崔俊芝 白　明
范仁俊 吴　鸿 ◎编

Catalogue of the Insect Type Specimens Deposited in China

中国昆虫

模式标本名录

【第2卷】

中国林业出版社

中国昆虫
模式标本名录

（第2卷）

Catalogue of the Insect Type Specimens Deposited in China
（Vol. 2）

崔俊芝　白　明　范仁俊　吴　鸿　◎　编

CUI Jun-Zhi, BAI Ming, FAN Ren-Jun, WU Hong

中国林业出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国昆虫模式标本名录. 第2卷/崔俊芝等编. —北京：中国林业出版社，2009. 7
ISBN 978-7-5038-5448-4

Ⅰ. 中… Ⅱ. 崔… Ⅲ. 昆虫－标本－中国－名录 Ⅳ. Q968.22－62

中国版本图书馆CIP数据核字（2009）第113482号

出 版：中国林业出版社（100009 北京西城区德内大街刘海胡同7号）
网 址：www.cfph.com.cn
E-mail：cfphz@public.bta.net.cn 电话：（010）83225764
发 行：新华书店北京发行所
印 刷：北京地质印刷厂
版 次：2009年11月第1版
印 次：2009年11月第1次
开 本：889mm×1194mm 1/16
印 张：41.75
字 数：1672千字
印 数：1～1200册
定 价：128.00元

前　言

《中国昆虫模式标本名录》第1卷自从2007年出版以来，得到了专家学者及读者们的广泛关注，大家提出了不少好的意见和建议，希望能够继续编写下去，使其成为有关我国昆虫新种及模式标本记录的连续出版物，形成我国昆虫分类学重要的资料。为了不辜负大家的厚望，我们编写小组经过认真讨论，暂计划出版到第3卷，以后如果条件许可，我们会努力坚持下去。

本书是第2卷，主要收集的是第1卷未包括的专业杂志和地方志中发表的产于我国的新种模式标本，包括的杂志有：动物学研究(1～24卷)、动物学报(1～17卷)、林业科学(1～44卷)、北京林业大学学报(1～29卷)、白蚁科技(1～24卷)、华东昆虫学报(1～16卷)、华南农业大学学报(1～28卷)、宁夏农学院学报(1～28卷)、四川动物(1～26卷)、西北林学院学报(1～23卷)、西北农业学报(1～16卷)、西北农林科技大学学报(1～35卷)、西南林学院学报(1～27卷)、西南农业大学学报(1～29卷)；系列出版物有：昆虫学研究集刊(1～11集)、河南昆虫区系分类研究(1～6卷)、福建昆虫(1～9卷)及地方志共88卷(册)。同时对第1卷包括的"昆虫分类学学报"，增补了26～29卷，中国动物志(昆虫类)增补了39～47卷。

本名录共包括了4纲29目357科2681属8385种。在编排上基本与第1卷相同，按照泛六足类4纲系统。近些年，分类学发展较快，特别是高级阶元的系统发育研究成果不断，对科级阶元的冲击较大，厘定工作任务很重。我们还是坚持对目下各科均按照最新研究成果予以纠正和调整，所以，仍然会出现一些种类发表时所在的种与本书中不一致的问题。体例上同第1卷，原则上名录中科下不设亚科，但在本卷中，根据读者意见，叶蝉科增加了亚科。科下各属及属内各种均按照字母顺序排列。本卷大量的来自综合考察报告及系列出版物，一本书中包括诸多类群及作者，我们对每一位作者在每一本书中所写类群或独立的章节均在参考文献中一一列出，以便读者查阅。

本项工作是国家科技基础条件平台工作重点项目(Key Project of Science-technology Basic Condition Platform from the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China)(批准号：2005DKA21402)的一部分工作，整个工作得到了该项目的资助及支持。在编写过程中得到了中国科学院生命科学与生物技术局张知彬局长(原中国科学

院动物研究所所长)的直接关心和指导,张德兴、魏辅文两位副所长给予了全力支持和帮助。乔格侠馆长在编写和出版过程中均给予了具体的指导和帮助。杨星科研究员在完稿后进行了认真的审阅和修改;在编写中得到了动物进化与系统学研究中心的领导和同仁、动物博物馆的同仁及鞘翅组全体同仁的关心、支持和帮助;中国林业出版社刘家玲女士在本书编辑出版中付出了艰辛的劳动。正是大家的支持、帮助给予我们更大的决心和信心,才使本书得以面世,在此,我们真诚地向大家表示衷心的感谢。

本名录收集的资料还有较大缺陷,原来想把涉及昆虫分类文章的各大学学报、专业杂志均能收录,但碍于经费限制,未能完全如愿。综合考察报告、地方志及专著也未能收全,因此,不能不说是遗憾。

由于编者水平所限,名录中各种错误在所难免,我们衷心盼望大家赐教,以便我们在第3卷中不断改进和完善。

编者

2009 年夏于北京

目 录

原尾纲 PROTURA

蚖目 ACERENTOMATA

夕蚖科 Hesperentomidae

***Hesperentomon kangdingensis* Tang et Yin 康定夕蚖**

汤伯伟、尹文英 1988 动物学研究，9（3）：311（图）

标本信息　全模(1♀1♂)：四川康定，2600m，1985. Ⅸ. 6（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Hesperentomon sichuanensis* Tang et Yin 四川夕蚖**

汤伯伟、尹文英 1988 动物学研究，9（3）：309（图）

标本信息　全模(2♀♀)：四川康定，2650m，1985. Ⅸ. 7（中国科学院上海昆虫研究所）。

始蚖科 Protentomidae

***Condeellum dukouensis* Tang et Yin 渡口康蚖**

汤伯伟、尹文英 1988 动物学研究，9（3）：313（图）

标本信息　全模(2♀♀)：四川渡口，1155m，1985. Ⅸ. 26（中国科学院上海昆虫研究所）。

檗蚖科 Berberentomidae

***Baculentulus bisetuli* Yin 倍毛巴蚖**

尹文英 1985 动物学研究，6（3）：250（图）

标本信息　H(若虫)：云南勐腊，685m，1973. Ⅻ. 22（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Baculentulus leptos* Yin 微小巴蚖**

尹文英 1985 动物学研究，6（3）：253（图）

标本信息　全模(2♀♀1♂)：云南景洪，620m，1973. Ⅺ. 23。P(2♀♀)：云南勐仑 1♀，600m，1973. Ⅻ. 20；云南勐海 1♀，1230m，1973. Ⅻ. 13（中国科学院上海昆虫研究所）。

寄主　黄桷树 *Ficus lacor*。

***Baculentulus loxoglenus* Yin 歪眼巴蚖**

尹文英 1980（1982）昆虫学研究集刊（第一集），148（图）

标本信息　全模(6♀♀4♂♂)：黑龙江伊春，1979. Ⅵ. 2（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Baculentulus yunnanensis* Yin 云南巴蚖**

尹文英 1985 动物学研究，6（3）：252（图）

标本信息　全模(2♀♀)：云南勐海，1245m，1973. Ⅻ. 13。P(5♀♀1♂)：云南勐龙 3♀♀1♂，700m，?. Ⅻ. 6；云南勐仑 2♀♀，680m，?. Ⅻ. 19（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Gracilentulus flabelli* Yin 扇饰格蚖**

尹文英 1985 动物学研究，6（3）：249（图）

标本信息　H(♀)：云南景洪，610m，1973. Ⅺ. 27（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Gracilentulus shipingensis* Yin 石屏格蚖**

尹文英 1984 昆虫学研究集刊（第四集），169（图）

标本信息　H(♀)：云南石屏，1982. Ⅵ. 26。P(11♀♀4♂♂)：9♀♀4♂♂，同正模；云南绿春 2♀♀，1982. Ⅴ. 1（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Kenyentulus beibeiensis* Tang et Yin 北碚肯蚖**

汤伯伟、尹文英 1987 昆虫学研究集刊（第七集），144（图）

标本信息　全模(3♀♀)：四川北碚，510m，1985. Ⅹ. 13（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Kenyentulus chongqingensis* Tang et Yin 重庆肯蚖**

汤伯伟、尹文英 1987 昆虫学研究集刊（第七集），146（图）

标本信息　全模(2♀♀)：重庆，510m，1985. Ⅹ. 12（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Kenyentulus ciliciocalyci* Yin 毛萼肯蚖**

尹文英 1987 动物学研究，8（2）：153（图）

标本信息　H(♀)：海南尖峰岭，1984. Ⅺ. 27。P(4♀♀1♂)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Kenyentulus datongensis* Imadaté et Yin 大同肯蚖**

今立源太良、尹文英 1982（1983）昆虫学研究集刊（第三集），145（图）

标本信息　H(♀)：山西大同，1982. Ⅸ. 18（中国科学院上海昆虫研究所）。P(17♀♀)：山西大同 9♀♀，1982. Ⅸ. 18；山西宁武 6♀♀，1982. Ⅸ. 14～18（中国科学院上海昆虫研究所）；山西大同 1♀，1982. Ⅸ. 18；山西宁武 1♀，1982. Ⅸ. 14～18（日本东京国立科学院博物馆）。

***Kenyentulus dolichadeni* Yin 长腺肯蚖**

尹文英 1987 动物学研究，8（2）：152（图）

标本信息　全模(3♀♀)：海南五指山，1984. Ⅺ. 14（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Kenyentulus fanjingensis* Yin 梵净肯蚖**

尹文英 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，21（图）

标本信息　全模(1♀1♂)：贵州江口梵净山，480～640m，1988. Ⅸ. 22（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Kenyentulus hainanensis* Yin 海南肯蚖**

尹文英 1987 动物学研究，8（2）：149（图）

标本信息　H(♀):海南,1985. Ⅻ。P(3♀♀1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus henanensis* Yin 河南肯蚖**

尹文英 1983 动物学研究, 4 (4): 367 (图)

标本信息　全模(3♀♀1♂):河南登封2♀♀,1982. Ⅸ.1;河南洛阳1♀1♂,1982. Ⅸ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus jianfengensis* Yin 尖峰肯蚖**

尹文英 1987 动物学研究, 8 (2): 150 (图)

标本信息　全模(4♀♀):海南尖峰岭,1984. Ⅻ.1(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus jinghongensis* Yin 景洪肯蚖**

尹文英 1983 动物学研究, 4 (4): 365 (图)

标本信息　全模(2♀♀):云南景洪,750m,1973. Ⅺ.25(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus jinjiangensis* Tang et Yin 金江肯蚖**

汤伯伟、尹文英 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 144 (图)

标本信息　全模(2♀♀):四川金江,1155m,1985. Ⅸ.26(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus jiuzhaiensis* Tang et Yin 九寨肯蚖**

汤伯伟、尹文英 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 141 (图)

标本信息　全模(3♀♀1♂):四川南坪九寨沟,2450m,1985. Ⅸ.16~18(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus kangdingensis* Tang et Yin 康定肯蚖**

汤伯伟、尹文英 1987 昆虫学研究集刊(第七集), 143 (图)

标本信息　全模(2♀♀):四川康定,2600m,1985. Ⅸ.6~7(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus medogensis* Yin 墨脱肯蚖**

尹文英 1983 动物学研究, 4 (4): 368 (图)

标本信息　全模(2♂♂2♀♀):西藏墨脱,1050~1230m,1980. Ⅶ.6,13(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus minys* Yin 小肯蚖**

尹文英 1983 动物学研究, 4 (4): 366 (图)

标本信息　全模(4♀♀):云南勐仑,680m,1973. Ⅻ.19(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus monlongensis* Yin 勐龙肯蚖**

尹文英 1983 动物学研究, 4 (4): 363 (图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳勐龙,800m,1973. Ⅻ.3(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Kenyentulus yaanensis* Tang et Yin 雅安肯蚖**

汤伯伟、尹文英 1987 昆虫学研究集刊(第七集), 141 (图)

标本信息　全模(2♀♀1♂):四川雅安,670m,1985. Ⅸ.1(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Neobaculentulus cipingensis* Yin 茨坪新巴蚖**

尹文英 1987 昆虫学研究集刊(第七集), 153 (图)

标本信息　全模(2♀♀):江西井冈山茨坪,700~800m,1981. Ⅴ.5,16(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Neobaculentulus henanensis* Yin 河南新巴蚖**

尹文英 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 171 (图)

标本信息　全模(5♀♀):河南洛阳,1982. Ⅸ.7(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Notentulus zunyinicus* Yin 遵义南蚖**

尹文英 1989 动物学研究, 10 (2): 97 (图)

标本信息　全模(4♀♀5♂♂):贵州遵义市内长征磷肥厂附近小丘上,1040m,1985. Ⅹ.6(中国科学院上海昆虫研究所)。

蚖科 Acerentomidae

***Callientomon chinensis* Yin 中国丽蚖**

尹文英 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 135 (图)

标本信息　全模(2♀♀3若虫):黑龙江伊春,1972. Ⅵ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Huashanentulus huashanensis* Yin 华山蚖**

尹文英 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 144 (图)

标本信息　H(♂):陕西华山,1978. Ⅷ.15(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Imadateiella saucrosi* Yin 优美今立蚖**

尹文英 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 140 (图)

标本信息　全模(1♀1♂):黑龙江伊春,1979. Ⅵ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Imadateiella sphaerempodia* Yin 球垫今立蚖**

尹文英 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 141 (图)

标本信息　全模(3♀♀1♂亚成虫):黑龙江伊春,1979. Ⅵ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Orinentomon sinensis* Yin et Xie 中华山蚖**

尹文英、谢荣栋 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 64 (图)

标本信息　H(♀):吉林敦化县寒葱岭,1990. Ⅵ.30(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tuxenentulus jilinensis* Yin 吉林屠蚖**

尹文英 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 171 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山,1981. Ⅷ.9。P(15♀♀18♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Verrucoentomon yushuensis* Yin 玉树花腺蚖**

尹文英 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 137 (图)

标本信息　全模(13♀♀):青海囊谦毛庄林场附近,3800m,1975.Ⅶ.7~10(中国科学院上海昆虫研究所)。

Yichunentulus yichunensis **Yin 伊春蚖**

尹文英 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集),147(图)

标本信息　全模(7♀♀4♂♂):黑龙江伊春,1979.Ⅵ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

日本蚖科 Nipponentomidae

Nipponentomon heterothrixi **Yin et Xie 异毛日本蚖**

尹文英、谢荣栋 1994 昆虫学研究集刊(第十一集),66(图)

标本信息　全模(6♀♀3♂♂):吉林敦化县寒葱岭,1990.Ⅵ.30(中国科学院上海昆虫研究所)。

古蚖目 EOSENTOMATA

古蚖科 Eosentomidae

Anisentomon pedanempodium **Zhang et Yin 短垫异蚖**

张之沅、尹文英 1981 昆虫学研究集刊(第二集),174(图)

标本信息　全模(4♀♀1♂):广西桂林黑山苗圃附近2♀♀1♂,1979.Ⅻ.12;广西桂林雁山1♀,1979.Ⅻ.26;广西阳溯县城郊1♀,1979.Ⅻ.16(中国科学院上海昆虫研究所)。

Anisentomon quadrisetum **Zhang et Yin 四毛异蚖**

张之沅、尹文英 1981 昆虫学研究集刊(第二集),173(图)

标本信息　全模(6♀♀1♂):广西桂林黑山苗圃附近4♀♀1♂,1979.Ⅻ.10~12;广西桂林雁山2♀♀,1979.Ⅻ.4~29(中国科学院上海昆虫研究所)。

Anisentomon trilinum **Zhang et Yin 三纹异蚖**

张之沅、尹文英 1981 昆虫学研究集刊(第二集),174(图)

标本信息　全模(4♀♀4♂♂):广西桂林七星公园3♀♀4♂♂,1979.Ⅻ.13;广西桂林黑山苗圃1♀,1979.Ⅻ.14(中国科学院上海昆虫研究所)。

Antelientomon guilinicum **Zhang et Yin 桂林旭蚖**

张之沅、尹文英 1981 昆虫学研究集刊(第二集),171(图)

标本信息　全模(2♀♀3 童虫):广西桂林黑山苗圃附近2♀♀2 童虫,1979.Ⅻ.10;广西桂林雁山1 童虫,1979.Ⅻ.29(中国科学院上海昆虫研究所)。

Antelientomon xizangnicum **Yin 西藏旭蚖**

尹文英 1992 昆虫学研究集刊(第九集),107(图)

标本信息　全模(2♀♀1♂):西藏墨脱地东,1979.Ⅺ.19,Ⅻ.13(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon actitum **Zhang 海滨古蚖**

张之沅 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集),166(图)

标本信息　全模(2♀♀3♂♂):广东省湛江市湖光岩,1981.Ⅲ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon belli **Yin 秀美古蚖**

尹文英 1982 动物学研究,3(1):15(图)

标本信息　H(♂):云南勐仑植物所门口,600m,1973.Ⅻ.20(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon daii **Yin 傣古蚖**

尹文英 1982 动物学研究,3(1):23(图)

标本信息　H(♀):云南景洪,640m,1973.Ⅺ.29(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon dimecempodi **Yin 双长古蚖**

尹文英 1992 昆虫学研究集刊(第九集),112(图)

标本信息　全模(2♂♂):陕西华山,1978.Ⅷ.22,24(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon drymoetes **Yin 林栖古蚖**

尹文英 1982 动物学研究,3(1):20(图)

标本信息　H(♀):云南景洪,630m,1973.Ⅺ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon gaoligongense **Xie 高黎贡古蚖**

谢荣栋 2000 动物学研究,21(3):210(图)

标本信息　全模(1♀2♂♂):云南高黎贡山,1996.Ⅳ.29(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon guyongense **Xie et Yin 古永古蚖**

谢荣栋、尹文英 2000 动物学研究,21(2):151(图)

标本信息　H(♂):云南腾冲古永,1996.Ⅳ.28(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon hainanense **Yin 海南古蚖**

尹文英 1986 昆虫学研究集刊(第六集),135(图)

标本信息　全模(4♀♀3♂♂):海南尖峰岭,70m,1984.Ⅺ.25~26(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon jingangensis **Yin 井冈古蚖**

尹文英 1987 昆虫学研究集刊(第七集),155(图)

标本信息　全模(2♂♂):江西井冈山茨坪,800m,1981.Ⅴ.15(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon jinghongense **Yin 景洪古蚖**

尹文英 1982 动物学研究,3(1):17(图)

标本信息　全模(5♀♀4♂♂):云南景洪4♀♀4♂♂,600m,685m,1973.Ⅺ.26;云南勐腊1♀,600m,1973.Ⅻ.26(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon jinxiuensis **Zhang 金秀古蚖**

张之沅 1984 动物学研究,5(4):311(图)

标本信息 全模(2♀♀2♂♂):广西金秀县六巷,1981. Ⅹ.30~Ⅺ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon lancanicum Yin 澜沧古蚖

尹文英 1982 动物学研究, 3 (1): 23 (图)

标本信息 全模(1♀1♂):云南勐仑,600m,1973. Ⅻ.20(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon luquanense Xie 禄劝古蚖

谢荣栋 2000 动物学研究, 21 (3): 212 (图)

标本信息 H(♀):云南禄劝转龙,1994. Ⅷ.20(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon megaglenum Yin 大眼古蚖

尹文英 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 110 (图)

标本信息 全模(7♀♀5♂♂):陕西华山6♀♀2♂♂,1978. Ⅷ.1~24;云南昆明西山1♀1♂,2045~2080m,1973. Ⅺ.16;贵州梵净山2♂♂,550~620m,1988. Ⅸ.22(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon megastigma Xie et Yin 大孔古蚖

谢荣栋、尹文英 2000 动物学研究, 21 (2): 151 (图)

标本信息 H(♂):云南腾冲热海,1996. Ⅳ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon meizotarsi Yin 大跗古蚖

尹文英 1982 动物学研究, 3 (1): 18 (图)

标本信息 全模(1♀1♂):云南景洪,620m,1973. Ⅺ.23(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon miroglenum Yin 奇目古蚖

尹文英 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 35 (图)

标本信息 H(♀):西藏亚东,2800m,1977. Ⅵ.4。A(♂):西藏亚东任庆岗,3200m,1977. Ⅴ.6。P(2♀♀1♂):西藏亚东则力拉山、任庆岗,1977. Ⅵ.7;3900m,1977. Ⅴ.6(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon monlaense Yin 勐腊古蚖

尹文英 1982 动物学研究, 3 (1): 14 (图)

标本信息 全模(2♀♀3♂♂):云南勐腊,685m,1973. Ⅻ.22(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon montanum Zhang 山居古蚖

张之沅 1984 动物学研究, 5 (4): 312 (图)

标本信息 全模(3♂♂3♀♀):广西金秀县采育场1♂,1981. Ⅸ.6;广西金秀县老山1♀2♂♂,1981. Ⅸ.25;广西金秀县圣堂山1♀,1981. Ⅹ.13;广西金秀县城1♀,1981. Ⅹ.25(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon nivocolum Yin 住雪古蚖

尹文英 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 37 (图)

标本信息 H(♀):西藏亚东则力拉山口,4100m,1977. Ⅵ.7(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon nujiangense Xie 怒江古蚖

谢荣栋 2000 动物学研究, 21 (3): 210 (图)

标本信息 H(♀):云南高黎贡山东坡,1996. Ⅳ.25(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon rehaiense Xie et Yin 热海古蚖

谢荣栋、尹文英 2000 动物学研究, 21 (2): 149 (图)

标本信息 H(♂):云南腾冲热海,1996. Ⅳ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon ruiliense Xie 瑞丽古蚖

谢荣栋 2000 动物学研究, 21 (3): 215 (图)

标本信息 H(9♀♀5♂♂):云南瑞丽2♀♀1♂,1992. Ⅷ.27;云南盈江平原2♀♀,1992. Ⅷ.30;云南盈江2♀♀,1992. Ⅸ.2;云南腾冲古水2♀♀1♂,1996. Ⅳ.28;云南高黎贡山1♀3♂♂,1996. Ⅳ.29(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon spanum Yin 珍稀古蚖

尹文英 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 137 (图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1984. Ⅺ.27 ~30(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon strioculi Yin 纹目古蚖

尹文英 1982 动物学研究, 3 (1): 20 (图)

标本信息 全模(4♀♀1♂):云南景洪,750m,1973. Ⅺ.25(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon tengchongense Xie et Yin 腾冲古蚖

谢荣栋、尹文英 2000 动物学研究, 21 (2): 149 (图)

标本信息 全模(2♀♀1♂):云南腾冲热海2♀♀,1996. Ⅳ.27;云南腾冲勐连1♂,1996. Ⅹ.15(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon tropicum Yin 热带古蚖

尹文英 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 136 (图)

标本信息 全模(5♀♀):海南尖峰岭,70m,1984. Ⅺ.25~26(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon yingjiangense Xie 盈江古蚖

谢荣栋 2000 动物学研究, 21 (3): 212 (图)

标本信息 H(♂):云南盈江平原,1992. Ⅷ.30(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon yunnanicum Yin 云南古蚖

尹文英 1982 动物学研究, 3 (1): 11 (图)

标本信息 全模(12♀♀2♂♂):云南小勐仑2♀♀1♂,680m,1973. Ⅻ.19;云南景洪7♀♀1♂,750m,1973. Ⅺ.25;云南勐龙2♀♀,680m,1973. Ⅻ.7;云南勐海1♀,1240m,1973. Ⅻ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eosentomon zhanjiangense Zhang 湛江古蚖

张之沅 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 165 (图)

标本信息 全模(4♀♀1♂):广东省湛江市湖光岩,1981. Ⅲ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Eosentomon zixiensis* Xie 紫溪古蚖**

谢荣栋 2000 动物学研究，21（3）：212（图）

标本信息　全模(4♀♀)：云南楚雄紫溪山 1♀，1996. Ⅴ. 15；3♀♀，1996. Ⅴ. 16(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Isoentomon linoculum* Zhang et Yin 线目同蚖**

张之沅、尹文英 1981 昆虫学研究集刊(第二集)，176（图）

标本信息　全模(1♀2♂♂3 童虫)：广西桂林黑山苗圃附近，1979. Ⅻ. 10～12(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Neanisentomon tienmunicum* Yin 天目新异蚖**

尹文英 1992 昆虫学研究集刊(第九集)，107（图）

标本信息　全模(1♂1♀)：浙江天目山仙人顶 1♂，1500m，1987. Ⅸ. 15；1♀，1988. Ⅴ. 15(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pseudanisentomon jiangxiensis* Yin 江西拟异蚖**

尹文英 1987 昆虫学研究集刊(第七集)，156（图）

标本信息　全模(2♀♀1♂)：江西井冈山厦坪，1981. Ⅴ. 18(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Zhongguohentomon piligeroum* Zhang et Yin 多毛中国蚖**

张之沅、尹文英 1981 昆虫学研究集刊(第二集)，177（图）

标本信息　全模(4♀♀)：广西桂林雁山，1979. Ⅻ. 26～30(中国科学院上海昆虫研究所)。

弹尾纲 COLLEMBOLA

弹尾目 COLLEMBOLA

球角䖴科 Hypogastruridae

Chinogastrura quinidentis **Jia, Shi et Chen 五齿华球角䖴**

贾俊丽、施时迪、陈建秀 2005 昆虫分类学报,27 (4): 241 (图)

标本信息　H(♂):江苏南京南京大学校园,1990. Ⅱ. 26。P(2♂♂2♀♀):同正模(南京大学生物科学与技术系)。

Hypogastrura xiaoi **Tamura et Zhao 萧氏球角䖴**

田村浩志、赵立军 1998 动物学研究,19 (2): 153 (图)

标本信息　H(1个):云南西双版纳,600 m,1992. Ⅹ. 28。P(3个):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Hypogastrura zhangi **Tamura et Zhao 张氏球角䖴**

田村浩志、赵立军 1998 动物学研究,19 (2): 155 (图)

H:云南西双版纳热带植物园,550m,1992. Ⅹ. 28(中国科学院上海昆虫研究所)。

鳞䖴科 Tomoceridae

Tomocerus monticolus **Huang et Yin 高山鳞䖴**

黄复生、殷蕙芬 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 43 (图)

标本信息　H:西藏察隅达马拉卡,4300m,1973. Ⅵ. 29 (中国科学院动物研究所)。

Tomocerus obscurus **Huang et Yin 黑鳞䖴**

黄复生、殷蕙芬 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 41 (图)

标本信息　H:西藏察隅真空桥,3800m,1973. Ⅷ. 21(中国科学院动物研究所)。

Tomocerus parvus **Huang et Yin 小鳞䖴**

黄复生、殷蕙芬 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 42 (图)

标本信息　H:西藏察隅吉公,2500m,1973. Ⅵ. 18(中国科学院动物研究所)。

Tomocerus zayüensis **Huang et Yin 察隅鳞䖴**

黄复生、殷蕙芬 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 43 (图)

标本信息　H:西藏察隅桑久,2900m,1973. Ⅵ. 25(中国科学院动物研究所)。

Tomocerus **(*s. str.*) *jinyunensis*** **Liu 缙云鳞䖴**

刘永琴 2006 西南农业大学学报,28 (2): 300 (图)

标本信息　H(♀):重庆缙云山,900m,1996. Ⅶ. 6。P(2♀♀4♂♂):重庆缙云山,900m,1997. Ⅶ. 18(西南科技大学生命科学与工程学院昆虫标本室)。

Tomocerus **(*s. str.*) *shuense*** **Liu 蜀鳞䖴**

刘永琴 2003 西南农业大学学报,25 (3): 215 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山,1999. Ⅳ. 22。P(2♀♀3♂♂):同正模(西南科技大学生命科学与工程学院)。

等节䖴科 Isotomidae

Coloburella sheshanica **Chen 佘山库䖴**

陈本镁 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 184 (图)

标本信息　全模(5♀♀5♂♂):上海松江佘山,1983. Ⅲ. 16 (中国科学院上海昆虫研究所)。

Desoria pseudosetispinosa **Chen 拟齿毛德䖴**

陈本镁 1985 昆虫学研究集刊(第五集),　188 (图)

标本信息　全模(8♀♀4♂♂):上海松江佘山,1983. Ⅱ. 4, 1983. Ⅵ. 10(中国科学院上海昆虫研究所)。

Folsomides pseudangularis **Chen 拟角裔符䖴**

陈本镁 1985 昆虫学研究集刊(第五集),　185 (图)

标本信息　全模(10♀♀):浙江杭州,1983. Ⅳ. 8(中国科学院上海昆虫研究所)。

Granisotoma sinensis **Huang et Liang 中国瘤等䖴**

黄复生、梁越玲 1991 系统进化动物学论文集(第一集), 118 (图)

标本信息　H(?):西藏阿扎贡拉,4350 ~4570m,1973. Ⅷ. 13(中国科学院动物研究所)。

Isotomodes xishaensis **Chen 西沙似等䖴**

陈本镁 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 147 (图)

标本信息　全模(6♀♀):海南西沙群岛永兴岛,1984. Ⅻ. ~1985. Ⅰ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Isotomurus qinpuensis **Chen 青浦陷等䖴**

陈本镁 1985 昆虫学研究集刊(第五集),　189 (图)

标本信息　全模(1♀2♂♂):上海青浦县,1983. Ⅹ. 27(中国科学院上海昆虫研究所)。

Proisotoma huadongensis **Chen 华东原等䖴**

陈本镁 1985 昆虫学研究集刊(第五集),　187 (图)

标本信息　全模(2♀♀5♂♂):上海松江佘山,1982. Ⅳ. 14 ~18(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pseudanurophorus zhejiangensis **Chen 浙江拟缺䖴**

陈本镁 1985 昆虫学研究集刊(第五集),　183 (图)

标本信息　H(♀):浙江宁波育王山,1983. Ⅰ. 30。P(3

♀♀）：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Tetracanthella anommatos **Chen et Yin 缺眼四刺蛛**

陈本镁、尹文英 1984 昆虫学研究集刊（第四集） 177（图）

标本信息 H（♀）：上海松江佘山，1983. Ⅲ. 29。P（4♀♀）：上海松江佘山，1983. Ⅲ. 16（中国科学院上海昆虫研究所）。

Tetracanthura sinensis **Yue et Yin 中华尾四刺蛛**

岳巧云、尹文英 1999 动物学研究，20（1）：55（图）

标本信息 H：上海植物园（中国科学院上海昆虫研究所标本馆）。

Tuvia chinensis **Chen et Yin 中国图蛛**

陈本镁、尹文英 1982（1983）昆虫学研究集刊（第三集），171（图）

标本信息 全模（6♀♀3♂♂）：浙江宁波育王山，1983. Ⅰ. 30（中国科学院上海昆虫研究所）。

Uzelia anommatos **Yue et Yin 缺眼二刺蛛**

岳巧云、尹文英 1999 动物学研究，20（1）：55（图）

标本信息 H：上海植物园（中国科学院上海昆虫研究所标本馆）。

长角蛛科 Entomobryidae

Heteromurus*（*Luoheteromurus*）*sinensis **Liu et Li 中华异角蛛**

刘永琴、李忠诚 1999 西南农业大学学报，21（3）：249（图）

标本信息 H（♂）：江西省九江庐山，1996. Ⅻ. 6。P（2♂♂2♀♀）：同正模（四川省绵阳经济技术高等专科学校农艺系昆虫标本室）。

Willowsia guangxiensis **Shi et Chen**

石玺、陈建秀 2004 昆虫分类学报，26（4）：243（图）

标本信息 H（♂）：广西百色田林岑王老山，2050m，1999. Ⅶ. 3。P（6♂♂）：广西百色田林岑王老山，1350～2050m，1999. Ⅶ. 31～Ⅷ. 3（南京大学生物科学与技术系）。

圆蛛科 Sminthuridae

Yosiides shanghaiensis **Yue 上海圆蛛**

岳巧云 2000 昆虫学研究进展，26（图）

标本信息 全模（♀♂）：上海植物园杜鹃园中，1998. Ⅴ. 14，1998. Ⅱ。P（2♂♂3♀♀）：同全模（中国科学院上海昆虫研究所标本馆）。

双尾纲 DIPLURA

双尾目 DIPLURA

康虮科 Campodeidae

***Anisuracampa suoxiensis* Xie et Yang 索溪异尾虮**

谢荣栋、杨毅明 1991 昆虫学研究集刊(第十集),99(图)

标本信息　全模(6♀♀2♂♂):湖南慈利索溪峪2♀♀,1988.Ⅷ.31;1♀,1988.Ⅸ.1;1♂,1988.Ⅸ.2;1♀,1988.Ⅸ.6;湖南永顺猛洞河2♀♀1♂,1988.Ⅸ.15(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Metriocampa wuyanlinensis* Xie et Yang 乌岩岭美虮**

谢荣栋、杨毅明 1991 昆虫学研究集刊(第十集),96(图)

标本信息　全模(2♂♂7♀♀):浙江省泰顺乌岩岭,1990.Ⅴ.22~23(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pseudlibanocampa sinensis* Xie et Yang 中国拟黎虮**

谢荣栋、杨毅明 1991 昆虫学研究集刊(第十集),95(图)

标本信息　H(♂):广东省广州,1981.Ⅱ.27。P(2♀♀3幼虫):广东广州2♀♀2幼虫,1981.Ⅱ.28;广东惠州1幼虫,1981.Ⅲ.4;云南西双版纳2幼虫,1973.Ⅺ.24(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinocampa huangi* Chou et Chen 黄氏华虮**

周尧、陈彤 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,47(图)

标本信息　H(♂):西藏波密扎木,1974.Ⅶ.2。A(♀):西藏察隅,2280m,1973.Ⅶ.26。P(19♂♂♀♀及幼虫):西藏察隅,2280m,同配模;西藏亚东,2800m,1975.Ⅴ.30;西藏吉隆,2600m,1975.Ⅶ.19;西藏墨脱,2100m,1975.Ⅷ.20;四川康定,1973.Ⅴ.26(中国科学院动物研究所)。

***Sinocampa zayuensis* Chou et Chen 察隅华虮**

周尧、陈彤 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,50(图)

标本信息　H(♂):西藏察隅,1800m,1973.Ⅶ.18。A(♀):西藏察隅,2500m,1973.Ⅵ.18。P(7♂♂8♀♀):西藏察隅7♂♂5♀♀,1800~2100m,1973.Ⅶ.18;3♀♀,1800~2100m,1978.Ⅵ.30(中国科学院动物研究所)。

八孔虮科 Octostigmatidae

***Octostigma sinensis* Xie et Yang 中国八孔虮**

谢荣栋、杨毅明 1991 昆虫学研究集刊(第十集),87(图)

标本信息　全模(9♂♂10♀♀):广东湛江,1981.Ⅲ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

铗虮科 Japygidae

***Occasjapyx wulingensis* Xie et Yang 武陵隅铗虮**

谢荣栋、杨毅明 1991 昆虫学研究集刊(第十集),88(图)

标本信息　H(♂):湖南慈利索溪峪,1988.Ⅸ.1。P(1幼虫):贵州松桃,1989.Ⅶ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Parajapyx jinghongensis* Xie et Yang 景洪副铗虮**

谢荣栋、杨毅明 1992 昆虫学研究集刊(第九集),190(图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳景洪,685m,1973.Ⅺ.24。P(1♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Parajapyx paucidentis* Xie, Yang et Yin 少齿副铗虮**

谢荣栋、杨毅明、尹文英 1988 昆虫学研究集刊(第八集),229(图)

标本信息　H(♀):浙江天目山,450m,1987.Ⅸ.14。P(2♀♀):浙江天目山1♀,1987.Ⅴ.16;1♀,1987.Ⅸ.14(中国科学院上海昆虫研究所)。

昆虫纲 INSECTA

石蛃目 MICROCORYPHIA

石蛃科 Machilidae

***Pedetontinus tianmuensis* Xue et Yin 天目跃蛃**

薛鲁征、尹文英 1991 昆虫学研究集刊(第十集), 77(图)

标本信息　H(♀):浙江西天目山,1988. Ⅹ. 12。P(1♀2♂♂):浙江西天目山,1988. Ⅹ. 13(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pedetontus* (*Verhoeffilis*) *zhejiangensis* Xue et Yin 浙江跳蛃**

薛鲁征、尹文英 1991 昆虫学研究集刊(第十集), 80(图)

标本信息　H(♀):浙江西天目山,1988. Ⅹ. 12。P(2♀♀3♂♂):浙江西天目山,1988. Ⅹ. 13(中国科学院上海昆虫研究所)。

蜉蝣目 EPHEMEROPTERA

小蜉科 Ephemerellidae

***Cloeon rubromaculata* Su et Zhou 红斑二翅蜉**

苏翠荣、周长发 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 33(图)

标本信息　正模(♂):海南吊罗,1986. Ⅴ ~ Ⅵ。P(104♂♂130♀♀):同正模(南京师范大学)。

***Ephemerella* (*serretella*) *xiasimaensis* You 下司马小蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 31

标本信息　H(♂):西藏亚东,2900m,1983. Ⅵ. 7(南京师范大学)。

***Serratella longforceps* Gui, Zhou et Su 长铗锯蜉**

归鸿、周长发、苏翠荣 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,342 (图)

标本信息　无模式记述(南京师范大学)。

***Torleya grandiforceps* Su et Zhou 大茎大鳃蜉**

苏翠荣、周长发 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 33(图)

标本信息　H(♂):海南毛阳,1996. Ⅵ. 16。P(6♂♂):海南毛阳,1996. Ⅵ. 16(南京师范大学)。

***Potamanthellus shaowuensis*Gui, Zhou et Su 邵武小河蜉**

归鸿、周长发、苏翠荣 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃 主编,343(图)

标本信息　无模式记述(南京师范大学)。

细蜉科 Caenidae

***Caenis melanoleuca* Zhou et Zheng 花斑细蜉**

周长发、郑乐怡 2004 昆虫分类学报,26(1): 5 (图)

标本信息　H(♂):贵州惠水县摆金镇附近河中,2000. Ⅸ. 10。P(130♂♂5♀♀):100♂♂5♀♀,同正模;贵州贵定昌明镇附近河中30♂♂,2000. Ⅸ. 8(南京师范大学生命科学学院)。

***Caenis sinensis* Gui, Zhou et Su 中华细蜉**

归鸿、周长发、苏翠荣 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,343 (图)

标本信息　无模式记述(南京师范大学)。

扁蜉科 Heptageniidae

***Afronurus kouandengensis* You 口岸灯亚非蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 30

标本信息　H(♂亚成虫):西藏口岸灯,2200m,1984. Ⅶ. 21(南京师范大学)。

***Afronurus linzhiensis* You 林芝亚非蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 30

标本信息　H(♂):西藏林芝,3000m,1984. Ⅷ. 6。P(♂亚成虫):同正模(南京师范大学)。

***Afronurus xiasimaensis* You 下司马亚非蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 30

标本信息　H(♂亚成虫):西藏亚东,2800m,1984. Ⅷ. 27(南京师范大学)。

***Afronurus xizangensis* You 西藏亚非蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 31

标本信息　H(♂):西藏错那,2400m,1981. Ⅹ. 2(南京师范大学)。

***Afronurus yadongensis* You 亚东亚非蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 30

标本信息　H(♂亚成虫):西藏亚东,2900m,1984. Ⅷ. 28(南京师范大学)。

Afronurus yadongxiasimaensis **You 亚东下司马亚非蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美主编, 31

标本信息　H(♂亚成虫):西藏亚东,2900m,1984. Ⅷ. 27(南京师范大学)。

Cinygma rubescent **You 红动蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美主编, 29

标本信息　H(♂):西藏错那,2400m,1981. Ⅹ. 2(南京师范大学)。

Cinygma xiasimaensis **You 下司马动蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美主编, 29

标本信息　H(♂):西藏亚东,2900m,1983. Ⅵ. 7(南京师范大学)。

Cinygmula yadonglinensis **You 亚东林微动蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美主编, 29

标本信息　H(♂):西藏亚东,2800m,1984. Ⅷ. 29。A(♀):同正模(南京师范大学)。

Epeorus ngi **Gui, Zhou et Su 黑高翔蜉**

归鸿、周长发、苏翠荣 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,332 (图)

标本信息　无模式记述(南京师范大学)。

Epeorus pinguoyuanensis **You 苹果园上蜉**

尤大寿 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美主编, 30 (图)

标本信息　H(♂亚成虫):西藏亚东,2900m,1979. Ⅴ. 27(南京师范大学)。

Paegniodes wuyiensis **Gui, Zhou et Su 武夷赞蜉**

归鸿、周长发、苏翠荣 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,336 (图)

标本信息　无模式记述(南京师范大学)。

Rhithrogena lutea **Zhou et Zheng 黄溪颏蜉**

周长发、郑乐怡 2004 昆虫分类学报,26(2): 83 (图)

标本信息　H(♂):四川九寨沟双河镇附近河旁,2000. Ⅷ. 11。P(4♂♂10♀♀):同正模(南京师范大学生命科学学院)。

四节蜉科 Baetidae

Pseudocloeon chonganensis **Gui, Zhou et Su 崇安假二翅蜉**

归鸿、周长发、苏翠荣 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,328 (图)

标本信息　无模式记述(南京师范大学)。

Pseudocloeon nigrovena **Gui, Zhou et Su 黑脉假二翅蜉**

归鸿、周长发、苏翠荣 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,328 (图)

标本信息　无模式记述(南京师范大学)。

Pseudocloeon purpurata **Gui, Zhou et Su 紫假二翅蜉**

归鸿、周长发、苏翠荣 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,329 (图)

标本信息　无模式记述(南京师范大学)。

蜻蜓目 ODONATA

蜓科 Aeshnidae

Cephalaeschna shaowuensis **Xu 邵武头蜓**

徐奇涵 2006 昆虫分类学报, 28 (2) : 94 (图)

标本信息　H(♀):福建邵武龙湖采育场,2004. Ⅶ. 19(漳州教育学院)。

Planaeschna maolanensis **Zhou et Bao 茂兰普莱蜓**

周文豹、包开洪 2002 茂兰景观昆虫, 李子忠、金道超 主编, 98 (图)

标本信息　H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅹ. 10。P(1♂):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

Planaeschna shanxiensis **Zhu et Zhang 山西黑额蜓**

朱慧倩、张筱秀 2001 武夷科学, 17 : 6 (图)

标本信息　H(♀):山西阳城邢河,2000. Ⅸ. 8(山西省农业科学院)。A(♂):山西灵石后悔沟,1986. Ⅶ. 2。P(1♂1♀):山西忻县陀螺山,1980. Ⅷ. 6(29)(山西大学)。

春蜓科 Gomphidae

Anisogomphus chaoi **Liu 赵氏异春蜓**

刘祖尧 1991 昆虫学研究集刊(第十集), 129 (图)

标本信息　H(♂):福建长汀四都,1959. Ⅴ. 4。A(♀):福建长汀四都,1959. Ⅴ. 3。P(5♂♂):福建长汀四都 3♂♂,1959. Ⅴ. 6;福建建宁 1♂,1959. Ⅴ. 31;福建宁化 1♂,1959. Ⅴ. 13(中国科学院上海昆虫研究所)。

Anisogomphus jinggangshanus **Liu 井冈山异春蜓**

刘祖尧 1991 昆虫学研究集刊(第十集), 131 (图)

标本信息　H(♀):江西井冈山下七,1981. Ⅴ. 8(中国科学院上海昆虫研究所)。

Asiagomphus motuoensis **Liu et Chao 墨脱亚春蜓**

赵修复 1990 中国春蜓分类, 94 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱地东,1980. Ⅶ. 2(中国科学院上海昆虫研究所)。

Lamelligomphus chaoi **Zhu 赵氏环尾春蜓**

朱慧倩 1999 武夷科学,15:36(图)
标本信息 H(♀):云南大理苍山,1998. Ⅵ.5(云南大理师范专科学校)。

***Lamelligomphus parvulus* Zhou et Li 小环尾春蜓**
周文豹、李自忠 2000 武夷科学,16:18(图)
标本信息 H(♂):云南下关漾濞,2000. Ⅵ.10。A(♀):同正模;P(1♂2♀♀):同正模(浙江自然博物馆)。

***Lamelligomphus tutulus* Liu et Chao 双髻环尾春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,368
标本信息 H(♂):贵州梵净山自然保护区服务公司门前溪边,1988. Ⅶ.11~18(中国科学院上海昆虫研究所)。A(♀):同正模(上海昆虫研究所)。P(10♂♂3♀♀):9♂♂2♀♀,同正模;贵州石阡扶堰乡晒溪村沙溪附近1♂,1988. Ⅶ.25;1♀,1988. Ⅶ.23(中国科学院上海昆虫研究所、福建农学院生物研究所)。

***Melligomphus cataractus* Chao et Liu 瀑布弯尾春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,374
标本信息 H(♂):贵州黄果树,1958. Ⅷ.19(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Merogomphus vespertinus* Chao**
赵修复 1999 武夷科学,15:14(图)
标本信息 H(♂):四川芦山,1997,Ⅴ~Ⅷ(福建农业大学生物防治研究所)。

***Nihonogomphus cultratus* Chao et Wang 刀日春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,326(图)
标本信息 H(♂):河南确山芦庄,1988. Ⅴ.23。A(♀):同正模(河南省科学院)。P(3♂♂):河南确山芦庄1♂,1988. Ⅴ.23(福建农学院生物防治研究所);1♂,同正模;河南确山薄山水库1♂,1988. Ⅳ.30(河南省科学院)。

***Nihonogomphus huangshaensis* Chao et Zhu 黄沙日春蜓**
赵修复,朱慧倩 1999 武夷科学,15:17(图)
标本信息 H(♀):广西黄沙(福建农业大学生物防治研究所)。

***Nihonogomphus zhejiangensis* Chao et Zhou 浙江日春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,340
标本信息 H(♂):浙江缙云,1979. Ⅵ.1。A(♀):同正模。P(18♂♂16♀♀):16♂♂15♀♀,同正模(浙江博物馆)。2♂♂1♀,同正模(福建农学院生物防治研究所)。

***Nychogomphus lui* Zhou, Zhou et Lu 卢氏奈春蜓**
周昕、周文豹、卢盛贤 2005 昆虫分类学报,27(1):1(图)
标本信息 H(♂):云南文山麻栗坡,2000. Ⅴ.28。P(2♂♂):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Paragomphus wuzhishanensis* Liu 五指山副春蜓**
刘祖尧 1988 昆虫学研究集刊(第八集),167(图)
标本信息 H(♀):海南五指山,1957. Ⅹ.1(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Perissogomphus asahinai* Zhu, Yang et Wu 朝氏奇春蜓**
朱慧倩、杨国辉、吴弢 2007 昆虫分类学报,29(2):81(图)
标本信息 H(♂):云南大理漾濞江西岸,1999. Ⅷ.7。P(1♀):云南大理仓山西,2300m,1998. Ⅵ.3(大理学院)。

***Phaenandrogomphus yunnanensis* Zhou 云南显春蜓**
周文豹 1999 武夷科学,15:40(图)
标本信息 H(♂):云南思茅,1996. Ⅳ.20。P(1♀):同正模(浙江自然博物馆)。

***Scalmogomphus falcatus* Chao 镰状刀春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,394
标本信息 H(♂):四川宝兴,1939. Ⅶ(福建农学院生物防治研究所)。

***Scalmogomphus guizhouensis* Zhou et Li 贵州刀春蜓**
周文豹、李自忠 2000 武夷科学,16:18(图)
标本信息 H(♂):贵州镇宁黄果树,2000. Ⅵ.18。P(♀):同正模(浙江自然博物馆)。

***Scalmogomphus wenshanensis* Zhou, Zhou et Lu 文山刀春蜓**
周昕、周文豹、卢盛贤 2005 昆虫分类学报,27(1):2(图)
标本信息 H(♂):云南文山麻栗坡,2000. Ⅴ.28。P(1♀):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Sieboldius* (*s. str.*) *maai* Chao 马氏施春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,405
标本信息 H(♂):福建邵武,1987. Ⅴ.15。A(♀):浙江缙云,1985. Ⅶ.8(福建农学院生物防治研究所)。

***Stylurus erectocornis* Liu et Chao 竖角扩腹春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,121(图)
标本信息 H(♀):广西南宁,1958. Ⅳ.25(上海昆虫研究所)。

***Stylurus nobilis* Liu et Chao 高尚扩腹春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,136(图)
标本信息 H(♀):宁夏中卫沙坡头,1981. Ⅷ.7(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Stylurus placidus* Liu et Chao 文雅扩腹春蜓**
赵修复 1990 中国春蜓分类,139(图)
标本信息 H(♀):四川乐山,1987. Ⅷ.1(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Stylurus tongrenensis* Liu 铜仁扩腹春蜓**
刘祖尧 1991 昆虫学研究集刊(第十集),135(图)
标本信息 H(♀):贵州铜仁,1989. Ⅵ.30(中国科学院上海昆虫研究所)。

裂唇蜓科 Chlorogomphidae

***Sinorogomphus montanus* Chao**
赵修复 1999 武夷科学,15:5(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山自然保护区,1991. Ⅶ. 10。P(1♀):同正模(福建农业大学生物防治研究所)。

伪蜻科 Corduliidae

***Macromia beijingensis* Zhu et Chen 北京弓蜻**

朱慧倩、陈思 2005 昆虫分类学报, 27 (3) : 161 (图)

标本信息　H(♂):北京昌平椎白峪,2002. Ⅵ. 21。P(1♀1♂):北京昌平椎白峪 1♀,2004. Ⅴ. 5;1♂,2004. Ⅶ. 25(山西大学)。

蜻科 Libellulidae

***Sympetrum daliensis* Zhu 大理赤蜻**

朱慧倩 1999 武夷科学,15:27 (图)

标本信息　H(♂):云南大理苍山,1998. Ⅶ. 26。A(♀):同正模。P(1♂1♀):同正模(大理师范专科学校、山西大学)。

隼(犀)螅科 Chiorocyphidae

***Heliocypha huai* Zhou et Zhou 华氏太阳隼螅**

周昕、周文豹 2006 昆虫分类学报, 28 (1) : 13 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭自然保护区,1981. Ⅸ. 21。P(1♂):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Heliocypha yunnanensis* Zhou et Zhou 云南太阳隼螅**

周昕、周文豹 2004 武夷科学,20 : 136 (图)

标本信息　H(♂):云南省文山县麻栗坡蘑山,1110m, 2003. Ⅶ. 20。P(1♀):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Indocypha chishuiensis* Zhou et Zhou 赤水印度隼螅**

周昕、周文豹 2006 昆虫分类学报, 28 (1) : 14 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水金沙沟,2000. Ⅶ. 31(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Indocypha maolanensis* Zhou et Bao 茂兰印度隼螅**

周文豹、包开洪 2002 茂兰景观昆虫, 李子忠、金道超 主编, 96 (图)

标本信息　H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ. 10。P(1♂):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

丝螅科 Lestidae

***Indolestes guizhouensis* Zhou et Zhou 贵州赭丝螅**

周昕、周文豹 2005 武夷科学,21 : 13 (图)

标本信息　H(♂):贵州道真县大沙河自然保护区,2004. Ⅴ. 28(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

溪螅科 Euphaeidae

***Anisopleura yunnanensis* Zhu et Zhou 云南异翅溪螅**

朱慧倩,周文豹 1999 武夷科学,15:33 (图)

标本信息　H(♂):云南大理苍山,1700m,1997. Ⅴ. 15(山西大学)。A(♀):云南福贡,1983. Ⅴ. 15(浙江自然博物馆)。P(4♀♀):云南怒江兰坪 1♀,1998. Ⅴ. 23;云南大理苍山 2♀♀,1998. Ⅴ. 26;云南福贡 1♀,同配模(山西大学、云南大理师范专科学校、浙江自然博物馆)。

原螅科 Protoneuridae

***Prodasineura huai* Zhou et Zhou 华氏齿原螅**

周昕、周文豹 2007 昆虫分类学报, 29 (1) : 1 (图)

标本信息　H(♂):广西大埔,2004. Ⅶ. 8(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

山螅科 Megapodagriidae

***Rhipidolestes fascia* Zhou et Zhou 翅带扇山螅**

周文豹、周昕 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 76 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,2001. Ⅶ. 18。P(11♂♂8♀♀):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Rhipidolestes lii* Zhou et Zhou 李氏扇山螅**

周文豹、周昕 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 75 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,2002. Ⅵ. 8。P(2♂♂):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Rhipidolestes fascia* Zhou 褐带扇山螅**

周文豹 2003 武夷科学,19 : 95 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水沙椤自然保护区,2000. Ⅴ. 18。A(♀):同正模。P(10♂♂8♀♀):同正模(浙江自然博物馆标本室)。

***Rhipidolestes lii* Zhou 李氏扇山螅**

周文豹 2003 武夷科学,19 : 96 (图)

标本信息　H(♂):贵州习水国家级自然保护区,2000. Ⅵ. 8。P(2♂♂):同正模(浙江自然博物馆标本室)。

螅科 Coenagrionidae

***Aciagrion huaanensis* Xu 华安狭翅螅**

徐奇涵 2005 华东昆虫学报, 14 (4) : 301 (图)

标本信息　H(♀):福建华安,1100m,2005. Ⅸ. 22(福建省漳州教育学院)。

***Pseudagrion daponshanensis* Zhou et Zhou 大磐山斑螅**

周昕、周文豹 2007 昆虫分类学报, 29 (1) : 2 (图)

标本信息　H(♂):浙江磐安大盘山自然保护区天池, 1100m,2005. Ⅵ. 8。P(3♂♂1♀):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

扇螅科 Platycnemididae

***Sinocnemis falcatus* Zhou et Zhou 镰尾中华扇螅**

周文豹、周昕 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 75 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,2002. Ⅵ. 8。P(5♂♂):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

襀翅目 PLECOPTERA

卷蜻科 Leuctridae

***Paraleuctra sinica* Yang et Yang 中华拟卷蜻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安主编, 23 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅳ. 14。A(♀):同正模。P(3♂♂12♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Rhopalopsole basinigra* Yang et Yang 基黑诺蜻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安主编, 20 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1993. Ⅵ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。

***Rhopalopsole flata* Yang et Yang 扁突诺蜻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 61 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅴ. 18。P(9♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Rhopalopsole gutianensis* Yang et Yang 古田诺蜻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安主编, 20 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅳ. 13。P(4♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Rhopalopsole hamata* Yang et Yang 钩突诺蜻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安主编, 21 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1993. Ⅳ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。

***Rhopalopsole zhejiangensis* Yang et Yang 浙江诺蜻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安主编, 21 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1993. Ⅳ. 13。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

叉蜻科 Nemouridae

***Amphinemura mamillata* Li et Yang 乳突倍叉蜻**

李卫海、杨定 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫, 申效诚、鲁传涛 主编,11 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,2006. Ⅴ. 16。P(7♂♂11♀♀):河南内乡宝天曼 1♂1♀,同正模;3♂♂7♀♀,2006. Ⅴ. 17;1♂,2006. Ⅴ. 18;1♂3♀♀,2006. Ⅴ. 19;1♂,2006. Ⅴ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphinemura tricintusidens* Wang et Zhu 环齿倍叉蜻**

王志杰、张建华、朱江艳 2007 昆虫分类学报, 29(1): 13 (图)

标本信息 H(♂):新疆喀纳斯,2005. Ⅷ. 1。P(1♂):同正模(扬州大学昆虫标本馆)。

***Indonemoura auriformis* Li et Yang 耳突印叉蜻**

李卫海、杨定 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫, 申效诚、鲁传涛 主编,13 (图)

标本信息 H(♂):河南南阳内乡宝天曼,2006. Ⅴ. 17。P(7♂♂9♀♀):河南南阳内乡宝天曼 2♂♂7♀♀,同正模;2♂♂1♀,2006. Ⅴ. 16;1♂,2006. Ⅴ. 19;2♂♂1♀,2006. Ⅴ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

蜻科 Perlidae

***Acroneuria longwangshana* Yang et Yang 龙王山钮蜻**

杨定、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 40 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 12。P(1♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 11(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Acroneuria sinica* Yang et Yang 中华钮蜻**

杨定、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 41 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅷ. 10。P(3♂♂):浙江安吉龙王山 1♂,同正模;1♂,1996. Ⅵ. 12;1♂,1995. Ⅶ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Acroneuria wui* Yang et Yang 吴氏钮蜻**

杨定、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 42 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Acroneuria zhejiangensis* Yang et Yang 浙江钮蜻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 59 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300 ~ 1500m,1993. Ⅸ. 20 ~ 30。P(6♂♂2♀♀):浙江百山祖 5♂♂2♀♀,同正模;浙江百山祖五岭坑 1♂,550m,1993. Ⅸ. 24(中国农业大学昆虫标本室)。

***Kamimuria bimaculata* Du et Sivec 双条钩蜻**

杜予州、Ignac Sivec 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 43 (图)

标本信息 H(♂):甘肃康县县城,1200m,1998. Ⅶ. 11(中国科学院动物研究所)。

***Kamimuria bispina* Du 二刺钩蜻**

杜予州、王志杰 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超主编, 52 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,2004. Ⅷ. 26(扬州大学昆虫标本室)。

***Kamimuria brevilata* Du 短宽钩蜻**

杜予州、冉景丞 2002 茂兰景观昆虫, 李子忠、金道超 主编,110 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰小七孔,1994. Ⅶ. 12。P(15♂♂8♀♀):同正模(扬州大学昆虫标本室)。

***Kamimuria extremispina* Du 端刺钩蜻**

杜予州 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 87 (图)

标本信息 H(♂):江西崇安,1990. Ⅴ. 29。P(4♂♂1♀):

江西崇安1♂1♀,1990. Ⅴ.29;贵州梵净山(黑弯沟)2♂♂,1994. Ⅵ.19;广西金秀县城关1♂,1994. Ⅵ.3(扬州大学昆虫标本馆)。

Kamimuria huangi **Du et Sivec 黄氏钩蜻**

杜予州、Ignac Sivec 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 44 (图)

标本信息 H(♂):甘肃康县县城,1200m,1998. Ⅶ.11。P(1♀3♂♂):1♀,同正模;甘肃康县阳坝林场1♂,1000m,1999. Ⅶ.11;甘肃康县清河林场1♂,1450~1650m,1998. Ⅶ.15;1♂,1400m,1999. Ⅶ.7(中国科学院动物研究所)。

Kamimuria lii **Du 李氏钩蜻**

杜予州、冉景丞 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,110 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波茂兰三岔河(扬州大学昆虫标本室)。

Kamimuria magnimacula **Du 大斑钩蜻**

杜予州、王志杰 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 53 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1360m,2004. Ⅷ.22(扬州大学昆虫标本室)。

Kamimuria maolanensis **Du 茂兰钩蜻**

杜予州、冉景丞 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,111 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波茂兰三岔河,1994. Ⅶ.8。P(4♀♀):同正模(扬州大学昆虫标本室)。

Kamimuria miaolingensis **Du et Wang 苗岭钩蜻**

杜予州、王志杰 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 86 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山莲花坪,1450~1620m,2005. Ⅸ.15~16。P(2♂♂):贵州雷公山莲花坪1♂,1450~1620m,同正模;1♂,1450~1620m,2005. Ⅸ.13~15(扬州大学昆虫标本室)。

Kamimuria microda **Du 小齿钩蜻**

杜予州、冉景丞 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,112 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波茂兰三岔河,1994. Ⅶ.8。P(8♂♂2♀♀):4♂♂1♀,同正模;贵州荔波茂兰板寨2♂♂1♀,1994. Ⅶ.10;贵州荔波茂兰小七孔2♂♂,1994. Ⅶ.12(扬州大学昆虫标本室)。

Kamimuria tergistigma **Du 背斑钩蜻**

杜予州、Ignac Sivec 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 40 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀县城关,1994. Ⅵ.2~3(扬州大学昆虫标本室)。P(11♂♂8♀♀):广西金秀县城关5♂♂8♀♀,同正模;广西金秀老山采育场4♂♂,1994. Ⅵ.4;广西防城峒中乡1♂,550m,2000. Ⅵ.5;广西防城板八乡1♂,250m,2000. Ⅵ.3(扬州大学昆虫标本室、中国科学院动物研究所标本馆)。

Kamimuria yangi **Du et Sivec 杨氏钩蜻**

杜予州、Ignac Sivec 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 45 (图)

标本信息 H(♂):甘肃康县清河林场,1400m,1999. Ⅶ.7。P(4♂♂3♀♀):3♂♂3♀♀,同正模;甘肃文县邱家坝1♂,2500m,1999. Ⅵ.19(中国科学院动物研究所)。

Neoperla anjiensis **Yang et Yang 安吉新蜻**

杨定、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 43 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,490m,1996. Ⅵ.11。P(3♀♀2♂♂):浙江安吉龙王山2♀♀,同正模;1♂1♀,1995. Ⅶ.20;1♂,1996. Ⅵ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

Neoperla baishuijiangensis **Du et Sivec 白水江新蜻**

杜予州、Ignac Sivec 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 46 (图)

标本信息 H(♂):甘肃文县白水江自然保护区上丹,1998. Ⅵ.13(扬州大学昆虫标本室)。P(2♀♀1♂):2♀♀,同正模;甘肃文县碧口碧峰沟1♂,1450m,1998. Ⅵ.25(扬州大学昆虫标本室、中国科学院动物研究所)。

Neoperla breviscrotata **Du 短囊新蜻**

杜予州 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,312 (图)

标本信息 H(♂):贵州三都城关,1994. Ⅶ.14(浙江农业大学)。P(6♀♀9♂♂):3♀♀,同正模(浙江农业大学);安徽霍山大花坪2♂♂1♀,1960. Ⅶ.11~12(中国科学院上海昆虫研究所);山东崂山2♂♂,250m,1962. Ⅸ.21(中国科学院上海昆虫研究所);福建桐木3♂♂,1960. Ⅵ.3~27(中国科学院上海昆虫研究所);陕西汉中天台1♂1♀,1980. Ⅶ.?;陕西佛坪龙草坪1♂1♀,1980. Ⅷ.?(西北农业大学)。

Neoperla dashahena **Du 大沙河新蜻**

杜予州、王志杰 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 54 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,2004. Ⅴ.22~27。P(3♂♂):同正模(扬州大学昆虫标本室)。

Neoperla duratubulata **Du 硬管新蜻**

杜予州 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,313 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1980. Ⅹ.9(浙江农业大学)。P(10♂♂6♀):福建武夷山4♂♂,1980. Ⅹ.5(浙江农业大学);6♂♂6♀♀,1980. Ⅸ.17(西北农业大学)。

Neoperla fanjingshana **Yang et Yang 梵净新蜻**

杨定、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 63 (图)

标本信息 H(♂):贵州江口梵净山,530m,1988. Ⅶ.12~

13。A(♀):同正模。(中国科学院动物研究所)。

***Neoperla forcipata* Yang et Yang 钳突新襀**

杨定、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，62 (图)

标本信息　H(♂):湖南桑植天平山,1640m,1988. Ⅷ. 14。A(♀):湖北利川,1300m,1989. Ⅶ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Neoperla guangxiensis* Du et Sivec 广西新襀**

杜予州、Ignac Sivec 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 41 (图)

标本信息　H(♂):广西防城扶隆,240m,1998. Ⅲ. 16。P(3♀♀1♂):广西防城扶隆 2♀♀,同正模;1♂1♀,240m,1998. Ⅲ. 15(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Neoperla latamaculata* Du et Sivec 大斑新襀**

杜予州、Ignac Sivec 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 48 (图)

标本信息　H(♂):陕西宁陕平河梁,1989. Ⅷ. 20(扬州大学昆虫标本室)。P(13♂♂):2♂♂,同正模;陕西宁西 1♂,1988. Ⅸ. 1;陕西宁陕火地塘 1♂,1985. Ⅷ. 28;3♂♂,1580m,1998. Ⅶ. 27;1♂,1850~2000m,1998. Ⅷ. 18;陕西周至厚畛子 3♂♂,1350m,1999. Ⅵ. 22;1♂,1350m,1999. Ⅵ. 24;湖北神农架乡坪 1♂,630m,1983. Ⅷ. 19(扬州大学昆虫标本室、中国科学院动物研究所)。

***Neoperla leigongshana* Du et Wang 雷公山新襀**

杜予州、王志杰 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 87 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山莲花坪,1450~1620m,2005. Ⅸ. 17~18。P(8♂♂):贵州雷公山莲花坪 5♂♂,1450~1620m,同正模;3♂♂,1450~1620m,2005. Ⅸ. 15~16(扬州大学昆虫标本室)。

***Neoperla lii* Du 李氏新襀**

杜予州　1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,315 (图)

标本信息　H(♂):福建武夷山三港,1980. Ⅹ. 5(浙江农业大学)。P(5♂♂12♀♀):福建武夷山三港 2♂♂,同正模(浙江农业大学);3♂♂12♀♀,1980. Ⅸ. 17(西北农业大学)。

***Neoperla longwangshana* Yang et Yang 龙王山新襀**

杨定、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 43 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 20。P(1♂):浙江安吉龙王山,800~1200m(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neoperla lui* Du 路氏新襀**

杜予州 Ignac Sivec　2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 42 (图)

标本信息　H(♂):云南勐仑,1982. Ⅳ. 23(扬州大学昆虫标本馆)。P(2♂♂1♀):1♂1♀,同正模;广西龙州三联 1♂,350m,2000. Ⅵ. 14(扬州大学昆虫标本室、中国科学院动物研究所标本馆)。

***Neoperla magisterchoui* Du 师周新襀**

杜予州　2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 1 (图)

标本信息　H(♂):陕西宁陕旬阳坝,1981. Ⅵ. 25。P(1♂):陕西(浙江大学昆虫标本室)。

***Neoperla qingyuanensis* Yang et Yang 庆元新襀**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 60 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅸ. 27~Ⅹ. 3。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Neoperla qinlingensis* Du 秦岭新襀**

杜予州、Ignac Sivec 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 49 (图)

标本信息　H(♂):陕西秦岭火车站,1400m,1995. Ⅶ. 27。P(6♀♀):同正模(扬州大学昆虫标本室)。

***Neoperla taibaina* Du 太白山新襀**

杜予州 Ignac Sivec　2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 50 (图)

标本信息　H(♂):陕西太白山,1984. Ⅸ. 5(扬州大学昆虫标本室)。P(2♂♂):湖北神农架宋洛,1983. Ⅷ. 1~2(中国科学院动物研究所)。

***Neoperla transversprojecta* Du et Sivec 横突新襀**

杜予州、Ignac Sivec　2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 42 (图)

标本信息　H(♂):广西防城板八乡,250m,2000. Ⅵ. 3。P(7♀♀5♂♂):5♀♀,同正模;广西防城扶隆 4♂♂1♀,500m,1999. Ⅴ. 25;1♂1♀,350m,1999. Ⅴ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Sinacroneuria orientalis* Yang et Yang 东方华钮襀**

杨集昆、杨定 1995 华东昆虫学报, 4(1): 1 (图)

标本信息　H(♂):A(♀):P(15♂♂6♀♀):安徽省黄山温泉至云谷寺,1977. Ⅶ. 17~23(北京农业大学昆虫标本室)。

***Tyloperla bihypodroma* Du 双凹瘤襀**

杜予州 2007 昆虫分类学报, 29(4): 241 (图)

标本信息　H(♂):陕西佛龙,1980. Ⅷ(扬州大学昆虫标本馆)。

蜚蠊目 BLATTOPTERA (BLATTARIA)

姬蠊科 Blattellidae

***Symploce bispota* Feng et Woo 双斑歪尾蠊**

吴福桢、冯平章 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，31（图）

标本信息　H(♂)：西藏墨脱，850m，1983. Ⅵ. 24。A(♀)：西藏墨脱，1000m，1983. Ⅵ. 23（中国科学院动物研究所）。

***Episymploce daozhenana* Wang et Feng 道真拟歪尾蠊**

王宗庆、宋琼章、冯平章　2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，48（图）

标本信息　H(♂)：贵州道真大沙河，2004. Ⅷ. 16（中国农业科学院植物保护研究所）。

***Symploce jianfengensis* Feng 尖峰歪尾蠊**

冯平章 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，47（图）

标本信息　H(♂)：海南那大，1954. Ⅳ. 25。P(1♂)：海南尖峰岭，1981. Ⅵ. 29（中国农业科学院植物保护研究所）。

***Symploce stellatus* Feng et Woo 星歪尾蠊**

冯平章、吴福桢 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，52（图）

标本信息　H(♂)：福建武夷山，1980. Ⅵ. 12（中国农业科学院植物保护研究所）。

***Symploce torchaceus* Feng et Woo 矩歪尾蠊**

冯平章、吴福桢 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，51（图）

标本信息　H(♂)：福建武夷山，1982. Ⅵ. 12。P(1♂)：同正模（中国农业科学院植物保护研究所）。

***Symploce wulingensis* Feng et Wu 武陵歪尾蠊**

冯平章、吴福桢 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，40（图）

标本信息　H(♂)：四川武隆，700m，1989. Ⅶ. 6。P(1♂)：同正模（中国农业科学院植物保护研究所）。

鳖蠊科 Corydiidae

***Eucorydia xizangensis* Woo et Feng 藏南真鳖蠊**

吴福桢、冯平章 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，29（图）

标本信息　H(♂)：西藏墨脱，1000m，1983. Ⅵ. 10（中国科学院动物研究所）。

等翅目 ISOPTERA

木白蚁科 Kalotermitidae

***Cryptotermes angustinotus* Gao et Peng 狭背砂蟚**

高道蓉、彭心赋、夏凯龄 1982（1983）昆虫学研究集刊（第三集），193（图）

标本信息　H(兵蟚)：四川江安，1979. Ⅰ. 17（中国科学院上海昆虫研究所）。P(兵蟚、若蟚、母蟚)：四川江安，1979. Ⅰ. 17；1981. Ⅹ. 26（中国科学院上海昆虫研究所、南京市白蚁防治研究所、宜宾市白蚁防治研究所）。

寄主　干木建材中。

***Cryptotermes pingyangensis* He et Xia 平阳砂蟚**

何秀松、夏凯龄 1982(1983) 昆虫学研究集刊（第三集），187（图）

标本信息　全模（兵蟚、翅蟚、若蟚）：浙江平阳，1979. Ⅸ. 12。P(兵蟚、翅蟚、若蟚)：浙江平阳，1976. Ⅰ. 3；1979. Ⅸ. 12（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Glyptotermes bimaculifrons* Ping et Liu 双斑树蟚**

平正明、陈芒、刘源智 1985 动物学研究，6（4）：306（图）

标本信息　H(兵蟚)：四川西昌，1978. Ⅸ. 19。P(兵蟚、若蟚)：同正模（广东省昆虫研究所）。

寄主　悬铃木 *Platanus hispanica*。

***Glyptotermes curticeps* Fan et Xia 短头树蟚**

范树德、夏凯龄 1980(1982) 昆虫学研究集刊（第一集），166（图）

标本信息　模式标本（兵蟚、若蟚）：福建漳平，1961. Ⅳ. 22（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Glyptotermes ficus* Ping et Xu 榕树白蚁**

平正明等 1986 林业科学，22（2）：155（图）

标本信息　H(兵型和若虫)：贵州榕江，1983. Ⅴ. 31（广东省昆虫研究所）。P(兵型，若虫)：同正模（广东省昆虫研究所、贵州省林业研究所）。

***Glyptotermes guizhouensis* Ping et Xu 贵州树白蚁**

平正明等 1986 林业科学，22（2）：153（图）

标本信息　H(兵型和若虫)：贵州榕江，1983. Ⅴ. 30（广东省昆虫研究所）。P(兵型，若虫)：同正模（广东省昆虫研究所、贵州省林业研究所）。

***Glyptotermes jinyunensis* Chen et Ping 缙云树蟚**

平正明、陈芒、刘源智 1985 动物学研究，6（4）：304（图）

标本信息　H(兵蟚)：重庆缙云山，800m，1980. Ⅴ. 14。P(兵蟚、若蟚)：同正模（广东省昆虫研究所）。

寄主　柳树 *Salix* sp.。

***Glyptotermes latignathus* Gao et Zhu 阔颚树蟚**

龚安虎等 1982 动物学研究，3（3）：282（图）

标本信息　H(兵蟚、若蟚)：四川成都，1980. Ⅱ. 28（中国科学院上海昆虫研究所）。P(兵蟚、若蟚)：同正模（成都市白蚁防治研究所、南京市白蚁防治研究所）。

寄主　采自桤木树 *Alnus nepalensis*。

Glyptotermes latithorax **Fan et Xia 宽胸树白蚁**

范树德、夏凯龄 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集),164 (图)

标本信息　模式标本(兵蚁、长翅蚁、若蚁):海南那大,1954. Ⅳ(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主　橡胶树枯枝。

Glyptotermes magnioculus **Ping et Liu 大眼树白蚁**

平正明、陈芒、刘源智 1985 动物学研究,6 (4):307 (图)

标本信息　H(兵蚁):四川灌县,1979. Ⅸ. 11。P(兵蚁、若蚁):同正模(广东省昆虫研究所)。

Glyptotermes orthognathus **Ping et Chen 直颚树白蚁**

平正明、陈芒、刘源智 1985 动物学研究,6 (4):303 (图)

标本信息　H(兵蚁):四川达县,1982. Ⅶ. 26。P(兵蚁、若蚁):同正模(广东省昆虫研究所)。

寄主　活树。

Glyptotermes parvus **Fan et Xia 小树白蚁**

范树德、夏凯龄 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集),167 (图)

标本信息　模式标本(兵蚁、长翅蚁、若蚁):云南勐海,1973. Ⅻ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Glyptotermes succineus **Ping et Gong 琥珀树白蚁**

平正明等 1986 林业科学,22 (2):154 (图)

标本信息　H(兵型和若虫):贵州荔波,1983. Ⅵ. 8(广东省昆虫研究所)。P(兵型,若虫):同正模(广东省昆虫研究所、贵州省林业研究所)。

Incisitermes laterangularis **Han 侧角楹白蚁**

韩美贞 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集),200 (图)

标本信息　无指定模式:浙江宁海 4 兵蚁 38 若蚁,1974. Ⅺ. 4;24 翅蚁 6 若蚁,1974. Ⅺ. 6(中国科学院上海昆虫研究所)。

Neotermes amplilabralis **Xu et Han 宽唇新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),231 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):云南河口,1956. Ⅳ. 17(广东昆虫研究所)。

Neotermes angustigulus **Han 细颏新白蚁**

韩美贞 1984 昆虫学研究集刊(第四集),198 (图)

标本信息　模式标本(兵蚁、若工蚁):云南芒市,1981. Ⅴ. 26(中国科学院上海昆虫研究所)。

Neotermes binovatus **Han 双凹新白蚁**

韩美贞 1984 昆虫学研究集刊(第四集),193 (图)

标本信息　模式标本(翅蚁、兵蚁、若工蚁):海南乐会,1954. Ⅴ. 9(中国科学院上海昆虫研究所)。

Neotermes brachynotum **Xu et Han 扁胸新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),236 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):海南乐东,1982. Ⅳ. 10(广东昆虫研究所)。

Neotermes dolichognathus **Xu et Han 长颚新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),225 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):广东紫金,1982. Ⅷ. 10(广东昆虫研究所)。

Neotermes dubiocalcaratus **Han 异距新白蚁**

韩美贞 1984 昆虫学研究集刊(第四集),196 (图)

标本信息　模式标本(兵蚁、若工蚁):云南芒市,1981. Ⅴ. 26(中国科学院上海昆虫研究所)。

Neotermes fovefrons **Xu et Han 洼额新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),225 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):云南景洪,1956. Ⅴ. 25(广东昆虫研究所)。

Neotermes humilis **Han 小新白蚁**

韩美贞 1984 昆虫学研究集刊(第四集),191 (图)

标本信息　模式标本(兵蚁、若工蚁):广西宁明弄岗自然保护区,1979. Ⅺ. 4(中国科学院上海昆虫研究所)。

Neotermes longiceps **Xu et Han 长头新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),232 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):海南东方,1963. Ⅶ. 7(广东昆虫研究所)。

Neotermes miracapitalis **Xu et Han 奇头新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),229 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):云南金平,无采集时间记录(广东昆虫研究所)。

Neotermes sphenocephalus **Xu et Han 楔头新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),222 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):海南万宁,1981. Ⅸ. 18(广东昆虫研究所)。

Neotermes taishanensis **Xu et Han 台山新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),221 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):广东台山,1982. Ⅸ. 22(广东昆虫研究所)。

Neotermes tuberogulus **Xu et Han 丘颏新白蚁**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),234 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、若工蚁):广东广州,1975.

V.22(广东昆虫研究所)。

寄主 石栗树。

***Neotermes undulatus* Xu et Han 波颚新螱**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),228(图)

标本信息 无指定模式(兵螱、若工螱):广东徐闻,1982. X.15(广东昆虫研究所)。

***Neotermes yunnanensis* Xu et Han 云南新螱**

徐月莉、韩美贞 1985 昆虫学研究集刊(第五集),233(图)

标本信息 无指定模式(兵螱、若工螱):云南景洪,1956. V.24(广东昆虫研究所)。

鼻白蚁科 Rhinotermitidae

***Coptotermes ochraceus* Ping et Xu 赭黄乳白蚁**

平正明等 1986 林业科学, 22 (2): 156 (图)

标本信息 H(兵蚁和工蚁):贵州兴义,1979. V.22。P(兵型,若虫):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Coptotermes rectangularis* Ping et Xu 直孔乳白蚁**

平正明等 1986 林业科学, 22 (2): 157 (图)

标本信息 H(兵蚁和工蚁):贵州从江,1983. V.28。P(兵型,工蚁):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*Oligocrinitermes*) *bannaensis* Xia et He 版纳乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 172(图)

标本信息 模式标本(兵螱、工螱):云南景洪,1972. Ⅻ. 18(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*O.*) *cochlearus* Xia et He 匙颏乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 169(图)

标本信息 模式标本(兵螱、工螱):云南景洪,1972. Ⅻ. 19(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*O.*) *dimorphus* Xia et He 二型乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 170(图)

标本信息 模式标本(兵螱、翅螱、工螱):云南河口,无时间记录(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*O.*) *longignathus* Xia et He 长颚乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 169(图)

标本信息 模式标本(兵螱、工螱):云南河口,1962. V. 12(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*O.*) *obliquus* Xia et He 斜乳乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 172(图)

标本信息 模式标本(兵螱、工螱):海南石碌,1973. Ⅲ (中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*Polycrinitermes*) *changtaiensis* Xia et He 长泰乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 164(图)

标本信息 模式标本(兵螱、工螱):福建长泰,1965. V. 16(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*P.*) *communis* Xia et He 普见乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 166(图)

标本信息 模式标本(兵螱、翅螱、工螱):浙江金华,1967. Ⅵ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*P.*) *guizhouensis* He et Qiu 贵州乳螱**

何秀松、邱启胜 1992 白蚁科技, 9 (2): 1 (图)

标本信息 模式标本(翅螱、兵螱、工螱):贵州从江,1986. Ⅵ.18(中国科学院上海昆虫研究所、贵阳市房屋管理科学研究所)。

***Coptotermes* (*P.*) *hekouensis* Xia et He 河口乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 162(图)

标本信息 模式标本(兵螱、翅螱、工螱):云南河口,1962. V.11(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*P.*) *jiaxingensis* Xia et He 嘉兴乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 165(图)

标本信息 模式标本(兵螱、工螱):浙江嘉兴,1974. Ⅻ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*P.*) *shanghaiensis* Xia et He 上海乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 161(图)

标本信息 模式标本(兵螱、翅螱、工螱):上海,1965. Ⅵ. 26(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Coptotermes* (*P.*) *suzhouensis* Xia et He 苏州乳螱**

夏凯龄、何秀松 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 167(图)

标本信息 模式标本(兵螱、翅螱、工螱):江苏苏州,1959. V.25(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Heterotermes coelceps* Zhu, Huang et Wang 凹头异白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 50(图)

标本信息 无指定模式(兵蚁):四川黔江小南海,680m,1989. Ⅶ.16(中国科学院昆明动物研究所)。

***Heterotermes dayongensis* Zhu, Huang et Wang 大庸异白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 51(图)

标本信息 无指定模式(兵蚁):湖南大庸张家界,635m,

1988. Ⅶ. 14(中国科学院昆明动物研究所)。

***Heterotermes leigongshanensis* Zhu et al 雷公山异白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 52 (图)

标本信息 无指定模式(兵蚁):贵州雷公山,1000m, 1988. Ⅷ. 13(中国科学院昆明动物研究所)。

***Heterotermes majiangensis* Zhu, Huang et Wang 麻江异白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 53 (图)

标本信息 无指定模式(兵蚁):贵州麻江,910m,1989. Ⅷ. 12(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 槐树 *Sophora japonica* 树干洞内。

***Heterotermes maopingensis* Zhu, Huang et Wang 毛坪异白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 53 (图)

标本信息 无指定模式(兵蚁):贵州毛坪,990m,1988. Ⅷ. 13(中国科学院昆明动物研究所)。

***Heterotermes planimentus* Zhu, Huang et Wang 平颏异白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 54 (图)

标本信息 无指定模式(兵蚁):四川黔江小南海,680m, 1989. Ⅶ. 16(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 枯松树表皮内。

***Heterotermes tibetanus* Huang et Han 西藏异白蚁**①

黄复生、韩寅恒 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一), 章士美 主编, 40 (图)

标本信息 H(兵蚁):西藏墨脱,1100m,1983. Ⅰ. 22。P (兵蚁、工蚁):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Heterotermes tibetanus* Huang et Han 西藏异白蚁** ②

黄复生、韩寅恒 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 61 (图)

标本信息 H(兵蚁):西藏墨脱墨脱区,1100m,1983. Ⅰ. 22。P(兵蚁、工蚁):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Heterotermes yinae* Zhu, Huang et Li 尹氏异白蚁**

朱世模、李桂祥、黄复生 1987 动物学研究, 8 (4): 421 (图)

标本信息 H(兵蚁):云南思茅坝区,1330m,1982. Ⅳ. 23。P(108 兵蚁 11 工蚁):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Reticulitermes aurantius* Ping et Xu 橙黄散白蚁**

平正明、徐月莉、徐春贵 1987 动物学研究, 8 (2): 119 (图)

标本信息 H(兵):贵州丹寨,1979. Ⅳ. 25。P(兵、工):同正模(广东省昆虫研究所、贵州省林业科学研究所)。

寄主 伐桩。

***Reticulitermes bitumulus* Ping et Xu 双峰散白蚁**

平正明、徐月莉、徐春贵 1987 动物学研究, 8 (2): 120 (图)

标本信息 H(兵):贵州黎平,1982. Ⅵ. 3。A(兵、工):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Reticulitermes conus* Xia et Fan 锥颚网螱**

夏凯龄、范树德 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 191 (图)

标本信息 模式标本(兵螱、工螱):四川峨眉山,1974. Ⅸ. 12(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Reticulitermes dantuensis* Gao et Zhu 丹徒网螱**

高道蓉、朱本忠、王新 1982 动物学研究, 3 (增): 138 (图)

标本信息 H(兵螱):江苏丹徒,1979. Ⅸ. 17(上海昆虫研究所)。P(兵螱、工螱、若螱):同正模(上海昆虫研究所、南京市白蚁防治研究所、江苏省林业科学研究所)。

寄主 楠木 *Phoebe bournei*。

***Reticulitermes guizhouensis* Ping et Xu 贵州散白蚁**

平正明、徐月莉、徐春贵 1987 动物学研究, 8 (2): 118 (图)

标本信息 H(兵):贵州榕江,1983. Ⅴ. 29。P(兵、工):同正模(广东省昆虫研究所)。

寄主 树头。

***Reticulitermes leiboensis* Gao et Xia 雷波网螱**

高道蓉、彭心赋、夏凯龄 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 195 (图)

标本信息 H(兵螱):四川雷波,1350m,1980. Ⅻ. 3(中国科学院上海昆虫研究所)。P(兵螱、工螱、若螱):同正模(中国科学院上海昆虫研究所、南京市白蚁防治研究所、成都市白蚁防治研究所)。

***Reticulitermes luofunicus* Zhu, Ma et Li 罗浮散白蚁**

朱检林、马兴国、李桂祥 1982 动物学研究, 3 (4): 437 (图)

标本信息 H(兵蚁):广东博罗罗浮山酥醪坳东,1981. Ⅴ. 2。P(兵蚁、工蚁):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Reticulitermes ovatilabrum* Xia et Fan 卵唇网螱**

夏凯龄、范树德 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 192 (图)

标本信息 模式标本(兵螱、工螱):广西宁明陇瑞,1979. Ⅺ. 8(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Reticulitermes rectis* Xia et Fan 直缘网螱**

夏凯龄、范树德 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 194 (图)

注:①、②可能是重复发表,需证实。

标本信息　模式标本(兵螱、工螱):湖南莽山,1978. Ⅳ. 2(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Reticulitermes subligulosus* Ping et Xu 近舌唇网螱**

平正明等 1992 白蚁科技, 9 (3): 2 (图)

标本信息　H(兵螱):湖北兴山,1991. Ⅸ. 29。P(兵螱):同正模(广东昆虫研究所)。

寄主　锥栗 *Castanea henryi*。

***Reticulitermes tianpingshanensis* Zhu et Huang 天平山散白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 49 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁):湖南桑植天平山,1440m,1988. Ⅶ. 22(中国科学院昆明动物研究所)。

***Reticulitermes tricolorus* Ping et Li 三色网螱**

平正明等 1982 动物学研究, 3 (增): 151 (图)

标本信息　全模标本(兵螱、翅螱、工螱):四川重庆南桐,1280m,1979. Ⅴ. 17(广东省昆虫研究所、重庆市白蚁研究所)。

***Reticulitermes xingshanensis* Ping et Liu 兴山网螱**

平正明等 1992 白蚁科技, 9 (3): 1 (图)

标本信息　H(兵螱):湖北兴山,1991. Ⅸ. 28。P(兵螱):同正模(广东昆虫研究所)。

寄主　马尾松 *Pinus massoniana*。

***Schedorhinotermes fortignathus* Xia et He 强颚长鼻螱**

夏凯龄、何秀松 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 177 (图)

标本信息　模式标本(大兵螱、小兵螱、工螱):云南思茅,1973. Ⅻ. 27(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Schedorhinotermes ganlanbaensis* Xia et He 橄榄坝长鼻螱**

夏凯龄、何秀松 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 179 (图)

标本信息　模式标本(大兵螱、小兵螱、工螱):云南景洪(橄榄坝),1973. Ⅺ. 25(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Schedorhinotermes insolitus* Xia et He 异盟长鼻螱**

夏凯龄、何秀松 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 175 (图)

标本信息　模式标本(大兵螱、小兵螱、工螱):云南景洪,1972. Ⅻ. 18(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Schedorhinotermes pyricephalus* Xia et He 梨头长鼻螱**

夏凯龄、何秀松 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 173 (图)

标本信息　模式标本(大兵螱、小兵螱、工螱):云南勐腊,1973. Ⅻ. 22(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Stylotermes angustignathus* Gao Zhu et Gong 细颚木鼻螱**

龚安虎等 1982 动物学研究, 3 (3): 283 (图)

标本信息　H(兵螱):四川普威,1980. Ⅳ. 10(中国科学院上海昆虫研究所)。P(兵螱、工螱、若螱):同正模(中国科学院上海昆虫研究所、成都市白蚁防治研究所、南京市白蚁防治研究所)。

寄主　采自桤木树 *Alnus nepalensis*。

***Stylotermes changtingensis* Fan et Xia 长汀杆螱**

范树德、夏凯龄 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 205 (图)

标本信息　模式标本(兵螱、长翅螱、工螱):福建长汀,1965. Ⅴ. 24(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主　枫香树。

***Stylotermes chengduensis* Gao et Zhu 成都木鼻螱**

高道蓉、朱本忠 1980 动物学研究, 1 (4): 537 (图)

标本信息　H(兵螱):四川成都,1978. Ⅻ. 22。P(兵螱、工螱、若螱):同正模(南京市白蚁防治研究所)。

***Stylotermes fontanellus* Gao, Zhu et Han 长囟木鼻螱**

龚安虎等 1982 动物学研究, 3 (3): 284 (图)

标本信息　H(兵螱):四川普威,1980. Ⅳ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。P(兵螱、工螱、若螱):同正模(中国科学院上海昆虫研究所、成都市白蚁防治研究所、南京市白蚁防治研究所)。

***Stylotermes tsaii* Gao et al 蔡氏木鼻螱**

高道蓉等 1982 动物学研究, 3 (增): 145 (图)

标本信息　H(兵螱):四川阆中,480m,1978. Ⅵ. 25(上海昆虫研究所)。P(兵螱、工螱):同正模(上海昆虫研究所、南充师范学院生物系、成都市白蚁防治研究所、南京市白蚁防治研究所)。

白蚁科 Termitidae

***Ahmaditermes guizhouensis* Li et Ping 贵州钝颚白蚁**

李桂祥、平正明 1982 动物学研究, 3 (增): 158 (图)

标本信息　H(长翅成虫):贵州册亨伟南林场,780m,1979. Ⅴ. 24。P(兵蚁、长翅成虫):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Ahmaditermes tiantongensis* Ping et Xin 天童钝象螱**

平正明、忻争平 1993 白蚁科技, 10 (3): 1 (图)

标本信息　H(兵):浙江宁波天童山,1992. Ⅶ. 3。P(兵、工):同正模(广东省昆虫研究所)。

寄主　香樟 *Cinnamomum camphora* 树头。

***Ancistrotermes hekouensis* Zhu et Wang 河口钩白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1991 动物学研究, 12 (2): 137 (图)

标本信息　模式(大兵蚁、小兵蚁):云南河口,1982. Ⅵ. 5(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主　橄榄树 *Canarium album* 干材内。

***Ancistrotermes menglianensis* Zhu et Huang 孟连钩白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1991 动物学研究, 12 (2): 138 (图)

标本信息　模式(大兵蚁、小兵蚁):云南孟连,1982. Ⅶ. 26(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主　松树干材内。

***Arcotermes tubus* Fan 管鼻弧螱**

范树德 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 205 (图)

标本信息　无指定模式:江西信丰 12 兵螱 1 工螱 3 若螱,1980. Ⅳ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Capritermes laevulobliquus* Zhu et Chen 左斜歪白蚁**

朱检林、陈均贺 1983 动物学研究, 4 (1): 29 (图)

标本信息　H(兵蚁):广东梅县瑶山铁坑水库,1981. Ⅳ. 18。P(兵蚁、有翅成虫、工蚁):广东梅县瑶山铁坑水库(广东省昆虫研究所)。

***Capritermes wuzhishanensis* Li 五指山歪白蚁**

李桂祥 1982 动物学研究, 3 (4): 446 (图)

标本信息　H(兵蚁):海南岛五指山,1963. Ⅲ. 24。P(兵蚁、有翅成虫、工蚁):无采集记录(广东省昆虫研究所)。

寄主　藏鼠兔 *Ochotona thibetana*、齐氏姬鼠 *Apodemus chevrieri*、大林姬鼠 *Apodemus speciosus latronum*。

***Euhamitermes guizhouensis* Gao et Gong 贵州亮螱**

高道蓉、龚安虎、夏凯龄 1985 昆虫学研究集刊(第五集),247 (图)

标本信息　H(兵螱):贵州册亨,1981. Ⅷ. 13(中国科学院上海昆虫研究所)。P(兵螱、工螱):同正模(中国科学院上海昆虫研究所、南京市白蚁防治研究所)

***Euhamitermes mengdingensis* Zhu et Li 孟定亮白蚁**

朱世模、黄复生、李桂祥 1987 动物学研究, 8 (2): 193 (图)

标本信息　H(兵蚁):云南耿马孟定,580m,1982. Ⅷ. 14。P(兵蚁):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Euhamitermes yuntaishanensis* Zhu et Huang 云台山亮白蚁**

朱世模、黄复生、李桂祥 1987 动物学研究, 8 (2): 191 (图)

标本信息　H(兵蚁):云南永平云台山,1780m,1983. Ⅴ. 27。P(兵蚁 22、工蚁):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Euhamitermes zhejiangensis* He et Xia 浙江亮螱**

何秀松、夏凯龄 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 189 (图)

标本信息　全模(兵螱、工螱):浙江衢县,1979. Ⅳ. 24。P(兵螱、工螱):浙江衢县,1979. Ⅸ. 1(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Globitermes brachycerastes* Han 短角球螱**

韩美贞 1987 昆虫学研究集刊(第七集), 162 (图)

标本信息　无指定模式(兵螱、工螱):云南景洪,1972. Ⅻ. 19(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Globitermes minor* Han 小球螱**

韩美贞 1987 昆虫学研究集刊(第七集), 159 (图)

标本信息　无指定模式(翅螱、兵螱、工螱):云南大勐龙,1972. Ⅺ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hospitalitermes damenglongensis* He et Gao 大勐龙须螱**

何秀松、高道蓉 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 207 (图)

标本信息　H(兵螱):云南大勐龙,1969. Ⅵ. 8(中国科学院上海昆虫研究所)。P(兵螱、大工螱、小工螱):同正模(南京白蚁防治研究所)。

***Hospitalitermes jinghongensis* He et Gao 景洪须螱**

何秀松、高道蓉 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 205 (图)

标本信息　H(兵螱):云南景洪,1972. Ⅻ. 22。P(兵螱、大工螱、小工螱):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hospitalitermes majusculus* He et Gao 大须螱**

何秀松、高道蓉 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 203 (图)

标本信息　H(兵螱):云南大勐龙巴卡,1973. Ⅴ。P(兵螱、大工螱、小工螱):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hypotermes bawanensis* Zhu et Wang 坝湾地白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1990 动物学研究, 11 (1): 58 (图)

标本信息　H(兵蚁):云南保山坝湾怒江西岸河谷,975m,1982. Ⅹ. 18。P(兵蚁):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主　铁刀木树根下。

***Hypotermes meiziensis* Huang et Zhu 梅子地白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1990 动物学研究, 11 (1): 57 (图)

标本信息　H(兵蚁):云南保山坝湾梅子树村,915m,1982. Ⅹ. 18。P(后蚁):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主　采自老榕树 *Ficus retusa* 干大洞穴内土下。

***Hypotermes mengdingensis* Zhu et Huang 孟定地白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1990 动物学研究, 11 (1): 55 (图)

标本信息　H(兵蚁):云南省耿马孟定,630m,1982. Ⅷ. 12。P(兵蚁):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主　采自铁刀木 *Cassia siamea* 树桩土内。

***Hypotermes wandingensis* Zhu et Huang 畹町地白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1990 动物学研究, 11 (1): 56 (图)

标本信息　H(兵蚁):云南畹町,780m,1982. Ⅹ. 11。P(兵蚁):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 采自铁刀木树根内。

Hypotermes wayaoensis **Zhu et Wang 瓦窑地白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1990 动物学研究，11 (1)：59 (图)

标本信息 H(兵蚁)：云南保山瓦窑，1430m，1982. Ⅹ. 20。P(兵蚁)：同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 木荷树 *Schima wallichii* 根部土下。

Indotermes menggarensis **Tsai et Zhu 勐戛印白蚁**

蔡邦华、黄复生、朱世模 1984 动物学研究，5 (3)：289 (图)

标本信息 H(兵蚁)：云南潞西勐戛，1375m，1982. Ⅹ. 14 (中国科学院昆明动物研究所)。P(1 兵蚁 12 工蚁 78 有翅若蚁)：同正模(中国科学院动物研究所、中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 松林山坡草地土下 30 ~40cm 栖居。

Macrotermes declivatus **Zhu 箕头大白蚁**

朱世模等 1995 动物学研究，16 (1)：1 (图)

标本信息 模式标本(大兵蚁小兵蚁工蚁)：云南景谷，850 ~900m，1994. Ⅱ. 6(中国科学院昆明动物研究所)。

Macrotermes guangxiensis **Han 广西大螱**

韩美贞 1986 昆虫学研究集刊(第六集)，188 (图)

标本信息 模式标本(翅螱、大兵螱、小兵螱、工螱)：广西南宁，1973. Ⅲ. 24(中国科学院上海昆虫研究所)。

Macrotermes latinotus **Zhu et Luo 宽胸大白蚁**

朱检林、罗培烈 1985 动物学研究，6 (3)：233 (图)

标本信息 模式标本(1 大兵蚁 10 小兵蚁)：广西南宁郊(广东省昆虫研究所)；P(大兵蚁、小兵蚁)：同正模(广西北海市白蚁防治所)。

Macrotermes medogensis **Han 墨脱大螱**

韩美贞 1988 昆虫学研究集刊(第八集)，175 (图)

标本信息 无指定模式(大兵螱、小兵螱)：西藏墨脱，1980. Ⅲ. 6(中国科学院上海昆虫研究所)。

Macrotermes meidoensis **Huang et Han 梅多大白蚁**

黄复生、韩寅恒 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，63 (图)

标本信息 H(大型兵蚁)：西藏墨脱，960m，1983. Ⅰ. 4。P(大小型兵蚁、工蚁)：同正模(中国科学院动物研究所)。

Macrotermes menglongensis **Han 勐龙大螱**

韩美贞 1986 昆虫学研究集刊(第六集)，185 (图)

标本信息 模式标本(大兵螱、小兵螱、工螱)：云南大勐龙，1973. Ⅴ. (中国科学院上海昆虫研究所)。

Macrotermes yunnanensis **Han 云南大螱**

韩美贞 1986 昆虫学研究集刊(第六集)，183 (图)

标本信息 模式标本(大兵螱、小兵螱、工螱)：云南景洪，1973. Ⅻ. 15(中国科学院上海昆虫研究所)。

Microtermes manzhuangensis **Huang et Zhu 曼庄蛮白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1991 动物学研究，12 (2)：134 (图)

标本信息 模式标本(兵蚁)：云南勐腊曼庄，1982. Ⅳ. 16 (中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 树根土下。

Microtermes mengpengensis **Zhu et Huang 勐捧蛮白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1991 动物学研究，12 (2)：135 (图)

标本信息 模式标本(兵蚁)：云南勐腊勐捧，1982. Ⅳ. 17 (中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 树根土下。

Mironasutitermes changningensis **Gao et He 长宁奇象螱**

高道蓉、何秀松 1988 昆虫学研究集刊(第八集)，184 (图)

标本信息 H(大兵螱)：四川长宁，1984. Ⅵ. 20(中国科学院上海昆虫研究所)。P(小兵螱、大工螱、小工螱)：同正模(中国科学院上海昆虫研究所、南京白蚁防治研究所)。

Mironasutitermes heterodon **Gao et He 异齿奇象螱**

高道蓉、何秀松 1988 昆虫学研究集刊(第八集)，180 (图)

标本信息 H(大兵螱)浙江天目山，1986. Ⅳ. 22(中国科学院上海昆虫研究所)。P(大兵螱、中兵螱、小兵螱、大工螱、中工螱、小工螱)：同正模(中国科学院上海昆虫研究所、南京白蚁防治研究所)。

Mironasutitermes jiangxiensis **Fu et Xu 江西奇象螱**

傅冰、徐月莉 1994 白蚁科技，11 (1)：22 (图)

标本信息 H(翘鼻型大兵)：江西武夷山，无时间记录。P(翘鼻型大兵、平鼻型大兵、平鼻型小兵)：同正模(广东昆虫研究所)。

寄主 采于树头。

Mironasutitermes machengensis **Ping et Li 麻城奇象螱**

平正明等 1992 白蚁科技，9 (3)：4 (图)

标本信息 H(大兵)：湖北麻城，1988. Ⅹ. 21。P(大兵、中兵、小兵、工兵)：同正模(广东昆虫研究所)。

寄主 麻栎 *Quercus acutissima* 伐桩。

Mironasutitermes qimenensis **Gao et Chen 祁门奇象螱**

高道蓉、陈镈尧 1992 白蚁科技，9 (1)：3 (图)

标本信息 H(大兵)：安徽祁门，760m，1984. Ⅶ. 10(中国科学院上海昆虫研究所)。P(大兵、小兵、工螱)：同正模(中国科学院上海昆虫研究所、南京市白蚁防治研究所)。

Mironasutitermes tianmuensis **Gao et He 天目奇象螱**

高道蓉、何秀松 1988 昆虫学研究集刊(第八集)，182 (图)

标本信息 H(大兵螱)浙江天目山，1986. Ⅳ. 22(中国科学院上海昆虫研究所)。P(大兵螱、小兵螱、大工螱、小

工蟹）：同正模（中国科学院上海昆虫研究所、南京白蚁防治研究所）。

***Mironasutitermes xingshanensis* Ping et Yin 兴山奇象蟹**

平正明等 1992 白蚁科技，9 (3)：3 (图)

标本信息 H(大兵)：湖北兴山，1600m，1991. Ⅸ. 28。P(大兵、中兵、小兵)：同正模(广东昆虫研究所)。

寄主 亮叶桦 *Betula luminifera*。

***Nasutitermes bannaensis* Li 版纳象白蚁**

李桂祥 1986 动物学研究，7 (3)：211 (图)

标本信息 H(兵蚁)：云南西双版纳小勐仑，1969. Ⅵ. 8。P(兵蚁、工蚁)：同正模(广东省昆虫研究所)。

***Nasutitermes curtinasus* He 短鼻象蟹**

何秀松 1987 昆虫学研究集刊(第七集)，172 (图)

标本信息 无指定模式(5 兵蟹 22 工蟹)：江西九连山，1986. Ⅴ. 9(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Nasutitermes fengkaiensis* Li 封开象白蚁**

李桂祥 1986 动物学研究，7 (3)：208 (图)

标本信息 H(兵蚁)：广东肇庆封开黄岗林场，1965. Ⅵ. 8。P(兵蚁、工蚁)：同正模(广东省昆虫研究所)。

***Nasutitermes mangshanensis* Li 莽山象白蚁**

李桂祥 1986 动物学研究，7 (3)：209 (图)

标本信息 H(兵蚁)：湖南宜章莽山，1977. Ⅴ. 13。P(兵蚁、工蚁)：同正模(广东省昆虫研究所)。

寄主 枯树头。

***Nasutitermes obtusimandibulus* Li 钝颚象白蚁**

李桂祥 1986 动物学研究，7 (3)：210 (图)

标本信息 H(大兵蚁)：江西景德镇白石塔林区，600m，1980. Ⅵ. 27。P(小兵蚁、工蚁)：同正模(广东省昆虫研究所)。

***Nasutitermes ovatus* Fan 卵头象蟹**

范树德 1982 (1983) 昆虫学研究集刊(第三集)，206 (图)

标本信息 无指定模式：江西信丰 10 兵蟹 20 工蟹，1980. Ⅳ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Nasutitermes subtibialis* Fan 亚胫象蟹**

范树德 1982 (1983) 昆虫学研究集刊(第三集)，208 (图)

标本信息 无指定模式(3 兵蟹)：江西信丰，1980. Ⅴ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Nasutitermes tiantongensis* Zhou et Xu 天童象白蚁**

周伯锦、徐月莉 1993 白蚁科技，10 (2)：6 (图)

标本信息 H(兵)：浙江宁波天童山，1992. Ⅶ. 3。P(兵、工)：同正模(广东省昆虫研究所)。

寄主 采于伐桩。

***Nasutitermes tsaii* Huang et Han 蔡氏象白蚁**

黄复生、韩寅恒 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，71 (图)

标本信息 H(兵蚁)：西藏墨脱背崩，800m，1983. Ⅲ. 27。P(兵蚁、工蚁)：同正模(中国科学院动物研究所)。

***Odontotermes pujiangensis* Fan 浦江土蟹**

范树德 1987 昆虫学研究集刊(第七集)，165 (图)

标本信息 H(兵蟹)：浙江浦江，1977. Ⅺ. 6。P(40 兵蟹 23 工蟹)：同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Odontotermes pyriceps* Fan 梨头土蟹**

范树德 1985 昆虫学研究集刊(第五集)，251 (图)

标本信息 H(兵蟹)：海南海口，1984. Ⅲ. 25(中国科学院上海昆虫研究所)。P(兵蟹、翅蟹、大工蟹、小工蟹)：同正模(中国科学院上海昆虫研究所、广东昆虫研究所)。

***Odontotermes zunyiensis* Li et Ping 遵义土白蚁**

李桂祥、平正明 1982 动物学研究，3 (增)：157 (图)

标本信息 模式标本(兵蚁)：贵州遵义，880m，1979. Ⅵ. 8(广东省昆虫研究所)。

寄主 树干枯腐部分。

***Parahypotermes manyunensis* Zhu et Huang 曼允壤白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1990 动物学研究，11 (3)：185 (图)

标本信息 H(兵蚁)：云南盈江曼允，730m，1982. Ⅹ. 3。P(59 兵蚁 20 工蚁)：同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 猪、牛土杂粪堆中。

***Parahypotermes ruiliensis* Zhu et Wang 瑞丽壤白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1990 动物学研究，11 (3)：187 (图)

标本信息 H(兵蚁)：云南瑞丽畹町，855m，1982. Ⅹ. 11。P(37 兵蚁 18 工蚁)：同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 铁刀木 *Cassia siamea* 根土下。

***Parahypotermes yingjiangensis* Huang et Zhu 盈江壤白蚁**

朱世模、黄复生、王云珍 1990 动物学研究，11 (3)：188 (图)

标本信息 H(兵蚁)：云南盈江曼允，740m，1982. Ⅹ. 3。P(23 兵蚁 3 工蚁)：同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

寄主 榕树 *Ficus retusa* 根际土下。

***Periaciculitermes menglunensis* Li 勐仑近针白蚁**

李桂祥 1986 动物学研究，7 (3)：207 (图)

标本信息 H(兵蚁)：云南西双版纳小勐仑，1969. Ⅵ. 9。P(兵蚁、工蚁)：同正模(广东省昆虫研究所)。

***Pericapritermes beibengensis* Huang et Han 背崩近歪白蚁**

黄复生、韩寅恒 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，69 (图)

标本信息 H(兵蚁)：西藏墨脱背崩，800m，1983. Ⅲ. 8。

P(兵蚁、工蚁):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Pilotermes jiangxiensis* He 江西棘蛩**

何秀松 1987 昆虫学研究集刊(第七集), 169,170 (图)

标本信息　无指定模式(10 大兵蛩 8 小兵蛩 17 工蛩):江西九连山,1986. Ⅳ.29(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinocapritermes songtaoensis* He 松桃华歪白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 56 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、工蚁):贵州松桃,650m,1989. Ⅶ.1(中国科学院昆明动物上海昆虫研究所)。

***Sinocapritermes xiushanensis* He 秀山华歪白蚁**

朱世模等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 58 (图)

标本信息　无指定模式(兵蚁、工蚁):四川秀山,600m,1989. Ⅶ.5(中国科学院昆明动物上海昆虫研究所)。

***Sinonasutitermes dimorphus* Li 二型华象白蚁**

李桂祥、平正平 1986 动物学研究, 7 (2): 90 (图)

标本信息　H(大兵蚁):广东南雄帽子峰,1082m,1963. Ⅵ.2。P(大小兵蚁、工蚁):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Sinonasutitermes hainanensis* Li et Ping 海南华象白蚁**

李桂祥、平正明 1986 动物学研究, 7 (2): 92 (图)

标本信息　H(大兵蚁):海南吊罗山林区,1960. Ⅸ.9。P(大小兵蚁、工蚁):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Sinonasutitermes trimorphus* Li et Ping 三型华象白蚁**

李桂祥、平正明 1986 动物学研究, 7 (2): 94 (图)

标本信息　H(大兵蚁):广东南雄帽子峰,1082m,1963. Ⅵ.2。P(大小兵蚁、工蚁):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Sinotermes hainanensis* He et Xia 海南华蛩**

何秀松、夏凯龄 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 197 ~ 198 (图)

标本信息　H(兵蛩):海南海口秀英码头,1973. Ⅲ.14。P(兵蛩、工蛩、若蛩):海南海口秀英码头,1973. Ⅲ.14 ~ 15(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinotermes luxiensis* Huang et Zhu 潞西华白蚁**

黄复生、黄复生、朱世模 1984 动物学研究, 5 (3): 291 (图)

标本信息　H(兵蚁):云南潞西勐戛,1380m,1982. Ⅹ.13(中国科学院昆明动物研究所)。P(10 兵蚁 20 工蚁 35 有翅若蚁):同正模(中国科学院动物研究所、中国科学院昆明动物研究所)。

***Speculitermes angustigulus* He 狭颏稀蛩**

何秀松 1985 昆虫学研究集刊(第五集),243 (图)

标本信息　模式标本(兵蛩):云南景洪,1963. Ⅳ.18。P(兵蛩、工蛩):云南景洪,1973. Ⅺ.24(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Xiaitermes tiantaiensis* Gao et He 天台夏氏蛩**

何秀松、高道蓉 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 123 (图)

标本信息　H(兵蚁):浙江天台,1980. Ⅺ(中国科学院上海昆虫研究所)。P(工蚁):同正模(南京白蚁防治研究所)。

***Xiaitermes yinxianensis* Gao et He 鄞县夏氏蛩**

何秀松、高道蓉 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 119 (图)

标本信息　H(兵蚁):浙江鄞县,1983. Ⅺ.3(中国科学院上海昆虫研究所)。P(工蚁):同正模(南京白蚁防治研究所)。

螳螂目 MANTODEA

怪螳科 Amorphoscelidae

***Amorphoscelis hainana* Yang 海南怪螳**

杨集昆 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 59 (图)

标本信息　H(♂):海南琼中,1963. Ⅴ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amorphoscelis phaesoma* Yang 暗体怪螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃 主编, 76 (图)

标本信息　H(♂):福建龙岩迎坑,1989. Ⅸ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amorphoscelis stellulata* Yang 繁星怪螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃 主编, 75 (图)

标本信息　H(♂):福建莆田,1979. Ⅸ.24。A(♀):福建福州凤岗里,1947. Ⅸ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

花螳科 Hymenopodidae

***Anaxarcha atrispina* Yang 黑刺原螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃 主编,79 (图)

标本信息　H(♂):福建建瓯万木林,1989. Ⅹ。P(1♂有残,缺右后翅):广西金秀圣堂山,1044m,1981. Ⅹ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Anaxarcha zhengi* Ren et Wang 郑氏原螳**

任国栋、王天齐 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集, 廉振民 主编, 69 (图)

标本信息　H(♀):陕西秦岭洵阳坝,1989. Ⅹ.10(陕西

师范大学动物研究所）。

***Creobroter bugula* Yang 浓装眼斑螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，81（图）

标本信息　H（♀）：福建建瓯万木林，1987. Ⅹ. 19。P（5♂♂）：福建南平 1♀，1987. Ⅹ. 13；福建林学院 1♀，1982. Ⅺ. 17；广西德保城关 1♀，1981. Ⅺ. 2；广西柳州西峨 1♀，1981. Ⅺ. 25；广西陇垒 1♀，1979. Ⅹ. 15（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Creobroter magniventer* Yang 大肚眼斑螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，80（图）

标本信息　H（♀）：福建建瓯，1979. Ⅹ。P（1♀）：福建沙县，1979. Ⅸ. 10（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Hestiasula wuyishana* Yang et Wang 武夷巨腿螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，85（图）

标本信息　H（♂）：福建武夷山三港，1979. Ⅵ. 25；P（6♂♂）：福建武夷山三港 1♂，1979. Ⅷ. 12；1♂，1983. Ⅶ. 30；1♂，1986. Ⅶ. 6；1♂，1986. Ⅵ. 26；1♂，1986. Ⅶ. 9；1♂，1986. Ⅶ. 13（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Kishinouyeum wuyiense* Yang et Wang 武夷屏顶螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，88（图）

标本信息　H（♂）：福建武夷山三港，1985. Ⅷ. 6。P（3♂♂）：福建三港 2♂♂，1987. Ⅷ. 30；1♂，1989. Ⅷ. 25（中国农业大学昆虫标本馆）。

长颈螳科 Vatidae

***Kishinouyeum breve* Wang 短屏顶螳**

王天齐 1993 华东昆虫学报，2（2）：4（图）

标本信息　H（♂）：云南西双版纳大勐龙，650m，1958. Ⅶ. 30。P（1♂）：云南景洪勐仑，1991. Ⅸ. 4（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Kishinouyeum parvula* Xu et Mao 小屏顶螳**

徐吉山、毛本勇 2004 昆虫分类学报，26（1）：8（图）

标本信息　H（♀）：云南洱源（乔后），2450m，2002. Ⅹ. 20（云南大理学院生命科学与化学系）。

***Kishinouyeum robusta* Niu et Liu 壮屏顶螳**

牛瑶、刘保东 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，14（图）

标本信息　H（♀）：河南内乡宝天曼，1990. Ⅸ（河南师范大学生物系）。

***Kishinouyeum stigmosus* Zhou et Zhou 多斑屏顶螳螂**

周昕、周文豹 2004 昆虫分类学报，26（3）：161（图）

标本信息　H（♀）：贵州习水自然保护区（蔺江乡），2000. Ⅷ. 18（浙江自然博物馆昆虫标本室）。

螳螂科 Mantidae

***Amantis wuzhishana* Yang 五指山异跳螳**

杨集昆 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，63（图）

标本信息　H（♂）：海南五指山，1997. Ⅵ. 1（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Anaxarcha tianmushanensis* Zheng 天目山原螳**

郑建中 1985 昆虫学研究集刊（第五集），319（图）

标本信息　H（♀）：浙江天目山，1947. Ⅸ. 13。P（3♀♀）：浙江天目山，1954. Ⅸ. 9（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Eomantis yunnanensis* Wang et Dong 云南始螳**

王天齐、董大志 1993 动物学研究，14（3）：205（图）

标本信息　H（♂）：云南澜沧，1981. Ⅵ. 13（中国科学院昆明动物研究所）。

***Hierodula brachynota* Wang et Dong 短背斧螳**

王天齐、董大志 1993 动物学研究，14（3）：205（图）

标本信息　H（♀）：云南临沧，1981. Ⅶ. 5（中国科学院昆明动物研究所）。

***Hierodula zhangi* Wang et Dong 张氏斧螳**

王天齐、董大志 1993 动物学研究，14（3）：203（图）

标本信息　H（♂）：云南腾冲，1981. Ⅹ. 1。A（♀）：云南腾冲，1981. Ⅸ. 24（中国科学院昆明动物研究所）。

***Humberitiella milligratulata* Yang 千禧石纹螳**

杨集昆 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，64（图）

标本信息　H（♂）：海南五指山国际度假寨内，800m，1997. Ⅵ. 1。P（4♂♂）：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Leptomantella punctifemura* Yang 斑腿小丝螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，89（图）

标本信息　H（♂）：福建三明小湖，1990. Ⅵ. 7（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Mintis septemspina* Yang 七刺闽螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，99（图）

标本信息　H（♂）：福建武夷山，1981. Ⅸ. 25（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Montamantis meihuashana* Yang 梅花山螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，97（图）

标本信息　H（♂）：福建省梅花山上杭县丘山，600m，1988. Ⅶ. 20。P（3♂♂）：福建省梅花山上杭县丘山 2♂♂，同正模；1♂，1987. Ⅶ. 23（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Odontomantis chayuensis* Zheng 察隅大齿螳**

郑建中 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，64（图）

标本信息 H(♂):西藏察隅,1982. Ⅸ.19(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Odontomantis fujiana* Yang 福建齿螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,82(图)

标本信息 H(♂):福建南平西芹,1978. Ⅺ.8。A(♀):福建南平西芹,1988. Ⅹ.17。P(6♂♂3♀♀):福建南平西芹2♂♂,1985. Ⅹ.27;1♀,同配模;福建沙县3♂♂,1986. Ⅹ.14;福建武夷山1♂,1980. Ⅻ.2;福建清流1♀,1980. Ⅹ.17;福建德化水口1♀,1974. Ⅺ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sceptuchus sinecus* Yang 华柔螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,91(图)

标本信息 H(♂):福建南平,1985. Ⅵ.25。A(♀):福建沙县高砂,1987. Ⅵ。P(2♂♂1♀):福建南平1♂,1985. Ⅵ.24;1♂,1985. Ⅵ.26;福建领山1♀,1986. Ⅹ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sinomantis maculata* Yang 斑华螳**

杨集昆 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,62(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1973. Ⅻ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sinomiopteryx brevifrons* Wang et Bi 短额华小翅螳**

王天齐、毕道英 1991 昆虫学研究集刊(第十集),125(图)

标本信息 H(♂):浙江庆元百山祖,1100m,1963. Ⅹ.14(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinomiopteryx guangxiensis* Wang et Bi 广西华小翅螳**

王天齐、毕道英 1991 昆虫学研究集刊(第十集),126(图)

标本信息 H(♂):广西金秀老山,1100m,1981. Ⅸ.24。P(1♂):广西金秀老山,950m,1981. Ⅸ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinomiopteryx yunnanensis* Xu 云南华小翅螳**

徐吉山 2007 昆虫分类学报,29(4):244(图)

标本信息 H(♂):云南大理苍山,2300m,2006. Ⅷ.26。P(1♀1♂):云南大理苍山,2300m,2006. Ⅸ.23(大理学院生命科学与化学学院)。

***Statilia agresta* Zheng 田野小刀螳**

郑建中 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,64(图)

标本信息 H(♂):西藏察隅,1984. Ⅹ.6(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Statilia parva* Yang 小静螳**

杨集昆、汪家社 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,94(图)

标本信息 H(♂):福建南平林学院,1985. Ⅶ.1。P(3♂♂):福建南平林学院1♂,1986. Ⅵ.20;1♂,1987. Ⅵ.27;福建西霞1♂(缺腹部),1987. Ⅵ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Statilia yangi* Niu, Hou et Zheng 杨氏静螳**

牛瑶、侯林洲、郑哲民 2005 昆虫分类学报,27(4):247(图)

标本信息 H(♂):陕西周至楼观台,2003. Ⅸ.12(河南师范大学生命科学学院)。

革翅目 DERMAPTERA

丝尾螋科 Diplatyidae

***Diplatys fanjingshanensis* Zhou et Zhou 梵净山丝尾螋**

周文豹、周昕 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,253(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山鱼坳,900m,2002. Ⅵ.8。P(1♀):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Diplatys liukuensis* Zhou et Zhou 六库丝尾螋**

周昕、周文豹 2005 昆虫分类学报,27(3):171(图)

标本信息 H(♂):云南德宏六库,1983. Ⅴ.20。P(1♀4♂♂):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Haplodiplatys dashahensis* Zhou et Zhou 大沙河单突丝尾螋**

周文豹、周昕 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,83(图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河自然保护区,2004. Ⅴ.28。P(1♂):同正模(浙江自然博物馆昆虫标本室)。

***Haplodiplatys tianpingensis* Ma et Chen 天平单突丝尾螋**

马文珍、陈一心 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,88(图)

标本信息 H(♂):湖南天平山,1981. Ⅵ.3。A(♀):同正模。P(2♂♂5♀♀):湖南天平山,1981. Ⅴ.26 ~ Ⅵ.29(中国科学院动物研究所)。

***Schizodiplatys longqishanensis* Ma et Chen 龙栖裂丝尾螋**

马文珍、陈一心 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,97(图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山里山,800m,1991. Ⅵ.28。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

蠼螋科(球螋科) Forficulidae

***Anechura pilosa* Ma et Chen 毛张球螋**

马文珍、陈一心 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,92(图)

标本信息 H(♂):湖南天平山,1981. Ⅶ.1。A(♀):同

正模。P(1♂3♀♀):湖南天平山,1981. Ⅸ. 4~7(中国科学院动物研究所)。

***Anechura sakaii* Zhou 清六张球螋**

周文豹、张晓春 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 80 (图)

标本信息 H(♂):浙江龙泉凤阳山,1500m,1988. Ⅷ. 10。P(1♂):浙江百山祖,1989. Ⅷ. 1(浙江自然博物馆)。

***Eudohrnia hirsuta* Zhang, Ma et Chen 多毛垂缘球螋**

张晓春、马文珍、陈一心 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 116 (图)

标本信息 H(♂):湖南永顺杉木河林场,600m,1988. Ⅷ. 8。A(♀):同正模。P(21♂♂32♀♀):湖南永顺,1988. Ⅷ. 7,9;湖南桑植天平山,1630m,1988. Ⅷ. 15;湖北宣恩,1000m,1989. Ⅴ. 15、1989. Ⅷ. 4;湖北利川,1989. Ⅴ. 6、1989. Ⅶ. 23;湖北鹤峰,1989. Ⅶ. 27,30;福建建阳,800~950m,1960. Ⅳ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Eudohrnia madiensis* Ma 马迪垂缘球螋**

马文珍 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 22 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱马迪,1000m,1998. Ⅺ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Forficula bimaculata* Zhou 双斑球螋**

周文豹、张晓春 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 81(图)

标本信息 H(♂):浙江龙泉凤阳山,1987. Ⅴ. 20。P(1♂):浙江百山祖,1988. Ⅴ. 25(浙江自然博物馆)。

***Forficula curvivesica* Ma et Chen 曲囊球螋**

马文珍、陈一心 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 95 (图)

标本信息 H(♂):湖南湘西自治州,1981。A(♀):湖南东安,1981. Ⅵ. 1。P(1♀):湖南天平山,1981. Ⅸ. 1(中国科学院动物研究所)。

***Forficula taoyuanensis* Ma et Chen 桃源球螋**

马文珍、陈一心 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 94 (图)

标本信息 H(♂):湖南鄙县桃源洞,1981。A(♀):湖南南岳,1980. Ⅸ. 19。P(1♂1♀):1♂,同正模;湖南江永 1♀,1981. Ⅳ. 21(中国科学院动物研究所)。

***Opisthocosmia ramosa* Zhang, Ma et Chen 分支长球螋**

张晓春、马文珍、陈一心 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 115 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1630m,1988. Ⅷ. 13。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Timomenus amblyotus* Ma et Chen 耳乔球螋**

马文珍、陈一心 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 93 (图)

标本信息 H(♂):湖南天平山,700m,1981. Ⅵ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Timomenus dilatatus* Zhang, Huang et Yang 扩铗敬球螋**

张晓春、黄邦侃、杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,77 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳坳头,920m,1983. Ⅷ. 2(中国农业大学昆虫标本室)。

直翅目 ORTHOPTERA

蟋螽科 Gryllacridae

***Eugryllacris fallax* Liu 秋真蟋螽**

刘宪伟 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃 主编, 179 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1994. Ⅷ. 27。A(♀):同正模。P(1♀):广西猫儿山,1992. Ⅷ. 25(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phryganogryllacris sheni* Niu et Shi 申氏杆蟋螽**

牛瑶、石福明 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫, 申效诚、裴海潮 主编, 14 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1300m,1998. Ⅶ. 11。P(1♀5♂♂):河南内乡宝天曼 1♀,同正模;5♂♂,1300m,1998. Ⅶ. 11~15(河南师范大学生物系)。

蛩螽科 Meconematidae

***Acosmetura brevicerca* Liu 短尾异饰肛螽**

刘宪伟 2000 动物学研究, 21 (3): 221 (图)

标本信息 H(♂):广西兴安猫儿山,900~1500m,1992. Ⅶ. 22~23。A(♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Acosmetura emarginata* Liu 凹缘异饰肛螽**

刘宪伟 2000 动物学研究, 21 (3): 221 (图)

标本信息 H(♀):四川雅安,1988. Ⅳ. 10(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Acosmetura mulicolora* Shi et Du 杂色异饰肛螽**

石福明、杜喜翠 2006 梵净山景观昆虫, 李子忠、金道超 主编, 123 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001. Ⅷ. 2。P(1♂1♀):贵州梵净山,2001. Ⅶ. 31~Ⅷ. 1(河北大学博物馆)。

***Cecidophogula digitata* Liu 指突啮螽**

刘宪伟 2000 动物学研究, 21 (3): 222 (图)

标本信息 H(♂):广西兴安猫儿山,1500m,1992. Ⅶ. 20~21。A(♀):同正模。P(5♂♂2♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Cyrtopsis variabilis **Hsia et Liu 杂色刺膝螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，95（图）
标本信息 H(♂)：贵州雷山雷公山，1988. Ⅵ. 30（中国科学院上海昆虫研究所）。

Cyrtopsis **(*Cyrtopsis*)** ***robusta*** **Liu et Zhang 粗壮刺膝螽**
刘宪伟、张鼎杰 2007 昆虫分类学报，29（2）：87（图）
标本信息 H(♂)：广西龙胜内粗江，1979. Ⅶ. 26。P(1♂)：广西龙胜内粗江，1963. Ⅵ. 7（中国科学院上海昆虫博物馆）。

Decma **(*Idiodecma*)** ***nigrovertex*** **Liu 黑顶异涤螽**
刘宪伟 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，101（图）
标本信息 H(♂)：广西防城扶隆，500m，1999. Ⅴ. 25（中国科学院动物研究所标本馆）。

Leptoteratura **(*Leptoteratura*)** ***emarginata*** **Liu 凹缘纤畸螽**
刘宪伟 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，102（图）
标本信息 H(♀)：广西龙州三联，350m，2000. Ⅵ. 13（中国科学院动物研究所标本馆）。

Paracosmetura cryptocerca **Liu 隐尾副饰肛螽**
刘宪伟 2000 动物学研究，21（3）：223（图）
标本信息 H(♂)：广西兴安猫儿山，900～1500m，1992. Ⅷ. 18～19。A(♀)：同正模。P(1♂7♀♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Phlugiolopsis brevis **Hsia et Liu 短尾吟螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，94（图）
标本信息 H(♂)：湖南慈利索溪峪，1988. Ⅸ. 4。A(♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Phlugiolopsis fallax **Hsia et Liu 秋吟螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，93（图）
标本信息 H(♂)：湖南衡山，1986. Ⅸ. 31（中国科学院上海昆虫研究所）。

Phlugiolopsis tuberculata **Hsia et Liu 瘤突吟螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，95（图）
标本信息 H(♂)：贵州贵阳黔灵山，1988. Ⅸ. 29。A(♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Sinocyrtaspis huangshanensis **Liu 黄山华穹螽**
刘宪伟 2000 动物学研究，21（3）：220（图）
标本信息 H(♀)：安徽黄山天都峰，1300m，1983. Ⅷ. 27（中国科学院上海昆虫研究所）。

Sinocyrtaspis lushanensis **Liu 庐山华穹螽**
刘宪伟 2000 动物学研究，21（3）：219（图）
标本信息 H(♂)：江西庐山五老峰，1982. Ⅷ. 15。A(♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Sinocyrtaspis spina **Shi et Du 刺尾华穹螽**
石福明、杜喜翠 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，122（图）
标本信息 H(♂)：贵州梵净山，2001. Ⅷ. 1。P(5♂♂3♀♀)：贵州梵净山，2001. Ⅶ. 31～Ⅷ. 1（河北大学博物馆）。

Sinocyrtaspis? truncata **Liu 截缘华穹螽**
刘宪伟 2000 动物学研究，21（3）：220（图）
标本信息 H(♀)：广西兴安猫儿山，900～1500m，1992. Ⅷ. 18～19。P(1♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Xizicus **(*Paraxizicus*)** ***anisocercus*** **Liu 异尾副栖螽**
刘宪伟 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，100（图）
标本信息 H(♂)：广西金秀罗香，450m，2000. Ⅶ. 1。A(♀)：广西龙州三联，350m，2000. Ⅵ. 13（中国科学院动物研究所标本馆）。

螽蟖科 Tettigoniidae

Conanalus plicipcnnis **Xia et Liu 叠翅锥尾螽**
夏凯龄、刘宪伟 1992 昆虫学研究集刊（第九集），164（图）
标本信息 H(♀)：越南北部，1941. Ⅶ（中国科学院上海昆虫研究所）。

Conocephalus abispinatus **Xia et Liu 拟双刺草螽**
夏凯龄、刘宪伟 1992 昆虫学研究集刊（第九集），162（图）
标本信息 H(♂)：云南瑞丽，1981. Ⅹ. 19。A(♀)：云南宾川，1958. Ⅸ. 6。P(1♀)：四川雅安（中国科学院上海昆虫研究所）。

Conocephalus sulcifrontis **Xia et Liu 沟额草螽**
夏凯龄、刘宪伟 1992 昆虫学研究集刊（第九集），163（图）
标本信息 H(♂)：江苏宜兴，1982. Ⅸ. 26。A(♀)：上海佘山，1980. Ⅹ. 14（中国科学院上海昆虫研究所）。

Ducetia attenuata **Xia et Liu 尖翅条螽**
夏凯龄、刘宪伟 1992 昆虫学研究集刊（第九集），158（图）
标本信息 H(♂)：云南景东，1933. Ⅸ. 27。P(2♂♂)：云南大理，1933. Ⅷ. 27（中国科学院上海昆虫研究所）。

Ectadia sulcata **Xia et Liu 沟尾仰螽**
夏凯龄、刘宪伟 1992 昆虫学研究集刊（第九集），155（图）
标本信息 H(♂)：云南保山，1981. Ⅸ. 20。A(♀)：同正模。P(1♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Holochlora magna **Xia et Liu 巨绿螽**
夏凯龄、刘宪伟 1992 昆虫学研究集刊(第九集),157(图)
标本信息 H(♀):云南芒市,1981.Ⅹ.26(中国科学院上海昆虫研究所)。

Holochlora semirotunda **Xia et Liu 圆凹绿螽**
夏凯龄、刘宪伟 1992 昆虫学研究集刊(第九集),156(图)
标本信息 H(♂):云南勐腊,1982.Ⅳ.18。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Phyllomimus coalitus **Xia et Liu 并脉翡螽**
夏凯龄、刘宪伟 1991 动物学研究,12(3):249(图)
标本信息 H(♀):云南瑞丽,1981.Ⅹ.17(中国科学院上海昆虫研究所)。

Phyllozelus dolichostylus **Xia et Liu 长腹突效绯螽**
夏凯龄、刘宪伟 1991 动物学研究,12(3):250(图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,1977.Ⅷ.3(中国科学院上海昆虫研究所)。

Tapiena yunnana **Xia et Liu 云南麻螽**
夏凯龄、刘宪伟 1992 昆虫学研究集刊(第九集),156(图)
标本信息 H(♂):云南盈江,1981.Ⅹ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Tegrolcinia mirotibialis **Xia et Liu 胫突瘤螽**
夏凯龄、刘宪伟 1991 动物学研究,12(3):251(图)
标本信息 H(♂):云南金平,1982.Ⅵ.17(中国科学院上海昆虫研究所)。

Tettigoniopsis anjiensis **Shi et Zheng 安吉小螽**
石福明、郑哲民 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,56(图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995.Ⅶ.13。A(♀):浙江安吉龙王山,1995.Ⅶ.18(陕西师范大学动物研究所)。

Xiphidiopsis arctalamina **Jin 狭板剑螽**
刘宪伟、金杏宝 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,158(图)
标本信息 H(♂):福建武夷山三港、建阳大竹岚,1994.Ⅷ~Ⅸ。A(♀):同正模。P(5♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis concavilamina **Jin 凹板剑螽**
刘宪伟、金杏宝 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,158(图)
标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1994.Ⅷ~Ⅸ。P(1♂):浙江龙泉,1994.Ⅶ.7(山东大学生物系)。

Xiphidiopsis elongata **Hsia et Liu 长突剑螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,100(图)
标本信息 H(♂):湖南慈利索溪峪,1988.Ⅸ.1~6。A(♀):同正模。P(6♂♂2♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis excavata **Hsia et Liu 基凹剑螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,99(图)
标本信息 H(♀):湖南慈利索溪峪,1988.Ⅸ.1~12。P(9♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis fanjingshanensis **Shi et Du 梵净山剑螽**
石福明、杜喜翠 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,125(图)
标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001.Ⅶ.28。P(1♂):广西罗城,2003.Ⅶ.29(河北大学博物馆)。

Xiphidiopsis fissa **Hsia et Liu 裂剑螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,98(图)
标本信息 H(♂):湖南慈利县索溪峪,1988.Ⅸ.1~4。A(♀):同正模。P(3♂♂8♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis hunanensis **Hsia et Liu 湖南剑螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,96(图)
标本信息 H(♂):湖南大庸张家界,1988.Ⅸ.10~12。A(♀):同正模。P(5♂♂16♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis incisa **Xia et Liu 显凹剑螽**
夏凯龄、刘宪伟 1988 昆虫学研究集刊(第八集),221(图)
标本信息 H(♂):浙江鄞县天童,1986.Ⅶ.6。A(♀):浙江鄞县天童,1986.Ⅶ.29。P(1♂):江西九连山,1986.Ⅸ.13(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis jinxiuensis **Xia et Liu 金秀剑螽**
夏凯龄、刘宪伟 1988 昆虫学研究集刊(第八集),226(图)
标本信息 H(♀):广西金秀圣堂山,1981.Ⅹ.14(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis juxta-furca **Xia et Liu 邻突剑螽**
夏凯龄、刘宪伟 1988 昆虫学研究集刊(第八集),224(图)
标本信息 H(♂):广东广州,无采集时间记录。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis maculata **Hsia et Liu 斑翅剑螽**
夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,97(图)
标本信息 H(♂):湖南慈利索溪峪,1988.Ⅸ.4~12。A(♀):同正模。P(1♂13♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Xiphidiopsis magna **Hsia et Liu 大剑螽**

夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，98（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，1988. Ⅶ. 12～14。A(♀)：同正模。P(2♀♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Xiphidiopsis megalobata **Xia et Liu 巨叶剑螽**

夏凯龄、刘宪伟 1988 昆虫学研究集刊（第八集），223（图）

标本信息 H(♂)：浙江泰顺乌岩岭，1987. Ⅸ. 1～4。A(♀)：同正模。P(1♂3♀♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Xiphidiopsis meridiana **Xia et Liu 南方剑螽**

夏凯龄、刘宪伟 1988 昆虫学研究集刊（第八集），223（图）

标本信息 H(♂)：北部湾，1941. Ⅶ。A(♀)：同正模。P(3♂♂1♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Xiphidiopsis sulcata **Xia et Liu 槽尾剑螽**

夏凯龄、刘宪伟 1988 昆虫学研究集刊（第八集），222（图）

标本信息 H(♂)：浙江泰顺，1987. Ⅸ. 1～4。A(♀)：同正模。P(1♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Xiphidiopsis zhejiangensis **Zhen et Shi 浙江剑螽**

郑哲民、石福明 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，30（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，1992. Ⅶ. 27。A(♀)：同正模。P(1♂1♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所、浙江林学院）。

硕螽科 Bradyporidae

Damalacantha xinjiangensis **Zheng 新疆牛角螽**

郑哲民 1995 昆虫学研究（第一辑），廉振民 主编，61（图）

标本信息 H(♂)：新疆麦盖堤，1993. Ⅶ. 11。A(♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所）。

露螽科 Phaneropteridae

Alloducetia bifurcata **Hsia et Liu 歧异条螽**

夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，88（图）

标本信息 H(♂)：贵州贵阳黔灵山，1988. Ⅸ. 29。A(♀)：同正模。P(4♂♂5♀♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

Bulbistridulous furcatus **Xia et Liu 歧尾鼓鸣螽**

夏凯龄、刘宪伟 1991 昆虫学研究集刊（第十集），109（图）

标本信息 H(♂)：福建大安，1959. Ⅶ. 3。A(♀)：福建大安，1959. Ⅵ. 26～28。P(2♂♂3♀♀)：2♂♂1♀，同配模；福建建阳1♀，1960. Ⅵ. 19；福建南平1♀，1984. Ⅵ. 23（中国科学院上海昆虫研究所）。

Bulbistridulous simplicis **Xia et Liu 简尾鼓鸣螽**

夏凯龄、刘宪伟 1991 昆虫学研究集刊（第十集），111（图）

标本信息 H(♂)：广西罗城，1928. Ⅷ. 1（中国科学院上海昆虫研究所）。

Elimaea parva **Liu 小掩耳螽**

刘宪伟 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，43（图）

标本信息 H(♂)：福建龙栖山，1991. Ⅹ. 17。A(♀)：湖南衡山，1986. Ⅸ. 21。P(2♂♂)：同配模（中国科学院动物研究所）。

Elimaea terminalis **Liu 异端掩耳螽**

刘宪伟 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，43（图）

标本信息 H(♂)：福建龙栖山，1991. Ⅷ. 21。P(3♂♂)：湖南慈利2♂♂，1988. Ⅸ. 6～13；浙江泰顺1♂，1987. Ⅸ. 4（中国科学院动物研究所）。

Elimaea* (*Elimaea*) *bispinosa **Liu 双刺掩耳螽**

刘宪伟 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，92（图）

标本信息 H(♀)：广西防城峒中乡，550m，2000. Ⅵ. 5（中国科学院动物研究所标本馆）。

Holochlora lancangensis **Liu，Zheng et Xi 澜沧绿螽**

刘宪伟、郑哲民、奚耕思 1991 昆虫学研究集刊（第十集），117（图）

标本信息 H(♀)：云南澜沧，1980. Ⅸ. 23（陕西师范大学生物系）。

Isopsera nigroantennata **Hsia et Liu 黑角平背螽**

夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，89（图）

标本信息 H(♂)：四川峨眉山，1987. Ⅷ. 11。A(♀)：安徽黄山，1980. Ⅹ. 5。P(4♂♂1♀)：安徽黄山2♂♂，1983. Ⅸ. 1；湖南慈利2♂♂，1988. Ⅸ. 4；浙江天目山1♀，1962. Ⅷ. 10（中国科学院上海昆虫研究所）。

Mirollia lanceolata **Shi et Wang 矛奇螽**

石福明、王剑峰 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发 金道超 主编，66（图）

标本信息 H(♂)：贵州道真大沙河，2004. Ⅷ. 19（河北大学昆虫博物馆）。

Mirollia obscuripennis **Liu 污翅奇螽**

刘宪伟 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，93（图）

标本信息 H(♂)：广西龙州三联，350m，2000. Ⅵ. 13（中国科学院动物研究所标本馆）。

Parapsyra nigrovittata **Hsia et Liu 黑带副缘螽**

夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，91（图）

标本信息　H(♂):湖南慈利索溪峪,1988. Ⅸ. 1 ~ 10。A(♀):同正模。P(11 ♂♂ 2 ♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Poecilopsyra brevis **Liu, Zheng et Xi 短板异缘螽**

刘宪伟、郑哲民、奚耕思 1991 昆虫学研究集刊(第十集),116 (图)

标本信息　H(♂):云南澜沧,1980. Ⅸ. 22(陕西师范大学生物系)。

Rudicollaris obscura **Liu 污翅糙颈螽**

刘宪伟、金杏宝 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃　主编, 131 (图)

标本信息　H(♂):广西兴安猫儿山,450 ~ 600m,1992. Ⅷ. 24 ~ 25。A(♀):同正模。P(3 ♂♂ 12 ♀♀):广西兴安猫儿山,1 ♂ 1 ♀,同正模;1 ♂ 2 ♀♀,340 ~ 650m,1992. Ⅷ. 25;广西龙胜花坪 1 ♀,1979. Ⅶ. 30;福建武夷山三港 2 ♀♀,1994. Ⅷ. 27 ~ Ⅸ. 3;广东连县潭岭 1 ♂ 1 ♀,1992. Ⅴ. 12;广东连县大东山 5 ♀♀,1994. Ⅸ. 4(中国科学院上海昆虫研究所)。

Shirakisotima bicolor **Liu, Zheng et Xi 双色素木螽**

刘宪伟、郑哲民、奚耕思 1991 昆虫学研究集刊(第十集),115 (图)

标本信息　H(♂):四川马边,1986. Ⅶ. 25。A(♀):同正模。P(1 ♀):同正模(陕西师范大学生物系)。

Subisulbistridulous gracilis **Shi 细尾拟鼓鸣螽**

石福明 2002 茂兰景观昆虫, 李子忠、金道超 主编, 138 (图)

标本信息　H(♂):贵州荔波茂兰,1998. Ⅴ. 25(西南农业大学昆虫标本馆)。

Tapiena bivittata **Hsia et Liu 双带麻螽**

夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫, 黄复生　主编, 90 (图)

标本信息　H(♀):贵州梵净山,1988. Ⅸ. 22。P(1 ♀):四川峨眉山,1985. Ⅷ. 18(中国科学院上海昆虫研究所)。

Tapiena longzhouensis **Liu 龙州麻螽**

刘宪伟 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科 主编, 94 (图)

标本信息　H(♂):广西龙州弄岗,330m,2000. Ⅵ. 15(中国科学院动物研究所标本馆)。

Xantia sinica **Liu 中华褶缘螽**

刘宪伟 1993 龙栖山动物, 黄春梅　主编, 47 (图)

标本信息　H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅴ. 11 ~ 21。P(5 ♂♂):福建崇安大竹岚 1 ♂,1985. Ⅶ. 18;福建将乐龙栖山 4 ♂♂,同正模(中国科学院动物研究所)。

蝼蛄科 Gryllotalpidae

Gryllotalpa henana **Cai et Niu 河南蝼蛄**

蔡伯歧、牛瑶 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一), 申效诚、时振亚 主编, 17 (图)

标本信息　H(♂):河南内乡县宝天曼,400 ~ 700m,1992. Ⅷ。A(♀):河南信阳鸡公山,400 ~ 700m,1985. Ⅶ。P(2 ♀♀):河南西峡县黄石庵,400 ~ 700m,1987. Ⅶ;河南罗山县,400 ~ 700m,1989. Ⅶ(河南师范大学生物系)。

Gryllotalpa wudangensis **Li, Ma et Xu 武当蝼蛄**

李晓东、马丽滨、许升全 2007 昆虫分类学报, 29 (4): 247 (图)

标本信息　H(♂):湖北武当山,2006. Ⅸ. 13(陕西师范大学动物研究所标本室)。

蛉蟋科 Trigonidiidae

Anaxipha dubia **Liu et Yin 疑黄蛉**

刘宪伟、殷海生、夏凯龄 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 90 (图)

标本信息　H(♂):云南保山,1981. Ⅸ. 20。A(♀):同正模。P(7 ♂♂ 2 ♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Homoeoxipha nigripes **Hsia et Liu 黑足墨蛉**

夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫, 黄复生 主编, 104 (图)

标本信息　H(♂):湖南慈利索溪峪,1988. Ⅸ. 4 ~ 5。A(♀):湖南大庸张家界,1988. Ⅸ. 12。P(2 ♂♂ 1 ♀):贵州贵阳黔灵山 2 ♂♂,1988. Ⅸ. 29;湖南大庸张家界 1 ♀,1988. Ⅸ. 10(中国科学院上海昆虫研究所)。

蟋蟀科 Gryllidae

Amusurgus fujianensis **Wang, Zheng et Woo 福建毛蛣蛉**

王音、郑彦芬、吴福祯 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃　主编, 114 (图)

标本信息　H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 6(中国农科院植保所)。

Dianemobius zhengi **Chen 郑氏离针蟋**

陈军 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集, 廉振民　主编, 66 (图)

标本信息　H(♂):四川冕宁,1850 ~ 1980m,1992. Ⅷ. 22。A(♀):同正模。P(2 ♂♂ 4 ♀ ♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Goniogryllus chongqingensis **Chen et Zheng 重庆哑蟋**

陈军、郑哲民 1995 动物学研究, 16 (3): 213 (图)

标本信息　H(♂):四川北碚缙云山,800 ~ 890m,1993. Ⅷ. 6 ~ 7。A(♀):同正模。P(3 ♂♂ 4 ♀ ♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Goniogryllus cirilinearis **Xie 环纹哑蟋**

谢令德 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫, 杨星科　主编, 81 (图)

标本信息　H(♀):甘肃文县碧口碧峰沟,900 ~1450m,

1998. Ⅵ. 25（中国科学院动物研究所）。

***Goniogryllus lushanensis* Chen et Zheng 庐山哑蟋**

陈军、郑哲民 1995 动物学研究，16（3）：215（图）

标本信息 H(♂)：江西庐山，1988. Ⅷ. 1（陕西师范大学动物研究所）。

***Goniogryllus octospinatus* Chen et Zheng 八刺哑蟋**

陈军、郑哲民 1995 动物学研究，16（3）：215（图）

标本信息 H(♀)：四川古蔺黄荆，1240～1750m，1993. Ⅶ. 20～23。A(♂)：同正模。P(4♂♂5♀♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所）。

***Loxoblemmus applanatus* Zheng et Woo 平突扁头蟋**

王音、郑彦芬、吴福祯 1999 福建昆虫志（第一卷），黄邦侃 主编，110（图）

标本信息 H(♂)：福建，1975. Ⅵ. 7（中国农科院植保所）。

***Phonarellus flavipes* Xia, Liu et Yin 黄足音蟋**

夏凯龄、刘宪伟、殷海生 1991 昆虫学研究集刊（第十集），121（图）

标本信息 H(♂)：海南乐会，1954. Ⅴ. 6。A(♀)：云南西双版纳，1983. Ⅴ（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Velarifictorus curvinervis* Xie 弧脉斗蟋**

谢令德 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，118（图）

标本信息 H(♂)：广西防城扶隆，200m，1999. Ⅴ. 23。A(♀)：广西防城扶隆，240m，1998. Ⅳ. 19。P(2♂♂42♀♀)：广西防城扶隆 1♂9♀♀，200m，1999. Ⅴ. 23；5♀♀，240m，1998. Ⅳ. 19～22；广西防城板八乡 6♀♀，250m，2000. Ⅴ. 13；广西上思 1♂21♀♀，300m，1999. Ⅴ. 27；广西防城大录 1♀，250m，2000. Ⅵ. 8（中国科学院动物研究所标本馆）。

***Velarifictorus yunnanensis* Liu et Yin 云南斗蟋**

刘宪伟、殷海生、夏凯龄 1994 昆虫学研究集刊（第十一集），88（图）

标本信息 H(♂)：云南勐腊，1991. Ⅸ. 2。P(2♂♂)：云南勐腊，1991. Ⅸ. 2（中国科学院上海昆虫研究所）。

蛣蟋科 Eneopteridae

***Calyptotrypus flavomarginatus* Hsia et Liu 黄缘穴蛣蛉**

夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，106（图）

标本信息 H(♀)：贵州梵净山，1988. Ⅶ. 12（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Patiscus longipennis* Liu et Yin 长翅长额蛣蛉**

刘宪伟、殷海生、夏凯龄 1994 昆虫学研究集刊（第十一集），90（图）

标本信息 H(♂)：云南瑞丽，1981. Ⅹ. 17（中国科学院昆明动物研究所）。

***Sonotrella major* Liu, Yin et Wang 大隐穴蛣蛉**

刘宪伟、殷海生、王云珍 1994 昆虫学研究集刊（第十一集），95（图）

标本信息 H(♂)：云南景洪，1974. Ⅵ. 5。P(1♂)：云南景洪，1981. Ⅵ. 3（中国科学院昆明动物研究所）。

***Truljalia sigmaparamera* Hsia et Liu 弯突舟蛣蛉**

夏凯龄、刘宪伟 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，107（图）

标本信息 H(♂)：湖南大庸张家界，1988. Ⅸ. 10～11。A(♀)：同正模。P(3♂♂8♀♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Zvenella acutangulata* Xia, Liu et Yin 尖角茨蛣蛉**

夏凯龄、刘宪伟、殷海生 1991 昆虫学研究集刊（第十集），122（图）

标本信息 H(♂)：海南那大，1954. Ⅳ. 25（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Zvenella nigrotibialis* Liu, Yin et Wang 黑胫茨蛣蛉**

刘宪伟、殷海生、王云珍 1994 昆虫学研究集刊（第十一集），96（图）

标本信息 H(♂)：云南勐腊，1983. Ⅴ. 28（中国科学院昆明动物研究所）。

蜢科 Eumastacidae
（棒角蜢科 Gomphomastacidae）

***Myrmeleomastax pulvinella* Yin 小垫蚁蜢**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫，19（图）

标本信息 H(♂)：西藏安多（唐古拉山），4800m，1972. Ⅶ. 28。A(♀)：同正模。（中国科学院西北高原生物研究所）

***Phytomastax meiospina* Chen 寡刺蒿蜢**

陈永林 1981 动物学研究，2（1）：67（图）

标本信息 H(♂)：新疆温宿库木艾日克河左岸，2600m，1974. Ⅶ. 23。A(♀)：新疆阿合奇别迭里河西岸山坡，3100m，1974. Ⅶ. 17。P(28♂♂18♀♀)：1♂，同正模；27♂♂17♀♀，同配模；新疆拜城塔列克阔坦 1♀，2300m，1978. Ⅶ. 5（中国科学院动物研究所）。

***Phytomastax qinghaiensis* Yin 青海草蜢**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫，23（图）

标本信息 H(♀)：青海玉树（相古寺），3600m，1963. Ⅹ. 10。P(1♀)：同正模（中国科学院西北高原生物研究所）

***Pielomastax acuticera* Zheng et Fu 尖尾比蜢**

郑哲民、傅鹏 1999 华东昆虫学报，8（1）：9（图）

标本信息 H(♂)：湖南石门云雾山，1800m，1997. Ⅶ. 12. P(1♂)：同正模（陕西师范大学动物研究所）。

***Pielomastax varidentata* Niu 异齿比蜢**

牛瑶 1994 河南昆虫分类区系研究（第一卷），申效诚、时振亚 主编，1（图）

标本信息　H(♂):河南鲁山石人山,1300m,1992. Ⅶ.5。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):同正模(河南师范大学生物系)。

***Pielomastax zhengi* Niu 郑氏比蜢**

牛瑶 1994 河南昆虫分类区系研究(第一卷), 申效诚、时振亚 主编, 2 (图)

标本信息　H(♂):河南信阳鸡公山,400m,1993. Ⅵ.28。A(♀):同正模。P(1♂1♀):同正模(河南师范大学生物系)。

***Ptygomastax longifemora* Yin 长足褶蜢**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,21 (图)

标本信息　H(♂):青海贵南,4000m,1964. Ⅷ.23。A(♀):青海贵南,1964. Ⅷ.24。(中国科学院西北高原生物研究所)

***Sinomastax longicornea* Yin 长角华蜢**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,22 (图)

标本信息　H(♂):青海玉树,3800m,1973. Ⅷ.13～Ⅹ.12。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

癞蝗科 Pamphagidae

***Filchnerella brachyptera* Zheng 短翅短鼻蝗**

郑哲民、万力生 1992　宁夏蝗虫, 27 (图)

标本信息　H(♂):宁夏同心大罗山,1984. Ⅵ.2。A(♀):宁夏贺兰山,1988. Ⅶ。P(5♂♂1♀):1♂,同正模;宁夏平罗2♂♂,1989. Ⅵ.30;2♂♂1♀,同配模(陕西师范大学动物研究所)。

***Filchnerella helanshanensis* Zheng 贺兰短鼻蝗**

郑哲民、万力生 1992　宁夏蝗虫, 30 (图)

标本信息　H(♂):宁夏贺兰山苏峪口,1982. Ⅶ(陕西师范大学动物研究所)。

***Filchnerella nigritibia* Zheng 黑胫短鼻蝗**

郑哲民、万力生 1992　宁夏蝗虫, 26 (图)

标本信息　H(♂):宁夏贺兰山大武口,1988. Ⅹ。A(♀):同正模。P(3♀♀):1♀,同正模;宁夏贺兰山大水沟2♀♀,1988. Ⅶ(陕西师范大学动物研究所)。

***Filchnerella rubimargina* Zheng 红缘短鼻蝗**

郑哲民、万力生 1992　宁夏蝗虫, 29 (图)

标本信息　H(♂):宁夏海源,1987. Ⅷ.18。A(♀):同正模。P(5♀♀):宁夏海源,1987. Ⅷ.18～1989. Ⅶ.24(陕西师范大学动物研究所)。

***Filchnerella rufitibia* Yin 红胫短鼻蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,27 (图)

标本信息　H(♂):青海民和,2100m,1978. Ⅸ.21。A(♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Filchnerella zhengi* Huo 郑氏短鼻蝗**

霍科科 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集, 廉振民　主编, 45 (图)

标本信息　H(♂):青海乐都,1993. Ⅸ.12。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

瘤锥蝗科 Chrotogonidae

***Mekongiella pleurodilata* Yin 扩胸澜沧蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,34 (图)

标本信息　H(♂):西藏错那,4700～4800m,1975. Ⅶ.17。A(♀):同正模。P(3♂♂6♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Mekongiella rufitibia* Yin 红胫澜沧蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,32 (图)

标本信息　H(♂):西藏错那,4550m,1975. Ⅶ.18。A(♀):同正模。P(11♂♂12♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Mekongiella xizangensis* Yin 西藏澜沧蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,34 (图)

标本信息　H(♂):西藏错那,4700～4800m,1975. Ⅶ.17。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Tagasta rufomaculata* Bi 红点橄蝗**

毕道英 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 177 (图)

标本信息　H(♂):广西灌阳,1980. Ⅸ.5。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tagasta yunnana* Bi 云南橄蝗**

毕道英 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 176 (图)

标本信息　H(♂):云南勐腊,1979. Ⅸ.24。A(♀):云南勐腊,1979. Ⅸ.16。P(5♂♂3♀♀):云南勐腊3♂♂,1979. Ⅸ.24～30;1♀,1979. Ⅸ.16;云南勐仑2♂♂,1979. Ⅹ.25;1♀,1958. Ⅹ.29;云南景洪1♀,1979. Ⅹ.9(中国科学院上海昆虫研究所)。

锥头蝗科 Pyrgomorphidae

***Atractomorpha micropenna* Zheng 小翅负蝗**

郑哲民　万力生 1992　宁夏蝗虫, 37 (图)

标本信息　H(♂):宁夏平罗,1989. Ⅷ.6(陕西师范大学动物研究所)。

***Atractomorpha melanostriga* Bi 黑纹负蝗**

毕道英 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 71 (图)

标本信息　H(♂):西藏错那,2500m,1974. Ⅷ.8(中国科学院动物研究所)。

斑腿蝗科 Catantopidae

***Apalacris nigrogeniculata* Bi 黑膝胸斑蝗**

毕道英 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 184 (图)

标本信息　H(♂):广西金秀观音山,900m,1981. Ⅸ.18。

A(♀):同正模。P(7♂♂7♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Apalacris xizangensis* Bi 西藏胸斑蝗**

毕道英 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 185 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1979. Ⅸ. 28。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Aserratus eminifrontus* Huang 突额无齿蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 65 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密通麦,2100m,1973. Ⅸ. 9。A(♀):同正模。P(3♂♂12♀♀):西藏波密易贡3♀♀,2350m,1973. Ⅸ. 7;西藏墨脱汉密阿尼桥3♀♀,1090~2150m,1975. Ⅷ. 24;西藏墨脱汉密3♂♂6♀♀,2050~3000m,1975. Ⅷ. 19~22(中国科学院动物研究所)。

***Caryanda byrrhofemura* Zheng et Zhong 橙股卵翅蝗**

郑哲民、钟玉林 2005 昆虫分类学报, 27 (4): 249 (图)

标本信息 H(♂):湖北九宫山,2004. Ⅶ. 21(陕西师范大学动物研究所)。P(2♂♂2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所、黄冈师范学院生物系)。

***Caryanda curvimargina* Zheng et Ma 曲缘卵翅蝗**

郑哲民、马恩波 1999 华东昆虫学报, 8 (1): 4 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,700m,1996. Ⅷ. 5。P(3♂♂2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Caryanda fujianensis* Zheng et Yang 福建卵翅蝗**

黄春梅、余春仁 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃 主编, 225 (图)

标本信息 H(♂):福建上杭金屏,1988. Ⅶ. 21(陕西师范大学动物研究所)。

***Caryanda gyirongensis* Huang 吉隆卵翅蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 63 (图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆小吉隆,2400m,1975. Ⅶ. 22(中国科学院动物研究所)。

***Caryanda jinzhongshanensis* Jiang et Zheng 金钟山卵翅蝗**

蒋国芳、郑哲民 1995 林业科学, 31 (2): 132 (图)

标本信息 H(♀):广西隆林金山,1993. Ⅹ. 11。A(♂):同正模。P(4♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所、广西科学院生物研究所)。

***Caryanda lancangensis* Zheng 澜沧卵翅蝗**

郑哲民、廉振民、奚耕思 1982 动物学研究, 3 (增): 77 (图)

标本信息 H(♀):云南澜沧,1000m,1980. Ⅸ. 22(陕西师范大学生物系)。

***Caryanda quadrata* Bi et Xia 方板卵翅蝗**

毕道英、夏凯龄 1984 动物学研究, 5 (2): 146 (图)

标本信息 H(♂):云南保山县,1981. Ⅸ. 20。A(♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Conophyma oliva* Huang 褐橄裸蝗**

李鸿昌、夏凯龄等 2006 中国动物志(四十三),392 (图)

标本信息 H(♂):新疆和静,2000~3100m(中国科学院动物研究所)。

***Conophymacris conicerca* Bi et Xia 锥尾拟裸蝗**

毕道英、夏凯龄 1984 动物学研究, 5 (2): 148 (图)

标本信息 H(♂):云南保山县,1981. Ⅸ. 21。A(♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Curvipennis furculis* Mao et Zheng 具尾曲翅蝗**

毛本勇、郑哲民 1997 四川动物, 16 (3): 99 (图)

标本信息 H(♂):云南兰坪,1996. Ⅷ. 20。A(♀):云南兰坪,1996. Ⅷ. 18。P(3♂♂):同正模(陕西师范大学动物研究所、云南大理师专生物系)。

***Emeiacris furcula* Zheng et Shi 具尾片峨眉蝗**

郑哲民、石福明 2006 赤水桫椤景观昆虫, 金道超、李子忠 主编, 93 (图)

标本信息 H(♀):贵州赤水,2000. Ⅸ. 23。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Eokingdonella changtunica* Yin 昌都原金蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,76 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都,3300m,1973. Ⅷ. 22。A(♀):同正模。P(1♂3♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Epistaurus meridionalis* Bi 南方十字蝗**

毕道英 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 183 (图)

标本信息 H(♂):海南,1954. Ⅳ. 25。A(♀):同正模。P(6♂♂6♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Eucoptacra motuoensis* Yin 墨脱斜翅蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,51 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,900m,1977. Ⅷ. 19~29。A(♀):同正模。P(5♂♂6♀♀):西藏墨脱3♂♂1♀,同正模;2♂♂5♀♀,1973. Ⅶ. 18~27(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Eyprepocnemis maculata* Huang 斑腿黑背蝗**

黄春梅 1983 动物学研究, 4 (2): 148 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐腊,620~650m,1958. Ⅺ. 15。A(♀):同正模。P(2♂♂6♀♀):云南西双版纳允景洪1♂,650m,1958. Ⅺ. 19;云南西双版纳勐拿3♀♀,650m,1958. Ⅺ. 1~6;云南西双版纳3♀♀,1958. Ⅵ. 28;云南西双版纳小勐龙1♂,850m,1957. Ⅷ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Eyprepocnemis perbrevipennis* Bi et Xia 筱翅黑背蝗**

毕道英、夏凯龄 1984 动物学研究, 5 (2): 145 (图)

标本信息 H(♀):云南祥云县,1958. Ⅸ. 19。P(♀):同

正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Eyprepocnemis yunnanensis* Zheng 云南黑背蝗**

郑哲民、廉振民、奚耕思 1982 动物学研究, 3 (增): 80 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪,700m,1980. Ⅸ. 25。A(♀):同正模。P(5♂♂1♀):4♂♂1♀,同正模;云南澜沧 1♂,1000m,1980. Ⅸ. 22(陕西师范大学生物系)。

***Fruhstorferiola cerinitibia* Zheng 黄胫腹露蝗**

郑哲民 1998 龙王山昆虫, 吴鸿 主编, 48 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅹ. 20。A(♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

***Fruhstorferiola huangshanensis* Bi et Xia 黄山腹露蝗**

毕道英、夏凯龄 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 158 (图)

标本信息 H(♂):安徽黄山,1964. Ⅷ. 28。A(♀):同正模。P(5♂♂12♀♀):4♂♂12♀♀,同正模;浙江天目山 1♂,1936. Ⅵ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Fruhstorferiola huayinensis* Bi et Xia 华阴腹露蝗**

毕道英、夏凯龄 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 159 (图)

标本信息 H(♂):陕西华阴,1500m,1978. Ⅷ. 16。A(♀):同正模。P(9♂♂7♀♀):陕西华阴,1978. Ⅷ. 16~17(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Fruhstorferiola rufucorna* Zheng et Yang 红角腹露蝗**

黄春梅、佘春仁 1999 福建昆虫志(第一卷), 黄邦侃 主编, 232 (图)

标本信息 H(♂):福建上杭桂和,1110m,1988. Ⅶ. 22。A(♀):同正模。P(4♂♂5♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

***Kingdonella afurcula* Yin 无尾金蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,81 (图)

标本信息 H(♂):西藏类乌齐,3900m,1973. Ⅷ. 25(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Kingdonella bicollina* Yin 二丘金蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,89 (图)

标本信息 H(♂):西藏类乌齐,4000m,1973. Ⅷ. 25。A(♀):同正模。P(11♂♂7♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Kingdonella conica* Yin 锥金蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,86 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都(卡吉拉山),4333m,1973. Ⅷ. 23(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Kingdonella longiconica* Yin 长锥金蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,87 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都(卡吉拉山),4333m,1973. Ⅷ. 23(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Kingdonella magna* Yin 大金蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,90 (图)

标本信息 H(♀):青海达日,4300m,1971. Ⅷ. 9。P(1♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Kingdonella nigrofemora* Yin 黑股金蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,88 (图)

标本信息 H(♂):青海久治,3800m,1971. Ⅶ. 31~Ⅷ. 2。A(♀):同正模。P(2♂♂1♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Kingdonella parvula* Yin 小金蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,86 (图)

标本信息 H(♂):西藏类乌齐,3900~4100m,1973. Ⅷ. 25~Ⅸ. 2。A(♀):同正模。P(6♂♂7♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Kingdonella rivuna* Huang 肛沟金蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 67 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600~4400m,1976. Ⅷ. 18。A(♀):同正模。P(5♂♂5♀♀):西藏察雅吉塘,3600~4400m,1976. Ⅷ. 18(中国科学院动物研究所)。

***Lemba daguanensis* Huang 大关舟形蝗**

黄春梅 1983 动物学研究, 4 (2): 147 (图)

标本信息 H(♂):云南大关,1100m,1980. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Lemba zhengi* Li 郑氏舟形蝗**

李保平 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集, 廉振民 主编, 42 (图)

标本信息 H(♂):四川普格,1500m,1992. Ⅷ. 4。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

***Meltripata chloronema* Zheng 黄条黑纹蝗**

郑哲民、廉振民、奚耕思 1982 动物学研究, 3 (增): 78 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪,570m,1980. Ⅸ. 26(陕西师范大学生物系)。

***Oxya anagavisa* Bi 拟山稻蝗**

毕道英 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 154 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州,1979. Ⅹ. 4~12。A(♂):同正模。P(6♂♂6♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Oxya hainanensis* Bi 海南稻蝗**

毕道英 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 151 (图)

标本信息 H(♂):海南,1978. Ⅺ. 29。A(♀):同正模。P(10♂♂9♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Oxya yunnana* Bi 云南稻蝗**

毕道英 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 152 (图)

标本信息 H(♂):云南广南县,1958. Ⅹ。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Parapodisma astris* Huang 无纹刺秃蝗**
李鸿昌、夏凯龄等 2006 中国动物志(四十三), 287 (图)
标本信息 H(♂):云南中甸香格里拉,1800m(中国科学院动物研究所)。

***Patanga humilis* Bi 小黄脊蝗**
毕道英 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 197 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2210m,1980. Ⅲ.22。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pedopodisma chishuia* Zheng et Shi 赤水小蹦蝗**
郑哲民、石福明 2006 赤水桫椤景观昆虫, 金道超、李子忠 主编, 94 (图)
标本信息 H(♂):贵州赤水,2000. Ⅸ.23。P(1♂2♀♀):贵州赤水,2000. Ⅸ.21~23(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Pedopodisma fopingensis* Zheng et Huo 佛坪小蹦蝗**
郑哲民、霍科科 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 12 (图)
标本信息 H(♂):陕西佛坪龙潭子,1050m,1997. Ⅶ.23。P(1♂2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

***Pedopodisma funiushana* Zhang 伏牛山小蹦蝗**
张秀江 1994 河南昆虫分类区系研究(第一卷), 申效诚、时振亚 主编, 10 (图)
标本信息 H(♂):河南卢氏,1300~1600m,1985. Ⅸ.24。A(♀):同正模。P(15♂♂7♀♀):10♂♂4♀♀,同正模;河南西峡5♂♂3♀♀,1300~1700m,1985. Ⅷ.23(河南省科学院生物研究所)。

***Primnoa arctica* Zhang et Jin 北极翘尾蝗**
张凤岭、金杏宝 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 210 (图)
标本信息 H(♂):黑龙江漠河,1984. Ⅷ.15。A(♀):同正模。P(3♂♂3♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Promesosternus himalayicus* Yin 喜马拉雅胸铧蝗**
印象初 1984 青藏高原的蝗虫,62 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱,1300m,1973. Ⅶ.15。P(1♂):西藏墨脱,1977. Ⅷ.22(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Promesosternus vittatus* Yin 暗纹胸铧蝗**
印象初 1984 青藏高原的蝗虫,63 (图)
标本信息 H(♀):西藏墨脱,800m,1973. Ⅷ.4(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Shirakiacris tenuistris* Huang 狭纹素木蝗**
黄春梅 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫, 黄复生 主编, 39 (图)
标本信息 H(♀):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅹ.16。P(1♀):西藏墨脱旁辛,1300 ~1500m,1982. Ⅺ.22 ~Ⅻ.17(中国科学院动物研究所)。

***Sinopodisma huoshana* Huang 霍山蹦蝗**
黄春梅 1982 动物学研究, 3 (4): 432 (图)
标本信息 H(♂):安徽霍山,900m,1978. Ⅸ.2。A(♀):同正模。P(7♂♂2♀♀):5♂♂,同正模;安徽大别山1♂2♀♀,1978. Ⅷ.31;安徽黄山1♂,1978. Ⅷ.18(中国科学院动物研究所)。枯树头

***Sinopodisma huangshana* Huang 黄山蹦蝗**
李鸿昌、夏凯龄等 2006 中国动物志(四十三),318 (图)
标本信息 H(♀):安徽黄山温泉,1978. Ⅷ.18(中国科学院动物研究所)。

***Sinopodisma jiulianshana* Huang 九连山蹦蝗**
黄春梅 1982 动物学研究, 3 (4): 431 (图)
标本信息 H(♂):江西九连山,1979. Ⅸ.30。A(♀):同正模。P(8♂♂9♀♀):4♂♂5♀♀,同正模;江西于都1♂2♀♀,1973. Ⅹ.29;江西莲花1♀,1980. Ⅸ.3;江西牙前山牛塘坑1♀,1979. Ⅸ.30;江西吉安2♂♂,1980;新建1♂(中国科学院动物研究所)。

***Sinopodisma lushiensis* Zhang 卢氏蹦蝗**
张秀江 1994 河南昆虫分类区系研究(第一卷), 申效诚、时振亚 主编, 9 (图)
标本信息 H(♂):河南卢氏,1100m,1987. Ⅷ.21。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):同正模(河南省科学院生物研究所)。

***Sinopodisma sanqingshana* Liang et Jia 三清山蹦蝗**
梁铬球等 2007 昆虫分类学报, 29 (4): 251 (图)
标本信息 H(♂):江西上饶三清山,2006. Ⅸ.21 ~24。P(3♂♂4♀♀):同正模(中山大学生物博物馆)。

***Sinopodisma wulingshanensis* Bi 武陵山蹦蝗**
毕道英、黄春梅、刘举鹏 1993 西南武陵山地区昆虫, 黄复生 主编, 76 (图)
标本信息 H(♂):湖南慈利索溪峪,1988. Ⅸ.6。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinopodisma zhengi* Liang et Lin 郑氏蹦蝗**
梁铬球、林凤鸣 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集, 廉振民 主编, 40 (图)
标本信息 H(♂):云南宁蒗彝族自治县,2750m,1993. Ⅹ.23。A(♀):同正模(中山大学昆虫学研究所标本室)。

***Spathosternum prasiniferum xizangense* Yin 西藏板胸蝗亚种**
印象初 1984 青藏高原的蝗虫,42 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱,900m,1973. Ⅶ.20 ~28。A(♀):同正模。P(19♂♂9♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Traulia angustipennis* Bi 狭翅凸额蝗**
毕道英 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 203 (图)

标本信息　H(♂):广西龙州陇荣,1980. Ⅵ. 8。A(♀):同正模。P(5♀♀3♂♂):广西龙州弄岗2♀♀,1979. Ⅹ. 7~8;广西龙州陇伏1♀,1979. Ⅺ. 4;广西龙州陇瑞1♀,1979. Ⅺ. 9;广西龙州板正1♀,1979. Ⅸ. 26;广西龙州陇呼1♂,1979. Ⅸ. 22;1♂,1980. Ⅴ. 22;广西龙州陇北1♂,1979. Ⅺ. 1(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Traulia brachypeza* Bi 短胫凸额蝗**

毕道英 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 200 (图)

标本信息　H(♀):广西凭祥,1980. Ⅹ. 14(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Traulia hainanensis* Liu et Li 海南凸额蝗**

刘举鹏 1995 海南岛的蝗虫研究,65 (图)

标本信息　H(♂):海南通什五指山,1992. Ⅺ. 10。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Traulia nigritibialis* Bi 黑胫凸额蝗**

毕道英 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 201 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭,1984. Ⅻ. 2。A(♀):海南尖峰岭,1984. Ⅻ. 3。P(2♂♂3♀♀):海南尖峰岭1♂,1981. Ⅺ. 4;1♂,1981. Ⅹ. 22;3♀♀,1984. Ⅻ. 2(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tylotropidius rufipennis* Yin et You 红翅棒腿蝗**

李鸿昌、夏凯龄等 2006 中国动物志(四十三),610 (图)

标本信息　H(♂):广西金秀,1981. Ⅹ. 10。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Zubovskia planicaudata* Zhang et Jin 平尾无翅蝗**

张凤岭、金杏宝 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 209 (图)

标本信息　H(♂):内蒙古满归,1984. Ⅶ. 23。A(♀):同正模。P(3♂♂3♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

斑翅蝗科(丝角蝗科)Oedipodidae

***Aiolopus markamensis* Yin 芒康绿纹蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,101 (图)

标本信息　H(♂):西藏芒康,2600m,1977. Ⅸ. 12。A(♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Anaptygus qinghaiensis* Yin 青海缺背蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,184 (图)

标本信息　H(♂):青海泽库,3000m,1964. Ⅶ. 9。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Angaracris acrohylina* Bi 端亮皱膝蝗**

毕道英 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 195 (图)

标本信息　H(♂):西藏拉萨,3750m,1979. Ⅶ. 8。A(♀):同正模。P(1♂1♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Angaracris morulimarginis* Huang 暗边皱膝蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 78 (图)

标本信息　H(♂):西藏拉萨,3600m,1974. Ⅶ. 17(中国科学院动物研究所)。

***Bryodemella xizangensis* Yin 西藏异痂蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,147 (图)

标本信息　H(♂):西藏萨迦,1975. Ⅷ. 30 ~ Ⅸ. 1。A(♀):同正模。P(2♂♂1♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Gastrimargus ommatidius* Huang 小眼车蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 75 (图)

标本信息　H(♂):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅸ. 19。A(♀):同正模。P(6♂♂3♀♀):6♂♂2♀♀,同正模;西藏吉塘1♀,2400m,1975. Ⅶ. 22(中国科学院动物研究所)。

***Heteropternis motuoensis* Yin 墨脱异距蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,93 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱,900m,1973. Ⅶ. 18 ~ 28。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):西藏墨脱3♂♂2♀♀,同正模;1♂,1977. Ⅷ. 3(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Longipternis chayuensis* Yin 察隅长距蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,122 (图)

标本信息　H(♂):西藏察隅,1700m,1973. Ⅶ. 13。A(♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Pternoscirta longipennis* Xia 长翅踵蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 76 (图)

标本信息　H(♂):西藏吉隆小吉隆,2300m,1975. Ⅶ. 21。A(♀):同正模。P(1♂1♀):云南墨江1♂,1300m,1955. Ⅲ. 27;云南小勐寨1♀,850m,1955. Ⅲ. 27(中国科学院动物研究所)。

***Sphingonotus erlixensis* Zheng et al 额尔齐斯束颈蝗**

郑哲民等 2007 昆虫分类学报, 29 (2): 94 (图)

标本信息　H(♂):新疆布尔津,2005. Ⅷ. 6。P(1♂3♀♀):1♂1♀,同正模;新疆福海2♀♀,2005. Ⅷ. 12(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Sphingonotus glabimarginis* Zheng et al 平缘束颈蝗**

郑哲民等 2007 昆虫分类学报, 29 (2): 92 (图)

标本信息　H(♂):新疆温泉,2005. Ⅶ. 24。P(4♂♂14♀♀):1♂4♀♀,同正模;新疆巴里坤3♂♂10♀♀,2005. Ⅷ. 24(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Sphingonotus kueideensis* Yin 贵德束颈蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,119 (图)

标本信息　H(♂):青海贵德,2100m,1964. Ⅸ. 10。A

(♀):同正模。P(5♀♀):青海贵德,1964. Ⅸ.12~14(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Sphingonotus qinghaiensis* Yin 青海束颈蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,116(图)

标本信息 H(♂):青海尖扎,2000m,1964. Ⅹ.7~8。A(♀):同正模。P(6♂♂4♀♀):4♂♂2♀♀,同正模;青海民和2♂♂2♀♀,1900m,1972. Ⅸ.28(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Sphingonotus taolensis* Zheng 陶乐束颈蝗**

郑哲民 万力生 1992 宁夏蝗虫,92(图)

标本信息 H(♂):宁夏陶乐,1989. Ⅶ.13(陕西师范大学动物研究所)。

***Sphingonotus tsinlingensis* Cheng Tu et Liang 秦岭束颈蝗**

郑哲民、屠钦、梁铬球 1963 动物学报,15(2):279(图)

标本信息 H(♂):陕西华县,500~1500m,1962. Ⅵ.29。A(♀):陕西周至,500~1500m,1962. Ⅶ.16~29。P(23♂♂36♀♀):陕西周至楼观台,500~1500m,1958. Ⅶ.4;500~1500m,1962. Ⅶ.16~29;陕西长安兴国寺,500~1500m,1961. Ⅹ.8;陕西华县,500~1500m,1962. Ⅵ.28~29;陕西凤县双石铺,500~1500m,1962. Ⅸ.26~28(陕西师范大学生物系无脊椎动物标本馆)。

寄主:刺吸牛、马的血。在牛体、马体上采得。

***Sphingonotus zandaensis* Huang 札达束颈蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,79(图)

标本信息 H(♂):西藏扎达地牙马阳,3500m,1976. Ⅵ.30。P(5♂♂3♀♀):西藏扎达地牙马阳1♂1♀,同正模;3♂♂2♀♀,2900m,1976. Ⅶ.2;1♂,4000m,1976. Ⅶ.5(中国科学院动物研究所)。

***Sphingonotus zhengi* Huo 郑氏束颈蝗**

霍科科 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集,廉振民 主编,46(图)

标本信息 H(♂):青海乐都,1993. Ⅷ.27。A(♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

网翅蝗科 Arcypteridae

***Asonus longisulcus* Yin 长沟无声蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,199(图)

标本信息 H(♂):西藏类乌齐,4100m,1973. Ⅷ.31。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Asonus microfurculus* Yin 小尾无声蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,198(图)

标本信息 H(♂):西藏昌都(卡吉拉山),4333m,1973. Ⅷ.23。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Atympanum antennatum* Yin 长角缺耳蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,206(图)

标本信息 H(♀):西藏乃东,3850m,1975. Ⅶ.13。P(5♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Bidentacris brevicornis* Bi et Xia 短角二齿蝗**

毕道英、夏凯龄 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,56(图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,1984. Ⅲ.24。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Bidentacris guizhouensis* Zheng 贵州二齿蝗**

郑哲民 1982 动物学研究,3(增):85(图)

标本信息 H(♂):贵州望谟,560m,1980. Ⅹ.21。A(♀):同正模。P(6♂♂1♀):贵州望谟,1980. Ⅹ.21(陕西师范大学生物系)。

***Ceracris hainanensis* Liu et Li 海南竹蝗**

刘举鹏等 1995 海南岛的蝗虫研究,98(图)

标本信息 H(♂):海南三亚田独,1992. Ⅺ.7。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Ceracris jiangxiensis* Wang 江西竹蝗**

王裕文 1992 华东昆虫学报,1(2):1(图)

标本信息 H(♂):江西新余,1991. Ⅸ.16。A(♀):同正模。P(2♂♂1♀):同正模(山东大学生物系无脊椎动物标本室)。

***Ceracris xizangensis* Liu 西藏竹蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,91(图)

标本信息 H(♂):西藏波密通麦,2100m,1973. Ⅸ.9。A(♀):同正模。P(9♂♂11♀♀):西藏波密通麦6♂♂8♀♀,同正模;3♂♂2♀♀,2100m,1973. Ⅸ.6;西藏波密易贡桥1♀,2250~2350m,1973. Ⅸ.8(中国科学院动物研究所)。

***Ceracrisoides kunmingensis* Liu 昆明拟竹蝗**

刘举鹏 1985 动物学研究,6(3):239(图)

标本信息 H(♂):云南昆明西山,2000m,1956. Ⅶ.7(中国科学院动物研究所)。

***Ceracrisoides shannanensis* Bi et Xia 山南拟竹蝗**

毕道英、夏凯龄 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,55(图)

标本信息 H(♂):西藏山南地区,1981. Ⅶ。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Chorthippus albonemus* Cheng et Tu 白纹雏蝗**

郑哲民、屠钦 1964 动物学报,16(2):266(图)

标本信息 H(♂):陕西延安,1960. Ⅸ.13。A(♀):陕西榆林,1960. Ⅸ.17。P(103♂♂102♀♀):陕西西安1♂,1959. Ⅷ.25;陕西华县2♂♂2♀♀,1959. Ⅹ.2;陕西咸阳1♂4♀♀,1959. Ⅹ.17;陕西黄陵10♂♂15♀♀,1963. Ⅹ.

9;陕西延安 18 ♂♂ 10 ♀♀,1960. Ⅸ. 13;15 ♂♂ 20 ♀♀,1963. Ⅹ. 7;陕西绥德 14 ♂♂ 10 ♀♀,1963. Ⅹ. 5;陕西榆林 1 ♂ 2 ♀♀,1960. Ⅸ. 17;20 ♂♂ 25 ♀♀,1963. Ⅹ. 1 ~ 3;陕西铜川 6 ♂♂ 2 ♀♀,1960. Ⅸ. 9;陕西宝鸡 2 ♀♀,1961. Ⅸ. 28;陕西定边 15 ♂♂ 10 ♀♀,1963. Ⅸ. 27(陕西师范大学生物系无脊椎动物标本室)。

***Chorthippus amplintersitus* Liu 宽隔雏蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 94 (图)

标本信息　H(♂):西藏类乌齐,3750m,1976. Ⅷ. 18。P(1 ♀):西藏类乌齐桑多,3750m,1976. Ⅷ. 29(中国科学院动物研究所)。

***Chorthippus brevipterus* Yin 短翅雏蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,172 (图)

标本信息　H(♀):四川阿坝,3200m,1971. Ⅹ. 6。A(♂):同正模。P(2 ♂♂ 2 ♀♀):2 ♂♂ 1 ♀,同正模;青海久治 1 ♀,3800m,1971. Ⅸ. 3(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Chorthippus changtunensis* Yin 昌都雏蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,170 (图)

标本信息　H(♂):西藏昌都地区江达,3500m,1973. Ⅸ. 4。A(♀):同正模。P(1 ♂ 6 ♀♀):1 ♀,同正模;西藏昌都 1 ♂ 5 ♀♀,3160m,1973. Ⅷ. 22(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Chorthippus chayuensis* Yin 察隅雏蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,174 (图)

标本信息　H(♂):西藏察隅,2300m,1973. Ⅷ. 4。A(♀):同正模。P(20 ♂♂ 8 ♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Chorthippus daitongensis* Huo 大通雏蝗**

霍科科 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集, 廉振民 主编, 47 (图)

标本信息　H(♂):青海大通(牛场),1992. Ⅵ. 28。A(♀):同正模。P(1 ♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

***Chorthippus flavabdomenis* Liu 黄腹雏蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 96 (图)

标本信息　H(♂):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅸ. 16。A(♀):同正模。P(8 ♂♂ 7 ♀♀):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅸ. 15 ~ 19(中国科学院动物研究所)

***Chorthippus flexivenus* Liu 曲脉雏蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 92 (图)

标本信息　H(♂):西藏八宿然乌错,3800m,1973. Ⅷ. 28。A(♀):同正模。P(1 ♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Chorthippus hsiai* Cheng et Tu 夏氏雏蝗**

郑哲民、屠钦 1964 动物学报, 16 (2): 264 (图)

标本信息　H(♂):陕西榆林,1960. Ⅸ. 17。A(♀):同正模。P(58 ♂♂ 61 ♀♀大翅型 2 ♀♀):陕西华县 2 ♂♂ 2 ♀♀,1959. Ⅹ. 2;陕西宝鸡 3 ♀♀,1961. Ⅸ. 28;陕西榆林 6 ♂♂ 12 ♀♀,同正模;20 ♂♂ 15 ♀♀,1963. Ⅹ. 1 ~ 3;陕西绥德 4 ♂♂ 2 ♀♀,1963. Ⅹ. 5;陕西延安 8 ♂♂ 5 ♀♀,1960. Ⅸ. 13;4 ♂♂ 6 ♀♀,1963. Ⅹ. 7;陕西黄陵 2 ♂♂ 3 ♀♀,1963. Ⅹ. 9;陕西铜川 2 ♂♂ 1 ♀,1960. Ⅸ. 9;陕西定边 10 ♂♂ 12 ♀♀大翅型 2 ♀♀,1963. Ⅸ. 27(陕西师范大学生物系无脊椎动物标本室)。

***Chorthippus kangdingensis* Zheng et Shi 康定雏蝗**

郑哲民、石福明 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 163 (图)

标本信息　H(♂):四川康定捧塔,2004. Ⅷ. 29。P(4 ♂♂ 1 ♀):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Chorthippus louguanensis* Cheng et Tu 楼观雏蝗**

郑哲民、屠钦 1964 动物学报, 16 (2): 267 (图)

标本信息　H(♀):陕西周至楼观台,1958. Ⅶ. 9(陕西师范大学生物系无脊椎动物标本室)。

***Chorthippus markamensis* Yin 芒康雏蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,172 (图)

标本信息　H(♂):西藏芒康,3900m,1973. Ⅸ. 3 ~ 8。A(♀):同正模。P(15 ♂♂ 34 ♀♀):9 ♂♂ 26 ♀♀,同正模;西藏江达 6 ♂♂ 8 ♀♀,3500m,1973. Ⅷ. 25(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Chorthippus qingzangensis* Yin 青藏雏蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,163 (图)

标本信息　H(♂):青海玉树,4000m,1963. Ⅹ. 1。A(♀):同正模。P(43 ♂♂ 63 ♀♀):青海玉树 11 ♂♂ 13 ♀♀,同正模;青海祁连 21 ♂♂ 20 ♀♀,3100m,1964. Ⅷ. 1 ~ 4;西藏类乌齐 5 ♂♂ 10 ♀♀,3900m,1973. Ⅷ. 26;西藏昌都 5 ♂♂ 10 ♀♀,3160m,1973. Ⅷ. 22;西藏八宿 1 ♂,3270m,1973. Ⅷ. 19(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Chorthippus rubensabdomenis* Liu 红腹雏蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 95 (图)

标本信息　H(♂):西藏吉隆,2800m,1975. Ⅶ. 20。A(♀):西藏吉隆,2800m,1975. Ⅶ. 12。P(16 ♂♂ 26 ♀♀):西藏吉隆 3 ♂♂ 3 ♀♀,2800m,1975. Ⅶ. 17 ~ 20;13 ♂♂ 23 ♀♀,1975. Ⅶ. 17 ~ Ⅷ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Chorthippus separatanus* Liu 裂肛雏蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 96 (图)

标本信息　H(♂):西藏察隅吉公,2300m,1973. Ⅶ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Chorthippus wuqiensis* Wang et Zheng 吴旗雏蝗**

王延峰、郑哲民 2006 昆虫分类学报, 28 (1): 18 (图)

标本信息 H(♂):陕西吴旗县,2004. Ⅷ. 20(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Chorthippus wuyishanensis* Zheng et Ma 武夷山雏蝗**

郑哲民、马恩波 1999 华东昆虫学报, 8 (1): 5 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1996. Ⅷ. 7。P(2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Chorthippus yajiangensis* Zheng et Shi 雅江雏蝗**

郑哲民、石福明 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 161 (图)

标本信息 H(♀):四川雅江德差,2005. Ⅸ. 7。P(3♂♂1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Chorthippus yulingensis* Cheng et Tu 榆林雏蝗**

郑哲民、屠钦 1964 动物学报, 16 (2): 265 (图)

标本信息 H(♂):陕西榆林,1960. Ⅸ. 17。A(♀):同正模。P(10♂♂14♀♀):陕西榆林 4♂♂5♀♀,同正模;2♂♂2♀♀,1963. Ⅹ. 1~3;陕西延安 1♂5♀♀,1960. Ⅸ. 13;1♂1♀,1963. Ⅹ. 7;陕西黄陵 1♂,1963. Ⅹ. 9;陕西铜川 1♂1♀,1960. Ⅸ. 9(陕西师范大学生物系无脊椎动物标本室)。

***Chorthippus* (*Altichorthippus*) *yanyuanensis* Jin et Lin 盐源雏蝗**

金杏宝、林凤鸣 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 181 (图)

标本信息 H(♂):四川盐源,1982. Ⅺ. 14。A(♀):同正模。P(13♂♂19♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Chorthippus* (*Glytobothrus*) *bellus* Zhang et Jin 黑俏雏蝗**

张凤岭、金杏宝 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 214 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江漠河,1984. Ⅷ. 15。A(♀):同正模。P(3♂♂3♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Eclipophleps xizangensis* Liu 西藏脊翅蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 100 (图)

标本信息 H(♀):西藏昂仁,4500m,1975. Ⅷ. 19。P(1♀):西藏昂仁,4500m,1975. Ⅷ. 18(中国科学院动物研究所)。

***Euchorthippus chenbaensis* Tu et Cheng 镇巴异爪蝗**

屠钦、郑哲民 1964 动物学报, 16 (3): 474 (图)

标本信息 H(♂):陕西镇巴木竹,1400m,1959. Ⅶ. 24。P(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(陕西师范大学生物系无脊椎动物标本室)。

寄主: 松鼠

***Euchorthippus flexucarinatus* Bi et Xia 曲隆异爪蝗**

毕道英、夏凯龄 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一), 章士美 主编, 58 (图)

标本信息 H(♂):西藏曲松,1981. Ⅶ. 26。A(♀):西藏隆子,1981. Ⅶ. 28。P(2♂♂4♀♀):西藏米林,1984. Ⅶ. 25(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Euchorthippus fusigeniculatus* Jin et Zhang 黑膝异爪蝗**

金杏宝、张凤岭 1983 动物学研究, 4 (4): 378 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山二道白河,1981. Ⅷ. 10。A(♀):同正模。P(5♂♂5♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Euchorthippus herbaceus* Zhang et Jin 绿异爪蝗**

张凤岭、金杏宝 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 216 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江西林吉,1984. Ⅷ. 13。A(♀):同正模。P(5♂♂5♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hebetacris amplinota* Liu 宽背拙蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 104 (图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆错戳龙,4900m,1975. Ⅷ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Kangacris rufipes* Yin 红足康蝗**

印象初 1983 动物学研究, 4 (1): 38 (图)

标本信息 H(♂):四川康定,2600~2800m,1973. Ⅸ. 18。A(♀):同正模。P(19♂♂12♀♀):7♂♂8♀♀,同正模;四川甘孜 12♂♂4♀♀,3325~3450m,1973. Ⅸ. 9(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Macrokangacris luteoarmilla* Yin 黄纹大康蝗**

印象初 1983 动物学研究, 4 (1): 39 (图)

标本信息 H(♂):四川巴塘,2600m,1973. Ⅸ. 10~14。A(♀):同正模。P(1♂2♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Oknosacris gyirongensis* Liu 吉隆惇蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 103 (图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆错戳龙,4950m,1975. Ⅷ. 10(中国科学院动物研究所)。

***Omocestus cuonaensis* Yin 错那牧草蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,181 (图)

标本信息 H(♂):西藏错那,1977. Ⅵ. 25。A(♀):同正模。P(21♂♂15♀♀):12♂♂2♀♀,同正模;西藏朗县 2♂♂3♀♀,1977. Ⅶ. 5;西藏林芝 7♂♂3♀♀,1973. Ⅵ. 3;西藏米林 7♀♀,1975. Ⅶ. 27(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Omocestus hubeiensis* Wang et Li 湖北牧草蝗**

王裕文、李晓东 1994 华东昆虫学报, 3 (2): 11 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架九湖坪,1991. Ⅷ. 23(山东大学生物系无脊椎动物标本室)。

***Omocestus megaoculus* Yin 大眼牧草蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,182 (图)

标本信息 H(♂):西藏芒康,1977. Ⅸ. 15。A(♀):同正模。P(5♂♂1♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Omocestus motuoensis* Yin 墨脱牧草蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,180 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1977. Ⅷ. 20。A(♀):同正模。P(15♂♂10♀♀):8♂♂10♀♀,同正模;西藏米林 6♂♂,1973. Ⅷ. 10;西藏波密 1♂,1973. Ⅵ. 11(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Omocestus nyalamus* Xia 聂拉木牧草蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,92 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木,3700m,1966. Ⅵ. 25。A(♀):同正模。P(75♂♂101♀♀):西藏聂拉木,3700~4500m,1966. Ⅵ. 19~Ⅶ. 3;1975. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Oreoptygonotus belonocercus* Liu 尖尾须缺耳蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,102 (图)

标本信息 H(♂):西藏措美卡里拉山口,5150m,1974. Ⅶ. 27(中国科学院动物研究所)。

***Oreoptygonotus brachypterus* Yin 短翅屹蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,188 (图)

标本信息 H(♂):青海兴海河卡山,3800m,1978. Ⅷ. 1。A(♀):同正模。P(2♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Oreoptygonotus comainensis* Liu 措美缺耳蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,101 (图)

标本信息 H(♂):西藏措美卡里拉山口,5150m,1974. Ⅶ. 27(中国科学院动物研究所)。

***Oreoptygonotus robustus* Yin 壮屹蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,188 (图)

标本信息 H(♂):青海河南县,3400m,1964. Ⅴ. 30~Ⅵ. 16。A(♀):同正模。P(6♂♂5♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Parvibothrus vittatus* Yin 黄条小坳蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,155 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅,1800m,1976. Ⅸ. 1。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Podismopsis breviptera* Yin 短翅跃度蝗**

印象初 1983 动物学研究,4 (1):36 (图)

标本信息 H(♂):四川理塘,4300m,1973. Ⅸ. 16。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Podismopsis litangensis* Yin 理塘跃度蝗**

印象初 1983 动物学研究,4 (1):35 (图)

标本信息 H(♂):四川理塘,3800~4200m,1973. Ⅸ. 16。A(♀):同正模;P(43♂♂10♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Podismopsis xizangensis* Yin 西藏跃度蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,190 (图)

标本信息 H(♂):西藏芒康,4200m,1973. Ⅸ. 8。A(♀):同正模。P(23♂♂21♀♀):17♂♂21♀♀,同正模;西藏芒康 6♂♂,4200m,1977. Ⅸ. 12(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Podismopsis* (*Podismopsis*) *brachycaudata* Zhang et Jin 短尾跃度蝗**

张凤岭、金杏宝 1985 昆虫学研究集刊(第五集),213 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古满归,1984. Ⅶ. 31。A(♀):同正模。P(3♂♂3♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Podismopsis* (*s. str.*) *quadrasonita* Zhang et Jin 四声跃度蝗**

张凤岭、金杏宝 1985 昆虫学研究集刊(第五集),211 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古满归,1984. Ⅶ. 31。A(♀):同正模。P(3♂♂3♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pseudoasonus kangdingensis* Yin 康定拟无声蝗**

印象初 1983 动物学研究,4 (1):41 (图)

标本信息 H(♂):四川康定新都桥,3600m,1977. Ⅸ. 18。A(♀):同正模。P(1♂1♀):四川康定新都桥 1♂,同正模;1♀,1973. Ⅸ. 11(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Pseudoasonus yushuensis* Yin 玉树拟无声蝗**①

印象初 1983 动物学研究,4 (1):40 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树,4000m,1963. Ⅸ. 22。A(♀):同正模。P(27♂♂51♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Pseudoasonus yushuensis* Yin 玉树拟无声蝗**②

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,200 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树,4000m,1963. Ⅸ. 22。A(♀):同正模。P(27♂♂51♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Stristernum rutogensis* Liu 日土缝隔蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,105 (图)

标本信息 H(♂):西藏日土多干马松,5100m,1976. Ⅷ.

注:①、②可能是重复发表,需证实。

10(中国科学院动物研究所)。

槌角蝗科 Gomphoceridae

Aeropedelloides altissimus **Liu 高原拟蛛蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,97(图)

标本信息 H(♂):西藏类乌齐,3750m,1976. Ⅷ. 18。A(♀):同正模。P(69♂♂74♀♀):西藏类乌齐11♂♂1♀,同正模;西藏八宿1♂1♀,4320m,1973. Ⅷ. 27;西藏察雅1♂,3600m,1976. Ⅷ. 9;青海玉树56♂♂72♀♀,3750~4400m,1964. Ⅵ. 9~Ⅷ. 9(中国科学院动物研究所)。

Aeropedelloides changtunensis **Yin 昌都拟蛛蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,221(图)

标本信息 H(♂):西藏昌都,3160m,1973. Ⅷ. 22。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

Aeropedelloides nigrocaudus **Liu 黑尾拟蛛蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,98(图)

标本信息 H(♂):西藏察雅,3600~4400m,1976. Ⅷ. 18。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Aeropedelloides zadoensis **Yin 杂多拟蛛蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,222(图)

标本信息 H(♂):青海杂多,4200~4400m,1963. Ⅵ. 24~Ⅶ. 20。A(♀):同正模。P(5♂♂8♀♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

Aeropedellus helanshanensis **Zheng 贺兰山蛛蝗**

郑哲民、万力生 1992 宁夏蝗虫,107(图)

标本信息 H(♂):宁夏贺兰山苏峪口,1990. Ⅵ. 24。A(♀):同正模。P(1♂2♀♀):宁夏贺兰县1♂,1987. Ⅵ;宁夏贺兰山1♀,1980. Ⅴ;1♀,同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Aeropedellus longipennis **Zheng 长翅蛛蝗**

郑哲民、万力生 1992 宁夏蝗虫,105(图)

标本信息 H(♂):宁夏盐池,1986. Ⅵ。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)

Aeropedellus mahuangshanensis **Zheng 麻黄山蛛蝗**

郑哲民、万力生 1992 宁夏蝗虫,106(图)

标本信息 H(♂):宁夏盐池麻黄山,1986. Ⅵ(陕西师范大学动物研究所)。

Aeropedellus zhengi **Yang 郑氏蛛蝗**

杨彩霞 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集,廉振民 主编,50(图)

标本信息 H(♂):宁夏同心罗山,1991. Ⅵ. 21(陕西师范大学动物研究所)。

Orinhippus trisulcus **Yin 三沟驹蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,224(图)

标本信息 H(♀):西藏拉孜,4300m,1975. Ⅵ. 22。P(1♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

剑角蝗科 Acrididae

Acrida curticnema **Huang 短膝蚱蜢**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,87(图)

标本信息 H(♂):西藏察隅松古,1500m,1973. Ⅶ. 23。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Carinulaenotus motuoensis **Yin 墨脱线背蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,229(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1000m,1973. Ⅶ. 18。A(♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

Chlorophlaeoba longusala **Zheng 长翅黄佛蝗**

郑哲民 1982 动物学研究,3(增):83(图)

标本信息 H(♂):云南勐腊,600m,1980. Ⅸ. 28。A(♀):同正模。P(30♂♂15♀♀):云南勐腊,1980. Ⅸ. 28~29(陕西师范大学生物系)。

Chrysacris stenosterna **Niu 狭胸金色蝗**

牛瑶 1994 河南昆虫分类区系研究(第一卷),申效诚、时振亚 主编,5(图)

标本信息 H(♂):河南信阳鸡公山,300m,1993. Ⅵ. 26(河南师范大学生物系)。

Confusacris brachypterus **Yin et Li 短翅迷蝗**

印象初、李保平 1987 动物学研究,8(1):80(图)

标本信息 H(♂):宁夏泾源,2200m,1976. Ⅵ. 29。A(♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

Confusacris unicolor **Yin et Li 素色迷蝗**

印象初、李保平 1987 动物学研究,8(1):83(图)

标本信息 H(♂):内蒙古额右旗三河,800m,1984. Ⅷ. 14。A(♀):同正模。P(16♂♂5♀♀):同正模(中国科学院高原生物研究所)

Dianacris choui **Yin 周氏滇蝗**

印象初 1983 动物学研究,4(1):43(图)

标本信息 H(♂):云南丽江玉龙山,2650~3750m,1974. Ⅵ. 12~14。A(♀):同正模。P(3♂♂1♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

Eoscyllina wuzhishanesis **Liu et Li 五指山埃蝗**

刘举鹏 1995 海南岛的蝗虫研究,108(图)

标本信息 H(♀):海南岛五指山,700m,1964. Ⅴ. 23(中国科学院动物研究所)。

Gonista chayuensis **Yin 察隅戛蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,240(图)

标本信息 H(♂):西藏察隅,1800m,1976. Ⅸ. 1。A(♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

Heteropternis micronus **Huang 小异距蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原

综合科学考察队 主编, 74 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅松古,1500m,1973. Ⅶ.23。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Mongolotettix qinghaiensis* Yin 青海鸣蝗**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,226 (图)

标本信息 H(♂):青海省同德县,3500m,1964. Ⅷ.10。A(♀):同正模(中国科学院西北高原生物研究所)。

***Mongolotettix zhengi* Li et Lian 郑氏鸣蝗**

李典忠、廉振民 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集, 廉振民 主编, 53 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古海拉尔,1983. Ⅷ.10,1988. Ⅷ.6。P(2♂♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

***Paragonista fastigiata* Bi 长顶小戛蝗**

毕道英 1988 昆虫学研究集刊(第八集), 171 (图)

标本信息 H(♂):云南祥云县,1983. Ⅴ.14。A(♀):同正模。P(4♂♂1♀1蛹):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phlaeoba medogensis* Liu 墨脱佛蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 88 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,850m,1974. Ⅷ.20(中国科学院动物研究所)。

***Phlaeobida carinata* Liu et Li 弱线菊蝗**

刘举鹏 1995 海南岛的蝗虫研究,122 (图)

标本信息 H(♂):海南岛三亚市梅山,1992. Ⅺ.5。A(♀):同正模。P(3♂♂2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Phlaeobida hainanensis* Bi et Chen 海南菊蝗**

毕道英、陈芝卿 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 187 (图)

标本信息 H(♂):海南白沙,1959. Ⅲ.20。A(♀):同正模。P(2♂♂5♀♀):海南尖蜂岭,1980. Ⅹ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pseudoeocyllina xinjiangensis* Zheng et al 新疆拟埃蝗**

郑哲民等 2006 四川动物, 25 (4): 690 (图)

标本信息 H(♀):新疆哈巴河,2005. Ⅷ.7。P(2♀♀):新疆温泉,2005. Ⅶ.25(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Serrifermora antennata* Liu 长角齿股蝗**

刘举鹏 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 90 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅,1600~1700m,1973. Ⅶ.11。A(♀):同正模。P(18♂♂15♀♀):西藏察隅2♂♂1♀,同正模;1♀,2050m,1973. Ⅶ.31;西藏(察隅、墨脱、吉隆)16♂♂13♀♀,1090~2300m,1973. Ⅶ.12~29;1973. Ⅷ.1~6;1974. Ⅷ.24;1975. Ⅶ.21(中国科学院动物研究所)。

***Sikkimiana jinzhongshanensis* Jiang et Zheng 金钟山锡金蝗**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,225 (图)

标本信息 H(♂):广西隆林县金钟山,500~700m,1993. Ⅹ.12。P(2♂♂):同正模(广西科学院生物研究所、陕西师范大学动物研究所)。

***Tenuifemurus curticercus* Huang 短须狭腿蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 71 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱汉密阿尼桥,1090~2150m,1974. Ⅷ.24(中国科学院动物研究所)。

***Tenuifemurus longicercus* Huang 长须狭腿蝗**

黄春梅 1981 西藏昆虫(第一册), 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 70 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱亚让,1000m,1974. Ⅸ.1。P(1♂):西藏墨脱汉密阿尼桥,1090~2150m,1974. Ⅸ.1(中国科学院动物研究所)。

***Truxalis huangliuensis* Liu et Li 黄流荒地蝗**

刘举鹏等 1995 海南岛的蝗虫研究,111 (图)

标本信息 H(♂):海南岛乐东县黄流海边,1992. Ⅺ.4。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

扁角蚱科 Discotettigidae

***Flatocerus chishuiensis* Zheng et Shi 赤水扁角蚱**

郑哲民、石福明 2006 赤水桫椤景观昆虫, 金道超、李子忠 主编, 79 (图)

标本信息 H(♂):贵州赤水,2000. Ⅴ.30。P(10♂♂15♀♀):贵州赤水5♂♂1♀,2000. Ⅴ.29;5♂♂11♀♀,2000. Ⅴ.30;贵州习水3♀♀,2000. Ⅵ.2(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Flatocerus daqingshanensis* Zheng et Jiang 大青山扁角蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,270 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州大青山,1988. Ⅶ.25(陕西师范大学动物研究所)。

枝背蚱科 Cladonotidae

***Austrohancockia guangxiensis* Zheng et Jiang 广西澳汉蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,275 (图)

标本信息 H(♀):广西临桂,1996. Ⅶ.8(陕西师范大学动物研究所)。

***Austrohancockia gutianshanensis* Zheng 古田山澳汉蚱**

郑哲民 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌, 朱廷安 主编, 27 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1993. Ⅴ.25(陕西师范大学动物研究所)。

***Austrohancockia hubeiensis* Zheng 湖北澳汉蚱**

郑哲民 1993 西南武陵山地区昆虫, 黄复生 主编, 81

（图）
标本信息　H(♂)：湖北利川星斗山，850m，1989. Ⅶ. 26（中国科学院动物研究所）。
***Austrohancockia jiugongshanensis* Zheng et Zhong 九宫山澳汉蚱**
郑哲民、钟玉林 2005 昆虫分类学报，27（4）：251（图）
标本信息　H(♀)：湖北九宫山森林公园，2004. Ⅶ. 21（陕西师范大学动物研究所）。
***Gibbotettix guangxieusis* Zheng et Jiang 广西驼背蚱**
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫，278（图）
标本信息　H(♂)：广西环江木论，650m，1994. Ⅷ. 11。A(♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所）。P(1♂1♀)：同正模（广西科学院生物研究所）。
***Gibbotettix leishanensis* Zheng 雷山驼背蚱**
郑哲民 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生　主编，82（图）
标本信息　H(♂)：贵州雷山桃江，1000m，1988. Ⅶ. 7（中国科学院动物研究所）。

刺翼蚱科 Scelimenidae

***Criotettix baiseensis* Deng, Zheng et Wei 百色羊角蚱**
邓维安、郑哲民、韦仕珍 2006 昆虫分类学报，28（4）：254（图）
标本信息　H(♂)：广西百色澄碧湖，250m，2005. Ⅷ. 7。P(1♂2♀♀)：1♂1♀，同正模；广西环江清潭 1♀，430m，2005. Ⅶ. 11（陕西师范大学动物研究所标本室）。
***Criotettix beihaiensis* Wei, Zheng et Deng 北海羊角蚱**
韦仕珍、郑哲民、邓维安 2006 昆虫分类学报，28（3）：169（图）
标本信息　H(♀)：广西合浦石康，80m，2005. Ⅱ. 9。P(2♀♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所标本室）。
***Criotettix cliva* Wei, Zheng et Deng 丘背羊角蚱**
韦仕珍、郑哲民、邓维安 2006 昆虫分类学报，28（3）：171（图）
标本信息　H(♀)：广西合浦石康，80m，2005. Ⅱ. 9（陕西师范大学动物研究所标本室）。
***Criotettix curvispinus* Zheng 钩刺羊角蚱**
郑哲民 1993 龙栖山动物，黄春梅　主编，73（图）
标本信息　H(♀)：福建将乐龙栖山，1991. Ⅹ. 10（陕西师范大学动物研究所）。
***Criotettix damingshanensis* Zheng et Jiang 大明山羊角蚱**
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫，292（图）
标本信息　H(♀)：广西武鸣大明山，950m，1995. Ⅷ. 19。A(♂)：同正模（陕西师范大学动物研究所）。
***Criotettix guangxiensis* Deng, Zheng et Wei 广西羊角蚱**
邓维安、郑哲民、韦仕珍 2006 昆虫分类学报，28（4）：256（图）
标本信息　H(♀)：广西上林大明山，200m，2005. Ⅷ. 26。P(11♂♂10♀♀)：3♂♂3♀♀，同正模；广西环江大安 3♂♂3♀♀，410m，2005. Ⅶ. 13；广西博白那林 2♂♂1♀，200m，2005. Ⅷ. 23；广西浦北六万大山 1♂2♀♀，200m，2005. Ⅷ. 25；广西凤山金牙 2♂♂1♀，750m，2005. Ⅸ. 2（陕西师范大学动物研究所标本室）。
***Criotettix latifemurus* Deng, Zheng et Wei 宽股羊角蚱**
邓维安、郑哲民、韦仕珍 2006 昆虫分类学报，28（4）：257（图）
标本信息　H(♀)：广西巴马西山，400m，2005. Ⅷ. 31。P(5♂♂6♀♀)：2♂♂4♀♀，同正模；广西上林大明山 3♂♂2♀♀，200m，2005. Ⅶ. 26（陕西师范大学动物研究所标本室）。
***Criotettix nigrifemurus* Zheng et Deng 黑股羊角蚱**
郑哲民、邓维安 2004 昆虫分类学报，26（2）：91（图）
标本信息　H(♀)：广西宜州，2003. Ⅵ（陕西师范大学动物研究所昆虫标本室）。
***Criotettix transpinius* Zheng et Deng 横刺羊角蚱**
郑哲民、邓维安 2004 昆虫分类学报，26（2）：93（图）
标本信息　H(♀)：广西河池，2003. Ⅷ。P(2♀♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所昆虫标本室）。
***Eucriotettix brachynotus* Zheng et Jiang 短背真角蚱**
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫，296（图）
标本信息　H(♀)：广西相堤，1979. Ⅴ. 18（陕西师范大学动物研究所）。
***Eucriotettix transpinosus* Zheng 横刺真角蚱**
郑哲民 1993 龙栖山动物，黄春梅　主编，72（图）
标本信息　H(♂)：福建将乐龙栖山，1991. Ⅴ. 16。A(♀)：同正模。P(6♂♂2♀♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。
***Falconius annuliconus* Liang 斑角镰蚱**
梁铬球 2000 昆虫分类区系研究，张雅林　主编，28（图）
标本信息　H(♀)：广东封开黑石顶，1982. Ⅴ. 30。P(2♂♂1♀)：广东封开黑石顶 1♂，1984. Ⅴ. 30；1♀，1986. Ⅶ. 5；1♂，1981. Ⅶ. 8（中山大学昆虫学研究所昆虫标本室）。
***Falconius guangxiensis* Zheng et Jiang 广西镰蚱**
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫，280（图）
标本信息　H(♂)：广西宁明陇瑞，1980. Ⅵ. 1（陕西师范大学动物研究所）。
***Falconius hainanensis* Liang 海南镰蚱**
梁铬球 2000 昆虫分类区系研究，张雅林　主编，27（图）
标本信息　H(♀)：海南尖峰岭天池，1981. Ⅶ. 5。P(59

♂♂37♀♀):1♀,同正模;海南琼山县黎母山28♂♂26♀♀,1935. Ⅴ.29~31;海南琼山县黎母山大边村10♀♀31♂♂,1935. Ⅶ.20~29(中山大学昆虫学研究所昆虫标本室)。

***Scelimena wulingshana* Zheng 武陵山刺翼蚱**

郑哲民 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，83（图）

标本信息 H(♂):湖北利川星斗山,850m,1989. Ⅶ.26。A(♀):湖南大庸猪石头,360m,1988. Ⅷ.21。P(5♂♂):3♂♂,同正模;湖南古丈高望界2♂♂,400~600m,1988. Ⅶ.31(中国科学院动物研究所)。

***Thoradonta longispina* Zheng et Xie 长刺瘤蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,65（图）

标本信息 H(♂):广东肇庆鼎湖山,600m,2002. Ⅷ.21(陕西师范大学动物研究所)。

***Zhengitettix hainanensis* Liang 海南郑蚱**

梁铬球 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集，廉振民 主编，33（图）

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1984. Ⅶ.25。A(♀):同正模。P(12♂♂6♀♀):海南琼山4♂♂2♀♀,1935. Ⅴ.17~20;1♂2♀♀,1935. Ⅳ.4~12;海南定安1♂,1935. Ⅵ.27;海南陵水大吊罗山1♂,1963. Ⅶ.29;海南尖峰岭1♂,1983. Ⅳ.20;4♂♂2♀♀,同正模(中山大学昆虫学研究所标本室)。

***Zhengitettix obliquspicula* Zheng et Jiang 斜刺郑蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志. 50（图）

标本信息 H(♀):广西田林老山河坝,1400m,2002. Ⅵ.1。P(1♀):广西田林南闹山背,1200 ~1400m,2002. Ⅴ.29(陕西师范大学动物研究所)。

短翼蚱科 Metrodoridae

***Bolivaritettix circocephalosoides* Zheng et Deng 拟圆头波蚱**

郑哲民、邓维安 2004 昆虫分类学报，26（2）：94（图）

标本信息 H(♂):广西河池,2003. Ⅷ(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Bolivaritettix curvicarina* Zheng et Shi 曲隆波蚱**

郑哲民、石福明 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，86（图）

标本信息 H(♀):贵州赤水,2000. Ⅴ.27。P(2♀♀):贵州赤水,2000. Ⅴ.28 ~29(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Bolivaritettix fanjingshanensis* Zheng 梵净山波蚱**

郑哲民 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，84（图）

标本信息 H(♂):贵州雷山桃江,1000m,1988. Ⅶ.5。A(♀):贵州雷山桃江,870~1600m,1988. Ⅶ.5(中国科学院动物研究所)。

***Bolivaritettix guilinensis* Wei, Zheng et Deng 桂林波蚱**

韦仕珍、郑哲民、邓维安 2007 昆虫分类学报，29（1）：8（图）

标本信息 H(♀):广西桂林朝阳,500m,2005. Ⅶ.11(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Bolivaritettix jianfengensis* Liang 尖峰波蚱**

梁铬球 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，97（图）

标本信息 H(♀):海南省尖峰岭天池,1989. Ⅷ.4。A(♂):海南尖峰岭,1981. Ⅺ.12。P(2♀♀):海南尖峰岭1♀,1989. Ⅷ.16;1♀,1992. Ⅶ.1(中山大学昆虫学研究所标本室)。

***Bolivaritettix jiuwanshanensis* Zheng 九万山波蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,200（图）

标本信息 H(♀):广西融水九仙卫林,1200 ~1600m,2003. Ⅷ.6(陕西师范大学动物研究所)。

***Bolivaritettix latipulvilus* Zheng et Jiang 宽垫波蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,201（图）

标本信息 H(♀):广西田林李闹山,1400m,2002. Ⅴ.28(陕西师范大学动物研究所)。

***Bolivaritettix liuwanshanensis* Deng, Zheng et Wei 六万山波蚱**

邓维安、郑哲民、韦仕珍 2007 昆虫分类学报，29（3）：169（图）

标本信息 H(♀):广西浦北六万大山,200m,2005. Ⅷ.20。P(2♂♂):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Bolivaritettix luteolineatus* Zheng et Shi 黄条波蚱**

郑哲民、石福明 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，85（图）

标本信息 H(♂):贵州赤水,2000. Ⅴ.29(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Bolivaritettix medogensis* Zheng 墨脱波蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,204（图）

标本信息 H(♂):西藏墨脱阿尼—背崩,900~1250m,2003. Ⅷ.11(陕西师范大学动物研究所)。

***Bolivaritettix nigrifemurus* Deng, Zheng et Wei 黑股波蚱**

邓维安、郑哲民、韦仕珍 2007 昆虫分类学报，29（3）：167（图）

标本信息 H(♂):广西环江八戒山,430m,2005. Ⅶ.8。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Bolivaritettix tibetanius* Zheng 西藏波蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,181（图）

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1300m,2003. Ⅷ.15(陕西师范大学动物研究所)。

***Bolivaritettix torulosinota* Zheng 瘤背波蚱** ①

郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，75（图）

标本信息 H(♂)：广西防城板八乡，250m，2000. Ⅵ. 3（中国科学院动物研究所标本馆）。

***Bolivaritettix torulosinota* Zheng 背瘤波蚱** ②

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志，195（图）

标本信息 H(♀)：广西融水九仙卫林，1200 ~1600m，2003. Ⅷ. 6（陕西师范大学动物研究所）。

***Bolivaritettix tuberdorsalis* Liang 瘤背波蚱** ③

梁铬球 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，97（图）

标本信息 H(♂)：海南省尖峰岭天池，1981. Ⅵ. 28。A(♀)：同正模。P(6♂♂4♀♀)：海南省尖峰岭 3♂♂2♀♀，1981. Ⅶ. 6 ~ 7；1♀，1982. Ⅺ. 13；3♂♂，1983. Ⅶ. 28 ~ Ⅷ. 3；海南琼中县大边村 1♀，1935. Ⅶ. 21（中山大学昆虫学研究所标本室）。

***Calyptraeus menglaensis* Wang 勐腊冠顶蚱**

王云珍 2001 西南农业大学学报，23（2）：147（图）

标本信息 H(♀)：云南西双版纳勐腊，1981. Ⅵ. 18（中国科学院动昆明物研究所）。

***Hyboella aelytra* Zheng 缺翅蟾蚱** ④

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志，167（图）

标本信息 H(♀)：贵州赤水，2000. Ⅸ. 29（陕西师范大学动物研究所）。

***Hyboella aelytra* Zheng et Shi 缺翅蟾蚱** ⑤

郑哲民、石福明 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，87（图）

标本信息 H(♀)：贵州赤水，2000. Ⅸ. 29（陕西师范大学动物研究所标本室）。

***Hyboella guizhouensis* Zheng 贵州蟾蚱** ⑥

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志，168（图）

标本信息 H(♀)：贵州赤水，2000. Ⅴ. 27。P(1♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所）。

***Hyboella guizhouensis* Zheng et Shi 贵州蟾蚱** ⑦

郑哲民、石福明 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，88（图）

标本信息 H(♀)：贵州赤水，2000. Ⅴ. 27。P(1♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所标本室）。

***Hyboella hainanensis* Liang 海南蟾蚱**

梁铬球 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，96（图）

标本信息 H(♂)：海南省尖峰岭天池，1984. Ⅶ. 26（中山大学昆虫学研究所标本室）。

***Hyboella longipennis* Zheng 长翅蟾蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志，172（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱，1100m，2003. Ⅷ. 13（陕西师范大学动物研究所）。

***Hyboella strictvertex* Liang 狭顶蟾蚱**

梁铬球 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，95（图）

标本信息 H(♂)：海南尖峰岭天池，1982. Ⅱ. 21 ~ 22。A(♀)：同正模。P(5♂♂4♀♀)：海南尖峰岭天池 1♂，1982. Ⅱ. 24；广东省龙门南昆山 1♂，1985. Ⅴ. 23；2♂♂3♀♀，1987. Ⅵ. 9 ~ 14；广东省信宜大雾岭 1♂1♀，1988. Ⅶ. 4（中山大学昆虫学研究所标本室）。

***Hyboella taiwanensis* Liang 台湾蟾蚱**

梁铬球 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，26（图）

标本信息 H(♀)：台湾南投，1992. Ⅳ. 25。P(3♀♀)：2♀♀，同正模；台湾阿里山 1♀，2200m，1948. Ⅱ. 30（中山大学昆虫学研究所昆虫标本室）。

***Macromotettix brachynota* Zheng et Jiang 短背大磨蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫，319（图）

标本信息 H(♀)：广西武鸣大明山，1990. Ⅹ. 8。A(♂)：同正模。P(4♀♀3♂♂)：广西南宁 1♀，1994. Ⅵ. 15；广西金秀 1♂1♀，1982. Ⅲ. 30；广西龙胜 2♂♂2♀♀，1979. Ⅶ. 28（陕西师范大学动物研究所）。

***Macromotettix luoxiaoshanensis* Zheng et Fu 罗霄山大磨蚱**

郑哲民、傅鹏 2000 华东昆虫学报，9（2）：17（图）

标本信息 H(♀)：湖南炎陵桃源洞，1997. Ⅷ。P(1♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所）。

***Macromotettix nigritibis* Zheng et Fu 黑胫大磨蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志，145（图）

标本信息 H(♀)：湖南江永源口，2003. Ⅶ. 27（陕西师范大学动物研究所）。

***Macromotettix torulosinota* Zheng et Jiang 瘤背大磨蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫，318（图）

标本信息 H(♀)：广西兴安，1994. Ⅶ. 8。A(♂)：同正模。P(2♂♂1♀)：同正模（陕西师范大学动物研究所）。

***Macromotettixoides jiuwanshanensus* Zheng 九万山拟大磨蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志，176（图）

标本信息 H(♀)：广西罗城平英保护站，430 ~ 600m，2003. Ⅶ. 27。P(5♂♂5♀♀)：2♂♂4♀♀，同正模；广西融水九仙卫林场 3♂♂1♀，1200 ~ 1600m，2003. Ⅷ. 6（陕西师范大学动物研究所）。

***Mazarredia bamaensis* Deng, Zheng et Wei 巴马玛蚱**

邓维安、郑哲民、韦仕珍 2007 四川动物，26（4）：731（图）

标本信息 H(♂)：广西巴马（巴马），600m，2005. Ⅷ. 30（陕西师范大学动物研究所标本室）。P(2♂♂)：同正模（陕西师范大学动物研究所标本室、河池学院动物标本

注：①、②有可能是异物同名，需证实；①、③中名相同；⑤是④的重复发表；⑦是⑥的重复发表。

室)。

Mazarredia chishuia **Zheng et Shi　赤水玛蚱**

郑哲民、石福明 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，83 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,2000. Ⅴ.27(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Mazarredia guangxieusis **Zheng et Jiang 广西玛蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,308 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜,1991. Ⅷ.22。P(1♂):广西武鸣,1990. Ⅹ.8(陕西师范大学动物研究所)。

Mazarredia heishidingensis **Zheng et Xie 黑石顶玛蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,160 (图)

标本信息　H(♀):广东封开黑石顶,180m,2002. Ⅷ.17(陕西师范大学动物研究所)。

Mazarredia lochengensis **Zheng et Jiang 罗城玛蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,161 (图)

标本信息　H(♀):广西罗城平英保护站,450 ~600m,2003. Ⅶ.27(陕西师范大学动物研究所)。

Mazarredia longipennis **Zheng et Jiang 长翅玛蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,157 (图)

标本信息　H(♀):广西田林李闸山,1400m,2002. Ⅴ.28。P(2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Mazarredia longshengensis **Zheng et Jiang 龙胜玛蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,307 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜花坪,1994. Ⅵ.10(陕西师范大学动物研究所)。

Mazarredia nigripennis **Deng, Zheng et Wei 黑翅玛蚱**

邓维安、郑哲民、韦仕珍 2007 昆虫分类学报，29 (4):256 (图)

标本信息　H(♂):广西北海,50m,2005. Ⅱ.5(陕西师范大学动物研究所标本室)。P(2♂♂):1♂,同正模;广西罗城1♂,600m,2006. Ⅳ.7(陕西师范大学动物研究所标本室、广西宜州河池学院动物标本室)。

Mazarredia torulosinota **Zheng et Jiang 瘤背玛蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,164 (图)

标本信息　H(♀):广西罗城平英保护站,430 ~600m,2003. Ⅶ.27(陕西师范大学动物研究所)。

Rhopalotettix guangxiensis **Zheng et Jiang 广西棒蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,301 (图)

标本信息　H(♀):广西龙胜花坪,1994. Ⅵ.8(陕西师范大学动物研究所)。

Systolederus fujianensis **Zheng 福建狭顶蚱**

郑哲民 1993 龙栖山动物，黄春梅　主编，74 (图)

标本信息　H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.10(陕西师范大学动物所)。A(♀):福建将乐龙栖山,1990. Ⅶ.17(中国科学院动物所)。P(1♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅴ.16(中国科学院动物所)。

Systolederus guangxiensis **Zheng et Jiang 广西狭顶蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,302 (图)

标本信息　H(♂):广西上思红旗山,550 ~ 600m,1991. Ⅶ.9。A(♀):广西上思红旗山,1991. Ⅶ.7。P(3♂♂):广西上思红旗山2♂♂,1991. Ⅸ.10;广西环江1♂,1993. Ⅷ.23(陕西师范大学动物研究所)。

Systolederus heishidingensis **Zheng et Xie 黑石顶狭顶蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,123 (图)

标本信息　H(♀):广东封开黑石顶,180m,2002. Ⅷ.18。P(1♀):广东封开黑石顶,180m,2000. Ⅷ.17(陕西师范大学动物研究所)。

Systolederus longinota **Zheng 长背狭顶蚱**

郑哲民 2005 昆虫分类学报，27 (2):85 (图)

标本信息　H(♀):云南勐仑五道班,2004. Ⅶ.31。P(14♂♂4♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Systolederus longipennis **Zheng et Jiang 长翅狭顶蚱** ①

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,121 (图)

标本信息　H(♀):广西田林老山河坝,1400m,2002. Ⅷ.16(陕西师范大学动物研究所)。

Systolederus longipennis **Zheng et Jiang 长翅狭顶蚱** ②

郑哲民、蒋国芳 2005 昆虫分类学报，27 (2):86 (图)

标本信息　H(♀):广西田林县老山河坝,1400m,2002. Ⅷ.16(陕西师范大学动物研究所)。

Systolederus nigritibia **Zheng 黑胫狭顶蚱** ③

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,116 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,800 ~1100m,2003. Ⅷ.17。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Systolederus nigritibia **Zheng 黑胫狭顶蚱** ④

郑哲民 2005 昆虫分类学报，27 (2):81 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,800 ~1100m,2003. Ⅷ.17。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Xistra laticorna **Zheng 侧角狭蔆蝗**

郑哲民 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生　主编，48 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅴ.24(中国科学院动物研究所)。

Xistra longzhouensis **Zheng et Jiang 龙州狭蚱**

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,303 (图)

标本信息　H(♂):广西龙州弄岗,1994. Ⅴ.27。A(♀):广西龙州弄岗,1994. Ⅴ.26(陕西师范大学动物研究所)。

Xistra medogensis **Zheng 墨脱狭蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,129 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,800 ~1100m,2003. Ⅷ.16(陕西师范大学动物研究所)。

注:①、②与③、④分别属重复发表。

蚱科 Tetrigidae

***Alulatettix zhengi* Niu 郑氏微翅蚱**

牛瑶 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集，廉振民　主编，35 (图)

标本信息　H(♂):河南西峡黄石庵,1300m,1987. Ⅵ. 26。A(♀):河南鲁山石人山,1400m,1992. Ⅴ. 28。P(1♀):河南西峡黄石庵,1986. Ⅵ. 30(河南师范大学生物系)。

***Bannatettix guangxiensis* Zheng et Jiang 广西版纳蚱**①

郑哲民、蒋国芳 1997 动物学研究，18 (2)：153 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜红滩,1982. Ⅵ. 26。A(♀):广西龙胜红滩,1979. Ⅶ. 28(陕西师范大学动物研究所)。

***Bannatettix guangxiensis* Zheng et Jiang 广西版纳蚱**②

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,360 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜红滩,1982. Ⅵ. 26。A(♀):广西龙胜红滩,1979. Ⅶ. 28。P(1♂1♀):广西金秀,1982. Ⅲ. 30(陕西师范大学动物研究所)。

***Bannatettix longqishanensis* Zheng 龙栖山版纳蚱**

郑哲民 1993 龙栖山动物，黄春梅　主编，80 (图)

标本信息　H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅵ. 6。A(♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅵ. 3。P(4♀♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅵ ~ Ⅶ(中国科学院动物研究所)。

***Bannatettix tianlinensis* Zheng et Jiang 田林版纳蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,431 (图)

标本信息　H(♀):广西田林李闹山背,1200 ~1400m,2002. Ⅴ. 29(陕西师范大学动物研究所)。

***Cassitettix longiptera* Yin 长翅胄蚱**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,11 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱(阿尼桥),1200m,1973. Ⅷ. 9(中国科学院西北高原生物研究所)

***Clivitettix motuoensis* Yin 墨脱丘背蚱**

印象初 1984 青藏高原的蝗虫,15 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱(阿尼桥),1200m,1973. Ⅷ. 5。A(♀):同正模。P(1♀):西藏墨脱,1973. Ⅷ. 9(中国科学院西北高原生物研究所)

***Coptotettix bannaensis* Zheng 版纳柯蚱**

郑哲民 2006 昆虫分类学报，28 (3)：163 (图)

标本信息　H(♂):云南勐仑五道班,2004. Ⅶ. 31。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Coptotettix beihaiensis* Deng et Zheng 北海柯蚱**

邓维安、郑哲民 2006 昆虫分类学报，28 (2)：111 (图)

标本信息　H(♀):广西北海冠头岭,30m,2005. Ⅱ. 4。P(12♂♂16♀♀):7♂♂10♀♀,同正模;广西合浦石康 4♂♂5♀♀,80m,2005. Ⅱ. 8;广西钦州久隆大岭 1♂1♀,150m,2005. Ⅱ. 15(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Coptotettix circinihumerus* Zheng et Deng 圆肩柯蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,237 (图)

标本信息　H(♀):广西南丹,2003. Ⅵ。P(2♀♀):广西河池,2003. Ⅷ(陕西师范大学动物研究所)。

***Coptotettix guinanensis* Deng et Zheng 桂南柯蚱**

邓维安、郑哲民 2006 昆虫分类学报，28 (2)：113 (图)

标本信息　H(♀):广西北海铁山港,30m,2005. Ⅱ. 12。P(8♂♂9♀♀):7♂♂6♀♀,同正模;广西合浦珠光农场 2♀♀,60m,2005. Ⅱ. 9;广西钦州大番坡 1♂1♀,40m,2005. Ⅱ. 16(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Coptotettix hechiensis* Zheng et Deng 河池柯蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,238 (图)

标本信息　H(♀):广西河池,2003. Ⅷ。P(6♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

***Coptotettix interrupta* Zheng et Mao 断隆线柯蚱**

郑哲民、毛本勇 1997 华东昆虫学报，6 (1)：8 (图)

标本信息　H(♀):云南大理苍山,1600m,1995. Ⅶ. 26。A(♂):云南六库高黎贡山,1000m,1995. Ⅶ. 26。P(3♀♀):2♀♀,同配模;1♀,云南大理苍山,1500m,1995. Ⅷ. 4(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Coptotettix prominenmarginis* Wei, Zheng et Deng 突缘柯蚱**

韦仕珍、郑哲民、邓维安 2007 昆虫分类学报，29 (1)：6 (图)

标本信息　H(♀):广西合浦石康,80m,2005. Ⅱ. 9。P(3♀♀):广西钦州,300m,2005. Ⅷ. 19(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Euparatettix albonemus* Zheng et Deng 白纹悠背蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,411 (图)

标本信息　H(♀):广西罗城,2003. Ⅷ(陕西师范大学动物研究所)。

***Euparatettix albostriatus* Zheng et Deng 白条悠背蚱**

郑哲民、邓维安 2004 昆虫分类学报，26 (2)：98 (图)

标本信息　H(♀):广西罗城,2003. Ⅳ。P(1♂1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Euparatettix annulicornis* Deng et Zheng 斑角悠背蚱**

邓维安、郑哲民 2006 昆虫分类学报，28 (2)：114 (图)

标本信息　H(♀):广西钦州沙井,30m,2005. Ⅱ. 17(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Euparatettix bimaculatus* Zheng 二斑真长背蚱**

郑哲民 1993 龙栖山动物，黄春梅　主编，79 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅴ. 30。A(♂):海南崖县(天涯海角),1985. Ⅸ. 21。P(2♂♂2♀♀):海南尖峰岭 1♂,1985. Ⅸ. 17;海南通什 2♀♀,1985. Ⅸ. 19;福建将乐龙栖山 1♂,同正模(陕西师范大学动物所、中国科学院动物所)。

注:①②为重复发表。

Euparatettix brachynotus **Zheng et Jiang 短背真长背蚱**
郑哲民、蒋国芳 1996 华东昆虫学报, 5 (2): 1 (图)
标本信息 H(♀):广西金秀长滩牛岭,1981. Ⅸ. 13(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Euparatettix euguangxiensis **Zheng et Wei 真广西悠背蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,392 (图)
标本信息 H(♀):广西宜州,2002. Ⅷ. 9。P(8♀♀9♂♂):广西宜州4♀♀,同正模;2♂♂2♀♀,2003. Ⅴ. 7;广西罗城3♂♂,2003. Ⅳ. 11;广西南丹1♂,2003. Ⅴ. 12;广西天峨穿洞河保护站3♂♂2♀♀,2002. Ⅷ. 3(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettix fangchengensis **Zheng 防城真长背蚱**
郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科 主编, 85 (图)
标本信息 H(♀):广西防城板八乡,550m,2000. Ⅵ. 4。P(6♂♂1♀):广西防城板八乡3♂♂1♀,250m,2000. Ⅵ. 3;3♂♂,同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

Euparatettix jiuwanshanensis **Zheng et Deng 九万山悠背蚱**
郑哲民、邓维安 2004 昆虫分类学报, 26 (2): 99 (图)
标本信息 H(♂):广西罗城,2003. Ⅳ。P(4♂♂):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

Euparatettix liubaensis **Zheng 留坝悠背蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,400 (图)
标本信息 H(♂):陕西留坝苇沱沟,1600m,1998. Ⅶ. 21(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettix lochengensis **Zheng 罗城悠背蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,412 (图)
标本信息 H(♀):广西罗城平英保护站,450 ~600m,2003. Ⅶ. 27(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettix melanotus **Zheng et Jiang 黑背真长背蚱**
郑哲民、蒋国芳 1997 动物学研究, 18 (2): 152 (图)
标本信息 H(♂):广西大青山,1980. Ⅹ. 13(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettix melanotus **Zheng et Jiang 黑背真长背蚱**
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,356 (图)
标本信息 H(♂):广西凭祥市大青山,1980. Ⅹ. 13(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettix menlunensis **Zheng 勐仑悠背蚱**
郑哲民 2006 昆虫分类学报, 28 (3): 165 (图)
标本信息 H(♀):云南勐仑,600m,2004. Ⅶ. 31。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

Euparatettix nigritibis **Zheng et Jiang 黑胫真长背蚱**
郑哲民、蒋国芳 2000 动物学研究, 21 (2): 146 (图)
标本信息 H(♂):广西龙州陇呼,300 ~400m,1998. Ⅹ. 9。P(3♂♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettix prominemarginis **Zheng 突缘真长背蚱**
郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科 主编, 83 (图)
标本信息 H(♀):广西龙州三联,350m,2000. Ⅵ. 13(中国科学院动物研究所标本馆)。

Euparatettix prominemarginis **Zheng 突缘悠背蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,401 (图)
标本信息 H(♀):广西龙州三联,350m,2000. Ⅵ. 13(中国科学院动物研究所)。

Euparatettix pseudomelanotus **Zheng et Jiang 拟黑背悠背蚱**
郑哲民、蒋国芳 2004 华东昆虫学报, 13 (1): 5 (图)
标本信息 H(♀):广西天峨穿洞河岸,380m,2002. Ⅷ. 5(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Euparatettix rongshuiensis **Zheng 融水悠背蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,387 (图)
标本信息 H(♂):广西融水九仙卫林场,1200 ~1600m,2003. Ⅷ. 6(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettix spicuvertexoides **Zheng 拟尖顶悠背蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,407 (图)
标本信息 H(♂):广西融水汪洞,400 ~1000m,2003. Ⅷ. 4(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettix tridentatus **Zheng 三齿真长背蚱**①
郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科 主编, 84 (图)
标本信息 H(♀):广西龙州弄岗,330m,2000. Ⅵ. 15(中国科学院动物研究所标本馆)。

Euparatettix tridentatus **Zheng 三齿悠背蚱**②
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,403 (图)
标本信息 H(♀):广西龙州弄岗,330m,2000. Ⅵ. 15(中国科学院动物研究所)。

Euparatettix xizangensis **Zheng 西藏悠背蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,393 (图)
标本信息 H(♀):西藏墨脱,800 ~1100m,2003. Ⅷ. 17(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettixoides longipennis **Zheng et Jiang 长翅拟真长背蚱**③
郑哲民、蒋国芳 2000 动物学研究, 21 (2): 146 (图)
标本信息 H(♂):广西金秀六拉,1200 ~1300m,1998. Ⅷ. 9。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Euparatettixoides longipennis **Zheng 长翅拟真长背蚱**④
郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科 主编, 86 (图)
标本信息 H(♀):广西龙州三联,350m,2000. Ⅵ. 13(中国科学院动物研究所标本馆)。

注:①、②为重复发表;③、④有可能是异物同名,需证实。

Formosatettix cangshanensis **Zheng et Mao 苍山台蚱**
郑哲民、毛本勇 1997 华东昆虫学报, 6 (1): 6 (图)
标本信息 H(♂):云南大理苍山花甸,2900m,1995. Ⅶ. 8。A(♀):同正模。P(2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Formosatettix dayaoshanensis **Zheng et Jiang 大瑶山台蚱**[①]
郑哲民、蒋国芳 1997 华东昆虫学报, 6 (1): 1 (图)
标本信息 H(♂):广西金秀三角架,1981. Ⅸ. 8。A(♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettix dayaoshanensis **Zheng et Jiang 大瑶山台蚱**[②]
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,346 (图)
标本信息 H(♂):广西金秀三角架,1981. Ⅸ. 8。A(♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettix guangxiensis **Zheng et Jiang 广西台蚱**
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,344 (图)
标本信息 H(♂):广西上思红旗林场,300~500m,1991. Ⅶ. 9(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettix helanshanensis **Zheng 贺兰台蚱**
郑哲民 万力生 1992 宁夏蝗虫, 20 (图)
标本信息 H(♀):宁夏贺兰山,1987. Ⅷ(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettix huapingensis **Zheng et Jiang 花坪台蚱**[③]
郑哲民 蒋国芳 1997 动物学研究, 18 (2): 151 (图)
标本信息 H(♀):广西花坪,1962. Ⅸ. 5。A(♂):同正模(广西科学院生物研究所)。

Formosatettix huapingensis **Zheng et Jiang 花坪台蚱**[④]
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,348 (图)
标本信息 H(♀):广西龙胜花坪,1962. Ⅵ. 5。A(♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettix longwangshanensis **Zheng 龙王山台蚱**
郑哲民 1998 龙王山昆虫, 吴鸿 主编, 51 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 20。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettix mufushanensis **Zheng et Zhong 幕阜山台蚱**
郑哲民、钟玉林 2005 昆虫分类学报, 27 (4): 252 (图)
标本信息 H(♂):湖北九宫山森林公园,2004. Ⅶ. 21(陕西师范大学动物研究所)。P(3♂♂5♀♀):湖北九宫山森林公园1♂2♀♀,2004. Ⅶ. 20;2♂♂3♀♀,2004. Ⅶ. 21(陕西师范大学动物研究所、黄冈师范学院生物系)。

Formosatettix yuanbaoshanensis **Zheng et Jiang 元宝山台蚱**[⑤]
郑哲民、蒋国芳 1997 华东昆虫学报, 6 (1): 2 (图)
标本信息 H(♀):广西融安元宝山,1300m,1992. Ⅸ. 24。A(♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettix yuanbaoshanensis **Zheng et Jiang 元宝山台蚱**[⑥]
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,349 (图)
标本信息 H(♀):广西融水元宝山,1300m,1992. Ⅵ. 24。A(♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettixoides guangxiensis **Zheng et Jiang 广西拟台蚱**
郑哲民、蒋国芳 2000 动物学研究, 21 (2): 145 (图)
标本信息 H(♀):广西龙州陇呼,300~400m,1998. Ⅹ. 9。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Formosatettixoides longzhouensis **Zheng 龙州拟台蚱**
郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科 主编, 82 (图)
标本信息 H(♀):广西龙州三联,350m,2000. Ⅵ. 13(中国科学院动物研究所标本馆)。

Formosatettixoides yunnanensis **Zheng et Mao 云南拟台蚱**
郑哲民、毛本勇 1997 华东昆虫学报, 6 (1): 6 (图)
标本信息 H(♀):云南大理苍山花甸,2900m,1995. Ⅶ. 8。A(♂):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Hedotettix brachynota **Zheng et Ou 短背庭蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,254 (图)
标本信息 H(♀):云南安宁秋木园,1900m,2000. Ⅴ. 10。P(2♀♀):1♀,同正模;广西融水九仙卫林1♀,1200 ~1600m,2003. Ⅷ. 6(陕西师范大学动物研究所)。

Hedotettix brevipennis **Zheng et Deng 短翅庭蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,259 (图)
标本信息 H(♀):广西宜州,2003. Ⅴ(陕西师范大学动物研究所)。

Hedotettix grossivalva **Zheng et Ou 粗瓣庭蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志, 252 (图)
标本信息 H(♀):云南思茅糯扎草鞋菁,700m,2001. Ⅺ. 23。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Hedotettix guangdongensis **Zheng et Xie 广东庭蚱**
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,261 (图)
标本信息 H(♂):广东封开黑石顶,180m,2002. Ⅷ. 17。P(4♂♂14♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Hedotettix latifemoroides **Zheng et Jiang 拟宽股庭蚱**
郑哲民、蒋国芳 2004 华东昆虫学报, 13 (1): 1 (图)
标本信息 H(♂):广西天峨布柳河区,280~300m,2002. Ⅷ. 6。P(9♂♂3♀♀):2♂♂,同正模;广东封开黑石顶4♂♂2♀♀,180m,2002. Ⅷ. 17;广东肇庆鼎湖山2♂♂1♀,60m,2002. Ⅷ. 21;1♂,400m,2002. Ⅷ. 23(陕西师范大学动物研究所标本室)。

注:①、②和⑤、⑥分别属重复发表,③、④有可能是异物同名,需证实。

Hedotettix latifemurus Zheng et Wei 宽股庭蚱

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,258 (图)

标本信息　H(♂):广西宜州,2002. Ⅷ. 9。P(3♂♂3♀♀):1♀,同正模;广西天峨穿洞河岸1♂,380m,2002. Ⅷ. 3;广西天峨布柳河区2♂♂2♀♀,320m,2002. Ⅷ. 7(陕西师范大学动物研究所)。

Hedotettix strictivertex Zheng 狭顶庭蚱

郑哲民 2006 昆虫分类学报, 28 (3): 161 (图)

标本信息　H(♂):云南勐仑五道班,2004. Ⅶ. 31。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

Hedotettix xueshanensis Zheng et Ou 雪山庭蚱

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,255 (图)

标本信息　H(♂):云南丽江龙山增明,2050m,1998. Ⅶ. 23(陕西师范大学动物研究所)。

Mishtshenkotettix tuberculata Zheng et Jiang 瘤米蚱①

郑哲民、蒋国芳 1997 动物学研究, 18 (4): 377 (图)

标本信息　H(♀):广西南宁良凤江,1994. Ⅵ. 5(陕西师范大学动物研究所)。

Mishtshenkotetrix tuberculata Zheng et Jiang 瘤米蚱②

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,351 (图)

标本信息　H(♀):广西南宁良凤江,1994. Ⅵ. 5(陕西师范大学动物研究所)。

Terdorus camarimarginus Zheng et Jiang 曲缘尖顶蚱

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,326 (图)

标本信息　H(♀):广西上思十万大山,170m,1991. Ⅶ. 16。A(♂):同正模。P(1♂):广西防城东兴,230m,1991. Ⅶ. 18(陕西师范大学动物研究所)。

Teredorus bipulvillus Zheng 二垫尖顶蚱

郑哲民 2006 昆虫分类学报, 28 (1): 25 (图)

标本信息　H(♀):陕西周至楼观台,2001. Ⅸ. 23。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Teredorus flatimarginus Zheng et Liang 平缘尖顶蚱

郑哲民、梁铬球 2000 华东昆虫学报, 9 (2): 20 (图)

标本信息　H(♀):广东连县大东山,1992. Ⅶ. 13。P(2♂♂3♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Teredorus guangxiensis Zheng 广西尖顶蚱

郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科　主编, 76 (图)

标本信息　H(♀):广西防城扶隆,200m,1999. Ⅴ. 23。P(3♀♀2♂♂):3♀♀,同正模;广西防城板八乡1♂,550m,2000. Ⅵ. 4;广西防城峒中乡1♂,550m,2000. Ⅵ. 5(中国科学院动物研究所标本馆)。

Teredorus longipulvillus Zheng 长垫尖顶菱蝗

郑哲民 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫, 黄复生　主编, 49 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱格当,1890 ~2040m,1982. Ⅸ. 24(中国科学院动物研究所)。

Tetrix albonota Zheng 白背蚱

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,302 (图)

标本信息　H(♀):广西天峨布柳河岸,320m,2002. Ⅷ. 7。P(1♀1♂):1♀,同正模;广西天峨大山林场1♂,1150m,2002. Ⅷ. 3(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix barbipes Zheng 毛足蚱

郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科　主编, 78 (图)

标本信息　H(♀):广西龙州弄岗,330m,2000. Ⅵ. 15。P(♀):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

Tetrix beihaiensis Deng et Zheng 北海蚱

邓维安、郑哲民 2007 四川动物, 26 (1): 5 (图)

标本信息　H(♀):广西北海西场,40m,2005. Ⅱ. 5。P(2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Tetrix brachynota Zheng et Deng 短背蚱

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,332 (图)

标本信息　H(♀):广西南丹,2003. Ⅴ(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix ceperoides Zheng et Jiang 拟喀蚱③

郑哲民、蒋国芳 1997 动物学研究, 18 (4): 378 (图)

标本信息　H(♂):广西鹿寨雒容,1979. Ⅸ. 7。P(♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix ceperoides Zheng et Jiang 拟喀蚱④

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,332 (图)

标本信息　H(♂):广西鹿寨雒容,1979. Ⅸ. 7。A(♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix cliva Zheng et Deng 丘背蚱

郑哲民、邓维安 2004 昆虫分类学报, 26 (2): 97 (图)

标本信息　H(♂):广西罗城,2003. Ⅳ。P(2♂♂):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

Tetrix curvimarginus Zheng et Deng 凹缘蚱

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,331 (图)

标本信息　H(♀):广西宜州,2003. Ⅵ(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix daliensis Zheng 大理蚱

郑哲民 2005 华东昆虫学报, 14 (3): 195 (图)

标本信息　H(♀):云南大理苍山,2004. Ⅷ. 11。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

Tetrix erhaiensis Zheng et Mao 洱海蚱

郑哲民、毛本勇 1997 华东昆虫学报, 6 (1): 8 (图)

标本信息　H(♀):云南大理洱海边,2100m,1995. Ⅶ. 31。P(1♀):云南大理洱海边,2000m,1995. Ⅶ. 21(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Tetrix fuchuanensis Zheng et Jiang 富川蚱

注:①、②,③、④和⑤、⑥(见下页)分别属重复发表。

蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,333（图）
标本信息　H(♀):广西富川,1993. Ⅴ.14(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix grossifemura Zheng et Jiang 粗股蚱[5]
郑哲民、蒋国芳 1997 动物学研究, 18 (4): 379 (图)
标本信息　H(♂):广西南宁良凤江,1994. Ⅵ.5(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix grossifemura Zheng et Jiang 粗股蚱[6]
蒋国芳、郑哲民 1998 广西蝗虫,339（图）
标本信息　H(♂):广西南宁良凤江,1994. Ⅵ.5(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix guungxiensis Zheng et Jiang 广西蚱
郑哲民、蒋国芳 1996 华东昆虫学报, 5 (2): 2 (图)
标本信息　H(♀):广西金秀,1982. Ⅸ.15。A(♂):广西桂林雁山,1961. Ⅳ.29。P(1♀):广西钦州,1981. Ⅶ.24(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Tetrix interrupta Zheng 断隆蚱
郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科　主编, 81 (图)
标本信息　H(♀):广西上思南屏乡,350m,2000. Ⅵ.9(中国科学院动物研究所标本馆)。

Tetrix jiuwanshanensis Zheng 九万山蚱
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,274（图）
标本信息　H(♀):广西融水九仙卫林场,1200～1600m,2003. Ⅷ.6。P(1♂4♀♀):1♂2♀♀,同正模;广西罗城平英保护站2♂♂,430～600m,2003. Ⅶ.27(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix kunmingoides Zheng 拟昆明蚱
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,319（图）
标本信息　H(♀):广西天峨布柳河岸,250～300m,2002. Ⅷ.6(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix latifemuroides Zheng 拟宽股蚱
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,292（图）
标本信息　H(♂):广东肇庆鼎湖山,60m,2002. Ⅷ.21。P(2♂♂1♀):1♂,同正模;贵州荔波1♂1♀,2003. Ⅶ.26(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix liubaensis Zheng 留坝蚱
郑哲民 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫, 杨星科　主编, 74 (图)
标本信息　H(♂):陕西留坝苇沱沟,1600m,1998. Ⅶ.21(中国科学院动物研究所)。

Tetrix lochengensis Zheng 罗城蚱
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,307（图）
标本信息　H(♂):广西罗城平英保护站,450～600m,2003. Ⅶ.27。P(7♂♂2♀♀):广西天峨穿洞河岸6♂♂2♀♀,350m,2002. Ⅷ.8;广西天峨大山林场1♂,1150m,2002. Ⅷ.3(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix longipennis Zheng 长翅蚱
郑哲民 2006 昆虫分类学报, 28 (3): 164 (图)
标本信息　H(♀):云南大理苍山,2004. Ⅷ.11。P(2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

Tetrix longzhouensis Zheng et Jiang 龙州蚱[1]
郑哲民、蒋国芳 2000 动物学研究, 21 (2): 144 (图)
标本信息　H(♀):广西龙州弄岗,1998. Ⅹ.11。P(1♂2♀♀):广西龙州陇呼,300～400m,1998. Ⅹ.9(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix longzhouensis Zheng 龙州蚱[2]
郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科　主编, 79 (图)
标本信息　H(♀):广西龙州弄岗,330m,2000. Ⅵ.15。P(4♂♂13♀♀):4♀♀,同正模;广西龙州三联4♂♂9♀♀,350m,2000. Ⅵ.13(中国科学院动物研究所)。

Tetrix nangongshanensis Zheng 南贡山蚱
郑哲民 2005 华东昆虫学报, 14 (3): 194 (图)
标本信息　H(♀):云南勐腊南贡山,1000m,2004. Ⅶ.25。P(2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

Tetrix nigrimarginis Zheng et Ou 黑缘蚱
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,339（图）
标本信息　H(♂):云南丽水白水河,2800m,2000. Ⅷ.20。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix nonmaculata Zheng et Ou 无斑蚱
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,314（图）
标本信息　H(♀):云南景东无量山保护区上厂河,2200m,2001. Ⅴ.24。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix parabarbifemura Zheng et Ou 拟毛股蚱
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,333（图）
标本信息　H(♀):云南景东景屏利月,1630m,2001. Ⅺ.16。P(1♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix parabipunctata Zheng et Ou 拟二斑蚱
郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,298（图）
标本信息　H(♂):云南景东漫湾箐水,1150m,2001. Ⅴ.28(陕西师范大学动物研究所)。

Tetrix rectimargina Zheng et Jiang 平缘蚱
郑哲民、蒋国芳 2004 华东昆虫学报, 13 (1): 3 (图)
标本信息　H(♀):广西天峨穿洞河岸,380m,2002. Ⅷ.5(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Tetrix shaanxiensis Zheng 陕西蚱
郑哲民 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫, 杨星科　主编, 73 (图)

注:①、②可能是异物同名,需证实。

标本信息　H(♀):陕西留坝苇沱沟,1600m,1998. Ⅶ. 21。P(1♀1♂):1♀,同正模;陕西宁陕火地塘鸦雀沟1♂,1600~1700m,1998. Ⅶ. 28(中国科学院动物研究所)。

***Tetrix sinulanoides* Zheng et Jiang 拟仿蚱**

郑哲民、蒋国芳 1996 华东昆虫学报, 5 (2): 1 (图)

标本信息　H(♂):广西金秀,1982. Ⅲ. 30。A(♀):广西钦州北坛,1980. Ⅸ. 25(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Tetrix tereshumereus* Zheng et Wang 圆肩蚱**

郑哲民、王延峰 2005 华东昆虫学报, 14 (2): 98 (图)

标本信息　H(♀):甘肃天祝炭岭镇,2004. Ⅷ. 7。P(2♀♀):1♀,同正模;甘肃榆中1♀,2004. Ⅶ. 26(陕西师范大学动物研究所)。

***Tetrix tianensis* Zheng 天峨蚱**

郑哲民 2005 中国西部蚱总科志,301 (图)

标本信息　H(♂):广西天峨布柳河岸,280~300m,2002. Ⅷ. 6。P(3♂♂2♀♀):同正模(陕西师范大学动物研究所)。

***Tetrix torulosinotoides* Zheng et Jiang 拟瘤背蚱**

郑哲民、蒋国芳 2004 华东昆虫学报, 13 (1): 3 (图)

标本信息　H(♀):广西天峨布柳河岸,500 ~800m, 2002. Ⅷ. 8。P(1♀):广西天峨布柳河区,320m,2002. Ⅷ. 7(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Tetrix yizhouensis* Zheng et Deng 宜州蚱**

郑哲民、邓维安 2004 昆虫分类学报, 26 (2): 95 (图)

标本信息　H(♂):广西宜州,2003. Ⅵ。P(1♂):同正模(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Tetrix zhengi oides* Zheng 拟郑蚱**

郑哲民 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科　主编, 80 (图)

标本信息　H(♀):广西上思南屏乡,350m,2000. Ⅵ. 9。P(3♀♀3♂♂):1♂2♀♀,同正模;广西龙州三联1♂1♀,350m,2000. Ⅵ. 13。广西龙州弄岗1♂,330m,2000. Ⅵ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Tetrix zhengi* Jiang 郑氏蚱**

蒋国芳 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集, 廉振民　主编, 37 (图)

标本信息　H(♀):广西合浦山口,1993. Ⅻ. 28。A(♂):同正模。P(2♀♀):同正模(广西科学院生物研究所、陕西师范大学动物研究所)。

蝌目 PHASMIDA

杆蝌科 Bacillidae

***Pylaemenes hainanensis* Chen et He 海南瘤蝌**

陈树椿、何允恒 2008 中国蝌目昆虫, 359 (图)

标本信息　H(♀):海南尖峰岭,1983. Ⅺ. 12(中山大学)。

拟蝌科 Pseudophasmatidae

***Nanhuaphasma hamicercum* Chen et He 钩尾南华蝌**

陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫, 黄复生 主编, 100 (图)

标本信息　H(♂):海南省尖峰岭,1997. Ⅴ. 21。P(♂):广西龙州大青山,1996. Ⅵ. 16(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

蝌科 Phasmatidae

***Acrophylla sichuanensis* Chen et He 四川叶尾蝌**

陈树椿、何允恒 2001 华东昆虫学报, 10(1) : 8 (图)

标本信息　H(♀):四川雅安,1989. Ⅷ. 21(西北农业大学昆虫标本馆)。

***Baculum acutum* Chen et He 尖突短肛蝌**

陈树椿、何允恒 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科 主编, 47 (图)

标本信息　H(♀):广西大新下雷填,680m,1998. Ⅲ. 31(中国科学院动物研究所)。P(4♀♀):云南西双版纳勐腊3♀♀,620~650m,1959. Ⅵ. 8、1958. Ⅺ. 16;云南西双版纳勐仑1♀,1964. Ⅵ. 15(中国科学院动物研究所、广州中山大学标本馆)。

***Baculum album* Chen et He 白带短肛棒蝌**

陈树椿、何允恒 1990 北京林业大学学报, 12(4) : 64 (图)

标本信息　H(♂):四川省忠县,1989. Ⅹ. 9。A(♀):同正模(北京林业大学)。

寄主　油桐、化香、柏树、乌桕、青冈栎、麻柳、玉米、马铃薯等。

***Baculum annuliventris* Chen et He 环腹短肛蝌**

陈树椿、何允恒 2004 广西十万大山地区昆虫, 杨星科 主编, 48 (图)

标本信息　H(♂):广西龙州三联,350m,2000. Ⅵ. 13。P(3♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Baculum antennatum* Chen et Li 显角短肛蝌**

陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫, 黄复生 主编, 111 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭,1997. Ⅵ. 30。P(2♂♂):海南尖峰岭,1997. Ⅴ. 21;海南儋州,1997. Ⅴ. 18(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Baculum asaphum* Chen et He 隐脊短肛棒蝌**

陈树椿、何允恒 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 46 (图)

标本信息　H(♀):湖南,1989. Ⅶ. 5(北京林业大学昆虫标本室)。

Baculum bifarium Chen et He 二列短肛䗛
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，234（图）
标本信息 H(♀)：广西金秀罗香，450m，2000. Ⅶ. 1（中国科学院动物研究所）。

Baculum brachycerum Chen et He 小角短肛䗛
陈树椿、何允恒 1995 林业科学，31(3)：221（图）
标本信息 H(♀)：浙江天目山，1981. Ⅸ. 6（中国科学院动物研究所）。

Baculum brevianalum Chen et He 短臀短肛䗛
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，237（图）
标本信息 H(♂)：广东罗浮山，1935. Ⅶ. 20（中山大学）。

Baculum brevicercatum Chen 短须短肛䗛
陈树椿、尚忠海 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，10（图）
标本信息 H(♀)：河南西峡老界岭，1998. Ⅶ. 18（北京林业大学昆虫标本室）。

Baculum chongxinense Chen et He 崇信短肛棒䗛
陈树椿、何允恒 1991 林业科学，27(3)：229（图）
标本信息 H(♀)：甘肃崇信新窑林场，1988. Ⅷ. 22。P(1♀)：同正模（北京林业大学）。

Baculum dolichocercatum Bi et Wang 长须短肛䗛
毕道英、王治国 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，:9（图）
标本信息 H(♀)：河南信阳鸡公山，1986. Ⅶ。A(♂)：河南桐柏水帘洞，1984. Ⅶ. 15。P(3♂♂)：河南嵩县白云山2♂♂，1996. Ⅶ. 15～20；1♂，1996. Ⅶ. 16（中国科学院上海昆虫研究所）。

Baculum fasciatum Chen et He 横纹短肛䗛
陈树椿、何允恒、徐芳玲 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，100（图）
标本信息 H(♂)：贵州梵净山，2002。P(1♂)：同正模（北京林业大学昆虫标本室）。

Baculum femoratum Chen 畸股短肛䗛
陈树椿、尚忠海 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，9（图）
标本信息 H(♀)：河南内乡葛条爬，1998. Ⅶ. 13（北京林业大学昆虫标本室）。

Baculum flavovittatum Chen et Li 黄纵条短肛䗛
陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，108（图）
标本信息 H(♀)：海南五指山，1997. Ⅴ. 30（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

Baculum gansuense Chen et Wang 甘肃短肛䗛
陈树椿、王洪建 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，97（图）
标本信息 H(♂)：甘肃文县，1996. Ⅶ（北京林业大学）。P(2♂♂)：同正模（白水江国家自然保护区）。

Baculum giganteum Chen et Li 大短肛䗛
陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，109（图）
标本信息 H(♀)：海南五指山，1997. Ⅴ. 30（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

Baculum grandis Chen et He 大短肛䗛
陈树椿、何允恒、徐芳玲 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，99（图）
标本信息 H(♀)：贵州梵净山，2002。P(1♂)：同正模（北京林业大学昆虫标本室）。

Baculum granulosum Chen et He 密粒短肛䗛
毕道英、陈树椿、何允恒 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，70（图）
标本信息 H(♀)：湖北利川，810m，1989. Ⅶ. 23（中国科学院动物研究所）。

Baculum hainanense Chen et He 海南短肛䗛
陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，112（图）
标本信息 H(♀)：海南尖峰岭，1983. Ⅶ. 24（北京林业大学）。

Baculum inermum Bi 无锥短肛䗛
毕道英、陈树椿、何允恒 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，69（图）
标本信息 H(♀)：四川黔江，1989. Ⅷ. 17。P(2♀♀)：1♀，同正模；贵州雷山1♀，1988. Ⅶ. 7（中国科学院上海昆虫研究所）。

Baculum interdentatum Chen 间齿短肛䗛
陈树椿、尚忠海 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，10（图）
标本信息 H(♀)：河南西峡老界岭，1998. Ⅶ. 18。P(1♀)：河南内乡宝天曼，1998. Ⅶ. 15（北京林业大学昆虫标本室）。

Baculum interruptum Chen et He 断脊短肛䗛
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，281（图）
标本信息 H(♀)：云南西双版纳易武，800～1300m，1958. Ⅻ. 1（中国科学院动物研究所）。

Baculum intersulcatum Chen et He 断沟短肛棒䗛
陈树椿、何允恒 1991 林业科学，27(3)：230（图）
标本信息 H(♀)：陕西，1986。P(4♀♀)：陕西平利县，1985. Ⅶ（北京林业大学）。

Baculum jianfenglingense Chen et He 尖峰岭短肛䗛
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，230（图）
标本信息 H(♂)：海南尖峰岭，1982. Ⅷ. 21（中国科学院动物研究所）。

***Baculum jigongshanense* Chen et Li 鸡公山短肛䗛**
陈树椿、李岩 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫，申效诚、邓桂芬 主编，7 (图)
标本信息 H(♀):河南鸡公山,1997. Ⅶ. 12。P(1♂8♀♀):同正模(北京林业大学昆虫标本室)。

***Baculum jinxiuense* Chen et He 金秀短肛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，232 (图)
标本信息 H(♀):广西金秀罗香,450m,2000. Ⅶ. 1。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Baculum kangxianense* Chen et Wang 康县短肛䗛**
陈树椿、王洪建 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编,96 (图)
标本信息 H(♀):甘肃康清河林场,1450 ~1650m,1998. Ⅶ. 15。P(1♀3♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Baculum liboensis* Chen et Ran 荔波短肛䗛**
陈树椿、冉景丞 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，126 (图)
标本信息 H(♀):贵州荔波茂兰,1999(北京林业大学)。

***Baculum longianalum* Chen et He 长臀短肛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，285 (图)
标本信息 H(♂):云南西双版纳,1050 ~ 1080m,1958. Ⅴ. 20(中国科学院动物研究所)。

***Baculum longmenense* Chen et He 龙门短肛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，233 (图)
标本信息 H(♀):广东龙门南昆山,1987. Ⅵ. 9 ~14。P(1♂):同正模(中山大学)。

***Baculum maolanense* Chen et Ran 茂兰短肛䗛**
陈树椿、冉景丞 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，127 (图)
标本信息 H(♀):贵州荔波茂兰,1999(北京林业大学)。

***Baculum nigrifactum* Chen et Li 黑胸短肛䗛**
陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，110 (图)
标本信息 H(♂):海南琼中,200m,1960. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Baculum nigrodentatum* Chen et Yin 黑齿短肛䗛**
陈树椿、尹俊 1996 北京林业大学学报，18(1) : 59 (图)
标本信息 H(♀):云南怒江,1993. Ⅲ。P(3♀♀):同正模(北京林业大学昆虫标本室)。

***Baculum phyllodeum* Chen et He 叶角短肛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，235 (图)
标本信息 H(♀):云南永仁,1981. Ⅲ. 22(西北农林科技大学)。P(1♀1♂):云南昆明1♀,无采集时间记录;1♂,2006. Ⅹ. 1(北京林业大学)。

***Baculum pingliense* Chen et He 平利短肛棒䗛**
陈树椿、何允恒 1991 林业科学，27(3) : 231 (图)
标本信息 H(♀):陕西平利,1985. Ⅶ。P(4♀♀):同正模(北京林业大学)。

***Baculum platycercatum* Chen et He 扁须短肛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，231 (图)
标本信息 H(♂):浙江泰顺乌岩岭,750m,1998. Ⅸ. 20。P(2♂♂):浙江泰顺乌岩岭,2005. Ⅷ. 4(北京林业大学)。

***Baculum pseudoarrogans* Chen et He 拟硕短肛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，284 (图)
标本信息 H(♀):云南西双版纳勐混,1200 ~1400m,1958. Ⅴ. 17。P(1♀):云南西双版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Baculum rotundum* Chen et He 圆粒短肛棒䗛**
陈树椿、何允恒 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编，46 (图)
标本信息 H(♀):湖南,1989. Ⅹ. 23(北京林业大学昆虫标本室)。P(1♀):同正模。

***Baculum sparsidentatum* Chen et He 疏齿短肛棒䗛**
陈树椿、何允恒 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编，46 (图)
标本信息 H(♀):湖南城步(北京林业大学昆虫标本室)。

***Baculum sparsihirtum* Chen et He 稀毛短肛䗛**
毕道英、陈树椿、何允恒 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，70 (图)
标本信息 H(♀):四川武隆,400 ~500m,1989. Ⅵ. 13(中国科学院动物研究所)。

***Baculum spatulatum* Bi 匙瓣短肛䗛**
毕道英、陈树椿、何允恒 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，68 (图)
标本信息 H(♀):贵州江口梵净山,1988. Ⅸ. 22。P(2♀♀):1♀,同正模;湖南慈利1♀,1988. Ⅸ. 4 ~5(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Baculum spinulosum* Chen et Wang 小刺短肛䗛**
陈树椿、王洪建 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，:99 (图)
标本信息 H(♂):甘肃文县,1989. Ⅷ. 13(白水江国家自然保护区)。P(1♂):同正模(北京林业大学)。

***Baculum tianmushanense* Chen et He 天目山短肛䗛**
陈树椿、何允恒 1995 林业科学，31(3) : 220 (图)
标本信息 H(♀):浙江天目山,1947. Ⅷ. 26 ~31。A(♂):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Baculum trilineatum* Chen et He 三线短肛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，236 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明,1987. Ⅹ. 20。P(3♀♀):2

♀♀,同正模;云南通海 1♀,1981.Ⅲ.25(西北农林科技大学)。

***Baculum vicinum* Chen et Li 邻短肛䗛**

陈树椿、李岩 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编,8(图)

标本信息 H(♀):河南鸡公山,1997.Ⅶ.12(北京林业大学昆虫标本室)。

***Baculum viridulum* Chen et Li 绿线短肛䗛**

陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,112(图)

标本信息 H(♂):海南省儋州市,1974.Ⅶ.9(北京林业大学)。

***Baculum wenxianense* Chen et Wang 文县短肛䗛**

陈树椿、王洪建 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,98(图)

标本信息 H(♀):甘肃文县,1997.Ⅶ.19(白水江国家自然保护区)。P(1♂):同正模(北京林业大学)。

***Baculum wuyishanense* Chen 武夷山短肛䗛**

蔡保灵、陈树椿 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,72(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山,840m,1963.Ⅶ.13(中国科学院动物研究所)。

***Baculum wuzhishanense* Chen et Li 五指山短肛䗛**

陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,110(图)

标本信息 H(♂):海南五指山,1997.Ⅴ.30(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Baculum xiaguanense* Chen et He 下关短肛䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,232(图)

标本信息 H(♀):云南下关,2010m,1981.Ⅴ.13(北京农业大学)。

***Baculum xixiaense* Chen 西峡短肛䗛**

陈树椿、尚忠海 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,11(图)

标本信息 H(♀):河南西峡桦树盘,1998.Ⅶ.17 ~19。P(1♀):同正模(北京林业大学昆虫标本室)。

***Baculum yongrenense* Chen et He 永仁短肛䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,234(图)

标本信息 H(♀):云南永仁,1981.Ⅲ.22(西北农林科技大学)。

***Entoria baishanzuensis* Chen et He 百山祖长肛䗛**

陈树椿、何允恒 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,63(图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1500m,1994.Ⅷ.20。P(1♂):同正模(北京林业大学昆虫标本室)。

***Entoria bituberculata*Bi 双突长肛䗛**

毕道英 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,35(图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,850m,1991.Ⅶ.1。P(1♂):福建龙栖山,1991.Ⅴ.18(中国科学院动物研究所)。

***Entoria gracilis*Bi 细狭长肛䗛**

毕道英 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,36(图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991.Ⅶ.6(中国科学院动物研究所)。

***Entoria humilis*Bi 小长肛䗛**

毕道英 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,37(图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991.Ⅵ.21(中国科学院动物研究所)。

***Interphasma bifidum* Chen et He 叉突介䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,333(图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山,1998.Ⅷ.16。P(1♂):同正模(北京农业大学)。

***Interphasma conicercum* Chen et He 锥尾介䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,331(图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山洗象池,1800 ~2000m,1957.Ⅷ.18。P(2♂♂):四川峨眉山洗象池 2♂♂,1957.Ⅷ.17 ~20(中国科学院动物研究所)。

***Interphasma emeiense* Chen et He 峨眉介䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,330(图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山,1955.Ⅵ.30(中国科学院动物研究所)。P(3♂♂):四川峨眉山 2♂♂,1955.Ⅺ.27(中国科学院动物研究所);四川峨眉山 1♂,1998.Ⅷ.10(北京农业大学)。

***Interphasma fanjingense* Chen et He 梵净介䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,336(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2002(北京林业大学)。

***Interphasma guangxiense* Chen et He 广西介䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,332(图)

标本信息 H(♀):广西田林浪平,1982.Ⅴ.28(北京农业大学)。

***Interphasma longnanense* Chen et He 陇南介䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,335(图)

标本信息 H(♂):甘肃康县法河林场,1400m,1998.Ⅷ.14(中国科学院动物研究所)。

***Interphasma lushanense* Chen et He 庐山介䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,329(图)

标本信息 H(♀):江西庐山,1935.Ⅷ.7。P(1♂):江西庐山,1935.Ⅷ.9(中国科学院动物研究所)。

***Interphasma nigrolineatum* Chen et He 黑条介䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,332(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐仑,1993.Ⅺ.11(中国科学院动物研究所)。

***Interphasma shaanxiense* Chen et He 陕西介䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，333（图）
标本信息　H(♀)：陕西洋县西沟，1996. Ⅷ. 14（北京农业大学）。

***Interphasma wolongense* Chen et He 卧龙介䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，330（图）
标本信息　H(♀)：四川卧龙英雄沟，1991. Ⅷ. 21（北京林业大学）。

***Interphasma xinjiangense* Chen et He 新疆介䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，336（图）
标本信息　H(♂)：新疆，1957（中国林业科学院）。

***Leiophasma yunnanense* Chen et He 云南润䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，321（图）
标本信息　H(♀)：云南中甸冲江河，2900m，1984. Ⅷ. 7。P(♀)：云南维西犁地坪，3100m，1984. Ⅷ. 14（中国科学院动物研究所）。

***Mesentoria acuticaudata* Chen et He 尖尾中䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，323（图）
标本信息　H(♀)：云南丽江玉湖，2750m，1984. Ⅶ. 23。P(2♂♂)：云南丽江玉湖 1♂，1984. Ⅵ. 21；1♂，1984. Ⅶ. 24（中国科学院动物研究所）。

***Mesentoria bifasciata* Chen et He 双带中䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，326（图）
标本信息　H(♀)：云南元谋物茂乡，2004. Ⅶ. 23。P(2♂♂)：同正模（北京林业大学）。

***Mesentoria testacea* Chen et He 褐纹中䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，325（图）
标本信息　H(♀)：云南元谋丙令林场，2005. Ⅺ. 26（北京林业大学）。

***Mesentoria yanbianensis* Chen et He 盐边中䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，325（图）
标本信息　H(♀)：四川盐边择木龙，1900m，1995. Ⅺ. 3（北京林业大学）。

***Mesentoria yuanmouensis* Chen et He 元谋中䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，327（图）
标本信息　H(♀)：云南元谋老城乡，2004. Ⅶ. 28（北京林业大学）。

***Paraclitumnus henanensis* Chen 河南仿短肛䗛**
陈树椿 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）　太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，11（图）
标本信息　H(♀)：河南桐柏水帘洞，300m，2000. Ⅸ. 11~15。P(1♀)：同正模（北京林业大学昆虫标本室）。

***Paramyronides biconiferus* Bi 双锥股枝䗛**
毕道英 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，38（图）
标本信息　H(♂)：福建将乐龙栖山，1991. Ⅶ. 3（中国科学院动物研究所）。

***Pharnacia jianfenglingensis* Bi 尖峰岭彪䗛**
毕道英 1994 华东昆虫学报，3(1)：10（图）
标本信息　H(♀)：海南省乐东县尖峰岭，1992. Ⅹ. 13（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Phobaeticus longicornis* Bi et Wang 长角足刺䗛**
毕道英、王治国 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）　伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，10（图）
标本信息　H(♂)：河南栾川龙峪湾，1996. Ⅶ. 10（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Phobaeticus yuexiensis* Chen et He 岳西足刺䗛**
陈树椿、何允恒 1993 北京林业大学学报，15(4)：64（图）
标本信息　H(♀)：安徽岳西县枯井圆林场，1985（北京林业大学昆虫标本室）。

***Phryganistria guangxiensis* Chen et He 广西佛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，337（图）
标本信息　H(♂)：广西那坡德孚，350m，2000. Ⅵ. 19（中国科学院动物研究所）。

***Phryganistria longzhouensis* Chen et He 龙州佛䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，338（图）
标本信息　H(♂)：广西龙州三联，350m，2000. Ⅵ. 13（中国科学院动物研究所）。P(1♂1♀)：广西龙州弄岗，2005. Ⅷ. 13（北京农业大学）。

异䗛科（枝䗛科）Heteronemiidae

***Aruanoidea bidentata* Chen et He 双齿阿异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，111（图）
标本信息　H(♂)：云南西双版纳勐腊，620~650m，1959. Ⅵ. 10。P(1♀1♂)：1♀，同正模；海南尖峰岭 1♂，1982. Ⅸ. 8（中国科学院动物研究所）。

***Aruanoidea mista* Chen et He 刺粒阿异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，110（图）
标本信息　H(♂)：广东封开黑石顶，1985. Ⅸ. 10（中山大学）。

***Aruanoidea pseudocerca* Chen et He 拟尾阿异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，111（图）
标本信息　H(♂)：海南尖峰岭，1981. Ⅶ. 24。P(2♂♂)：海南尖峰岭 1♂，1981. Ⅻ. 1；广东始兴车八岭 1♂，1990. Ⅸ. 26（北京林业大学）。

***Asceles dilatatus* Chen et He 膨股蔷䗛**
陈树椿、何允恒 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，49（图）
标本信息　H(♀)：广西龙州大青山，1958. Ⅸ. 16（广州中山大学标本馆）。

***Asceles quadriguttatus* Chen et He 四斑蔷䗛**
陈树椿、何允恒 1996 北京林业大学学报，18(4)：41

（图）
标本信息　H(♂)：云南省西双版纳勐腊，620～900m，1959. Ⅵ. 10（中国科学院动物研究所）。

***Baculum ecarinatum* Bi et Lian 缺隆线短肛䗛**
毕道英、廉振民 1991 昆虫学研究集刊（第十集），中国科学院上海昆虫研究所 主编，103（图）
标本信息　H(♀)：云南东川，1990. Ⅸ. 1（陕西师范大学动物研究所）。P(1♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Calvisia medogensis* Bi 墨脱翠䗛**
毕道英 1994 昆虫学研究集刊（第十一集），陈元光 主编，81（图）
标本信息　H(♂)：西藏墨脱，1980. Ⅶ. 2。A(♀)：同正模。P(3♂♂)：西藏墨脱，1980. Ⅶ. 2～23（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Carausius emeiensis* Chen et He 峨眉竹异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，58（图）
标本信息　H(♂)：四川峨眉山清音阁，800～1000m，1957. Ⅷ. 30（中国科学院动物研究所）。

***Carausius thoracius* Chen et He 粒胸竹异䗛**
陈树椿、何允恒、徐芳玲 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，97（图）
标本信息　H(♂)：贵州梵净山，2002（北京林业大学昆虫标本室）。

***Dixippus albopictus* Chen et He 白斑短足异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，67（图）
标本信息　H(♂)：广西平乐，1985. Ⅵ. 13（中山大学）。

***Dixippus basalis* Chen et He 基黑短足异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，68（图）
标本信息　H(♂)：广东龙门南昆山，1987. Ⅵ. 9～14（中山大学）。

***Dixippus gracicercatus* Chen et He 细尾短足异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，67（图）
标本信息　H(♂)：广东乳源天井山大坪，1974. Ⅵ. 6（中山大学）。

***Dixippus guangdongensis* Chen et He 广东短足异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，64（图）
标本信息　H(♀)：广东英德水晶宫，1992. Ⅷ. 5（北京林业大学）。P(1♂)：广东英德水晶宫，1985. Ⅶ. 16～20（中山大学）。

***Dixippus hainanensis* Chen et He 海南短足异䗛**
陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，103（图）
标本信息　H(♀)：海南省五指山，1997. Ⅴ. 29。P(♂)：同正模（北京林业大学）。

***Dixippus huapingensis* Bi et Li 花坪岔臀䗛**
毕道英、黎天山 1991 昆虫学研究集刊（第十集），中国科学院上海昆虫研究所 主编，106（图）
标本信息　H(♀)：广西花坪，1984. Ⅸ. 10（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Dixippus nigriantennatus* Chen et He 黑角短足异䗛**
陈树椿、何允恒、李岩　2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，102（图）
标本信息　H(♂)：海南省尖峰岭，1997. Ⅴ. 21（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

***Dixippus paucigranulatus* Chen et Xu 少粒短足异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，65（图）
标本信息　H(♀)：浙江泰顺，2005. Ⅷ. 5（北京林业大学）。

***Hemisosibia thoracica* Chen et He 胸白偏健䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，198（图）
标本信息　H(♀)：海南尖峰岭，1974. Ⅻ. 14（北京农业大学）。

***Marmessoidea wuzhishanensis* Chen et He 五指山玛异䗛**
陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，105（图）
标本信息　H(♀)：海南省五指山，1997. Ⅴ. 29。P(2♂♂)：同正模（北京林业大学昆虫标本室）。

***Micadina brevioperculina* Bi 短瓣小异䗛**
毕道英、陈树椿、何允恒 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，67（图）
标本信息　H(♀)：贵州江口梵净山，1988. Ⅸ. 22。P(1♀)：湖北利川星斗山，1989. Ⅷ. 3（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Micadina henanensis* Bi et Wang 河南小异䗛**
毕道英、王治国 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，12（图）
标本信息　H(♂)：河南商城黄柏山，1985. Ⅶ. 10。P(1♂)：河南董寨林场，1985. Ⅶ. 12（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Micadina zhejiangensis* Chen et He 浙江异䗛**
陈树椿、何允恒 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，64（图）
标本信息　H(♀)：浙江百山祖五岭坑，800m，1994. Ⅶ. 20（北京林业大学昆虫标本室）。

***Necroscia ovata* Chen et He 卵翅角臀䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，113（图）
标本信息　H(♂)：广东深圳梧桐山，无采集时间记录。P(2♂♂)：广东龙门南昆山 1♂，1987. Ⅵ. 9～14；广东连南大龙山 1♂，1994. Ⅶ. 16（中山大学）。

***Neohirasea guangdongensis* Chen et He 广东新棘䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，101（图）
标本信息　H(♂)：广东封开黑石顶，1984. Ⅹ. 8（中山大学）。

Neososibia brevispina **Chen et He 短刺新健䗛**
陈树椿、何允恒 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，31（图）
标本信息　H(♀)：广东封开，1986. Ⅴ. 24（中山大学）。
Neososibia guizhouensis **Chen et Ran 贵州新健䗛**
陈树椿、冉景丞 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，124（图）
标本信息　H(♀)：贵州荔波县茂兰，1999（北京林业大学）。P(2♀♀4♂♂)：同正模（北京林业大学、贵州茂兰自然保护区管理处）。
Neososibia jinxiuensis **Chen et He 金秀新健䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，201（图）
标本信息　H(♂)：广西金秀林海山庄，1000m，2000. Ⅶ. 2（中国科学院动物研究所）。
Oxyartes dorsalis **Chen et He 瘤背刺异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，185（图）
标本信息　H(♂)：云南西双版纳勐仑，600m，1993. Ⅺ. 11。P(1♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。
Oxyartes guangdongensis **Chen et He 广东刺异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，186（图）
标本信息　H(♀)：广东封开黑石顶，1986. Ⅶ. 7（中山大学）。
Oxyartes varius **Chen et He 杂色长角棘䗛**
陈树椿、何允恒 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，44（图）
标本信息　H(♀)：湖南桑植县天平山，1981. Ⅶ. 10（北京林业大学昆虫标本室）。
Oxyartes yunnanus **Chen et He 云南刺异䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，184（图）
标本信息　H(♂)：云南西双版纳勐宋，1600m，1958. Ⅳ. 22～24。P(1♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。
Pachymorpha arguta **Chen et He 尖腹厚䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，206（图）
标本信息　H(♀)：云南西双版纳勐龙，650m，1958. Ⅶ. 16（中国科学院动物研究所）。
Pachymorpha belocerca **Chen et He 突尾厚䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，205（图）
标本信息　H(♀)：云南呈贡，1940. Ⅶ. 3（北京林业大学）。
Paramenexenus yangi **Chen et He 杨氏齿臀䗛**
陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，105（图）
标本信息　H(♀)：海南省五指山，1997. Ⅴ. 29（北京林业大学）。
Paramyronides albopunctata **Chen et He 白斑股枝䗛**
陈树椿、何允恒 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，49（图）
标本信息　H(♀)：广西龙州三联，350m，2000. Ⅵ. 13。P(1♀1♂)：同正模（中国科学院动物研究所）。
Paramyronides angusticauda **Chen et Xu 细尾股枝䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，163（图）
标本信息　H(♂)：西藏墨脱，2050m，1975. Ⅷ. 22（中国科学院动物研究所）。
Paramyronides leishanensis **Bi 雷山股枝䗛**
毕道英、陈树椿、何允恒 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，66（图）
标本信息　H(♀)：贵州雷山，1988. Ⅷ. 5（中国科学院上海昆虫研究所）。
Paramyronides unidentatus **Chen et He 单齿股枝䗛**
陈树椿、何允恒 1995 北京林业大学学报，17(3)：73（图）
标本信息　H(♀)：西藏波密，2300m，1987. Ⅷ. 23；P(1♀)：云南兰坪，2400m，1984. Ⅷ. 26（中国科学院动物研究所）。
Paramyronides zayuensis **Chen et Xu 察隅股枝䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，164（图）
标本信息　H(♂)：西藏察隅，2280m，1973. Ⅶ. 26（中国科学院动物研究所）。
Parapachymorpha tetracantha **Chen et He 四刺副厚䗛**
陈树椿、何允恒 2001 华东昆虫学报，10(1)：9（图）
标本信息　H(♀)：云南西双版纳景洪，454m，1974. Ⅴ. 14～25（西北农业大学昆虫标本馆）。
Paraprosceles micropterus **Chen et He 小翅仿原异䗛**
陈树椿、何允恒 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，50（图）
标本信息　H(♀)：广西上思南屏乡，350m，2000. Ⅵ. 9。P(1♀)：广西龙州大青山，600m，1958. Ⅸ. 16（中国科学院动物研究所）。
Parasinophasma fanjingshanense **Chen et He 梵净山仿华枝䗛**
陈树椿、何允恒、徐芳玲 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，98（图）
标本信息　H(♂)：贵州梵净山，2002。P(2♂♂)：同正模（北京林业大学昆虫标本室）。
Parasinophasma guangdongense **Chen et He 广东副华枝䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，154（图）
标本信息　H(♂)：广东连县大东山，1993. Ⅸ. 10（中山大学）。
Parasinophasma hainanense **Chen et He 海南副华枝䗛**
陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫，155（图）
标本信息　H(♂)：海南乐东，1984. Ⅷ. 26（中国科学院动物研究所）。

Parasipyloidea emeiensis **Chen et He 峨眉无齿股䗛**

陈树椿、何允恒 1994 北京林业大学学报, 16(4) : 121 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山洪椿坪,1961. Ⅷ. 21(北京农业大学昆虫标本室)。

Parasipyloidea rugulosa **Chen et He 皱背无齿股䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 166 (图)

标本信息　H(♂):云南勐龙,1600m,1958. Ⅳ. 24(中国科学院动物研究所)。

Phraortes bileneatus **Chen et He 双线皮䗛**

陈树椿、何允恒 1991 北京林业大学学报, 13(1) : 20 (图)

标本信息　H(♂):安徽黄山,1989. Ⅷ. 22。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(北京林业大学)。

Phraortes brevipes **Chen et He 短足皮䗛**

陈树椿、何允恒 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 43 (图)

标本信息　H(♀):湖南(北京林业大学昆虫标本室)。

Phraortes clavicaudatus **Chen et He 锤尾皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 74 (图)

标本信息　H(♂):广东乳阳南岭森林公园,2001. Ⅶ(北京林业大学)。

Phraortes curvicaudatus **Bi 弯尾皮䗛**

毕道英 1993 龙栖山动物, 黄春梅 主编, 37 (图)

标本信息　H(♂):福建将乐龙栖山,650 ~ 700m,1991. Ⅵ. 26。P(1♂):福建将乐龙栖山,1987. Ⅶ. 14(中国科学院动物研究所)。

Phraortes eurycerca **Chen et Xu 宽尾皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 81 (图)

标本信息　H(♂):湖南南岳,1963. Ⅵ. 21(北京农业大学)。

Phraortes fengkaiensis **Chen et Xu 封开皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 82 (图)

标本信息　H(♀):广东封开黑石顶,1986. Ⅶ. 4(中山大学)。

Phraortes gibba **Chen et He 囊突皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 78 (图)

标本信息　H(♀):广东乐昌金鸡山,2000. Ⅶ. 23(北京林业大学)。P(1♀):广东连县,1965. Ⅵ. 26(中国科学院动物研究所)。

Phraortes gracilis **Chen et He 细弯尾皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 85 (图)

标本信息　H(♂):四川华蓥山,130m,1993. Ⅶ. 27。P(3♂♂2♀♀):2♂♂2♀♀,同正模;四川江津1♂,1991. Ⅶ. 27(北京林业大学)。

Phraortes granulatus **Chen et He 粒突皮䗛**

陈树椿、何允恒 1991 北京林业大学学报, 13(1) :19 (图)

标本信息　H(♀):江西大岗山林场十八湾分场,1989. Ⅳ. 9(北京林业大学)。

Phraortes grossa **Chen et He 粗壮皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 91 (图)

标本信息　H(♀):浙江泰顺乌岩岭,800m,2005. Ⅶ. 29(北京林业大学)。P(7♀♀9♂♂):6♀♀9♂♂,同正模(北京林业大学);福建崇安星村1♀,800m,1963. Ⅶ. 15(中国科学院动物研究所)。

Phraortes jiangxiensis **Chen et Xu 江西皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 87 (图)

标本信息　H(♂):江西九连山,2005. Ⅵ. 3(北京林业大学)。

Phraortes liannanensis **Chen et He 连南皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 89 (图)

标本信息　H(♀):广东连南大龙山,1994. Ⅶ. 12。P(1♂):广东连南大龙山,1994. Ⅶ. 16(中山大学)。

Phraortes lianzhouensis **Chen et He 连州皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 90 (图)

标本信息　H(♀):广东连县大东山,1995. Ⅶ. 4。P(1♂):同正模(中山大学)。

Phraortes liaoningensis **Chen et He 辽宁皮䗛**

陈树椿、何允恒 1991 北京林业大学学报, 13(1) : 21 (图)

标本信息　H(♂):辽宁省,1988. Ⅷ。A(♀):同正模。P(2♀♀):同正模(北京林业大学)。

Phraortes major **Chen et He 大皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 77 (图)

标本信息　H(♀):广东乐昌龙山林场,2000. Ⅶ. 23(北京林业大学)。

Phraortes miranda **Chen et He 奇尾皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 92 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜花坪,2006. Ⅷ. 8(中国科学院动物研究所)。

Phraortes moganshanensis **Chen et He 莫干山皮䗛**

陈树椿、何允恒 1991 北京林业大学学报, 13(1) : 18 (图)

标本信息　H(♀):浙江莫干山,1989. Ⅷ. 26(北京林业大学)。

Phraortes nigricarinatus **Chen et He 黑背脊皮䗛**

陈树椿、何允恒 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 66 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖五岭坑,800m,1994. Ⅶ. 19(北京林业大学昆虫标本室)。

Phraortes paracurvicaudatus **Chen et Xu 拟弯尾皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫, 86 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,2002(北京林业大学)。P(1♂1♀):1♂,同正模(北京林业大学);贵州梵净山1♀,

550m,1988. Ⅶ.14(中国科学院动物研究所)。

***Phraortes speciosus* Chen et He 花皮䗛**

陈树椿、何允恒 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,43(图)

标本信息 H(♀):湖南郴州,1981.(北京林业大学昆虫标本室)。

***Phraortes sphaeroidalis* Chen et He 球臀皮䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,91(图)

标本信息 H(♂):云南元阳,1986. Ⅷ.2(中山大学)。

***Prosceles balteatus* Chen et He 粒带原异䗛**

陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,104(图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1997. Ⅴ.21(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Pseudocentema bispinatum* Chen et He 双棘拟刺背䗛**

陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,107(图)

标本信息 H(♀):海南省尖峰岭,1983. Ⅶ.29(北京林业大学)。

***Qiongphasma jianfengense* Chen et He 尖峰琼䗛**

陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,106(图)

标本信息 H(♂):海南省尖峰岭,1983. Ⅴ.19(北京林业大学)。

***Sinophasma biacuminatum* Chen et He 双尖华枝䗛**

陈树椿、何允恒、徐芳玲 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,96(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2002。P(1♂):同正模(北京林业大学昆虫标本室)。

***Sinophasma conicum* Chen et He 锥尾华枝䗛**

陈树椿、何允恒 1995 林业科学,31(4):328(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1974. Ⅻ.14(北京林业大学标本室)。P(1♂):同正模(北京农业大学)。

***Sinophasma crassum* Chen et He 肿尾华枝䗛**

陈树椿、何允恒 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,65(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,900m,1993. Ⅷ.14(北京林业大学昆虫标本室)。

***Sinophasma jinxiuense* Chen et He 金秀华枝䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,134(图)

标本信息 H(♂):广西金秀大瑶山,1982. Ⅵ.13(北京农业大学)。

***Sinophasma longicauda* Bi 长臂华枝䗛**

毕道英 1992 昆虫学研究集刊(第九集),陈元光 主编,151(图)

标本信息 H(♂):湖南慈利索溪峪,1988. Ⅷ.21。P(1♂):湖南大庸张家界,1987. Ⅶ.28(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinophasma rosarum* Chen et He 玫翅华枝䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,136(图)

标本信息 H(♀):广西金秀圣堂山,900 ~1900m,2000. Ⅵ.29(中国科学院动物研究所)。

***Sinophasma striatum* Chen et He 斑华枝䗛**

陈树椿、何允恒、徐芳玲 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,96(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2002(北京林业大学昆虫标本室)。

***Sipyloidea brevicerca* Chen et He 短须管䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,171(图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山金顶,800 ~3160m,1963. Ⅷ.12(中国科学院动物研究所)。P(1♂1♀):1♂,同正模(中国科学院动物研究所);四川华蓥山瓦店乡 1♀,750m,1994. Ⅵ.19(北京林业大学)。

***Sipyloidea obvius* Chen et He 突翅细颈枝䗛**

陈树椿、何允恒 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,65(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,800m,1994. Ⅶ.20(北京林业大学昆虫标本室)。

***Sosibia brachyptera* Chen et He 短翅健䗛**

陈树椿、何允恒 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编,26(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,900 ~ 1500m,1998. Ⅺ.13(中国科学院动物研究所)。

***Sosibia cornuta* Chen et He 角臀健䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,193(图)

标本信息 H(♂):广西龙州龙岗,240m,1982. Ⅴ.20(北京农业大学)。

***Sosibia flavomarginata* Chen et He 黄边健䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,192(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1983. Ⅴ.21(北京林业大学)。

***Sosibia hainanensis* Chen et He 海南健䗛**

陈树椿、何允恒、李岩 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,107(图)

标本信息 H(♂):海南省尖峰岭,1981. Ⅵ.29(北京林业大学)。

***Sosibia medogensis* Chen et He 墨脱健䗛**

陈树椿、何允恒 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编,26(图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,2050m,1975. Ⅷ.22(中国科学院动物研究所)。

***Sosibia yunnana* Chen et He 云南健䗛**

陈树椿、何允恒 2008 中国䗛目昆虫,193(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ.

24(中国科学院动物研究所)。

***Spiniphasma guangxiense* Chen et He 广西粗刺蛸**

陈树椿、何允恒 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，32 (图)

标本信息 H(♀):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ.23。P(1♀):广西花坪红滩,1963. Ⅵ.12(中国农业大学昆虫学系)。

***Zangphasma nyingchiense* Chen et He 林芝藏蛸**

陈树椿、何允恒 2008 中国蛸目昆虫, 209 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,1980. Ⅷ.7(中山大学)。

啮虫目 PSOCOPTERA

鳞蛄科 Lepidopsocidae

***Neolepidopsocus chinensis* Li 中国新鳞蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，209 (图)

标本信息 H(♀):贵州江口梵净山,580～800m,1988. Ⅷ.12(北京农业大学昆虫标本馆)。

无鳞蛄科 Thylacellidae

***Pseudothylacus acisopterus* Li 尖翅拟袋鳞蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 49 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜座虎山,700m,1982. Ⅵ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

窃蛄科 Trogiidae

***Helminotrogia bipunctatia* Li 二斑扁窃蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 52 (图)

标本信息 H(♀):西藏亚东,2800m,1978. Ⅷ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Phlebotrogia chinensis* Li 中华树窃蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 54 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2800m,1978. Ⅶ.25。P(17♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

跳蛄科 Psyllipsocidae

***Pseudopsyllipsocus gangliigerus* Li 瘤突拟跳蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 58 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1994. Ⅳ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocathropos cameriferus* Li 具室窃跳蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 67 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑热带植物园,800m,1994. Ⅰ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocathropos domesticus* Li 家栖窃跳蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 65 (图)

标本信息 H(♀):广东肇庆,1995. Ⅵ。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 肉桂。

***Psocathropos dyadoclemus* Li 二支窃跳蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 66 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑曼城龙山,660m,1991. Ⅷ。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocathropos pleurotaenus* Li 侧带窃跳蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 68 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑曼城龙山,800m,1993. Ⅷ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocathropos purpuripsarous* Li 紫斑窃跳蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 69 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪大勐龙,700m,1993. Ⅰ。P(4♀♀)云南景洪大勐龙,1993. Ⅲ～Ⅳ;1994. Ⅷ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocathropos tridymus* Li 三出窃跳蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 65 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪大勐龙,600m,1994. Ⅷ。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psyllipsocus maculatus* Li 斑跳蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 59 (图)

标本信息 H(♀):广东茂名市,1995. Ⅵ。P(34♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

重蛄科 Amphientomidae

***Amphientomum ectostriolatis* Li 八条重蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编，4 (图)

标本信息 H(♀):福建福州,1974. Ⅹ.20(中国农业大学昆虫系)。

***Ancylentomus apicidealbatus* Li 端白波重蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 123 (图)

标本信息 H(♀):广西凭祥夏石,1963. Ⅴ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ancylentomus ganquanensis* Li 甘泉波重蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 125 (图)

标本信息 H(♀):陕西甘泉清泉沟,1500m,1971. Ⅷ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ancylentomus longinervis* Li 长脉波重蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 122 (图)

标本信息 H(♂):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅳ.30。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Antivulgaris jianfenglingensis* Li 尖峰岭怪重蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 111 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1994. Ⅳ(中国农业大学昆虫标本馆)。

Biocellientomia bitrigata **Li 二带双眼重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，117（图）
标本信息 H(♀)：云南勐腊勐仑，750m，1989. Ⅸ. 10（中国农业大学昆虫标本馆）。
寄主 树干。

Biocellientomia diplosticta **Li 双斑双眼重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，118（图）
标本信息 H(♂)：广西龙胜红滩，900m，1982. Ⅵ. 26（中国农业大学昆虫标本馆）。

Cornutientomus illepidotus **Li 无鳞角重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，169（图）
标本信息 H(♀)：四川重庆缙云山，1987. Ⅶ. 25（中国农业大学昆虫标本馆）。

Diamphipsocus concoloratus **Li 一色通重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，174（图）
标本信息 H(♂)：山西沁水中条山，1500m，1981. Ⅷ. 14。P(2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Diamphipsocus grammostictous **Li 线斑通重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，175（图）
标本信息 H(♂)：浙江天目山禅源寺，500m，1957. Ⅷ. 1（中国农业大学昆虫标本馆）。

Diamphipsocus shanxiensis **Li 山西通重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，177（图）
标本信息 H(♂)：山西文水关帝山，2300m，1981. Ⅷ. 3。P(6♂♂2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Diamphipsocus signatus **Li 路标通重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，171（图）
标本信息 H(♀)：山西文水关帝山，2300m，1981. Ⅷ. 3（中国农业大学昆虫标本馆）。

Diamphipsocus weihuai **Li 伟华氏通重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，176（图）
标本信息 H(♀)：海南，1964. Ⅱ。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Neuroseopsis curtifurcis **Li 短叉脉重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，127（图）
标本信息 H(♂)：广西百色，200m，1982. Ⅵ. 1（中国农业大学昆虫标本馆）。

Neuroseopsis mecodichis **Li 长叉脉重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，128（图）
标本信息 H(♀)：浙江杭州六和塔下，1974. Ⅸ. 15（中国农业大学昆虫标本馆）。

Obeliscus zhongshani **Li 中山氏圆重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，120（图）
标本信息 H(♀)：江苏南京中山陵，1957. Ⅶ. 11。P(2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Paramphientomum cordatum **Li 心形副重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，182（图）
标本信息 H(♀)：广西兴安，195m，1984. Ⅵ. 1。P(5♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Paramphientomum magnimanubrum **Li 长柄副重蛄**
李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，61（图）
标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，350m，1992. Ⅶ. 2。P(1♂1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

Paramphientomum nanum **Li 小柄副重蛄**
李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，61（图）
标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，350m，1992. Ⅶ. 25（中国农业大学昆虫标本室）。

Paramphientomum triangulum **Li 三角副鳞蛄**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，210（图）
标本信息 H(♀)：贵州江口梵净山，580 ~800m，1988. Ⅷ. 13。P(26♀♀)：贵州江口梵净山 18♀♀，同正模；8♀♀，1988. Ⅷ. 12（北京农业大学昆虫标本馆）。

Seopsis badia **Li 褐色重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，138（图）
标本信息 H(♂)：湖北武昌珞珈山，1961. Ⅸ. 9。P(2♂♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Seopsis beijingensis **Li 北京色重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，134（图）
标本信息 H(♂)：北京香山，150m，1964. Ⅶ. 29。P(2♂♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Seopsis concava **Li 凹缘色重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，130（图）
标本信息 H(♀)：广东广州华南植物园，1991. Ⅴ. 3（中国农业大学昆虫标本馆）。

Seopsis cyclopterus **Li 圆翅色重蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，143（图）
标本信息 H(♂)：浙江百山祖，1500 ~ 1800m，1993. Ⅷ. 10（中国农业大学昆虫标本室）。

Seopsis eucalla **Li 丽色重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，136（图）
标本信息 H(♂)：广西凭祥夏石，1963. Ⅴ. 1。P(4♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Seopsis guibeiensis **Li 桂北色重蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，142（图）
标本信息 H(♀)：广西龙胜天坪山，680m，1982. Ⅵ. 5（中国农业大学昆虫标本馆）。

Seopsis hirtella **Li 粗毛色重蛄**
李法圣 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，6（图）
标本信息 H(♂)：福建德化水口，1974. Ⅺ. 12（中国农业大学昆虫系）。

Seopsis longisquama Li 长鳞色重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 132 (图)
标本信息 H(♂):陕西宁陕火地塘,1985. Ⅵ. 18。P(9♂♂5♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Seopsis magna Li 大色重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 137 (图)
标本信息 H(♂):陕西勉县武侯墓,1985. Ⅶ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

Seopsis metodicra Li 后叉色重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 140 (图)
标本信息 H(♂):广西凭祥夏石,1963. Ⅴ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Seopsis multisquama Li 多鳞色重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 131 (图)
标本信息 H(♂):浙江杭州玉泉寺,1957. Ⅶ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

Seopsis nanjingensis Li 南京色重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 135 (图)
标本信息 H(♀):江苏南京中山陵,1957. Ⅶ. 11。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Seopsis qinlingensis Li 秦岭色重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 141 (图)
标本信息 H(♀):陕西秦岭,1500m,1962. Ⅷ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus acutipinnatus Li 尖翅刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 156 (图)
标本信息 H(♀):广东广州华南植物园,1991. Ⅴ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus angustivalvus Li 狭瓣刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 152 (图)
标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ. 10。P(4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus baeoivalvus Li 小瓣刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 155 (图)
标本信息 H(♀):陕西武功西北农大,800m,1982. Ⅷ. 9。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus cochleatus Li 匙形刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 165 (图)
标本信息 H(♀):湖北咸宁温泉,1984. Ⅵ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus concinnus Li 齐叉刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 162 (图)
标本信息 H(♀):陕西武功西北农大,800m,1962. Ⅷ. 9。P(21♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus conflexus Li 曲刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 157 (图)
标本信息 H(♂):海南万宁兴隆,1974. Ⅻ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus dolichogonus Li 长角刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 148 (图)
标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ. 11(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus erromerus Li 粗壮刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 164 (图)
标本信息 H(♀):甘肃康县,1200m,1980. Ⅶ. 29。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus estipitatus Li 无柄刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 144 (图)
标本信息 H(♂):广东广州华南农大,1991. Ⅴ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus exilis Li 小刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 154 (图)
标本信息 H(♂):广东广州华南农大,1991. Ⅴ. 6。P(9♂♂60♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus furcatus Li 叉刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 159 (图)
标本信息 H(♂):海南,1964. Ⅱ(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus galactospilus Li 白斑刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 146 (图)
标本信息 H(♂):广东广州华南农大,1991. Ⅴ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus heteroideus Li 异形刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 145 (图)
标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ. 11。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus huashanensis Li 华山刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 165 (图)
标本信息 H(♀):陕西华山,1000 ~1500m,1956. Ⅵ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus immediatus Li 宽翅刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 163 (图)
标本信息 H(♀):海南万宁兴隆,1974. Ⅻ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus introcurvus Li 钩弯刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 149 (图)
标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ. 20。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus isoneurus Li 等脉刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 153 (图)
标本信息 H(♀):广东广州华南植物园,1991. Ⅴ. 3。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Stimulopalpus medifascus Li 中带刺重蜡
李法圣 2002 中国蜡目志, 158 (图)

标本信息 H(♂):广西宁明陇瑞,120m,1984. Ⅴ. 2。P(15♂♂14♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stimulopalpus peltatus* Li 盾形刺重蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 166 (图)

标本信息 H(♀):陕西周至楼观台,1200m,1962. Ⅷ. 17。P(23♀♀):22♀♀,同正模;陕西武功1♀,1962. Ⅷ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stimulopalpus pentospilus* Li 五斑刺重蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 147 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stimulopalpus phaeospilus* Li 褐斑刺重蝎**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 5 (图)

标本信息 H(♀):福建德化水口,1974. Ⅺ. 2(中国农业大学昆虫系)。

***Stimulopalpus polychaetus* Li 多毛刺重蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 161 (图)

标本信息 H(♀):广东广州华南农大,1991. Ⅴ. 6。P(5♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stimulopalpus psednopetalus* Li 瘦瓣刺重蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 160 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ. 10。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Yunientomia ditaenia* Li 双带云重蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 115 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,750m,1994. Ⅳ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

虱蝎科 Liposcelididae

***Embidopsocus hainanicus* Li 海南蝝蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 73 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ. 16。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Embidopsocus jikuni* Li 集昆蝝蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 74 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ. 16。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Embidopsocus porphyreus* Li 褐色蝝蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 72 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Embidopsocus zhouyaoi* Li 周尧蝝蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 76 (图)

标本信息 H(♀):海南儋县联昌,1963. Ⅵ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Liposcelis cibaritica* Li et Li 食粮虱蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 85 (图)

标本信息 H(♀):山东济南,1993. Ⅵ. 2。P(10♀♀2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Liposcelis jilinica* Li et Li 吉林虱蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 90 (图)

标本信息 H(♀):吉林通化,450m,1993. Ⅷ. 13。P(10♀♀4♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 蝶类标本。

***Liposcelis laoshanensis* Li et Li 崂山虱蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 83 (图)

标本信息 H(♀):山东青岛崂山,1990. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Liposcelis naturalis* Li et Li 自然虱蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 88 (图)

标本信息 H(♀):陕西华山,1956. Ⅵ. 15。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Liposcelis elegantis* Li et Li 雅虱蝎**

李法圣、李志红 1995 动物学研究, 16(2): 105 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐腊,560m,1993. Ⅶ(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Liposcelis nigritibia* Li et Li 黑胫虱蝎**

李法圣、李志红 1995 动物学研究, 16(2): 106 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐腊,660m,1993. Ⅳ. 21(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Liposcelis yunnaniensis* Li et Li 云南虱蝎**

李法圣、李志红 1995 动物学研究, 16(2): 108 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐腊,560m,1993. Ⅶ。P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

厚蝎科 Pachytroctidae

***Tapinella huangi* Li 黄氏卑蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 104 (图)

标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,1997. Ⅳ(中国农业大学昆虫标本馆)。

上蝎科 Epipsocidae

***Cubitiglabra dayaoshanana* Li 大瑶山肘上蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 197 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀大瑶山,700m,1982. Ⅵ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubitiglabra polyphebia* Li 多脉肘上蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 144 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅹ. 15(中国农业大学昆虫标本室)。

***Cubitiglabra quadripunctata* Li 四点肘上蝎**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 64 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,350m,1992. Ⅶ. 30。P(9♂♂):浙江开化古田山5♂♂,同正模;4♂♂,1992. Ⅷ. 2

(中国农业大学昆虫标本室)。

Dichoepipsocus dictyodromus **Li 网纹叉上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 219 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅳ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epipsocopsis corollifer **Li 冠带拟上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 205 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑曼城龙山,800m,1993. Ⅳ(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epipsocopsis serpentinus **Li 蛇管拟上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 206 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epipsocus euryocephalus **Li 阔头上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 211 (图)

标本信息 H(♀):内蒙古卓资保安林场,1978. Ⅷ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epipsocus rhabdolepis **Li 棒枝上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 208 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑曼城龙山,800m,1993. Ⅳ。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epipsocus scotothoracalis **Li 暗胸上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 210 (图)

标本信息 H(♀):陕西华山,2000 ~2500m,1962. Ⅷ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epipsocus spatulatus **Li 匙叶上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 209 (图)

标本信息 H(♀):海南,1964. II(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epipsocus stictus **Li 碎斑上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 212 (图)

标本信息 H(♀):内蒙古卓资保安林场,1978. Ⅷ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epipsocus xanthothoracalis **Li 黄胸上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 211 (图)

标本信息 H(♀):广西临桂雁山,1963. Ⅴ.2(中国农业大学昆虫标本馆)。

Heteroepipsocus brevicellus **Li 短室异上蛄**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 66 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,350m,1992. Ⅶ.25(中国农业大学昆虫标本室)。

Heteroepipsocus longicellus **Li 长室异上蛄**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 65 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,350m,1992. Ⅶ.25(中国农业大学昆虫标本室)。

Heteroepipsocus maculatus **Li 斑异上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 200 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪,545m,1981. Ⅳ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Liratepipsocus jinghongicus **Li 景洪脊上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 213 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪大勐龙,700m,1993. Ⅳ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

Metepipsocus beijingicus **Li 北京间上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 215 (图)

标本信息 H(♀):北京昌平十三陵,1956. Ⅶ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

Spordoepipsocus imperforatus **Li 无孔散上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 203 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山仙顶,1500m,1998. Ⅶ.29。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Spordoepipsocus perforatus **Li 多孔散上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 202 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山仙顶,1500m,1998. Ⅶ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Valvepipsocus diodematus **Li 纵带瓣上蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 223 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1994. Ⅳ.31(中国农业大学昆虫标本馆)。

斧蛄科 Dolabellopsocidae

Auroropsocus conoidalis **Li 锥突耳斧蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 192 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽南京里,1000m,1981. Ⅴ.5。P(1♀):云南瑞丽弄岛,750m,1981. Ⅴ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

Auroropsocus cyclocarpus **Li 球突耳斧蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 189 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀,720m,1982. Ⅵ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

Auroropsocus flavidus **Li 淡色耳斧蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 191 (图)

标本信息 H(♀):广西龙胜粗江,800m,1982. Ⅵ.24。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Auroropsocus fumeus **Li 棕色耳斧蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 193 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽勐休,1430m,1981. Ⅴ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

Auroropsocus setosus **Li 多毛耳斧蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 187 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽广汉,750m,1981. Ⅴ.1。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aurorpsocus spatiosifurcatus **Li 长叉耳斧蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 186 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽南京里,1000m,1981. Ⅴ.5。P(4♂♂5♀♀):2♀♀,同正模;云南瑞丽3♂♂2♀♀,800m,1981. Ⅴ.2~3;1♂1♀,800m,1981. Ⅴ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aurorpsocus strenus **Li 壮耳斧蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 189 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜花坪座虎山,700m,1982. Ⅵ.23。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

亚蛄科 Asiopsocidae

Asiopsocus wulingshanensis **Li 雾灵山亚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 224 (图)

标本信息　H(♀):河北兴隆雾灵山,1700m,1973. Ⅷ.27(中国农业大学昆虫标本馆)。

单蛄科 Caeciliidae

Amphicaecilius daqingshanicus **Li 大青山双单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 288 (图)

标本信息　H(♂):广西凭祥大青山,1961. Ⅴ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphicaecilius floribundus **Li 花美双单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 287 (图)

标本信息　H(♂):云南峨山化念,1400m,1981. Ⅳ.2(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphicaecilius pulchellus **Li 亚美双单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 288 (图)

标本信息　H(♂):云南景洪大勐龙,600m,1961. Ⅳ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphicaecilius pulcherrimus **Li 极美双单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 286 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山清音阁,710m,1961. Ⅷ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Badonnelipsocus cinnamomus **Li 黄樟巴蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 18 (图)

标本信息　H(♀):福建福州鼓山,1979. Ⅷ.3。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫系)。

寄主　黄樟。

Badonnelipsocus lativalvis **Li 宽瓣巴蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 19 (图)

标本信息　H(♀):福建沙县,1974. Ⅺ.1(中国农业大学昆虫系)。

Badonnelipsocus longicellus **Li 长室巴蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 18 (图)

标本信息　H(♀):福建福州鼓山,1974. Ⅺ.20。P(2♂♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫系)。

Badonnelipsocus tripetatus **Li 三球巴蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 17 (图)

标本信息　H(♀):福建福州鼓山,1979. Ⅷ.3。P(1♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫系)。

寄主　黄樟。

Bivalvicaecilia longiansa **Li 长柄双瓣单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 303 (图)

标本信息　H(♀):湖南大庸张家界,600 ~1500m,1985. Ⅹ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius acrorbiculatus **Li 端圆单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 514 (图)

标本信息　H(♂):海南儋县那大,1974. Ⅻ.7。P(4♂♂3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius ampullaceus **Li 瓶形单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 340 (图)

标本信息　H(♂):广西全州,195m,1984. Ⅺ.2。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius angustiplumalus **Li 窄翅单蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 151 (图)

标本信息　H(♂):四川丰都世坪,580m,1993. Ⅹ.5。P(1♀):浙江百山祖,1650 ~ 1800m,1994. Ⅶ.16(中国农业大学昆虫标本室)。

Caecilius anothylacus **Li 暗囊单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 364 (图)

标本信息　H(♀):西藏米林,2950m,1978. Ⅶ.30。P(5♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius apiciglobosus **Li 球端单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 448 (图)

标本信息　H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ.8(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius arcuatus **Li 弧斑单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 396 (图)

标本信息　H(♂):广西兴安,195m,1984. Ⅵ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius baeonaevus **Li 小痣单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 404 (图)

标本信息　H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius baihuashanicus **Li 百花山单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 385 (图)

标本信息　H(♀):北京百花山,1000m,1960. Ⅸ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius baishanzuicus **Li 百山祖单蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 155 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅸ. 27。P(1♂4♀♀):浙江百山祖1♂3♀♀,同正模;1♀,1300~1500m,1993. Ⅹ.22(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius bannaicus* Li 版纳单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 386 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪大勐龙,600m,1993. Ⅳ。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius bicarinatus* Li 二指单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 358 (图)

标本信息 H(♂):海南琼山,1974. Ⅻ.4。P(7♂♂18♀♀):5♂♂5♀♀,同正模;海南万宁兴隆2♂♂11♀♀,1974. Ⅻ.20~21;海南乐东尖峰岭1♀,1974. Ⅻ.16;海南儋县那大1♀,1974. Ⅻ.8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius bicruris* Li 二叉单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 348 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ.11(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius biviminalis* Li 二条单蝎**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 212 (图)

标本信息 H(♂):贵州江口梵净山,520~2100m,1988. Ⅷ.14(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius borealis* Li 北方单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 381 (图)

标本信息 H(♀):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ.5。P(1♂94♀♀):山西文水关帝山2♀♀,1981. Ⅷ.3~5;3♀♀,1987. Ⅸ.3;北京百花山3♀♀,1500m,1960. Ⅸ.1;河北平泉光头山5♀♀,1500m,1986. Ⅶ.26;甘肃清水1♂1♀,1975. Ⅸ.26;黑龙江哈尔滨52♀♀,230m,1986. Ⅸ.1;黑龙江黑河6♀♀,1980. Ⅷ;吉林通化2♀♀,450m,1983. Ⅶ.31;2♀♀,450m,1983. Ⅷ.2;吉林抚松松江河6♀♀,710m,1983. Ⅷ.8;内蒙古海拉尔红花尔基12♀♀,780m,1986. Ⅷ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius brunneistigmus* Li 褐痣单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 434 (图)

标本信息 H(♀):陕西南郊,1630m,1985. Ⅶ.23。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius brunneolus* Li 褐纵带单蝎**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 67 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,350m,1992. Ⅶ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius callianthus* Li 美单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 493 (图)

标本信息 H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius calvatus* Li 滑单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 485 (图)

标本信息 H(♂):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅴ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius calycinus* Li 萼形单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 507 (图)

标本信息 H(♀):陕西镇巴,660m,1985. Ⅶ.20。P(6♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius ceratostictus* Li 角痣单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 413 (图)

标本信息 H(♂):广西桂林,150m,1984. Ⅵ.8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius cerinifullus* Li 黄囊单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 431 (图)

标本信息 H(♀):广西宁明陇瑞,250m,1984. Ⅴ.25。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius changbaishanensis* Li 长白山单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 495 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山,1700m,1985. Ⅷ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius chilozonus* Li 条唇单蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 146 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅸ. 27。P(4♂♂):浙江百山祖2♂♂,同正模;2♂♂,1993. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius citrinus* Li 金黄单蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 159 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1650~1800m,1994. Ⅶ. 22(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius colossostigmus* Li 巨痣单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 465 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,750m,1989. Ⅸ.9。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius connveaus* Li 合斑单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 419 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,750m,1989. Ⅸ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius cornospilus* Li 两斑单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 461 (图)

标本信息 H(♂):广西桂林,150m,1984. Ⅵ.8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius craspedodrmus* Li 边单蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 502 (图)

标本信息 H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius cuboideus* Li 方茎单蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 152 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ. 25。P(1♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius cuneatus* Li 楔尖单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 460 (图)

标本信息　H(♀):江西上饶,1978. Ⅴ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius cylindostigmus* Li 圆痣单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 376 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山九老洞,1900m,1961. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius cyrtospilus* Li 弓斑单蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 14 (图)

标本信息　H(♀):福建福州鼓山,1974. Ⅹ.28(中国农业大学昆虫系)。

***Caecilius dayongicus* Li 大庸单蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 308 (图)

标本信息　H(♀):湖南大庸张家界,850m,1985. Ⅹ.10 (北京农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius delicatulus* Li 显斑单蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 215 (图)

标本信息　H(♀):贵州江口梵净山,580 ~2500m,1988. Ⅷ.14(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius diploideus* Li 双毛单蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 10 (图)

标本信息　H(♀):福建德化水口,1974. Ⅺ.7。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫系)。

***Caecilius divulgatus* Li 广布单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 325 (图)

标本信息　H(♂):甘肃康县金彩峪,800m,1980. Ⅶ.30。P(8♂♂6♀♀):6♂♂2♀♀,同正模;陕西镇巴 1♂,1200m, 1985. Ⅶ.20;广西临桂雁山 1♂4♀♀,150m,1963. Ⅳ.3 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius dolichostigmus* Li 长痣单蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 307 (图)

标本信息　H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ.8(北京农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius emeishanensis* Li 峨眉山单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 458 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山九老洞,2070m,1961. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius ephippioideus* Li 鞍斑单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 462 (图)

标本信息　H(♀):云南路南石林,1600m,1989. Ⅸ.21。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius exilis* Li 小单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 375 (图)

标本信息　H(♀):云南端丽广双,750m,1981. Ⅴ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius exquisitus* Li 精美单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 323 (图)

标本信息　H(♂):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ.16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius extenuatus* Li 细瓣单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 504 (图)

标本信息　H(♀):陕西宁陕火地塘,1985. Ⅵ.18。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius fibris* Li 麻斑单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 464 (图)

标本信息　H(♂):北京门头沟小龙门,1991. Ⅵ.19。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius florinaevus* Li 花斑单蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 9 (图)

标本信息　H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ.7(中国农业大学昆虫系)。

***Caecilius foramilulosus* Li 多孔单蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 150 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,550m,1994. Ⅴ.30(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius forficatus* Li 叉单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 402 (图)

标本信息　H(♀):广西龙胜红滩,800m,1982. Ⅵ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius fortis* Li 粗茎单蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 144 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1300 ~ 1500m,1993. Ⅸ. 15。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius furcimaculatus* Li 叉斑单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 343 (图)

标本信息　H(♀):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius fusicangularis* Li 痣角单蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 147 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1300 ~ 1500m,1993. Ⅹ. 24。P(1♂1♀):浙江百山祖 1♀,同正模;1♂,1994. Ⅴ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius genospilus* Li 颊斑单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 490 (图)

标本信息　H(♀):云南瑞丽广双,750m,1981. Ⅴ.1(中

国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius grandivalvus* Li 大瓣单蜡**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 11 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳黄坑,1974. Ⅸ. 27(中国农业大学昆虫系)。

***Caecilius guangxiensis* Li 广西单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 467 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,150m,1982. Ⅴ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius guilinensis* Li 桂林单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 422 (图)

标本信息 H(♂):广西桂林,250m,1984. Ⅵ. 8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius guizhouicus* Li 贵州单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 464 (图)

标本信息 H(♂):贵州独山,1000m,1981. Ⅵ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius gutianshanicus* Li 古田山单蜡**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 68 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1000m,1993. Ⅶ. 17 (中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius hapalotrichus* Li 单毛单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 349 (图)

标本信息 H(♀):浙江杭州西湖,1957. Ⅵ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius hebetatus* Li 暗淡单蜡**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 160 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300 ~ 1500m,1993. Ⅸ. 9。P(1♂):浙江百山祖,1993. Ⅸ. 15(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius hengshanicus* Li 恒山单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 523 (图)

标本信息 H(♀):山西浑源恒山,2060m,1981. Ⅷ. 10。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius heptimacularus* Li 七斑单蜡**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 12 (图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 6。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫系)。

***Caecilius huangi* Li 黄氏单蜡**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 14 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳坳头,1974. Ⅹ. 28(中国农业大学昆虫系)。

***Caecilius huazhongicus* Li 华中单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 450 (图)

标本信息 H(♀):湖北通山九宫山,1550m,1984. Ⅵ. 16 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius hyalinonemus* Li 明脉单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 344 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ. 9。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius hyalinulus* Li 透翅单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 512 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ. 3 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius hylophilus* Li 喜林单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 441 (图)

标本信息 H(♂):甘肃甘谷,1230m,1980. Ⅶ. 27。P(4♂♂2♀♀):1♀,同正模;甘肃成县 1♂,1980. Ⅶ. 29;山西介休薛公岭 1♂,1200m,1981. Ⅷ. 5;山西沁水中条山 2♂♂1♀,1500m,1981. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius hyperozonalis* Li 上带单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 478 (图)

标本信息 H(♀):陕西西安,1956. Ⅺ. 26。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius hypozonalis* Li 下带单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 479 (图)

标本信息 H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ. 28。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius immensus* Li 广斑单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 327 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉静水,1978. Ⅸ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius inclinans* Li 斜截单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 524 (图)

标本信息 H(♀):云南峨山化念,1100n,1981. Ⅳ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius incurviusculus* Li 钩茎单蜡**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 148 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1600 ~ 1800m,1994. Ⅶ. 18。P(22♂♂22♀♀):浙江百山祖 11♂♂7♀♀,同正模;1♂2♀♀,1100 ~ 1650m,1994. Ⅳ. 20 ~ 21;10♂♂13♀♀,1500 ~ 1800m,1993. Ⅷ. 17、21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius indecorus* Li 无饰单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 499 (图)

标本信息 H(♂):云南腾冲,1650m,1981. Ⅳ. 27。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius infurcus* Li 内叉单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 428 (图)

标本信息　H(♀):云南墨江,1320m,1989. Ⅸ. 8。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius isochasialis* Li 等叉单蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 156 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1100 ~1650m,1994. Ⅳ. 25(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius jilinensis* Li 吉林单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 523 (图)

标本信息　H(♀):吉林敦化,700m,1993. Ⅷ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius jinganicus* Li 晋甘单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 379 (图)

标本信息　H(♂):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ. 3。P(9♂♂17♀♀):山西文水关帝山4♂♂1♀,同正模;1♀,1981. Ⅷ. 5;甘肃卓尼阿吉那3♂♂8♀♀,2200m,1980. Ⅷ. 14;甘肃文县2♂♂7♀♀,1700m,1980. Ⅷ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius jinggangshanicus* Li 井冈山单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 369 (图)

标本信息　H(♂):江西井冈山,1978. Ⅳ. 25。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius jini* Li 金氏单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 454 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山九老洞,2070m,1961. Ⅷ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius jinxiuensis* Li 金秀单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 435 (图)

标本信息　H(♀):广西金秀大瑶山,800m,1982. Ⅵ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius jiugongshanicus* Li 九宫山单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 392 (图)

标本信息　H(♂):湖北通山九宫山,1550m,1984. Ⅵ. 6。P(3♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius laterimacularis* Li 侧斑单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 483 (图)

标本信息　H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ. 7。P(3♂♂17♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius latissimus* Li 宽纵带单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 354 (图)

标本信息　H(♂):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ. 2。P(16♂♂5♀♀):山西文水关帝山3♂♂1♀,同正模;1♂,1981. Ⅷ. 5;山西介休绵山1♀,1300m,1981. Ⅶ. 22;甘肃康县1♂,1200m,1980. Ⅶ. 29;甘肃宕昌1♂,2300m,1980. Ⅷ. 10;河北平泉光头山1♀,1200m,1986. Ⅷ. 23;河北兴隆雾灵山10♂♂2♀♀,1973. Ⅷ. 23 ~29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius lazikoensis* Li 腊子口单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 366 (图)

标本信息　H(♂):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius leptopterus* Li 细翅单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 403 (图)

标本信息　H(♀):云南瑞丽弄岛,750m,1981. Ⅴ. 31。P(1♀):广西桂林,150m,1984. Ⅵ. 8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius linearis* Li 线斑单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 394 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅶ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius liui* Li 刘氏单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 505 (图)

标本信息　H(♀):海南陵水吊罗山,1965. Ⅳ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius liupanshanicus* Li 六盘山单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 383 (图)

标本信息　H(♀):宁夏六盘山二龙河,2100m,1980. Ⅶ. 14。P(1♂19♀♀):宁夏六盘山二龙河1♂5♀♀,同正模;11♀♀,1992. Ⅶ. 30;甘肃平凉崆峒山3♀♀,1400 ~2000m,1992. Ⅶ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius loculatus* Li 小室单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 500 (图)

标本信息　H(♂):安徽黄山温泉,1977. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius longiansatus* Li 长柄单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 481 (图)

标本信息　H(♀):广西南宁,150m,1963. Ⅴ. 23。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius longiantennus* Li 长角单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 368 (图)

标本信息　H(♂):宁夏固原,1850m,1980. Ⅶ. 12。P(22♂♂):5♂♂,同正模;宁夏六盘山8♂♂,1940m,1980. Ⅶ. 14;宁夏泾源泾河源1♂,1940m,1980. Ⅶ. 13;甘肃宕昌1♂,1700m,1980. Ⅷ. 10;甘肃康县1♂,1200m,1980. Ⅶ. 29;山西文水关帝山4♂♂,2300m,1981. Ⅷ. 2 ~5;山西介休绵山1♂,1300m,1981. Ⅶ. 22;北京门头沟小龙门1♂,1000m,1979. Ⅸ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius longiglobis* Li 长球单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 438 (图)

标本信息　H(♂):陕西秦岭,1500m,1962. Ⅷ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius longlingensis* Li 龙陵单蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 352 (图)

标本信息　H(♀):云南龙陵,900m,1989. Ⅸ. 17(中国农

业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius loratus* Li 窄条单蜥**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 213 (图)

标本信息 H(♀):贵州江口梵净山,520 ~2100m,1988. Ⅷ.12(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius loteolus* Li 黄斑单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 421 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山洗象池,2070m,1978. Ⅸ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius luojiashanicus* Li 珞珈山单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 406 (图)

标本信息 H(♀):湖北武昌珞珈山,1963. Ⅴ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius magnivalvus* Li 瓣单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 401 (图)

标本信息 H(♀):广西龙胜坐虎山,700m,1982. Ⅵ.23 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius malleatus* Li 锤突单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 371 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,2800m,1978. Ⅷ.25。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius manubriatus* Li 长把单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 455 (图)

标本信息 H(♀):云南潞西芒市,900m,1989. Ⅸ.18。P (1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius mecodactylus* Li 长指单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 518 (图)

标本信息 H(♀):安徽黄山温泉,250m,1977. Ⅶ.25。P (3♂♂6♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius mecostigmus* Li 长痣单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 409 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽弄岛,750m,1981. Ⅴ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius medivittatus* Li 中带单蜥**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 306 (图)

标本信息 H(♂):湖南南岳,1963. Ⅵ.20。A(♀):同正模;P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius medogensis* Li 墨脱单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 386 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,400m,1983. Ⅰ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius megalocystis* Li 大囊单蜥**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 70 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1000m,1992. Ⅶ.17 (中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius meridionalis* Li 南疆单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 399 (图)

标本信息 H(♂):广西凭祥友谊关,1963. Ⅴ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius microcystus* Li 小囊单蜥**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 149 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300 ~ 1500m,1993. Ⅸ.24。P(13♂♂8♀♀):浙江百山祖 9♂♂7♀♀,同正模;2♂♂,1300 ~ 1500m,1993. Ⅹ.2 ~ 3;2♂♂1♀,1100 ~ 1650m,1994. Ⅳ.18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius mixtus* Li 混斑单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 328 (图)

标本信息 H(♀):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅳ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius myriospilus* Li 密斑单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 321 (图)

标本信息 H(♀):陕西镇巴,1200m,1985. Ⅶ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius nanningensis* Li 南宁单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 405 (图)

标本信息 H(♀):广西南宁,150m,1963. Ⅴ.27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius nanyuensis* Li 南岳单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 407 (图)

标本信息 H(♀):湖南南岳,1963. Ⅵ.21。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius nebulosus* Li 云斑单蜥**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 306 (图)

标本信息 H(♂):湖南南岳磨镜台,1963. Ⅵ.21(北京农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius niger* Li 黑单蜥**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 88 (图)

标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ.17 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius obliquus* Li 斜斑单蜥**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 307 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ.4(北京农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius octofarius* Li 八字单蜥**

李法圣 2002 中国蜥目志, 452 (图)

标本信息 H(♀):陕西华山南峰,2500m,1962. Ⅷ.2。P (1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius oegospilus **Li 离斑单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 423 (图)
标本信息 H(♂):湖南南岳,1963. Ⅵ. 21。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius optilohyalinus **Li 透羽单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 508 (图)
标本信息 H(♀):云南潞西芒市,900m,1989. Ⅸ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius oxyopterus **Li 尖翅单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 503 (图)
标本信息 H(♀):海南万宁兴隆,1974. Ⅻ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius parifurcus **Li 均叉单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 394 (图)
标本信息 H(♂):吉林通化海龙,300m,1993. Ⅷ. 13。P(6♂♂48♀♀):6♂♂25♀♀,同正模;吉林敦化1♀,700m,1993. Ⅷ. 15;吉林省吉林市20♀♀,400m,1993. Ⅷ. 14;吉林长白山1♀,1700m,1993. Ⅷ. 18;吉林抚松松江河1♀,710m,1981. Ⅷ. 8(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius patellaris **Li 碟形单蛄**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 215 (图)
标本信息 H(♂):贵州江口梵净山,520~2100m,1988. Ⅷ. 12(北京农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius paurosphaerus **Li 小球单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 522 (图)
标本信息 H(♀):广西南宁,150m,1982. Ⅴ. 25。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius phaeocephalus **Li 棕头单蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 150 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅸ. 9。P(44♂♂21♀♀):浙江百山祖14♂♂6♀♀,同正模;26♂♂10♀♀,1300~1500m,1993. Ⅸ. 7、15、20、24;1♂2♀♀,1500~1800m,1993. Ⅷ. 10;3♂♂3♀♀,1300~1500m,1993. Ⅹ. 3、22(中国农业大学昆虫标本室)。

Caecilius phaeozanalis **Li 褐带单蛄**
李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 69 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,350m,1993. Ⅳ. 13。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Caecilius pinalis **Li 松单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 427 (图)
标本信息 H(♀):云南昆明西山,2100m,1989. Ⅸ. 23。P(9♂♂12♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius platytaenius **Li 阔带单蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 158 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅹ. 26(中国农业大学昆虫标本室)。

Caecilius platytaenus **Li 宽带单蛄**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 214 (图)
标本信息 H(♀):湖南大庸张家界,600~1500m,1985. Ⅹ. 10。P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius plautifascus **Li 足纵带单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 374 (图)
标本信息 H(♀):四川峨眉山九老洞,1900m,1961. Ⅷ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius plautus **Li 平足单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 506 (图)
标本信息 H(♀):四川峨眉山九老洞,2070m,1961. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius plumimaculatus **Li 梅斑单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 459 (图)
标本信息 H(♀):江西于都,1978. Ⅴ. 6。P(1♀):浙江杭州灵隐寺,1963. Ⅶ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius psaronicircularis **Li 圆斑纵带单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 360 (图)
标本信息 H(♂):广西龙洲弄冈,240m,1982. Ⅴ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius pugioniformis **Li 匕形单蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 157 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1100~1600m,1994. Ⅳ. 18。P(1♂1♀):浙江百山祖1♂,同正模;1♀,550m,1994. Ⅴ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

Caecilius punctulosus **Li 多点单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 320 (图)
标本信息 H(♂):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅴ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius qiannaniensis **Li 黔南单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 501 (图)
标本信息 H(♂):贵州平塘,750m,1981. Ⅵ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius qingchengshanicus **Li 青城山单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 513 (图)
标本信息 H(♂):四川灌县青城山天师洞,1000m,1978. Ⅴ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius qinlingensis **Li 秦岭单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 451 (图)
标本信息 H(♀):陕西秦岭,1500m,1956. Ⅷ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

Caecilius qiongshanensis **Li 琼山单蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 440 (图)
标本信息 H(♀):海南琼山,1974. Ⅻ. 24。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius quadraticellus* Li 方室单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 426 (图)
标本信息 H(♂):河北兴隆雾灵山,1750m,1973. Ⅷ. 26。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius quadriglobis* Li 四球单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 497 (图)
标本信息 H(♀):广西宁明陇瑞,120m,1984. Ⅴ.25。P(9♂♂7♀♀):1♂1♀,同正模;广西龙州 3♀♀,200m,1982. Ⅴ.24;广西南宁 4♂♂2♀♀,150m,1982. Ⅴ.16、25;4♂♂,150m,1982. Ⅴ.16;广西田林浪平 1♀,1500m,1982. Ⅴ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius quaterimaculus* Li 四条单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 380 (图)
标本信息 H(♂):浙江天目山老殿,1000m,1957. Ⅵ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius replcatus* Li 折弯单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 424 (图)
标本信息 H(♀):海南琼山,1974. Ⅻ.24。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius resupinatus* Li 弯钩单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 446 (图)
标本信息 H(♀):云南潞西芒市,910m,1989. Ⅸ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius rubicundus* Li 红窄纵带单蜡**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 146 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ.24(中国农业大学昆虫标本室)。
***Caecilius sagittalis* Li 箭形单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 487 (图)
标本信息 H(♀):陕西南郑,1650m,1985. Ⅶ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius sanjinicus* Li 三晋单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 456 (图)
标本信息 H(♀):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius scalimaculatus* Li 梯斑单蜡**
李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 89 (图)
标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius scalpratus* Li 刀突单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 491 (图)
标本信息 H(♀):广西凭祥,1963. Ⅴ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius scitulus* Li 好单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 480 (图)
标本信息 H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ.7。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius shanxiensis* Li 山西单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 525 (图)
标本信息 H(♀):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ.2。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius shennongjiaicus* Li 神农架单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 392 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架,1700m,1984. Ⅵ.19。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius shuothylacus* Li 硕囊单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 365 (图)
标本信息 H(♀):江西于都,1978. Ⅴ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius sigmoideus* Li 钩形单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 388 (图)
标本信息 H(♂):贵州贵阳八公里,1000m,1988. Ⅷ.21。P(4♂♂12♀♀):贵州贵阳八公里 2♂♂12♀♀,同正模;2♂♂,1988. Ⅷ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius sinuatus* Li 龙弯单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 447 (图)
标本信息 H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius solus* Li 单斑单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 468 (图)
标本信息 H(♂):广西雁山,150m,1963. Ⅴ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius spadicitaensis* Li 褐带单蜡**
李法圣 1995 动物学研究, 16(4): 315 (图)
标本信息 H(♀):云南景洪大勐龙,700m,1993. Ⅳ.25。P(8♀♀):云南景洪大勐龙 7♀♀,同正模;1♀,1993. Ⅴ(北京农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius spiciformis* Li 钉形单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 493 (图)
标本信息 H(♀):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius stenostigmus* Li 狭痣二条单蜡**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 145 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ.26(中国农业大学昆虫标本室)。
***Caecilius stigmatophorus* Li 痣斑单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 329 (图)
标本信息 H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ.10。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Caecilius stolidus* Li 呆斑单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 335 (图)
标本信息 H(♂):广西临桂雁山,150m,1982. Ⅵ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius striolatus* Li 细带单蜡**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 153 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1100 ~1650m,1994. Ⅳ. 18。P(7♂♂16♀♀):浙江百山祖6♂♂4♀♀,同正模;3♀♀,1100~1650m,1994. Ⅳ.21;1♂7♀♀,1300~1500m,1993. Ⅹ.23~26;湖北兴山龙门河2♀♀,1300m,1994. Ⅸ.9、12(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius subundulatus* Li 波曲单蜡**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 154 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ. 3。P(9♂♂26♀♀):浙江百山祖2♂♂10♀♀,同正模;7♂♂16♀♀,1650~1800m,1993. Ⅸ.3、9、27(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius sulciformis* Li 槽形单蜡**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 216 (图)

标本信息　H(♀):湖南大庸张家界,600 ~1500m,1985. Ⅹ.11(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius terminatus* Li 顶斑单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 472 (图)

标本信息　H(♀):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅴ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius terrestris* Li 陆生单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 494 (图)

标本信息　H(♀):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ.2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius tongshanicus* Li 通山单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 430 (图)

标本信息　H(♀):湖北通山,1984. Ⅵ.11(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius trifolius* Li 三叶单蜡**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 13 (图)

标本信息　H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ.11(中国农业大学昆虫系)。

***Caecilius trimaculatus* Li 三斑单蜡**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 211 (图)

标本信息　H(♀):贵州江口梵净山,520 ~2100m,1988. Ⅷ.12(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius trinatus* Li 三圈单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 474 (图)

标本信息　H(♂):广西凭祥大青山,1963. Ⅴ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius tripunctatus* Li 三点单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 485 (图)

标本信息　H(♂):宁夏六盘山二龙河,2100m,1980. Ⅶ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius trullatus* Li 镘形单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 374 (图)

标本信息　H(♀):广西田林浪平,1500m,1981. Ⅴ.30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius truncatulus* Li 平截单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 373 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山九老洞,1900m,1961. Ⅷ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius uncinellus* Li 小钩单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 489 (图)

标本信息　H(♀):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ.5。P(1♀):云南瑞丽弄岛,750m,1981. Ⅴ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius unus* Li 一字单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 331 (图)

标本信息　H(♀):陕西镇巴,1200m,1985. Ⅶ.20。P(3♂♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius wudangshanicus* Li 武当山单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 322 (图)

标本信息　H(♂):湖北十堰武当山,1984. Ⅵ.3。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius wui* Li 吴氏单蜡**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 158 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅸ. 24。P(2♂♂15♀♀):浙江百山祖1♂,同正模;8♀♀,1300~1500m,1993. Ⅸ.9、20、23、25;4♀♀,1100~1650m,1994. Ⅶ.18、22、25;湖北兴山龙门河1♂3♀♀,1300m,1993. Ⅸ.12、14(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius wulingshanicus* Li 雾灵山单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 443 (图)

标本信息　H(♂):河北兴隆雾灵山,1973. Ⅷ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius wuyishanicus* Li 武夷山单蜡**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 12 (图)

标本信息　H(♀):福建建阳坳头,1974. Ⅹ.28。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫系)。

***Caecilius xanthochilus* Li 黄唇单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 408 (图)

标本信息　H(♀):海南万宁兴隆,1974. Ⅻ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius ximaicus* Li 喜马单蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 330 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅵ.15。P(2♂♂2♀♀):2♂♂,同正模;西藏亚东2♀♀,1978. Ⅷ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius yadongicus* Li 亚东单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 442 (图)
标本信息 H(♂):西藏亚东,2800m,1978. Ⅷ. 25。P(5♂♂19♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius yigongensis* Li 易贡单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 390 (图)
标本信息 H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅶ. 31。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius zhamogensis* Li 札木单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 496 (图)
标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2800m,1978. Ⅵ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius zhangliangi* Li 张良氏单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 492 (图)
标本信息 H(♀):陕西留坝张良庙,1200m,1985. Ⅶ. 24。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Caecilius zhejiangicus* Li 浙江单蜡**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 155 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1100 ~1600m,1994. Ⅳ. 20。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Caecilius zhuongshani* Li 中山氏单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 517 (图)
标本信息 H(♀):江苏南京中山陵,1957. Ⅶ. 12。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Disialacaecilia ningxiaensis* Li 宁夏无翅单蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 290 (图)
标本信息 H(♀):宁夏固原黄峁山,1500m,1978. Ⅶ. 15。P(6♀♀):宁夏固原黄峁山 4♀♀,同正模;2♀♀,1978. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus abaxialis* Li 离毛粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 230 (图)
标本信息 H(♀):广西龙胜红毛冲,800m,1963. Ⅴ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus abruptus* Li 截头粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 246 (图)
标本信息 H(♀):云南下关,1983m,1981. Ⅴ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus acuminatus* Li 细尖粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 245 (图)
标本信息 H(♀):广西南宁,150m,1982. Ⅴ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus ambuotrichus* Li 双毛粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 235 (图)
标本信息 H(♀):云南勐海勐遮,1160m,1981. Ⅴ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus binervis* Li 二脉粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 229 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽勐休,1430m,1981. Ⅴ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus brevivalvus* Li 短瓣粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 236 (图)
标本信息 H(♀):广西南宁,150m,1982. Ⅴ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus capitivalvus* Li 头瓣粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 237 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ. 5。P(1♂10♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus cervinus* Li 黄褐粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 240 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽勐休,1430m,1981. Ⅴ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus cestrocephalus* Li 斧头粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 233 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ. 5。P(4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus cornutus* Li 角突粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 246 (图)
标本信息 H(♀):云南陇川户撒,1430m,1981. Ⅳ. 28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus deplanatus* Li 平展粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 241 (图)
标本信息 H(♂):广西南宁,150m,1982. Ⅴ. 29。P(1♀):广西南宁,1982. Ⅴ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus fortis* Li 粗粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 244 (图)
标本信息 H(♀):云南瑞丽南京里,1000m,1981. Ⅴ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus latus* Li 宽距粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 239 (图)
标本信息 H(♀):广西南宁,150m,1982. Ⅴ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus longidigitalis* Li 长指粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 232 (图)
标本信息 H(♂):广西南宁,150m,1982. Ⅴ. 25。P(1♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus longivalvus* Li 长瓣粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 236 (图)
标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1981. Ⅳ. 11。P(3♀♀):云南勐腊勐仑 2♀♀,同正模;1♀,1981. Ⅳ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus miniscułus* Li 小粗角蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志, 231 (图)
标本信息 H(♂):广西龙州,200m,1982. Ⅴ. 23。P(1♀):广西龙州,200m,1982. Ⅴ. 24(中国农业大学昆虫标

本馆)。

***Dypsocus septemfidus* Li 七瓣粗角蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 243 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ.5。P(1♂1♀):1♂,同正模;云南瑞丽南京里 1♀,1000m,1981. Ⅴ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dypsocus stenotalis* Li 窄距粗角蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 239 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州,200m,1982. Ⅴ.23。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella anocella* Li 无眼安蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 16 (图)

标本信息 H(♀):福建德化水口,1974. Ⅺ.12(中国农业大学昆虫系)。

***Enderleinella aureola* Li 金黄安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 558 (图)

标本信息 H(♀):云南昆明西山,2100m,1989. Ⅸ.23。P(6♂♂10♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella biaristata* Li 双毛安蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 161 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ.24。P(1♀):浙江百山祖,1650 ~1800m,1994. Ⅶ.22(中国农业大学昆虫标本室)。

***Enderleinella concava* Li 角凹安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 557 (图)

标本信息 H(♀):云南腾冲,1650m,1981. Ⅳ.26。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella decurvata* Li 曲瓣安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 561 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山洗象池,2070m,1978. Ⅸ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella emeishanana* Li 峨眉山安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 551 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山报国寺,500m,1962. Ⅷ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella explanata* Li 扁室安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 535 (图)

标本信息 H(♂):浙江临安天目山,1000m,1957. Ⅵ.28。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella hainanana* Li 海南安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 547 (图)

标本信息 H(♀):海南琼山,1974. Ⅻ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella huangshanana* Li 黄山安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 542 (图)

标本信息 H(♂):安徽黄山温泉,250m,1977. Ⅶ.26。P(5♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella lurida* Li 褐色安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 533 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella netropetala* Li 梭瓣安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 540 (图)

标本信息 H(♂):陕西镇巴,1200m,1985. Ⅷ.20。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella ooidea* Li 卵室安蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 16 (图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ.12(中国农业大学昆虫系)。

***Enderleinella phaeocephala* Li 褐头安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 539 (图)

标本信息 H(♂):海南琼山,1974. Ⅻ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella phaeotricha* Li 深毛安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 549 (图)

标本信息 H(♀):湖南慈利索溪峪,600m,1985. Ⅹ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella qingchengshanana* Li 青城山安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志 , 554 (图)

标本信息 H(♀):四川灌县青城山天师洞,1000m,1978. Ⅴ.2。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella sphenoidalis* Li 楔形安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 545 (图)

标本信息 H(♂):江苏南京中山陵,1957. Ⅶ.12。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella sylvihabita* Li 林栖安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 550 (图)

标本信息 H(♀):湖南大庸张家界,850m,1985. Ⅹ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella tianmushanana* Li 天目山安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 552 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山老殿,1000m,1957. Ⅵ.27。P(16♂♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Enderleinella trapezia* Li 梯唇安蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 160 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,550m,1993. Ⅸ.9。P(67♂♂209♀♀):浙江百山祖 16♂♂57♀♀,同正模;4♂♂2♀♀,1800m,1993. Ⅷ.21、30;47♂♂150♀♀,550m,1993. Ⅸ.15、22、24、27(中国农业大学昆虫标本室)。

***Enderleinella yunnanana* Li 云南安蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 553 (图)

标本信息　H(♀):云南潞西芒市,900m,1989. Ⅸ. 19。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Isophanes lutea* Li 黄色等蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 250 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山,500~1500m,1998. Ⅶ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius acinacostigmus* Li 刀痣寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 260 (图)

标本信息　H(♀):云南普洱思茅,1320m,1981. Ⅳ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius acisostigmus* Li 尖痣寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 259 (图)

标本信息　H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1981. Ⅳ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius ampyostigmus* Li 圆痣寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 269 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜红滩,900m,1981. Ⅵ. 26。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius brachycladus* Li 短径寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 265 (图)

标本信息　H(♂):西藏察隅洞窘,1570m,1978. Ⅵ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius chinensis* Li 中国寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 264 (图)

标本信息　H(♂):云南潞西芒市,910m,1981. Ⅴ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　榕树 Ficus sp. 。

***Kodamaius conostigmus* Li 锥痣寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 280 (图)

标本信息　H(♀):广西宁明陇瑞,200m,1984. Ⅴ. 25。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius cuboides* Li 方室寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 275 (图)

标本信息　H(♀):广西宁明陇瑞,180m,1984. Ⅴ. 25。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius curtifurcus* Li 短叉寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 265 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius curtus* Li 短室寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 266 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅶ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius curvativalvus* Li 曲瓣寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 271 (图)

标本信息　H(♀):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius furvus* Li 暗色寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 281 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅶ. 6。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius grandicornis* Li 大角寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 257 (图)

标本信息　H(♂):云南景洪勐养,620m,1981. Ⅳ. 12。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius ingenicellus* Li 大室寇蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 25 (图)

标本信息　H(♂):福建福州鼓山,1974. Ⅹ. 20(中国农业大学昆虫系)。

***Kodamaius immeneus* Li 广室寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 263 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅶ. 6。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius jiangxiensis* Li 江西寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 274 (图)

标本信息　H(♀):江西于都,1978. Ⅴ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius latifurcus* Li 宽叉寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 276 (图)

标本信息　H(♀):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ. 5。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius longifurcus* Li 长叉寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 261 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜,200m,1982. Ⅵ. 20。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius maeandropetalus* Li 波瓣寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 283 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅶ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius mingshuii* Li 明水寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 279 (图)

标本信息　H(♀):浙江天目山老殿,1000m,1998. Ⅶ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius obovatus* Li 卵形寇蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 24 (图)

标本信息　H(♀):福建德化水口,1974. Ⅺ. 12(中国农业大学昆虫系)。

***Kodamaius tibetensis* Li 西藏寇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 267 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius trapezius* Li 梯室寇蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 277 (图)
标本信息 H(♀):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅴ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius trigonicus* Li 三角寇蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 268 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽勐休,1430m,1981. Ⅴ.2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kodamaius yunnanicus* Li 云南寇蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 284 (图)
标本信息 H(♀):云南瑞丽弄岛,750m,1981. Ⅴ.3。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neocaecilius mangshiensis* Li 芒市新单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 294 (图)
标本信息 H(♀):云南潞西芒市,910m,1989. Ⅸ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neocaecilius triradiatus* Li 三叉新单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 293 (图)
标本信息 H(♂):广西龙胜粗江,800m,1982. Ⅵ.24。P(1♂):广西龙胜红滩,900m,1982. Ⅵ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius altus* Li 高原准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 573 (图)
标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2800m,1978. Ⅵ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius alutaceus* Li 革黄准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 569 (图)
标本信息 H(♀):浙江舟山定海,1974. Ⅹ.6。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius beijingicus* Li 北京准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 570 (图)
标本信息 H(♀):北京卧佛寺,1953. Ⅸ.12。P(4♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius gulingicus* Li 牯岭准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 580 (图)
标本信息 H(♀):江西庐山牯岭,1959. Ⅸ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius jilinicus* Li 吉林准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 578 (图)
标本信息 H(♀):吉林吉林市,400m,1993. Ⅷ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius lacteus* Li 白色准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 582 (图)
标本信息 H(♀):四川乐山大佛寺,1978. Ⅸ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius lingnanensis* Li 岭南准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 575 (图)
标本信息 H(♀):广东广州华南植物园,1991. Ⅴ.3。P(10♂♂26♀♀):5♂♂13♀♀,同正模;广东广州白云山5♂♂13♀♀,1991. Ⅴ.2、7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius megistus* Li 大准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 572 (图)
标本信息 H(♂):海南儋县那大,1974. Ⅻ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius miniscoides* Li 肾形准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 577 (图)
标本信息 H(♀):广西宁明陇瑞,120m,1984. Ⅴ.25。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius socialis* Li 散栖准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 579 (图)
标本信息 H(♀):吉林浑江六道沟,840m,1983. Ⅷ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paracaecilius sphaericus* Li 球眼准单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 576 (图)
标本信息 H(♀):浙江舟山定海沈家门,1974. Ⅹ.11(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Parvialacaecilia hebeiensis* Li 河北小翅单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 291 (图)
标本信息 H(♀):河北兴隆雾灵山,1973. Ⅷ.26。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Phymocaecilius fuscifascus* Li 褐带肿腿单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 297 (图)
标本信息 H(♀):广西凭祥大青山,1961. Ⅴ.15。P(9♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Phymocaecilius guizhouensis* Li 贵州肿腿单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 299 (图)
标本信息 H(♂):贵州贵阳,1000m,1987. Ⅷ.26。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Phymocaecilius puniceifascus* Li 红带肿腿单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 295 (图)
标本信息 H(♂):云南路南石林,1600m,1981. Ⅲ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Phymocaecilius subulosus* Li 锥突肿腿单蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 296 (图)
标本信息 H(♂):海南儋县那大,1974. Ⅻ.11。P(2♂♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

狭蝎科 Stenopsocidae

***Cubipilis baishanzuensis* Li 百山祖肘狭蝎**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 164 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅺ.20。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Cubipilis beijingensis* Li 北京肘狭蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 723 (图)

标本信息 H(♂):北京门头沟小龙门,800～1500m,1991. Ⅵ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis beunifascus* Li 褐带肘狭蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,93(图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ. 17。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis bicoloratus* Li 两色肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,715(图)

标本信息 H(♀):广西宁明陇瑞,240m,1984. Ⅴ. 25。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis coronatus* Li 皇冠肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,729(图)

标本信息 H(♀):甘肃卓尼录巴寺,2700m,1980. Ⅷ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis cunnatus* Li 楔痣肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,728(图)

标本信息 H(♀):广西龙胜红毛冲,800m,1963. Ⅴ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis falcatus* Li 镰形肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,736(图)

标本信息 H(♀):广西南宁,150m,1963. Ⅴ. 23。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis fastigiatus* Li 屋脊肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,737(图)

标本信息 H(♀):西藏察沙窘,1570m,1978. Ⅵ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis flavicapitus* Li 黄头肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,713(图)

标本信息 H(♂):云南峨山化念,1100m,1981. Ⅳ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis furcimaculatus* Li 叉斑肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,720(图)

标本信息 H(♂):宁夏泾源泾河源,1940m,1980. Ⅶ. 15。P(2♂♂):1♂,同正模;宁夏六盘山二龙河 1♂,2100m,1992. Ⅶ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis gannanensis* Li 甘南肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,709(图)

标本信息 H(♂):甘肃宕昌,1730m,1980. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis leucoresbius* Li 白山肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,721(图)

标本信息 H(♂):吉林长白山,1700m,1985. Ⅷ. 25。P(9♂♂5♀♀):吉林长白山 5♂♂2♀♀,同正模;4♂♂2♀♀,1993. Ⅷ. 18;吉林柳河罗通山 1♀,760m,1993. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis locularis* Li 小室肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,729(图)

标本信息 H(♀):广西临桂雁山,1963. Ⅴ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis macrostigmis* Li 斑肘狭蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,165(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300～1500m,1993. Ⅹ. 25(中国农业大学昆虫标本室)。

***Cubipilis majusculus* Li 大肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,738(图)

标本信息 H(♀):陕西镇巴,820m,1985. Ⅶ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis mesozonalis* Li 中带肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,711(图)

标本信息 H(♂):江西上饶,1978. Ⅴ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis orbiculatus* Li 圆顶肘狭蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,164(图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1650～1800m,1994. Ⅶ. 20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Cubipilis ovalimacularis* Li 卵斑肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,709(图)

标本信息 H(♂):贵州独山,1000m,1981. Ⅵ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis palmatus* Li 掌斑肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,730(图)

标本信息 H(♀):云南新平,1480m,1981. Ⅳ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis pellucidus* Li 透明肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,731(图)

标本信息 H(♀):云南临沧博尚,1981. Ⅳ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis phaeostigmis* Li 褐痣肘狭蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,165(图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300～1500m,1993. Ⅹ. 22。P(17♂♂14♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Cubipilis platytaenius* Li 宽带肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,733(图)

标本信息 H(♀):陕西甘泉清泉沟,1300m,1972. Ⅷ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis pyriformis* Li 梨形肘狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,717(图)

标本信息 H(♂):广西龙胜天坪山,680m,1982. Ⅵ. 3。P(9♂♂4♀♀):广西龙州弄冈 1♂,200m,1982. Ⅴ. 20;广西全州 1♀,195m,1984. Ⅵ. 2;广西宁明 3♂♂1♀,150m,1984. Ⅴ. 25;广西宁明陇瑞 5♂♂2♀♀,180m,1984. Ⅴ.

20～25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis quaternatus* Li 四斑肘狭蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 710 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜天坪山,680m,1963. Ⅵ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cubipilis tianmushanensis* Li 天目山肘狭蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 722 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山,1000m,1957. Ⅴ.6。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus borealis* Li 北方雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 595 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨,230m,1986. Ⅸ.1。P(2♂♂):黑龙江哈尔滨,1986. Ⅸ.1～2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus choui* Li 周氏雕蜡**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 316 (图)

标本信息　H(♀):湖南长沙,1963. Ⅵ.8(北京农业大学昆虫标本室)。

***Graphopsocus epicharis* Li 丽斑雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 603 (图)

标本信息　H(♀):贵州贵阳花溪,1100m,1981. Ⅵ.9。P(2♂♂2♀♀):贵州贵阳花溪 1♀,同正模;2♂♂,1981. Ⅴ.21、27;贵州惠水 1♀,960m,1981. Ⅵ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus euneurus* Li 脉美雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 591 (图)

标本信息　H(♀):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅴ.30。P(1♂3♀♀):广西临桂雁山,1963. Ⅴ.29～30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus evanidus* Li 无斑雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 599 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨,230m,1991. Ⅸ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus flavipunctatus* Li 黄斑雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 597 (图)

标本信息　H(♀):辽宁兴城,1950. Ⅷ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus intrans* Li 凹截雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 601 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨,230m,1986. Ⅸ.2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus leptostigmus* Li 细痣雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 588 (图)

标本信息　H(♂):北京门头沟小龙门,1100m,1976. Ⅸ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus liaoningensis* Li 辽宁雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 596 (图)

标本信息　H(♀):辽宁新民,1994. Ⅴ.23。P(4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus luojiashanensis* Li 珞珈山雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 593 (图)

标本信息　H(♀):湖北武汉珞珈山,1963. Ⅴ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus megistigmus* Li 大雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 588 (图)

标本信息　H(♀):江西上饶,1978. Ⅴ.1。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus obcuneatus* Li 楔瓣雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 600 (图)

标本信息　H(♀):吉林通化,450m,1983. Ⅶ.31。P(1♂2♀♀):1♂1♀,同正模;吉林吉林市 1♀,450m,1993. Ⅷ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus platynotus* Li 宽痣雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 587 (图)

标本信息　H(♀):山西离石薛公岭,1200m,1981. Ⅷ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus putuoshanensis* Li 普陀山雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 586 (图)

标本信息　H(♂):浙江舟山普陀山,1974. Ⅸ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Graphopsocus sinuolatus* Li 细弯雕蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 598 (图)

标本信息　H(♀):甘肃宕昌,1730m,1980. Ⅷ.10。P(3♂♂2♀♀):2♂♂,同正模;甘肃迭部腊子口 1♀,1100m,1980. Ⅷ.12;甘肃甘谷 1♂1♀,1930m,1980. Ⅷ.16～17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Malostenopsocus plurifasciatus* Li 带斑毛狭蜡**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 166 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1650～1800m,1994. Ⅶ.20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus albus* Li 白色狭蜡**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 217 (图)

标本信息　H(♀):湖南大庸张家界,850m,1985. Ⅹ.5(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus angustifurcus* Li 窄叉狭蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 658 (图)

标本信息　H(♂):贵州独山,1000m,1981. Ⅵ.1。P(1♀):贵州独山,1981. Ⅵ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus angustistriatus* Li 窄带狭蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志, 665 (图)

标本信息　H(♀):贵州平塘,750m,1981. Ⅵ.6。P(2♀

♀):贵州罗甸1♀,1000m,1981. Ⅵ.5;贵州贵阳花溪1♀,1040m,1981. Ⅵ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus aureus* Li 金黄狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 642 (图)

标本信息　H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ.30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus betulus* Li 岳桦狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 620 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山岳桦林,1700m,1985. Ⅷ.24。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus biconicus* Li 双锥狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 696 (图)

标本信息　H(♂):甘肃康县,1200m,1980. Ⅶ.29。P(1♂):湖北神农架阳日,400m,1984. Ⅵ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus bimaculatus* Li 两斑狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 678 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,1600m,1983. Ⅰ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus bipunctatus* Li 二星狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 637 (图)

标本信息　H(♀):云南龙陵,900m,1989. Ⅸ.17。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus bombusus* Li 竹狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 676 (图)

标本信息　H(♂):云南龙陵,900m,1989. Ⅸ.17。P(1♂3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus brachyodicrus* Li 短叉狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 636 (图)

标本信息　H(♀):甘肃康县,1000m,1980. Ⅶ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus brevivalvaris* Li 短瓣狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 693 (图)

标本信息　H(♀):甘肃康县两河,800m,1980. Ⅶ.30。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus cassideus* Li 盔形狭蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 313 (图)

标本信息　H(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ(北京农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus ceuthozibrinus* Li 隐条狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 684 (图)

标本信息　H(♂):广西南宁,150m,1982. Ⅴ.16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus changbaishanicus* Li 长白山狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 635 (图)

标本信息　H(♂):吉林长白山,1700m,1993. Ⅷ.18。P(5♂♂5♀♀):吉林长白山3♂♂2♀♀,同正模;2♂♂2♀♀,1985. Ⅷ.24;吉林柳河罗通山1♀,760m,1993. Ⅷ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus chunfengae* Li 春枫狭蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 90 (图)、

标本信息　H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus concisus* Li 碎斑狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 681 (图)

标本信息　H(♀):广西宁明陇瑞,200m,1984. Ⅴ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus daozheniensis* Li 道真狭蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 92 (图)

标本信息　H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅴ.25。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus dichospilus* Li 离斑狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 657 (图)

标本信息　H(♂):安徽黄山北海,2000m,1977. Ⅷ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus disphaeroides* Li 双球狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 646 (图)

标本信息　H(♂):云南昆明西山,1400~2000m,1989. Ⅳ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus emeishanicus* Li 峨眉山狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 679 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山九老洞,1900m,1961. Ⅷ.22。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus faungi* Li 黄氏狭蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 20 (图)

标本信息　H(♀):福建黄冈山,1980. Ⅵ.27。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫系)。

***Stenopsocus flavicaudatus* Li 淡尾狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 683 (图)

标本信息　H(♂):江西井冈山,1978. Ⅳ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus flavinigrus* Li 黄黑狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 667 (图)

标本信息　H(♀):西藏亚东,2800m,1978. Ⅷ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus floralis* Li 花斑狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 626 (图)

标本信息　H(♀):云南勐海勐遮,1160m,1981. Ⅳ.17。P(2♀♀):云南瑞丽广双,750m,1981. Ⅴ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus frontimaculatus* Li 额斑狭蛄**
李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,313 (图)
标本信息 H(♂):湖南石门壶瓶山,1987. Ⅸ. 12(北京农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus fulivertex* Li 黄顶狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 647 (图)
标本信息 H(♂):湖北通山九宫山,1984. Ⅵ. 16。P(2♂♂4♀♀):湖北通山九宫山 1♂2♀♀,同正模;1♂1♀,1984. Ⅵ. 12;四川灌县青城山天师洞 1♀,1000m,1978. Ⅴ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus gansuensis* Li 甘肃狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 652 (图)
标本信息 H(♂):甘肃榆中兴隆山,2000m,1980. Ⅷ. 20。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus genostictus* Li 颊斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 690 (图)
标本信息 H(♀):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus gibbulosus* Li 小囊狭蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 163 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1650 ~1800m,1994. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus gracilimaculatus* Li 细斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 694 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽南京里,1000m,1981. Ⅴ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus guizhouiensis* Li 贵州狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 698 (图)
标本信息 H(♂):贵州平塘,630m,1981. Ⅵ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus hemiostictus* Li 半斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 659 (图)
标本信息 H(♀):云南昆明西山,2100m,1981. Ⅴ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus hexagonus* Li 六斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 633 (图)
标本信息 H(♀):西藏波密扎木,2800m,1978. Ⅶ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus huangshanicus* Li 黄山狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 621 (图)
标本信息 H(♀):安徽黄山北海,1700m,1977. Ⅷ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus hunanicus* Li 湖南狭蛄**
李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,314 (图)
标本信息 H(♀):湖南道县,1982. Ⅷ. 26(北京农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus isotomus* Li 等叉狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 673 (图)
标本信息 H(♂):四川峨眉山九老洞,2070m,1978. Ⅸ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus kunmingiensis* Li 昆明狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 681 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明,1900m,1981. Ⅴ. 18。P(1♂1♀):云南昆明 1♀,同正模;1♂,1981. Ⅴ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus latermaculatus* Li 侧斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 651 (图)
标本信息 H(♀):贵州贵阳黔灵山,1500m,1981. Ⅵ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus lemniscsingulaeis* Li 单带狭蛄**
李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 90 (图)
标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus liuae* Li 刘氏狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 641 (图)
标本信息 H(♀):河北秦皇岛北戴河,1984. Ⅷ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus liupanshanensis* Li 六盘山狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 653 (图)
标本信息 H(♂):宁夏隆德六盘山,2300m,1980. Ⅶ. 14。P(5♂♂5♀♀):宁夏隆德六盘山 1♂3♀♀,同正模;3♂♂2♀♀,1980. Ⅶ. 14、17;宁夏固原 1♂,1980. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus longitudinalis* Li 狭长狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 623 (图)
标本信息 H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ. 30。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus macrocheirus* Li 长指狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 704 (图)
标本信息 H(♀):甘肃文县,800m,1980. Ⅷ. 7。P(4♀♀):3♀♀,同正模;甘肃文县高楼山 1♀,1700m,1980. Ⅷ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus metostictus* Li 后斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 629 (图)
标本信息 H(♀):广西金秀大瑶山,800m,1982. Ⅵ. 12。P(1♂1♀):广西金秀大瑶山 1♀,1982. Ⅵ. 15;广西武鸣大鸣山 1♂,1963. Ⅴ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus naevicapitatus* Li 斑头狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 660 (图)
标本信息 H(♀):四川峨眉静水,1978. Ⅸ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus oculimaculatus* Li 眼斑狭蛄**
李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 313 (图)
标本信息 H(♀):湖南石门壶瓶山,1987. Ⅸ. 12(北京农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus parviforficatus* Li 小叉狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 649 (图)
标本信息 H(♂):宁夏六盘山二龙河,2100m,1980. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus pavonicus* Li 孔雀狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 697 (图)
标本信息 H(♂):云南勐海勐遮,1160m,1981. Ⅳ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus paxillivalvaris* Li 钉瓣狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 687 (图)
标本信息 H(♀):云南腾冲,1630m,1981. Ⅴ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus percussus* Li 锐尖狭蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 162 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1100 ~1650m,1994. Ⅳ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus periostictus* Li 缘斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 650 (图)
标本信息 H(♀):贵州平塘,750m,1981. Ⅵ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus phaeostigmus* Li 黑痣狭蛄**
李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 315 (图)
标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ. 31(北京农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus phaneostriatus* Li 显条狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 663 (图)
标本信息 H(♀):云南昆明,1900m,1981. Ⅴ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus platynotus* Li 宽痣狭蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 163 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1100m,1994. Ⅶ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus platyocephalus* Li 扁头狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 673 (图)
标本信息 H(♂):广西金秀大瑶山,800m,1982. Ⅵ. 14。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus polyceratus* Li 多角狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 613 (图)
标本信息 H(♀):宁夏泾源六盘山,2100m,1992. Ⅶ. 30。P(12♀♀):9♀♀,同正模;宁夏中卫沙坡头 3♀♀, 1200m,1992. Ⅷ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 栒子 *Cotoneaster* sp. 、柳 *Salix* sp. 。

***Stenopsocus qianipullus* Li 黔黑狭蛄**
李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 92 (图)
标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ. 17 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus shennongjiaensis* Li 神农架狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 624 (图)
标本信息 H(♂):湖北神农架大岩屋,1984. Ⅵ. 19。P(5♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus sichuanicus* Li 四川狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 702 (图)
标本信息 H(♀):四川灌县青城山天师洞,1000m, 1978. Ⅴ. 2。P(1♀):四川峨眉山九老洞,2070m,1978. Ⅸ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus silvaticus* Li 嗜林狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 685 (图)
标本信息 H(♂):贵州惠水,960m,1981. Ⅵ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus spongiosus* Li 絮斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 640 (图)
标本信息 H(♀):广西龙胜,200m,1982. Ⅵ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus striolatus* Li 细条狭蛄**
李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 314 (图)
标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 21(北京农业大学昆虫标本室)。

***Stenopsocus symipsarous* Li 连斑狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 656 (图)
标本信息 H(♂):贵州贵阳花溪,1000m,1981. Ⅴ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus thermophilus* Li 喜温狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 705 (图)
标本信息 H(♀):贵州罗甸,850m,1981. Ⅷ. 8。P(1♀):甘肃康县两河,800m,1980. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus tripartibilis* Li 三叉狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 689 (图)
标本信息 H(♀):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 7。P(2♂♂ 18♀♀):西藏波密扎木 1♂4♀♀,同正模;1♂14♀♀,1978. Ⅶ. 9 ~24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus trisetus* Li 三毛狭蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 638 (图)
标本信息 H(♂):广西凭祥大青山,1963. Ⅴ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus valvilacteus* Li 淡瓣狭蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 91 (图)

标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ. 17 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus xanthophaeus* Li 黄褐狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 632 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山老殿,1000m,1987. Ⅵ. 27 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus xanthostigmus* Li 黄痣狭蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 703 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽广双,750m,1981. Ⅴ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenopsocus xiangxiensis* Li 湘西狭蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 218 (图)

标本信息 H(♀):湖南大庸张家界,600 ~1100m,1985. Ⅹ. 13(北京农业大学昆虫标本馆)。

离蛄科 Dasydemellidae

***Dasydemella cirrata* Li 卷弯离蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 861 (图)

标本信息 H(♀):安徽黄山云谷寺,1977. Ⅶ. 22。P(1♂1♀):安徽黄山云谷寺 1♀,同正模;1♂,1977. Ⅶ. 20 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dasydemella colossa* Li 大离蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 29 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳坳头,1974. Ⅹ. 28(中国农业大学昆虫系)。

***Dasydemella estrita* Li 无纹离蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 167 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ. 26。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dasydemella formosa* Li 丽离蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 863 (图)

标本信息 H(♀):四川灌县青城山天师洞,1200m,1978. Ⅴ. 2。P(1♀):四川峨眉山报国寺,1962. Ⅷ. 8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dasydemella nerigra* Li 黑脉离蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 96 (图)

标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ. 17。P(4♂♂4♀♀):贵州道真大沙河 1♂,同正模;1♀,2004. Ⅷ. 25;贵州江口梵净山护国寺 3♂♂3♀♀,1300 ~1900m,2001. Ⅷ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dasydemella xiaochuni* Li 晓春离蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 866 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山,1987. Ⅷ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dasydemella yalingana* Li 哑铃离蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 858 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山老殿,1000m,1998. Ⅸ. 20 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Matsumuraiella perducta* Li 横带犸蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 875 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,500m,1998. Ⅶ. 3。P(1♂4♀♀):浙江天目山 1♂2♀♀,同正模;2♀♀,1998. Ⅶ. 1 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Matsumuraiella sinica* Li 中华犸蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 97 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ. 17。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

双蛄科 Amphipsocidae

***Amphipsocus aliflavidus* Li 淡色双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 840 (图)

标本信息 H(♀):贵州都匀,1000m,1981. Ⅵ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus angusticruris* Li 窄叉双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 810 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜红滩,680m,1982. Ⅵ. 22。P(1♂4♀♀):1♂3♀♀,同正模;广西龙胜 1♀,200m,1982. Ⅴ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus arciatus* Li 端尖双蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 27 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳武夷山,1994. Ⅸ. 12(中国农业大学昆虫系)。

***Amphipsocus bicolor* Li 两色双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 842 (图)

标本信息 H(♀):云南峨山化念,1100m,1981. Ⅳ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus biconvexus* Li 双突双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 845 (图)

标本信息 H(♀):贵州贵阳黔灵山,1100m,1981. Ⅵ. 9 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus bipunctatus* Li 二星双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 826 (图)

标本信息 H(♂):贵州惠水,960m,1981. Ⅵ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus cerasostigmus* Li 角痣双蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 310 (图)

标本信息　H(♀):湖南道县,1982. Ⅷ. 27(北京农业大学昆虫标本室)。

***Amphipsocus cornostigmus* Li 尖痣双蝎**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 219 (图)

标本信息　H(♀):湖南大庸张家界,600m,1985. Ⅹ. 10 (北京农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus daozhulanicus* Li 大竹岚双蝎**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 26 (图)

标本信息　H(♂):福建建阳大竹岚,1974. Ⅹ. 27(中国农业大学昆虫系)。

***Amphipsocus fluctosus* Li 多波双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 819 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽广双,750m,1981. Ⅴ. 1。P (5♂♂7♀♀):1♂2♀♀,同正模;云南瑞丽姐告 4♂♂5♀♀,750m,1981. Ⅴ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus fusimus* Li 梭形双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 843 (图)

标本信息　H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ. 30 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus gibbosus* Li 隆突双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 820 (图)

标本信息　H(♂):广西凭祥大青山,1963. Ⅴ. 15。P(1♀1♂):1♀,同正模;广西宁明陇瑞 1♂,1984. Ⅴ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus glandaceus* Li 褐斑双蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 168 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1500 ~1800m,1993. Ⅷ. 10。P(3♂♂9♀♀):浙江百山祖 1♀,同正模;3♂♂1♀,1100 ~ 1800m,1994. Ⅳ. 21、25, Ⅶ. 16;3♀♀,550m,1994. Ⅳ. 18, Ⅴ. 30;4♀♀,1300 ~ 1500m,1993. Ⅸ. 27, Ⅹ. 3、24、26(中国农业大学昆虫标本室)。

***Amphipsocus guangxiensis* Li 广西双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 823 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜,200m,1982. Ⅵ. 20。P(3♂♂3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus gutianshanus* Li 古田山双蝎**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 71 (图)

标本信息　H(♀):浙江开化古田山,350m,1993. Ⅳ. 13 (中国农业大学昆虫标本室)。

***Amphipsocus huangshanensis* Li 黄山双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 813 (图)

标本信息　H(♂):安徽歙县黄山温泉,250m,1977. Ⅶ. 18 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus intrans* Li 凹缘双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 817 (图)

标本信息　H(♂):云南楚雄,1771m,1981. Ⅴ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus jinggangshanensis* Li 井冈山双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 821 (图)

标本信息　H(♂):江西宁冈井冈山,1978. Ⅳ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus lushanensis* Li 庐山双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 841 (图)

标本信息　H(♀):江西庐山牯岭,1959. Ⅸ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus macrochilus* Li 大唇双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 822 (图)

标本信息　H(♂):安徽黄山温泉,250m,1977. Ⅷ. 18。P (1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus maequilongus* Li 异距双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 800 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜天坪山,680m,1982. Ⅵ. 23 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus medogicus* Li 墨脱双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 815 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,1000 ~1200m,1983. Ⅰ. 4。P(1♂):西藏墨脱,1983. Ⅰ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus mucronatus* Li 后突红斑双蝎**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 310 (图)

标本信息　H(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ. 30(北京农业大学昆虫标本室)。

***Amphipsocus nonggangiensis* Li 弄冈双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 832 (图)

标本信息　H(♀):广西龙州弄冈,200m,1982. Ⅴ. 20。P (2♀♀):广西龙州弄冈 1♀,同正模;1♀,1982. Ⅴ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphipsocus notus* Li 普通双蝎**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 28 (图)

标本信息　H(♀):福建德化水口,1974. Ⅺ. 2。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫系)。

***Amphipsocus oligophlebius* Li 缺脉双蝎**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 27 (图)

标本信息　H(♀):福建建阳坳头,1974. Ⅹ. 22(中国农业大学昆虫系)。

***Amphipsocus orbiculatus* Li 圆尾双蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 844 (图)

标本信息　H(♀):云南腾冲,1650m,1981.Ⅳ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus pandus **Li 弯曲双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 824 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽勐休,1430m,1981.Ⅴ.4。P(1♂4♀♀):1♀,同正模;云南瑞丽弄岛1♀,1981.Ⅴ.3;云南瑞丽南京里1♂2♀♀,1981.Ⅳ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus parilis **Li 等距双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 801 (图)

标本信息　H(♂):广西凭祥大青山,1963.Ⅴ.15。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus perbellus **Li 丽双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 835 (图)

标本信息　H(♀):江西上饶,1978.Ⅴ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus perbervis **Li 短径双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 818 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽广双,750m,1981.Ⅴ.4。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus rotundus **Li 圆痣双蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 220 (图)

标本信息　H(♀):湖南大庸张家界,1500m,1985.Ⅹ.13(北京农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus stipiatus **Li 枝痣双蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 222 (图)

标本信息　H(♂):湖南大庸张家界,850~1100m,1985.Ⅹ.13。P(4♂♂):湖南大庸张家界2♂♂,同正模;2♂♂,1985.Ⅹ.10~11(北京农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus strumosus **Li 中突双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 825 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山老殿,1000m,1957.Ⅵ.27(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus sulciformis **Li 槽形双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 816 (图)

标本信息　H(♀):广西凭祥大青山,1963.Ⅴ.14。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus transinervalis **Li 横脉双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 814 (图)

标本信息　H(♂):西藏密脱,1000~1200m,1983.Ⅰ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus tricostatus **Li 三级双蛄**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 72 (图)

标本信息　H(♀):浙江开化古田山,350m,1992.Ⅳ.13(中国农业大学昆虫标本室)。

Amphipsocus wuzhishanicus **Li 五指山双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 844 (图)

标本信息　H(♀):海南陵水五指山,1962.Ⅴ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus xanthozonus **Li 黄带双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 811 (图)

标本信息　H(♂):广西金秀,720m,1982.Ⅵ.9。P(2♂♂2♀♀):广西金秀1♂2♀♀,同正模;1♂,1982.Ⅴ.2(中国农业大学昆虫标本馆)。

Amphipsocus yunnanicus **Li 云南双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 838 (图)

标本信息　H(♀):云南勐海勐遮,1160m,1981.Ⅳ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

Complaniamphus acutulus **Li 尖室扁室双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 851 (图)

标本信息　H(♀):广西金秀,720m,1982.Ⅵ.9。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Complaniamphus apicifuscus **Li 暗顶扁室双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 850 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密通麦,1700m,1978.Ⅶ.27。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Complaniamphus atrimaculatus **Li 黑斑扁室双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 849 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽南京里,1000m,1981.Ⅴ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

Complaniamphus fascigrus **Li 黑带扁室双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 848 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽弄岛,750m,1981.Ⅴ.3。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Complaniamphus loratus **Li 带斑扁室双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 847 (图)

标本信息　H(♂):广西金秀,720m,1982.Ⅵ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

Matsumuraiella calocephala **Li 丽头犸蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 223 (图)

标本信息　H(♂):湖南大庸张家界,1100m,1985.Ⅹ.11(北京农业大学昆虫标本馆)。

Matsumuraiella difflusa **Li 离犸蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 312 (图)

标本信息　H(♂):湖南鄢县桃源洞,1989.Ⅶ.12。P(2♂♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

Pseudokolbea nigrisetosa **Li 黑毛拟科蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 775 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密扎木,2700m,1978.Ⅶ.17。

P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pseudokolbea phaea* Li 暗条似科蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 774 (图)

标本信息 H(♀):甘肃卓尼阿吉那,2700m,1980. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pseudokolbea xanthoptera* Li 黄翅拟科蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 773 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜红滩,800m,1982. Ⅵ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pseudokolbea xuthosticta* Li 黄褐拟科蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 776 (图)

标本信息 H(♂):甘肃临潭,2700m,1981. Ⅷ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus acutus* Li 锐尖华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 791 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架林区大岩屋,800m,1984. Ⅵ. 28。P(5♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus beijianicus* Li 北疆华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 778 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江黑河,1980. Ⅶ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus bellulus* Li 精美华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 784 (图)

标本信息 H(♀):山西文水关帝山,2300m,1987. Ⅸ. 3。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus betulicolus* Li 岳桦华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 793 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山岳桦林,1700m,1985. Ⅷ. 24。P(1♀):吉林长白山岳桦林,1991. Ⅷ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus biconjugarus* Li 双八华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 794 (图)

标本信息 H(♀):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅳ. 20。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus bilinearis* Li 二条华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 792 (图)

标本信息 H(♀):陕西周至楼观台,1200m,1962. Ⅷ. 6。P(1♀):陕西秦岭,1200m,1962. Ⅷ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus changbaishanicus* Li 长白山华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 786 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山,1700m,1991. Ⅷ. 18。P(1♀):吉林长白山,1985. Ⅷ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus chiloscotius* Li 褐唇华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 781 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山老殿,1000m,1957. Ⅵ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus deltoides* Li 三角华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 783 (图)

标本信息 H(♀):广西桂林,150m,1984. Ⅵ. 8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus dichasialis* Li 二歧华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 785 (图)

标本信息 H(♀):山西文水关帝山,2300 ~2700m,1981. Ⅷ. 5。P(4♀♀):山西文水关帝山3♀♀,同正模;1♀,1981. Ⅷ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus emeiensis* Li 峨眉华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 782 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山洗象池,2070m,1978. Ⅸ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus flavifrontus* Li 黄额华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 795 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架林区大岩屋,1700m,1984. Ⅵ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus huashaniensis* Li 华山华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 779 (图)

标本信息 H(♂):陕西华山南峰,2500m,1962. Ⅷ. 22。P(1♂7♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus mecocephalus* Li 长头华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 780 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉静水,1978. Ⅸ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus pedatus* Li 足形华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 790 (图)

标本信息 H(♀):河北平泉光头山,1200m,1986. Ⅶ. 2。P(7♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus pertenius* Li 纤细华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 787 (图)

标本信息 H(♀):甘肃文县高楼山,1700m,1980. Ⅷ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Siniamphipsocus sunae* Li 孙氏华双蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 796 (图)

标本信息 H(♀):辽宁建昌,1991. Ⅶ(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 刺槐 *Robinia pseudoacaia*。

***Siniamphipsocus yangi* Li 杨氏华双蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 95 (图)

标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅴ. 25。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma biconvexa* Li 双突带蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 23 (图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 12。P(3♀♀2♂):福建德化水口1♀,同正模;1♂2♀♀,1974. Ⅺ. 6~12(中国农业大学昆虫系)。

***Taeniostigma cacuminalia* Li 端斑带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 756 (图)

标本信息 H(♂):广西宁明,150m,1984. Ⅴ. 25。P(3♂♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma campylodroma* Li 弧弯带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 760 (图)

标本信息 H(♂):广西宁明陇瑞,200m,1984. Ⅴ. 20。P(6♂♂2♀♀):6♂♂1♀,同正模;广西全州1♀,195m,1984. Ⅵ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma conoidalia* Li 锥形带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 767 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽南京里,1000m,1981. Ⅴ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma exoleta* Li 大带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 758 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,800m,1983. Ⅰ. 7。P(1♂1♀):西藏墨脱,1983. Ⅰ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma flavescens* Li 淡黄带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 750 (图)

标本信息 H(♂):海南万宁兴隆,1974. Ⅻ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma genuflexa* Li 膝形带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 768 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽勐休,1430m,1981. Ⅴ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma guizhouicum* Li 贵州带蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 94 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ. 25。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma hamata* Li 钩突带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 769 (图)

标本信息 H(♀):云南临沧博尚,1981. Ⅳ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma longicruria* Li 长叉带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 754 (图)

标本信息 H(♀):广西龙胜粗江,800m,1982. Ⅵ. 24。P(1♀):广西全州,195m,1984. Ⅵ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma platozona* Li 宽带带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 753 (图)

标本信息 H(♀):广西宁明陇瑞,180m,1984. Ⅴ. 21。P(4♀♀):广西宁明陇瑞1♀,同正模;2♀♀,1984. Ⅴ. 27;广西龙胜粗江1♀,800m,1982. Ⅵ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma pyrrhospila* Li 红斑带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 752 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽南京里,750m,1981. Ⅴ. 4。P(3♂♂5♀♀):云南瑞丽南京里2♂♂1♀,同正模;1♂,1981. Ⅳ. 29;云南瑞丽勐休3♀♀,1430m,1981. Ⅴ. 2~4;云南瑞丽广双1♀,750m,1981. Ⅴ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma reticularia* Li 网茎带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 764 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜天坪山,800m,1982. Ⅵ. 22。P(1♀):广西宁明陇瑞,180m,1984. Ⅴ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma scariosa* Li 杆突带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 755 (图)

标本信息 H(♀):广西凭祥大青山,1963. Ⅴ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma scotocaula* Li 黑茎带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 757 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜红毛冲,680m,1963. Ⅴ. 10。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma stipata* Li 密刺带蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 24 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳武夷山,1979. Ⅵ. 30。P(1♀1♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 12(中国农业大学昆虫系)。

***Taeniostigma straminea* Li 黄色带蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 309 (图)

标本信息 H(♀):湖南鄙县桃源洞,1989. Ⅶ. 14(北京农业大学昆虫标本室)。

***Taeniostigma strigulosa* Li 条突带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 766 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽南京里,1000m,1981. Ⅴ. 4。P(1♀):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma ternidentalia* Li 三齿带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 761 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽勐休,1430m,1981. Ⅴ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Taeniostigma trinotata* Li 三斑带蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 309 (图)

标本信息 H(♀):湖南鄙县桃源洞,1989. Ⅶ. 14。P(2♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Tagalopsocus phaeostigmus* Li 褐痣塔蛄**

李法圣 1995 动物学研究，16(4)：316（图）

标本信息　H(♂)：云南勐腊勐仑，560m，1993. Ⅳ. 25（北京农业大学昆虫标本馆）。

寄主　枯枝落叶中。

分蛄科 Lachesillidae

***Ceratolachesillus quinquecornus* Li 五角分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1738（图）

标本信息　H(♂)：甘肃甘谷，1230m，1980. Ⅶ. 27。P(7♂♂4♀♀)：4♂♂3♀♀，同正模；甘肃夏河 1♂，2700m，1980. Ⅷ. 17；甘肃宕昌 1♂，1730m，1980. Ⅷ. 10；甘肃临夏 1♀，1900m，1980. Ⅷ. 18；北京百花山 1♂，1500m，1960. Ⅸ. 1（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Cyclolachesillus ningxiaensis* Li 宁夏环分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1707（图）

标本信息　H(♂)：宁夏盐池苏步井，1992. Ⅶ. 23。P(2♂♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Dicrolachesillus dichodolichnus* Li 丽叉分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1712（图）

标本信息　H(♂)：北京卧佛寺，100m，1962. Ⅵ. 4（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Dicrolachesillus qianshanensis* Li 千山叉分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1711（图）

标本信息　H(♂)：辽宁鞍山千山，1992. Ⅶ. 7。P(10♂♂13♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Dicrolachesillus wutaishanensis* Li 五台山叉分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1714（图）

标本信息　H(♀)：山西五台山菩萨顶，1720m，1981. Ⅶ. 23。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Lachesilla crutifurcus* Li 短叉分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1720（图）

标本信息　H(♂)：新疆塔城，1981. Ⅵ. 13（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Lachesilla monocera* Li 单角分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1722（图）

标本信息　H(♂)：北京罗道庄，1976. Ⅷ. 30。P(12♂♂17♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Lachesilla rhizophila* Li 麦根分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1720（图）

标本信息　H(♀)：新疆塔城，1981. Ⅵ. 13（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　小麦根部。

***Lachesilla septenaria* Li 七斑分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1718（图）

标本信息　H(♂)：宁夏银川，1990. Ⅸ. 24。P(22♂♂15♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Lachesilla ximaensis* Li 喜马分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1721（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 25。P(2♂♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zangilachesilla apterostigma* Li 无痣藏分蛄**

李法圣、2002 中国蛄目志，1742（图）

标本信息　H(♀)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 25。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus ambipullus* Li 黑缘带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1736（图）

标本信息　H(♂)：贵州大方，1995. Ⅷ. 23（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus aterilineus* Li 黑线带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1729（图）

标本信息　H(♂)：甘肃文县，800m，1980. Ⅷ. 7。P(1♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus bicornis* Li 双角带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1725（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 25。P(2♂♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus crassibasius* Li 基厚带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1725（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 25。P(3♂♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus exilicellus* Li 小眼带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1730（图）

标本信息　H(♀)：云南勐腊勐仑，800m，1981. Ⅳ. 10。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus lomatomelus* Li 黑边带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1727（图）

标本信息　H(♀)：云南普洱，1320m，1981. Ⅳ. 6。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus oxyurus* Li 尖尾带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1726（图）

标本信息　H(♀)：云南勐腊勐仑，750m，1989. Ⅸ. 10（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus parvus* Li 小带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1728（图）

标本信息　H(♀)：江苏南京，1957. Ⅶ. 12（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Zonolachesillus preductifascus* Li 横带带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1735（图）

标本信息　H(♂)：云南昆明西山，2100m，1981. Ⅴ. 16。P(8♂♂4♀♀)：1♂3♀♀，同正模；云南昆明 7♂♂，1900m，1981. Ⅲ. 14、22，Ⅳ. 1，Ⅴ. 18；云南路南石林 1♀，1600m，1981. Ⅷ. 19（中国农业大学昆虫标本馆）。

Zonolachesillus retimaculus **Li 网纹带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1731（图）

标本信息　H(♀)：云南腾冲，1650m，1981. Ⅳ. 26（中国农业大学昆虫标本馆）。

Zonolachesillus spadiceilabius **Li 褐唇带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1733（图）

标本信息　H(♂)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅶ. 30。P(4♂♂2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Zonolachesillus wenxianensis **Li 文县带分蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，1737（图）

标本信息　H(♀)：甘肃文县高楼山，1700m，1980. Ⅷ. 2（中国农业大学昆虫标本馆）。

外蛄科 Ectopsocidae

Ectianoculus baishanzuicus **Li 百山祖无眼外蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，170（图）

标本信息　H(♀)：浙江百山祖，550m，1994. Ⅴ. 10（中国农业大学昆虫标本室）。

Ectopsocopsis beijingensis **Li 北京邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，941（图）

标本信息　H(♂)：北京卧佛寺，1964. Ⅵ. 14。P(61♂♂36♀♀)：6♂♂2♀♀，同正模；北京香山 24♂♂18♀♀，1963. Ⅺ. 12；北京 31♂♂16♀♀，1981. Ⅸ. 28（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis biporosus **Li 双孔邻外蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，224（图）

标本信息　H(♀)：湖南大庸张家界，850m，1985. Ⅹ. 10（北京农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis biunciatus **Li 双钩邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，949（图）

标本信息　H(♀)：广西龙州，200m，1982. Ⅴ. 24。P(2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis brevimanubrius **Li 短柄邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，943（图）

标本信息　H(♂)：广西桂林，150m，1984. Ⅵ. 8。P(7♂♂9♀♀)：广西桂林 4♂♂2♀♀，同正模；4♀♀，1963. Ⅶ. 1；广西南宁 3♂♂3♀♀，1985. Ⅴ. 2（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis bulbiapicius **Li 球端邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，946（图）

标本信息　H(♂)：广西宁明陇瑞，180m，1984. Ⅴ. 26。P(2♂♂6♀♀)：广西宁明陇瑞 2♂♂5♀♀，同正模；1♀，1984. Ⅴ. 25（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis clavellatus **Li 棒状邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，948（图）

标本信息　H(♀)：广西龙州，200m，1982. Ⅴ. 24。P(3♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis curtinervis **Li 短脉邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，952（图）

标本信息　H(♂)：陕西武功西北农大，800m，1962. Ⅷ. 9。P(7♂♂13♀♀)：陕西武功西北农大 7♂♂10♀♀，同正模；2♀♀，1962. Ⅷ. 10；陕西武功 1♀，800m，1964. Ⅷ. 31（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis daqingshanensis **Li 大青山邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，934（图）

标本信息　H(♀)：广西凭祥大青山，1963. Ⅴ. 15。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis flavipedius **Li 黄足邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，950（图）

标本信息　H(♂)：山东泰安岱庙，1974. Ⅸ. 24（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis gannanensis **Li 甘南邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，947（图）

标本信息　H(♂)：甘肃文县，800m，1980. Ⅷ. 6。P(53♂♂34♀♀)：9♂♂2♀♀，同正模；甘肃甘谷 28♂♂19♀♀，1230m，1980. Ⅶ. 26～27；甘肃康县 16♂♂11♀♀，1000m，1980. Ⅶ. 29；甘肃清水 2♀♀，1975. Ⅴ. 26（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis jiangxiensis **Li 江西邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，945（图）

标本信息　H(♀)：江西于都，1978. Ⅴ. 6。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis luteolicapitus **Li 黄头邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，954（图）

标本信息　H(♂)：陕西洋县，1200m，1985. Ⅶ. 15。P(7♂♂10♀♀)：4♂♂5♀♀，同正模；陕西镇巴 3♂♂5♀♀，1650m，1985. Ⅶ. 20～21（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis phaeostictous **Li 褐斑邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，955（图）

标本信息　H(♀)：广西龙胜粗江，800m，1963. Ⅵ. 7（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis pinisugus **Li 松栖邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，933（图）

标本信息　H(♂)：黑龙江哈尔滨，1986. Ⅸ. 1。P(1♂4♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis sarmentiformis **Li 条形邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，945（图）

标本信息　H(♀)：浙江杭州花家池，1957. Ⅶ. 4。P(2♀♀)：浙江杭州，1972. Ⅶ. 1（中国农业大学昆虫标本馆）。

Ectopsocopsis septentrionalus **Li 北方邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志，937（图）

标本信息　H(♂)：山西襄汾，1989. Ⅶ. 27。P(6♀♀)：5

♀♀,同正模;山西沁水中条山1♀,1500m,1981. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocopsis spatiosimanubrus* Li 长柄邻外蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,30(图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 12。P(1♂3♀♀):1♂2♀♀,同正模;福建福州金山1♀,1984. Ⅵ. 7(中国农业大学昆虫系)。

***Ectopsocopsis tenuimanubrius* Li 细柄邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 942 (图)

标本信息 H(♂):河北兴隆雾灵山,1973. Ⅷ. 29。P(4♂♂8♀♀):河北兴隆雾灵山4♂♂5♀♀,同正模;1♀,1973. Ⅷ. 23;河北北戴河2♀♀,1984. Ⅷ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocopsis trimaculatus* Li 三斑邻外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 951 (图)

标本信息 H(♂):四川丰都鬼城,240m,1994. Ⅸ. 27。P(25♂♂22♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus anisodontus* Li 差齿外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 905 (图)

标本信息 H(♀):广西龙胜,200m,1982. Ⅵ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus biuncialis* Li 双钩外蛄**

李法圣 1995 动物学研究, 16(4): 317 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪大勐龙,700m,1993. Ⅳ. 25(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主 枯枝落叶中。

***Ectopsocus equidentus* Li 等角外蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,31(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山,1986. Ⅵ. 10(中国农业大学昆虫系)。

***Ectopsocus gyroancistrus* Li 圆钩外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 911 (图)

标本信息 H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ. 28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus inclinans* Li 斜切外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 916 (图)

标本信息 H(♀):云南大理蝴蝶泉,2000m,1989. Ⅸ. 19。P(10♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus leteusistrius* Li 黄纹外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 917 (图)

标本信息 H(♀):贵州贵阳花溪,1110m,1981. Ⅴ. 21。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus longitudinalis* Li 纵带外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 913 (图)

标本信息 H(♀):陕西留坝张良庙,1200m,1985. Ⅶ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus macrotaenious* Li 粗带外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 909 (图)

标本信息 H(♀):甘肃宕昌,1730m,1980. Ⅷ. 10。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus nyingchiensis* Li 林芝外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 909 (图)

标本信息 H(♀):西藏林芝,3050m,1978. Ⅵ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus quadratiapicius* Li 方端外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 908 (图)

标本信息 H(♀):云南腾冲,1650m,1981. Ⅳ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus quadrisetus* Li 四毛外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 906 (图)

标本信息 H(♀):甘肃文县铁楼,1400m,1980. Ⅷ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus strictifoliatus* Li 直叶外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 918 (图)

标本信息 H(♀):陕西南郑,1650m,1985. Ⅶ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ectopsocus zayuensis* Li 察隅外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 912 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅洞穹,1700m,1978. Ⅵ. 26。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Estipulaceus daliensis* Li 大理无柄外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 924 (图)

标本信息 H(♂):云南大理蝴蝶泉,2000m,1989. Ⅸ. 19。P(7♂♂11♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Estipulaceus longivalvus* Li 长瓣无柄外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 923 (图)

标本信息 H(♀):广东广州华南植物园,1991. Ⅴ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Estipulaceus mecophyllus* Li 长叶无柄外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 929 (图)

标本信息 H(♀):广东肇庆,1995. Ⅷ. 22。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Estipulaceus multiserratus* Li 多齿无柄外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 930 (图)

标本信息 H(♀):广西凭祥大青山,1963. Ⅴ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Estipulaceus polyspilus* Li 多斑无柄外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 922 (图)

标本信息 H(♂):广西宁明陇瑞,180m,1984. Ⅴ. 25。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Estipulaceus subulifolius* Li 锥叶无柄外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 930 (图)

标本信息　H(♀):云南勐海勐遮,1160m,1981. Ⅴ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Estipulaceus trimaculatus* Li 三斑无柄外蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 924 (图)

标本信息　H(♀):贵州贵阳,1111m,1988. Ⅷ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

围蛄科 Peripsocidae

***Campanulatus jaculatorius* Li 矛铃围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1224 (图)

标本信息　H(♂):广西桂林,150m,1963. Ⅵ.7。P(1♂3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Campanulatus lagenarius* Li 长颈铃围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1225 (图)

标本信息　H(♂):北京天坛公园,1993. Ⅶ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Coniperipsocus jindingensis* Li 金顶楔围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1278 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山金顶,3000m,1962. Ⅷ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Coniperipsocus melanolomus* Li 黑缘楔围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1282 (图)

标本信息　H(♂):陕西华山,1000m,1962. Ⅷ.21。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Coniperipsocus minutissimus* Li 小楔围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1279 (图)

标本信息　H(♂):海南崖县三亚,1974. Ⅻ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Coniperipsocus proceridentalis* Li 突齿楔围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1280 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cycloperipsocus diplocyclus* Li 双球圆围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1233 (图)

标本信息　H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1981. Ⅳ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Diplopsocus huananensis* Li 华南双突围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1269 (图)

标本信息　H(♂):广东广州华南植物园,1991. Ⅴ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Diplopsocus irregularis* Li 异茎双突围蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 178 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1650~1800m,1994. Ⅶ.16。P(1♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅹ.24(中国农业大学昆虫标本室)。

***Diplopsocus liupanshanensis* Li 六盘山双突围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1259 (图)

标本信息　H(♂):宁夏六盘山,1950m,1992. Ⅶ.30。P(1♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Diplopsocus phaeophlebicus* Li 褐脉双突围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1254 (图)

标本信息　H(♂):广东广州华南农大,1991. Ⅳ.20。P(1♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Diplopsocus scrobiculatus* Li 凹缘双突围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1246 (图)

标本信息　H(♂):陕西秦岭,1500m,1962. Ⅷ.5。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Diplopsocus sylvaticus* Li 林栖双突围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1268 (图)

标本信息　H(♂):广东广州华南植物园,1991. Ⅴ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Orbiperipsocus fractiflexus* Li 曲茎环围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1223 (图)

标本信息　H(♂):云南腾冲,1650m,1981. Ⅳ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pericupsocus cuspidatus* Li 尖尾库围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1097 (图)

标本信息　H(♂):黑龙江哈尔滨,1985. Ⅸ.1。P(5♀♀):黑龙江哈尔滨,1985. Ⅸ.1~2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pericupsocus digitalis* Li 指尾库围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1098 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅵ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus ammonus* Li 羊角围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1184 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密结达,3050m,1978. Ⅶ.16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus annectens* Li 连茎围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1108 (图)

标本信息　H(♂):广西桂林,1984. Ⅵ.8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus apiculatus* Li 端尖围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1211 (图)

标本信息　H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ.12。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus attenuatus* Li 楔尖围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1155 (图)

标本信息　H(♂):内蒙卓资保安林场,1978. Ⅷ.22。P(4♂♂9♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus baishanzuicus* Li 百山祖围蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 174 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1650~1800m,1994. Ⅶ.16(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus baiyunshanicus **Li 白云山围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1179 (图)
标本信息 H(♀):广东广州白云山,200m,1991. Ⅴ.2。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus beijingensis **Li 北京围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1138 (图)
标本信息 H(♂):北京药物研究所,1990. Ⅷ.24。P(2♂♂1♀):1♂1♀,同正模;北京卧佛寺1♂,1965. Ⅸ.2(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus bifasciarius **Li 二条围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1214 (图)
标本信息 H(♀):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus bucephalus **Li 牛头围蝎**
李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 318 (图)
标本信息 H(♂):湖南南岳,1963. Ⅵ.20。A(♀):同正模。P(2♂♂4♀♀):湖南南岳1♂1♀,同正模;1♂4♀♀,1963. Ⅵ.21(北京农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus bucerus **Li 牛角围蝎**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 225 (图)
标本信息 H(♀):贵州江口梵净山,580 ~2500m,1988. Ⅷ.14(北京农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus bulbus **Li 球茎围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1147 (图)
标本信息 H(♂):陕西华山,1000m,1962. Ⅷ.22。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus cassideus **Li 盔形围蝎**
李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 34 (图)
标本信息 H(♀):福建建阳坳头,1974. Ⅹ.28。P(4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫系)。

Peripsocus changbaishanicus **Li 长白山围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1210 (图)
标本信息 H(♀):吉林长白山温泉,1700m,1993. Ⅷ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus conoidalis **Li 锥叶围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1180 (图)
标本信息 H(♀):贵州贵阳八公里,1111m,1988. Ⅷ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus corollaris **Li 冠围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1143 (图)
标本信息 H(♂):广西南宁,150m,1963. Ⅴ.27。P(1♂16♀♀):广西南宁7♀♀,同正模;1♂2♀♀,1982. Ⅴ.25;广西龙胜红滩1♀,900m,1963. Ⅵ.25;广西宁明陇瑞2♀♀,1984. Ⅴ.25 ~26;广西桂林1♀,150m,1984. Ⅵ.8;海南儋县那大3♀♀,1974. Ⅻ.7、10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus cylindratus **Li 筒茎围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1128 (图)
标本信息 H(♂):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ.13。P(3♂♂):1♂,同正模;广西南宁1♂,150m,1982. Ⅴ.29;广西柳州1♂,400m,1982. Ⅵ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus decemidentatus **Li 十齿围蝎**
李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 318 (图)
标本信息 H(♂):湖南南岳磨镜台,1963. Ⅵ.21。A(♀):同正模。P(14♂♂4♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus decurvatus **Li 曲突围蝎**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 176 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1650 ~1800m,1994. Ⅶ.19(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus dongbeiensis **Li 东北围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1169 (图)
标本信息 H(♂):吉林长白山温泉,1700m,1993. Ⅷ.18。P(3♀♀):1♀,同正模;吉林柳河罗通山2♀♀,760m,1993. Ⅷ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus duodecimidentus **Li 十二齿围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1136 (图)
标本信息 H(♂):广西桂林,150m,1963. Ⅶ.1。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus equispineus **Li 等茎双刺围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1119 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽广双,750m,1981. Ⅴ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus falsipictus **Li 拟彩围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1185 (图)
标本信息 H(♀):广西南宁,150m,1963. Ⅴ.27(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus forficatus **Li 叉围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1111 (图)
标本信息 H(♂):山西浑源恒山,2100m,1981. Ⅷ.10。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus fornicalis **Li 拱形围蝎**
李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 33 (图)
标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ.7。P(4♀♀4♂♂):福建德化水口1♀,同正模;3♂♂2♀♀,1974. Ⅺ.6 ~8;福建沙县1♂1♀,1974. Ⅺ.1(中国农业大学昆虫系)。

Peripsocus furcellatus **Li 短叉围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1113 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ. 2。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus grandispineus* Li 大茎双刺围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1121 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,150m,1963. Ⅴ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus guandishanicus* Li 关帝山围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1161 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ. 5。P(7♂♂6♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus hainanensis* Li 海南围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1173 (图)

标本信息 H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus huashanensis* Li 华山围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1192 (图)

标本信息 H(♀):陕西华山,1962. Ⅷ. 22。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus jianfenglingicus* Li 尖峰岭围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1185 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus jiangxiensis* Li 江西围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1188 (图)

标本信息 H(♀):江西于都,1978. Ⅴ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus jilinicus* Li 吉林围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1171 (图)

标本信息 H(♂):吉林吉林市,400m,1993. Ⅷ. 14。P(1♂2♀♀):2♀♀,同正模;吉林敦化1♂,700m,1993. Ⅷ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus jinggangshanicus* Li 井冈山围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1197 (图)

标本信息 H(♀):江西井冈山,1978. Ⅳ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus jinshaanensis* Li 晋陕围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1170 (图)

标本信息 H(♂):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 9。P(11♂♂18♀♀):7♂♂13♀♀,同正模;山西离石薛公岭4♂♂4♀♀,1700m,1981. Ⅷ. 5;陕西秦岭1♀,1500m,1962. Ⅷ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus jinxiuensis* Li 金秀围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1212 (图)

标本信息 H(♀):广西金秀大瑶山,800m,1982. Ⅵ. 25。P(4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus kunmingiensis* Li 昆明围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1174 (图)

标本信息 H(♀):云南昆明西山,2100m,1989. Ⅸ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus laoshanicus* Li 崂山围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1158 (图)

标本信息 H(♂):山东青岛崂山,1990. Ⅷ. 11。P(1♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus laricis* Li 落叶松围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1193 (图)

标本信息 H(♀):吉林柳河罗通山,760m,1993. Ⅷ. 22。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus latispineus* Li 膨突双刺围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1117 (图)

标本信息 H(♂):贵州贵阳花溪,1111m,1981. Ⅵ. 11。P(5♀♀):贵州贵阳花溪1♀,同正模;3♀♀,1981. Ⅵ. 9;贵州贵阳1♀,1988. Ⅷ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus longifurcus* Li 长叉围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1114 (图)

标本信息 H(♂):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 9。P(2♂♂2♀♀):山西浑源恒山1♂2♀♀,同正模;宁夏泾源六盘山1♂,1750m,1992. Ⅷ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus louguantaiensis* Li 楼观台围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1163 (图)

标本信息 H(♂):陕西周至楼观台,1200m,1962. Ⅷ. 14。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus luotongshanicus* Li 罗通山围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1222 (图)

标本信息 H(♀):吉林柳河罗通山,760m,1993. Ⅷ. 22。P(8♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus magnimammus* Li 乳突围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1109 (图)

标本信息 H(♂):宁夏六盘山,1750m,1992. Ⅶ. 27。P(20♂♂3♀♀):宁夏六盘山16♂♂1♀,同正模;3♂♂2♀♀,2100m,1992. Ⅶ. 30;甘肃平凉崆峒山1♂,2000m,1992. Ⅶ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus medifasciarius* Li 中带围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1181 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1994. Ⅰ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Peripsocus medimacularis* Li 中斑围蝎**

李法圣 1995 动物学研究, 16(4): 318 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪大勐龙,700m,1993. Ⅳ. 5(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主 枯枝落叶中。

***Peripsocus medispineus* Li 中茎双刺围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1120 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明西山,2100m,1989. Ⅸ. 23。P

(3♂♂3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus megalophus **Li 大突围蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 170 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1500 ~1800m,1993. Ⅷ. 10。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus meridionalis **Li 南方围蝎**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 33 (图)

标本信息 H(♀):福建德化水口,1974. Ⅺ. 12。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫系)。

Peripsocus mirabilis **Li 奇异围蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 175 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ. 20(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus nanjingensis **Li 南京围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1137 (图)

标本信息 H(♂):江苏南京中山陵,1957. Ⅶ. 11(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus octoidentus **Li 八齿围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1162 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,2300m,1981. Ⅷ. 2 (中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus oculimacularis **Li 眼斑围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1140 (图)

标本信息 H(♀):贵州平塘,750m,1981. Ⅵ. 6。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus odontopetalus **Li 齿突围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1191 (图)

标本信息 H(♀):云南昆明西山,2100m,1989. Ⅸ. 23 (中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus oligodontus **Li 寡齿围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1131 (图)

标本信息 H(♂):广西桂林,150m,1963. Ⅶ. 1。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus orebius **Li 山栖围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1124 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅶ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus orientalis **Li 东方围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1125 (图)

标本信息 H(♂):广西凭祥友谊关,1963. Ⅴ. 17。P(3♂♂2♀♀):1♂2♀♀,同正模;广西宁明陇瑞 1♂,180m, 1984. Ⅴ. 20;广西宁明派阳山 1♂,300m,1984. Ⅴ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus oxydontus **Li 尖齿围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1142 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus parvus **Li 小室围蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 177 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1500 ~1800m,1993. Ⅷ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus phaeochilus **Li 褐唇围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1168 (图)

标本信息 H(♂):陕西华山,1000 ~ 2500m,1962. Ⅷ. 22。P(2♂♂):山西恒山,2000m,1981. Ⅸ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus plagiotropus **Li 斜突围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1182 (图)

标本信息 H(♀):陕西秦岭,1500m,1962. Ⅷ. 4。P(3♀♀):陕西秦岭 1♀,同正模;2♀♀,1962. Ⅷ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus plstylpus **Li 宽茎围蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 171 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ. 3。P(6♂♂3♀♀):浙江百山祖 1♂1♀,同正模;4♂♂, 1993. Ⅹ. 25;1♂2♀♀,1993. Ⅺ. 6、20(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus polygonalis **Li 多角围蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 172 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1500 ~1800m,1994. Ⅶ. 16。P(13♂♂6♀♀):浙江百山祖 1♀,同正模;9♂♂3♀♀,1993. Ⅷ. 17、18、21;2♂♂1♀,1993. Ⅹ. 3、20;2♂♂1♀,1650 ~ 1800m,1994. Ⅶ. 16、18(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus qingchengshanicus **Li 青城山围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1112 (图)

标本信息 H(♂):四川灌县青城山天师洞,1020m,1978. Ⅴ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus quadratidentalis **Li 方齿围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1143 (图)

标本信息 H(♂):贵州大方,1995. Ⅷ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus quattuordecimus **Li 十四齿围蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 173 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1650 ~1800m,1994. Ⅶ. 18。P(4♂♂):浙江百山祖 2♂♂,同正模;2♂♂,1500 ~ 1800m,1994. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus reduncus **Li 内钩围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1175 (图)

标本信息 H(♀):海南琼山,1974. Ⅻ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus reflexibilis **Li 外钩围蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1176 (图)

标本信息　H(♀):甘肃夏河,3000m,1980. Ⅷ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus rhombicus **Li 菱突围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1187 (图)

标本信息　H(♀):广西龙州,200m,1982. Ⅴ. 24。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus rhomboacanthus **Li 菱茎围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1123 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山,1000m,1957. Ⅵ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus scalpratus **Li 刀瓣围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1219 (图)

标本信息　H(♀):广西桂林,150m,1984. Ⅵ. 8。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　*Pinus* sp。

Peripsocus scapiformis **Li 秆茎围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1111 (图)

标本信息　H(♂):海南那大,1974. Ⅻ. 7。P(1♂):海南那大,1974. Ⅶ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus sexidentus **Li 六齿围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1150 (图)

标本信息　H(♂):陕西镇巴,1200m,1985. Ⅶ. 20。P(1♀1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus shilinensis **Li 石林围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1213 (图)

标本信息　H(♀):云南路南石林,1600m,1989. Ⅸ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus siculiformis **Li 短剑围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1204 (图)

标本信息　H(♀):陕西镇巴,1200m,1985. Ⅶ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus stigmostigmus **Li 痣斑围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1148 (图)

标本信息　H(♂):安徽芜湖,1977. Ⅶ. 11。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus suoxiyuicus **Li 索溪峪围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1159 (图)

标本信息　H(♂):湖南慈利索溪峪,1985. Ⅹ. 13。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus transivenus **Li 横脉围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1198 (图)

标本信息　H(♀):宁夏泾源六盘山,2100m,1992. Ⅶ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus trigonoispineus **Li 三角围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1122 (图)

标本信息　H(♂):北京罗道庄,1951. Ⅷ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus undecimidentus **Li 十一齿围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1135 (图)

标本信息　H(♂):甘肃平凉崆峒山,1200~1400m,1992. Ⅶ. 29。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus undulatus **Li 波突围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1202 (图)

标本信息　H(♂):云南昆明西山,2100m,1989. Ⅸ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus varidentatus **Li 异齿围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1145 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山,1957. Ⅵ. 27。P(5♂♂28♀♀):4♂♂28♀♀,同正模;海南万宁兴隆温泉1♂,1974. Ⅻ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus viriosus **Li 壮突围蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 176 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1650~1800m,1994. Ⅶ. 16(中国农业大学昆虫标本室)。

Peripsocus wuhoi **Li 武侯氏围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1156 (图)

标本信息　H(♂):陕西勉县武侯墓,1200m,1985. Ⅶ. 26。P(4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus wuyishanicus **Li 武夷山围蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 35 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山,1980. Ⅵ. 30(中国农业大学昆虫系)。

Peripsocus xanthochilus **Li 黄唇围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1166 (图)

标本信息　H(♀):内蒙卓资保安林场,1978. Ⅷ. 22。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus xihuensis **Li 西湖围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1207 (图)

标本信息　H(♀):浙江杭州灵隐寺,1957. Ⅵ. 22。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus zhangispineus **Li 藏双刺围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1116 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Peripsocus zhangliangi **Li 张良氏围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1165 (图)

标本信息　H(♂):陕西留坝张良庙,1200m,1985. Ⅶ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

Periterminalis latus **Li 宽顶端围蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1284 (图)

标本信息　H(♂):广东广州华南植物园,1991. Ⅴ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Periterminalis longicuspis* Li 长突端围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1285（图）
标本信息 H(♂)：广西南宁，150m，1963. V. 23。P(1♂1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Periterminalis shanxiensis* Li 山西端围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1288（图）
标本信息 H(♀)：山西文水关帝山，2300m，1981. Ⅷ. 2（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Properipsocus gracilis* Li 细齿原围蝎**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，178（图）
标本信息 H(♂)：浙江百山祖，1100～1650m，1994. Ⅵ. 11（中国农业大学昆虫标本室）。

***Properipsocus quadartus* Li 方肛原围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1238（图）
标本信息 H(♂)：贵州安顺黄果树瀑布，1988. Ⅷ. 8。P(2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Turriperipsocus cupressisugus* Li 柏塔围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1228（图）
标本信息 H(♂)：贵州安顺黄果树瀑布，1988. Ⅷ. 8。P(2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Turriperipsocus hypsodontus* Li 冠齿塔围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1230（图）
标本信息 H(♂)：广西南宁，150m，1963. V. 23。P(4♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Turriperipsocus leshanensis* Li 乐山塔围蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1229（图）
标本信息 H(♂)：四川乐山大佛寺，1978. Ⅸ. 20。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

古蝎科 Archipsocidae

***Archipsocus polytrichus* Li 多毛古蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，976（图）
标本信息 H(♀)：云南勐腊勐仑亚热带植物园，760m，1994. Ⅱ（中国农业大学昆虫标本馆）。

叉蝎科 Pseudocaeciliidae

***Allocaecilius arcuatus* Li 弧凹配叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1054（图）
标本信息 H(♀)：四川峨眉山惠灯寺，1962. Ⅷ. 19（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Allocaecilius biaduncus* Li 双钩配蝎**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，226（图）
标本信息 H(♂)：湖南大庸张家界，800～1500m，1985. X. 13（北京农业大学昆虫标本馆）。

***Allocaecilius tenuilongus* Li 长室配蝎**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，179（图）
标本信息 H(♂)：浙江百山祖，1300～1500m，1993. Ⅸ. 24。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Heterocaecilius abacutidens* Li 无齿异叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1083（图）
标本信息 H(♂)：浙江天目山老殿，1000m，1957. Ⅵ. 27（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius bidigitatus* Li 双指异蝎**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，227（图）
标本信息 H(♂)：湖南大庸张家界，800m，1985. X. 10。A(♀)：同正模（北京农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius circulicellus* Li 圆室异蝎**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，180（图）
标本信息 H(♀)：浙江百山祖，1300～1500m，1993. Ⅸ. 24。P(3♀♀)：浙江百山祖1♀，同正模；湖北兴山龙门河2♀♀，1300m，1993. X. 9、12（中国农业大学昆虫标本室）。

***Heterocaecilius deloneurous* Li 明脉异叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1084（图）
标本信息 H(♀)：云南昆明，1900m，1989. Ⅸ. 23（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius dentalis* Li 齿异叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1081（图）
标本信息 H(♂)：山西文水关帝山，2300m，1981. Ⅷ. 25。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius hepaticivenus* Li 褐脉异叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1093（图）
标本信息 H(♀)：云南陇川，1430m，1981. Ⅳ. 28（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius huananensis* Li 华南异叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1091（图）
标本信息 H(♂)：广东广州华南植物园，1991. Ⅳ. 3。P(16♂♂21♀♀)：2♂♂16♀♀，同正模；广东广州白云山1♂，1991. V. 2；广西宁明陇瑞13♂♂5♀♀，150m，1984. V. 25（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius huaxiensis* Li 华西异叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1081（图）
标本信息 H(♀)：陕西秦岭，1500m，1962. Ⅷ. 9。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius mecotrichus* Li 长毛异叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1093（图）
标本信息 H(♀)：广东广州华南植物园，1991. V. 3（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius odontothelus* Li 齿突异叉蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志，1088（图）
标本信息 H(♂)：浙江杭州西湖，1957. Ⅵ. 22。P(1♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Heterocaecilius quadrangulus* Li 四角异蜡**
李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，319（图）
标本信息 H(♂)：湖南衡山南岳，1963. Ⅵ. 21。A(♀)：同正模。P(2♂♂2♀♀)：同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Heterocaecilius tartareus* Li 糙痣异叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1086（图）
标本信息 H(♂)：湖南南岳，1963. Ⅵ. 20。P(3♀♀)：1♀，同正模；浙江天目山老殿 1♀，1000m，1957. Ⅵ. 26；贵州大方 1♀，1995. Ⅷ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius circulicellus* Li 圆室角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1003（图）
标本信息 H(♀)：甘肃康县，1200m，1980. Ⅶ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius costatus* Li 条角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1007（图）
标本信息 H(♀)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅵ. 15。P(2♀♀)：西藏波密易贡 1♀，同正模；1♀，1978. Ⅶ. 31(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius cunninghamius* Li 杉角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1006（图）
标本信息 H(♀)：云南大理蝴蝶泉，2000m，1989. Ⅸ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius curtiangulus* Li 短角角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1012（图）
标本信息 H(♂)：宁夏固原，1500m，1980. Ⅶ. 30。P(1♂)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius dianxiensis* Li 滇西角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1015（图）
标本信息 H(♀)：云南腾冲，1650m，1981. Ⅳ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius ganglioneus* Li 瘤角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1003（图）
标本信息 H(♂)：贵州贵阳，1100m，1982. Ⅶ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius grammocephalus* Li 斑头角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1009（图）
标本信息 H(♀)：云南大理蝴蝶泉，2000m，1989. Ⅸ. 19。P(1♂2♀♀)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius grandis* Li 大角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1002（图）
标本信息 H(♂)：云南昆明西山，1500m，1989. Ⅸ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius kongdongshanicus* Li 崆峒山角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1008（图）
标本信息 H(♀)：甘肃平凉崆峒山，1400 ~2000m，1992. Ⅶ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius louguantaiensis* Li 楼观台角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1013（图）
标本信息 H(♂)：陕西周至楼观台，1200m，1962. Ⅷ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius luridicapitus* Li 褐头角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1008（图）
标本信息 H(♂)：云南临沧，1400m，1981. Ⅳ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius miniscuIus* Li 小角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1005（图）
标本信息 H(♀)：云南大理蝴蝶泉，2000m，1989. Ⅸ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius pachyoceratus* Li 粗角角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1011（图）
标本信息 H(♂)：云南腾冲，1630m，1981. Ⅳ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius phaeolomus* Li 褐缘角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1014（图）
标本信息 H(♀)：陕西佛坪，1200m，1985. Ⅶ. 16。P(1♀)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Kerocaecilius tenuicornutus* Li 长角角叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1011（图）
标本信息 H(♂)：宁夏六盘山二龙河，2100m，1980. Ⅶ. 14。P(1♂)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lobocaecilius perductivirgus* Li 横带劳叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，1059（图）
标本信息 H(♀)：云南腾冲，1650m，1981. Ⅳ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres longicellus* Li 长室脉叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，981（图）
标本信息 H(♀)：海南儋县那大，1974. Ⅻ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres longitudinalis* Li 纵带脉叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，991（图）
标本信息 H(♀)：湖南大庸张家界，600m，1985. Ⅹ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres ocellatus* Li 眼斑脉叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，980（图）
标本信息 H(♀)：广西田林浪平，1500m，1982. Ⅴ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres oresbius* Li 山尾脉叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，984（图）
标本信息 H(♂)：云南澜沧，1400m，1981. Ⅳ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres parvicellus* Li 小室脉叉蜡**
李法圣 2002 中国蜡目志，982（图）

标本信息 H(♀):海南万宁兴隆,1963. V.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres plenimacularis* Li 多斑脉叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 988 (图)

标本信息 H(♀):云南陇川户撒,1430m,1981. Ⅳ.29。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres proboscideus* Li 象脉叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 986 (图)

标本信息 H(♂):广西凭祥夏石,1963. V.6。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres procurrens* Li 横带脉叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 990 (图)

标本信息 H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres ulterior* Li 断斑脉叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 985 (图)

标本信息 H(♀):云南临沧博尚,1981. Ⅳ.22。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres unitus* Li 连斑脉叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 985 (图)

标本信息 H(♀):云南凤庆,1981. Ⅳ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mepleres yunnanicus* Li 云南脉叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 983 (图)

标本信息 H(♀):云南临沧,1400m,1981. Ⅳ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesocaecilius bellus* Li 精美中叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1023 (图)

标本信息 H(♂)云南端丽广双,750m,1981. V.1。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesocaecilius chinensis* Li 中国中叉蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 99 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ.25。P(2♂♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesocaecilius decorosus* Li 华美中叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1021 (图)

标本信息 H(♀):贵州平塘,750m,1981. Ⅵ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesocaecilius euryopterus* Li 阔翅中叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1022 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪大勐龙,600m,1981. Ⅳ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesocaecilius lepidus* Li 精致中叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1020 (图)

标本信息 H(♂):广西凭祥,1963. V.9。P(3♀♀):2♀♀,同正模;广西龙胜坐虎山1♀,750m,1982. Ⅵ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius argutus* Li 锐尖圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1028 (图)

标本信息 H(♀):云南思茅,1300m,1981. Ⅳ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocæcilius bicruris* Li 双叉圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1036 (图)

标本信息 H(♂):广东广州华南植物园,1991. V.3。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius bifarius* Li 两列圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1032 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ.11。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius brachystigmus* Li 短痣圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1038 (图)

标本信息 H(♀):云南端丽广双,750m,1981. V.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius dasoceratus* Li 粗齿圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1029 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山洗象池,2070m,1978. Ⅸ.18。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius duodecidentus* Li 十二齿圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1035 (图)

标本信息 H(♂):浙江庆元百山祖,1993. Ⅸ.24。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius imparilis* Li 奇齿圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1031 (图)

标本信息 H(♂):湖南大庸张家界,600~1200m,1985. Ⅹ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius longicornis* Li 长角圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1032 (图)

标本信息 H(♂):云南腾冲,1650m,1981. Ⅳ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius paulicellus* Li 小室圆叉蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 36 (图)

标本信息 H(♀):福建德化水口,1974. Ⅺ.11(中国农业大学昆虫系)。

***Obrocaecilius sedecimidentus* Li 十六齿圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1037 (图)

标本信息 H(♂):江西上饶,1978. V.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius vulturius* Li 兀圆叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1041 (图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ.14。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Obrocaecilius xihuicus* Li 西湖圆叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1039（图）
标本信息　H(♀)：浙江杭州西湖，1957. Ⅵ. 20（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Ophiodopelma anocella* Li 无眼蛇叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1051（图）
标本信息　H(♀)：浙江临安天目山，500m，1998. Ⅶ. 3（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Phallocaecilius sentosus* Li 多棘棘叉蛄**
李法圣 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，37（图）
标本信息　H(♂)：福建福州鼓山，1974. Ⅹ. 20。P(1♂)：同正模（中国农业大学昆虫系）。

***Phyllocaecilius atrichus* Li 无毛叶叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1077（图）
标本信息　H(♀)：海南儋县那大，1963. Ⅳ. 22（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Platyocaecilius parallelivenius* Li 扁室扁叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1042（图）
标本信息　H(♀)：广西宁明陇瑞，150m，1984. Ⅴ. 25（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius bicostatus* Li 双纹叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1074（图）
标本信息　H(♀)：海南儋县那大，1974. Ⅻ. 12（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius ceratocercus* Li 角尾叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1066（图）
标本信息　H(♀)：云南勐腊勐仑，800m，1989. Ⅸ. 10（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius euryocercus* Li 宽尾叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1065（图）
标本信息　H(♀)：云南腾冲，1650m，1981. Ⅳ. 27（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius galactozonalis* Li 白条叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1072（图）
标本信息　H(♀)：云南墨江，1320m，1989. Ⅳ. 8（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius immaculatus* Li 无斑叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1075（图）
标本信息　H(♀)：云南瑞丽，750m，1989. Ⅸ. 18（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius largicellus* Li 大室叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1062（图）
标本信息　H(♂)：山西浑源恒山，2060m，1981. Ⅷ. 10。P(3♂♂)：山西文水关帝山，2300m，1981. Ⅷ. 5（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius monotaeniatus* Li 单带叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1073（图）
标本信息　H(♀)：云南下关，1983. Ⅵ. 13（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius papillaris* Li 乳形叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1070（图）
标本信息　H(♀)：四川峨眉山洗象池，2070m，1978. Ⅸ. 18。P(2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius plagiozonalis* Li 斜带叉蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，181（图）
标本信息　H(♂)：浙江百山祖，1300～1500m，1993. Ⅹ. 24。P(1♀)：浙江百山祖，1650～1800m，1994. Ⅶ. 18（中国农业大学昆虫标本室）。

***Pseudocaecilius sexdentatus* Li 六齿叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1063（图）
标本信息　H(♂)：贵州贵阳，1110m，1988. Ⅷ. 21（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Pseudocaecilius undecimimaculatus* Li 十一斑叉蛄**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，182（图）
标本信息　H(♂)：浙江百山祖，1650～1800m，1994. Ⅶ. 19（中国农业大学昆虫标本室）。

***Pseudocaecilius utricularis* Li 袋叉蛄**
李法圣 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，37（图）
标本信息　H(♀)：福建厦门，1974. Ⅺ. 29。P(7♀♀)：广西南宁1♀，1982. Ⅴ. 25；广西宁明陇瑞5♀♀，1985. Ⅴ. 24；海南那大1♀，1974. Ⅻ. 7（中国农业大学昆虫系）。

***Pseudocaecilius venimaculatus* Li 脉斑叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1068（图）
标本信息　H(♀)：云南楚雄，1771m，1981. Ⅴ. 15（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Scytopsocopsis quadrangulus* Li 四角革叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1000（图）
标本信息　H(♂)：陕西华山，1000～2000m，1962. Ⅷ. 22（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Thelocaecilius mecokeratus* Li 长角突叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，1045（图）
标本信息　H(♂)：云南勐腊勐仑曼城龙山，800m，1993. Ⅳ（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichocaecilius dayaoshanicus* Li 大瑶山毛叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，994（图）
标本信息　H(♂)：广西金秀大瑶山，800m，1982. Ⅵ. 15。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichocaecilius octodontus* Li 八齿毛叉蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志，995（图）
标本信息　H(♂)：广西金秀，720m，1982. Ⅵ. 11（中国农业大学昆虫标本馆）。

Trichocaecilius tianmushanicus **Li 天目山毛叉蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 993 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,500m,1957. Ⅵ. 26。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

美蛄科 Philotarsidae

Aaroniella curtifurca **Li 短叉阿蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 966 (图)

标本信息 H(♀):贵州独山,1000m,1981. Ⅵ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aaroniella flexa **Li 曲阿蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 964 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,500~1000m,1998. Ⅶ. 25。P(1♂):浙江天目山,1998. Ⅶ. 28(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aaroniella grandiocula **Li 大眼阿蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 963 (图)

标本信息 H(♂):广西凭祥,1963. Ⅴ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aaroniella gyratigra **Li 黑环阿蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 966 (图)

标本信息 H(♂):云南勐海,1160m,1981. Ⅳ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aaroniella multipunctata **Li 多斑阿蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 183 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅸ. 15。P(3♂♂1♀):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅸ. 9、15、20、24(中国农业大学昆虫标本室)。

Aaroniella pardinus **Li 豹斑阿蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 39 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳大竹岚,1974. Ⅹ. 27(中国农业大学昆虫系)。

Aaroniella ternata **Li 三斑阿蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 38 (图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 7(中国农业大学昆虫系)。

Haplophallus chinensis **Li 中国亮蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 182 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅹ. 24(中国农业大学昆虫标本室)。

Haplophallus rhabdocladus **Li 棒锤亮蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 970 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽勐休,1430m,1981. Ⅴ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

Haplophallus trachopetalus **Li 粗叶亮蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 40 (图)

标本信息 H(♂):福建福州鼓山,1974. Ⅹ. 20。P(1♀1♂):福建福州鼓山1♀,同正模;1♂,1979. Ⅲ. 3(中国农业大学昆虫系)。

Philotarsus zangdaicus **Li 藏大美蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 973 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,3050m,1978. Ⅵ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

Philotarsus zangxiaoicus **Li 藏小美蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 973 (图)

标本信息 H(♀):西藏林芝,3050m,1978. Ⅵ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

沼蛄科 Elipsocidae

Metelipsocus qinghaiensis **Li 青海间沼蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 957 (图)

标本信息 H(♀):青海玛多卧牛沟,1950. Ⅷ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Pseudopsocus acarinatus **Li 无脊伪沼蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 959 (图)

标本信息 H(♂):浙江临安天目山,1000m,1998. Ⅸ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Pseudopsocus carinatus **Li 脊伪蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 184 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1100~1650m,1994. Ⅳ. 24(中国农业大学昆虫标本室)。

羚蛄科 Mesopsocidae

Acmomesopsocus tibeticus **Li 西藏尖羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1290 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝更张,3050m,1978. Ⅵ. 1。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aphanomesopsocus bipunctatus **Li 双斑无毛羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1293 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,1700~2300m,1981. Ⅷ. 2。P(2♂♂):山西文水关帝山1♂,1981. Ⅷ. 3;山西沁县中条山1♂,1500m,1981. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aphanomesopsocus furvus **Li 黑色无毛羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1294 (图)

标本信息 H(♂):宁夏泾源六盘山二龙河,2100m,1980. Ⅶ. 14。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Aphanomesopsocus fuscus **Li 棕色无毛羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1292 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古正银白旗,1978. Ⅷ. 23。P(5♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Conomesopsocus melanostigmus **Li 黑痣锥羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1297 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山仙顶,1500m,1998. Ⅶ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus brachyonematus* Li 短脉羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1301 (图)

标本信息　H(♂):内蒙古卓资保安林场,1978. Ⅷ. 22。P(1♀):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus corniculatus* Li 双角羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1299 (图)

标本信息　H(♂):浙江杭州玉泉寺,1957. Ⅶ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus curvimarginatus* Li 波缘羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1305 (图)

标本信息　H(♂):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 10。P(6♂♂7♀♀):山西浑源恒山 2♂♂6♀♀,同正模;2♂♂1♀,1981. Ⅷ. 9;1♂,1981. Ⅷ. 9;宁夏固原 1♂,1500m,1980. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus dichotomus* Li 二叉羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1304 (图)

标本信息　H(♂):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus jiensis* Li 翼羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1311 (图)

标本信息　H(♀):河北兴隆雾灵山,1700m,1973. Ⅷ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus jinicus* Li 晋羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1309 (图)

标本信息　H(♂):山西文水关帝山庞泉沟,2300m,1987. Ⅸ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus laricolus* Li 落叶松羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1307 (图)

标本信息　H(♂):宁夏泾源六盘山,2100m,1992. Ⅶ. 26、30。P(3♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus neimongolicus* Li 内蒙古羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1308 (图)

标本信息　H(♂):内蒙古土默特左旗,1978. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus nigrimaculatus* Li 黑斑羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1310 (图)

标本信息　H(♀):内蒙古海拉尔红花尔基,780m,1986. Ⅷ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus phaeodematus* Li 褐带羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1300 (图)

标本信息　H(♀):浙江天目山后山门,500m,1998. Ⅶ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus salignus* Li 叶茎羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1306 (图)

标本信息　H(♂):甘肃卓尼阿吉那,2700m,1980. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus stenopterus* Li 狭翅羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1302 (图)

标本信息　H(♀):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mesopsocus strongylotus* Li 圆斑羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1303 (图)

标本信息　H(♀):内蒙古卓资保安林场,1978. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Oegomesopsocus guangxiensis* Li 广西开羚蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1295 (图)

标本信息　H(♀):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅴ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

半蛄科 Hemipsocidae

***Cyclohemipsocus chinensis* Li 中华圆半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 900 (图)

标本信息　H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1989. Ⅸ. 10。P(4♂♂6♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hemipsocus massulatus* Li 块半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 898 (图)

标本信息　H(♂):海南保亭,1964. Ⅳ. 12。P(2♂♂4♀♀):海南保亭 3♀♀,同正模;海南儋县那大 2♂♂1♀,1964. Ⅴ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hemipsocus recurvicornis* Li 弯角半蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫, 黄复生 主编, 228 (图)

标本信息　H(♂):湖南大庸张家界,600～1500m,1985. Ⅹ. 13(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus bellatulus* Li 雅致后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 883 (图)

标本信息　H(♂):广东肇庆,1995. Ⅵ. 26。P(5♂♂7♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus bicuspidatus* Li 双尖后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 887 (图)

标本信息　H(♀):广东肇庆,1995. Ⅵ. 22。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus bimaculatus* Li 二斑后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 896 (图)

标本信息　H(♀):陕西留坝张良庙,1200m,1985. Ⅶ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus flabellatus* Li 扇板后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 894 (图)

标本信息　H(♀):浙江开化古田山,400m,1992. Ⅶ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus guangxiensis* Li 广西后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 892 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,200m,1982. Ⅴ.16。P(2♂♂1♀):广西南宁1♂,同正模;1♂1♀,1982. Ⅴ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus interaus* Li 凹缘后半蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 185(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,550m,1994. Ⅴ.30。P(3♂♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Metahemipsocus longicornis* Li 长角后半蛄**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 73(图)

标本信息 H(♂):浙江杭州玉泉山,1957. Ⅶ.6。P(15♂♂16♀♀):浙江杭州玉泉山11♂♂7♀♀,同正模;4♂♂7♀♀,1957. Ⅶ.5~6;浙江开化古田山2♀♀,400m,1992. Ⅶ.27(中国农业大学昆虫标本室)。

***Metahemipsocus malleatus* Li 锤形后半蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 98(图)

标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus octofarius* Li 八字后半蛄**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 41(图)

标本信息 H(♀):福建仙游,1974. Ⅺ.16(中国农业大学昆虫系)。

***Metahemipsocus scitulus* Li 丽后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 890(图)

标本信息 H(♂):广西金秀,720m,1982. Ⅵ.11。P(1♂1♀):1♀,同正模;广西金秀大瑶山1♂,800m,1982. Ⅵ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus triangularis* Li 三角后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 878(图)

标本信息 H(♂):广西临桂雁山,150m,1982. Ⅶ.8(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus trimerus* Li 三峰后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 881(图)

标本信息 H(♂):甘肃康县两河,800m,1980. Ⅶ.30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus vitellinus* Li 黄斑后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 883(图)

标本信息 H(♂):云南龙陵,1989. Ⅸ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metahemipsocus yunnanicus* Li 云南后半蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 895(图)

标本信息 H(♀):云南思茅,1320m,1981. Ⅳ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

蛄科 Psocidae

***Amphigerontia lhasana* Li et Yang 拉萨暮蛄**

李法圣、杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 8(图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,3700m,1978. Ⅷ.16(北京农业大学昆虫标本室)。

***Amphigerontia shanxiensis* Li 山西暮蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1349(图)

标本信息 H(♀):山西五台山南山寺,1580m,1981. Ⅶ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphigerontia sicyoides* Li 瓢形暮蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1345(图)

标本信息 H(♂):山东昆嵛山,1985. Ⅴ。P(4♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Amphigerontia unacrodonta* Li 单齿暮蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1343(图)

标本信息 H(♂):甘肃卓尼阿吉那,2700m,1980. Ⅷ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Blaste cyclota* Li 圆尾蓓蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1388(图)

标本信息 H(♂):广西南宁,150m,1982. Ⅴ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Blaste euryphylla* Li et Yang 宽突蓓蛄**

李法圣、杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 10(图)

标本信息 H(♀):西藏波密扎木,2800m,1978. Ⅷ.7(北京农业大学昆虫标本室)。

***Blaste octofaria* Li 八字蓓蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1393(图)

标本信息 H(♀):湖北十堰武当山南岩,1984. Ⅶ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Blaste phrynae* Li 蟾蓓蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1395(图)

标本信息 H(♀):广西宁明陇瑞,200m,1984. Ⅴ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Blaste verticalis* Li 直行蓓蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1394(图)

标本信息 H(♀):浙江杭州六和塔,1974. Ⅹ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Blaste yigongensis* Li et Yang 易贡蓓蛄**

李法圣、杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 9(图)

标本信息 H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅵ.15(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cephalopsocus cassideus* Li 盔头蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1405(图)

标本信息 H(♂):北京百花山,1400m,1961. Ⅸ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ceratostigma gracilis* Li 纤细角痣蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1595(图)

标本信息　H(♂):广西龙胜天坪山,680m,1982. Ⅵ. 12。P(2♀♀1♂):1♀,同正模;广西金秀大瑶山1♂1♀,720m,1982. Ⅵ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Chilopsocus macrochilus* Li 大唇唇蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1353 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅵ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Clematoscenea yunnanica* Li 云南枝蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1598 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽勐休,1430m,1981. Ⅴ. 5。P(1♂4♀♀):云南瑞丽勐休4♀♀,同正模;1♂,1981. Ⅴ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Clematostigma excavata* Li 凹歧痣蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1428 (图)

标本信息　H(♂):陕西华山,2100～2500m,1962. Ⅷ. 21。P(2♂♂5♀♀):陕西华山3♀♀,同正模;2♂♂2♀♀,1962. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Clematostigma forcipata* Li 钳歧痣蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1429 (图)

标本信息　H(♀):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Conothoracalis corollatus* Li 冠锥胸麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1524 (图)

标本信息　H(♀):云南澜沧勐朗,1050m,1981. Ⅳ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Conothoracalis enneagonus* Li 九角锥胸麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1520 (图)

标本信息　H(♂):云南勐海,1160m,1981. Ⅳ. 18。P(1♂):云南思茅,1300m,1981. Ⅳ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Conothoracalis guangxiicus* Li 广西锥胸麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1527 (图)

标本信息　H(♀):广西扶绥,200m,1982. Ⅴ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Conothoracalis perbellus* Li 优美锥胸麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1522 (图)

标本信息　H(♂):广西宁明陇瑞,120m,1984. Ⅴ. 21。P(3♂♂):2♂♂,同正模;广西凭祥友谊关1♂,1963. Ⅴ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Conothoracalis quinarius* Li 五边锥胸麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1518 (图)

标本信息　H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1981. Ⅳ. 11。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Conothoracalis shilinicus* Li 石林锥胸麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1525 (图)

标本信息　H(♀):云南路南石林,1600m,1989. Ⅸ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Conothoracalis unciformis* Li 钩突锥胸麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1526 (图)

标本信息　H(♀):广西南宁,150m,1984. Ⅴ. 14。P(2♀♀):广西南宁,1982. Ⅴ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　杧果 *Mangifera indica*。

***Cryptopsocus cynostigmus* Li 大痣无带蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1459 (图)

标本信息　H(♂):海南,1964. Ⅱ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cyclotus bannaicus* Li 版纳圆尾蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1589 (图)

标本信息　H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1981. Ⅵ. 10。P(13♂♂12♀♀):6♂♂11♀♀,同正模;云南勐海勐遮2♂♂1♀,1160m,1981. Ⅳ. 18;云南景洪2♂♂,350m,1981. Ⅳ. 14～15;云南普洱2♂♂,1320m,1981. Ⅳ. 6～7;云南瑞丽广双1♂,350m,1981. Ⅴ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cyclotus microcorneus* Li 小角圆尾蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1591 (图)

标本信息　H(♂):江西于都,1976. Ⅴ. 6。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Disopsocus megacheilus* Li 大唇双裂蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1386 (图)

标本信息　H(♂):新疆伊宁,664m,1979. Ⅷ. 20。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　梨 *Pyrus* sp.。

***Epiblaste huananiensis* Li 华南前蓓蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1352 (图)

标本信息　H(♀):广东广州华南植物园,1991. Ⅴ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hybopsocus bisipolaris* Li 双峰驼蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1398 (图)

标本信息　H(♀):内蒙古卓资保安林场,1978. Ⅷ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia bannaensis* Li 版纳点麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1533 (图)

标本信息　H(♂):云南勐海,1160m,1981. Ⅳ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia beijingensis* Li 北京点麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1541 (图)

标本信息　H(♀):北京公主坟,45m,1953. Ⅴ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia binalis* Li 双角点麻蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1537 (图)

标本信息　H(♂):陕西宁陕地烧塘,1985. Ⅵ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia folivalva* Li 叶瓣点麻蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1542 (图)
标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1991. Ⅸ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia hengshanica* Li 恒山点麻蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1534 (图)
标本信息 H(♂):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia longicaudata* Li 长尾点麻蝎**
李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 104 (图)
标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia octogona* Li 八角点麻蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1535 (图)
标本信息 H(♂):浙江杭州灵隐寺,1974. Ⅸ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia pycnacantha* Li 密齿点麻蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1531 (图)
标本信息 H(♂):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Loensia spicata* Li 钉突点麻蝎**
李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 80 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅹ. 9(中国农业大学昆虫标本室)。

***Loensia spissa* Li 密斑点麻蝎**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 194 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅸ. 24、P(3♀♀):浙江百山祖 1♀,同正模;2♀♀,1993. Ⅹ. 26,Ⅺ. 20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Loensia turriformis* Li 塔形点麻蝎**
李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 81 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅳ. 15(中国农业大学昆虫标本室)。

***Longivalvus hyalospilus* Li 明斑瓣蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1584 (图)
标本信息 H(♂):浙江天目山老殿,1000m,1957. Ⅵ. 28、P(4♂♂5♀♀):浙江天目山老殿 4♂♂4♀♀,同正模;1♀,1998. Ⅵ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Longivalvus lagenarius* Li 长颈瓣蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1583 (图)
标本信息 H(♂):广西武明大明山,1963. Ⅴ. 25、P(65♂♂57♀♀):2♂♂7♀♀,同正模;广西龙胜天坪山 2♂♂3♀♀,680m,1963. Ⅵ. 5 ~7;广西金秀大瑶山 1♂,800m,1982. Ⅵ. 15;广西桂林 42♂♂25♀♀,195m,1982. Ⅴ. 24;浙江杭州 3♂♂3♀♀,1957. Ⅵ. 21 ~22;贵州贵阳 15♂♂19♀♀,1111m,1981. Ⅴ. 25 ~27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Longivalvus pleuranthus* Li 侧叶瓣蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1581 (图)
标本信息 H(♂):云南,无其他记载、P(2♂♂3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Longivalvus shennongicus* Li 神农瓣蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1587 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架大岩屋,1984. Ⅵ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lubricus dayaoshanensis* Li 大瑶山平蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1688 (图)
标本信息 H(♀):广西金秀大瑶山,800m,1982. Ⅵ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mecampsis changbaiensis* Li 长白伸蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1427 (图)
标本信息 H(♀):吉林长白山,1700m,1985. Ⅷ. 24、P(7♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mecampsis dolichosus* Li 长茎伸蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1419 (图)
标本信息 H(♂):甘肃临潭,2700m,1980. Ⅷ. 13、P(2♂♂):甘肃卓尼阿吉那,2700m,1980. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mecampsis latus* Li 宽室伸蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1424 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架大岩屋,1700m,1984. Ⅵ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mecampsis magnificus* Li 大瓣伸蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1425 (图)
标本信息 H(♀):吉林浑江六道沟,840m,1981. Ⅷ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mecampsis multimacularis* Li 多斑伸蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1417 (图)
标本信息 H(♂):吉林浑江老岭,800m,1983. Ⅷ. 3、P(1♀):吉林浑江六道沟,840m,1983. Ⅷ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mecampsis ophiocephais* Li 蛇头伸蝎**
李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 188 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ. 23(中国农业大学昆虫标本室)。

***Mecampsis septangulatus* Li 七角伸蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1420 (图)
标本信息 H(♂):四川峨眉山洗象池,2070m,1978. Ⅸ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mecampsis undulatus* Li 波曲伸蝎**
李法圣 2002 中国蝎目志, 1422 (图)

标本信息　H(♀):广西凭祥,1963. Ⅴ.11(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mecampsis unitus* Li 联斑仲蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1426 (图)

标本信息　H(♀):浙江天目山老殿,1000m,1957. Ⅵ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metagerontia tribulosa* Li 三尖后暮蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1350 (图)

标本信息　H(♂):海南万宁兴隆,1960. Ⅴ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus brevantenninus* Li et Yang 短角昧蚴**

李法圣、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二), 章士美 主编, 20 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密扎木, 2800m,1978. Ⅷ.24(北京农业大学昆虫标本室)。

***Metylophorus contaminatus* Li et Yang 污斑昧蚴**

李法圣、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二), 章士美 主编, 21 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密扎木, 2800m,1978. Ⅶ.21。P(1♀):同正模,(北京农业大学昆虫标本室)。

***Metylophorus cyclotus* Li 圆尾昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1554 (图)

标本信息　H(♂):贵州平塘,750m,1981. Ⅵ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus daedaleus* Li 迷纹昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1553 (图)

标本信息　H(♂):云南龙陵,900m,1989. Ⅺ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus diplodurus* Li 二尾昧蚴**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 324 (图)

标本信息　H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ.8(北京农业大学昆虫标本室)。

***Metylophorus dongbeicus* Li 东北昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1570 (图)

标本信息　H(♂):吉林柳河罗通山,760m,1993. Ⅷ.22。P(7♀♀):1♀,同正模;吉林白河长白山 2♀♀,1700m,1993. Ⅷ.18;吉林抚松长白山 1♀,755m,1983. Ⅷ.9;吉林浑江老岭 2♀♀,800m,1983. Ⅷ.3;吉林浑江六道沟 1♀,840m,1983. Ⅷ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus giganteus* Li 大眼昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1572 (图)

标本信息　H(♀):云南昆明西山,2100m,1989. Ⅸ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus hengshanicus* Li 恒山昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1560 (图)

标本信息　H(♀):山西浑源恒山,2100m,1981. Ⅷ.9。P(8♂♂10♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus jinciensis* Li 晋祠昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1574 (图)

标本信息　H(♀):山西太原晋祠天龙山,1981. Ⅶ.31(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus longicaudatus* Li 长尾昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1577 (图)

标本信息　H(♀):江西庐山,1988. Ⅶ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus lushanensis* Li 庐山昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1571 (图)

标本信息　H(♀):江西庐山,1963. Ⅸ.23。P(4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus medicornutus* Li 中角昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1557 (图)

标本信息　H(♂):广西凭祥大青山,1963. Ⅴ.15。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus pleiotomus* Li 多棘昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1566 (图)

标本信息　H(♂):广西龙胜红滩,900m,1982. Ⅵ.26。P(1♂1♀):广西龙胜红滩 1♂,1963. Ⅵ.13;广西田林浪平 1♂,1500m,1982. Ⅴ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus rotundatus* Li 圆瓣昧蚴**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 234 (图)

标本信息　H(♀):湖南大庸张家界,600 ~1500m,1985. Ⅹ.11(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus trivalvis* Li 三瓣昧蚴**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 323 (图)

标本信息　H(♂):湖南南岳,1963. Ⅵ.21。P(1♂):湖北通山,1985. Ⅵ.11(北京农业大学昆虫标本室)。

***Metylophorus uncorneus* Li 无角昧蚴**

李法圣 2002 中国蚴目志, 1558 (图)

标本信息　H(♂):云南梁河,1040m,1981. Ⅳ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Metylophorus wui* Li 吴氏昧蚴**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 75 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,350m,1992. Ⅶ.25。A(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Metylophorus xizangensis* Li et Yang 西藏昧蚴**

李法圣、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二), 章士美 主编, 21 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密扎木, 2800m,1978. Ⅶ.7。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模,(北京农业大学昆虫标

本室)。

***Neoblaste ancistroides* Li 弯钩新蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1361 (图)

标本信息 H(♂):河北蓟县,1979. Ⅷ. 15。P(7 ♂♂ 2 ♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neoblaste flavae* Li 黄色新蓓蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 187 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅹ. 17(中国农业大学昆虫标本室)。

***Neoblaste octogona* Li 八角新蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1364 (图)

标本信息 H(♀):湖北武昌珞珈山,1963. Ⅴ. 24。P(1 ♀):广西临桂雁山,150m,1982. Ⅵ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neoblaste ovalis* Li 椭圆新蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1362 (图)

标本信息 H(♂):吉林敦化,700m,1993. Ⅷ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neoblaste partibilis* Li 裂突新蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1355 (图)

标本信息 H(♂):北京公主坟,1957. Ⅸ. 15。P(18 ♂♂ 26 ♀♀):1 ♀,同正模;北京 5 ♂♂ 6 ♀♀,1956. Ⅸ. 10,1960. Ⅸ. 24,1973. Ⅹ. 4;河南遂平 2 ♂♂ 3 ♀♀,1958. Ⅸ. 8;广西桂林 11 ♂♂ 16 ♀♀,1963. Ⅵ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neoblaste profunda* Li 深色新蓓蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 186 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300 ~ 1500m,1993. Ⅹ. 3。P(4 ♂♂ 3 ♀♀):浙江百山祖 1 ♀,同正模;2 ♀♀,1993. Ⅹ. 27;4 ♂♂,1993. Ⅺ. 20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Neoblaste rectangula* Li 直角新蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1365 (图)

标本信息 H(♀):广西临桂雁山,150m,1982. Ⅵ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neoblaste tricornis* Li 三角新蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1358 (图)

标本信息 H(♂):吉林省吉林市,400m,1993. Ⅷ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neoblaste umbonalis* Li 圆突新蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1357 (图)

标本信息 H(♂):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅵ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Oreopsocus digitatus* Li 指突山蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1401 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,1700 ~ 2000m,1981. Ⅷ. 3。P(1 ♀):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Oreopsocus leptocephalus* Li 细头山蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1402 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,1700 ~ 2000m,1981. Ⅷ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Oreopsocus sexangularis* Li 六边山蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1400 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古卓资保安林场,1978. Ⅷ. 23;P(3 ♂♂ 1 ♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste auctachila* Li 大唇五蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1382 (图)

标本信息 H(♀):宁夏固原,1850m,1980. Ⅶ. 17。P(1 ♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste clavata* Li 棒五蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1368 (图)

标本信息 H(♂):河北平泉光头山,1200m,1986. Ⅶ. 2。P(1 ♂ 1 ♀):1 ♀,同正模;吉林长白山 1 ♂,1700m,1985. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste jinxiuica* Li 金秀五蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1384 (图)

标本信息 H(♀):广西金秀,720m,1982. Ⅵ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste lanceolata* Li 披五蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1377 (图)

标本信息 H(♂):贵州贵阳,1000m,1988. Ⅷ. 21。P(2 ♂♂):贵州贵阳 1 ♂,同正模;1 ♂,1988. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste longicaudata* Li 长尾五蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1383 (图)

标本信息 H(♀):河北平泉头山,1200m,1986. Ⅶ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste lushanensis* Li 庐山五蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1385 (图)

标本信息 H(♀):江西庐山,1959. Ⅸ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste minuscula* Li 细尖五蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1380 (图)

标本信息 H(♀):广西宁明陇瑞,180m,1984. Ⅴ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste obconica* Li 钳五蓓蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1373 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,1700 ~ 2500m,1981. Ⅷ. 2。P(23 ♂♂ 6 ♀♀):山西文水关帝山 1 ♂ 1 ♀,同正模;4 ♂♂ 2 ♀♀,1981. Ⅷ. 2 ~ 5;山西五台山南山寺 2 ♂♂,1580m,1981. Ⅷ. 23;山西介休薛公岭 1 ♂,1700m,1981. Ⅷ. 5;山西浑源恒山 1 ♂,2000m,1981. Ⅷ. 9;甘肃卓尼阿吉那 1 ♂,2700m,1980. Ⅷ. 14;甘肃卓尼录巴寺 4 ♂♂,1700m,1980. Ⅷ. 15;宁夏泾源六盘山 1 ♂,1942m,1980.

Ⅶ.15;北京香山 2♂♂2♀♀,1962. Ⅴ.12、Ⅵ.18;浙江杭州 3♂♂,1974. Ⅹ.13;湖北武当山 2♂♂,1984. Ⅶ.3;湖北神农架林区 1♀,1700m,1984. Ⅵ.19;湖南慈利索溪峪 1♂,600m,1985. Ⅹ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pentablaste tetraedrica* Li 梯五蓓蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1371 (图)

标本信息 H(♂):河北平泉光头山,1200m,1986. Ⅶ.2。P(2♂♂3♀♀):河北平泉光头山 2♂♂2♀♀,同正模;1♀,1986. Ⅶ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pogonopsocus octofaris* Li 八字须蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1594 (图)

标本信息 H(♀):广西龙胜粗江,800m,1963. Ⅵ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pscomesites edentalum* Li 无齿丽斑蛄**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 102 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅴ.21 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pseudoclematus xanthoznatus* Li 黄带拟枝蛄**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 233 (图)

标本信息 H(♂):四川武隆白马山,1989. Ⅶ.1。A(♀):同正模。P(5♂♂7♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Pseudoptycta pinicola* Li 松拟皱蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1439 (图)

标本信息 H(♂):云南大理蝴蝶泉,2100m,1989. Ⅸ.19 (中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 葵花松 *Pinus fenzeliana*。

***Psocidus bifurcatus* Li 二歧肖蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1441 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,1963. Ⅴ.27。P(8♂♂29♀♀):广西南宁 3♂♂17♀♀,同正模;5♂♂12♀♀,1984. Ⅴ.25、29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocidus guilinensis* Li 桂林肖蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1446 (图)

标本信息 H(♂):广西桂林,150m,1982. Ⅴ.24。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocidus hainanensis* Li 海南肖蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1445 (图)

标本信息 H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ.7。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocidus luotongshanicus* Li 罗通山肖蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1443 (图)

标本信息 H(♂):吉林柳河罗通山,760m,1993. Ⅶ.12。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psocidus nanyuensis* Li 南岳肖蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 325 (图)

标本信息 H(♀):湖南南岳,1963. Ⅵ.21(北京农业大学昆虫标本室)。

***Psocidus ternatus* Li 三环肖蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 324 (图)

标本信息 H(♂):湖南道县,1982. Ⅷ.18(北京农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis ampullaris* Li 瓶茎触蛄**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 321 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ.31。A(♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis aurata* Li 金黄触蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1660 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,750m,1999. Ⅲ.17。P(21♂♂19♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis baihuashanensis* Li 百花山触蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1619 (图)

标本信息 H(♀):北京百花山,1000m,1960. Ⅸ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis baishanzuicus* Li 百山祖触蛄**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 195 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1300 ~1500m,1993. Ⅺ.6。P(2♀♀):浙江百山祖,1993. Ⅸ.20, Ⅹ.30(中国农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis betulisuga* Li 岳桦触蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1609 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山,1700m,1993. Ⅶ.18。P(2♂♂3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis bomiensis* Li et Yang 波密触蛄**

李法圣、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 13 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木, 2800m,1978. Ⅶ.17。P(1♂):同正模,(北京农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis boseiensis* Li 百色触蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1632 (图)

标本信息 H(♀):广西百色,200m,1982. Ⅵ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis brachyneura* Li 短脉触蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志, 1682 (图)

标本信息 H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ.10。P(1♀):海南陵水吊罗山,1965. Ⅴ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis capitulatis* Li 小头触蛄**
李法圣 1995 动物学研究, 16(4): 319 (图)
标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,560m,1992. Ⅳ.9(北京农业大学昆虫标本馆)。
寄主 枯枝落叶中。

***Psococerastis capitulatis* Li 小头触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1658 (图)
标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1992. Ⅳ.9(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis cuspidata* Li 尖瓣触蛄**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 231 (图)
标本信息 H(♀):湖南大庸张家界,600m,1985. Ⅹ.13(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis deflecta* Li 偏突触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1646 (图)
标本信息 H(♂):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ.25。P(5♂♂6♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis denticuligis* Li 多齿触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1639 (图)
标本信息 H(♂):海南儋县那大,1974. Ⅻ.10。P(9♂♂2♀♀):海南儋县那大2♂♂1♀,同正模;5♂♂,1974. Ⅻ.6~10;海南乐东尖峰岭1♂,1964. Ⅵ.14;1♂1♀,1964. Ⅶ.16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis dicoccis* Li 双球触蛄**
李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 76 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400~1000m,1992. Ⅶ.22(中国农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis dissidens* Li 奇齿触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1640 (图)
标本信息 H(♂):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ.22。P(9♂♂4♀♀):广西武鸣大明山1♂1♀,同正模;1♂1♀,1963. Ⅴ.25;广西龙胜红滩4♂♂,800m,1963. Ⅵ.7;1♂1♀,900m,1982. Ⅵ.26;广西金秀1♂1♀,720m,1982. Ⅵ.11;广西田林浪平1♂,1500m,1982. Ⅴ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis duoipunctata* Li 二斑触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1650 (图)
标本信息 H(♀):海南海口,1974. Ⅻ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis emeiensis* Li 峨眉触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1685 (图)
标本信息 H(♀):四川峨眉山报国寺,1962. Ⅷ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis exilis* Li 小触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1614 (图)
标本信息 H(♂):云南潞西芒市,910m,1981. Ⅴ.9。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis fenestralis* Li 窗斑触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1666 (图)
标本信息 H(♂):云南陇川户撒,1430m,1981. Ⅳ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis fluctimarginalis* Li 波缘触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1675 (图)
标本信息 H(♂):贵州惠水,960m,1981. Ⅵ.1。P(2♀♀):贵州贵阳,1000m,1981. Ⅴ.22~25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis formosa* Li 丽触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1623 (图)
标本信息 H(♂):四川峨眉山,710m,1978. Ⅸ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis galeata* Li 盔瓣触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1631 (图)
标本信息 H(♀):广西临桂雁山,150m,1963. Ⅳ.31(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis gansuiensis* Li 甘肃触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1678 (图)
标本信息 H(♂):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis gracilescens* Li 细角触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1637 (图)
标本信息 H(♂):海南万宁兴隆,1984. Ⅲ.17。P(5♂♂3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis guangxiensis* Li 广西触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1687 (图)
标本信息 H(♀):广西田林浪平,1500m,1982. Ⅴ.30。P(2♀♀):广西百色,200m,1982. Ⅴ.1~2(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis hainanensis* Li 海南触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1643 (图)
标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,1964. Ⅴ.6。P(12♂♂4♀♀):11♂♂4♀♀,同正模;海南儋县那大1♂,1974. Ⅻ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis huangshanensis* Li 黄山触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1633 (图)
标本信息 H(♀):安徽黄山云谷寺,1977. Ⅶ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis huapingana* Li 花坪触蛄**
李法圣 2002 中国蛄目志, 1655 (图)
标本信息 H(♀):广西龙胜座虎山,680m,1982. Ⅵ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis hunanensis* Li 湖南触蛄**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 230

(图)

标本信息　H(♂):湖南大庸张家界,600～1500m,1985.Ⅹ.10。A(♀):同正模。P(1♂2♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis macrotaenialis* Li 长带触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1669 (图)

标本信息　H(♂):江西庐山黄龙潭,1959.Ⅸ.5。P(4♂♂5♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis magniprocessus* Li 大突触蝎**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编, 308 (图)

标本信息　H(♀):甘肃成县飞龙峡,1020m,1999.Ⅶ.14。P(1♀):陕西周至楼观台,1020m,1999.Ⅵ.23(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Psococerastis melanostigma* Li 黑痣触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1630 (图)

标本信息　H(♀):广西龙胜红滩,900m,1963.Ⅵ.11。P(1♀):四川峨眉山洗象池,2070m,1961.Ⅷ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis microdonta* Li 小齿触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1673 (图)

标本信息　H(♂):广西全州,195m,1984.Ⅵ.2。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis pandurata* Li 琴形触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1684 (图)

标本信息　H(♀):云南昆明,1900m,无采集日期记录(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis parallelica* Li 平行触蝎**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 322 (图)

标本信息　H(♂):湖南石门壶瓶山,1200m,1983.Ⅵ.27(北京农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis pellucidatis* Li et Yang 透翅触蝎**

李法圣、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 12 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密扎木, 2800m,1978.Ⅶ.17(北京农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis pingxiangensis* Li 凭祥触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1653 (图)

标本信息　H(♀):广西凭祥夏石,1963.Ⅴ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis platynota* Li 宽痣触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1612 (图)

标本信息　H(♂):云南勐海勐遮,1160m,1981.Ⅴ.17。P(2♂♂5♀♀):4♀♀,同正模;云南勐腊勐仑1♂1♀,800m,1981.Ⅳ.10;广西宁明陇瑞1♂,180m,1984.Ⅴ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis platypis* Li 阔茎触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1674 (图)

标本信息　H(♂):山西浑源恒山,2060m,1981.Ⅷ.9。P(3♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis platytaenia* Li 宽带触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1676 (图)

标本信息　H(♂):湖北通山九宫山,1550m,1984.Ⅵ.16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis plicata* Li 褶皱触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1663 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽勐休,1430m,1981.Ⅴ.2。P(2♂♂):1♂,同正模;云南瑞丽南京里1♂,1000m,1981.Ⅴ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis polystictis* Li et Yang 多斑触蝎**

李法圣、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 15 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密扎木, 2800m,1978.Ⅵ.17(北京农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis protractis* Li 长肛触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1606 (图)

标本信息　H(♂):辽宁新金县瓦房店,1954.Ⅷ.13。P(6♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　毛白杨 *Populus tomentosa*。

***Psococerastis psaronipunctata* Li 斑触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1649 (图)

标本信息　H(♀):广西龙州弄冈,200m,1982.Ⅴ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis punctulosa* Li 多点触蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志, 1618 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978.Ⅳ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psococerastis pyriformis* Li 梨形触蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 195 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1500～1800m,1993.Ⅷ.20。P(1♂):浙江百山祖,1993.Ⅷ.10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Psococerastis quinidentatus* Li 五齿触蝎**

李法圣 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编, 52 (图)

标本信息　H(♂):福建德化水口,1974.Ⅺ.11(中国农业大学昆虫系)。

***Psococerastis sangzhiensis* Li 桑植触蝎**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 321 (图)

标本信息　H(♀):湖南桑植天平山,1981.Ⅷ.31(北京农业大学昆虫标本室)。

Psococerastis sexpunctata Li 六点触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1667（图）

标本信息　H(♂)：云南瑞丽，750m，1981. Ⅴ.1。P(9♂♂9♀♀)：云南瑞丽1♂5♀♀，1981. Ⅴ.1；3♂♂3♀♀，1981. Ⅴ.4～5；云南勐腊1♂，800m，1981. Ⅳ.11；勐海勐遮1♂，1160m，1981. Ⅴ.18；云南潞西2♂♂，950m，1981. Ⅴ.9；云南景洪勐养三岔河1♀，620m，1981. Ⅳ.12；云南陇川1♂，1430m，1981. Ⅳ.28（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis shanxiensis Li 山西触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1657（图）

标本信息　H(♂)：山西浑源恒山，2000m，1981. Ⅷ.10。P(20♂♂12♀♀)：山西浑源恒山14♂♂6♀♀，同正模；5♂♂6♀♀，1981. Ⅷ.9；山西文水关帝山1♂，1700～2400m，1981. Ⅷ.3（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis shennongjiana Li 神农架触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1654（图）

标本信息　H(♀)：湖北神农架林区，1980. Ⅶ。P(1♀)：湖北神农架阳日，400m，1984. Ⅶ.6（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis spatiosis Li 大触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1605（图）

标本信息　H(♂)：四川峨眉山金顶，3000m，1982. Ⅷ.25（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis tianmushanensis Li 天目山触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1638（图）

标本信息　H(♀)：浙江天目山老殿，1000m，1957. Ⅵ.28（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis tibetensis Li et Yang 西藏触蝎

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，13（图）

标本信息　H(♀)：西藏波密扎木，2800m，1978. Ⅶ.27。P(♀)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

Psococerastis turriformis Li 塔形触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1661（图）

标本信息　H(♂)：云南普洱，1320m，1981. Ⅳ.6。P(2♂♂2♀♀)：1♀，同正模；云南瑞丽勐休2♂♂1♀，1430m，1981. Ⅴ.2（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis urceolaris Li 壶形触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1659（图）

标本信息　H(♂)：云南勐海，1160m，1981. Ⅳ.19。P(1♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis venimaculis Li et Yang 脉斑触蝎

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，18（图）

标本信息　H(♂)：西藏察隅县沙穷，1700m，1978. Ⅵ.27。A(♀)：同正模。P(20♂♂21♀♀)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

Psococerastis weijuni Li 维均氏触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1652（图）

标本信息　H(♀)：辽宁新金，1954. Ⅷ.13。P(3♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis yunnanensis Li 云南触蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1613（图）

标本信息　H(♂)：云南瑞丽弄岛，750m，1981. Ⅴ.3（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psococerastis zayuensis Li et Yang 察隅触蝎

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，17（图）

标本信息　H(♂)：西藏察隅县沙穷，1700m，1978. Ⅵ.25。A(♀)：同正模。P(2♂♂1♀)：西藏察隅县沙穷1♂，同正模；1♂1♀，1978. Ⅵ.30（北京农业大学昆虫标本室）。

Psococerastis zhaoi Li 赵氏触蝎

李法圣 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，51（图）

标本信息　H(♀)：福建德化水口，1974. Ⅺ.6（中国农业大学昆虫系）。

Psocomesires bimaculatum Li 二星丽斑蝎

李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，189（图）

标本信息　H(♂)：浙江百山祖，1300～1500m，1993. Ⅹ.24。P(6♂♂9♀♀)：浙江百山祖1♂，同正模；5♂♂2♀♀，550m，1994. Ⅸ.24；6♀♀，1993. Ⅺ.20；福建建阳坳头1♀，1974. Ⅹ.22（中国农业大学昆虫标本室）。

Psocomesites guangzhouense Li 广州丽斑蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1458（图）

标本信息　H(♀)：广东广州华南植物园，1991. Ⅴ.3（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psocomesites laricolum Li 落叶松丽斑蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1454（图）

标本信息　H(♂)：吉林柳河罗通山，760m，1993. Ⅷ.12。P(4♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psocomesites multidontatum Li 多齿丽斑蝎

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，77（图）

标本信息　H(♂)：浙江开化古田山，450m，1992. Ⅶ.21（中国农业大学昆虫标本室）。

Psocus mucronicaudatus Li 尖尾蝎

李法圣 2002 中国蝎目志，1450（图）

标本信息　H(♀)：浙江杭州灵隐寺，1957. Ⅵ.22。P(31♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psocus vannivalvulus Li 扇瓣蝎

李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，188（图）

标本信息　H(♀)：浙江百山祖，1500～1800m，1993. Ⅷ.21（中国农业大学昆虫标本室）。

***Ptycta curvata* Li 弯曲皱蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1435（图）

标本信息　H(♀)：广西南宁，150m，1982. Ⅴ.29（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Ptycta deltoides* Li 三角皱蝎**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，325（图）

标本信息　H(♂)：湖南慈利索溪峪，1986. Ⅸ（北京农业大学昆虫标本室）。

***Ptycta elegantula* Li 雅皱蝎**

李法圣 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，43（图）

标本信息　H(♂)：福建福州，1978. Ⅷ.3（中国农业大学昆虫系）。

***Ptycta flavipalpi* Li et Yang 黄须皱蝎**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，24（图）

标本信息　H(♂)：西藏波密县扎木，2800m，1978. Ⅶ.9（北京农业大学昆虫标本室）。

***Ptycta longicaulis* Li 长茎皱蝎**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，326（图）

标本信息　H(♂)：湖南桑植天平山，1981. Ⅵ.31（北京农业大学昆虫标本室）。

***Ptycta revoluta* Li 外卷皱蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1436（图）

标本信息　H(♀)：广东广州黄花岗，1991. Ⅴ.5（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sacopsocus quadricornis* Li 四角楯蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1451（图）

标本信息　H(♂)：海南乐东尖峰岭，1974. Ⅻ.14（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sciadionopsocus fenzelianae* Li 葵花松伞蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1406（图）

标本信息　H(♀)：云南昆明西山，2100m，1989. Ⅸ.23。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Longifolia*) *ellipsoidalis* Li 椭瓣长叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1704（图）

标本信息　H(♀)：广西龙胜红滩，900m，1982. Ⅵ.26（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Longifolia*) *macroloba* Li 长叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1702（图）

标本信息　H(♀)：广西宁明派阳山，300m，1984. Ⅴ.27。P(1♀)：广西南宁，150m，1982. Ⅴ.29（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Longifolia*) *octofasciata* Li 八字长叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1700（图）

标本信息　H(♂)：广西桂林，150m，1984. Ⅵ.8。P(1♂2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Longifolia*) *spicata* Li 长钉长叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1703（图）

标本信息　H(♀)：广西临桂雁山，150m，1963. Ⅳ.30（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Sigmatoneura*) *antenniflava* Li 黄角短叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1692（图）

标本信息　H(♂)：浙江杭州灵隐寺，1957. Ⅵ.22。P(11♂♂4♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Sigmatoneura*) *baiyunica* Li 白云短叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1698（图）

标本信息　H(♀)：广东广州白云山，1991. Ⅴ.2（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Sigmatoneura*) *brachyura* Li 短尾短叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1699（图）

标本信息　H(♀)：海南万宁兴隆，1974. Ⅻ.10。P(1♀)：海南海口，1974. Ⅻ.4（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Sigmatoneura*) *coronata* Li 冠短叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1695（图）

标本信息　H(♂)：浙江临安天目山，500～1500m，1998. Ⅶ.23。P(14♂♂10♀♀)：浙江临安天目山5♂♂1♀，同正模；9♂♂9♀♀，1998. Ⅴ.25，Ⅶ.23～30，Ⅷ.1、18，Ⅸ.14（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Sigmatoneura*) *flaviventris* Li 黄腹短叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1696（图）

标本信息　H(♂)：海南儋县那大，1974. Ⅻ.10（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Sigmatoneura* (*Sigmatoneura*) *triaristata* Li 三角短叶曲蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1697（图）

标本信息　H(♂)：安徽歙县黄山温泉，250m，1977. Ⅶ.18（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Stylatopsocus biuncialis* Li 双角指蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1342（图）

标本信息　H(♂)：广西宁明陇瑞自然保护区，200m，1984. Ⅴ.25（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Symbiopsocus chaulommaus* Li 突眼联蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1412（图）

标本信息　H(♂)：陕西华山，1100～1500m，1962. Ⅷ.22。P(2♂♂2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Symbiopsocus diplocyclus* Li 双尾联蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志，1408（图）

标本信息 H(♂):云南瑞丽姐告,750m,1985. Ⅴ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

Symbiopsocus quadripartitus Li 四突联蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1413 (图)

标本信息 H(♂):陕西宁陕火地塘,1985. Ⅵ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

Symbiopsocus subrhombeus Li 菱茎联蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1415 (图)

标本信息 H(♂):江西庐山,1959. Ⅸ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

Symbiopsocus yajunae Li 雅君联蜡

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 101 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1550m,2004. Ⅷ.19 (中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus aduncatus Li 钩突斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1498 (图)

标本信息 H(♂):北京公主坟,54m,1956. Ⅸ.7。P(23♂♂4♀♀):11♂♂4♀♀,同正模;山东泰山 12♂♂,1974. Ⅸ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus alternatus Li 叉突斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1491 (图)

标本信息 H(♂):云南普洱,1320m,1978. Ⅳ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus ampullaceus Li 瓶突斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1503 (图)

标本信息 H(♂):广西凭祥,1963. Ⅴ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus bitenatus Li 二出斑麻蜡

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 192 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅹ.3。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Trichadenopsocus dactylinus Li 指突斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1504 (图)

标本信息 H(♀):广西龙州,200m,1982. Ⅴ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus digitatus Li 趾状斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1495 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,200m,1982. Ⅴ.16(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus ectocornis Li 外角斑麻蜡

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 104 (图)

标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ.25 (中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus jaculatorus Li 矛突斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1494 (图)

标本信息 H(♂):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus jinxiuensis Li 金秀斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1497 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀大瑶山,800m,1982. Ⅵ.12 (中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus multangularis Li 多角斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1499 (图)

标本信息 H(♂):安徽歙县黄山云谷寺,1200m,1977. Ⅶ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus multicuspidatus Li 多突斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1496 (图)

标本信息 H(♂):云南临沧博尚,1981. Ⅳ.22。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus opiparipardalis Li 丽豹斑麻蜡

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 79 (图)

标本信息 H(♀):浙江开化古田山,450m,1992. Ⅹ.28。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Trichadenopsocus paululus Li 小斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1509 (图)

标本信息 H(♀):广西南宁,150m,1982. Ⅴ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus quadruplex Li 四斑斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1510 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪,600m,1981. Ⅳ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus scoparius Li 帚状斑麻蜡

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 192 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1500~1800m,1993. Ⅷ.16。P(3♀♀):浙江百山祖 2♀♀,同正模;1♀,1650~1800m,1994. Ⅵ.5(中国农业大学昆虫标本室)。

Trichadenopsocus stipulatus Li 小柄斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1501 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2800m,1978. Ⅶ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus subrotundus Li 亚圆斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1515 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山,500m,1957. Ⅵ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus subscalaris Li 近梯斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1512 (图)

标本信息 H(♀):云南思茅,1320m,1981. Ⅳ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichadenopsocus trichotomus Li 三歧斑麻蜡

李法圣 2002 中国蜡目志, 1502 (图)

标本信息 H(♂):浙江杭州灵隐寺,1957. Ⅵ.21。P(1♂

3♀♀）：1♂2♀♀，同正模；浙江杭州1♀，1974. Ⅹ. 13（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenopsocus uncornis* Li 一角斑麻蜡**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，193（图）

标本信息　H（♀）：浙江百山祖，1300 ~1500m，1993. Ⅹ. 3。P（5♀♀）：浙江百山祖1♀，同正模；4♀♀，1993. Ⅷ. 20，Ⅹ. 24（中国农业大学昆虫标本室）。

***Trichadenopsocus uniformis* Li 一字斑麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1507（图）

标本信息　H（♀）：浙江杭州灵隐寺，1957. Ⅵ. 21（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum baishanzuicum* Li 百山祖带麻蜡**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，191（图）

标本信息　H（♀）：浙江百山祖，1650 ~1800m，1994. Ⅶ. 16（中国农业大学昆虫标本室）。

***Trichadenotecnum bifurcatum* Li 二歧麻蜡**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，236（图）

标本信息　H（♀）：湖南大庸张家界，1100m，1985. Ⅹ. 11（北京农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum calycoideum* Li 萼突带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1488（图）

标本信息　H（♀）：内蒙土默特左旗大青山林场，1978. Ⅷ. 12（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum diplodurum* Li 二突带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1475（图）

标本信息　H（♂）：云南澘洱，1320m，1981. Ⅳ. 6（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum dolabratum* Li et Yang 斧突麻蜡**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，25（图）

标本信息　H（♀）：西藏波密县易贡，2300m，1978. Ⅵ. 15。P（1♂）：同正模，（北京农业大学昆虫标本室）。

***Trichadenotecnum emeishananse* Li 峨眉山带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1487（图）

标本信息　H（♀）：四川峨眉山洗象池，2070m，1978. Ⅸ. 18（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum gutianum* Li 古田带麻蜡**

李法圣 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，77（图）

标本信息　H（♂）：浙江开化古田山，350m，1992. Ⅳ. 13（中国农业大学昆虫标本室）。

***Trichadenotecnum himalayense* Li et Yang 喜马麻蜡**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，26（图）

标本信息　H（♀）：西藏亚东县，2800m，1978. Ⅷ. 23（北京农业大学昆虫标本室）。

***Trichadenotecnum isocaulum* Li 等茎带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1477（图）

标本信息　H（♂）：云南思茅，1300m，1981. Ⅳ. 7（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum kunmingicum* Li 昆明带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1468（图）

标本信息　H（♂）：云南昆明，1900m，1981. Ⅳ. 24。P（1♂）：云南临沧博尚，1981. Ⅳ. 22（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum longivalvum* Li 长瓣带麻蜡**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，103（图）

标本信息　H（♀）：贵州道真大沙河，1400m，2004. Ⅴ. 25（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum mamillatum* Li 柄突带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1466（图）

标本信息　H（♂）：云南昆明温泉，2100m，1981. Ⅴ. 3（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum obsubulatum* Li 锥形带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1467（图）

标本信息　H（♂）：云南临沧博尚，1981. Ⅳ. 22（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum percussum* Li 锐尖带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1462（图）

标本信息　H（♂）：广西凭祥大青山，1963. Ⅴ. 15（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum pergracilum* Li 细突带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1463（图）

标本信息　H（♂）：贵州独山，1000m，1981. Ⅵ. 7。P（3♀♀）：1♀，同正模；贵州贵阳1♀，1000m，1981. Ⅵ. 25；贵州龙里1♀，1981. Ⅵ. 8（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum qingshuicum* Li 清水带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1470（图）

标本信息　H（♂）：甘肃清水，1975. Ⅸ. 26（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum rectangulum* Li 矩瓣麻蜡**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，236（图）

标本信息　H（♀）：湖南大庸张家界，1100m，1985. Ⅹ. 11（北京农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum rhomboides* Li 菱茎带麻蜡**

李法圣 2002 中国蜡目志，1471（图）

标本信息　H（♂）：浙江杭州灵隐，1957. Ⅵ. 21（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Trichadenotecnum scrobicularis* Li 凹顶麻蜡**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，238（图）

标本信息　H(♂):湖南慈利索溪峪,1985. Ⅹ.14。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Trichadenotecnum stipiatus* Li 枝突六星麻蝎**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,235(图)

标本信息　H(♀):湖南大庸张家界,850m,1985. Ⅹ.10(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Trichadenotecnum tenuispinum* Li 刺肛带麻蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,190(图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅹ.25。P(1♂5♀♀):浙江百山祖,1993. Ⅸ.20、24;1993. Ⅹ.3、22、26(中国农业大学昆虫标本室)。

***Trichadenotecnum thallodialum* Li 拟叶带麻蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1485(图)

标本信息　H(♀):吉林长白山,1700~2100m,1985. Ⅷ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　*Betula ermanii*。

***Trichadenotecnum univittatum* Li 单突带麻蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1476(图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽南京里,1000m,1981. Ⅴ.5(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Trichadenotecnum xizangicum* Li 西藏带麻蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1489(图)

标本信息　H(♀):西藏林芝,3050m,1978. Ⅵ.2(中国农业大学昆虫标本馆)。

鼠蝎科 Myopsocidae

***Gyromyus gyrus* Li 环茎环鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1319(图)

标本信息　H(♂):广西凭祥,1963. Ⅴ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima cylindra* Li 锥突苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1326(图)

标本信息　H(♂):江西庐山黄龙潭,1959. Ⅸ.4。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima excavata* Li 凹突苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1331(图)

标本信息　H(♀):广西南宁,200m,1982. Ⅴ.14。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima gibbulosa* Li 驼突苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1332(图)

标本信息　H(♀):浙江杭州六和塔,1974. Ⅹ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima hamata* Li 单钩苔鼠蝎**

李法圣 1995 动物学研究,16(4):320(图)

标本信息　H(♂):云南景洪大勐龙,700m,1993. Ⅳ.25(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主　枯枝落叶中。

***Lichenomima hangzhouensis* Li 杭州苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1325(图)

标本信息　H(♂):浙江杭州灵隐寺,1974. Ⅹ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima harpeodes* Li 钩茎苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1323(图)

标本信息　H(♂):湖北神农架阳日,1984. Ⅵ.26。P(3♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima leucospila* Li 白斑苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1333(图)

标本信息　H(♀):浙江天目山,1000m,1957. Ⅵ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima orbiculata* Li 圆痣苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1328(图)

标本信息　H(♂):湖北神农架大岩屋,800m,1984. Ⅴ.28。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima oxycera* Li 角痣苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1329(图)

标本信息　H(♂):广西凭祥夏石,1963. Ⅴ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima tridens* Li 三齿苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1330(图)

标本信息　H(♀):海南乐东尖峰岭,1964. Ⅴ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomima unicornis* Li 单角苔鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1334(图)

标本信息　H(♀):浙江临安天目山,1998. Ⅸ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lichenomina corniculata* Li 小角苔鼠蝎**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,196(图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1300~1500m,1993. Ⅺ.20。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lophomyus bidigitatus* Li 二指冠鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1339(图)

标本信息　H(♂):海南儋县那大,1974. Ⅻ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lophopterygella bellula* Li 丽冠翅鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1338(图)

标本信息　H(♀):广西凭祥夏石,1963. Ⅴ.7。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Myopsocus yunnanicus* Li 云南鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1313(图)

标本信息　H(♂):云南思茅,1320m,1981. Ⅳ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Polygonomyus scapiformis* Li 杆突角鼠蝎**

李法圣 2002 中国蝎目志,1317(图)

标本信息 H(♀):云南勐腊勐仑,800m,1981.Ⅳ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Polygonomyus sexangulus* Li 六角角鼠蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,1315(图)

标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,1974.Ⅻ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Polygonomyus sinicus* Li 中华角鼠蛄**

李法圣 2002 中国蛄目志,1316(图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1981.Ⅳ.10。P(5♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

虱目 PHTHIRAPTERA

长角鸟虱科 Philopteridae

***Goniodes bambusicolus* Liu 竹鸡圆鸟虱**

刘思孔 1989 动物学研究,10(1):39(图)

标本信息 H(♂):云南,1986.Ⅶ.24。A(♀):同正模。P(5♂♂5♀♀):同正模(北京自然博物馆)。

***Goniodes lophurus* Liu 黑鹇圆鸟虱**

刘思孔 1989 动物学研究,10(1):37(图)

标本信息 H(♂):西藏自治区,1974.Ⅳ.24。P(1♂):同正模(北京自然博物馆)。

寄主 棕胸竹鸡 *Bambusicola fytchii fytchii* 新鲜皮毛上。

缨翅目 THYSANOPTERA

纹蓟马科 Aeolothripidae

***Mymarothrips flavidonotus* Tong et Zhang 黄脊扁角纹蓟马**

童晓立、张维球 1995 华南农业大学学报,16(2):39(图)

标本信息 H(♀):云南勐仑,1987.Ⅳ.13。P(2♀♀):广东广州1♀♀,1991.Ⅴ.7;福建武夷山1♀,1984.Ⅷ.19(华南农业大学昆虫标本室)。

蓟马科 Thripidae

***Ctenothrips leionotus* Tong et Zhang 滑背梳蓟马**

童晓立、张维球 1992 华南农业大学学报,13(4):48(图)

标本信息 H(♂):湖北神农架,1987.Ⅶ.15。P(♀♀):同正模(华南农业大学植保系昆虫标本室)。

***Hydatothrips funiuensis* Duan 伏牛山扁蓟马**

段半锁等 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,53(图)

标本信息 H(♀):河南省栾川县龙峪湾林场,1055m,1996.Ⅶ.10。P(5♀♀2♂♂):同正模(内蒙古包头市园林科技研究所昆虫标本室)。

寄主 禾本科杂草。

***Javathrips musae* Zhang et Tong 蕉爪哇蓟马**

张维球、童晓立 1990 动物学研究,11(3):193(图)

标本信息 H(♀):云南勐腊,1987.Ⅳ.1。A(♂):云南勐腊,1987.Ⅳ.3。P(18♀♀11♂♂):同配模(华南农业大学昆虫标本室)。

寄主 野蕉 *Musa balbisana*;芭蕉 *Musa basjoo*。

***Megalurothrips guizhouensis* Zhang, Feng et Zhang 贵州大蓟马**

张桂玲、冯纪年、张建民 2004 昆虫分类学报,26(3):163(图)

标本信息 H(♀):贵州贵阳,1986.Ⅵ.7。P(6♀♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

寄主 杂草

***Odontothrips yinggeensis* Feng et Zhang 鹦鸽齿蓟马**

冯纪年、张建民 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编,36(图)

标本信息 H(♀):陕西眉县鹦鸽镇,1998.Ⅷ.20。P(2♀♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

***Pseudodendrothrips puerariae* Zhang et Tong 葛藤伪棍蓟马**

张维球、童晓立 1990 动物学研究,11(3):195(图)

标本信息 H(♀):云南勐腊,1987.Ⅳ.3。P(3♀♀):同正模(华南农业大学昆虫标本室)。

寄主 葛藤 *Pueraria peduncularis*。

***Rhipihorothrips concoloratus* Zhang et Tong 同色皱纹蓟马**

张维球 童晓立 1993 华南农业大学学报,14(2):52(图)

标本信息 H(♀):云南景洪,1987.Ⅳ.11。A(♂):同正模。P(3♀♀2♂♂):同正模(华南农业大学昆虫标本室)。

寄主 木槿

***Scolothrips dilongicornis* Han et Zhang 肖长角六点蓟马**

韩运发、张广学 1982 动物学研究,3(增):53(图)

标本信息 H(♂):北京,1977.Ⅵ.24。A(♀):同正模。P(30♀♀8♂♂):北京,1977~1980(中国科学院动物研究所)。在羊蹄甲 *Bauhinia variegata* 与茄 *Solanum melongena* 上捕食叶螨。

***Scolothrips quadrinotata* Han et Zhang 四斑食螨蓟马**

韩运发、张广学 1982 动物学研究,3(增):54(图)

标本信息 H(♀):广东广州市,1958.Ⅲ.14。P(3♀♀):广东广州市2♀♀,同正模;1♀,1958.Ⅴ.7(中国科学院动物研究所)。

***Stenchaetothrips zhangi* Duan 张氏直鬃蓟马**

段半锁等 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛

山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 54 (图)

标本信息 H(♀):河南省栾川县龙峪湾林场,1250m,1996. Ⅶ.11。P(4♀♀):同正模(内蒙古包头市园林科技研究所昆虫标本室)。

寄主 禾本科杂草。

Taeniothrips pediculae **Han 马先蒿带蓟马**

韩运发 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,179 (图)

标本信息 H(♀):西藏米林县派区,3000m,1983. Ⅶ.26。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 马先蒿属 *Pedicularis*。

管蓟马科 Phlaeothripidae

Bactrothrips brevitubus zhamanus **Han et Zhang 樟木短管棒蓟马**

韩运发、张广学 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 298 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木,2200m,1975. Ⅶ.1(中国科学院动物研究所)。

寄主 桢楠。

Hoplothrips mainlingensis **Han 米林器管蓟马**

韩运发 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,185 (图)

标本信息 H(♀):西藏米林县索松,3000m,1983. Ⅶ.31。A(♂):同正模。P(1♂1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Lecuuenia flavicornata **Zhang et Tong 黄角长管蓟马**

张维球、童晓立 1993 华南农业大学学报, 14 (3): 12 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪,1987. Ⅳ.11。A(♂):同正模。P(7♀♀3♂♂):同正模(华南农业大学昆虫标本室)。

寄主 壳斗树(叶)。

Liothrips bomiensis **Han 波密滑管蓟马**

韩运发 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,187 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密县通麦,2100m,1973. Ⅸ.6。A(♀):同正模。P(11♂♂1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Litotetothrips hainanensis **Feng et Guo 海南率管蓟马**

冯纪年、郭付振 2004 昆虫分类学报, 26 (2): 104 (图)

标本信息 H(♀):海南五指山,2002. Ⅷ.3。P(14♀♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Medogothrips reticulatus **Han 网墨脱管蓟马**

韩运发 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,188 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱县,800m,1983. Ⅱ.8。P(7♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Megathrips antennatus **Guo, Feng et Duan 黑角大蓟马**

郭付振、冯纪年、段半锁 2005 昆虫分类学报, 27 (3): 175 (图)

标本信息 H(♀):河南伏牛山龙峪湾,1045m,1996. Ⅶ.10。P(3♀♀):河南伏牛山龙峪湾 1♀,1220m,1996. Ⅶ.11;1♀,870m,1996. Ⅶ.12(以上保藏包头市园林科技研究所);河南鸡公山 1♀,1997. Ⅶ.12(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Meiothrips (Aculeathrips) baishanzuensis **Duan et Li 百山祖长角管蓟马**

段半锁、李明照 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 211 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖五岭坑,800m,1994. Ⅶ.20(包头市园林科技研究所昆虫标本室)。

Nesothrips atropoda **Duan 暗足岛管蓟马**

段半锁等 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 55 (图)

标本信息 H(♀):河南省栾川县龙峪湾林场,1020m,1996. Ⅶ.11。P(7♀♀3♂♂):同正模(内蒙古包头市园林科技研究所昆虫标本室)。

寄主 禾本科杂草基部。

Praepodothrips yunnanensis **Zhang et Tong 云南前肢蓟马**

张维球、童晓立 1993 华南农业大学学报, 14 (3): 13 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪,1987. Ⅳ.12。A(♂):同正模。P(7♀♀1♂):同正模(华南农业大学昆虫标本室)

寄主 芒草、茅根草等心叶内。

Stigmothrips chinensis **Zhang et Tong 中华斑管蓟马**

张维球、童晓立 1990 动物学研究, 11 (3): 196 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪,1987. Ⅳ.1。A(♂):同正模。P(16♀♀2♂♂):云南勐腊 14♀♀1♂,1987. Ⅳ.11;广东省鼎湖山 2♀♀1♂,1985. Ⅹ.24(华南农业大学昆虫标本室)。

寄主 枯枝落叶层。

半翅目 HEMIPTERA

蜡蝉科 Fulgoridae

Limois chagyabensis **Chou et Lu 察雅丽蜡蝉**

周尧、路进生 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 221 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3200m,1876. Ⅸ.15。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

广翅蜡蝉科 Ricaniidae

***Euricania xizangensis* Chou et Lu 西藏广翅蜡蝉**

周尧、路进生 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,225 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,930m,1974. Ⅷ. 25(中国科学院动物研究所)。

蛾蜡蝉科 Flatidae

***Exoma medogensis* Chou et Lu 墨脱埃蛾蜡蝉**

周尧、路进生 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,224 (图)

标本信息　H(?):西藏墨脱,1200m,1974. Ⅸ. 3(中国科学院动物研究所)。

***Geisha bifurcata* Wang, Che et Yuan 二叉碧蛾蜡蝉**

王应伦、车艳丽、袁向群 2005 昆虫分类学报,27 (3): 181 (图)

标本信息　H(♂):福建九仙山,1974. Ⅶ. 28。P(1♂1♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

***Geisha qinlingensis* Wang, Che et Yuan 秦岭碧蛾蜡蝉**

王应伦、车艳丽、袁向群 2005 昆虫分类学报,27 (3): 182 (图)

标本信息　H(♂):陕西秦岭翠华山,1951. Ⅶ. 28。P(1♀):陕西秦岭涝浴,1951. Ⅶ. 7(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

***Hilavrita xizangensis* Chou et Lu 西藏希蛾蜡蝉**

周尧、路进生 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,223 (图)

标本信息　H(♂):西藏错那勒,2500m,1974. Ⅷ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Melicharia huangi* Chou et Lu 黄氏美蛾蜡蝉**

周尧、路进生 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,222 (图)

标本信息　H(♀):西藏樟木友谊桥,1700m,1966. Ⅴ. 3(中国科学院动物研究所)。

***Neosalurnis magnispinata* Wang, Peng et Yuan 大刺妮蛾蜡蝉**

王应伦、彭凌飞、袁向群 2005 昆虫分类学报,27 (4): 260 (图)

标本信息　H(♂):广西弄岗,1963. Ⅴ. 16。P(1♀):广西灵田公社,1984. Ⅵ. 3(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

飞虱科 Delphacidae

***Altekon furcatum* Ding 叉突小黑飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),39(图)

H(♂):广东梅县,1977. Ⅺ. 20。P(1♀):同正模(南京农业大学)。

***Bambusiphaga maculata* Chen et Li 翅斑竹飞虱**

陈祥盛、李子忠、蒋书楠 2000 林业科学 36 (3): 77 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,1800m,1998. Ⅶ. 4。P(2♂♂2♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Belocera fuscifrons* Chen 褐额簇角飞虱**

陈祥盛 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,164 (图)

标本信息　H(♀):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ. 24。P(1♀):贵州茂兰板寨,1998. Ⅴ. 25(贵州大学昆虫研究所)。

***Calisuspensus bidentatus* Ding 二齿环片飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),355 (图)

标本信息　H(♂):贵州思南,1989. Ⅶ(南京农业大学)。

***Dianus testaceus* Ding 黄褐滇飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),381 (图)

标本信息　H(♂):云南景洪,1983. Ⅷ. 21。P(1♀3♂♂):同正模(南京农业大学)。

***Ecdelphax paracervina* Ding 拟大叉飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),278 (图)

标本信息　H(♂):湖南郴州,1977. Ⅷ(南京农业大学)。

***Epeurysa jiangjinensis* Chen et Chiang 江津短头飞虱**

陈祥盛、李子忠、蒋书楠 2000 林业科学 36 (3): 79 (图)

标本信息　H(♂):重庆江津四面山,1300m,1998. Ⅵ. 17。P(2♂♂4♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Eshanus flavotestaceus* Ding 黄褐峨山飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),422 (图)

标本信息　H(♂):云南峨山,1983. Ⅷ. 13。P(1♀):同正模(南京农业大学)。

***Falcotoya daluoensis* Ding 打洛镰飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),379 (图)

标本信息　H(♂):云南打洛,1983. Ⅷ. 23。P(11♂♂1♀):同正模(南京农业大学)。

寄主　两耳草 *Paspalum conjugatum*。

***Fangdelphax gongshanensis* Ding 贡山芳飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),569 (图)

标本信息　H(♂短翅型):云南贡山,1985. Ⅴ. 16(南京农业大学)。

***Ganus pallicarinatus* Ding 淡脊赣飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),353 (图)

标本信息　H(♂短翅型):江西赣州,1977. Ⅱ. 6。P(1♀短翅型):同正模(南京农业大学)。

***Garaga flagelliformis* Ding 鞭突叉飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),265 (图)

标本信息　H(♂短翅型):浙江天目山,1984. Ⅵ. 22(南京农业大学)。

寄主　芒 *Miscanthus sinense*。

***Garaga tricuspis* Ding 三突叉飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),268 (图)

标本信息　H(♂短翅型):江西铜鼓县,1989. Ⅶ(南京农业大学)。

***Glabrinotum qitaiensis* Ding 奇台光背飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),383 (图)

标本信息　H(♂):新疆奇台,1987. Ⅶ. 5。P(10 ♂♂ 12 ♀♀):同正模(南京农业大学)。

寄主　芨芨草 *Achnatherum splendens*。

***Gufacies hyalimaculata* Ding 透斑鼓面飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),121 (图)

标本信息　H(♂):浙江丽水,1981. Ⅶ。P(1 ♀ 中翅型):同正模(南京农业大学)。

***Guidelphax oligodontus* Ding 稀齿贵飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),471 (图)

标本信息　H(♂):贵州思南,1989. Ⅵ。P(1 ♂ 1 ♀):同正模(南京农业大学)。

***Harmalia obscura* Ding 暗黑淡肩飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),557 (图)

标本信息　H(♂):云南景洪,1983. Ⅷ. 24。P(2 ♀♀ 2 ♂♂):同正模(南京农业大学)。

***Horcoma choui* Chen et Li 周氏小飞虱**

陈祥盛、李子忠 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编,70 (图)

标本信息　H(♂):贵州思南塘头,600m,采集时间不详。P(29 ♂♂ 11 ♀):24 ♂♂ 10 ♀♀,同正模;贵州茂兰瑶所 2 ♂♂,1998. Ⅹ. 21;贵州茂兰三岔河 2 ♂♂,1998. Ⅹ. 22;贵州茂兰板寨 1 ♂ 1 ♀,1998. Ⅹ. 24(贵州大学昆虫研究所)。

***Jinlinus albocarinatus* Ding 白脊金陵飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),585 (图)

标本信息　H(♂短翅型):江苏南京,1984. Ⅵ. 20(南京农业大学)。

***Lisogata zhejiangensis* Ding 浙丽飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),579 (图)

标本信息　H(♂):浙江丽水,1981. Ⅷ。P(1 ♀ 1 ♂):贵州思南,1989. Ⅵ(南京农业大学)。

***Longtania picea* Ding 黑龙潭飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),447 (图)

标本信息　H(♂):云南昆明,1975. Ⅷ. 4。P(3 ♂♂ 2 ♀♀):同正模(南京农业大学)。

***Luda dianica* Ding 滇芦飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),320 (图)

标本信息　H(♂):云南思茅,1983. Ⅷ. 18。P(1 ♀ 短翅型):同正模(南京农业大学)。

寄主　山类芦 *Neyrundia reynaudiana*。

***Maosogata rottboelliae* Ding 筒轴茅飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),528 (图)

标本信息　H(♂):江苏南京,1983. Ⅷ. 9。P(26 ♂♂ 54 ♀♀):8 ♂♂ 14 ♀♀,同正模;安徽琅琊山 6 ♂♂ 20 ♀♀,1984. Ⅶ. 22;江苏江浦 12 ♂♂ 20 ♀♀,1983. Ⅷ. 9(南京农业大学)。

寄主　光穗筒轴茅 *Rottboellia laevispick*。

***Mestus nigrostriatus* Ding et Zhang 黑条隆膈飞虱**

丁锦华、张玉江 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编,61 (图)

标本信息　H(♂):河北唐海,1994. Ⅶ. 10。P(1 ♀):河北唐海,1997. Ⅵ. 21(南京农业大学昆虫标本室)。

***Nemetor nigrifactus* Ding 黑细茎飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),604 (图)

标本信息　H(♂短翅型):海南,1981(南京农业大学)。

***Neodicranotropis shilinensis* Ding 石林新叉飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),318 (图)

标本信息　H(♂长翅型):云南石林,1983. Ⅷ. 7。P(42 ♂♂27 ♀♀):贵州思南 2 ♂♂ 2 ♀♀,1989. Ⅵ. 6;云南石林 40 ♂♂ 25 ♀♀,1983. Ⅷ. 10(南京农业大学)。

寄主　淡竹叶草 *Lophantherum gracile*。

***Neuterthron hamuliferum* Ding 钩突淡脊飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),444 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山,1975. Ⅷ. 25。P(8 ♂♂ 10 ♀♀):浙江天目山,1984. Ⅵ. 21(南京农业大学)。

寄主　莎草科 Cyperaceae。

***Paraconon unispina* Ding 单刺粒脉飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),296 (图)

标本信息　H(♂):广西南宁,1977. Ⅵ. 21(南京农业大学)。

***Paradelphacodes fanjingshana* Chen 梵净山派罗飞虱**

陈祥盛 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,147 (图)

标本信息　H(短翅型♂):贵州梵净山金顶,2200m,2002. Ⅴ. 31。P(14 ♂♂ 11 ♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Paranectopia lasaensis* Ding et Tian 拉萨高原飞虱**

丁锦华、田立新 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,230 (图)

标本信息　H(♀短翅型):西藏拉萨,3900m,1975. Ⅷ. 22。P(1 ♀ 短翅型):同正模(南京农学院植保系)。

寄主　禾本科杂草。

***Paratoya picina* Ding 沥黑帕拉飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),606 (图)

标本信息　H(♂):云南思茅,1983. Ⅷ. 14。P(2 ♂♂):同正模(南京农业大学)。

***Platytibia ferruginea* Ding 红褐扁胫飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),333 (图)

标本信息　H(♂):海南那大,1974. Ⅷ. 5(南京农业大学)。

***Qianlia citristriata* Ding 橘条倩丽飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),364 (图)

标本信息　H(♂):云南思茅,1975. Ⅷ. 6(南京农业大

学)。

***Shijidelphax albithoracalis* Ding 白胸世纪飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),366 (图)

标本信息　H(♂短翅型):福建武夷山,1979. Ⅸ. 21。P(2♂♂):湖南桂阳 1♂(长翅型),1978. Ⅶ. 14;浙江杭州 1♂,1983. Ⅵ. 28(南京农业大学)。

***Spinaprocessus triacanthus* Ding 三刺刺突飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),302 (图)

标本信息　H(♂长翅型):江苏江浦,1984. Ⅷ. 2。P(1♂短翅型):浙江天目山,1985. Ⅵ. 27(南京农业大学)。

***Stenocranus cyperi* Ding 莎草长突飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),103 (图)

标本信息　H(♂):云南昆明,1975. Ⅷ. 5。P(3♂♂3♀♀):同正模(南京农业大学)。

寄主　莎草 *Cyperus* sp.、猪鬃草 *Scirpus lineolatus*。

***Stenocranus jiangpuensis* Ding 江浦长突飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),102 (图)

标本信息　H(♂):江苏江浦,1984. Ⅷ. 21(南京农业大学)。

***Stenocranus macromaculatus* Ding 醒斑长突飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),107 (图)

标本信息　H(♂):吉林安图,1985. Ⅶ. 26。P(1♀):同正模(南京农业大学)。

***Stenocranus tonghuaensis* Ding 通化长突飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),105 (图)

标本信息　H(♂):吉林通化,1980. Ⅵ. 5(南京农业大学)。

***Tropidocephala orientalis* Ding 东方匙顶飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),178 (图)

标本信息　H(♂):湖北宜昌,1983. Ⅷ。P(1♀):同正模(南京农业大学)。

***Tropidocephala russa* Ding 锈色匙顶飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),180 (图)

标本信息　H(1♂):云南关平,1983. Ⅷ. 19。P(1♀):同正模(南京农业大学)。

***Tropidocephala simaoensis* Ding 思茅匙顶飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),166 (图)

标本信息　H(♂):云南思茅,1983. Ⅷ. 26。P(5♂♂):同正模(南京农业大学)。

***Tropidocephala sinica* Ding 中华匙顶飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),164 (图)

标本信息　H(♂):云南杨武,1975. Ⅷ. 9。P(1♂3♀♀):同正模(南京农业大学)。

寄主　白茅 *Imperata cylindrical*。

***Tropidocephala speciosa* Ding 美丽匙顶飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),167 (图)

标本信息　H(♂):海南通什,1974. Ⅹ. 10。P(5♂♂7♀♀):4♂♂6♀♀,同正模;云南勐腊 1♂1♀,1979. Ⅲ(南京农业大学)。

***Tropidocephala yichangensis* Ding 宜昌匙顶飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),162 (图)

标本信息　H(♂):湖北宜昌,1981. Ⅷ. 15。P(2♂♂2♀♀):同正模(南京农业大学)。

***Xinchloriona hainanica* Ding 海南新绿飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),351 (图)

标本信息　H(♂短翅型):海南琼山,1974. Ⅹ. 19。P(1♂2♀♀长翅型,12♂♂8♀♀短翅型):同正模(南京农业大学)。

***Yalia jiangxiensis* Ding 江西雅丽飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),610 (图)

标本信息　H(♂短翅型):江西,采集日期不明。P(3♂♂1♀):同正模(南京农业大学)。

***Yichunus brachyspinosus* Ding 短刺宜春飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),510 (图)

标本信息　H(♂):江西宜春,1979. Ⅵ. 26。P(2♂♂):同正模(南京农业大学)。

***Zhuangella nanningensis* Ding 南宁壮飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),362 (图)

标本信息　H(♂):广西南宁,1977. Ⅴ. 20(南京农业大学)。

***Zhudelphax qiongensis* Ding 琼珠飞虱**

丁锦华　2006 中国动物志(四十五),360 (图)

标本信息　H(♂):海南琼山,1974. Ⅹ. 27。P(8♂♂6♀♀):同正模(南京农业大学)。

寄主　禾本科 Gramineae 杂草。

菱蜡蝉科 Cixiidae

***Borysthenes cougus* Huang 古帛菱蜡蝉**

黄桔 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,52 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,450m,1992. Ⅶ. 21(河北省农林科学院石家庄果树研究所)。

***Reptalus basiprocessus* Guo et Wang 基刺瑞脊菱蜡蝉**

郭宏伟、王应伦 2007 昆虫分类学报,29 (4): 276 (图)

标本信息　H(♂):湖北后河自然保护区后河村,2006. Ⅶ. 13。P(9♂♂5♀♀):3♂♂,同正模;湖南壶瓶山自然保护区泉坪村 5♂♂5♀♀,2006. Ⅶ. 20;湖南张家界 1♂,2006. Ⅶ. 23(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

阉蜡蝉科 Kinnaridae

***Kinnara albiabdominalis* Wang, Chou et Yuan 白腹阉蜡蝉**

王应伦、周尧、袁锋 2001 西北农林科技大学学报,29 (1): 80 (图)

标本信息　H(♂):西藏通麦,2050m,1978. Ⅶ. 27。P(2

♀♀):西藏察隅洞窑,1570m,1978. Ⅶ.27(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Kinnara flavimarginalis **Wang, Chou et Yuan 黄缘阉蜡蝉**

王应伦、周尧、袁锋 2001 西北农林科技大学学报,29(1):76(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳糯山,1974. Ⅴ.30。P(5♂♂5♀♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Kinnara guilinensis **Wang, Chou et Yuan 桂林阉蜡蝉**

王应伦、周尧、袁锋 2001 西北农林科技大学学报,29(1):77(图)

标本信息 H(♂):广西桂林,1963. Ⅵ.1(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Kinnara mediprocessa **Wang, Chou et Yuan 中突阉蜡蝉**

王应伦、周尧、袁锋 2001 西北农林科技大学学报,29(1):81(图)

标本信息 H(♂):云南勐仑,1991. Ⅴ.22。P(4♂♂2♀♀):云南打洛2♂♂,1991. Ⅴ.30;云南勐养2♂♂2♀♀,1991. Ⅵ.5(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Kinnara tricarinata **Wang, Chou et Yuan 三脊阉蜡蝉**

王应伦、周尧、袁锋 2001 西北农林科技大学学报,29(1):78(图)

标本信息 H(♂):广西金秀大瑶山,1982. Ⅵ.15。P(2♀♀):广西金秀大瑶山,1982. Ⅵ.12、13(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Kinnara trifurcata **Wang, Chou et Yuan 三叉阉蜡蝉**

王应伦、周尧、袁锋 2001 西北农林科技大学学报,29(1):79(图)

标本信息 H(♂):西藏通麦,2050m,1978. Ⅶ.26。P(1♀):西藏通麦,1978. Ⅶ.27(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

宽颜蜡蝉科 Eubrachidae

Loxocephala retinata **Chou et Lu 网珞宽颜蜡蝉**

周尧、路进生 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,226(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱那格,1975. Ⅷ.19(中国科学院动物研究所)。

Nesiana nigra **Chou et Lu 黑讷宽颜蜡蝉**

周尧、路进生 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,227(图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,2350~2800m,1975. Ⅶ.23~26。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

蝉科 Cicadidae

Chremistica maculata **Chou et Lei 白斑安蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,271(图)

标本信息 H(♂):云南耿马付荣,1980. Ⅴ.2(云南动物所)。P(2♀♀2♂♂):1♀,同正模;云南小勐养1♀1♂,1957. Ⅵ.13;云南大勐龙1♂,600m,1957. Ⅳ.29(中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆)。

Curvicicada xinjiangensis **Chou et Lu 新疆曲蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,78(图)

标本信息 H(♂):新疆布尔津农十师,480m,1957. Ⅷ.4。P(4♂♂):新疆布尔津农十师2♂♂,480m,1960. Ⅵ.28;新疆玛纳斯石河子1♂,1957. Ⅵ.20;新疆伊宁河谷1♂,450~680m,1957. Ⅷ.4(中国科学院动物研究所)。

Euterpnosia ruida **Lei et Chou 粗真宁蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,201(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1992. Ⅳ.4。P(3♂♂):海南尖峰岭1♂,同正模;2♂♂,1982. Ⅳ.13(西北农业大学昆虫博物馆)。

Gaeana nigra **Lei et Chou 黑斑蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,138(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅴ.27。P(1♀1♂):同正模(中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆)。

Haphsa dianensis **滇吡瓣蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,237(图)

标本信息 无模式标本信息记录。

Hea choui **Peng et Lei 周氏碧蝉**

彭建文、雷仲仁、周石涓 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,104(图)

标本信息 H(♂):福建盖群,1981. Ⅴ.24。A(♀):福建南平,1981. Ⅴ.16。P(2♂♂1♀):广西龙胜1♂,900m,1963. Ⅵ.11;1♀,1963. Ⅵ.18;湖南衡山1♂,1963. Ⅵ.11~12(西北农业大学)。

Katoa chlorotica **Chou et Lu 绿加藤蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,94(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐罕,510m,1974. Ⅴ.17~19。P(6♀♀4♂♂):1♀3♂♂,同正模;海南通什5♀♀1♂,340m(西北农业大学昆虫博物馆)。

Katoa paura **Chou et Lu 小加藤蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,96(图)

标本信息 H(♂):云南云县,1100m(西北农业大学昆虫博物馆)。

Leptopsalta phaea **Chou et Lei 小黑山蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,56(图)

标本信息 H(♂):云南兰坪通甸乡鱼水平,2650m,1979. Ⅵ.15。P(2♂♂):云南拉井新建1♂,2250m,1979. Ⅴ.18;1♂,2500m,1979. Ⅵ.22(西北农业大学昆虫博物馆)。

Leptopsalta prominentis **Lei et Chou 凸山蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志,55(图)

标本信息 H(♂):西藏通麦,1983. Ⅵ.7。P(5♂♂):2

♂♂,同正模;西藏波密 1♂,1983. Ⅴ. 29;西藏易贡 1♂,2900m,1976. Ⅵ. 16;1♂,2300m,1976. Ⅵ. 14(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Leptopsalta rubicosta* Chou et Lei 红山蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 53 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山先锋岭,1981. Ⅵ. 14(西北农业大学昆虫博物馆)。P(1♂):福建武夷山桐木,1983. Ⅷ(福建农学院)。

***Meimuna infuscata* Lei et Beuk 褐斑寒蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 243 (图)

标本信息 H(♂):云南镇沅,1956. Ⅴ. 4(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Mogannia hainana* Shen, Lei et Yang 海南草蝉**

沈奕德、雷仲仁、杨吉琼 2006 昆虫分类学报,28 (3): 175 (图)

标本信息 H(♂):海南儋州市,2001. Ⅶ ~ Ⅷ。P(4♂♂2♀♀):海南儋州市,2001 ~ 2002. Ⅳ ~ Ⅺ(中国热带农业科学院环境与植物保护研究所)。

***Neotanna condyla* Chou et Lei 小瘤新螗蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 223 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐腊,670m,1974. Ⅴ. 1。P(8♂♂):同正模(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Neotanna yunnanensis* Lei et Chou 云南新塘蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 225 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐腊,570m,1974. Ⅴ. 1 ~ 5。P(10♂♂):同正模(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Oncotympana ella* Lei et Chou 小鸣蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 263 (图)

标本信息 H(♂):云南真金万林区,1900m,1980. Ⅷ. 16。P(3♂♂1♀):四川雅安 1♂1♀,1980. Ⅶ;云南木瓜阱1♂,1980. Ⅷ. 10;云南 1♂,1979. Ⅶ. 2(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Paratalainga fucipennis* He 红翅拟红眼蝉**

贺锦川 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 224 (图)

标本信息 H(♀):海南吊罗山,1978. Ⅲ. 25(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Paratalainga reticulata* He 网翅拟红眼蝉**

贺锦川 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 223 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀罗香公社,1982. Ⅲ. 31(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pomponia lachna* Lei et Chou 白毛螂蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 192 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1992. Ⅳ. 4(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Pulchrocicada guangxiensis* He 广西丽蝉**

贺锦川 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 223 (图)

标本信息 H(♀):广西陇瑞,1980. Ⅴ. 31(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pulchrocicada sinensis* He 中华丽蝉**

贺锦川 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 221 (图)

标本信息 H(♂):广西陇瑞,1980. Ⅴ. 31(中国科学院上海昆虫研究所)。P(2♀♀):广西楞垒,1980. Ⅴ. 23(中国科学院上海昆虫研究所、广西科学院生物研究室)。

***Purana dimidia* Chou et Lei 半洁蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 230 (图)

标本信息 H(♂):北部湾(Tonkin HoaBinh),1939. Ⅶ。P(1♂):云南河口小南溪,200m,1956. Ⅵ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Scolopita cupis* Chou et Lu 小刺蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 67 (图)

标本信息 H(♂):云南楚雄,2300m,1980. Ⅴ. 16(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Scolopita fusca* Chou et Lei 褐刺蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 68 (图)

标本信息 H(♂):福建赤坪场,1981. Ⅲ. 6(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Scolopita lusiplex* Chou et Lei 绿刺蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 69 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山先峰岭,1991. Ⅷ. 19(西北农业大学昆虫博物馆)。P(2♀♀1♂):福建迎坑 1♀,1989. Ⅸ. 26;1♀,1989. Ⅸ. 25;江西宜春洪江 1♂,1971. Ⅸ. 19(福建农学院)。

***Tanna pseudocalis* Lei et Chou 端斑螗蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 220 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1992. Ⅳ. 4。P(1♂1♀):湖南祁阳大江 1♂,1981. Ⅶ. 4;湖南新田茶场 1♀,1981. Ⅵ. 22(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Terpnosia jinpingensis* Lei et Chou 金平宁蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 211 (图)

标本信息 H(♂):云南金平长坡头,700m,1956. Ⅴ. 24(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Terpnosia mega* Chou et Lei 宽头宁蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 210 (图)

标本信息 H(♂):湖南,1981. Ⅵ. 17。P(1♂):四川大峨寺,1957. Ⅶ. 2(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Terpnosia nigella* Chou et Lei 黑背宁蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 211 (图)

标本信息 H(♂):湖南天平山,1981. Ⅴ. 26。P(2♂♂):云南毛冲古永采伐区 1♂,1920m,1979. Ⅴ. 9;云南腾街附近 1♂,2400m,1955. Ⅴ. 10(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Terpnosia puriticis* Lei et Chou 绿宁蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志, 208 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐腊,670m,1974. Ⅴ. 1。P(16♂♂):同正模(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Tibeta minensis* Lei et Chou 闽西蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志，73（图）

标本信息 H(♂)：福建，1982（西北农业大学昆虫博物馆）。

***Tibeta nanna* Lei et Chou 黑西蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志，75（图）

标本信息 H(♂)：西藏米林，1980。P(1♂)：西藏米林，1975. Ⅶ. 19（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Tibeta planarius* Lei et Chou 扁西蝉**

周尧、雷仲仁 1997 中国蝉科志，72（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱，2000m，1983. Ⅷ. 20。P(1♂)：西藏墨脱，2750m，1983. Ⅷ. 21（中国科学院动物研究所）。

沫蝉科 Cercopidae

***Baibarana carinilabrata* Chou et Wu 脊唇巴沫蝉**

周尧、袁锋、吴正亮 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，137（图）

标本信息 H(♂)：云南维西百济汛，1780m，1981. Ⅶ. 11（中国科学院动物研究所）。A(♀)：云南维西百济汛，2250m，1981. Ⅶ. 13（中国科学院动物研究所）。P(1♂)：西藏波密易贡，2300m，1983. Ⅷ. 15（西北农业大学昆虫博物馆）。

***Cosmoscarta erythronota* Yuan et Wu 红背丽沫蝉**

周尧、袁锋、吴正亮 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，134（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱加热萨，950m，1982. Ⅺ. 18（中国科学院动物研究所）。A(♀)：西藏墨脱达木，1600m，1982. Ⅹ. 30（中国科学院动物研究所）。P(2♂♂24♀♀)：西藏（墨脱旁辛、加热萨、达木），1600～2040m，1982. Ⅹ. 30～Ⅻ. 9（中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆）。

***Kanoscarta birubrofasciata* Chou et Yuan 二带短背沫蝉**

周尧、袁锋、吴正亮 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，135（图）

标本信息 H(♂)：云南泸水片马，1750m，1981. Ⅴ. 27（西北农业大学昆虫博物馆）。A(♀)：云南云龙志奔山，2250m，1981. Ⅴ. 21（西北农业大学昆虫博物馆）。P(2♂♂2♀♀)：西藏墨脱格当，1700～2000m，1982. Ⅸ. 24～Ⅹ. 8（中国科学院动物研究所）。

***Paphnutius semirufellus* Chou et Wu 小半红凤沫蝉**

周尧、袁锋、吴正亮 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，136（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱背崩，700～850m，1983. Ⅲ. 31（中国科学院动物研究所）。P(12♂♂)：同正模（中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆）。

叶蝉科 Cicadellidae

***Aguriahana zhejiangensis* Cai et He 浙江辜小叶蝉**

蔡平、何俊华、朱广平 1998 龙王山昆虫 吴鸿 主编，73（图）

标本信息 H(♂)：浙江安吉龙王山，1995. Ⅶ. 20。P(1♂2♀♀)：浙江安吉龙王山 1♂，1995. Ⅶ. 18；2♀♀，同正模（安徽农业大学）。

***Alebroides aurantinus* Cai et Shen 橙色长柄叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究（第三卷）鸡公山区昆虫 申效诚、邓桂芬 主编，12（图）

标本信息 H(♂)：河南信阳鸡公山，740m，1997. Ⅶ. 12（安徽农业大学昆虫标本室）。

***Amritodus flavoscutatus* Cai et Shen 黄盾长突叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一）申效诚、时振亚 主编，33（图）

标本信息 H(♂)：河南卢氏狮子坪，1100m，1996. Ⅷ. 24（安徽农业大学）。

寄主 刚竹 *Phyllostacys viridis*。

***Angustella leucostriata* Li et Wang 白边狭顶叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编，51（图）

标本信息 H(♂)：贵州绥阳宽阔水，1984. Ⅷ. 1～4。A(♀)：同正模。P(11♂♂24♀♀)：7♂♂15♀♀，同正模；贵州望谟 5♂♂9♀♀，1986. Ⅵ. 15～17（贵州农学院）。

***Anidiocerus flavidus* Cai et Shen 黄面角突叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一）申效诚、时振亚 主编，28（图）

标本信息 H(♂)：河南卢氏淇河林场，1600m，1996. Ⅷ. 25。P(2♀♀)：1400～1600m，其他同正模（安徽农业大学）。

***Arenoledra tubularis* Cai et Sun 管茎砂片叶蝉**

蔡平等 2001 林业科学 37（5）：94（图）

标本信息 H(♂)：陕西秦岭大散关，1999. Ⅸ. 4。P(1♂)：四川峨眉山，900～1200m，1975. Ⅸ. 19（安徽农业大学昆虫标本室）。

寄主 葛藤。

***Balocerus bimaculatus* Zhang et Li 双斑叉突叶蝉**

张斌、李子忠 2006 昆虫分类学报，28（1）：40（图）

标本信息 H(♂)：海南五指山，1867m，1997. Ⅴ. 20。P(1♀)：同正模（贵州大学昆虫研究所）。

***Batracomorphus nigromarginattus* Cai et Shen 黑缘长突叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编，37（图）

标本信息 H(♂)：河南新县连康山，220m，1999. Ⅶ. 16。

P(7♂♂5♀♀):河南新县连康山2♂♂1♀,同正模;3♂♂3♀♀,1999. Ⅶ. 17;1♂,220m,1999. Ⅶ. 16;河南信阳鸡公山1♂1♀,740m,1997. Ⅶ. 12(安徽农业大学)。

Batracomorphus xinxianensis **Cai et Shen 新县长突叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,36(图)

标本信息 H(♂):河南新县连康山,220m,1999. Ⅶ. 17(安徽农业大学)。

Bhatia sagittata **Cai et Shen 矢头沟冠叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,38(图)

标本信息 H(♂):河南新县连康山,220m,1999. Ⅶ. 18。P(1♀):河南新县连康山,220m,1999. Ⅶ. 17(安徽农业大学)。

Bothrogonia scarlatina **Cai et He 红翅凹大叶蝉**

蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,146(图)

标本信息 H(♂):海南乐东,1962. Ⅸ. 23(?)。

Calodia centata **Zhang 棘丽叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,113(图)

标本信息 H(♂):云南江城,1100m,1982. Ⅳ. 26(中国科学院上海昆虫研究所)。

Calodia harpagota **Zhang 钩突丽叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,125(图)

标本信息 H(♂):云南昆明,1981. Ⅸ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

Calodia lii **Zhang 李氏丽叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,122(图)

标本信息 H(♂):西藏通麦,2050m,1978. Ⅶ. 26(北京农业大学植物保护系)。P(1♀):西藏通麦,1978. Ⅶ. 27(西北农业大学昆虫博物馆)。

Calodia longispina **Li et Wang 长刺丽叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,116(图)

标本信息 H(♂):贵州册亨,1977. Ⅶ. 14(贵州农学院)。

Calodia obliquasimilaris **Zhang 二刺丽叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,107(图)

标本信息 H(♂):湖南省衡山,1985. Ⅷ. 7~8。A(♀):同正模。P(7♂♂8♀♀):2♂♂4♀♀,同正模;湖南省郴州1♂1♀,1985. Ⅶ. 26~28;广东省鼎湖山2♂♂1♀,1985. Ⅶ. 17~29;四川广元卫子2♂♂2♀♀,1984. Ⅶ. 30(西北农业大学昆虫研究所、北京农业大学)。

寄主 樟树。

Calodia setulosa **Zhang 短刺丽叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,115(图)

标本信息 H(♂):云南勐龙版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ. 22。P(12♂♂):云南勐龙版纳勐宋3♂♂,同正模;3♂♂,1958. Ⅳ. 23~26;2♂♂,1958. Ⅳ. 25/28;1♂,1958. Ⅳ. 24;西双版纳大勐龙1♂,650m,1958. Ⅻ. 25;1♂,1958. Ⅳ. 22(中国科学院动物研究所);云南思茅1♂,1320m,1981. Ⅳ. 7(北京农业大学植物保护系)。

Calodia spinifera **Zhang 刺列丽叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,108(图)

标本信息 H(♂):云南省景洪,545m,1981. Ⅳ. 9(西北农业大学昆虫研究所)。

Calodia yunnanensis **Zhang 云南丽叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,111(图)

标本信息 H(♂):云南,1983. Ⅴ. 16。P(7♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Carinata ganga **Li et Wang 黑条脊额叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,66(图)

标本信息 H(♂):贵州榕江,1989. Ⅷ. 12。A(♀):同正模。P(2♀♀):同正模(贵州农学院)。

Carinata rufipenna **Li et Wang 红翅脊额叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,65(图)

标本信息 H(♂):贵州望谟,1986. Ⅵ. 15~17。A(♀):同正模。P(7♂♂5♀♀):同正模(贵州农学院)。

Carinata signigena **Li et Wang 斑颊脊额叶蝉**

杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编,:190(图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ. 25。P(4♂♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Chudania axona **Yang et Zhang 叉突消室叶蝉**

杨集昆、张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,63(图)

标本信息 H(♂):广西凉平,1982. Ⅴ. 29。P(1♂):贵州,无时间记录(西北农业大学昆虫研究所)。

Chudania emeiana **Yang et Zhang 峨眉消室叶蝉**

杨集昆、张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,67(图)

标本信息 H(♂):四川省峨眉山清音阁,1961. Ⅷ. 27。P(2♂♂):四川峨眉山清音阁1♂,1961. Ⅶ. 9;贵州1♂,无时间记录(西北农业大学昆虫研究所、北京农业大学)。

Chudania ganana **Yang et Zhang 甘肃消室叶蝉**

杨集昆、张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,68(图)

标本信息 H(♂):甘肃省康县,1200m,1980. Ⅶ. 31。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(西北农业大学昆虫研究所)。

Chudania guizhouana **Li et Chen 贵州消室叶蝉**

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主

编,109 (图)
标本信息 H(♂):贵州荔波,1988. Ⅴ.16。P(5♂♂2♀♀):贵州荔波3♂♂,同正模;2♂♂2♀♀,1995. Ⅴ.24(贵州大学昆虫研究所)。

Chudania hellerina **Zhang et Yang 赫氏消室叶蝉**
张雅林、杨集昆 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,65 (图)
标本信息 H(♂):广西大瑶山,1982. Ⅵ.12。A(♀):同正模。P(6♂♂4♀♀):广西大瑶山3♂♂,1982. Ⅵ.15;广西花坪红滩1♂1♀,1982. Ⅵ.11~26;广西花坪坐虎山1♀,1963. Ⅵ.9;广西金秀1♂,720m,1982. Ⅵ.11;广西龙胜天平山1♀,1983. Ⅵ.24;湖南省南岳磨镜台1♂,1963. Ⅵ.21;云南省勐仑1♀,1982. Ⅳ.24(西北农业大学昆虫研究所、北京农业大学)。

Chudania kunmingana **Zhang et Yang 昆明消室叶蝉**
张雅林、杨集昆 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,61 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明温泉,1982. Ⅲ.23(西北农业大学昆虫研究所)。

Chudania sinica **Zhang et Yang 中华消室叶蝉**
张雅林、杨集昆 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,59 (图)
标本信息 H(♂):湖南衡山,1963. Ⅵ.11~12。A(♀):湖南衡山,1985. Ⅷ.8。P(48♀♀10♂♂):1♀,同配模;湖南郴州1♂13♀♀,1985. Ⅶ.26~Ⅷ.16;湖南浏阳1♂1♀,1984. Ⅸ.22;湖南南岳山1♀,1980. Ⅵ.28;湖南南岳磨镜台1♂4♀♀,1963. Ⅵ.20;广东省肇庆鼎湖山1♂,1983. Ⅵ.19;1♀,1985. Ⅶ.18;广西灵川灵田1♂1♀,1983. Ⅺ.2;1♀,1984. Ⅵ.7;广西宁明陇瑞1♀,1981. Ⅴ.24;广西龙津大青山1♂,1963. Ⅴ.15;广西金秀大瑶山2♀♀,1982. Ⅵ.15;福建崇安三港1♀,1979. Ⅵ.27;福建德化水口1♀,1974. Ⅺ.6;福建建阳坳头1♀,1974. Ⅹ.26;1♀,1963. Ⅶ.10~16;福建武夷大竹岚1♀,1980. Ⅸ.20;福建武夷三港1♀,1980. Ⅸ.17;贵州省2♀♀,无采集时间记录;四川峨眉清音阁1♂,900~1000m,1957. Ⅳ.17;1♀,900~1000m,1957. Ⅵ.26;浙江天目山源禅寺1♂,1957. Ⅶ.29;1♀,1975. Ⅶ.1;浙江杭州灵隐1♂4♀♀,1974. Ⅹ.13;浙江杭州六和塔1♂4♀♀,1974. Ⅹ.15;陕西城固2♀♀,1980. Ⅶ.6;陕西石泉1♀,1980. Ⅶ.6;陕西楼观台1♀,1983. Ⅶ.29(西北农业大学昆虫研究所、北京农业大学)。

Chudania trifurcata **Li et Wang 三叉消室叶蝉**
李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编,132 (图)
标本信息 H(♂):贵州望谟,1986. Ⅵ.27(贵州农学院)。

Chudania wudangana **Zhang et Yang 武当消室叶蝉**
张雅林、杨集昆 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,64 (图)
标本信息 H(♂):湖北武当山七星树,850m,1984. Ⅷ.17。A(♀):同正模(西北农业大学昆虫研究所)。
寄主 葎草。

Chudania yunnana **Yang et Zhang 云南消室叶蝉**
杨集昆、张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,62 (图)
标本信息 H(♂):云南西双版纳勐仑,540m,1974. Ⅳ.21~30。P(5♂♂):云南西双版纳景洪1♂,515m,1974. Ⅴ.14~25;云南勐腊1♂,1982. Ⅳ.20;云南勐阿2♂♂,1982. Ⅳ.18;云南普洱1♂,1320m,1981. Ⅳ.6(西北农业大学昆虫研究所、北京农业大学)。

Circulifer xinjiangensis **Cai 新疆环茎叶蝉**
蔡平等 1998 林业科学,34 (6):56 (图)
标本信息 H(♂):新疆喀什(东南 84km),1992. Ⅶ.12 (安徽农业大学昆虫标本室)。
寄主 盐生草。

Concaveplana furcata **Li et Chen 叉茎凹片叶蝉**
李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,73 (图)
标本信息 H(♂):广西凭祥,1997. Ⅵ.1。P(5♂♂9♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Concaveplana hamulusa **Li et Chen 钩茎凹片叶蝉**
李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,78 (图)
标本信息 H(♂):广西花坪,1997. Ⅵ.6。P(1♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Concaveplana maolana **Li et Chen 茂兰凹片叶蝉**
李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,76 (图)
标本信息 H(♂):贵州茂兰自然保护区,1998. Ⅴ.27~29。P(7♂♂10♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Concaveplana ventriprocessa **Li et Chen 腹突凹片叶蝉**
李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,75 (图)
标本信息 H(♂):湖南衡山,1985. Ⅷ.11~13。P(11♂♂15♀♀):湖南衡山10♂♂15♀♀,同正模;1♂,1963. Ⅵ.11(西北农业大学昆虫博物馆)。
寄主 油桐。

Destinoides fasciata **Cai et He 阔片叶蝉**
蔡平、何俊华 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编,57 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,800~1200m,1983. Ⅵ.10(中国科学院动物研究所)。P(3♂♂2♀♀):1♀,同正模;海南万宁1♂1♀,10m,1960. Ⅳ.10;海南营根1♂,200m,1960. Ⅴ.4;海南通什1♂,340m,1960. Ⅴ.27(中国科学院动物研究所、安徽农业大学昆虫标本室)。

Didymotettix kunlunicus **Yang 昆仑双联叶蝉**

杨集昆 1996 喀喇昆仑山－昆仑山地区昆虫 黄复生 主编,86（图）

标本信息 H(♂):新疆塔什库尔干克克吐鲁克,4250m,1987. Ⅶ.8。A(♀):同正模。P(88♂♀):33♂♀,同正模;新疆红其拉甫27♂♀,4400m,1989. Ⅷ.12;新疆明铁盖5♂♀,4250m,1987. Ⅶ.8;新疆阿克陶恰尔隆4♂♀,2950m,1989. Ⅶ.8、10;新疆且末阿羌19♂♀,3000m,1988. Ⅶ.23(中国科学院动物研究所)。

Drabescus albofasciatus **Cai et He 横带槽胫叶蝉**

蔡平、何俊华 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,24（图）

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1100m,1996. Ⅶ.18(安徽农业大学)。

Drabescus albostriatus **Yang et Zhang 玉带槽胫叶蝉**

杨集昆、张礼生 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌 朱廷安 主编,42（图）

标本信息 H(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.21(北京农业大学昆虫标本室)。P(2♀♀):浙江开化古田山1♀,同正模;1♀,300m,1993. Ⅶ.8(北京农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Drabescus furcatus **Cai et Jiang 叉突槽胫叶蝉**

蔡平、江佳富 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫 申效诚、赵永谦 主编,16（图）

标本信息 H(♂):河南济源王屋山,680m,2000. Ⅵ.3。P(2♀♀2♂♂):河南济源王屋山1♀,700m,2000. Ⅵ.4;河南桐柏山2♂♂,300m,2000. Ⅴ.24;1♀,350m,2000. Ⅴ.26(安徽农业大学昆虫标本室)。

寄主 旱柳 *Salix matsudana*。

Drabescus pellucidus **Cai et Shen 透翅槽胫叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,28（图）

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1500m,1999. Ⅶ.23。P(1♂):同正模(安徽农业大学)。

Drabescus trichromus **Yang et Zhang 三色槽胫叶蝉**

杨集昆、张礼生 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌 朱廷安 主编,41（图）

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.26。A(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.28。P(1♀):同配模(北京农业大学昆虫标本室)。

Dryodurgades bifurcatus **Cai et Shen 二叉网脉叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,39（图）

标本信息 H(♂):河南新县连康山,220m,1999. Ⅶ.18(安徽农业大学)。

Empoasca jigongshana **Cai et Shen 鸡公山小绿叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷)鸡公山区昆虫 申效诚、邓桂芬 主编,11（图）

标本信息 H(♂):河南信阳鸡公山,740m,1997. Ⅶ.12(安徽农业大学昆虫标本室)。

Extensus centrilineus **Li et Chen 中线内突叶蝉**

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,56（图）

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1994. Ⅷ.9。P(3♂♂3♀♀):贵州梵净山2♂♂,1994. Ⅷ.9～10;贵州石阡佛顶山1♂2♀♀,1994. Ⅷ.15;湖南张家界1♀,1995. Ⅷ.12(贵州大学昆虫研究所)

Favintiga gracilipenis **Shang et al**

尚素琴等 2006 昆虫分类学报,28（1）: 35（图）

标本信息 H(♂):浙江杭州灵隐寺,1974. Ⅹ.13。P(1♂4♀♀):1♂1♀,同正模;浙江杭州六和塔3♀♀,1974. Ⅹ.15(中国农业大学)。

Futasujinus laminatus **Cai et Shen 片茎光叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,31（图）

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1840m,1996. Ⅶ.15。P(1♀):河南栾川龙峪湾,1020m,1996. Ⅶ.14(安徽农业大学)。

Gunungidia maculata **Cai et He 纹翅突大叶蝉**

蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,145（图）

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1981. Ⅴ.25。P(1♂3♀♀):海南尖峰岭1♂,1981. Ⅵ.25;1♀,1981. Ⅷ.26;1♀,1981. Ⅴ.23;1♀,1982. Ⅷ.11(?)。

Hecalus henanus **Cai et Shen 河南铲头叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,45（图）

标本信息 H(♂):河南新县卡房,1981. Ⅶ.20。P(1♀):河南商城伏山,1981. Ⅷ.22(安徽农业大学)。

Hishimonoides miaolingensis **Li et Zhang 苗岭拟菱纹叶蝉**

李子忠、张斌 2006 昆虫分类学报,28（4）: 262（图）

标本信息 H(♂):贵州雷公山,2005. Ⅷ.4。P(1♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Idiocerus fuscus **Cai et Shen 暗褐片角叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,28（图）

标本信息 H(♂):河南栾州龙峪湾,1400m,1996. Ⅶ.12(安徽农业大学)。

Idiocerus glaberatus **Zhang et Wu 秃板片角叶蝉**

张雅林、吴海霞 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编,46（图）

标本信息　H(♂):新疆阜康,1986. Ⅸ. 11(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Idiocerus kuohi **Cai 葛氏片角叶蝉**

蔡平等 1998 林业科学,34 (6): 55 (图)

标本信息　H(♂):新疆阿克苏(东北 15km),1992. Ⅶ. 9(安徽农业大学昆虫标本室)。

寄主　沙枣。

Idiocerus latus **Cai et Shen 宽凹片角叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,27 (图)

标本信息　H(♂):河南卢氏淇河林场,1560 ~ 2050m,1996. Ⅷ. 25。P(3♀♀4♂♂):1♀,同正模;河南嵩县白云山2♀♀2♂♂,1400m,1996. Ⅶ. 17;2♂♂,1100m,1996. Ⅶ. 18(安徽农业大学)。

Idiocerus trigonius **Zhang et Wu 三角片角叶蝉**

张雅林、吴海霞 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编,47 (图)

标本信息　H(♂):甘肃敦煌,1964. Ⅵ. 20 ~ 22。P(10♂♂17♀♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Ishiharella dentata **Qin et Zhang 齿茎石原叶蝉**

秦道正、张雅林 2004 昆虫分类学报,26 (2): 118 (图)

标本信息　H(♂):陕西宁东旬阳坝,1988. Ⅵ. 6(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Ishiharella hastata **Qin et Zhang 戟突石原叶蝉**

秦道正、张雅林 2004 昆虫分类学报,26 (2): 115 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山护国寺,2001. Ⅷ. 3(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Ishiharella scitula **Qin et Zhang 丽石原叶蝉**

秦道正、张雅林 2004 昆虫分类学报,26 (2): 116 (图)

标本信息　H(♂):湖南衡山,1985. Ⅷ. 11(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Kalasha furculata **Cai et He 叉突角头叶蝉**

蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,135 (图)

标本信息　H(♂):海南省乐东尖峰岭,800 ~ 1000m,1997. Ⅶ. 20(?)。

Kolla fusciosigna **Yang et Li 褐纹边大叶蝉**

杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编,173 (图)

标本信息　H(♂):贵州荔波茂兰,1984. Ⅹ. 27。P(17♂♂11♀♀):贵州荔波茂兰3♂♂2♀♀,同正模;12♂♂8♀♀,1988. Ⅹ. 15 ~ 16;贵州水城2♂♂,1987. Ⅹ. 1 ~ 2;贵州紫云1♀,1996. Ⅶ. 23(贵州大学昆虫研究所)。

Kolla lunulata **Li et Wang 月斑边大叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编,85 (图)

标本信息　H(♂):贵州荔波,1984. Ⅹ. 27。A(♀):同正模。P(12♂♂18♀♀):贵州荔波10♂♂15♀♀,同正模;2♂♂3♀♀,1986. Ⅵ. 27(贵州农学院)。

Kolla xiannvdongana **Yang et Li 仙女洞边大叶蝉**

杨茂发、宋冬梅、李子忠 2005 贵州大沙河昆虫 杨茂发、金道超 主编,135 (图)

标本信息　H(♂):贵州大沙河仙女洞,650m,2004. Ⅴ. 26(贵州大学昆虫研究所)。

Kolla zijingae **Cai et He 紫荆边大叶蝉**

蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,144 (图)

标本信息　H(♂):海南昌江坝王岭,200m,1997. Ⅶ. 19。P(4♀♀):海南昌江坝王岭2♀♀,同正模;2♀♀,250m,1997. Ⅶ. 18(?)。

Krisna bimaculata **Cai et He 二点翘缘叶蝉**

蔡平、何俊华 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,23 (图)

标本信息　H(♂):河南罗山董寨,1988. Ⅵ(安徽农业大学)。

Krisna flavisterma **Li et Zhang 黄腹网脉叶蝉**

李子忠、张斌、张颖娟 2007 雷公山景观昆虫 李子忠、杨茂发、金道超 主编,151 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,2005. Ⅸ. 15。P(1♂1♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Krisna fufimarginata **Cai et He 红边翘缘叶蝉**

蔡平、何俊华 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,22 (图)

标本信息　H(♂):河南西峡寨根,700m,1996. Ⅷ. 26(安徽农业大学)。

Krisna nigromarginata **Cai et He 黑边翘缘叶蝉**

蔡平、何俊华 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,21 (图)

标本信息　H(♂):河南西峡寨根,700m,1996. Ⅷ. 26。P(2♀♀):河南卢氏狮子坪,1100m,1996. Ⅷ. 23;1♀,1100m,1996. Ⅷ. 24(安徽农业大学)。

寄主　大麻 *Cannabis sativa*。

Kuohzygia albolinea **Zhang 葛小叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,181 (图)

标本信息　H(♂):湖南郴州莽山,1985. Ⅶ. 31。A(♀):同正模。P(6♀♀):同正模(西北农业大学昆虫研究所)。

寄主　杨梅。

Ledeira knighti **Zhang 纳氏阔胸叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,178 (图)

标本信息　H(♂):陕西省宁陕县火地塘,1984. Ⅷ. 4(西北农业大学昆虫研究所)。

Ledra trigona **Cai et Shen 三角耳叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,25 (图)

标本信息　H(♂)：河南栾川龙峪湾，1000m，1997. Ⅷ. 18。P(7♂♂1♀)：6♂♂1♀，同正模；河南嵩县白云山玉皇顶1♂，1300m，1997. Ⅷ. 16（安徽农业大学）。

***Liocratus continuus* Cai et Shen 黄栌宽突叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一）申效诚、时振亚 主编，31（图）

标本信息　H(♂)：河南栾川龙峪湾，1020m，1996. Ⅶ. 14。P(3♀♀)：河南栾川龙峪湾2♀♀，同正模；1♀，1400m，1996. Ⅶ. 12（安徽农业大学）。

寄主　黄栌 *Cotinus coggygria*。

***Liocratus nigrinervis* Cai et Shen 黑脉宽突叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一）申效诚、时振亚 主编，32（图）

标本信息　H(♂)：河南栾川龙峪湾，1100m，1996. Ⅶ. 10（安徽农业大学）。

***Liocratus sheni* Xu et Cai 申氏宽突叶蝉**

徐桂兰、蔡平 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫 申效诚、赵永谦 主编，13（图）

标本信息　H(♂)：河南登封少林寺，900m，2000. Ⅵ. 9。P(2♂♂6♀♀)：2♂♂，同正模；河南卢氏淇河林场4♀♀，1100m，2000. Ⅴ. 30；河南陕县甘山水库1♀，2000. Ⅴ. 31；河南陕县甘山1♀，1100m，2000. Ⅵ. 1（安徽农业大学昆虫标本室）。

寄主　采自杨树。

***Lodiana bigemina* Zhang 叉单突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编，105（图）

标本信息　H(♂)：浙江省乌岩岭，1983. Ⅶ. 20～Ⅷ. 10（西北农业大学昆虫研究所）。

***Lodiana brevisina* Zhang 黄带单突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编，104（图）

标本信息　H(♂)：云南西双版纳勐仑，1974. Ⅳ. 21～30。P(1♂)：同正模（西北农业大学昆虫研究所）。

***Lodiana brevissima* Zhang 短叉单突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编，106（图）

标本信息　H(♂)：西藏，无采集时间记录（西北农业大学昆虫研究所）。

***Lodiana cladopenis* Zhang 枝单突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编，101（图）

标本信息　H(♂)：福建省戴云山，1984. Ⅶ. 30（西北农业大学昆虫研究所）。

***Lodiana curvispinata* Zhang 曲刺单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，81（图）

标本信息　H(♂)：云南西双版纳大勐龙，650m，1958. Ⅴ. 7（中国科学院动物研究所）。

***Lodiana flavofascia* Zhang 黄斑单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，97（图）

标本信息　H(♂)：海南尖峰岭，1981. Ⅰ. 5（中山大学生物系）。

***Lodiana fringa* Zhang 穗单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，104（图）

标本信息　H(♂)：西南西双版纳勐遮，1200m，1958. Ⅵ. 15。P(2♂♂)：云南西双版纳大勐龙1♂，650m，1958. Ⅳ. 16；云南车里勐解，620m，1957. Ⅳ. 22（中国科学院动物研究所）。

***Lodiana hainana* Cai et He 海南单突叶蝉**

蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编，140（图）

标本信息　H(♂)：海南昌江霸王岭，200m，1997. Ⅶ. 19。P(3♀♀)：海南昌江霸王岭1♀，同正模；2♀♀，1997. Ⅶ. 18（?）。

***Lodiana huangi* Zhang 黄氏单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，80（图）

标本信息　H(♂)：西藏察隅洞穷，1700m，1973. Ⅸ. 14（中国科学院动物研究所）。

***Lodiana huoshanensis* Zhang 霍山单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，86（图）

标本信息　H(♂)：安徽霍山大化坪，1964. Ⅶ. 11。P(1♂)：安徽霍山佛子岭，1964. Ⅶ. 7（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Lodiana laminapellucida* Zhang 片单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，104（图）

标本信息　H(♂)：云南河口，80m，1956. Ⅵ. 5（中国科学院动物研究所）。P(2♂♂)：Tonkin, Indo－China, Laokay 1♂，1934. Ⅷ. 12～13；Tonkin, Indo－China, Laokay 1♂，1934. Ⅷ. 12～15（中山大学生物系）。

***Lodiana laminispinosa* Zhang 刺片单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，105（图）

标本信息　H(♂)：云南勐龙版纳勐宋，1600m，1958. Ⅳ. 22。P(1♂)：云南勐龙版纳勐宋1♂，1958. Ⅳ. 28（中国科学院动物研究所）。

***Lodiana longilamina* Zhang 长片单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，88（图）

标本信息　H(♂)：湖北神农架松柏，935m，1983. Ⅷ. 5（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Lodiana mecistenata* Yang et Zhang 狭长单突叶蝉**

杨集昆、张礼生 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌 朱廷安 主编，41（图）

标本信息　H(♂)：浙江开化古田山，1992. Ⅶ. 16。A(♀)：浙江开化古田山，1992. Ⅶ. 22（北京农业大学昆虫标本室）。

***Lodiana nielsoni* Zhang 尼氏单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编，76（图）

标本信息　H(♂)：福建三港，1984. Ⅶ. 15（西北农业大学昆虫博物馆）。P(14♂♂2♀♀)：福建建阳坳头3♂♂，970m，1960. Ⅶ. 4/20（中国科学院上海昆虫研究所）；广

西龙胜天平山 1♂1♀,740m,1963. Ⅵ.4;1♂,1963. Ⅵ.5;广西龙胜红毛冲 2♂♂1♀,900m,1963. Ⅵ.10;广西龙胜内粗江 2♂♂,840m,1963. Ⅵ.6;广西龙胜红滩 1♂,1963. Ⅵ.14;江西牯岭 2♂♂,1935. Ⅶ.16/Ⅷ.2;浙江天目山 1♂,1938. Ⅵ.13(中国科学院动物研究所);甘肃文县黑阳沟 1♂,1992. Ⅵ.24(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Lodiana nigridorsum* Cai et Shen 黑胸单突叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,42 (图)

标本信息 H(♂):河南新县,1981. Ⅶ.29(安徽农业大学)。

***Lodiana nigrifaciana* Li et Zhang 黑面单突叶蝉**

李子忠、张斌、王颖娟 2007 雷公山景观昆虫 李子忠、杨茂发、金道超 主编,148 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,2005. Ⅸ.15(贵州大学昆虫研究所)。

***Lodiana pectinata* Yang et Zhang 梳茎单突叶蝉**

杨集昆、张礼生 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌 朱廷安 主编,40 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.22(北京农业大学昆虫标本室)。A(♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。P(1♂1♀):浙江开化古田山 1♀,同正模;1♂,1992. Ⅶ.25(北京农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

***Lodiana pectiniformis* Zhang 栉单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,87 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,1936. Ⅷ.4。P(12♂♂):浙江天目山 4♂♂,1935. Ⅶ.4,1935. Ⅷ.14;1936. Ⅶ.5、7;安徽宁国 3♂♂,1920. Ⅶ.14,20,24;安徽黄山 1♂,1936. Ⅷ.2;江苏 1♂,1923. Ⅶ.21;江西牯岭 1♂,1935. Ⅷ.14;Bao-hwa-shan 2♂♂,1942. Ⅶ.13(中国科学院动物研究所)。

***Lodiana polyspinata* Zhang 多刺单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,107 (图)

标本信息 H(♂):云南普洱,1320m,1981. Ⅳ.6(西北农业大学昆虫博物馆)。P(2♂♂):云南西双版纳小勐养 1♂,850m,1958. Ⅸ.1;云南西双版纳勐混 1♂,750m,1958. Ⅵ.2(中国科学院动物研究所)。

***Lodiana ritcheriina* Zhang 齿片单突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,102 (图)

标本信息 H(♂):陕西太白山蒿坪,1200m,1982. Ⅶ.27。A(♀):同正模。P(25♂♂19♀♀):陕西太白山蒿坪 2♂♂,同正模;2♂♂1♀,1982. Ⅶ.20;1♂,1982. Ⅶ.17;1♂,1982. Ⅶ.14~19;陕西宁陕 2♂♂,1984. Ⅷ.17;1♀,1984. VIII;陕西宁陕县火地塘 1♂,1984. Ⅷ.16;陕西长安南五台 1♂1♀,1980. Ⅷ.28;陕西留坝庙台子 4♀♀,1973. Ⅹ.15;陕西秦岭车站 1♀,1965. Ⅷ.18;1♀,1980. Ⅹ.1;陕西秦岭 4♂♂5♀♀,1962. Ⅷ.5~8;陕西华山 2♂♂1♀,1962. Ⅷ.22;山西介休绵山 2♂♂,1300m,1981. Ⅶ.28;山西沁水中条山 1♂,1500m,1981. Ⅷ.4;北京门头沟小龙门 1♂2♀♀,1976. Ⅸ.14;安徽黄山 1♂,1963. Ⅷ.9~13;四川卧龙自然保护区 2♂♂2♀♀,1900~2100m,1982. Ⅷ.2~Ⅸ.25;四川雅安 1♂,1939. Ⅶ.8~12;四川雅安周公山 1♂,1939. Ⅶ.13~21(西北农业大学昆虫研究所、北京农业大学)。

***Lodiana scutopunctata* Zhang 盾斑单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,83 (图)

标本信息 H(♂):云南大理苍山,2100~2750m,1955. Ⅴ.30(中国科学院动物研究所)。

***Lodiana signata* Zhang 带斑单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,91 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1976. Ⅲ.13(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Lodiana spina* Zhang 刺单突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,103 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐仑,1974. Ⅴ.1~5。A(♀):云南西双版纳勐仑,1982. Ⅵ.11(西北农业大学昆虫研究所)。

***Lodiana tongmaiensis* Zhang 通麦单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,79 (图)

标本信息 H(♂):西藏通麦,2050m,1978. Ⅶ.27(北京农业大学植物保护系)。

***Lodiana xanthopronotata* Zhang 黄胸单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,75 (图)

标本信息 H(♂):Kwangtung(广东),S. China. Keung Tin Heung, Lin-hsien (District),1934. Ⅶ.15。P(2♂♂):同正模(中山大学生物系)。

***Lodiana zhengi* Zhang 郑氏单突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,106 (图)

标本信息 H(♂):云南勐龙版纳勐宋,1600m,1958. Ⅶ.25(中国科学院动物研究所)。

***Macrasteles symphorosus* Yang 聚斑点叶蝉**

杨集昆 1996 喀喇昆仑山-昆仑山地区昆虫 黄复生 主编,82 (图)

标本信息 H(♂):新疆塔什库尔干,3600m,1987. Ⅶ.2。A(♀):同正模。P(10♂♂1♀):5♂♂,同正模;新疆塔什库尔干卡拉其古 1♀,3550m,1989. Ⅷ.11;新疆阿克陶吾依塔克 5♂♂,2650m,1989. Ⅷ.7(中国科学院动物研究所)。

***Matsumurella rurcata* Cai et Wang 叉突松树叶蝉**

蔡平、王俊 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫 申效诚、赵永谦 主编,22 (图)

标本信息 H(♂):河南济源王屋山,680m,2000. Ⅵ.3。P(16♂♂8♀♀):河南济源王屋山 12♂♂6♀♀,同正模;1

♂,700m,2000. Ⅵ.4;河南济源天坛山 1♀,1700m,2000. Ⅵ.5;河南济源黄楝树林场 1♂1♀,2000. Ⅵ.6;1♂,1400m,2000. Ⅵ.6;1♂,1900m,2000. Ⅵ.7(安徽农业大学昆虫标本室)。

***Matsumurella singularis* Cai et Wang 单突松村叶蝉**

蔡平、王俊 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫 申效诚、赵永谦 主编,21 (图)

标本信息 H(♂):河南济源王屋山,680m,2000. Ⅵ.3。P(14♀♀1♂):河南济源王屋山 1♂5♀♀,同正模;1♀,2000. Ⅵ.6;河南卢氏淇河林场 1♀,1550m,2000. Ⅴ.28;1♀,2000. Ⅴ.29;1♀,1400m,2000. Ⅴ.29;河南陕县甘山 5♀♀,1100m,2000. Ⅵ.1(安徽农业大学昆虫标本室)。

***Megalopsius tamaricius* Cai 柽柳大片叶蝉**

蔡平等 1998 林业科学,34 (6): 57 (图)

标本信息 H(♂):新疆阿恰(西南 40km),1992. Ⅶ.10。P(24♂♂17♀♀):12♂♂6♀♀,同正模;新疆库尔勒(西125km)6♂♂3♀♀,1992. Ⅶ.9;新疆策勒沙漠站 1♀,1992. Ⅶ.13;新疆吐鲁番 1♂,1992. Ⅶ.17;内蒙古五原(东南 14km)2♂♂1♀,1993. Ⅶ.16;甘肃安西(南 33km)安西自然保护区 1♀,1993. Ⅶ.30;甘肃敦煌(西北 25km)3♀♀1♂,1993. Ⅷ.1;宁夏银川 2♂♂2♀♀,1992. Ⅶ.23(安徽农业大学昆虫标本室)。

寄主 红柳、长穗柽柳、柽柳、密花柽柳、细穗红柳等。

***Midoria alba* Cai et Huang 白点肖点叶蝉**

蔡平、黄邦侃 1999 福建昆虫志(第二卷) 黄邦侃 主编,276 (图)

标本信息 H(♂):贵州贵阳,1984. Ⅴ.14。P(2♂♂5♀♀):2♂♂4♀♀,同正模;福建武夷山 1♀,1983. Ⅶ.18(安徽农业大学、福建农业大学)。

***Mohunia bifasciana* Li et Chen 双带痕叶蝉**

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,123 (图)

标本信息 H(♂):贵州贵阳花溪,1997. Ⅸ.12。P(8♂♂10♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

寄主 慈竹。

***Mohunia notata* Li et Chen 端斑痕叶蝉**

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,125 (图)

标本信息 H(♂):重庆江津,1998. Ⅷ.17。P(1♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Mohunia pyramida* Li et Chen 塔纹痕叶蝉**

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,123 (图)

标本信息 H(♂):贵州宽阔水,1984. Ⅶ.28(贵州大学昆虫研究所)。P(8♂♂18♀♀):贵州宽阔水 1♂1♀,1984. Ⅶ.28(英国伦敦大英博物馆);贵州宽阔水 6♂♂12♀♀,同正模;贵州梵净山 1♂4♀♀,1994. Ⅷ.11;贵州佛顶山 1♀,1994. Ⅷ.14(贵州大学昆虫研究所)。

寄主 竹类。

***Moonia brevita* Cai et Shen 短室癞叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,24 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼葛条爬,750m,1999. Ⅶ.22。P(2♀♀):河南嵩县白云山 1♀,1840m,1996. Ⅶ.15;1♀,1100m,1996. Ⅶ.18(安徽农业大学)。

***Moonia hei* Cai et Shen 何氏癞叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,37 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山玉皇顶,1600 ~ 2120m,1996. Ⅷ.19。P(1♂5♀♀):同正模(安徽农业大学)。

***Mukaria bambusana* Li et Chen 竹额垠叶蝉**

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,117 (图)

标本信息 H(♂):贵州榕江,1979. Ⅺ.12。P(11♂♂22♀♀):8♂♂15♀♀,同正模;贵州罗甸 3♂♂7♀♀,1985. Ⅶ.15(贵州大学昆虫研究所)。

寄主 慈竹。

***Mukaria pallipes* Li et Chen 白足额垠叶蝉**

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,119 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ.23。P(8♂♂5♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)

寄主 慈竹。

***Nanatka baiyunana* Cai et Shen 白云透大叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,44 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山玉皇顶,1600 ~ 2120m,1996. Ⅶ.19。P(1♂):同正模(安徽农业大学)。

***Neurotettix bifurcatus* Cai et Shen 双叉叉索叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,41 (图)

标本信息 H(♂):河南新县连康山,220m,1999. Ⅶ.17。P(1♀):河南新县连康山,400m,1999. Ⅶ.19(安徽农业大学)。

***Nirvana basimaculata* Wang et Li 基斑隐脉叶蝉**

汪廉敏、李子忠 1997 华东昆虫学报,6 (2): 4 (图)

标本信息 H(♂):贵州习水,1996. Ⅶ.16。P(1♂):同正模(贵州农学院)。

***Oniella fasciata* Li et Wang 横带小板叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编,128 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2100m,1986. Ⅶ.24。P(2♂♂):同正模(贵州农学院)。

Oniella flavomarginata Li et Chen 黄缘小板叶蝉

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,89 (图)

标本信息 H(♂):陕西太白山,1997. Ⅸ.2(贵州大学昆虫研究所)。P(4♂♂):陕西太白山1♂,1981. Ⅷ.14;2♂♂,1952. Ⅶ.25;陕西宁陕关口1♂,1984. Ⅷ.15(西北农业大学昆虫博物馆)。

Oniella nigronotum Li et Chen 黑背小板叶蝉

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,90 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ.23。P(1♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)

Onukia emarginata Li et Wang 凹斑锥头叶蝉

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,60 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1986. Ⅷ.17。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(贵州农学院)。

Onukia flavopunctata Li et Wang 黄斑锥头叶蝉

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,61 (图)

标本信息 H(♂):贵州罗甸,1985. Ⅵ.25~30。A(♀):同正模。P(10♂♂15♀♀):5♂♂7♀♀,同正模;贵州荔波5♂♂8♀♀,1988. Ⅹ.15~17(贵州农学院)。

Onukia guttata Li et Wang 斑驳锥头叶蝉

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,58 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水,1984. Ⅷ.1~4。A(♀):同正模。P(15♂♂30♀♀):10♂♂20♀♀,同正模;贵州望谟5♂♂10♀♀,1986. Ⅵ.15~17(贵州农学院)。

寄主 竹类。

Onukia heimiana Li et Wang 黑面锥头叶蝉

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,61 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1983. Ⅶ.15。P(1♂):贵州梵净山,1986. Ⅷ.17(贵州农学院)。

Onukia nigra Li et Wang 黑色锥头叶蝉

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,59 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水,1984. Ⅷ.1~2。A(♀):同正模。P(17♂♂40♀♀):10♂♂25♀♀,同正模;贵州望谟7♂♂15♀♀,1986. Ⅵ.15~17(贵州农学院)。

寄主 竹类。

Onukiades albicostatus Li et Wang 白边拟锥头叶蝉

杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编, :194 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ.29。P(2♂♂3♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Onukiana motuona Yang et Zhang 墨脱锥顶叶蝉

杨玲环、张雅林 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫 杨星科 主编,29 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱汉密,2100~1100m,1998. Ⅹ.31(中国科学院动物研究所)。

Pachyledra nigrifrons Cai et He 黑额阔冠叶蝉

蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,138 (图)

标本信息 H(♂):Hainan Is., S. China,1932(中山大学昆虫标本室)。

Paluda taxkorgana Yang 塔什库尔干沼叶蝉

杨集昆 1996 喀喇昆仑山-昆仑山地区昆虫 黄复生 主编,84 (图)

标本信息 H(♂):新疆塔什库尔干红其拉甫,4400m,1989. Ⅷ.12。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Parabolopona cygnea Cai et Shen 鹅颈脊翅叶蝉

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,29 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼葛条爬,750m,1999. Ⅶ.21。P(1♀):同正模(安徽农业大学)。

Parabolopona quadrispinosa Shang et al

尚素琴等 2006 昆虫分类学报,28 (1): 37 (图)

标本信息 H(♂):广西那坡德孚,1350m,2000. Ⅵ.19(中国科学院动物研究所)。P(:云南大理巍宝山1♂,2250m,2001. Ⅶ.20(西北农林科技大学昆虫博物馆);广西那坡德孚1♀,同正模(中国科学院动物研究所、西北农林科技大学)。

Parallelus rubrolineatus Zhang 红线平缘叶蝉

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,180 (图)

标本信息 H(♂):云南勐仑,1982. Ⅳ.10。A(♀):同正模。P(5♀♀):同正模(西北农业大学昆虫研究所)。

Parathaia bifurcata Li et Wang 叉状菱脊叶蝉

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,237 (图)

标本信息 H(♂):贵州罗甸,1986. Ⅶ.15。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(贵州农学院)。

Paratkina nigrifasciana Li et Wang 黑带侧脊叶蝉

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,102 (图)

标本信息 H(♀):贵州荔波,1984. Ⅴ.20(贵州农学院)。

Penthimia arcuata Cai et Shen 凹缘乌叶蝉

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,40 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1320m,1996. Ⅶ.11。P(4♀♀1♂):1♀,同正模;河南卢氏狮子坪2♀♀,1100m,1996. Ⅶ.15;河南嵩县白云山1♀,1840m,1996.

Ⅶ.15;1♂,1400m,1996.Ⅶ.17(安徽农业大学)。

Penthimia nigroscutellata **Cai et Shen 黑盾乌叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,42 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1840m,1996.Ⅶ.15(安徽农业大学)。

Penthimia undate **Cai et Shen 突缘乌叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,40 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山玉皇顶,1600~2120m,1996.Ⅶ.19。P(1♂4♀♀):2♀♀,同正模;河南嵩县白云山1♂1♀,1840m,1996.Ⅶ.15;河南栾川龙峪湾鸡角尖1♀,1600~2020m,1996.Ⅶ.13(安徽农业大学)。

Petalocephala duodiana **Kuoh 多点片头叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,195 (图)

标本信息 H(♀):西藏察雅吉塘,3200m,1976.Ⅸ.14。P(1♀):西藏察雅吉塘,1976.Ⅸ.16(中国科学院动物研究所)。

Petalocephala eurglobata **Cai et He 扁茎片头叶蝉**

蔡平、何俊华、朱广平 1998 龙王山昆虫 吴鸿 主编,64 (图)

标本信息 H(♂):安徽芜湖,1975。P(1♀2♂♂):1♀,同正模;浙江安吉龙王山1♂,1995.Ⅶ.18;四川成都1♂,1931(安徽农业大学)。

Petalocephala flavomarginata **Cai et Huang 黄缘片头叶蝉**

蔡平、黄邦侃 1999 福建昆虫志(第二卷) 黄邦侃 主编,278 (图)

标本信息 H(♀):福建三明,1978.Ⅹ.8(安徽农业大学、福建农业大学)。

寄主 灌木。

Petalocephala longa **Cai et He 长突片头叶蝉**

蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,137 (图)

标本信息 H(♂):Canton,South China,Hainan Island,P'an-yu District,1938.Ⅴ.26(中山大学昆虫标本室)。

Placidus albonotatus **Li et Wang 白点小头叶蝉**

李子忠、汪廉敏 2006 梵净山景观昆虫 李子忠、金道超 主编,179 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001.Ⅵ.3(贵州大学昆虫研究所)。

Placidus longiprocessus **Li et Zhang 长突小头叶蝉**

李子忠、张斌、张颖娟 2007 雷公山景观昆虫 李子忠、杨茂发、金道超 主编,148 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,2005.Ⅸ.15(贵州大学昆虫研究所)。

Placidus maculates **Li et Zhang 多斑小头叶蝉**

李子忠、张斌、张颖娟 2007 雷公山景观昆虫 李子忠、杨茂发、金道超 主编,149 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,2005.Ⅸ.15(贵州大学昆虫研究所)。

Polyamia drepananiforma **Zhang et Duan 镰茎多脉叶蝉**

张雅林、段亚妮 2004 昆虫分类学报,26(4):257 (图)

标本信息 H(♂):陕西安康,1980.Ⅳ.23。P(1♂):海南崖城,1983.Ⅴ.11(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Polyamia penistenuis **Zhang et Duan 纤茎多脉叶蝉**

张雅林、段亚妮 2004 昆虫分类学报,26(4):256 (图)

标本信息 H(♂):海南儋州县(两院),1983.Ⅵ.1(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Populicerus albostriatus **Cai et Shen 白带杨叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,30 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾鸡角尖,1600~2020m,1996.Ⅶ.13(安徽农业大学)。

Pythamus hyalipictatus **Li et Wang 透斑片脊叶蝉**

李子忠、汪廉敏 2006 梵净山景观昆虫 李子忠、金道超 主编,168 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001.Ⅷ.2。P(1♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Pythamus macrus **Cai et He 大片脊叶蝉**

蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,141 (图)

标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,800~1000m,1997.Ⅶ.22(?)。

Recilia glabra **Cai et Britton 光板纹叶蝉**

蔡平等 2001 林业科学,37(5):97 (图)

标本信息 H(♂):浙江临安天目山,1000m,1998.Ⅶ.24(安徽农业大学昆虫标本室)。

寄主 葛藤。

Scaphoideus acutistyleus **Li et Zhang 尖板带叶蝉**

李子忠、张斌 2005 贵州大沙河昆虫 杨茂发、金道超 主编,157 (图)

标本信息 H(♂):贵州大沙河,2004.Ⅷ.24。P(1♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Scaphoideus apicalis **Li 端斑带叶蝉**

蔡平 黄邦侃 1999 福建昆虫志(第二卷) 黄邦侃 主编,334 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山,1978.Ⅹ.11。A(♀):同正模(安徽农业大学、福建农业大学)。

Scaphoideus bipedis **Cai et He 双足带叶蝉**

蔡平、何俊华、朱广平 1998 龙王山昆虫 吴鸿 主编,71 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1993.Ⅷ.29。P(1♂1♀):浙江安吉龙王山1♂,1995.Ⅷ.20;1♀,1995.Ⅸ.2(安徽农业大学)。

Scaphoideus nigrifacies **Cai et Shen 黑面带叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,40 (图)
标本信息 H(♂):河南新县连康山,220m,1999. Ⅶ. 16。P(12♂♂5♀♀):河南新县连康山4♂♂,同正模;1♂2♀♀,1999. Ⅶ. 17;7♂♂3♀♀,1999. Ⅶ. 18(安徽农业大学)。

Scaphoideus punctateus **Li et Zhang 一点带叶蝉**
李子忠、张斌 2005 贵州大沙河昆虫 杨茂发、金道超 主编,157 (图)
标本信息 H(♂):贵州大沙河,2004. Ⅷ. 24~26。P(10♂♂15♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Scaphoideus trimaculatus **Wang et Li 三斑带叶蝉**
汪廉敏、李子忠 2004 昆虫分类学报,26 (1): 15 (图)
标本信息 H(♂):云南盈江,2002. Ⅵ. 20。P(4♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Scaphoideus turbinatus **Li et Wang 锥顶带叶蝉**
李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编,197 (图)
标本信息 H(♂):贵州荔波,1988. Ⅹ. 17。A(♀):同正模(贵州农学院)。

Scaphoideus wideaedeagus **Wang et Li 宽茎带叶蝉**
汪廉敏、李子忠 2004 昆虫分类学报,26 (1): 17 (图)
标本信息 H(♂):云南腾冲,2002. Ⅶ. 14(贵州大学昆虫研究所)。

Scaphoideus yingjiangensis **Wang et Li 盈江带叶蝉**
汪廉敏、李子忠 2004 昆虫分类学报,26 (1): 16 (图)
标本信息 H(♂):云南盈江,2001. Ⅵ. 15。P(1♂2♀♀):云南盈江1♂,同正模;2♀♀,2002. Ⅶ. 20(贵州大学昆虫研究所)。

Scaphotettix fanjingensis **Li et Wang 梵净拟带叶蝉**
李子忠、汪廉敏 2005 昆虫分类学报,27 (3): 192 (图)
标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001. Ⅷ. 3(贵州大学昆虫研究所)。

Scaphotettix longistyleus **Li et Wang 长板拟带叶蝉**
李子忠、汪廉敏 2005 昆虫分类学报,27 (3): 190 (图)
标本信息 H(♂):云南勐腊,1994. Ⅳ. 24(贵州大学昆虫研究所)。

Scaphotettix redstripeus **Li et Wang 红纹拟带叶蝉**
李子忠、汪廉敏 2005 昆虫分类学报,27 (3): 188 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1997. Ⅴ. 14。P(1♂2♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

XBS|***Scaphotettix slenderus*** **Li et Wang** 细纹拟带叶蝉
李子忠、汪廉敏 2005 昆虫分类学报,27 (3): 191 (图)
标本信息 H(♂):福建三明市,1978. Ⅹ. 7(贵州大学昆虫研究所)。

Scaphotettix splinterus **Li et Wang 刺茎拟带叶蝉**
李子忠、汪廉敏 2005 昆虫分类学报,27 (3): 189 (图)
标本信息 H(♂):广西电白县,1983. Ⅳ. 12(西北农林科技大学昆虫博物馆)。P(1♂):湖北神农架,1997. Ⅷ. 11(贵州大学昆虫研究所)。

Seasogonia rufipenna **Li et Wang 红翅双突叶蝉**
李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编,98 (图)
标本信息 H(♂):贵州台江,1985. Ⅴ. 16(贵州农学院)。

Sphinctogonia lingula **Yang et Li 舌突长大叶蝉**
杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编,176 (图)
标本信息 H(♂):福建建阳,270~590m,1960. Ⅳ. 7。P(4♀♀):贵州茂兰2♀♀,1998. Ⅴ. 26;1♀,1998. Ⅴ. 30;广西花坪1♀,1997. Ⅵ. 5(贵州大学昆虫研究所)。

Stenotortor albuma **Li et Wang 白色薄扁叶蝉**
李子忠、汪廉敏 2006 赤水桫椤景观昆虫 金道超、李子忠 主编,139 (图)
标本信息 H(♀):贵州赤水,2000. Ⅵ. 1(贵州大学昆虫研究所)。

Stroggylocephalus favosus **Yang 蜂窝圆首叶蝉**
杨集昆 1996 喀喇昆仑山-昆仑山地区昆虫 黄复生 主编,80 (图)
标本信息 H(♀):新疆阿什图,1350m,1987. Ⅵ. 22(中国科学院动物研究所)。

Sudra leigongshana **Li et Zhang 雷公山锥头叶蝉**
李子忠、张斌、张颖娟 2007 雷公山景观昆虫 李子忠、杨茂发、金道超 主编,164 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,2005. Ⅵ. 2(贵州大学昆虫研究所)。

Taharana acontata **Zhang 矛尾无突叶蝉**
张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,61 (图)
标本信息 H(♂):云南勐龙版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ. 23。P(1♂):云南西双版纳勐混,1400m,1958. Ⅴ. 19(中国科学院动物研究所)。

Taharana acuminata **Zhang 尖尾无突叶蝉**
张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,55 (图)
标本信息 H(♂):四川峨眉山,1150~2100m,1955. Ⅳ. 26(中国科学院动物研究所)。

Taharana aproboscidea **Zhang 无突叶蝉**
张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,110 (图)
标本信息 H(♂):湖南郴州,1985. Ⅷ. 15。A(♀):同正模。P(15♂♂9♀♀):湖南郴州10♂♂2♀♀,同正模;1♂,1985. Ⅶ. 26;1♀,1985. Ⅶ. 29;1♂3♀♀,1985. Ⅷ. 16;1♂,1985. Ⅷ. 18;湖南衡山1♀,1985. Ⅷ. 10;福建武夷三港2♂♂,1980. Ⅸ. 17;福建武夷山坳头1♀,1980. Ⅸ. 18;福建邵武1♀,1980. Ⅸ. 15(西北农业大学昆虫研究所、北京农业大学)。

Taharana bifasciata **Zhang 双带无突叶蝉**
张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,112 (图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳勐阿,1982. Ⅳ.18。P(1♂):云南新平,1480m,1981. Ⅳ.3(西北农业大学昆虫研究所)。

***Taharana choui* Zhang 周氏无突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,54 (图)

标本信息　H(♂):云南昆洛公路 765Km,1050m,1957. Ⅳ.26。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Taharana concavi* Zhang 凹板无突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,113 (图)

标本信息　H(♂):广西龙津大青山,1963. Ⅴ.14(西北农业大学昆虫研究所)。

***Taharana lii* Zhang 李氏无突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,69 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,1994. Ⅷ.9(贵州农学院植物保护系)。P(9♂♂):7♂♂,同正模(贵州农学院植物保护系);2♂♂,同正模(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Taharana mengshuengensis* Zhang 勐宋无突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,62 (图)

标本信息　H(♂):云南勐龙版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ.27(中国科学院动物研究所)。

***Taharana prionophylla* Zhang 齿列无突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,111 (图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳勐罕,510m,1974. Ⅴ.17~19(西北农业大学昆虫研究所)。

***Taharana ruiliensis* Zhang 瑞丽无突叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,52 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽广双,750m,1981. Ⅴ.1(北京农业大学植物保护系)。

***Taharana spinea* Zhang 刺板无突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,113 (图)

标本信息　H(♂):云南省贡山,2200m,无年份. Ⅷ.15(西北农业大学昆虫研究所)。

***Taharana uniaristata* Zhang 单芒无突叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,114 (图)

标本信息　H(♂):广西,1982. Ⅴ.19(西北农业大学昆虫研究所)。

***Tamaricella fuscula* Cai 褐尾柽柳叶蝉**

蔡平等 1998 林业科学,34 (6): 59 (图)

标本信息　H(♂):甘肃民勤植物园,1993. Ⅶ.28。P(3♂♂3♀♀):甘肃安西(南 33km)安西自然保护区 1♂,1993. Ⅶ.30;新疆吐鲁番植物园 1♂,1993. Ⅷ.6;内蒙古包头(南 43km)1♂3♀♀,1993. Ⅶ.21(安徽农业大学昆虫标本室)。

寄主　毛红柳、密花红柳等 。

***Taperus discolor* Cai et Shen 异色角突叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,27 (图)

标本信息　H(♂):河南内乡宝天曼,1500m,1999. Ⅶ.23。P(7♂♂6♀♀):同正模(安徽农业大学)。

***Taperus lanpingensis* Li et Wang 兰坪角突叶蝉**

李子忠、汪廉敏 2001 动物学研究, 22 (5): 389 (图)

标本信息　H(♂):云南兰坪,2300m,2000. Ⅷ.12(贵州大学昆虫研究所)。

标本信息　H(♂):云南勐龙版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ.25。P(1♂):云南勐龙版纳勐宋,1958. Ⅳ.24(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Thlasia greeni* Cai et Huang 绿钝角叶蝉**

蔡平、黄邦侃 1999 福建昆虫志(第二卷) 黄邦侃 主编,278 (图)

标本信息　H(♀):安徽黄山,1977. Ⅶ.23。P(1♀):福建武夷山,1983. Ⅶ.28(安徽农业大学、福建农业大学)。

***Tremulicerus destitutus* Cai et Shen 无突凹唇叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,34 (图)

标本信息　H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ.12。P(3♂♂1♀):河南栾川龙峪湾 2♂♂1♀,同正模;1♂,1996. Ⅶ.11(安徽农业大学)。

***Trocnadella furculata* Cai et He 端叉曲突叶蝉**

蔡平、何俊华 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,20 (图)

标本信息　H(♂):河南卢氏淇河林场,1560~2050m,1996. Ⅷ.24。P(1♂):河南卢氏淇河林场,1560~2050m,1996. Ⅷ.25(安徽农业大学)。

***Typhlocyba parababai* Cai et Shen 拟贝小叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,48 (图)

标本信息　H(♂):河南卢氏狮子坪,1100m,1996. Ⅷ.24(安徽农业大学)。

寄主　柿树 *Diospyros kaki*。

***Usuironus quadrimaculatus* Cai et Shen 四斑宽额叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,30 (图)

标本信息　H(♀):河南内乡宝天曼,1500m,1999. Ⅶ.23(安徽农业大学)。

***Xestocephalus pianmaensis* Li et Dai 片马小眼叶蝉**

李子忠、戴仁怀 2005 昆虫分类学报,27 (4): 263 (图)

标本信息　H(♂):云南片马,2000. Ⅷ.17。P(1♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Yangisunda ramosa* Zhang 杨小叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,183 (图)

标本信息　H(♂):湖南郴州莽山,1985. Ⅶ.31。P(1♂):湖南郴州莽山,1985. Ⅶ.30(西北农业大学昆虫研究所)。

***Zyginella punctata* Zhang 中斑塔叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,172 (图)

标本信息 H(♂):云南峨山化念,1981. Ⅳ.2。A(♀):同正模。P(1♂5♀♀):同正模(西北农业大学昆虫研究所)。

耳叶蝉亚科 Ledrinae

***Dusuna brunnea* Cai et Yang 红褐凹室叶蝉**

蔡平、杨集昆 1997 华东昆虫学报, 6 (2): 1 (图)

标本信息 H(♂):云南澜沧勐朗,1050m,1981. Ⅳ.20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Ledra gutianshana* Yang et Zhang 古田山耳蝉**

杨集昆、张礼生 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌 朱廷安 主编,37 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.26。A(♀):同正模。P(1♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.27(北京农业大学昆虫标本室)。

***Midoria bifurcata* Cai et Kuoh 叉茎肖点叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,87 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ.22(浙江林学院昆虫标本室)。

***Midoria brunnea* Cai et Kuoh 褐脉肖点叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,86 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅷ.21(浙江林学院昆虫标本室)。

***Midoria ferruginea* Cai et Kuoh 锈褐肖点叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,88 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1600m,1993. Ⅷ.20(浙江林学院昆虫标本室)。

***Tituria flavimacula* Cai et Shen 黄斑角胸叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,39 (图)

标本信息 H(♂):河南灵宝,1982. Ⅶ.21。P(1♀1♂):1♀,同正模;河南嵩县白云山 1♂,1600~2120m,1996. Ⅶ.19(安徽农业大学)。

***Tituria kaihuana* Yang et Zhang 开化角胸耳蝉**

杨集昆、张礼生 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌 朱廷安 主编,38 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.17(北京农业大学昆虫标本室)。

***Tituria sagittata* Cai et Shen 矢茎角胸叶蝉**

蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,26 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1300m,1997. Ⅷ.15。P(1♂):同正模(安徽农业大学)。

***Tituria sativa* Cai et Shen 大麻角胸叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,38 (图)

标本信息 H(♂):河南灵宝亚武山,1300~2000m,1996. Ⅷ.21。P(8♂♂3♀♀):河南灵宝亚武山 2♂♂,同正模;1♂,1300m,其余同正模;河南卢氏狮子坪 2♀♀,1100m,1996. Ⅷ.23;5♂♂1♀,1996. Ⅷ.24(安徽农业大学)。

寄主 大麻 *Cannabis sativa*。

***Tituria virescens* Kuoh 绿角胸叶蝉**

葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,107 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅,1700m,1982. Ⅸ.19(安徽农学院)。

叶蝉亚科 Iassinae

***Iassus expansus* Li et Wang 宽突短头叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1993 动物学研究, 14 (1): 15 (图)

标本信息 H(♂):贵州榕江,1980. Ⅷ.5。A(♀):同正模。P(8♂♂2♀♀):7♂♂1♀,同正模;贵州务川 1♂1♀,1985. Ⅸ.4(贵州农学院)。

***Iassus geminatus* Li et Wang 叉茎短头叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1993 动物学研究, 14 (1): 18 (图)

标本信息 H(♂):贵州罗甸,1989. Ⅷ.3。A(♀):同正模(贵州农学院)。

***Iassus paradentatus* Li et Wang 类齿茎短头叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1993 动物学研究, 14 (1): 16 (图)

标本信息 H(♂):贵州赤水,1977. Ⅶ.5。A(♀):同正模。P(5♂♂2♀♀):5♂♂1♀,同正模;贵州习水 1♀,1977. Ⅶ.15(贵州农学院)。

***Iassus subfuscus* Li et Wang 褐片短头蝉**

李子忠、汪廉敏 1993 动物学研究, 14 (1): 18 (图)

标本信息 H(♂):贵州平塘,1977. Ⅷ.16。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(贵州农学院)。

***Iassus trunctus* Li et Wang 截突短头叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1993 动物学研究, 14 (1): 17 (图)

标本信息 H(♂):贵州黎平,1980. Ⅷ.11。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(贵州农学院)。

***Kutara fusca* Cai et Kuoh 暗褐增脉叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,90 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖十九源,1650m,1994. Ⅶ.16。P(2♂♂):1♂,同正模;浙江百山祖 1♂,1500m,1993. Ⅸ.30(浙江林学院昆虫标本室)。

***Kutara testacea* Cai et Kuoh 黄褐增脉叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,91 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅷ.29。P(2♂♂):浙江百山祖,1993. Ⅹ.23(浙江林学院昆虫标本室)。

广头叶蝉亚科 Macropsinae

***Macropsis lusis* Kuoh 绿色广头叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,199 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.7。A

(♀):同正模。P(34♂♂29♀♀):8♂♂5♀♀,同正模;西藏昌都20♂♂21♀♀;西藏左贡6♂♂;西藏八宿3♀♀(中国科学院动物研究所)。

***Oncopsis aomians* Kuoh 凹面横皱叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,201 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都妥坝,3900m,1976. Ⅷ. 8。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Oncopsis plagiata* Kuoh 工纹横绉叶蝉**

葛钟麟 1985 天山托木尔峰地区的生物 中国科学院登山科学考察队 主编,82 (图)

标本信息 H(♂):新疆昭苏阿腊散,2450m,1978. Ⅶ. 22。A(♀):同正模。P(5♂♂6♀♀):4♂♂6♀♀,同正模;新疆温宿托木尔峰,2800m,1977. Ⅵ. 27(中国科学院动物研究所)。

***Pedionis stigma* Kuoh 斑翅广头叶蝉**

葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,119 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱汉米——马尼翁,1984. Ⅷ. 16(安徽农学院)。

寄主 灌木。

大叶蝉亚科 Cicadellinae

***Anatkina jianfengana* Yang et Li 尖峰斑大叶蝉**

杨茂发、杜艳丽、李子忠 2001 动物学研究, 22 (2): 143 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1200m,1997. Ⅴ. 15(贵州大学昆虫研究所)。

***Anatkina polycolora* Yang 多色斑大叶蝉**

杨茂发、宋冬梅 2005 昆虫分类学报,27 (2): 98 (图)

标本信息 H(♂):西藏易贡,2300m,1978. Ⅶ. 29~31。P(1♂8♀♀):西藏易贡1♂5♀♀,同正模;3♀♀,2300m,1978. Ⅵ. 15(中国农业大学昆虫学系)。

***Anatkina rufistriata* Yang et Li 红条斑大叶蝉**

杨茂发、李子忠 1998 动物学研究, 19 (4): 320 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1000~1200m,1997. Ⅴ. 14~15。P(1♂8♀♀):1♂6♀♀,同正模;海南黎母山2♀♀,900~1000m,1997. Ⅴ. 23(贵州农学院)。

***Anatkina wufengana* Yang et Du 五峰斑大叶蝉**

杨茂发、杜艳丽、李子忠 2001 动物学研究, 22 (2): 142 (图)

标本信息 H(♂):湖北五峰,1000m,1999. Ⅶ. 10(贵州大学昆虫研究所)。

***Anatkina yingjiangana* Yang et Li 盈江斑大叶蝉**

杨茂发、李子忠 2005 昆虫分类学报,27 (1): 14 (图)

标本信息 H(♂):云南盈江铜壁关,1200m,2001. Ⅵ. 15。P(7♂♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Anatkina zhoui* Yang et Li 周氏斑大叶蝉**

杨茂发、杜艳丽、李子忠 2001 动物学研究, 22 (2): 142 (图)

标本信息 H(♂):广西大青山,1986. Ⅴ. 22(贵州大学昆虫研究所)。

***Atkinsoniella aurantiaca* Cai et Kuoh 橙色条大叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,89 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖十九源,1650m,1993. Ⅷ. 20。P(10♂♂13♀♀):浙江百山祖1♀,1500m,1993. Ⅹ. 24;浙江百山祖车根10♂♂,1100m,1993. Ⅹ. 22;1♀,700m,1993. Ⅷ. 17;1♀,1993. Ⅷ. 29;1♀,1500m,1994. Ⅶ. 18;9♀♀,1500m,1993. VIII(浙江林学院昆虫标本室)。

***Atkinsoniella bimanculata* Cai et Shen 双斑条大叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,43 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1400m,1996. Ⅶ. 17。P(34♀♀1♂):河南嵩县白云山6♀♀,同正模;2♀♀,1840m,1996. Ⅶ. 15;3♀♀,1100m,1996. Ⅶ. 18;河南嵩县白云山玉皇顶3♀♀,1600~2120m,1996. Ⅶ. 19;河南西峡1♂,1987. Ⅶ. 30;河南栾川龙峪湾1♀,1400m,1996. Ⅶ. 12;1♀,1020m,1996. Ⅶ. 14;河南栾川龙峪湾鸡角尖4♀♀,1600~2020m,1996. Ⅶ. 13;河南卢氏淇河林场12♀♀,1400~1600m,1996. Ⅶ. 25;2♀♀,1600m(安徽农业大学)。

***Atkinsoniella flavipenna* Li et Wang 黄翅条大叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 IV 李子忠、汪廉敏 主编,95 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水,1984. Ⅷ. 1~4。A(♀):同正模。P(15♂♂20♀♀):同正模(贵州农学院)。

寄主 茶、杂灌木。

***Atkinsoniella jiaoi* Yang et Li 焦氏条大叶蝉**

杨茂发、宋冬梅、李子忠 2005 贵州大沙河昆虫 杨茂发、金道超 主编,138 (图)

标本信息 H(♂):贵州大沙河仙女洞,650m,2004. Ⅴ. 22~26。P(1♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

标本信息 H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ. 24。P(7♀♀):4♀♀,同正模;贵州望谟3♀♀,1986. Ⅵ. 27(贵州大学昆虫研究所)。

***Atkinsoniella lactea* Kuoh et Cai 污黄条大叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1994 动物学研究, 15 (4): 15 (图)

标本信息 H(♂):云南沧源,1010m,1980. Ⅴ. 18(中国科学院动物研究所)。

寄主 秧青。

***Atkinsoniella nigra* Kuoh et Cai 黑体条大叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1994 动物学研究, 15 (4): 13 (图)

标本信息 H(♂):云南元阳胜村,1900m,1979. Ⅵ. 19(中国科学院动物研究所)。

寄主 杂木。

***Atkinsoniella nigridorsum* Kuoh et Zhuo 黑背条大叶蝉**
葛钟麟、卓文禧 1996 华东昆虫学报, 5 (1): 2 (图)
标本信息 H(♂):福建崇安黄岗山,1983. Ⅶ. 25。A(♀)(安徽农业大学):同正模。P(1♀):同正模(福建农业大学)。

***Atkinsoniella nigripennis* Yang et Li 黑翅条大叶蝉**
杨茂发、李子忠 1999 华东昆虫学报, 8 (2): 2 (图)
标本信息 H(♂):云南丽江,1996. Ⅴ. 28(贵州大学昆虫研究所)。

***Atkinsoniella rubra* Kuoh et Cai 红斑条大叶蝉**
蔡平、葛钟麟 1994 动物学研究, 15 (4): 14 (图)
标本信息 H(♂):云南云龙志奔山,2250m,1981. Ⅵ. 23。A(♀):云南泸水片马,2300m,1981. Ⅴ. 26。P(4♂♂1♀):云南云龙志奔山 2♂♂,同正模;云南保山堤弯林场 2♂♂,1100m;云南泸水片马 1♀,同配模(中国科学院动物研究所)。

***Atkinsoniella rubrivenosa* Kuoh et Zhuo 红脉条大叶蝉**
葛钟麟、卓文禧 1996 华东昆虫学报, 5 (1): 3 (图)
标本信息 H(♂):福建崇安挂墩,1972. Ⅸ. 29。A(♀):同正模(安徽农业大学。P(8♂♂3♀♀):同正模(安徽农业大学、福建农业大学)。

***Atkinsoniella trinotata* Cai et He 品纹条大叶蝉**
蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,147 (图)
标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,800 ~ 1000m,1997. Ⅶ. 22。P(2♂♂3♀♀):同正模(安徽农业大学昆虫标本室)。

***Atkinsoniella tylata* Yang et Li 瘤突条大叶蝉**
杨茂发、李子忠 1999 华东昆虫学报, 8 (2): 1 (图)
标本信息 H(♂):福建黄岗山,1982. Ⅵ. 28。P(1♂):江西武夷山,1980. Ⅶ. 23(贵州大学昆虫研究所)。

***Atkinsoniella xanthonota* Kuoh 黄斑条大叶蝉**
蔡平、葛钟麟 1994 动物学研究, 15 (4): 12 (图)
标本信息 H(♂):云南贡山次开公社,3100m,1980. Ⅶ. 14(中国科学院动物研究所)。
寄主 杂木。

***Atkinsoniella xanthovena* Yang et Li 黄脉条大叶蝉**
杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编,176 (图)

***Atkinsoniella xanthovitta* Kuoh 黄条大叶蝉**
蔡平、葛钟麟 1994 动物学研究, 15 (4): 11 (图)
标本信息 H(♂):云南泸西红卫,1710m,1979. Ⅶ. 6(中国科学院动物研究所)。
寄主 杂木。

***Bothrogonia* (*Obothrogonia*) *tortilla* Kuoh 扭凹大叶蝉**
葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,121 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱,1984. Ⅷ. 10(安徽农学院)。
寄主 水稻、玉米、豆类、瓜类。

***Gunungidia strumifera* Yang et Zhang 瘤茎凸大叶蝉**
杨集昆、张礼生 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌 朱廷安 主编,39 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 29(北京农业大学昆虫标本室)。

***Mileewa alara* Yang et Li 翼枝窗翅叶蝉**
杨茂发、李子忠 1998 动物学研究, 19 (4): 319 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1000 ~ 1200m,1997. Ⅴ. 15。P(27♂♂34♀♀):19♂♂23♀♀,同正模;海南黎母山 1♂2♀♀,900 ~ 1000m,1997. Ⅴ. 23;海南五指山 7♂♂9♀♀,800 ~ 900m,1997. Ⅴ. 18 ~ 21(贵州农学院)。

***Mileewa bimaculata* Cai et He 双斑窗翅叶蝉**
蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,150 (图)
标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,800 ~ 1000m,1997. Ⅶ. 22。P(1♀):同正模(安徽农业大学昆虫标本室)。

***Mileewa choui* Yang et Li 周氏窗翅叶蝉**
杨茂发、李子忠 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编,52 (图)
标本信息 H(♂):重庆四面山,1998. Ⅵ. 17(贵州大学昆虫研究所)。

***Mileewa fanjingana* Yang et Li 梵净窗翅叶蝉**
杨茂发、李子忠 2006 梵净山景观昆虫 李子忠、金道超 主编,160 (图)
标本信息 H(♂):贵州梵净山,800m,2002. Ⅵ. 3。P(3♂♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Mileewa holomacula* Yang et Li 全斑窗翅叶蝉**
杨茂发、李子忠 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编,52 (图)
标本信息 H(♀):贵州茂兰,650m,1998. Ⅴ. 26(贵州大学昆虫研究所)。

***Mileewa lackstripa* Yang et Li 无纹窗翅叶蝉**
杨茂发、李子忠 1998 动物学研究, 19 (4): 318 (图)
标本信息 H(♂):海南五指山,800 ~ 900m,1997. Ⅴ. 20。P(2♀♀2♂♂):2♀♀,同正模;海南尖峰岭 2♂♂,1000 ~ 1200m,1997. Ⅴ. 14(贵州农学院)。

***Mileewa yigongana* Yang 易贡窗翅叶蝉**
杨茂发、宋冬梅 2005 昆虫分类学报,27 (2): 97 (图)
标本信息 H(♂):西藏易贡,2300m,1978. Ⅵ. 15。P(3♂♂2♀♀):西藏易贡 1♂2♀♀,同正模;1♂,2300m,1978. Ⅵ. 1;1♂,2300m,1978. Ⅶ. 30(中国农业大学昆虫学系)。

***Seasogonia sanguinea* Kuoh et Zhuo 红暗大叶蝉**
葛钟麟、卓文禧 1996 华东昆虫学报, 5 (1): 1 (图)
标本信息 H(♂):福建崇安三港,1981. Ⅵ. 17(安徽农业大学)。

***Ujna maolanana* Yang et Li 茂兰淡翅叶蝉**
杨茂发、李子忠 2000 昆虫学研究进展 吴孔明、陈晓峰 主编,23 (图)

标本信息　H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅹ.24。P(2♂♂1♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

横脊叶蝉亚科 Evacanthinae

Bundera heichiana **Li et Wang 黑翅斜脊叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编,48(图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,1986. Ⅶ.27。P(4♂♂):同正模(贵州农学院)。

Bundera maculata **Kuoh 斑翅斜脊叶蝉**

葛钟麟 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,117(图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱汉密,1984. Ⅷ.12。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(安徽农学院)。

寄主　灌木。

Bundera nigrimargina **Li et Wang 黑缘斜脊叶蝉**

杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编,191(图)

标本信息　H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ.29。P(1♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Bundera pellucida **Li et Wang 透斑斜脊叶蝉**

李子忠、汪廉敏 2001 动物学研究,22(5):388(图)

标本信息　H(♂):云南兰坪,2300m,2000. Ⅷ.12。P(7♂♂5♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Bundera rufistriana **Li et Wang 红条斜脊叶蝉**

李子忠、汪廉敏 2001 动物学研究,22(5):387(图)

标本信息　H(♂):云南片马,1600~1800m,2000. Ⅷ.17~18。P(7♂♂9♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Bundera taeniata **Cai et He 条翅斜脊叶蝉**

蔡平、何俊华 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,96(图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅶ.18。P(2♂♂3♀♀):浙江百山祖 1♀,1800m,1994. Ⅷ.18;1♀2♂♂,1500~1700m,1993. Ⅷ.21;浙江百山祖十九源 1♀,1650m,1994. Ⅶ.16(浙江林学院昆虫标本室)。

Evacanthus albicostatus **Kuoh 白边横脊叶蝉**

葛钟麟 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,112(图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱汉密,1984. Ⅹ.15。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(安徽农学院)。

寄主　灌木。

Evacanthus albovittatus **Kuoh 白条横脊叶蝉**

葛钟麟 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,115(图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱汉密,1984. Ⅷ.10(安徽农学院)。

寄主　灌木。

Evacanthus biguttatus **Kuoh 二点横脊叶蝉**

葛钟麟 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,114(图)

标本信息　H(♀):西藏林芝,3000m,1984. Ⅹ.5(安徽农学院)。

寄主　麦类、杂草。

Evacanthus danmainus **Kuoh 淡脉横脊叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,197(图)

标本信息　H(♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ.27(中国科学院动物研究所)。

Evacanthus fanjinganus **Li et Wang 梵净横脊叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编,56(图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,1986. Ⅶ.24。A(♀):同正模。P(1♂4♀♀):同正模(贵州农学院)。

Evacanthus heimianus **Kuoh 黑面横脊叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,196(图)

标本信息　H(♂):西藏昌都妥坝,3900m,1976. Ⅷ.7。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Evacanthus latus **Cai et Jiang 宽索横脊叶蝉**

蔡平等 2001 林业科学,37(5):95(图)

标本信息　H(♂):河南内乡宝天曼,1200m,1999. Ⅶ.24(安徽农业大学昆虫标本室)。

寄主　葛藤。

Evacanthus longfasciatus **Li et Zhang 纵条横脊叶蝉**

李子忠、张斌、张颖娟 2007 雷公山景观昆虫 李子忠、杨茂发、金道超 主编,156(图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,2005. Ⅵ.4。P(2♂♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

Evacanthus longianus **Yang et Zhang 片突横脊叶蝉**

杨玲环、张雅林 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编,43(图)

标本信息　H(♂):河南内乡宝天曼,1300m,1998. Ⅶ.11。P(1♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Evacanthus manpingensis **Cai et Gu 曼坪横脊叶蝉**

蔡平、顾晓玲 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫 申效诚、赵永谦 主编,19(图)

标本信息　H(♂):河南济源曼坪自然保护区,1900m,2000. Ⅵ.7。P(6♂♂6♀♀):同正模(安徽农业大学昆虫标本室)。

Evacanthus nigrifasciatus **Kuoh 黑带横脊叶蝉**

葛钟麟 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,112(图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱汉密,1000m,1984. Ⅷ.10。A(♀):同正模。P(7♀♀):同正模(安徽农学院)。

寄主　灌木。

Evacanthus qiansus **Kuoh 浅色横脊叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,197 (图)
标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.8(中国科学院动物研究所)。

***Evacanthus rufescens* Kuoh 红翅横脊叶蝉**
葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,116 (图)
标本信息 H(♀):西藏错那勒布,2400m,1981. Ⅹ.2(安徽农学院)。
寄主 灌木。

***Evacanthus ruficostatus* Kuoh 红边横脊叶蝉**
葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,110 (图)
标本信息 H(♂):西藏林芝,3000m,1984. Ⅹ.16。A(♀):同正模。P(11♂♂):同正模(安徽农学院)。
寄主 麦类。

***Evacanthus rufomarginatus* Kuoh 红缘横脊叶蝉**
葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,109 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱,1100m,1984. Ⅹ.10(安徽农学院)。
寄主 柑橘。

***Evacanthus stigmatus* Kuoh 点翅横脊叶蝉**
葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,108 (图)
标本信息 H(♀):西藏林芝,3000m,1984. Ⅹ.15。P(2♀♀):西藏林芝 1♀,1984. Ⅶ.29;西藏波密札木 1♀,1984. Ⅶ.10(安徽农学院)。
寄主 蔬菜。

***Evacanthus trimaculatus* Kuoh 小字横脊叶蝉**
葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,113 (图)
标本信息 H(♀):西藏曲松,3960m,1981. Ⅹ.30(安徽农学院)。
寄主 杂草。

***Evacanthus wui* Cai et He 吴氏横脊叶蝉**
蔡平、何俊华、朱广平 1998 龙王山昆虫 吴鸿 主编,68 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,800～1200m,1995. Ⅶ.20。P(1♀):同正模(安徽农业大学)。

***Evacanthus yinae* Cai et He 尹氏横脊叶蝉**
蔡平、何俊华、朱广平 1998 龙王山昆虫 吴鸿 主编,67 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1200～1500m,1995. Ⅶ.20。P(2♂♂):浙江安吉龙王山,800～1200m,1995. Ⅶ.20(安徽农业大学)。

隐脉叶蝉亚科 Nirvaninae

***Sophonia albula* Cai et Shen 白翅拟隐脉叶蝉**
蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,46 (图)
标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ.12。P(1♂1♀):同正模(安徽农业大学)。

***Sophonia albuma* Li et Wang 白色拟隐脉叶蝉**
李子忠、汪廉敏 1991 动物学研究,12 (2):127 (图)
标本信息 H(♂):贵州梵净山,1986. Ⅶ.21。A(♀):同正模。P(22♂♂31♀♀):3♂♂4♀♀,同正模;贵州习水 10♂♂15♀♀,1977. Ⅶ.15～17;贵州道真 2♂♂3♀♀,1988. Ⅹ.14;贵州遵义 7♂♂9♀♀,1989. Ⅶ.15(贵州农学院)。

***Sophonia anushamata* Chen et Li 肛突拟隐脉叶蝉**
陈祥盛、李子忠 1998 动物学研究,19 (1):65 (图)
标本信息 H(♂):贵州石阡,1994. Ⅷ.17。P(12♂♂10♀♀):2♂♂3♀♀,同正模;贵州梵净山 6♂♂1♀,1994. Ⅷ.12;四川峨眉山净水 2♂♂3♀♀,1991. Ⅷ.4;湖南张家界 2♂♂3♀♀,1995. Ⅷ.12～15(贵州农学院)。

***Sophonia arcuata* Chen et Li 弧纹拟隐脉叶蝉**
陈祥盛、李子忠 1998 动物学研究,19 (1):66 (图)
标本信息 H(♂):贵州石阡佛顶山,1994. Ⅷ.15。P(4♂♂):同正模(贵州农学院)。

***Sophonia aurantiaca* Cai et Shen 红背拟隐脉叶蝉**
蔡平、申效诚 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫 申效诚、裴海潮 主编,32 (图)
标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼葛条爬,750m,1999. Ⅶ.24。P(19♂♂2♀♀):河南内乡宝天曼葛条爬 6♂♂1♀,同正模;10♂♂,1999. Ⅶ.21;3♂♂1♀,1999. Ⅶ.22(安徽农业大学)。

***Sophonia bilineara* Li et Chen 双线拟隐脉叶蝉**
李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,53 (图)
标本信息 H(♂):广东鼎湖山,1983. Ⅵ.18。P(3♂♂3♀♀):1♂1♀,同正模;海南尖峰岭 2♂♂2♀♀,1983. Ⅴ.19(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Sophonia concava* Cai et He 凹斑拟隐脉叶蝉**
蔡平、何俊华 2002 海南森林昆虫 黄复生 主编,151 (图)
标本信息 H(♂):海南昌江霸王岭,180m,1997. Ⅶ.17。P(4♀♀):海南昌江霸王岭 2♀♀,同正模;1♀,250m,1997. Ⅶ.18;1♀,200m,1997. Ⅶ.19(?)。

***Sophonia cyatheana* Li et Wang 桫椤拟隐脉叶蝉**
李子忠、汪廉敏 1991 贵州农林昆虫志 Ⅳ 李子忠、汪廉敏 主编,141 (图)
标本信息 H(♂):贵州赤水,1989. Ⅶ.29～30。A(♀):同正模。P(3♂♂5♀♀):同正模(贵州农学院)。

***Sophonia fuscomarginata* Li et Wang 褐缘拟隐脉叶蝉**
李子忠、汪廉敏 1991 动物学研究,12 (2):125 (图)
标本信息 H(♂):贵州六枝,1989. Ⅶ.21。A(♀):同正

模。P(11 ♂♂ 16 ♀♀):10 ♂♂ 15 ♀♀,同正模;贵州织金 1 ♂ 1 ♀,1987. Ⅶ. 15(贵州农学院)。

Sophonia nigrilineata **Chen et Li 黑线拟隐脉叶蝉**

陈祥盛、李子忠 1998 动物学研究, 19 (1): 67 (图)

标本信息 H(♂):贵州思南,1978. Ⅷ. 1。P(16 ♂♂ 9 ♀♀):贵州思南 11 ♂♂ 4 ♀♀,同正模;贵州织金 2 ♂♂ 1 ♀,1987. Ⅶ. 15;贵州大方 1 ♂ 2 ♀♀,1977. Ⅷ. 11;贵州桐梓 1 ♂,1994. Ⅶ. 5;贵州石阡 1 ♂ 2 ♀♀,1994. Ⅷ. 14 ~ 15(贵州农学院)。

Sophonia nigromarginata **Cai et Shen 黑缘拟隐脉叶蝉**

蔡平、申效诚 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一) 申效诚、时振亚 主编,46 (图)

标本信息 H(♂):河南灵宝亚武山,1300m,1996. Ⅷ. 21。P(2 ♀♀):1 ♀,同正模;河南西峡寨根 1 ♀,700m,1996. Ⅷ. 26(安徽农业大学)。

Sophonia rosae **Li et Wang 蔷薇拟隐脉叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 动物学研究, 12 (2): 126 (图)

标本信息 H(♂):贵州贵阳,1984. Ⅵ. 12 ~ 15。A(♀):同正模。P(9 ♂♂ 7 ♀♀):5 ♂♂ 7 ♀♀,同正模;贵州大方 2 ♂♂,1977. Ⅶ. 7;贵州毕节 2 ♂♂,1977. Ⅶ. 24(贵州农学院)。

Sophonia ruficincta **Li et Wang 红带拟隐脉叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 动物学研究, 12 (2): 128 (图)

标本信息 H(♂):贵州务川,1985. Ⅵ. 21。P(1 ♂):同正模(贵州农学院)。

Sophonia zhangi **Li et Chen 张氏拟隐脉叶蝉**

李子忠、陈祥盛 1998 中国隐脉叶蝉 李子忠、陈祥盛 主编,54 (图)

标本信息 H(♂):广东鼎湖山,1985. Ⅶ. 17。P(1 ♀):同正模(西北农业大学昆虫博物馆)。

Sophonia zounlata **Li et Wang 宽带拟隐脉叶蝉**

李子忠、汪廉敏 1991 动物学研究, 12 (2): 129 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波,1988. Ⅹ. 12 ~ 15。A(♀):同正模。P(2 ♂♂ 1 ♀):同正模(贵州农学院)。

脊冠叶蝉亚科 Aphrodinae

Aphrodes daiwenicus **Kuoh 带纹脊冠叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,198 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所)。

小叶蝉亚科 Typhlocybinae

Duanjina liangdiana **Kuoh 二点短茎叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,205 (图)

标本信息 H(♂):西藏芒康,3800m,1976. Ⅵ. 9。A(♀):同正模。P(1 ♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Empoasca (Empoasca) yanhuana **Kuoh 烟黄小绿叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,202 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ. 7(中国科学院动物研究所)。

Empoasca (Kybos) huanghecus **Kuoh 黄褐长绿叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,203 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都妥坝,3900m,1976. Ⅷ. 8(中国科学院动物研究所)。

Eurhadina unicolar **Cai et He 无纹雅小叶蝉**

蔡平、何俊华 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,99 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖出水岙,1100m,1994. Ⅶ. 20(浙江林学院昆虫标本室)。

Kyboasca bana **Kuoh 斑绿叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,204 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都,3300m,1976. Ⅷ. 13(中国科学院动物研究所)。

Thaia rustica **Kuoh 锈点白翅叶蝉**

葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,122 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1984. Ⅷ. 10。A(♀):同正模。P(2 ♂♂ 7 ♀♀):同正模(安徽农学院)。

寄主 水稻。

Yisiona maculata **Kuoh 斑异小叶蝉**

葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,124 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1984. Ⅷ. 12(安徽农学院)。

寄主 稻。

Yisiona ziheina **Kuoh 紫黑异小叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,207 (图)

标本信息 H(♂):西藏左贡,3700m,1976. Ⅶ. 3(安徽农学院)。

殃叶蝉亚科 Euscelinae

Balclutha longa **Kuoh 长茎二室叶蝉**

葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,128 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,1984. Ⅹ. 16。P(1 ♂):同正模(安徽农学院)。

寄主 麦类。

Balclutha tiaowena **Kuoh 条纹二室叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,210 (图)

标本信息 H(♂):西藏左贡,3720m,1976. Ⅶ. 3。P

(♀):同正模。P(4♂♂11♀♀):西藏左贡1♂8♀♀,同正模;3♂♂3♀♀,1976. Ⅶ.2(安徽农学院)。

***Balclutha uncinata* Kuoh 钩茎二室叶蝉**

葛钟麟 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一) 章士美 主编,126 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,1984. Ⅹ.14。A(♀):同正模。P(9♀♀):同正模(安徽农学院)。

寄主 杂草。

***Deltocephalus nigriventris* Kuoh 黑面角顶叶蝉**

葛钟麟 1985 天山托木尔峰地区的生物 中国科学院登山科学考察队 主编,85 (图)

标本信息 H(♂):新疆温宿破城子,2000m,1978. Ⅵ.13。A(♀):同正模。P(8♂♂8♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Limotettix danmai* Kuoh 淡脉田叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,214 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.9(中国科学院动物研究所)。

***Macrosteles heiseles* Kuoh 黑色二叉叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,209 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.10(中国科学院动物研究所)。

***Macrosteles heitiacus* Kuoh 黑条二叉叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,208 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.7(中国科学院动物研究所)。

***Macrosteles huangxionis* Kuoh 黄胸二叉叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,209 (图)

标本信息 H(♂):西藏普兰霍尔,4650m,1976. Ⅶ.22(中国科学院动物研究所)。

***Psammotettix maculatus* Kuoh 大斑沙叶蝉**

葛钟麟 1985 天山托木尔峰地区的生物 中国科学院登山科学考察队 主编,87 (图)

标本信息 H(♂):新疆温宿托木尔峰,2600m,1977. Ⅵ.22。A(♀):同正模。P(1♂3♀♀):新疆温宿托木尔峰1♂1♀,2200~2400m,1977. Ⅵ.19~Ⅷ.4;新疆阿克苏1♀,1180m,1978. Ⅵ.18;新疆昭苏1♀,2000m,1978. Ⅷ.24(中国科学院动物研究所)。

***Psammotettix queketus* Kuoh 缺刻条沙叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,211 (图)

标本信息 H(♂):西藏札达曲松,4200m,1976. Ⅶ.10。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Psammotettix shensis* Kuoh 深色条沙叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,212 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都妥坝,3900m,1976. Ⅷ.7(中国科学院动物研究所)。

***Psammotettix sordidus* Kuoh 暗盾沙叶蝉**

葛钟麟 1985 天山托木尔峰地区的生物 中国科学院登山科学考察队 主编,86 (图)

标本信息 H(♂):新疆阿克苏,1180m,1978. Ⅵ.18。A(♀):同正模。P(11♂♂26♀♀):1♂11♀♀,同正模;新疆温宿托木尔峰10♂♂13♀♀,2200~3200m,1977. Ⅵ.19~Ⅷ.6;新疆温宿塔拉克1♀,2500m,1977. Ⅵ.26;新疆温宿破城子1♀,2000m,1978. Ⅵ.13(中国科学院动物研究所)。

***Psammotettix zhangi* Yang 张氏沙叶蝉**

杨集昆 1996 喀喇昆仑山-昆仑山地区昆虫 黄复生 主编,84 (图)

标本信息 H(♀):新疆慕士塔格峰,4500m,1989. Ⅷ.18(中国科学院动物研究所)。

***Scleroracus fasciatus* Kuoh 带斑冠纹叶蝉**

葛钟麟 1985 天山托木尔峰地区的生物 中国科学院登山科学考察队 主编,84 (图)

标本信息 H(♂):新疆昭苏阿腊散,2400m,1978. Ⅷ.2。P(1♂):新疆昭苏阿腊散,2450m,1978. Ⅶ.22(中国科学院动物研究所)

***Sorhoanus binotatus* Kuoh 二点草叶蝉**

葛钟麟 1985 天山托木尔峰地区的生物 中国科学院登山科学考察队 主编,87 (图)

标本信息 H(♂):新疆昭苏阿腊散,2400m,1978. Ⅷ.2。A(♀):同正模。P(1♂4♀♀):1♂2♀♀,同正模;新疆温宿托木尔峰2♀♀,2400m,1977. Ⅵ.20~Ⅶ.23(中国科学院动物研究所)。

***Sorhoanus bipunctatus* Li 双斑草叶蝉**

蔡平 黄邦侃 1999 福建昆虫志(第二卷) 黄邦侃 主编,334 (图)

标本信息 H(♂):福建黄岗山,1981. Ⅳ.26。P(2♀♀):福建黄岗山1♀,同正模;1♀,1980. Ⅵ.26(安徽农业大学、福建农业大学)。

***Sorhoanus huanglutus* Kuoh 黄绿草叶蝉**

葛钟麟 1981 西藏昆虫(第一册) 中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,213 (图)

标本信息 H(♂):西藏洛隆,3800m,1976. Ⅷ.4。A(♀):同正模。P(5♀♀):同正模(安徽农学院)。

离脉叶蝉亚科Coelidiinae

***Thagria aciculara* Li et Wang 针尾片叶蝉**

杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编,186 (图)

标本信息　H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ.25。P(1♂):贵州茂兰(贵州大学昆虫研究所)。

***Thagria bifida* Zhang 叉片叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,97 (图)

标本信息　H(♂):福建建阳坳头,1974. Ⅹ.28(西北农业大学昆虫研究所)。

***Thagria bigemina* Zhang 双杈片叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,96 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山清音阁,1961. Ⅷ.20。A(♀):四川峨眉山,1975. VIII(西北农业大学昆虫研究所)。

***Thagria birama* Zhang 角顶片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,20 (图)

标本信息　H(♂):重庆缙云山,1940. Ⅵ.22(中国科学院动物研究所)。

***Thagria bispina* Zhang 二刺片叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,97 (图)

标本信息　H(♂):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ.23(西北农业大学昆虫研究所)。

***Thagria carinata* Zhang 齿脊片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,49 (图)

标本信息　H(♂):云南勐腊,1984. Ⅴ.2。P(1♂):云南勐腊,1984. Ⅴ.3(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Thagria caudata* Zhang 长尾片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,21 (图)

标本信息　H(♂):海南兴隆,1957. Ⅹ.16。P(1♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Thagria conica* Zhang 锥头片叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,98 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭,1974. Ⅶ.14(西北农业大学昆虫研究所)。

***Thagria curvatura* Zhang 斜片叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,94 (图)

标本信息　H(♂):广东鼎湖山,1985. Ⅶ.17。A(♀):海南尖峰岭,1983. Ⅳ.24(西北农业大学昆虫研究所)。

***Thagria curvistyla* Li et Wang 曲突片叶蝉**

杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编,187 (图)

标本信息　H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ.29(贵州大学昆虫研究所)。

***Thagria damenglongensis* Zhang 大勐龙片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,43 (图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳大勐龙,650m,1958. Ⅴ.7(中国科学院动物研究所)。

***Thagria emeiensis* Zhang 峨眉片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,37 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山洗象池,1800～2000m,1957. Ⅷ.28(中国科学院动物研究所)。

***Thagria fuscoscuta* Zhang 褐盾片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,28 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭五分区,1982. Ⅱ.26(中山大学生物系)。

***Thagria geniculata* Li et Wang 膝突片叶蝉**

杨茂发等 2002 茂兰景观昆虫 李子忠、金道超 主编,:185 (图)

标本信息　H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅴ.25。P(2♂♂3♀♀):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Thagria gladiiformis* Zhang 剑突片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,29 (图)

标本信息　H(♂):云南绿春,1900m,1982. Ⅳ.30(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Thagria jinia* Zhang 金氏片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,36 (图)

标本信息　H(♂):云南思茅,1300m,1982. Ⅳ.23(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Thagria lisa* Zhang et An 奇片叶蝉**

张雅林、安阳 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集 廉振民 主编,73 (图)

标本信息　H(♂):云南勐龙版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ.26(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Thagria pega* Zhang 楔斑片叶蝉**

张雅林 1990 中国叶蝉分类研究 张雅林 主编,95 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽勐休,1981. Ⅴ.2(西北农业大学昆虫研究所)。

***Thagria periserrula* Zhang 锯缘片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,48 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭五分区,1982. Ⅱ.26(中山大学生物系)。

***Thagria sticta* Zhang 花斑片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,24 (图)

标本信息　H(♂):广东连县潭岭,1992. Ⅶ.12(中山大学生物系)。

***Thagria tridactyla* Zhang 三趾片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,40 (图)

标本信息　H(♂):广东信宜。P(1♀):广东信宜大界岭,1988. Ⅶ.4(中山大学生物系)。

***Thagria trifida* Cai et Kuoh 三叉片叶蝉**

蔡平、葛钟麟 1995 华东百山祖昆虫 吴鸿 主编,92 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1994. Ⅶ.18(浙江林学院昆虫标本室)。

***Thagria uncinata* Zhang 钩片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,46 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭五分区,1981. Ⅵ.29(中山大学生物系)。

***Thagria unidentalis* Zhang 齿突片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,15 (图)

标本信息　H(♂):云南,1956(中国科学院动物研究所)。

***Thagria vastestyla* Wang et Li 阔突片叶蝉**

汪廉敏、李子忠 2002 华东昆虫学报, 11 (2): 1 (图)

标本信息　H(♂):贵州习水,2000. Ⅴ. 24。P(1♂):同正模(贵州大学昆虫研究所)。

***Thagria wangi* Zhang 王氏片叶蝉**

张雅林 1994 中国离脉叶蝉分类 张雅林 主编,44 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭天池,750m,1980. Ⅲ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Thagria zhengi* Zhang et An 郑氏片叶蝉**

张雅林、安阳 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集 廉振民 主编,73 (图)

角蝉科 Membracidae

***Antialcidas binodulus* Cai et Xu 双峰结角蝉**

蔡平、徐荣侠 2004 昆虫分类学报,26 (4): 261 (图)

标本信息　H(♀):广西罗城平英,600m,2003. Ⅶ. 31(苏州大学农业科学与技术学院园艺系)。

***Antialcidas floripennae* Yuan et Cui 花翅结角蝉**

袁锋、崔志新 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 142 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,800 ~1020m,1983. Ⅵ. 17(中国科学院动物研究所)。

***Maurya dreamonia* Zeng 未来耳角蝉**

曾昱 2005 昆虫分类学报,27 (4): 266 (图)

标本信息　H(♀):四川卧龙自然保护区,1980m,2004. Ⅶ. 6(四川大学生命科学学院动物标本馆)。

***Thelicentrus xizangensis* Yuan et Cui 西藏基齿角蝉**

袁锋、崔志新 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 143 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱,2750m,1982. Ⅷ. 23(中国科学院动物研究所)。A(♀):西藏亚东下司马,1984. Ⅷ. 29(西北农业大学昆虫博物馆)。P(3♂♂7♀♀):西藏墨脱,1982. Ⅷ. 18;西藏亚东下司马、下司马林,1984. Ⅷ. 29,1981. Ⅶ. 27(中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆)。

***Tricentrus colligatoclypei* Yuan et Cui 融瓣三刺角蝉**

袁锋、崔志新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 134 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱加拉萨,1200m,1982. Ⅺ. 15(中国科学院动物研究所)。P(6♀♀):西藏墨脱(背崩、加拉萨),1200m,1983. Ⅺ. 10,1983. Ⅵ. 1 ~ Ⅷ. 8(中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆)。

***Tricentrus curvispinatus* Yuan et Cui 弯突三刺角蝉**

袁锋、崔志新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 136 (图)

标本信息　H(♀):西藏樟木口岸,1984. Ⅶ. 21(西北农业大学)。

***Tricentrus floripinnae* Yuan et Cui 花翅三刺角蝉**

袁锋、崔志新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 136 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,950 ~1000m,1983. Ⅵ. 4(中国科学院动物研究所)。P(2♀♀):西藏墨脱1♀,950 ~ 1260m,1983. Ⅵ. 4;西藏墨脱背崩1♀,1983. Ⅵ. 9(中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆)。

***Tricentrus gyirongensis* Yuan et Cui 吉隆三刺角蝉**

袁锋、崔志新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 141 (图)

标本信息　H(♂):西藏林芝,3000m,1983. Ⅶ. ?。P(1♂):西藏吉隆,3300m,1979. Ⅶ. 17(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Tricentrus medogensis* Yuan et Cui 墨脱三刺角蝉**

袁锋、崔志新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 139 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱格当,200m,1982. Ⅸ. 25 ~ Ⅹ. 16(中国科学院动物研究所)。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆)。

***Tricentrus oedothorectus* Yuan et Cui 壮三刺角蝉**

袁锋、崔志新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 138 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅶ. 4(中国科学院动物研究所)。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。P(8♂♂1♀):西藏墨脱背崩,100 ~ 850m,1983. Ⅶ. 4;1983. Ⅴ. 17;1983. Ⅲ. 24(中国科学院动物研究所、西北农业大学昆虫博物馆)。

扁木虱科 Liviidae

***Livia latifasca* Li 宽带扁木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 143 (图)

标本信息　H(♀):陕西秦岭,1500m,1980. Ⅹ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

斑木虱科 Aphalaridae

***Agonoscena sabulosa* Li 沙漠隆脉木虱**

李法圣、杨彩霞、刘育钜 1994 西北农业学报,3 (3): 3 (图)

标本信息　H(♂):甘肃嘉峪关,1600m,1993. Ⅵ. 20。P(64♂♂99♀♀):11♂♂48♀♀,同正模;内蒙古鄂托克前旗46♂♂49♀♀,1350m,1992. Ⅶ. 22;宁夏中卫香山7♂♂2♀♀,1200m,1981. Ⅵ. 19(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主　骆驼蓬。

***Agonoscena xanthoceratis* Li 文冠果隆脉木虱**

李法圣、杨彩霞、刘育钜 1994 西北农业学报,3 (3): 1 (图)

标本信息　H(♂):宁夏盐池,1500m,1992. Ⅶ.24。P(151 ♂♂ 117 ♀♀):130 ♂♂ 97 ♀♀,同正模;内蒙古呼和浩特市 21 ♂♂ 20 ♀♀,1980. Ⅸ.28(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主　文冠果。

***Aphalara bitaeniana* Li et Yang 双带斑木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,468 (图)

标本信息　H(♂):福建建阳大竹岚,1000～1500m,1986. Ⅷ.5。A(♀):同正模。P(31 ♂♂ 23 ♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Brachystetha minutipunctata* Li 点斑短胸木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,146 (图)

标本信息　H(♀):甘肃康县清河林场,1400m,1999. Ⅶ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Craspedolepta calcareistrigata* Li 白条黄边木虱**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,160 (图)

标本信息　H(♀):贵州道真大沙河,1400m,2004. Ⅷ.26 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Craspedolepta flavimaculata* Li 黄斑边木虱**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,204 (图)

标本信息　H(♀):湖南城步,1985. Ⅷ.5(北京农业大学)。

***Craspedolepta gibberosinerva* Li 隆脉边木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,151 (图)

标本信息　H(♂):宁夏固原黄茆山,1500m,1980. Ⅶ.18。P(40 ♂♂ 37 ♀♀):宁夏固原黄茆山 26 ♂♂ 15 ♀♀,同正模;宁夏六盘山 1 ♂ 6 ♀♀,2100m,1980. Ⅷ.14～17;宁夏盐池 2 ♂♂ 3 ♀♀,1500m,1992. Ⅶ.24;甘肃卓尼阿吉那 4 ♂♂ 7 ♀♀,2700m,1980. Ⅷ.14;甘肃文县铁楼 6 ♂♂ 6 ♀♀,1400m,1980. Ⅷ.3;甘肃夏河 1 ♂,3000m,1980. Ⅷ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　蒿 *Artemisia* spp.、艾蒿 *Tanacetum* spp.。

***Craspedolepta leucotaenia* Li 白条边木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,149 (图)

标本信息　H(♂):甘肃康县两河,800m,1980. Ⅶ.31。P(25 ♂♂ 52 ♀♀):甘肃康县两河 6 ♂♂ 18 ♀♀,同正模;8 ♂♂ 8 ♀♀,1980. Ⅶ.30;甘肃文县铁楼 3 ♂♂ 11 ♀♀,800m,1980. Ⅷ.3;甘肃武都米仓山 1 ♂,1100m,1980. Ⅷ.1;陕西秦岭 2 ♂♂ 4 ♀♀,1500m,1962. Ⅷ.7;陕西秦岭东站 6 ♀♀,1500m,1965. Ⅷ.18;陕西南郑 2 ♂♂ 1 ♀,1630m,1985. Ⅶ.23;陕西镇巴 2 ♂♂ 1 ♀,1200m,1985. Ⅶ.22;四川南坪九寨沟 1 ♀,2400m,1987. Ⅶ.24;湖北神农架林区 1 ♀,700～800m,1984. Ⅵ.23;贵州宽水 1 ♀,1984. Ⅶ.28;云南丽江玉龙山 1 ♂,3000m,1984. Ⅶ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Craspedolepta melanoplura* Li 黑缘边木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,148 (图)

标本信息　H(♂):甘肃卓尼干不塔,2300m,1980. Ⅷ.16 中国农业大学昆虫标本馆)。

***Crastina bicornis* Li 双角明木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,145 (图)

标本信息　H(♂):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12。P(5 ♀♀ 5 ♂♂):1 ♀,同正模;宁夏六盘山二龙河 5 ♂♂ 4 ♀♀,2100m,1992. Ⅶ.30(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　水柏枝 *Myricaria germanica*。

***Eremopsylloides calligonae* Li 沙拐枣沙木虱**

李法圣 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编,67 (图)

标本信息　H(♀):新疆皮山,1979. Ⅸ.8。P(1 ♀):同正模(北京农业大学)。

***Microphyllurus longicellus* Li 长室小叶木虱**

李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,177 (图)

标本信息　H(♂):海南陵水琼清兰,1965. Ⅰ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neophyllura aurata* Li 金黄新叶木虱**

李法圣 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编,217 (图)

标本信息　H(♀):广西凭祥青山,1963. Ⅴ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pachypsylloides calligonicola* Li 沙拐枣粗木虱**

李法圣 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编,68 (图)

标本信息　H(♂):新疆皮山,1979. Ⅸ.6。P(8 ♂♂ 14 ♀♀):新疆皮山 2 ♂♂ 4 ♀♀,同正模;6 ♂♂ 10 ♀♀,1979. Ⅸ.6、8(北京农业大学)。

***Rhodochlanis ancistrocalis* Li 钩茎笠木虱**

李法圣 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编,66 (图)

标本信息　H(♂):新疆疏勒,1100m,1978. Ⅸ.1。P(8 ♂ 11 ♀♀):7 ♂♂ 11 ♀♀,同正模;新疆巴楚 1 ♂,1981. Ⅸ.14 (北京农业大学)。

木虱科 Psyllidae
(半翅木虱科 Hemipteripsyllidae)

***Acizzia desmodiae* Li 假地豆羞木虱**

李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,180 (图)

标本信息　H(♂):海南儋县那大,1974. Ⅻ.12。P(120 ♂♂167 ♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　假地豆 *Desmodium heterocarpon*。

***Acizzia punctata* Li 多斑羞木虱**

李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,179(图)

标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ. 15。P(1♂6♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Auchmerina drypetisuga* Li 核果木暗木虱**

李法圣 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编,220(图)

标本信息 H(♂):广西龙州弄岗,200m,1981. Ⅳ. 11。P(12♂♂7♀♀):10♂♂6♀♀,同正模;云南勐腊攸乐山2♂♂1♀,1981. Ⅳ. 11(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla acerirubera* Li 槭红喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,172(图)

标本信息 H(♂):甘肃榆中兴隆山,2000m,1980. Ⅷ. 20。P(11♂♂24♀♀):4♂♂16♀♀,同正模;甘肃夏河3♂♂7♀♀,3000m,1980. Ⅷ. 17;宁夏隆德山河1♂,2180m,1980. Ⅶ. 16;西藏波密结达3♂♂1♀,3050m,1978. Ⅶ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 槭 *Acer* sp.。

***Cacopsylla approximata* Li 近频喀木虱**

李法圣 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,197(图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1300 ~1900m,2001. Ⅶ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla aquilae* Li 鹰频喀木虱**

李法圣 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,198(图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1300 ~1900m,2001. Ⅶ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla aurantia* Li 胡颓子黄喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,190(图)

标本信息 H(♂):陕西镇巴,1200m,1985. Ⅶ. 20。P(23♂♂50♀♀):陕西镇巴4♂♂25♀♀,同正模;10♂♂6♀♀,1985. Ⅶ. 22;陕西佛坪1♂4♀♀,1200m,1985. Ⅶ. 16,17;陕西南郑1♂4♀♀,1630m,1985. Ⅶ. 23;甘肃康县金彩峪4♂♂1♀,1200m,1980. Ⅶ. 30;甘肃文县铁楼2♂♂8♀♀,1400m,1980. Ⅷ. 3;甘肃宕昌1♂2♀♀,1730m,1980. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 沙棘 *Hippophae rhamnoides*。

***Cacopsylla aurantisalicis* Li 橘黄柳喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,174(图)

标本信息 H(♂):宁夏隆德黄朝,2100m,1980. Ⅶ. 16。P(3♂♂6♀♀):1♂1♀,同正模;宁夏隆德山河、六盘山2♂♂1♀,2280 ~ 2300m,1980. Ⅶ. 16,17;甘肃迭部腊子口1♀,1700m,1980. Ⅷ. 12;山西文水关帝山1♀,2300m,1981. Ⅷ. 4;山西浑源恒山1♀,2000m,1980. Ⅷ. 12;湖北通山九宫山1♀,1550m,1984. Ⅵ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 柳 *Salix* sp.。

***Cacopsylla baeoivalvae* Li 小瓣喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,177(图)

标本信息 H(♀):甘肃文县铁楼,1400m,1980. Ⅷ. 3(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 胡颓子 *Elaeagnus* sp.。

***Cacopsylla baishanzuana* Li 百山祖喀木虱**

李法圣 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,106(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1600m,1994. Ⅳ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Cacopsylla breviconifera* Li et Yang 短锥喀木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,474(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,2158m,1980. Ⅵ. 23(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cacopsylla brevipunctata* Li 胡颓子短斑喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,166(图)

标本信息 H(♂):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ. 12。P(17♂♂9♀♀):9♂♂4♀♀,同正模;甘肃宕昌7♂3♀♀,1730m,1980. Ⅷ. 10;山西沁水中条山1♂1♀,1500m,1981. Ⅷ. 14;陕西武功1♀,800m,1981. Ⅴ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 西北栒子 *Cofoneaster zabelii*。

***Cacopsylla ciliensis* Li 慈利喀木虱**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,133(图)

标本信息 H(♂):湖南慈利索溪峪,1985. Ⅹ. 14(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主 胡颓子 *Elaeagnus* sp.。

***Cacopsylla citrinimaculata* Li 黄斑喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,185(图)

标本信息 H(♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 沙柳 *Salix cheilophila*。

***Cacopsylla curtiantenna* Li 短角喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,165(图)

标本信息 H(♀):甘肃卓尼阿吉那,2700m,1980. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 小檗 *Berberis* sp.。

***Cacopsylla fluctimaculata* Li 胡颓子波斑喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,167(图)

标本信息　H(♂):甘肃康县金彩峪,1200m,1980. Ⅶ. 29。P(51 ♂♂ 46 ♀♀):34 ♂♂ 20 ♀♀,同正模;甘肃文县铁楼 8 ♂♂ 9 ♀♀,1400m,1980. Ⅷ. 3;甘肃文县高楼山 5 ♂♂ 4 ♀♀,1700m,1980. Ⅷ. 7;甘肃迭部腊子口 1 ♂ 8 ♀♀,1700m,1980. Ⅷ. 12;甘肃卓尼阿吉那 1 ♀,2200m,1980. Ⅷ. 14;甘肃宕昌 2 ♂♂ 2 ♀♀,1730m,1980. Ⅷ. 10;四川南坪九寨沟 1 ♂ 2 ♀♀,2500m,1980. Ⅷ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　胡颓子 *Elaeagnus* spp.。

***Cacopsylla foliprominens* Li 叶突喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,169 (图)

标本信息　H(♂):甘肃临潭,2700m,1980. Ⅷ. 13。P(18 ♂♂ 18 ♀♀):甘肃临潭 14 ♂♂ 16 ♀♀,同正模;4 ♂♂ 2 ♀♀,1980. Ⅷ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　胡颓子 *Elaeagnus* sp.。

***Cacopsylla gansalicis* Li 甘柳喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,170 (图)

标本信息　H(♀):甘肃临潭,2810m,1980. Ⅷ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　柳 *Salix* sp.。

***Cacopsylla huanggangnica* Li et Yang 黄岗喀木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,474 (图)

标本信息　H(♂):福建武夷山黄岗山,2158m,1980. Ⅵ. 23(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cacopsylla lembodes* Li 舟形喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,187 (图)

标本信息　H(♀):陕西秦岭,1500m,1962. Ⅷ. 17。P(1 ♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla liangheiensis* Li 两河喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,189 (图)

标本信息　H(♂):甘肃康县两河,800m,1980. Ⅶ. 30。P(12 ♂♂ 13 ♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　柳 *Salix* sp.。

***Cacopsylla licina* Li et Yang 翘喀木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,473 (图)

标本信息　H(♂):福建武夷山三港,1980. Ⅵ. 13。A(♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cacopsylla loriformis* Li 条形喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,186 (图)

标本信息　H(♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla macrogena* Li 长颊喀木虱**

李法圣 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,202 (图)

标本信息　H(♀):贵州梵净山,1300 ~1900m,2001. Ⅶ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla nigrimarginalis* Li et Yang 黑缘喀木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,472 (图)

标本信息　H(♂):福建武夷山三港,1986. Ⅵ. 27。A(♀):同正模。P(2 ♂♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cacopsylla platyodicra* Li 宽叉喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,182 (图)

标本信息　H(♀):甘肃文县高楼山,1700m,1980. Ⅷ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla qinlingielaeagnae* Li 秦岭胡颓子喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,175 (图)

标本信息　H(♂):陕西秦岭,1500m,1980. Ⅹ. 1。P(14 ♂♂ 20 ♀♀):12 ♂♂ 12 ♀♀,同正模;陕西留坝庙台子 1 ♂,1300m,1973. Ⅹ. 15;陕西合阳 1 ♂ 3 ♀♀,1982. Ⅴ. 19;陕西太白山嵩坪寺 1 ♀,1200m,1982. Ⅶ. 18;陕西太白山骆驼寺 2 ♀♀,2100m,1983. Ⅴ. 30;陕西太白山大殿 1 ♀,1982. Ⅴ. 28;陕西太白山上白云 1 ♀,1800m,1983. Ⅵ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　胡颓子 *Elaeagmus* sp.。

***Cacopsylla sextuplex* Li 六节喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,184 (图)

标本信息　H(♀):甘肃文县高楼山,1700m,1980. Ⅷ. 7。P(1 ♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla sinualisalicis* Li 柳多弯喀木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,183 (图)

标本信息　H(♂):宁夏六盘山,2300m,1980. Ⅶ. 14。P(49 ♂♂ 61 ♀♀):23 ♂♂ 27 ♀♀,同正模;宁夏六盘山二龙河 21 ♂♂ 31 ♀♀,2100m,1980. Ⅶ. 14;山西文水关帝山 4 ♂♂ 2 ♀♀,2300m,1981. Ⅷ. 3;甘肃迭部腊子口 1 ♂ 1 ♀,1700m,1980. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　拟五蕊柳 *Salix paraplesia*。

***Cacopsylla spatiosicuspis* Li 长尖喀木虱**

李法圣 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,200 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,1300 ~ 1900m,2001. Ⅶ. 29。P(2 ♂♂ 3 ♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cacopsylla styilariflavescens* Li et Yang 黄锥喀木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,471(图)
标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1980. Ⅵ.23(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cacopsylla styloidea* Li 似柱形喀木虱**
李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,181(图)
标本信息 H(♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 沙柳 *Salix cheilophila*。

***Cacopsylla tewoensis* Li 迭部喀木虱**
李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,180(图)
标本信息 H(♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 沙柳 *Salix cheilophila*。

***Cacopsylla unipunctata* Li 一斑喀木虱**
李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,178(图)
标本信息 H(♂):甘肃临夏,1900m,1980. Ⅷ.8(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 柳 *Salix* sp.。

***Cacopsylla wuzhishanana* Li 五指山喀木虱**
李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,185(图)
标本信息 H(♂):海南五指山,1964. Ⅴ.23。P(11♂♂11♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cyamophila astragalae* Li 黄芪豆木虱**
李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,161(图)
标本信息 H(♂):甘肃夏河,3000m,1980. Ⅷ.17。P(4♂♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 直立黄芪 *Astragalus adsurgens*。

***Cyamophila decemimacula* Li 十斑豆木虱**
李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,159(图)
标本信息 H(♂):甘肃夏河,3000m,1980. Ⅷ.17。P(1♀):甘肃卓尼河吉那,2700m,1980. Ⅷ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 直立黄芪 *Astragalus adsurgens*。

***Cyamophila drypeticola* Li 核实豆木虱**
李法圣 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编,219(图)
标本信息 H(♂):广西宁明陇瑞,120m,1984. Ⅴ.27。P(4♂♂16♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cyamophila novemipunctuata* Li 九斑豆木虱**
李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,133(图)
标本信息 H(♀):湖南慈利索溪峪,1985. Ⅹ.14(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Cyamophila otidaexocha* Li 耳突豆木虱**
李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,162(图)
标本信息 H(♂):甘肃卓尼阿吉那,2700m,1980. Ⅷ.14。P(14♂♂15♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 小檗 *Berberis* sp.。

***Cyamophila zhangi* Li 张氏豆木虱**
李法圣 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编,70(图)
标本信息 H(♂):新疆阿克陶恰尔隆,2950m,1989. Ⅷ.10。P(7♂♂4♀♀):6♂♂4♀♀,同正模;新疆塔什库尔干卡拉其古1♂,1989. Ⅷ.10(中国科学院动物研究所)。

***Edentatipsylla dolichogena* Li 长颊无齿木虱**
李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,164(图)
标本信息 H(♂):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 蒿 *Artemisia* sp.。

***Epiacizzia edentalis* Li 无齿前羞木虱**
李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,181(图)
标本信息 H(♀):海南儋县那大,1974. Ⅻ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Euphaleropsis drypetis* Li 核实邻幽木虱**
李法圣 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编,218(图)
标本信息 H(♂):广西宁明陇瑞,120m,1984. Ⅴ.20。P(8♂♂8♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Euphalerus hainanensis* Li 海南幽木虱**
李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,183(图)
标本信息 H(♂):海南陵水吊罗山,1965. Ⅳ.27。P(4♂♂5♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Euphalerus terminatus* Li 顶斑幽木虱**
李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,155(图)
标本信息 H(♂):陕西佛坪,850m,1985. Ⅶ.17。P(2♂♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主 皂荚 *Gledischia* sp.。

***Hemipteripsylla zheana* Yang 浙半翅木虱**
杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,109(图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖十九源,1650m,1994. Ⅳ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Pallipsylla procerae* Li 白格蓬木虱**
李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,184(图)
标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ.16。P(21♂♂24♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　白格 *Albizzia procera*。

Peregrinivena liangheana Li 两河奇脉木虱

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，154（图）

标本信息　H(♀)：甘肃康县两河，800m，1980. Ⅶ. 30（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psylla abhippophaes Li et Yang 拟刺叶沙棘木虱

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，158（图）

标本信息　H(♂)：西藏定日协格尔，4400m，1984. Ⅶ. 23。A(♀)：同正模。P(4♂♂4♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psylla albiumbellatae Li et Yang 牛奶子白木虱

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，170（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 20。A(♀)：同正模。P(2♂♂8♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　牛奶子 *Elaeagnus umbellatus*。

Psylla atrisalicis Li et Yang 暗柳木虱

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，154（图）

标本信息　H(♂)：西藏波密结达，3050m，1978. Ⅶ. 14～16。A(♀)：同正模。P(14♂♂18♀♀)：9♂♂12♀♀，同正模；西藏扎木5♂♂6♀♀，2700m，1978. Ⅶ. 8（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　小齿柳 *Salix parvidenticulata*。

Psylla bomihippophaes Li et Yang 波密沙棘木虱

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，158（图）

标本信息　H(♂)：西藏波密扎木，2700m，1978. Ⅶ. 7～8。A(♀)：同正模。P(77♂♂83♀♀)：36♂♂47♀♀，同正模；西藏波密结达41♂♂36♀♀，3050m，1978. Ⅶ. 12、16、17、19（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　沙棘 *Hippophae rhamnoides*。

Psylla capricornis Li 羊角木虱

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，156（图）

标本信息　H(♂)：甘肃卓尼干不塔，2900m，1980. Ⅷ. 16（中国农业大学昆虫标本馆）。

Psylla cheilophilae Li et Yang 细叶红柳木虱

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，165（图）

标本信息　H(♂)：西藏拉萨，3700m，1978. Ⅴ. 27，Ⅷ. 14、16。A(♀)：同正模。P(154♂♂200♀♀)：50♂♂70♀♀，同正模；西藏日喀则57♂♂73♀♀，3800m，1978. Ⅷ. 26、28；西藏康马1♂，4300m，1978. Ⅷ. 19；西藏米林6♂♂17♀♀，3050m，1978. Ⅵ. 4；西藏乃东40♂♂40♀♀，3500m，1978. Ⅷ. 9（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　细叶柳。

Psylla cotoneastericola Li 栒子木木虱

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，157（图）

标本信息　H(♂)：宁夏隆德山河，2280m，1980. Ⅶ. 16。P(75♂♂109♀♀)：66♂♂98♀♀，同正模；宁夏贺兰山1♂3♀♀，1980. Ⅶ. 16；甘肃夏河7♂♂7♀♀，3000m，1980. Ⅷ. 17；甘肃榆中兴隆山1♂1♀，2000m，1980. Ⅷ. 20（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　西北栒子 *Coeoneaster zabeli*。

Psylla elsholtziae Li et Yang 香薷木虱

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，175（图）

标本信息　H(♀)：西藏亚东，3000m，1978. Ⅷ. 24。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　鸡骨柴。

Psylla himalayisalicis Li et Yang 宽叶红柳木虱

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，165（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 20。A(♀)：同正模。P(9♂♂7♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　宽叶红柳。

Psylla hui Li et Yang 胡氏木虱

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，161（图）

标本信息　H(♂)：西藏定日协格尔，4400m，1984. Ⅶ. 23。A(♀)：同正模。P(2♂♂8♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　沙棘。

Psylla maculiumbellatae Li et Yang 牛奶子斑木虱

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，168（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 20、23、24。A(♀)：同正模。P(15♂♂19♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　胡颓子。

Psylla namjagbarwana Li et Yang 南峰木虱

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，159（图）

标本信息　H(♀)：西藏墨脱那拉，4300m，1983. Ⅶ. 25。A(♂)：同正模。P(1♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。

Psylla nyingchisalicis Li et Yang 林芝柳木虱

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生

主编，156（图）

标本信息　H(♂)：西藏林芝更张，3050m，1978. Ⅵ. 1。A(♀)：同正模。P(51♂♂35♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　柳树 *Salix* sp.。

***Psylla parvidenticulatae* Li et Yang 小齿柳木虱**

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，155（图）

标本信息　H(♂)：西藏波密结达，3050m，1978. Ⅶ. 14～16。A(♀)：同正模。P(23♂♂12♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　小齿柳 *Salix parvidenticulata*。

***Psylla pieridis* Li et Yang 马醉木木虱**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，172（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 23。A(♀)：同正模。P(13♂♂24♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　马醉木。

***Psylla sphenoidalis* Li et Yang 楔木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志（第二卷），黄邦侃 主编，475（图）

标本信息　H(♀)：福建武夷山三港，1980. Ⅵ. 20（北京农业大学昆虫标本室）。

***Psylla thibetihippophaes* Li et Yang 刺叶沙棘木虱**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，158（图）

标本信息　H(♂)：西藏乃东，3500m，1978. Ⅷ. 9。A(♀)：同正模。P(50♂♂23♀♀)：49♂♂9♀♀，同正模；西藏拉萨1♂14♀♀，3700m，1978. Ⅷ. 16（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　沙棘。

***Psylla thibetisorbi* Li et Yang 藏花楸木虱**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，172（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 23。A(♀)：同正模。P(35♂♂51♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　藏花楸。

***Psylla tingriana* Li et Yang 定日木虱**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，163（图）

标本信息　H(♀)：西藏定日协格尔，4400m，1984. Ⅶ. 23。P(10♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　沙棘。

***Psylla tubercularis* Li et Yang 黑瘤木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志（第二卷），黄邦侃 主编，476（图）

标本信息　H(♀)：福建福州鼓山，1974. Ⅹ. 20。P(1♀)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

寄主　竹 *Bambusa* sp.

***Psylla viburi* Li et Yang 水红木木虱**

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，160（图）

标本信息　H(♂)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅶ. 29、31。A(♀)：同正模。P(11♂♂25♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　水红木 *Viburnum mullaka*。

***Psylla vulgahippophaes* Li et Yang 普通沙棘木虱**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，160（图）

标本信息　H(♂)：西藏拉萨，3700m，1978. Ⅷ. 16。A(♀)：同正模。P(10♂♂17♀♀)：8♂♂11♀♀，同正模；西藏乃东2♂♂6♀♀，3500m，1978. Ⅷ. 9（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　沙棘。

***Psylla yadongsalicis* Li et Yang 亚东柳木虱**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，168（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，2800m，1978. Ⅷ. 20、24。A(♀)：同正模。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　柳树。

***Psylla zanghippophaes* Li et Yang 藏沙棘木虱**

李法圣、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，155（图）

标本信息　H(♂)：西藏乃东，3500m，1978. Ⅷ. 9。A(♀)：同正模。P(62♂♂92♀♀)：41♂♂68♀♀，同正模；西藏波密扎木14♂♂18♀♀，2800m，1978. Ⅶ. 24；西藏拉萨7♂♂5♀♀，3700m，1978. Ⅷ. 6；西藏日喀则1♀，3850m，1978. Ⅷ. 28（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　沙棘。

***Psylla zangrubra* Li et Yang 藏红木虱**

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，161（图）

标本信息　H(♂)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅵ. 4。A(♀)：西藏通麦，2050m，1978. Ⅶ. 27。P(8♂♂10♀♀)：1♀，同配模；西藏察隅8♂♂9♀♀，2400m，1978. Ⅵ. 27、Ⅶ. 2（中国农业大学昆虫标本馆）。

寄主　高山栎 *Quercus rehdeiaua*。

***Psylla zangsalicis* Li et Yang 藏柳木虱**

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，153（图）

标本信息　H(♂)：西藏林芝，3050m，1978. Ⅵ. 6－8。A

(♀):同正模。P(32♂♂47♀♀):31♂♂43♀♀,同正模;西藏米林1♂4♀♀,2950m,1978. Ⅵ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 细叶红柳 *Salix cheilophila*。

丽木虱科 Calophyidae

***Calophya rhae* Li 盐肤木丽木虱**

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,208(图)

标本信息 H(♂):浙江杭州六和塔,1974. Ⅹ.15。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):1♂,同正模;福建德化水口1♂2♀♀,1974. Ⅺ.6;福建建阳1♂,1974. Ⅹ.28;湖南大庸张家界1♂,1000m,1985. Ⅹ.13(北京农业大学)。

***Symphorosus longicellus* Li 长室聚木虱**

李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,178(图)

标本信息 H(♂):海南乐东尖峰岭,1964. Ⅴ.10。P(20♂♂26♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

个木虱科 Triozidae

***Bactericera aterokera* Li 黑角线角木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,196(图)

标本信息 H(♀):四川南坪九寨诺日朗,2400m,1987. Ⅶ.14。P(1♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 蒿子 *Artemisia* sp.。

***Bactericera decurticapta* Li 截头线角木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,199(图)

标本信息 H(♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 沙棘 *Hippophae rhamnoides*。

***Bactericera kangxianana* Li 康县线角木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,198(图)

标本信息 H(♂):甘肃康县两河,800m,1980. Ⅶ.30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bactericera malleicapta* Li 锤头线角木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,200(图)

标本信息 H(♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bactericera xanthoprocta* Li 黄肛线角木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,195(图)

标本信息 H(♂):陕西周至楼观台,1200m,1982. Ⅻ.3。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 油松 *Pinus tabulaeformis*。

***Conicotrioza cylindrata* Li 筒锥翅个木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,193(图)

标本信息 H(♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 蒿 *Artemisia* sp.。

***Dolichotrioza sinuata* Li 波斑长个木虱**

李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,172(图)

标本信息 H(♀):海南乐东尖峰岭,1974. Ⅻ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Eubactericera apiculata* Li 细尖线角个木虱**

李法圣 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编,71(图)

标本信息 H(♂):新疆塔什库尔干卡拉其古,3550m,1989. Ⅷ.11。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Eubactericera aviformis* Li 鸟形线角个木虱**

李法圣 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编,72(图)

标本信息 H(♀):新疆莎车达木斯,1800m,1987. Ⅶ.24。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Eubactericera curvicornis* Li et Liu 钩突线角木虱**

李法圣、刘育钜、杨彩霞 1994 西北农业学报,3(2):4(图)

标本信息 H(♀):甘肃张掖祁连山大野口,2700m,1993. Ⅵ.24(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主 沙棘。

***Eubactericera cuspidata* Li et Yang 尖叶线角木虱**

李法圣、刘育钜、杨彩霞 1994 西北农业学报,3(2):5(图)

标本信息 H(♂):甘肃张掖祁连山大野口,2700m,1993. Ⅵ.24(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Eubactericera varicolor* Li 异色线角木虱**

李法圣、刘育钜、杨彩霞 1994 西北农业学报,3(2):3(图)

标本信息 H(♂):宁夏固原黄峁山,1500m,1980. Ⅶ.18。P(37♂♂65♀♀):14♂♂19♀♀,同正模;宁夏泾源2♂♂2♀♀,1942m,1980. Ⅶ.13,15;宁夏隆德黄朝2♂♂,2180m,1980. Ⅶ.16;宁夏六盘山1♀,2300m,1980. Ⅶ.17;宁夏泾源河源1♂,1940m,1980. Ⅶ.13;甘肃武都米仓山3♂♂13♀♀,1980. Ⅷ.1;甘肃卓尼阿吉那1♀,2200m,1980. Ⅷ.13~14;甘肃武威9♂♂11♀♀,1700m,1993. Ⅵ.28;山西五台山南山寺1♂3♀♀,1580m,1981. Ⅶ.23;内蒙古察右中旗2♂♂9♀♀,1978. Ⅷ.9;内蒙古凉城1♂2♀♀,1978. Ⅷ.2;内蒙古呼和浩特2♂♂2♀♀,1978. Ⅷ.6;内蒙古卓资2♀♀,1978. Ⅷ.23(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主 沙棘。

***Heterotrioza ceratophora* Li 角尖异个木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,201(图)

标本信息 H(♂):甘肃宕昌,1730m,1980. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Heterotrioza* (*H.*) *kochiae* Li 地肤异个木虱**

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,137(图)

标本信息 H(♂):甘肃康县两河,800m,1980. Ⅶ. 30。A(♀):同正模。P(42♂♂45♀♀):10♂♂13♀♀,同正模;山西汾阳24♂♂19♀♀,1981. Ⅷ. 5,6;山西沁县中条山4♂♂7♀♀,1500m,1981. Ⅷ. 14;湖南大庸张家界3♂♂3♀♀,1000m,1985. Ⅹ. 11;陕西城固2♀♀,1985. Ⅶ. 19;北京密云石城1♂1♀,1982. Ⅷ. 3(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主 地肤 *Kochia scoparia*。

***Hippophaetrioza* (*Hippophaetrioza*) *chinensis* Li et Yang 中国沙棘个木虱**

李法圣、杨集昆 1990 林业科学, 26 (1): 43 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,1700m,1987. Ⅵ. 16。A(♀):同正模。P(130♂♂222♀♀):山西文水关帝山120♂♂210♀♀,同正模;10♂♂9♀♀,1987. Ⅵ. 17;宁夏六盘山2♀♀,2300m,1980. Ⅶ. 14;陕西甘泉县清泉沟1♀,1972. III(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 沙棘。

***Hippophaetrioza* (*Hippophaetrioza*) *guangwui* Li et Yang 广武沙棘个木虱**

李法圣、杨集昆 1990 林业科学, 26 (1): 45 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,1700~2400m,1987. Ⅵ. 16。A(♀):同正模。P(8♂♂9♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 沙棘。

***Hippophaetrioza* (*Hippophaetrioza*) *incurva* Li et Yang 曲沙棘个木虱**

李法圣、杨集昆 1990 林业科学, 26 (2): 128 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝更张,3050m,1978. Ⅵ. 1。A(♀):同正模。P(2♀♀):西藏拉萨市1♀,3700m,1978. Ⅷ. 16;西藏乃东1♀,3500m,1978. Ⅷ. 9(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 沙棘。

***Hippophaetrioza* (*Hippophaetrioza*) *nyingchensis* Li et Yang 林芝沙棘个木虱**

李法圣、杨集昆 1990 林业科学, 26 (2): 126 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝更张,3050m,1978. Ⅵ. 1。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 沙棘。

***Hippophaetrioza* (*Hippophaetrioza*) *qinghiensis* Li et Yang 青海沙棘个木虱**

李法圣、杨集昆 1990 林业科学, 26 (2): 128 (图)

标本信息 H(♂):青海大通,1965. Ⅴ. 11(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 沙棘。

***Hippophaetrioza* (*Maculatrioza*) *formosa* Li et Yang 丽斑沙棘个木虱**

李法圣、杨集昆 1990 林业科学, 26 (1): 42 (图)

标本信息 H(♀):西藏日喀则,3900m,1978. Ⅷ. 28。P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 沙棘。

***Hippophaetrioza* (*Maculatrioza*) *maculata* Li et Yang 斑沙棘个木虱**

李法圣、杨集昆 1990 林业科学, 26 (1): 40 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝更张,3050m,1978. Ⅵ. 1。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 沙棘。

***Homotrioza quadraticellae* Li et Yang 方室同个木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,483(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山建阳大竹岚,1974. Ⅹ. 27。P(2♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Parastenopsylla shuikoensis* Li et Yang 水口颊个木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,481(图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 7(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 竹 *Bambusa* sp.。

***Petalolyma fujianensis* Li et Yang 福建缨个木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,480(图)

标本信息 H(♂):福建梅花山,1988. Ⅶ. 23。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):3♂♂,同正模;福建武夷山挂墩1♀,1980. Ⅵ. 23;福建连城1♂,1000m,1988. Ⅷ. 23;福建建阳黄坑1♀,1980. Ⅵ. 11(北京农业大学昆虫标本室)。

***Petalolyma sinica* Yang et Li 华缨个木虱**

杨集昆、李法圣 1984 动物学研究, 5 (2): 131 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明西山,2000m,1981. Ⅴ. 16。A(♀):同正模。P(8♂♂2♀♀):同正模(北京农业大学)。

寄主 大果冬青 *Ilex macrocarpa*。

***Petalolyma variegata* Li et Yang 异斑缨个木虱**

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,479(图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑,1981. Ⅵ. 11。A(♀):

同正模。P(4♂♂2♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

Petalolyma yunnanana Yang et Li 云缨个木虱

杨集昆、李法圣 1984 动物学研究, 5 (2): 131 (图)

标本信息　H(♂):云南昆明西山,2000m,1981. Ⅴ.16。A(♀):同正模。P(4♂♂1♀):同正模(北京农业大学)。

Petalolyma zhejiangana Yang et Li 浙缨个木虱

杨集昆、李法圣 1984 动物学研究, 5 (2): 134 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山仙顶,1220m,1957. Ⅵ.26。A(♀):同正模。P(1♂1♀):同正模(北京农业大学)。

Trioza caii Li 彩氏个木虱

李法圣 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 203 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,1900~2400m,2001. Ⅶ. 30。(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trioza camphoricola Li 天竺桂个木虱

李法圣 1993 林业科学, 29 (2): 118 (图)

标本信息　H(♂):浙江杭州灵隐寺,1980. Ⅳ. 26。A(♀):同正模。P(7♂♂23♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主　天竺桂。

Trioza circularis Li 桂皮个木虱

李法圣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 135 (图)

标本信息　H(♂):湖南大庸张家界,1000m,1985. Ⅹ.24。A(♀):同正模。P(6♂♂9♀♀):湖南大庸张家界 2♂♂2♀♀,同正模;3♂♂6♀♀,1985. Ⅹ.22,26;浙江杭州灵隐寺 1♂1♀,1974. Ⅹ.13(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主　华南桂 _Cinnamomum austro-sinesse_。

Trioza inflata Li 大叶樟个木虱

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 210 (图)

标本信息　H(♂):湖南靖县排牙山,480m,1988. Ⅳ(北京农业大学)。A(♀):同正模。

Trioza macularicamphorae Li 樟斑个木虱

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 210 (图)

标本信息　H(♀):湖南靖县排牙山,480m,1988. Ⅳ(北京农业大学)。

Trioza magnicamphorae Li 樟大个木虱

李法圣 1993 林业科学, 29 (2): 119 (图)

标本信息　H(♀):云南路南石林,1600m,1981. Ⅲ.19。P(3♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主　樟树。

Trioza nigricamphorae Li 樟黑个木虱

李法圣 1993 林业科学, 29 (2): 116 (图)

标本信息　H(♂):浙江杭州灵隐寺,1980. Ⅳ. 26。A(♀):同正模。P(6♂♂10♀♀):1♂1♀,同正模;江西南昌市 5♂♂9♀♀,1984(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主　樟树。

Trioza pseudocinnamomi Li 拟阴香个木虱

李法圣 1993 林业科学, 29 (2): 115 (图)

标本信息　H(♂):广东广州华南农业大学,1984. Ⅰ.14。A(♀):同正模。P(7♂♂17♀♀):7♂♂11♀♀,同正模;广东广州植物园 6♀♀,1984. Ⅲ.27(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主　阴香。

Trioza sambuci Li et Yang 臭梧桐个木虱

李法圣、杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 152 (图)

标本信息　H(♂):西藏林芝八一镇,3050m,1978. Ⅵ.2。A(♀):同正模。P(59♂♂68♀♀):23♂♂13♀♀,同正模;西藏 36♂♂55♀♀,(林芝更张、鲁郎,3400m,1978. Ⅵ.10;米林,2950m,1978. Ⅵ.8;波密扎木,2700m,1978. Ⅶ.7、8、10、21;波密结达,3050m,1978. Ⅶ.16、19)(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　臭梧桐 _Sambucus adneta_。

Trioza serobivartica Li 凹顶个木虱

李法圣 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 175 (图)

标本信息　H(♂):海南儋县那大,1974. Ⅻ.10。P(2♀♀):1♀,同正模;海南琼中琼清兰 1♀,1965. Ⅰ.31(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trioza suaedae Li 碱蓬个木虱

李法圣、刘育钜、杨彩霞 1994 西北农业学报, 3 (2): 6 (图)

标本信息　H(♂):甘肃嘉峪关,1600m,1993. Ⅵ.20。P(15♂♂28♀♀):9♂♂13♀♀,同正模;甘肃敦煌 1♀,1200m,1993. Ⅵ.18;甘肃张掖祁连山大野口 6♂♂13♀♀,2700m,1993. Ⅵ.24;甘肃武威 1♂,1700m,1993. Ⅵ.28(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄主　盐池碱蓬、碱蓬。

Trioza trigonigra Li et Yang 三角黑个木虱

李法圣、杨集昆 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编, 484 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山黄岗山,2150m,1980. Ⅵ. 27(北京农业大学昆虫标本室)。

Trioza xiangicamphorae Li 湘樟个木虱

李法圣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 210 (图)

标本信息　H(♂):湖南靖县排牙山,480m,1988. Ⅳ(北京农业大学)。

Trioza xizangana Li et Yang 西藏个木虱

李法圣、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 176 (图)

标本信息　H(♂)：西藏定日，4400m，1984. Ⅶ. 23。A(♀)：同正模。P(9♂♂10♀♀)：8♂♂7♀♀，同正模；西藏拉孜1♂3♀♀，4100m，1984. Ⅶ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　沙棘。

***Triozidus conicigenitus* Li 锥生肖个木虱**

李法圣 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，222(图)

标本信息　H(♀)：广西凭祥大青山，1963. Ⅴ. 15(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Triozidus grandicellus* Li 大室肖个木虱**

李法圣 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，173(图)

标本信息　H(♀)：海南乐东尖峰岭，1974. Ⅻ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Triozidus locularis* Li 小室肖个木虱**

李法圣 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，174(图)

标本信息　H(♀)：海南乐东尖峰岭，1974. Ⅻ. 15。P(1♀1♂)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Triozidus meridionalis* Li 南方肖个木虱**

李法圣 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，223(图)

标本信息　H(♂)：云南瑞丽广双，750m，1981. Ⅴ. 1。P(3♀♀1♂)：1♀，同正模；云南普洱1♂1♀，1320m，1981. Ⅳ. 6；广西宁明派阳山1♀，300m，1984. Ⅴ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主　粗糠菜、鸡血藤(崖豆)、南岭黄檀。

***Triozopsis ateridorsaus* Li 黑背邻个木虱**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，162(图)

标本信息　H(♂)：贵州道真大沙河，1400m，2004. Ⅷ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Triozopsis lophophorus* Li 冠茎邻个木虱**

李法圣 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，224(图)

标本信息　H(♂)：广西凭祥大青山，1963. Ⅴ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Triozopsis margipunctatus* Li 缘斑邻个木虱**

李法圣 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，161(图)

标本信息　H(♂)：贵州道真大沙河，1400m，2004. Ⅷ. 17。P(2♂♂4♀♀)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Triozopsis nigericapita* Li 黑头邻个木虱**

李法圣 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，202(图)

标本信息　H(♀)：甘肃舟曲沙滩林场，2400m，1999. Ⅶ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

球蚜科 Adelgidae

***Adelges laricis potaninilaricis* Zhang 落叶松球蚜红杉亚种**

张广学、钟铁森、田泽君 1980 动物学研究，1(3)：383(图)

标本信息　全模(14头伪干母成蚜50头越冬停育型第1龄若蚜9头有翅瘿蚜)：四川宝兴，2450m，14头伪干母成蚜，1978. Ⅳ. 10；50头越冬停育型第1龄若蚜，1979. Ⅶ. 16；9头有翅瘿蚜，1978. Ⅷ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Gilletteella glandulae* Zhang 冷杉迹球蚜**

张广学、钟铁森、田泽君 1980 动物学研究，1(3)：382(图)

标本信息　全模(42个有翅瘿蚜50个伪干母第1龄若蚜5个假干母第1龄若蚜5个无翅侨蚜)：四川宝兴，2450m，42个有翅瘿蚜，1978. Ⅷ. 4；50个伪干母第1龄若蚜，1978. Ⅷ. 24、1979. Ⅷ. 2；5个假干母第1龄若蚜，1979. Ⅶ. 16；5个无翅侨蚜，1979. Ⅵ. 20(中国科学院动物研究所)。

寄主　红杉、鳞皮云杉。

***Pineus sichunanus* Zhang 蜀云杉松球蚜**

张广学、钟铁森、田泽君 1980 动物学研究，1(3)：381(图)

标本信息　全模(5个越冬停育型成蚜7个有翅瘿蚜50个越冬停育型第1龄若蚜)：四川宝兴5个越冬停育型成蚜，2400～2750m，1978. Ⅳ. 16；7个有翅瘿蚜，1978. Ⅵ. 28；50个越冬停育型第1龄若蚜，1979. Ⅶ. 30(中国科学院动物研究所)。

寄主　麦吊云杉、丽江云杉、岷江冷杉。

瘿绵蚜科 Pemphigidae

***Aplonervoides erythrocereus* Zhang 红蜡肖平翅根蚜**

张广学等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，138(图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜)：湖南慈利县，1988. Ⅹ. 20。P(9个无翅孤雌蚜)：同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　栎。

***Desiforda echnochloaphaga* Zhang, Qiao et Chen 稗蜚根蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志 张广学 主编，162(图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜)：青海西宁湟水，2200m，1997. Ⅵ. 5。P(2无翅孤雌蚜2无翅若蚜)：同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　禾本科植物(根部)。

***Ghraesia kolokasia* Qiao et Zhang 天南星盖绵蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷)，黄邦侃 主编，517(图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜)：福建上杭，1200m，1996. Ⅸ. 20。P(10无翅孤雌蚜)：同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

寄主　芋头 *Colocasia esculenca*。

***Mimeuria graminiradicis* Zhang 草米根蚜**

张广学等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，140（图）

标本信息　H（无翅孤雌蚜）：湖南大庸市，1988. Ⅹ. 10。P（1 无翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。

寄主　虎尾草的根部。

***Pemphigus cylindricus* Zhang 筒瘿绵蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，236（图）

标本信息　全模（4 干母）：西藏亚东一桑村，2800m，1975. Ⅵ. 2（中国科学院动物研究所）。

寄主　杨。

***Pemphigus mangkamensis* Zhang 芒康瘿绵蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，237（图）

标本信息　全模（10 无翅干母）：西藏芒康，1976. Ⅵ. 21（中国科学院动物研究所）。

寄主　杨。

***Pemphigus tibetapolygoni* Zhang 藏蓼瘿绵蚜**

张广学、钟铁森　1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，238（图）

标本信息　全模（10 无翅孤雌蚜）：西藏日喀则，3100m，1961. Ⅴ. 13（中国科学院动物研究所）。

寄主　蓼。

***Prociphilus dilonicerae* Zhang 金银花卷叶绵蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，234（图）

标本信息　全模（2 有翅孤雌蚜）：西藏察隅，2500m，1973. Ⅵ. 18（中国科学院动物研究所）。

寄主　金银花。

***Sigmacallis pilosa* Zhang 毛诶斯蚜**

张广学、钟铁森　1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，233（图）

标本信息　全模（4 有翅孤雌蚜）：西藏波密，2750m，1973. Ⅵ. 12（中国科学院动物研究所）。

寄主　杨。

扁蚜科 Hormaphididae

***Ceratoglyphina brachyskeroae* Qiao et Zhang 短坚角蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志（第二卷），黄邦侃 主编，527（图）

标本信息　H（无翅孤雌蚜）：福建龙岩，500m，1996. Ⅸ. 12（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

寄主　竹子叶鞘基部。

***Nipponaphis minensis* Zhang 闽日胸扁蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志（第二卷），黄邦侃 主编，533（图）

标本信息　H（无翅孤雌蚜）：福建武夷山，1000m，1982. Ⅳ. 22。P（4 无翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

寄主　栎属一种。

***Quernaphis chui* Zhang 朱栎扁蚜**

张广学、钟铁森、张万玉 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，142（图）

标本信息　H（有翅孤雌蚜）：湖北恩施，1977. Ⅹ. 30。P（5 有翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。

***Rappardiella cymigalla* Qiao et Zhang 枝瘿冉帕氏蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志（第二卷），黄邦侃 主编，536（图）

标本信息　H（无翅孤雌蚜）：福建将乐龙栖山，1620m，1991. Ⅳ. 15（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

寄主　蚊母树。

毛管蚜科 Greenideidae

***Eutrichosiphum arunachali jianglense* Zhang et Qiao 阿鲁真毛管蚜将乐亚种**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志（第二卷），黄邦侃 主编，548（图）

标本信息　H（无翅孤雌蚜）：福建将乐龙栖山，1620m，1991. Ⅳ. 20。P（2 无翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

寄主　苦槠。

***Eutrichosiphum* (*Paratrichosiphum*) *alnisuctum* Zhang 吸桤真毛管蚜**

张广学、钟铁森 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，167（图）

标本信息　H（无翅孤雌蚜）：西藏墨脱，650m，1983. Ⅳ. 21。P（1 有翅孤雌蚜 1 无翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。

寄主　桤木 *Alnus* sp.。

大蚜科 Lachnidae

***Cinara cupressi langzhouensis* Zhang et al 柏木大蚜兰州亚种**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志 张广学 主编，193（图）

标本信息　H（无翅孤雌蚜）：甘肃兰州，1985. Ⅶ. 4。P（2 无翅孤雌蚜 3 无翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。

寄主　刺柏（茎上）。

***Cinara jianglensis* Zhang et Qiao 将乐大蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志（第二卷），黄邦侃 主编，557（图）

标本信息　H（无翅孤雌蚜）：福建将乐龙栖山，1991. Ⅳ. 23。P（2 无翅孤雌蚜 3 无翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

寄主　马尾松。

***Cinara paxilla* Zhang 小管松大蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 241 (图)

标本信息　全模(6 无翅孤雌蚜):西藏樟木,1800 ~ 2000m;西藏拉萨,3600m,1975. Ⅵ. 24、30、Ⅸ. 14(中国科学院动物研究所)。

寄主　高山松、虎刺。

***Cinara plurisensoriata* Zhang 多圈大蚜**

张广学、钟铁森 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 169 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜):西藏墨脱格当,2000m, 1982. Ⅸ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Cinara pruiniviridis* Zhang et al 绿粉长足大蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志 张广学 主编, 203 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃岷县天池山,2600m, 1986. Ⅶ. 15。P(2 无翅孤雌蚜 2 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　云杉(嫩枝叶上)。

***Cinara subapicula* Zhang 亚端大蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 243 (图)

标本信息　全模(3 无翅孤雌蚜):西藏拉萨,3600m, 1975. Ⅸ. 14(中国科学院动物研究所)。

寄主　虎刺、松。

***Cinara ternaria* Zhang et al 三长足大蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志, 张广学 主编, 203 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃天水,1580m,1985. Ⅶ. 23。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　白皮松(茎上、针叶基部)。

***Cinara tibetapini* Zhang 藏松大蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 244 (图)

标本信息　全模(3 无翅孤雌蚜):西藏小吉隆,2300m, 1975. Ⅶ. 17(中国科学院动物研究所)。

寄主　松。

***Eulachnus drakontos* Zhang et Qiao 龙细长大蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编, 562 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,1991. Ⅳ. 22。P(1 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

寄主　马尾松 *Pinus massoniana*。

***Eulachnus piniarmandifoliae* Zhang 华山松长大蚜**

张广学等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 151 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):云南昆明,1982. Ⅲ. 31。P (14 无翅孤雌蚜):12 无翅孤雌蚜,同正模;湖南宜章县 2 无翅孤雌蚜,1988. Ⅹ. 30(中国科学院动物研究所)。

寄主　华山松。

***Eulachnus pinisuctus* Zhang et al 吸松长大蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 185 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):陕西庙台子,1976. Ⅷ. 3。P (3 无翅孤雌蚜 10 若蚜):3 无翅孤雌蚜,同正模;甘肃天水麦积山 10 若蚜,1700m,1985. Ⅶ. 23(中国科学院动物研究所)。

寄主　华山松。

***Eulachnus pinitabulaeformis* Zhang 油松长大蚜**

张广学等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 152 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):辽宁彰武,1963. Ⅵ. 6。P: 10 无翅孤雌蚜 4 有翅雄性蚜,同正模;北京八达岭,6 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜,1983. Ⅹ. 14;北京卧佛寺,2 无翅雌性蚜,1979. Ⅺ. 17;湖南郴州,1 无翅孤雌蚜,1988. Ⅺ. 3;湖南大庸张家界,3 无翅孤雌蚜,1988. Ⅹ. 11;湖南汝城,8 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜,1988. Ⅺ. 1;湖南宜章:8 无翅孤雌蚜 5 有雌孤雌蚜,1988. Ⅹ. 30;8 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜,1988. Ⅹ. 29(中国科学院动物研究所)。

寄主　油松、马尾松。

***Longistigma xizangensis* Zhang 藏柳长痣大蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 245 (图)

标本信息　全模(8 无翅孤雌蚜 9 有翅孤雌蚜):西藏下亚东,2850m,1961. Ⅵ. 8(中国科学院动物研究所)。

寄主　藏柳、杨、苹果、桃、蛮青冈、桢楠等。

***Neotrama nigrarta* Zhang et al 黑肢新长跗蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 214 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃岷县,2300m,1986. Ⅶ. 10。P(1 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　苣荬菜(根部)。

斑蚜科 Callaphididae
(镰管蚜科 Drepanosiphidae)

***Castanocallis castanocallis* Zhang et Zhong 栗斑蚜**

张广学、钟铁森 1981 动物学研究, 2 (4): 344 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜):浙江杭州,1975. Ⅴ. 16。P (46 头有翅孤翅蚜):浙江临安;河北昌黎;山东青岛(中国科学院动物研究所)。

寄主　板栗 *Castanea bungeana*。

***Castanocallis cereus* Zhang et Zhong 粉栗斑蚜**

张广学、钟铁森 1981 动物学研究, 2 (4): 344 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜):山东泰安县,1975. Ⅵ. 12。P(40 头有翅孤雌蚜):江西南昌;浙江临安(中国科学院动物研究所)。

寄主　板栗 *Castanea bungeana*。

***Castanocallis margituberculatus* Zhang et Zhong 缘瘤栗斑蚜**

张广学、钟铁森 1981 动物学研究，2 (4)：345 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜)：北京，1977. Ⅴ. 16。P(98头有翅孤雌蚜)：山东泰安；浙江杭州；浙江临安；江西南昌(中国科学院动物研究所)。

***Chromocallis selenis* Zhang et al 月板绿斑蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，226 (图)

标本信息　H(有翅雄性蚜)：甘肃兰州玉泉山，1986. Ⅺ. 1。P(6 有翅雄性蚜 4 无翅雌性蚜)：同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　榆(叶反面)。

***Myzocallis minensis* Zhang et al 岷角斑蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，230 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜)：甘肃岷县，1986. Ⅹ. 3。P(4有翅孤翅蚜 4 无翅孤雌蚜)：同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　栎(叶反面)。

***Sinotherioaphis pterothorax* Zhang et Zhong 中华彩斑蚜**

张广学、钟铁森 1980 动物学研究，1 (4)：432 (图)

标本信息　全模(31 有翅孤雌蚜 18 有翅孤雌若蚜)：浙江杭州，1975. Ⅴ. 20，22；江苏苏州，1975. Ⅵ. 3(中国科学院动物研究所)。

***Symydobius betulalibilis* Zhang et al 食桦毛斑蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，221 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜)：青海大通娘娘山，1986. Ⅷ. 11。P(2 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜)：同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　桦(叶、茎)。

***Therioaphis cana* Zhang et al 灰彩斑蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，234 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜)：新疆莎车，1300m，1989. Ⅵ. 24。P(2 有翅孤雌蚜)：同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　苜蓿。

***Tinocallis allozelkowae* Zhang 异榉长斑蚜**

张广学、钟铁森 1980 动物学研究，1 (4)：431 (图)

标本信息　全模(20 有翅孤雌蚜)：江苏苏州，1975. Ⅴ. 30(中国科学院动物研究所)。

寄主　榉树。

***Tinocallis dalbergiae* Zhang 黄檀长斑蚜**

张广学、钟铁森 1980 动物学研究，1 (4)：431 (图)

标本信息　全模(2 有翅孤雌蚜)：浙江杭州，1975. Ⅴ. 19(中国科学院动物研究所)。

寄主　榆。

***Tinocallis hemipteleae* Zhang 刺榆长斑蚜**

张广学、钟铁森 1980 动物学研究，1 (4)：430 (图)

标本信息　全模(20 有翅孤雌蚜)：浙江杭州，1975. Ⅴ. 27(中国科学院动物研究所)。

寄主　黄檀。

***Tinocallis nevskyi lianchengensis* Qiao et Zhang 聂长斑蚜连城亚种**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷)，黄邦侃 主编，543 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜)：福建连城，500 ~ 600m，1996. Ⅸ. 17。P(4 有翅孤雌蚜)：同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

寄主　榆树。

***Tinocallis sophorae* Zhang 槐长斑蚜**

张广学、钟铁森 1980 动物学研究，1 (4)：432 (图)

标本信息　全模(18 有翅孤雌蚜)：江苏苏州，1975. Ⅴ. 30、1975. Ⅵ. 1(中国科学院动物研究所)。

寄主　黄檀。

***Tinocallis suzhouensis* Zhang 苏州长斑蚜**

张广学、钟铁森 1980 动物学研究，1 (4)：431 (图)

标本信息　全模(11 有翅孤雌蚜)：江苏苏州，1975. Ⅵ. 1(中国科学院动物研究所)。

寄主　榉树。

***Tinocallis yinchuanensis* Zhang 银川榆长斑蚜**

张广学、钟铁森 1980 动物学研究，1 (4)：431 (图)

标本信息　全模(10 有翅孤雌蚜)：宁夏银川，1977. Ⅵ(中国科学院动物研究所)。

寄主　榉树。

***Euceraphis tibiobrevis* Zhang 短胫绵斑蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册)，中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，248 (图)

标本信息　H(1 有翅孤雌蚜)：西藏察隅古井，3100m，1973. Ⅵ. 31(中国科学院动物研究所)。

毛蚜科 Chaitophoridae

***Chaitogenophorus yuzhongensis* Zhang, Qiao et Chen 榆中殖毛蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，245 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜)：甘肃榆中兴隆山，2300m，1986. Ⅷ. 1。P(5 无翅孤雌蚜)：同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　山杨。

***Chaitophorus acupilus* Zhang, Qiao et Chen 尖毛蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，249 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜)：新疆克拉玛依，1989. Ⅴ. 30。P(8 无翅孤雌蚜 3 有翅孤雌蚜)：同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　柳(叶反面)。

Chaitophorus aquasalignus **Zhang, Qiao et Chen 水柳毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 250 (图)
标本信息 H(有翅孤雌蚜):青海西宁,1800m,1990. Ⅶ. 20。P(1 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 水柳(老叶反面)。

Chaitophorus dabanchengus **Zhang, Qiao et Chen 达坂城毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 251 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆达坂,400m,1989. Ⅴ. 26。P(6 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 柳(嫩茎)。

Chaitophorus dorocola wuweiensis **Zhang, Qiao et Chen 居杨毛蚜武威亚种**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 252 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃武威,1985. Ⅸ. 14。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 白杨。

Chaitophorus dulciculus **Zhang, Qiao et Chen 甘毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 252 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃甘谷,1800m,1987. Ⅷ. 1。P(3 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 柳(叶反面)。

Chaitophorus floris **Zhang, Qiao et Chen 花毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 253 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆伊犁,1980. Ⅴ. 16。P(5 无翅孤雌蚜 5 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 箭杆杨。

Chaitophorus frigidus **Zhang, Qiao et Chen 冷毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 254 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆叶城,200m,1989. Ⅵ. 27(中国科学院动物研究所)。
寄主 加拿大杨(叶反面)。

Chaitophorus manaliensis turpanus **Zhang, Qiao et Chen 马曼毛蚜吐鲁番亚种**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 256 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆吐鲁番葡萄沟,155m, 1989. Ⅴ. 25。P(9 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 柳。

Chaitophorus nigripallidus **Zhang, Qiao et Chen 黑白毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 257 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃合作,2900m,1988. Ⅷ. 2。P(3 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 小青杨。

Chaitophorus tremulae lanzhouensis **Zhang, Qiao et Chen 欧山杨毛蚜兰州亚种**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 264 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃兰州玉泉山,1985. Ⅶ. 4。P(3 无翅孤雌蚜 8 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 杨树(叶反面)。

Chaitophorus tumurensis **Zhang 托峰柳毛蚜**
张广学、钟铁森 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 90 (图)
标本信息 全模(6 个有翅孤雌蚜):新疆温宿托木尔峰, 2400m,1977. Ⅵ. 30(中国科学院动物研究所)。
寄主 柳。

Chaitophorus wuduensis **Zhang, Qiao et Chen 武都毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 266 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃武都,2500m,1985. Ⅶ. 21。P(5 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 冬瓜杨。

Chaitophorus xinjiangalbus **Zhang, Qiao et Chen 新疆白毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 267 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆尉黎,1960. Ⅴ. 14。P(18 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):6 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜,同正模;新疆婼羌阿拉干 12 无翅孤雌蚜,1960. Ⅴ. 8(中国科学院动物研究所)。
寄主 胡杨。

Chaitophorus xizangensis **Zhang 西藏毛蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 250 (图)
标本信息 全模(9 无翅孤雌蚜 18 有翅孤雌蚜):西藏日喀则,3800m,1961. Ⅶ. 2(中国科学院动物研究所)。
寄主 白杨。

蚜科 Aphididae

Acyrthosiphon artibreve **Zhang 短肢无网长管蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 260 (图)
标本信息 全模(5 无翅孤雌蚜):西藏(八宿然乌错, 2600m;查隅,3800m),1973. Ⅷ. 18(中国科学院动物研究所)。

Acyrthosiphon capitellum **Zhang 头无网蚜**
张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,603 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,1991. Ⅳ.

22。P(5 无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,1991. Ⅳ. 20 ~ 22(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

寄主　野草莓 *Fragaria vesca*,蔷薇科一种。

***Acyrthosiphon fragum* Zhang 野草莓无网蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,604 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,740m,1991. Ⅳ. 23。P(1 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

寄主　野草莓 *Fragaria* sp. 。

***Acyrthosiphon hamiense* Zhang et al 哈密无网蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 338 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):新疆哈密,1987. Ⅳ. 9。P(7 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　柳树。

***Acyrthosiphon huoense* Zhang et al 霍无网蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 339 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):新疆霍城,1989. Ⅵ. 6。P(1 无翅孤雌蚜 7 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　菊科植物。

***Acyrthosiphon linisuctum* Zhang et al 亚麻无网蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 341 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃民乐,2100m,1985. Ⅷ. 11。P(2 无翅孤雌蚜 7 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　胡麻。

***Akkaia ouraplax* Zhang et al 突板铲尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 344 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃兰州,1984. Ⅶ. 15。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　蓼(叶反面)。

***Akkaiopsis boschophaga* Zhang et al 灌木类铲尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 345 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):青海大通娘娘山,1986. Ⅷ. 11(中国科学院动物研究所)。

寄主　杜鹃花科灌木(叶背上)。

***Allocotaphis minensis* Zhang et al 岷奇圆尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 346 (图)

标本信息　H(有翅雄性蚜):甘肃岷县,1986. Ⅹ. 3。P(2 有翅雄性蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　面梨(基部根上部)。

***Aphis lhasaensis* Zhang 拉萨豆蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 257 (图)

标本信息　全模(8 无翅孤雌蚜):西藏拉萨,3600m,1973. Ⅹ. 10(中国科学院动物研究所)。

寄主　四季豆。

***Aphis lhasartemisiae* Zhang 拉萨蒿蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 256 (图)

标本信息　全模(13 无翅孤雌蚜):西藏(樟木友谊桥,1750m;昂仁,4200m;打隆,3400m),1975. Ⅵ. 26、Ⅷ. 22、31(中国科学院动物研究所)。

寄主　蒿、杂草。

***Aphis poacyni* Zhang et al 罗布麻蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 303 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):新疆库尔勒,1987. Ⅶ。P(5 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　罗布麻。

***Aphis sywangi* Zhang et al 王罗布麻蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 306 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):新疆偌羌阿拉干,1960. Ⅴ. 19。P(2 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　罗布麻。

***Aphis yangbajingana* Zhang 羊八井蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 258 (图)

标本信息　全模(12 无翅孤雌蚜):西藏黑河,4800m,1975. Ⅸ. 27(中国科学院动物研究所)。

寄主　野苜蓿。

***Aulacorthum circumflexus zhangjiajiense* Zhang 张家界新瘤蚜**

张广学等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 157 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):湖南大庸张家界,1985. Ⅹ. 12。P(3 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　苦苣类。

***Aulacorthum cirsorhizum* Zhang et al 蓟根粗额蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 350 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃岷县,1986. Ⅸ. 29。P(8 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　刺菜(根部)。

***Aulacorthum euphorbophagum* Zhang et al 大戟新瘤蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 351 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃迭部腊子口,1950m,1986. Ⅶ. 18。P(2 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜 2 有翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　大戟草(叶背)。

***Aulacorthum* (*Neomyzus*) *convolvulicola* Zhang 旋花新瘤蚜**

张广学等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，156（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：湖南长沙，1985. X。P（2 有翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 旋花科。

***Brachycaudus atuberculatus* Zhang 缺瘤短尾蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，261（图）
标本信息 H（1 无翅孤雌蚜）：西藏波密，2100m，1973. Ⅸ. 9（中国科学院动物研究所）。

***Brachycaudus purpureus* Zhang et al 紫短尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，356（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：甘肃通渭，1450m，1987. Ⅶ. 30。P（12 无翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 末明（开紫花）。

***Brachycolus jiayuguanensis* Zhang et al 嘉峪关微管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，358（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：甘肃敦煌，1985. Ⅶ. 9。P（3 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 大辣辣酸（十字花科）。

***Brachyunguis convolvulisucta* Zhang et al 旋花短鞭蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，310（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：新疆乌鲁木齐，1989. Ⅴ. 23。P（2 无翅孤雌蚜 1 无翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 田旋花。

***Brachyunguis poacynophila* Zhang et al 罗布麻短鞭蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，311（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：新疆尉犁，1960. Ⅴ. 14。P（3 无翅孤雌蚜 7 有翅若蚜 5 无翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 罗布麻。

***Brachyunguis turpanensis* Zhang et al 吐鲁番短鞭蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，312（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：新疆吐鲁番葡萄沟，1989. Ⅴ. 25。P（7 无翅孤雌蚜 5 有翅孤雌蚜 2 有翅若蚜 1 无翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 青不靳克（茎上、叶上）。

***Capitophorus rhamnoides* Zhang et al 刺沙棘钉毛蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，365（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：甘肃岷县，1986. Ⅶ. 11。P（6 无翅孤雌蚜 3 有翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 沙棘（叶反面）。

***Capitophorus tanensis* Zhang et al 宕昌钉毛蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，365（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：甘肃宕昌，1986. Ⅸ. 30。P（8 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 沙棘（叶反面）。

***Cavariella cessana* Zhang et al 休二尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，370（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：新疆库尔勒，2500m，1989. Ⅵ. 19。P（1 无翅孤雌蚜 3 有翅孤雌蚜 1 有翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 柳（叶正面）。

***Cavariella gilgiana* Zhang et al 河柳二尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，370（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：宁夏银川，1976. Ⅵ. 10。P（6 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜 2 无翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 河柳。

***Cavariella largispiracula* Zhang et al 大门二尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，371（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：甘肃榆中兴隆山，1986. Ⅷ. 1。P（9 无翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 野当归。

***Cavariella lhasana* Zhang 拉萨二尾蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，262（图）
标本信息 全模（20 有翅孤雌蚜 46 无翅孤雌蚜）：西藏（日喀则，3100m；打隆，3400m；帕里，4000m；错戳龙，4100m；仲巴，4800m；羊八井，4400m；拉萨，3600m），1961. Ⅴ. 24；1975. Ⅸ. 3；1976. Ⅴ. 15（中国科学院动物研究所）。
寄主 柳、苜蓿。

***Cavariella yuzhongensis* Zhang et al 榆中二尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，374（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：甘肃榆中，1986. Ⅶ. 30。P（12 无翅若蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 当归。

***Cavariella zhangi* Zhang et al 张二尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，374（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：新疆昆仑山，1988. Ⅶ. 27。P（7 无翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。

***Ceruraphis hippophaetrophis* Zhang et al 食沙棘角圆尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志，张广学 主编，375（图）
标本信息 H（无翅孤雌蚜）：甘肃岷县白土坡，1986. Ⅹ. 7。P（5 无翅孤雌蚜 3 有翅孤雌蚜）：同正模（中国科学院动物研究所）。
寄主 沙棘（叶背）。

***Chaetosiphon anguifragum* Zhang 蛇莓中钉毛蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,615 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,1991. Ⅸ. 23(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。
寄主 蛇梅 *Duchesnea indica*。

***Cryptosiphum atriplicivorum* Zhang et al 灰菜隐管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,382 (图)
标本信息 H(有翅孤雌蚜):甘肃西和,1760m,1987. Ⅷ. 3。P(6 无翅孤雌蚜 4 有翅孤雌蚜 4 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 灰菜。

***Delphiniobium gyamdaense* Zhang 江达翠雀蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,264 (图)
标本信息 H(1 有翅孤雌蚜):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ. 31(中国科学院动物研究所)。

***Diuraphis* (*Holcaphis*) *agropyronophaga* Zhang 冰草麦蚜**
张广学、张万玉、钟铁森 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,123 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):内蒙古丰镇,1976. Ⅵ. 19。P(123 无翅孤雌蚜 33 有翅孤雌蚜):新疆伊犁 20 无翅孤雌蚜 5 有翅孤雌蚜,1989. Ⅵ. 8;宁夏平罗 15 无翅孤雌蚜 4 有翅孤雌蚜,1990. Ⅵ. 16,17;3 无翅孤雌蚜 2 翅孤雌蚜,1990. Ⅵ. 21;宁夏银川 1 无翅孤雌蚜,1990. Ⅵ. 20;宁夏永宁 13 无翅孤雌蚜 8 有翅孤雌蚜,1990. Ⅵ. 19;青海西宁 11 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜,1990. Ⅶ. 19,20;青海共和县 13 无翅孤雌蚜,1990. Ⅶ. 17;甘肃张掖 11 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜,1990. Ⅶ. 10;甘肃酒泉市 6 无翅孤雌蚜 5 有翅孤雌蚜,1990. Ⅶ. 5;甘肃兰州 4 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜,1990. Ⅶ. 15;甘肃榆中 7 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜,1990. Ⅶ. 2;甘肃古浪 4 无翅孤蚜 4 有翅孤雌蚜,1990. Ⅶ. 11;甘肃定西县 17 无翅孤雌蚜,1990. Ⅵ. 29,30(中国科学院动物研究所)。
寄主 冰草、赖草。

***Diuraphis* (*Holcaphis*) *elymophila* Zhang 披碱草蚜**
张广学、张万玉、钟铁森 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,125 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):内蒙古海拉尔,1984. Ⅶ. 27。P(3 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 披碱草。

***Dysaphis angelicophaga* Zhang et al 当归西圆尾蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,392 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃榆中兴隆山,2170m,1986. Ⅶ. 30。P(3 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 野当归(根部、基部)。

***Dysaphis flaviovis* Zhang et al 黄羊西圆尾蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,394 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):宁夏银川黄羊镇,1990. Ⅵ. 16。P(3 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 菊科植物(根下)。

***Dysaphis rotalis* Zhang et al 卷缩西圆尾蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,395 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆塔城,1989. Ⅵ. 1。P(15 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 山定子(嫩叶卷缩)。

***Elatobium chomoense* Zhang 艾亚东高蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,265 (图)
标本信息 全模(17 无翅孤雌蚜):西藏(托丹,3800m;亚东,2800m),1975. Ⅵ. 3、Ⅷ. 4(中国科学院动物研究所)。
寄主 艾蒿。

***Elatobium salicifoliae* Zhang 柳高蚜**
张广学、钟铁森 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编,91 (图)
标本信息 全模(7 个无翅孤雌蚜):新疆温宿托木尔峰,3200m,1977. Ⅶ. 11(中国科学院动物研究所)。
寄主 柳。

***Evallocotaphis lutescens* Zhang et Qiao 土黄真奇蚜**
张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,618 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建武夷山,1982. Ⅳ. 22。P(2 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。
寄主 老虎历(菊科)。

***Ferusaphis xanthinae* Zhang et al 黄刺玫糙蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,397 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃兰州玉泉山,1984. Ⅶ. 15。P(2 无翅孤雌蚜 2 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 黄刺玫(嫩梢、叶背)。

***Himalayaphis sorbarisorbifoliae* Zhang et al 珍珠梅喜马蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,399 (图)
标本信息 H(无翅雌性蚜):甘肃兰州玉泉山,1986. Ⅺ. 1。P(6 无翅雌性蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 珍珠梅(叶背、茎)。

***Impatientinum papaverisuctum* Zhang et al 罂粟凤蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,401 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃榆中兴隆山,1985. Ⅸ. 28。P(2 无翅孤雌蚜 4 无翅若蚜):同正模(中国科学院

动物研究所)。
寄主 大罂粟(花上)。
***Indomegoura crassirostra* Qiao et Zhang 粗喙修尾蚜**
乔格侠、张广学 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 79 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):浙江安吉龙王山,1995. X. 16(中国科学院动物研究所)。
***Indomegoura regiosetaca* Zhang 硬毛修尾蚜**
张广学等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 162 (图)
标本信息 H(有翅孤雌蚜):湖南慈利,1988. X. 12。P(19 有翅孤雌蚜),同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 一种灌木。
***Kaochiao japileophaga* Zhang 冷水花黑背蚜**
张广学等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 163 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):湖南大庸张家界,1988. X. 12。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 冷水花。
***Liosomaphis gansuensis* Zhang et al 甘肃苞蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 404 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃榆中兴隆山,2170m, 1986. Ⅶ. 30。P(8 无翅孤雌蚜 9 有翅孤雌蚜 8 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 两面针。
***Lipaphis unguibrevis* Zhang 短角十字蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 266 (图)
标本信息 全模(7 有翅孤雌蚜 16 无翅孤雌蚜):西藏日喀则,3800m,1961. Ⅴ. 4(中国科学院动物研究所)。
寄主 芥菜。
***Macrosiphoniella achlys* Zhang et al 黑小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 412 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆阜康,1989. Ⅴ. 28。P(4 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜 3 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 黄蒿。
***Macrosiphoniella albiartemisiae* Zhang et al 白蒿小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 413 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):青海大通娘娘山,1986. Ⅷ. 11。P(13 无翅若蚜):基本同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 白蒿。
***Macrosiphoniella annulata* Zhang 黄花蒿小长管蚜**
张广学、钟铁森 张万玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 148 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):湖南大庸,1988. X. 7。P(5 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜):湖南慈利,1988. X. 22(中国科学院动物研究所)。
寄主 茵陈蒿。
***Macrosiphoniella aqua* Zhang et al 水蒿新小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 413 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆乌恰,1989. Ⅵ. 21。P(4 无翅孤雌蚜):基本同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 水蒿(叶、茎)。
***Macrosiphoniella brevisiphona* Zhang 短小长管蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 267 (图)
标本信息 全模(13 无翅孤雌蚜):西藏左贡,3800m, 1976. Ⅶ. 3(中国科学院动物研究所)。
寄主 蒿。
***Macrosiphoniella erythraea* Zhang 红声小长管蚜**
张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,623 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建武夷山,1982. Ⅳ. 22。P(1 无翅孤雌蚜 3 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。
寄主 蒿类。
***Macrosiphoniella flaviviridis* Zhang 黄绿小长管蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 268 (图)
标本信息 全模(1 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜):西藏八宿康沙,3900m,1973. Ⅷ. 29(中国科学院动物研究所)。
***Macrosiphoniella gaoloushana* Zhang et al 高楼山小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 416 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃文县,1500 ~ 1700m, 1985. Ⅶ. 17。P(2 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 铁蒿。
***Macrosiphoniella hofuchui* Zhang et al 弘复小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 417 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃陇西,1986. Ⅶ. 25。P(3 无翅孤雌蚜 2 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 黄蒿(叶)。
***Macrosiphoniella huochengensis* Zhang et al 霍城小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 418 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆霍城,1989. Ⅵ. 6。P(1 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 菊科(叶)。

***Macrosiphoniella jinghualii* Zhang et al 李艾小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 419 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃民乐,1985. Ⅶ. 11。P(3 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 艾蒿(叶)。

***Macrosiphoniella quinifontana* Zhang et al 五泉小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 423 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃兰州玉泉山,1984. Ⅶ. 15。P(3 有翅孤雌蚜 3 有翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 蒿类、紫菀。

***Macrosiphoniella tsizhongi* Zhang et al 钟姬小长管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 425 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃兰州玉泉山,1985. Ⅶ. 4。P(5 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 黄蒿(叶)。

***Macrosiphoniella zayuensis* Zhang 察隅小长管蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 269 (图)
标本信息 全模(4 无翅孤雌蚜):西藏察隅,3800m,1973. Ⅷ. 21(中国科学院动物研究所)。

***Macrosiphum antesplenium* Qiao et Zhang 前斑长管蚜**
乔格侠、张广学 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 80 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):浙江安吉龙王山,1995. X. 18(中国科学院动物研究所)。

***Macrosiphum clematophagum* Zhang et al 食铁线莲网管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 429 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃榆中兴隆山,2200m,1986. Ⅷ. 1。P(1 无翅孤雌蚜 1 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 铁线莲(叶)。

***Matsumuraja polydactylota* Zhang 多指瘤蚜**
张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,634 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,1991. Ⅳ. 28。P(5 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Meguroleucon longxishanense* Zhang 龙栖山大指蚜**
张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,637 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,1991. Ⅳ. 21。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。
寄主 堇菜 *Viola verecunda*。

***Melanaphis graminisucta* Zhang 禾草色蚜**
张广学、钟铁森 张万玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 150 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):湖南慈利县,1988. X. 18。P(16 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Melanaphis pyrisucta* Zhang et Qiao 吸梨色蚜**
张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编, 589 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建武夷山,1982. Ⅵ. 21。P(5 无翅孤雌蚜 3 有翅孤雌蚜 2 有翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。
寄主 梨树。

***Metopolophium berberinutritum* Zhang et al 小檗无网蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 440 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):青海大通娘娘山,2800m,1986. Ⅷ. 11。P(9 无翅孤雌蚜 8 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 小檗(叶背)。

***Metopolophium humulisuctum* Zhang et al 吸啤酒花无网蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 442 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆乌鲁木齐,1985. Ⅴ. 30。P(2 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 啤酒花。

***Metopolophium rosaesuctum* Zhang 吸蔷无网长管蚜**
张广学、钟铁森、张万玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 151 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):湖北恩施,1977. X. 30。P(2 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 野蔷薇。

***Micromyzodium clinopodii minensis* Zhang et al 斜足微瘤蚜岷亚种**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 444 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃迭部腊子口,1950m,1986. Ⅶ. 18。P(7 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 唇形花科植物。

***Micromyzus arboreus* Zhang et al 树小瘤蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 445 (图)
标本信息 H(无翅雌性蚜):甘肃兴隆山,1986. Ⅸ. 11。P(5 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Myzosiphum zayuense* Zhang 察隅瘤网蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 271 (图)
标本信息 H(有翅孤雌蚜):西藏察隅慈坝,1720m,1973. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Myzus asparagophagus* Zhang et al 天门冬瘤蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 449 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆乌鲁木齐,1985. Ⅵ. 28。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 天门冬。

***Myzus asterophaga* Zhang et al 食紫菀瘤蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 450 (图)
标本信息 H(有翅孤雌蚜):新疆库尔勒,1200m,1989. Ⅵ. 19。P(2 有翅孤雌蚜 1 无翅孤雌蚜 2 有翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 紫菀(叶)。

***Myzus lagerstroemiae* Zhang et al 紫薇瘤蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 452 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆石河子,1989. Ⅵ. 13。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 紫薇(嫩茎)。

***Myzus papaverisucta* Zhang et al 虞美瘤蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 455 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆石河子,1989. Ⅵ. 15。P(2 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 虞美人(叶、茎)。

***Neoacyrthosiphon ninguidum* Zhang et al 雪新无网蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 457 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):青海门源,3000m,1997. Ⅵ. 6。P(3 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 青海杜鹃。

***Neoacyrthosiphon tianchiense* Zhang et al 天池新无网蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 458 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆天池,1600m,1989. Ⅴ. 28。P(2 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 杜鹃(叶)。

***Netubusaphis netuba* Zhang et al 脱管蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 460 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆阜康,1600m,1989. Ⅴ. 28。P(2 无翅孤雌蚜 8 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 蔷薇(叶)。

***Obtusicauda* (*Artemisaphis*) *longicauda* Zhang 长钝尾管蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 272 (图)
标本信息 全模(2 无翅孤雌蚜):西藏日土,4250m,1976. Ⅷ. 30(中国科学院动物研究所)。
寄主 杂草。

***Phopalosiphoninus latysiphon panaxis* Zhang 西洋参囊管蚜亚种**
张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编, 645 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,1991. Ⅳ. 15。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。
寄主 西洋参 *Panax quinquefolium*。

***Phorodon lanzhouense* Zhang et al 兰州疣蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 467 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃兰州白塔寺,1985. Ⅶ. 15。P(5 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Piceaphis piceaphis* Zhang et al 云杉网蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 464 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆伊犁,2100m,1989. Ⅵ. 9。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 天山云杉。

***Pleotrichophorus minensis* Zhang et al 岷稠钉毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 469 (图)
标本信息 H(无翅雌性蚜):甘肃迭部白土坡,1986. Ⅹ. 6。P(2 无翅雌性蚜 2 有翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 菊科植物(叶背)。

***Plocamaphis assetacea* Zhang 增毛卷粉毛蚜**
张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 252 (图)
标本信息 全模(32 无翅孤雌蚜 4 有翅孤雌蚜):西藏(拉萨,3600m;西藏羊八井,4400m),1973. Ⅹ. 10;1975. Ⅴ. 25、Ⅸ. 13;1975. Ⅸ. 19(中国科学院动物研究所)。
寄主 柳。

***Polygonaphis avicularisucta* Zhang et al 扁蓄蓼蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 471 (图)
标本信息 H(有翅孤雌蚜):甘肃敦煌,1985. Ⅶ. 9。P(3 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。
寄主 扁蓄。

***Pseudotoxoptera pyrisucta* Qiao et Zhang 梨伪声蚜**
张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编, 591 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建上杭,1200m,1996. Ⅸ. 19。P(3 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。
寄主 梨树 *Pyrus pyrifolia*。

***Pterocomma amargituberculum* Zhang et al 缺缘瘤粉毛蚜**
张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 275 (图)
标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃漳县贵清山,2300m,1986. Ⅶ. 24。P(1 无翅孤雌蚜 7 无翅若蚜 1 有翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　枝(枝干)。

***Pterocomma bailangense* Zhang 白郎粉毛蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 253 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):西藏日喀则,2800 ~4000m,1961. Ⅴ.13。P(12 若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　青杨。

***Pterocomma dingxiense* Zhang et al 定西粉毛蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 276 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃定西车道岭,1990. Ⅶ.1。P(3 无翅孤雌蚜 2 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　柳(小枝干及嫩叶上)。

***Pterocomma kormion* Zhang et al 树干粉毛蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 276 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):新疆石河子,1989. Ⅵ.13。P(2 无翅孤雌蚜 3 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　小叶杨(枝干及枝基干上)。

***Pterocomma lazikouense* Zhang et al 腊子口粉毛蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 277 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃迭部腊子口,2000m,1990. Ⅸ.6。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　杨树。

***Pterocomma lhasapopuleum* Zhang 拉萨粉毛蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 254 (图)

标本信息　全模(2 无翅孤雌蚜 5 有翅孤雌蚜):西藏拉萨,3600m,1975. Ⅴ.25(中国科学院动物研究所)。

寄主　杨。

***Pterocomma monticulum* Zhang et al 山粉毛蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 278 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃武都,2500m,1985. Ⅶ.17。P(2 无翅孤雌蚜 1 有翅若蚜 3 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　水冬瓜杨。

***Pterocomma tibetasalicis* Zhang 藏柳粉毛蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 255 (图)

标本信息　全模(5 孤雌胎生蚜 10 幼蚜):西藏日喀则,3800m,1961. Ⅴ.14(中国科学院动物研究所)。

寄主　柳。

***Radicisiphum cirsomilos* Zhang et al 刺菜根长管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 472 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃岷县,1986. Ⅶ.10。P(6 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜 2 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　刺菜(根部)。

***Radisectaphis gyirongensis* Zhang 吉隆径分脉蚜**

张广学、钟铁森 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 274 (图)

标本信息　全模(2 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):西藏小吉隆,2200m,1975. Ⅶ.20(中国科学院动物研究所)。

寄主　苹果。

***Rhopalosiphoninus sorbariasuctus* Zhang et al 珍珠梅囊管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 475 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃天水仙人崖,1580m,1985. Ⅶ.23。P(2 无翅孤雌蚜 1 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　珍珠梅(叶背)。

***Rhopalosiphoninus yuzhongensis* Zhang et al 榆中囊管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 477 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃榆中兴隆山,2170m,1986. Ⅶ.30。P(5 无翅孤雌蚜 3 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　一种草本植物。

***Rhopalosiphum rostellum* Zhang et al 喙缢管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 320 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):新疆伊宁,900m,1989. Ⅵ.7。P(1 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　锦葵(叶上)。

***Sappaphis albinae* Zhang et al 白札圆尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 478 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃文县渡口,1985. Ⅶ.17。P(3 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　黄蒿(根部)。

***Sappaphis angelicograstis* Zhang et al 食归札圆尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 479 (图)

标本信息　H(无翅孤雌蚜):甘肃榆中兴隆山,2740m,1986. Ⅷ.18。P(4 无翅孤雌蚜 4 有翅孤雌蚜 3 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　艾(根部)、野当归(根部)。

***Sappaphis montana* Zhang et al 山札圆尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编, 481 (图)

标本信息　H(有翅孤雌蚜):甘肃岷县西江乡,2100m,1985. Ⅹ.14。P(4 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　梨(叶背)。

***Schizaphis longituberclata* Qiao et Zhang 长管二叉蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,597 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建上杭,1996.Ⅳ.18。P(4 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

寄主 禾本科杂草。

***Semiaphis tumurensis* Zhang 托峰半蚜**

张广学、钟铁森 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编,92 (图)

标本信息 全模(8 个无翅孤雌蚜):新疆温宿托木尔峰,3200m,1977.Ⅶ.11(中国科学院动物研究所)。

寄主 寄主植物的叶与杏叶相像。

***Sportaphis sporta* Zhang et al 戏蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,486 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):青海大通娘娘山,1986.Ⅷ.11(中国科学院动物研究所)。

寄主 灌木(叶背)。

***Surcaudaphis supericauda* Zhang et al 超尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,487 (图)

标本信息 H(有翅孤雌蚜):甘肃榆中兴隆山,1986.Ⅸ.4。P(7 有翅孤雌蚜 2 有翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 洋芋。

***Titanosiphon baichengense* Zhang 拜城泰无网蚜**

张广学、钟铁森 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编,93 (图)

标本信息 全模(10 个无翅孤雌蚜 1 个有翅孤雌蚜):新疆拜城塔列克润坦,2300m,1977.Ⅵ.7(中国科学院动物研究所)。

寄主 蒿类植物。

***Tuberocephalus lazikouensis* Zhang et al 腊子口瘤头蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,491 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃迭部腊子口,3050m,1986.Ⅶ.15。P(4 无翅孤雌蚜 2 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 艾蒿(叶背)。

***Tuberocephalus longxishanensis* Zhang 龙栖山瘤头蚜**

张广学、乔格侠、钟铁森 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编,651 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):福建将乐龙栖山,1991.Ⅳ.14。P(4 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

寄主 白菜 *Brassica pekinensis*。

***Tumoranuraphis cerasophila* Zhang et al 樱桃膨管圆尾蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,494 (图)

标本信息 H(无翅雌性蚜):甘肃榆中兴隆山,1986.Ⅸ.25。P(5 无翅雌性蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 樱桃。

***Unisitobion cirsiariston* Zhang et al 刺菜网管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,495 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃岷县,1986.Ⅹ.4。P(1 无翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 刺菜(根部)。

***Uroleucon aquiviride* Zhang et al 水绿指管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,499 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):宁夏银川,1990.Ⅵ.16。P(3 无翅孤雌蚜 1 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 菊科植物(嫩点)。

***Uroleucon asteromyzon* Zhang et al 菀指管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,499 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):甘肃敦煌,1985.Ⅶ.9。P(1 无翅孤雌蚜 1 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 紫菀(嫩梢)。

***Uroleucon lactucicola yiningense* Zhang et al 居莴苣指管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,502 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆伊宁,1990.Ⅵ.4。P(3 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 未知。

***Uroleucon nilkaense* Zhang et al 尼勒克指管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,503 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆尼勒克台,1991.Ⅶ.14。P(2 有翅若蚜 1(残缺)有翅成蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 茵陈蒿。

***Uroleucon qinghaiense* Zhang et al 青海指管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,504 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):青海大通娘娘山,1986.Ⅷ.11。P(1 无翅孤雌蚜 1 无翅若蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 蒿子。

***Uroleucon yiliense* Zhang et al 伊犁指管蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,505 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆伊宁,1989.Ⅵ.7。P(1 无翅孤雌蚜 2 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 菊。

***Weibanaphis alhagis* Zhang et al 骆驼刺尾板蚜**

张广学等 1999 西北农林蚜虫志,张广学 主编,507 (图)

标本信息 H(无翅孤雌蚜):新疆尉犁,1960.Ⅴ.19。P

(3 无翅孤雌蚜 1 有翅孤雌蚜):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 骆驼刺。

珠蚧科 Margarodidae

***Matsucoccus dahuriensis* Hu et Hu 樟子松干蚧**

胡隐月、胡金林 1981 林业科学, 17 (2): 178 (图)

标本信息 H:黑龙江大兴安岭塔河,1980. Ⅵ. 20(东北林学院昆虫教研组)。P:同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 樟子松。

***Matsucoccus shennongjiaensis* Young et Lu 神农架松干蚧**

杨平澜、吕昌仁、詹仲才 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 195 (图)

标本信息 无指定模式(♀♂):湖北神农架,1986. Ⅶ(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 华山松。

***Neogreenia sophorica* Wu 槐树长珠蚧**

武三安、程桂芳 2006 林业科学, 42 (4): 62 (图)

标本信息 H(♀):北京东城区东直门内大街,2004. Ⅴ. 3。P(10♀♀):北京东城区东直门内大街,2004. Ⅳ. 24 ~ Ⅴ. 3(北京林业大学森林保护系昆虫标本室)。

寄主 槐树。

***Neomargarodes cucurbitae* Tang 爪类新珠蚧**

汤祊德 2000 武夷科学 16 : 3 (图)

标本信息 H(♀):新疆哈密,1987. Ⅴ。P(14♀♀):同正模(山西农业大学蚧虫标本室)。

寄主 西瓜 *Cucurbita melo* 和哈密瓜的根部。

粉蚧科 Pseudococcidae

***Allotrionymus calamagrostis* Wu 拂子茅配粉蚧**

武三安 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 17 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 11。P(6♀♀):同正模(南开大学生物系标本室)。

寄主 拂子茅 *Calamagrostis* sp. 叶鞘下。

***Antonina hubeiana* Wu 湖北安粉蚧**

武三安 2001 北京林业大学学报, 23 (2): 44 (图)

标本信息 H(♀):湖北五峰后河自然保护区,1999. Ⅶ. 12(北京林业大学昆虫标本室)。

寄主 箬叶竹。

***Balanococcus agrostis* Wu 剪股颖平粉蚧**

武三安 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 17 (图)

标本信息 H(♀):河南西峡黄石庵林场,1998. Ⅶ. 17。P(7♀♀):同正模(南开大学生物系标本室)。

寄主 剪股颖 *Agrostis* sp.。

***Crisicoccus myrmecophilus* Wu 蚁窝皑粉蚧**

武三安 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 18 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡葛条爬,1998. Ⅶ. 14。P(4♀♀):同正模(南开大学生物系标本室)。

寄主 柘树 *Cudrania tricuspidata* (Carr.) 主干蚂蚁用细沙与泥筑成的巢内。

***Dialeuropora litchi* Lin 荔枝孔粉虱**

林光国 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编, 499 (图)

标本信息 H(2 制片标本):福建云霄城关镇,1987. Ⅳ. 11。P(2 制片标本):同正模(福州市农科所昆虫室)。

***Dysmicoccus henanensis* Wu 河南灰粉蚧**

武三安 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 19 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 14。P(8♀♀):同正模(南开大学生物系标本室)。

寄主 一种菊科植物根部。

***Heliococcus lishanensis* Wu 历山星粉蚧**

武三安、贾彩娟、汤祊德 1997 昆虫学研究进展,杨星科、吴鸿 主编, 288 (图)

标本信息 H(♀):山西沁水历山,1995. Ⅶ. 22。P(4♀♀):同正模(山西农业大学蚧虫研究室)。

寄主 禾本科一杂草叶鞘内。

***Kiritshenkella dingriensis* Tang 定日蜡粉蚧**

汤祊德 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 183 (图)

标本信息 H(♀):西藏定日协格尔,1983. Ⅷ. 18。P(5♀♀):2♀♀,同正模;西藏萨迦马布加 3♀♀,1983. Ⅶ. 1 (山西农业大学)。

寄主 青稞、春麦。

***Kiritshenkella nyalamiensis* Tang 聂拉木蚧**

汤祊德 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 184 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木门布,1983. Ⅷ. 24。P(2♀♀):同正模(山西农业大学)。

寄主 大麦根部。

***Kiritshenkella triticola* Tang 小麦腊粉蚧**

汤祊德 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 183 (图)

标本信息 H(♀):西藏定日协格尔,1983. Ⅷ. 19。P(1♀):同正模(山西农业大学)。

寄主 小麦。

***Mirococcopsis shanxiensis* Wu 山西小粉蚧**

武三安 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 73 (图)

标本信息 H(♀):山西太谷,1995. Ⅵ. 10。P(12♀♀):4♀♀,同正模;山西宁武 4♀♀,1995. Ⅷ. 9;2♀♀,1995. Ⅷ.

8;山西原平 2 ♀♀,1995. Ⅷ. 15(山西农业大学蚧虫研究中心)。

寄主 鹅观草、细叶苔草。

***Neotrionymus incanus* Wu 地梅新粉蚧**

武三安 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 73 (图)

标本信息 H(♀):内蒙古正白旗,1989. Ⅷ. 17。P(1♀):同正模(山西农业大学蚧虫研究中心)。

寄主 白花点地梅。

***Nesticoccus fanjingensis* Wu 梵净巢粉蚧**

武三安 2001 北京林业大学学报, 23 (2): 46 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1999. Ⅶ. 1。P(10♀♀):同正模(北京林业大学昆虫标本室)。

寄主 小竹枝腋叶鞘下。

***Tridiscus achnatherus* Wu 醉马草脐粉蚧**

武三安 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 75 (图)

标本信息 H(♀):宁夏贺兰山,1990. Ⅷ. 28 ~31。P(32♀♀):宁夏贺兰山 17 ♀♀,同正模;5 ♀♀,1990. Ⅷ. 31;10♀♀,1990. Ⅶ. 7(山西农业大学蚧虫研究中心)。

寄主 醉马草、芨芨草。

***Trionymus funiuensis* Wu 伏牛条粉蚧**

武三安 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 20 (图)

标本信息 H(♀):河南西峡黄石庵林场,1998. Ⅶ. 19。P(1♀):同正模(南开大学生物系标本室)。

寄主 剪股颖叶鞘下。

***Trionymus tangi* Wu 汤氏条粉蚧**

武三安 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 20 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 11。P(3♀♀):同正模(南开大学生物系标本室)。

寄主 拂子茅叶鞘下。

毛蚧科 Eriococcidae

***Eriococcus koelreuterius* Wei et Wu 栾树毡蚧**

魏筱、武三安 2004 北京林业大学学报, 26 (4): 61 (图)

标本信息 H(♀):北京中关村动物所旁,2003. Ⅲ. 21。P(1♂5♀♀若干若虫):北京中关村动物所旁 5 ♀♀,2003. Ⅲ. 21,27;1♂,2003. Ⅲ. 16;另有一些在北京中关村、北京林业大学校内采的若干若虫、蛹等(北京林业大学昆虫标本室)。

红蚧科 Kermesidae

***Reynvaania spinatus* Hu et Li 刺苞红蚧**

胡兴平、李士竹 1993 林业科学, 29 (2): 111 (图)

标本信息 H(♀):江西武功山,900m,1990. Ⅵ. 1。P(3♀♀31一龄若虫):江西武功山 3 ♀♀,同正模;31 一龄若虫,1990. Ⅵ. 14(山东农业大学林学系)。

寄主 壳斗科植物。

链蚧科 Asterolecaniidae

***Asterolecanium beilunensis* Hu. 北仑茶链蚧**

胡金林、孙平、陈君如 1988 昆虫学研究集刊(第八集), 193 (图)

标本信息 无指定模式:浙江宁波,1985. Ⅺ. 21(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Bambusaspis prolrusus* Zhang et Zhang 凸腺竹链蚧**

张卫兵、张学范 1997 华东昆虫学报, 6 (1): 12 (图)

标本信息 H(♀):安徽歙县,1992. Ⅷ. 21(安徽省森林病虫防治总站)。P(17♀♀):同正模(安徽省黄山市林业局)。

寄主 箬竹 *Indocalamus* sp.。

***Bambusaspis qingyunensis* Hu et Xie 庆元竹链蚧**

胡金林、谢国林 1988 昆虫学研究集刊(第八集), 196 (图)

标本信息 无指定模式:浙江庆元林场,1982. Ⅴ. 2(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 箬竹叶背面。

***Elagatis tongzaense* Wu 通什梭链蚧**

吴世君 2006 昆虫分类学报, 28 (1): 43 (图)

标本信息 H(♀):海南通什,1995. Ⅷ. 12。P(35♀♀):海南通什,1995. Ⅷ. 12,1998. Ⅷ. 18(安徽工业大学)。

寄主 慈竹。

盘蚧科 Lecaniodiaspididae

***Mallococcus vitecicola* Young 蔓荆山球链蚧**

万胜印、万明、杨平澜 1985 昆虫学研究集刊(第五集), (图)

标本信息 无指定模式(♀♀):江西彭泽,1979. Ⅴ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。

胶蚧科 Kerriidae

***Laeeifer ruralis* Wang et al 田胶蚧**

王子清等 1982 林业科学, 18 (1): 53 (图)

标本信息 H(♀):云南,1969. Ⅵ. 10。P(7♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 粗糠紫。

盾蚧科 Diaspididae

***Acanthomytilus graminis* Young et Hu 禾草刺蛎蚧**

杨平澜、胡金林 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 191 (图)

标本信息 无指定模式(雌成虫):湖南溆浦,1957. Ⅷ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 禾草。

***Acanthomytilus yunnanensis* Young et Hu 云南刺蛎蚧**

杨平澜、胡金林 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 193 (图)

标本信息 无指定模式(雌成虫):云南昆明,1975. Ⅳ. 11

(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　禾草。
***Achionaspis hainanensis* Hu 海南异齐盾蚧**
胡金林 1986 昆虫学研究集刊(第六集),215(图)
标本信息　无指定模式(♀):海南霸王岭,1984.Ⅴ.6(中国科学院上海昆虫研究所)。
***Andaspis citricola* Young et Hu 柚安盾蚧**
杨平澜、胡金林 1981 昆虫学研究集刊(第二集),215(图)
标本信息　无指定模式:云南西双版纳,1973.Ⅻ.12(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　柚树的叶子。
***Andaspis ficicola* Young et Hu 榕安盾蚧**
杨平澜、胡金林 1981 昆虫学研究集刊(第二集),217(图)
标本信息　无指定模式:云南沅江,1955.Ⅲ.24(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　榕树小枝上。
***Andaspis xishuanbannae* Young et Hu 西双版纳安盾蚧**
杨平澜、胡金林 1981 昆虫学研究集刊(第二集),217(图)
标本信息　无指定模式:云南西双版纳,1973.Ⅻ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。
***Aonidiella pini* Young 松片圆蚧**
杨平澜、卢德惠 1988 昆虫学研究集刊(第八集),189(图)
标本信息　无指定模式:四川自贡兴隆乡,1988.Ⅸ(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　湿地松、火炬松的针叶上寄生。
***Aulacaspis altiptagae* Chen 高原白轮蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,37(图)
标本信息　模式标本(♀♂):西藏林芝地区,3400m,1980.Ⅷ(四川省农业科学院植保所)。
寄主　一种野蔷薇。
***Aulacaspis frutescens* Hu 寄生藤菲盾蚧**
胡金林 1986 昆虫学研究集刊(第六集),217(图)
标本信息　无指定模式(♀):海南尖峰岭,1984.Ⅴ.12(中国科学院上海昆虫研究所)。
***Chionaspis agranulata* Chen 无棘雪盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,7(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南昆明筇竹寺,1974(四川省农业科学院植保所)。
***Chionaspis betulae* Chen 白桦雪盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,8(图)
标本信息　模式标本(♀♂):辽宁沈阳,1980.Ⅵ(四川省农业科学院植保所)。
寄主　一种白桦树。
***Chionaspis megazygosis* Chen 硕轭雪盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,9(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南耿马县,1980.Ⅻ(四川省农业科学院植保所)。
寄主　一种柃木上。
***Chionaspis obclavuta* Chen 倒槌雪盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,10(图)
标本信息　模式标本(♀♂):福建武夷山,1980.Ⅴ(四川省农业科学院植保所)。
寄主　壳斗科的青杩。
***Chionaspis pseudopolypora* Chen 准富腺雪盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,11(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南,1980.Ⅺ(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　青杩。
***Conchaspis hainanensis* Hu 海南拟盾蚧**
胡金林 1986 昆虫学研究集刊(第六集),213(图)
标本信息　无指定模式(♀♂):海南,1984.Ⅴ.6(中国科学院上海昆虫研究所)。
***Ductofronsaspis garciniae* Young et Hu 山竹盘顶蛎蚧**
杨平澜、胡金林 1981 昆虫学研究集刊(第二集),209(图)
标本信息　无指定模式:云南车里,1955.Ⅳ.8(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　山竹子属植物的叶上。
***Ductofronsaspis huangyanensis* Young et Hu 黄岩盘顶蛎蚧**
杨平澜、胡金林 1981 昆虫学研究集刊(第二集),209(图)
标本信息　无指定模式:浙江黄岩,1960.Ⅳ.18(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　一种灌木的叶上。
***Ductofronsaspis jingdongensis* Young et Hu 景东盘顶蛎蚧**
杨平澜、胡金林 1981 昆虫学研究集刊(第二集),209(图)
标本信息　无指定模式:云南景东,1957.Ⅲ.20(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　一种灌木的叶上。
***Duplachionaspis fujianensis* Chen 福建复盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,60(图)
标本信息　模式标本(♀♂):福建武夷山,1980.(四川省农业科学院植物保护研究所)。
***Duplachionaspis oblonga* Chen 矩圆复盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,60(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南腾冲,1979.(四川省农业科学院植物保护研究所)。

Duplachionaspis rotundata **Chen 近圆复盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族, 61 (图)
标本信息　模式标本(♀♂):福建福州市古山,1980. Ⅴ. (四川省农业科学院植物保护研究所)。

Duplachionaspis yunnanensis **Feng et al 云南兜盾蚧**
冯纪年等 2004 昆虫分类学报,26 (1): 21 (图)
标本信息　H(♀):云南河口大卫山,1974. Ⅶ. 10。P(3♀♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。
寄主　无花果。

Duplaspidiotus xishuangensis **Young 西双网圆蚧**
杨平澜 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 199 (图)
标本信息　无指定模式(♀):云南西双版纳橄榄坝曼隆寨,1957. Ⅳ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Fiorinia camelleosae **Young 油茶蜕盾蚧**
杨平澜 1987 昆虫学研究集刊(第七集),123 (图)
标本信息　H(♀):湖南草市,1955. Ⅺ. 8(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　油茶。

Fiorinia citri **Young 橙蜕盾蚧**
杨平澜 1987 昆虫学研究集刊(第七集),124 (图)
标本信息　H(♀):云南西双版纳勐腊,1973. Ⅻ. 23(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　橙。

Fiorinia cunninghamiana **Young 杉蜕盾蚧**
杨平澜 1987 昆虫学研究集刊(第七集),125 (图)
标本信息　H(♀):福建南平,1955. Ⅹ. 3(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　杉。

Fiorinia euonymi **Young 卫矛蜕盾蚧**
杨平澜 1987 昆虫学研究集刊(第七集),125 (图)
标本信息　H(♀):上海,1983. Ⅷ. 18(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　卫矛。

Fiorinia fuzhouensis **Young 福州蜕盾蚧**
杨平澜 1987 昆虫学研究集刊(第七集),126 (图)
标本信息　H(♀):福建福州魁歧,1955. Ⅹ. 9(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　未定名灌木。

Fiorinia keteleeriae **Young 油杉蜕盾蚧**
杨平澜 1987 昆虫学研究集刊(第七集),127 (图)
标本信息　H(♀):云南昆明,1975. Ⅳ. 5(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　油杉。

Fiorinia myricae **Young 杨梅蜕盾蚧**
杨平澜 1987 昆虫学研究集刊(第七集),128 (图)
标本信息　H(♀):江西南昌,1982. Ⅻ. 20(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　杨梅。

Fiorinia yunnanensis **Hu 云南蜕盾蚧**
胡金林 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 215 (图)
标本信息　无指定模式:云南昆明,1975. Ⅲ. 29(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　云南松。

Formosaspis guilinensis **Jiang 桂林美盾蚧**
蒋光藻 2004 昆虫分类学报,26 (3): 171 (图)
标本信息　H(♀):广西桂林市七星岩,1975. Ⅻ. 27。P(13♀♀):同正模(四川农业科学院植物保护研究所)。

Formosaspis huangshanensis **Zhang 黄山美盾蚧**
张学范 1999 华东昆虫学报, 8 (2): 4 (图)
标本信息　H(♀):安徽黄山,1991. Ⅴ. 29。P(18♀♀):同正模(安徽省黄山市林业局)
寄主　箬竹 *Indocalamus* 。

Guizhoaspis subterraneus **Young 草根贵盾蚧**
杨平澜 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 205,206 (图)
标本信息　无指定模式(♀):贵州贵阳兴义果树农场,1958. Ⅷ(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　禾本科草地下茎上着生。

Ischnafiorinia bambusicola **Hu 川簕竹丝盾蚧**
胡金林 1987 昆虫学研究集刊(第七集),135 (图)
标本信息　H(♀):四川省灌县,1954. Ⅻ. 5(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　竹属竹叶上。

Kuwanaspis daliensis **Hu 大理须盾蚧**
胡金森 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 214 (图)
标本信息　无指定模式:云南大理 1♀,1957. Ⅳ. 17(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　芦苇叶上。

Lepidosaphes zhejiangensis **Feng, Yuan et Zhang 浙江牡蛎蚧**
冯纪年、袁水霞、章伟年 2006 昆虫分类学报,28 (4): 265 (图)
标本信息　H(♀):浙江磐安县,1991. Ⅺ. 15。P(7♀♀):2♀♀,同正模;浙江象山县 1♀,1990. Ⅺ. 29;浙江永康市 3♀♀,1991. Ⅻ. 6;浙江仙居县 1♀,1988. Ⅲ. 12(中国科学院上海生命科学院昆虫博物馆)。
寄主　雪松、黑松、刺柏、马尾松。

Neoparlatoria yunnanensis **Yang 云南新糠蚧**
杨平澜 1985 昆虫学研究集刊(第五集),259 (图)
标本信息　无指定模式(♀):云南西双版纳勐海,1973. Ⅻ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　一种灌木。

Nikkoaspis simaoensis **Hu 思茅全须盾蚧**
胡金林 1987 昆虫学研究集刊(第七集),138 (图)

标本信息　H(♀):云南省思茅,1957.Ⅲ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　竹叶上。

***Parlatoria hydnocarpus* Hu 龙角糠蚧**
胡金林 1986 昆虫学研究集刊(第六集),221(图)
标本信息　无指定模式(♀):海南尖峰岭,1984.Ⅴ.13(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　龙角叶上。

***Parlatoria menglunensis* Feng et Zhang 勐仑片盾蚧**
冯纪年、张凤萍 2005 昆虫分类学报,27(4):269(图)
标本信息　H(♀):云南勐仑县,1974.Ⅳ.26。P(2♀♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

***Phenacaspis abbrideliae* Chen 类巨腺袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,66(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南西双版纳,1980.Ⅻ(四川省农业科学院植物保护研究所)。

***Phenacaspis camelliae* Chen 山茶袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,67(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南大理,1974.(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　山茶。

***Phenacaspis camphora* Chen 香樟袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,68(图)
标本信息　模式标本(♀♂):四川成都,1973.(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　香樟。

***Phenacaspis gengmaensis* Chen 耿马袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,75(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南耿马县,1980(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　一种白杨。

***Phenacaspis latisoma* Chen 宽体袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,75(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南景洪,1974.(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　一种藤本植物。

***Phenacaspis neolinderae* Chen 拟钓樟袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,78(图)
标本信息　模式标本(♀♂):江西庐山,1978(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　山胡椒。

***Phenacaspis sichuanensis* Chen 蜀袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,80(图)
标本信息　模式标本(♀♂):四川邛崃,1977(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　一种樟科植物。

***Phenacaspis subrotunda* Chen 准圆袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,81(图)
标本信息　模式标本(♀♂):四川青城山,1974(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　一种山毛榉科植物。

***Phenacaspis surrhombica* Chen 仿菱袋盾蚧**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,82(图)
标本信息　模式标本(♀♂):福建武夷山,1980.Ⅴ(四川省农业科学院植物保护研究所)。
寄主　似山毛榉科植物。

***Pinnaspis aspidistrae yunnanensis* Chen 一叶并盾蚧云南亚种**
陈方洁 1983 中国雪盾蚧族,20(图)
标本信息　模式标本(♀♂):云南路西(芒市),1980.Ⅺ(四川省农业科学院植物保护研究所)。

***Pinnaspis pseudotuberculatus* Feng et al 拟额瘤并盾蚧**
冯纪年等 2004 昆虫分类学报,26(1):19(图)
标本信息　H(♀):云南河口大卫山,1974.Ⅶ.10。P(10♀♀):同正模(西北农林科技大学昆虫博物馆)。
寄主　大叶苘麻(叶)。

***Prodiaspis tamaricicola* Young 柽柳原盾蚧**
杨平澜、王建义 1984 昆虫学研究集刊(第四集),211(图)
标本信息　H(♀):宁夏银川银川公园,1983.Ⅳ.8(中国科学院上海昆虫研究所)。P(若虫):宁夏银川银川公园,1983.Ⅳ.8(宁夏农林科学院林业研究所)。

***Pseudaulacaspis canarium* Hu 橄榄白盾蚧**
胡金林 1986 昆虫学研究集刊(第六集),220(图)
标本信息　无指定模式(♀):海南崖县,1984.Ⅴ.14(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　乌木叶上。

***Pseudaulacaspis mirabilis* Hu 紫茉莉白盾蚧**
胡金林 1986 昆虫学研究集刊(第六集),219(图)
标本信息　无指定模式(♀):海南尖峰岭,1984.Ⅴ.13(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　大叶胭脂叶上。

***Pseudochionaspis hainanensis* Hu 海南拟齐盾蚧**
胡金林 1985 昆虫学研究集刊(第五集),265(图)
标本信息　无指定模式(♀):海南霸王岭,1984.Ⅴ.8(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　壳斗科植物叶上。

***Pseudochionaspis quercus* Hu 栎拟齐盾蚧**
胡金林 1985 昆虫学研究集刊(第五集),263(图)
标本信息　无指定模式(♀):云南小勐养,1957.Ⅳ.1(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主　栎属植物叶上。

***Quernaspis tengjiensis* Hu 腾街环并盾蚧**
胡金林 1984 昆虫学研究集刊(第四集),215(图)

标本信息 无指定模式：云南腾街，1955. Ⅴ.10(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 一种灌木。

***Rugaspidiotus communis* Hu 芦苇潜盾蚧**

胡金林 1986 昆虫学研究集刊(第六集)，220 (图)

标本信息 无指定模式(♀)：海南霸王岭，1984. Ⅴ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 芦苇叶鞘中。

***Serrachionaspis phragmitis* Young 芦干锯齐盾蚧**

杨平澜 1986 昆虫学研究集刊(第六集)，203 (图)

标本信息 无指定模式(♀)：云南下关，1957. Ⅳ(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 芦苇。

***Shansiaspis ovalis* Chen 卵圆晋盾蚧**

陈方洁 1983 中国雪盾蚧族，83 (图)

标本信息 模式标本(♀♂)：宁夏银川，1980. Ⅵ(四川省农业科学院植物保护研究所)。

寄主 红柽柳。

***Shansiaspis salicis* Chen 垂柳晋盾蚧**

陈方洁 1983 中国雪盾蚧族，84 (图)

标本信息 模式标本(♀♂)：宁夏，1974. Ⅳ(四川省农业科学院植物保护研究所)。

寄主 柳树。

***Tegmelanaspis mediforma* Chen 间型黑盖长盾蚧**

陈方洁 1983 中国雪盾蚧族，28 (图)

标本信息 模式标本(♀♂)：云南昆明市西山，1980. (四川省农业科学院植物保护研究所)。

寄主 一种灌木。

***Tianquernaspis uniloba* Young 独角滇环盾蚧**

杨平澜 1986 昆虫学研究集刊(第六集)，201,202 (图)

标本信息 无指定模式(♀)：云南保山至永平段的澜江江边，1955. Ⅴ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Unaspis nanningensis* Zeng 南宁矢尖蚧**

曾涛 2000 华南农业大学学报，21 (1)：51 (图)

标本信息 H(♀)：广西南宁，1996. Ⅸ.13。P(13♀♀)：同正模(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Yuanaspis ficus* Young 榕沅盾蚧**

杨平澜 1986 昆虫学研究集刊(第六集)，199,200 (图)

标本信息 无指定模式(♀)：云南沅江，1955. Ⅲ(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 榕树。

***Yunnanaspis rubus* Young 悬钩子云盾蚧**

杨平澜 1986 昆虫学研究集刊(第六集)，203，204 (图)

标本信息 无指定模式(♀)：云南景东灰寨乡，1957. Ⅴ(中国科学院上海昆虫研究所)。

盖蝽科 Aphelocheiridae

***Aphelocheirus ellipsoideus* Liu et Ding 椭圆盖蝽**

刘国卿、丁建华 2005 昆虫分类学报，27 (4)：272 (图)

标本信息 H(♂)：海南吊罗山，1980. Ⅲ.31(南开大学昆虫学研究所)。

猎蝽科 Reduviidae

***Brachytonus lii* Cai et Yang 李短猎蝽**

彩万志、杨书林 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，226 (图)

标本信息 H(♀)：广西龙州陇温，1982. Ⅴ.20。A(♂)：广西龙州弄岗，1980. Ⅴ(中国农业大学昆虫标本馆)。P(1♀)：贵州荔波永康，1998. Ⅴ.29(贵州大学农学院)。

***Choucoris sinicus* Cai, Yan et Chen 华周猎蝽**

彩万志、颜令仪、陈君惠 2000 昆虫分类区系研究 张雅林主编，95 (图)

标本信息 H(♀)：四川米易，无采集时间记录(四川省农业科学院植物保护研究所昆虫标本室)。

***Coranus magnus* Hsiao et Ren 大土猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册)，514 (图)

标本信息 H(长翅♂)：陕西眉县涝浴，1951. Ⅶ.7。A(长翅♀)：河北雾灵山，1974. Ⅷ。P(短翅4♂♂短翅4♀♀)：短翅4♂♂短翅2♀♀，同配模；内蒙古锡林郭勒盟短翅1♀，1964. Ⅶ.28；黑龙江尚志帽儿山短翅1♀，1973. Ⅸ.4(南开大学)。

***Coranus sichuensis* Hsiao et Ren 四川土猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册)，516 (图)

标本信息 H(♂)：四川康定，1973. Ⅸ.18。P(1♂)：同正模(南开大学生物系)。

***Gardena concolorata* Hsiao et Ren 一色蚊猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册)，398 (图)

标本信息 H(♂)：云南河口，1956. Ⅵ.9(中国科学院动物研究所)。

***Haematoloecha yunnana* Hsiao et Ren 云南赤猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册)，434 (图)

标本信息 H(♂)：云南大勐龙，700m，1958. Ⅳ.12(中国科学院动物研究所)。

***Henricohahnia monticola* Hsiao et Ren 锥角长头猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册)，486 (图)

标本信息 H(♀)：四川峨眉山报国寺，600m，1957. Ⅴ.5(南开大学生物系)。P(♀♀)：♀♀，同正模；四川宝兴♀(南开大学生物系)。

***Henricohahnia tuberosa* Hsiao et Ren 双突长头猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册)，485

(图)

标本信息　H(♂):云南龙陵,1600m,1955. V. 30。A(♀):云南龙陵三区红木寨,1955. Ⅶ(中国科学院动物研究所)。P(3♂♂1♀):云南(南开大学生物系)。

***Isyndus sinicus* Hsiao et Ren 华菱猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),495 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山报国寺,600m,1957. Ⅵ. 18。A(♂):同正模。(南开大学生物系)。P(♂♂♀♀):四川峨眉山;四川雅安;广西罗城;广西龙胜;云南西双版纳;云南思茅昆洛公路(南开大学生物系)。

***Karenocoris granulus* Hsiao et Ren 沙猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),488 (图)

标本信息　H(♂):云南金平河头寨,1500~1700m,1956. Ⅶ(中国科学院动物研究所)。P(1♂):云南金平(南开大学生物系)。

***Mendis rufus* Hsiao et Ren 红曼猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),422 (图)

标本信息　H(♂):云南景洪,1957. Ⅳ. 29(中国科学院动物研究所)。

***Mendis yunnana* Hsiao et Ren 云南曼猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),423 (图)

标本信息　H(♂):云南金平西南 20km,400m,1956. V. 28(中国科学院动物研究所)。

***Narsetes rufipennis* Ren 红平背猎蝽**

任树芝 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 106 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱背崩,850m,1983. V. 18(中国科学院动物研究所)。

***Oncocephalus mitis* Ren 娇普猎蝽**

任树芝、郑乐怡、经希立 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 80 (图)

标本信息　H(♂):新疆阿克苏,1180m,1978. Ⅵ. 19(中国科学院动物研究所)。

***Pygolampis brevipterus* Ren 短翅刺胸猎蝽**

任树芝 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 177 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱汉密,2050m,1975. Ⅷ. 22(中国科学院动物研究所)。

***Reduvius bicolor* Ren 双色猎蝽**

任树芝 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 178 (图)

标本信息　H(♀):西藏芒康盐井,2700m,1976. Ⅵ. 3(中国科学院动物研究所)。

***Reduvius fasciatus domesticus* Lu et Cai**

路进生、彩万志　1994 河南昆虫分类区系研究(第一卷) 申效诚、时振亚 主编, 23 (图)

标本信息　H(♂): 河南济源,1000~1300m, 1986. Ⅶ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。A(♀)陕西黄龙,1980. Ⅵ.(西北农业大学昆虫博物馆)。P(1♂)陕西太白龙草坪,1986. Ⅶ. 27(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Rihirbus sinicus* Hsiao et Ren 华齿胫猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),494 (图)

标本信息　H(♀):福建邵武沿山,1965. V. 30。A(♂):福建建阳黄坑的小黄坑,1963. Ⅵ(南开大学生物系)。

***Scipinia subula* Hsiao et Ren 角轮刺猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),491 (图)

标本信息　H(♀):广西融安(原百寿),1952. Ⅵ. 29(中国科学院动物研究所)。

***Sphedanolestes granulipes* Hsiao et Ren 黄颗猛猎蝽**

任树芝 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 181 (图)

标本信息　H(♂):西藏樟木,1800m,1966. V. 6。A(♀):西藏樟木,2250m,1974. V. 11。P(2♂♂):西藏樟木友谊桥,1700m,1966. V. 3(中国科学院动物研究所)。

***Sphedanolestes sinicus* Cai et Yang 华猛猎蝽**

彩万志、杨书林 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 220 (图)

标本信息　H(♂):贵州荔波黎明关,1990. V. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。A(♀):四川峨眉山清音阁,800~1000m,1957. Ⅶ. 13(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。P(2♂♂):贵州荔波茂兰瑶寨1♂,1990. V. 13;浙江杭州1♂,1980. V. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Tapirocoris annuliatus* Hsiao et Ren 环塔猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),489 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山,1955. Ⅵ. 18。P(♀):四川峨眉山,1955. Ⅵ. 17(中国科学院动物研究所)。P(♂♂♀♀):四川峨眉山、四川宝兴(南开大学生物系)。

***Tapirocoris densa* Hsiao et Ren 齿塔猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),488 (图)

标本信息　H(♀):四川宝兴,1963. Ⅵ. 30(南开大学生物系)。

***Vachiria clavicornis* Hsiao et Ren 枯猎蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),492 (图)

标本信息　H(♀):北京,1933. X. 19。A(♂):北京,1962. Ⅶ. 14(南开大学生物系)。P(♂♂♀♀):天津;河北

定县;河北深县;山东济南(南开大学生物系)。

捷蝽科 Velocipedidae

***Scotomedes doesburgi* Ren 杜斯捷蝽**

任树芝 2000 武夷科学,16 : 27 (图)

标本信息 H(♂):云南思茅郊区,1200m,1955. Ⅳ. 13(南开大学生物系)。

***Scotomedes guangxiensis* Ren 广西斯捷蝽**

任树芝 2000 武夷科学,16 : 28 (图)

标本信息 H(♂):广西那坡浮德,1440m,1998. Ⅳ. 5(南开大学生物系)。

***Scotomedes huangi* Ren 黄氏斯捷蝽**

任树芝 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 145 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀金忠公路,1000m,1999. Ⅴ. 10(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Scotomedes yunnanensis* Ren 云南斯捷蝽**

任树芝 2000 武夷科学,16 : 29 (图)

标本信息 H(♂):云南盈江,1300m,1980. Ⅳ. 13(南开大学生物系)。

盲蝽科 Miridae

***Atomophora flavidus* Non et Yang 黄驳翅盲蝽**

能乃扎布、杨勇奇 1994 动物学研究, 15 (1): 18 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗,1991. Ⅵ. 2。P(3♂♂):内蒙古呼和浩特土默特左旗 2♂♂,1981. Ⅴ. 21;内蒙古巴彦淖尔盟乌拉特前旗 1♂,1980. Ⅵ. 1(内蒙古师范大学生物系)。

***Atomophora punctulatus* Non et Yang 褐斑驳翅盲蝽**

能乃扎布、杨勇奇 1994 动物学研究, 15 (1): 19 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗,1991. Ⅷ. 23。P(7♂♂):同正模(内蒙古师范大学生物系)。

***Bryocoris flaviceps* Zheng et Liu 黄头蕨盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 290 (图)

标本信息 H(♀):湖南石门丰家河,1987. Ⅸ. 21(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Bryocoris hsiaoi* Zheng et Liu 萧氏蕨盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 290 (图)

标本信息 H(♂):湖南石门壶瓶山,2000m,1987. Ⅵ. 29 (南开大学生物系昆虫标本室)。P(4♀♀):同正模(南开大学生物系昆虫标本室, 湖南省林业科学研究所)。

***Bryocoris pallidipes* Zheng et Liu 淡足蕨盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 291 (图)

标本信息 H(♂):湖南石门丰家河,1987. Ⅸ. 21(南开大学生物系昆虫标本室)。P(1♂3♀♀):1♂2♀♀,同正模;湖南顶坪 1♀,1987. Ⅸ. 21(南开大学生物系昆虫标本室,湖南省林业科学研究所)。

***Compsidolon gobicus* Non et Yang 戈壁点翅盲蝽**

能乃扎布、杨勇奇 1994 动物学研究, 15 (1): 17 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古阿拉善盟阿拉善左旗,1991. Ⅶ. 6(内蒙古师范大学生物系)。

***Cyllecoris badius* Liu et Zheng 棕胝突盲蝽**

刘国卿、郑乐怡 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 103 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古包头固阳,1988. Ⅷ. 13(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Cyllecoris rectus* Liu et Zheng 直缘胝突盲蝽**

刘国卿、郑乐怡 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 106 (图)

标本信息 H(♂):河南安阳,1955. Ⅴ. 8(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Cyphodema inexpectata* Zheng et Liu 居间壮盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 295 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 12(南开大学生物系昆虫标本室)。P(1♀):湖南(湖南省林业科学研究所)。

***Heteropantilius rhopalimorphus* Zheng et Liu 露腹混毛盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 298 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅳ. 13(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Lygocoris* (*Arbolygus*) *pronotalis* Zheng et Liu 斑胸树丽盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 294 (图)

标本信息 H(♂):湖南道县,1982. Ⅷ. 26(南开大学生物系昆虫标本室)。P(1♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ. 30 (湖南省林业科学研究所)。

***Onomaus coloratus* Zheng et Liu 秀色毛盾盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 298 (图)

标本信息 H(♀):湖南道县,1982. Ⅷ. 29(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Pachypeltis cinnamomi* Zheng et Liu 樟颈盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 291 (图)

标本信息 H(♀):湖南靖县排牙山,1987. Ⅹ(南开大学生物系昆虫标本室)。P(2♀♀):湖南靖县,1987. Ⅹ(湖南省林业科学研究所)。

寄主 樟树。

***Pachypeltis sassafri* Zheng et Liu 檫木颈盲蝽**

郑乐怡、刘国卿 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，292（图）

标本信息 H(♂)：湖南靖县，1989. Ⅵ. 20（南开大学生物系昆虫标本室）。P(12♂♂5♀♀)：同正模（南开大学生物系昆虫标本室，湖南省林业科学研究所）。

寄主 檫树 *Sassafras tsumu*。

***Pachypeltis wangi* Zheng et Li 王氏颈盲蝽**

郑乐怡、李新正 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，203（图）

标本信息 H(♀)：湖南永顺杉木河林场，600m，无时间记录。P(1♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。

树蝽科 Isometopidae

***Letaba xizangana* Ren 西藏坚树蝽**

任树芝 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，107（图）

标本信息 H(♀)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅶ. 28（南开大学生物系）。

网蝽科 Tingidae

***Collinutius medogensis* Jing 墨脱广翅网蝽**

经希立 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，102（图）

标本信息 H(♀)：西藏墨脱格当，2000m，1982. Ⅹ. 8（中国科学院动物研究所）。

***Derephysia tibetensia* Jing 藏长喙网蝽**

经希立 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，165（图）

标本信息 H(♂短翅型)：西藏日土热邦，4750～5100m，1976. Ⅷ. 22（中国科学院动物研究所）。

***Lepturga gyirongensis* Li 吉隆宽翅网蝽**

李传仁 2007 昆虫分类学报，29（2）：128（图）

标本信息 H(♂)：西藏吉隆，2800m，1975. Ⅶ. 25。P(1♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。

***Stephanitis (Stephanitis) angustata* Bu 狭冠网蝽**

卜文俊 1997 动物学研究，18（3）：239（图）

标本信息 H(♂)：甘肃武都。P(25♂♂21♀♀)：20♂♂16♀♀同正模；甘肃武威西营5♂♂5♀♀，（南开大学生物系昆虫标本室）。

***Stephanitis (Stephanitis) hsiaoi* Bu 萧氏冠网蝽**

卜文俊 1997 动物学研究，18（3）：237（图）

标本信息 H(♀)：四川小金两河口，3200m，1963. Ⅸ. 2。P(3♀♀1♂)：3♀♀，同正模；四川雅安1♂，600～800m，1963. Ⅶ. 4（南开大学生物系昆虫标本室）。

***Stephanitis (Stephanitis) qilianensis* Bu 祁连冠网蝽**

卜文俊 1997 动物学研究，18（3）：235（图）

标本信息 H(♂)：甘肃天祝乌鞘岭，1991. Ⅸ。P(5♂♂7♀♀)：同正模（南开大学生物系昆虫标本室）。

***Tingis (s. str.) longi-curvipilis* Nonnaizab 长卷毛裸菊网蝽**

能乃扎布 1988 内蒙古昆虫志 半翅目——异翅亚科（第一卷第一册），355（图）

标本信息 H(♂)：内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗，1983. Ⅶ. 30。A(♀)：同正模。P(?♀♀)：同正模（内蒙古师范大学）。

***Trachypeplus magnus* Jing 大糙皮网蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册（第二册），315（图）

标本信息 H(♂)：云南西双版纳曼兵，1958. Ⅳ. 3。A(♀)：云南大勐龙。P(2♂♂)：四川西昌；云南小勐养（南开大学生物系）。

姬蝽科 Nabidae

***Himacerus fuscopennis* Ren 栗色希姬蝽**

任树芝 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，175（图）

标本信息 H(♀)：西藏墨脱波密，2050m，1975. Ⅷ. 22（中国科学院动物研究所）。

***Himacerus pulchrus* Ren 丽希姬蝽**

任树芝 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，111（图）

标本信息 H(♀)：西藏墨脱格当，2000m，1982. Ⅸ（中国科学院动物研究所）。

***Himacerus xizangensis* Ren 藏希姬蝽**

任树芝 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，112（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱格当，2000m，1982. Ⅸ. 27（中国科学院动物研究所）。

***Nabis himalayensis* Ren 喜马拉雅姬蝽**

任树芝 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，99（图）

标本信息 H(♂)：西藏吉隆，1983. Ⅻ. 24。A(♀)：同正模（南开大学生物系）。

***Nabis medogensis* Ren 墨脱姬蝽**

任树芝 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，113（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱格当，2000m，1982. Ⅹ. 16。A(♀)：同正模。P(3♀♀)：西藏波密易贡，2300m，1983. Ⅷ. 27（中国科学院动物研究所）。

***Nabis nigrovittatus* Ren 纹斑姬蝽**

任树芝 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，176（图）

标本信息 H(♂)：西藏吉隆小吉隆，2800m，1975. Ⅶ. 12。A(♀)：西藏吉隆县吉隆区，2800m，1975. Ⅶ. 26。P(3♂♂

2♀♀):2♂♂1♀,同配模;西藏聂拉木曲乡1♂,3300m,1966.Ⅴ.17;西藏樟木1♀,2650m,1966.Ⅴ.15(中国科学院动物研究所)。

Oronabis zhangmuensis **Ren 樟木山姬蝽**

任树芝 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,173 (图)

标本信息　H(♀):西藏樟木,2600m,1966.Ⅴ.6(中国科学院动物研究所)。

扁蝽科 Aradidae

Aneurus similis **Liu 拟无脉扁蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),243 (图)

标本信息　H(♀):广西武鸣大明山,1963.Ⅴ(北京农业大学)。

Neuroctenus argyraeus **Liu 银脊扁蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),253 (图)

标本信息　H(♂):湖北房县桥上,1977.Ⅵ.16。A(♀):同正模。P(4♂♂3♀♀):同正模(天津自然博物馆)。

Neuroctenus hainanensis **Liu 海南脊扁蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),252 (图)

标本信息　H(♂):海南吊罗山,1964.Ⅲ.27。A(♀):同正模。P(136♂♂♀♀):海南(天津自然博物馆)。

Neuroctenus hubeiensis **Liu 湖北脊扁蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),255 (图)

标本信息　H(♂):湖北房县桥上,1977.Ⅵ.16。A(♀):同正模(天津自然博物馆)。

Neuroctenus rectangulus **Liu 矩脊扁蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),252 (图)

标本信息　H(♂):海南南崖,1964.Ⅴ.6。A(♀):同正模。P(1♂2♀♀):同正模(天津自然博物馆)。

Neuroctenus shaanxianus **Liu 陕西脊扁蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),254 (图)

标本信息　H(♀):陕西甘泉清泉镇,1971.Ⅵ.20。A(♂):同正模。P(1♂1♀):同正模(北京农业大学)。

Neuroctenus xizangensis **Liu 西藏脊扁蝽**

刘胜利 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,170 (图)

标本信息　H(♀):西藏米林,2960m,1974.Ⅸ.24。A(♂):同正模。P(1♂4♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

缘蝽科 Coreidae

Aeschyntelus bicolor **Hsiao 二色伊缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 429 (图)

标本信息　H(♂):四川金川,2000~2300m,1963.Ⅸ.10。A(♀):四川小金,2350m,1963.Ⅷ.25(天津自然博物馆)。P(♂♀):四川小金(保藏地不详)。

Aeschyntelus nigricornis **Hsiao 黑角伊缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 428 (图)

标本信息　H(♂):云南昆明,2270~2700m,1934.Ⅷ.28~29(南开大学)。

Agraphopus yunnanus **Hsiao 滇猎缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 428 (图)

标本信息　H(♀):云南芒市,900m,1955.Ⅴ.17(中国科学院动物研究所)。

Alydus angulus **Hsiao 角蛛缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 430 (图)

标本信息　H(♂):四川小金,2350m,1963.Ⅷ.14。A(♀):同正模(南开大学)。P(♂♀):四川小金、金川、宝兴(保藏地不详)。

Anacestra hirticornis **Hsiao 钝缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 254 (图)

标本信息　种模(♂):四川峨眉山,1800~1900m,1957.Ⅷ.18。A(♀):四川峨眉山,1955.Ⅵ.24(中国科学院动物研究所)。P(♀♀):四川峨眉山(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Anacestra spiniger **Hsiao 刺钝缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 430 (图)

标本信息　H(♀):海南琼中,1964.Ⅳ.22(天津自然博物馆)。P(♀):同正模(保藏地不详)。

Aurelianus yunnananus **Xiong 云奥缘蝽**

熊江 1987 动物学研究, 8 (1): 87 (图)

标本信息　H(♂):云南勐腊县尚勇,1982.Ⅴ.28。A(♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Austrocoris antennalis **Hsiao 粤缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 426 (图)

标本信息　H(♂):广东广州,1936.Ⅳ.21。A(♀):同正模。P(♀):同正模(中山大学)。

Chorosoma brevicolle **Hsiao 离缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 253 (图)

标本信息　种模(♂):新疆察布查尔,1955.Ⅷ.28。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。P(♂♀):新疆;陕西;山西(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Clavigralla tuberosa **Hsiao 大棒缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 252 (图)

标本信息　种模(♂):福建崇安,900m,1960.Ⅷ.10。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。P(♂♀):福建建阳;浙江天目山;四川宝兴;云南昆明(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Coriomeris pilosus **Hsiao 毛颗缘蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 255 (图)

标本信息　H(♀):新疆沙湾,1955. Ⅶ.2(南开大学生物系)。

***Dasynopsis cunealis* Hsiao 拟黛缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 619 (图)

标本信息　种模(♀):云南思茅,1300m,1957. Ⅲ.29。A(♂):云南车里,700m,1957. Ⅳ.27(中国科学院动物研究所)。

寄主　有的采于木荷上。

***Dasynus rubidus* Hsiao 红黛缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 619 (图)

标本信息　种模(♀):广西瑶山(南开大学)。

***Distachys vulgaris* Hsiao 狄缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 255 (图)

标本信息　种模(♂):福建崇安,720 ~ 850m,1960. Ⅵ.4。A(♀):福建崇安,1960. Ⅴ.29(中国科学院动物研究所)。P(♂♀):福建崇安;江西庐山;云南西双版纳(中国科学院动物研究所,南开大学)。

***Gonocerus longicornis* Hsiao 长角岗缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 92 (图)

标本信息　种模(♂):江苏南京,1955. Ⅸ。A(♀):江苏南京,1955. Ⅳ.22(南开大学)。P(♂♀♀):江苏南京♂;浙江天目山♀♀(中国科学院动物研究所,南开大学)。

***Gonocerus yunnanensis* Hsiao 云南岗缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 92 (图)

标本信息　种模(♀):云南景东,2000m,1957. Ⅳ.22(中国科学院动物研究所)。P(♀♀):云南大理、昆明、西双版纳(中国科学院动物研究所,南开大学)。

***Homoeocerus insignis* Hsiao 无点同缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 616 (图)

标本信息　种模(♀):广东连县,1934. Ⅷ.29。A(♂):广东连县,1934. Ⅷ.28(中山大学)。P(♂♀):广东连县,1934. Ⅳ.19 ~ 28、Ⅷ.9 ~ 21、Ⅸ.16(中山大学,南开大学)。

***Homoeocerus varicolor* Xiong 褐同缘蝽**

熊江 1987 动物学研究, 8 (1): 90 (图)

标本信息　H(♂):云南腾冲大蒿坪,2000m,1981. Ⅸ.24。A(♀):同正模。P(2♀♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Hygia fasciiger* Hsiao 纹足黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 96 (图)

标本信息　种模(♂):云南西双版纳勐遮,620 ~ 650m,1959. Ⅵ.2(中国科学院动物研究所)。

***Hygia funesta* Hsiao 粤黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 96 (图)

标本信息　种模(♀):广东龙头山,600m,1947. Ⅵ.7(中山大学生物系)。

***Hygia hainana* Hsiao 海南黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 97 (图)

标本信息　种模(♀):海南琼山,1935. Ⅷ.10 ~11(中山大学生物系)。

***Hygia lata* Hsiao 宽黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 96 (图)

标本信息　种模(♀):广东龙头山,900m,1947. Ⅵ.8(中山大学生物系)。

***Hygia magna* Hsiao 大黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 95 (图)

标本信息　种模(♂):云南金平猛喇,370m,1956. Ⅳ.13(中国科学院动物研究所)。

***Hygia nana* Hsiao 小黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 95 (图)

标本信息　种模(♀):云南思茅,1700m,1957. Ⅴ.11(中国科学院动物研究所)。

***Hygia rostrata* Hsiao 长喙黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 97 (图)

标本信息　种模(♂):云南西双版纳勐阿,1050m,1958. Ⅵ.6(天津自然博物馆)。

***Hygia simulans* Hsiao 次小黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 96 (图)

标本信息　种模(♀):云南金平猛喇,400m,1956. Ⅳ.25(中国科学院动物研究所)。

***Hygia yunnana* Hsiao 云南黑缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 97 (图)

标本信息　种模(♀):云南西双版纳,1000m,1958. Ⅴ.19(天津自然博物馆)。

***Hygia* (*Colpura*) *bituberosa* Ren et Jin 双峰黑缘蝽**

任树芝、金琴英 1985 昆虫学研究集刊(第五集),315 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱阿尼桥,1250m,1979. Ⅶ.20。A(♂):西藏墨脱背崩,1979. Ⅹ.30。P(2♀♀):西藏卡布 1♀,1030m,1980. Ⅴ.7;西藏阿尼桥 1♀,1750m,1979. Ⅶ.20(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hygia* (*Colpura*) *capitata* Ren et Jin 凸头黑缘蝽**

任树芝、金琴英 1985 昆虫学研究集刊(第五集),314 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱德兴,950m,1980. Ⅳ.3。P(1♀):西藏墨脱,1980. Ⅵ.13(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hygia* (*Colpura*) *notata* Ren et Jin 显著黑缘蝽**

任树芝、金琴英 1985 昆虫学研究集刊(第五集),315 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱卡布,1370m,1980. Ⅵ.11。P(2♂♂):西藏墨脱卡布,1100 ~ 1310m,1980. Ⅴ.8(中国科

学院上海昆虫研究所)。

Leptoceraea granulosa **Hsiao 细角缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 427 (图)

标本信息 H(♂):新疆吐鲁番,120m,1958. Ⅴ.29(中国科学院动物研究所)。

Manocoreus furcatus **Liu et Ren 叉曼缘蝽**

刘国卿、任树芝 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,147(图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,850m,1991. Ⅵ.24(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。P(1♀):福建将乐龙栖山,1987. Ⅶ.17(南开大学生物系)。

Manocoreus marginatus **Hsiao 边曼缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 92 (图)

标本信息 种模(♂):云南西双版纳允景洪,1958. Ⅶ.1。A(♀):云南西双版纳大勐龙,1958. Ⅷ.4(中国科学院动物研究所)。P(♀):云南西双版纳(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Manocoreus montanus **Hsiao 川曼缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 90 (图)

标本信息 种模(♂):四川峨眉山,1957. Ⅵ.15。A(♀):四川峨眉山,1957. Ⅶ.8(南开大学)。P(♂♀):四川峨眉山,1957. Ⅵ ~ Ⅶ(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Manocoreus vulgaris **Hsiao 闽曼缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 91 (图)

标本信息 种模(♂):福建崇安,800m,1960. Ⅵ.30。A(♀):福建建阳,950m,1960. Ⅴ.5(中国科学院动物研究所)。P(♂♀):福建;江西庐山;浙江天目山;广东连县(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Manocoreus yunnanensis **Hsiao 云曼缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 91 (图)

标本信息 种模(♂):云南西双版纳,550m,1959. Ⅵ.30。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。P(♂♀):云南西双版纳、车里、大勐龙(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Marcius inermis **Hsiao 缺刺锤缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 256 (图)

标本信息 种模(♂):云南西双版纳,620 ~ 650m,1959. Ⅵ.7(中国科学院动物研究所)。

Marcius longirostris **Hsiao 五刺锤缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 257 (图)

标本信息 种模(♀):海南岛大汉,1935. Ⅵ.23(中山大学)。P(♀):海南定安,1935. Ⅵ.11 ~12(中山大学,南开大学)。

寄主 田菁。

Marcius trispinosus **Hsiao 三刺锤缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 257 (图)

标本信息 种模(♂):云南西双版纳,1958. Ⅳ.22(中国科学院动物研究所)。

Mecocnemis scutellaris **Hsiao 昧缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 89 (图)

标本信息 种模(♀):云南西双版纳,550 ~950m,1958. Ⅵ.6。A(♂):云南西双版纳,710m,1958. Ⅵ.1(中国科学院动物研究所)。P(♀♀):云南西双版纳;云南元江(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Mictiopsis curvipes **Hsiao 曲足侎缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 422 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明,1958. Ⅶ(南开大学)。

Mictis angusta **Hsiao 狭侎缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 423 (图)

标本信息 H(♂):江西婺源,1934. Ⅶ(南开大学)。

Mictis tuberosa **Hsiao 突腹侎缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 423 (图)

标本信息 H(♂):广西瑶山(南开大学)。

Mirperus marginatus **Hsiao 密缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 429 (图)

标本信息 H(♀):云南元江东北 20km,800m,1955. Ⅲ.23(中国科学院动物研究所)。

Mygdonia spinifera **Hsiao 刺侎缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 421 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州大青山,1964. Ⅶ.19。A(♀):同正模。P(♂♀):同正模(天津自然博物馆)。

Myla cornuta **Hsiao 光缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 427 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳新曼窝,1958. Ⅴ.20。A(♂):同正模(南开大学)。P(♂♂):云南普洱、墨江、西双版纳(保藏地不详)。

Myrmus lateralis **Hsiao 黄边迷缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 252 (图)

标本信息 种模(♂):北京西山,1957. Ⅷ.23。A(♀):同正模(南开大学)。P(♂♀):北京西山,1957. Ⅷ.23;河北交河;山东费县(中国科学院动物研究所,南开大学)。

Myrmus varicornis **Hsiao 异角迷缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 253 (图)

标本信息 种模(♀):新疆沙特,1860m,1957. Ⅷ.11(中国科学院动物研究所)。

Notobitus elongatus **Hsiao 狭竹缘蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 223(图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳景洪曼勉,1958. Ⅵ.19。A(♂):云南西双版纳打洛,1958. Ⅵ.13。P(♂♀):云南西双版纳(南开大学生物系)。

Notopteryx geminus **Hsiao 翻翅缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 613 (图)

标本信息 种模(♀):广东鼎湖山,1962. Ⅹ.2(南开大

学)。

***Notopteryx soror* Hsiao 翩翅缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 611 (图)

标本信息 种模(♀):广东鼎湖山,1956. Ⅷ. 13(南开大学)。

***Ochrochira dentata* Ren 齿边赭缘蝽**

任树芝 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美主编, 94 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木,1984. Ⅵ. 5(南开大学生物系)。

***Ochrochira monticola* Hsiao 山赭缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 613 (图)

标本信息 种模(♂):浙江东天目山,1932. Ⅴ. 22。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。P(♂♂):安徽黄山,1936. Ⅷ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Paradasynus longirostris* Hsiao 喙副黛缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 425 (图)

标本信息 H(♂):海南儋县,1932. Ⅵ. 18～21。A(♀):广西龙州大青山,1964. Ⅶ. 19。P(♀):广西(南开大学)。

***Paradasynus spinosus* Hsiao 刺副黛缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 619 (图)

标本信息 种模(♂):广东广州,1933. 秋。A(♀):广东广州,1936. Ⅻ. 16(中山大学)。P(♂♀):广东广州;海南;香港(中山大学,南开大学)。

***Paradasynus tibialis* Hsiao 胫副黛缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 425 (图)

标本信息 H(♂):云南小勐养,1000m,1957. Ⅳ. 1(中国科学院动物研究所)。

***Paramarcius puncticeps* Hsiao 副锤缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 255 (图)

标本信息 种模(♀):福建崇安,1140 ～1200m,1960. Ⅷ. 22。A(♂):福建崇安,740～900m,1960. Ⅴ. 17(中国科学院动物研究所)。P(♂♀):福建崇安、建阳(中国科学院动物研究所,南开大学)。

***Petillocoris longipes* Hsiao 长足特缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 616 (图)

标本信息 种模(♂):云南勐龙版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ. 22。A(♀):同正模。P(♂♀):同正模(中国科学院动物研究所,南开大学)。

***Plinachtus dissimilis* Hsiao 刺肩普缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (1): 94 (图)

标本信息 种模(♂):浙江杭州,1955. Ⅳ。A(♀):江苏南京,1955. Ⅸ(南开大学)。P(♂♀):山西大宁;浙江;江西;湖北黄梅;贵州;云南安宁(中国科学院动物研究所,南开大学)。

***Pseudomictis obtusispinus* Xiong 钝刺伪侎缘蝽**

熊江 1987 动物学研究, 8 (1): 88 (图)

标本信息 H(♂):海南吊罗山,900m,1980. Ⅳ. 1。A(♀):同正模。P(5♂♂3♀♀):海南吊罗山3♂♂2♀♀,同正模;海南尖峰岭2♂♂1♀,800m,1980. Ⅳ. 13(中国科学院昆明动物研究所)。

***Pseudomictis quadrispinus* Hsiao 四刺侎缘蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 210 (图)

标本信息 H(♂):福建邵武沿山云锦山,1965. Ⅴ. 30。A(♀):福建邵武沿山云锦山,1965. Ⅴ. 29。P(1♂3♀♀):福建建阳1♂1♀;福建崇安2♀♀(南开大学生物系)。

***Psilocoris clavipes* Hsiao 皮缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 251 (图)

标本信息 种模(♀):云南景东,1250m,1956. Ⅵ. 17(中国科学院动物研究所)。P(♀):云南思茅(南开大学)。

***Rhopalus albicarinus* Liu et Nonnaizab 红伊缘蝽**

刘强、能乃扎布 1988 内蒙古昆虫志 半翅目——异翅亚科(第一卷第一册),282 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古乌兰察布盟卓资县,1984. Ⅵ. 3。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(内蒙古师范大学)。

***Riptortus parvus* Hsiao 小蜂缘蝽**

萧采瑜 1964 动物学报, 16 (2): 258 (图)

标本信息 种模(♂):广东广州白云山,1962. Ⅸ. 8。A(♀):同正模(天津自然博物馆)。P(♂♀):广东广州;海南通什;云南金平、景东(天津自然博物馆,南开大学)。

***Sinodasynus angulatus* Ren 角肩华黛缘蝽**

任树芝 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 116 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅸ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Sinodasynus spiraculus* Hsiao 云黛缘蝽**

萧采瑜 1965 动物学报, 17 (4): 424 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐龙,650m,1958. Ⅳ. 13(天津自然博物馆)。

***Sinodasynus stigmatus* Hsiao 华黛缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 618 (图)

标本信息 种模(♀):广东龙头山,1947. Ⅵ. 8。A(♂):广东龙头山,1947. Ⅵ. 10(中山大学)。P(♂♀):♂,同配模;四川峨眉山♂,1955. Ⅵ. 22;海南♀,1935. Ⅶ. 18(中山大学,南开大学)。

***Sinotagus rubromaculus* Hsiao 红斑鼻缘蝽**

萧采瑜 1963 动物学报, 15 (4): 617 (图)

标本信息 种模(♀):云南勐龙版纳勐宋,1600m,1958. Ⅳ. 27。P(♀):同种模(中国科学院动物研究所)。

***Stictopleurus subviridis* Hsiao 绿环缘蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 264

(图)

标本信息 H(♂):四川小金两河口,3200m,1963. Ⅷ. 16。A(♀):同正模。P(♀♀♂♂):四川(若尔盖、理县)♀♀♂♂;甘肃兰州附近麻哈山1♀(南开大学生物系)。

狭蝽科 Stenocephalidae

***Stenocephalus alticolus* Zheng 高山狭蝽**

萧采瑜、郑乐怡、任树芝 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 190 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,2800m,1975. Ⅶ. 19。A(♀):同正模。P(10♂♂17♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

束蝽科 Colobathristidae

***Symphylax sphecimorpha* Hsiao 平束蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 288 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳景洪石灰窑,650m,1957. Ⅳ. 26。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

长蝽科 Lygaeidae

***Aethalotus yunnanensis* Zou et Zheng 云南柄眼长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),20 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐板(中国科学院动物研究所)。A(♂):地点同正模(南开大学生物系)。

***Arocatus aurantium* Zou et Zheng 红肿鳃长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),17 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳橄榄坝(中国科学院动物研究所)。P(♀):地点同正模(南开大学生物系)。

***Aspilocoryphus tibetus* Zou 西藏黑腺长蝽**

郑乐怡、邹环光 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 148 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆小吉隆,1975. Ⅶ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Botocudo hirsutus* Zheng 长毛微长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),127 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐板,1958. Ⅵ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Botocudo marginatus* Zheng 褐缘微长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),128 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐板,1958. Ⅵ. 4。P(♀♀):云南西双版纳勐板、曼卢(中国科学院动物研究所)。

***Caridops globosus* Zheng 云南球胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),189 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳景洪,1958. Ⅵ. 28。A(♂)。云南西双版纳勐板,1958. Ⅵ. 4。P(♂):云南西双版纳勐混的曼卢,1958. Ⅵ. 6(中国科学院动物研究所)。

***Caridops pseudadmistus* Zheng 小球胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),188 (图)

标本信息 H(♀):湖北房县桥上崖屋沟,1977. Ⅵ. 16。A(♂):湖北房县桥上崖屋沟,1977. Ⅵ. 15。P(♀♀♂♂):湖北房县、武昌;浙江天目山;四川西昌、宝兴;云南潞西、思茅(南开大学生物系)。

***Caridops rufescens* Zheng 红翅球胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),187 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳布朗山的新曼窝,1958. Ⅴ. 17(中国科学院动物研究所)。A(♀):广东阳山县瑶山,1934. Ⅹ. 13～14(南开大学生物系)。P(1♀):云南金平河头寨,1700m,1956. Ⅴ. 13(南开大学生物系)。

***Caridops spiniferus* Zheng 刺角球胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),186 (图)

标本信息 H(♀):广西龙州大青山,1964. Ⅶ. 19(天津自然博物馆)。A(♂):云南西双版纳(勐混、勐板),1958. Ⅵ(中国科学院动物研究所)。P(♂♀♀):云南西双版纳;广西龙州大青山(南开大学生物系)。

***Cymus tumescens* Zheng 隆胸莎长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),42 (图)

标本信息 H(♂):福建邵武古县街,1945. Ⅺ. 17。A(♀):同正模(南开大学生物系)。

***Emblethis alashanensis* Li et Nonnaizab 阿拉善叶缘长蝽**

李俊兰、能乃扎布 2004 昆虫分类学报,26 (3): 166 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古阿拉善盟阿拉善右旗,1988. Ⅶ. 21。P(1♂):内蒙古阿拉善盟额济纳旗,2000. Ⅷ. 19(内蒙古师范大学昆虫研究所标本馆)。

***Emphanisis tibetensis* Zou 藏古铜长蝽**

郑乐怡、邹环光 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 149 (图)

标本信息 H(♂):西藏错那,2500m,1974. Ⅷ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Entisberus gibbus* Zheng 隆背脊盾长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),134 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜白崖至花坪沿途,1964. Ⅷ. 28。A(♀):广西龙胜白崖至花坪沿途,1964. Ⅷ. 29。P(♀♀♂♂):广西龙胜;四川峨眉山,1800～2100m;云南西

双版纳(勐混、曼卢)(南开大学生物系)。

***Eremocoris sinicus* Zheng 中国云长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),141(图)

标本信息 H(♂):四川宝兴硗碛,1963. Ⅵ. 27(南开大学生物系)。A(♀):四川宝兴硗碛,1963. Ⅵ. 27(天津自然博物馆)。P:四川宝兴;云南昆明(南开大学生物系)。

***Eucosmetus emeiensis* Zheng 峨眉隆胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),182(图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山初殿,1957. Ⅵ. 30。A(♀):四川峨眉山初殿,1957. Ⅵ. 27。P(10♀♀2♂♂):四川峨眉山初殿8♀♀2♂♂;四川峨眉山九老洞2♀♀(南开大学生物系)。

***Eucosmetus pulchrus* Zheng 褐纹隆胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),183(图)

标本信息 H(♂):广西龙胜红滩,1964. Ⅸ. 1。A(♀):同正模(南开大学生物系)。P(♀♀♂♂):福建崇安;广西龙胜;四川雅安(南开大学生物系)。

***Eucosmetus tenuipes* Zheng 斑角隆胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),181(图)

标本信息 H(♂):福建龙岩适中,1965. Ⅶ. 18。A(♀):广东连县瑶安乡,1962. Ⅸ. 27(南开大学生物系)。P(♀♀♂♂):湖北武昌;江西崇义;福建崇安、福州;四川峨眉山,600m;广东连县、高要;海南兴隆;广西龙州(南开大学生物系)。

***Gastrodes chinensis* Zheng 中国松果长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),145(图)

标本信息 H(♂):湖北利川甘溪山,1977. Ⅶ. 28。A(♀):湖北利川甘溪山,1977. Ⅶ. 27。P(♀♀♂♂):湖北房县、利川;广西龙胜(南开大学生物系)。

寄主 *Pinus* sp.、*Pinus massoniana*。

***Geocoris hui* Zheng et Zou 胡氏大眼长蝽**

郑乐怡、邹环光 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 85 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木古措,1984. Ⅶ. 23。A(♀):西藏日喀则东风林卡,1982. Ⅴ. 24。P(5♂♂):同正模(南开大学生物系)。

***Geocoris montanus* Zheng 纹盾大眼长蝽**

郑乐怡、邹环光 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 152 (图)

标本信息 H(♀):西藏普兰朗马拉巴,5400m,1976. Ⅶ. 21(中国科学院动物研究所)。

***Geocoris pallidipennis xizangensis* Zheng 大眼长蝽西藏亚种**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),85(图)

标本信息 H(♂):西藏昌都,1973. Ⅷ. 22。A(♀):同正模。P(2♂♂1♀):2♂♂,同正模。西藏江达1♀,1973. Ⅷ. 30(西北高原生物研究所)。

***Macropes bambusiphilus* Zheng et Zou 竹巨股长蝽**

郑乐怡、邹环光 1982 动物学研究, 3 (增): 117 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊尚勇,1979. Ⅸ. 20。A(♀):云南勐腊,1979. Ⅸ. 25。P(1♀1♂):云南勐腊(南开大学生物系)。

***Macropes monticolus* Hsiao et Zheng 西藏巨股长蝽**

郑乐怡、邹环光 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 151 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木,1966. Ⅴ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Metochus hainanensis* Zheng 海南迅足长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),204(图)

标本信息 H(♂):海南万宁,1964. Ⅲ. 8。A(♀):同正模(天津自然博物馆)。

***Metochus thoracicus* Zheng 长胸迅足长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),202(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐混的勐板,1958. Ⅵ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Narbo nigricornis* Zheng 褐色捷足长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),205(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳大勐龙,1958. Ⅷ. 4。A(♀):同正模。P(2♀♀1♂):云南西双版纳(勐龙、勐混)(中国科学院动物研究所)。

***Ortholomus batui* Li et Nonnaizab 巴氏直缘长蝽**

李俊兰、能乃扎布 2004 昆虫分类学报,26 (3): 167 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古呼和浩特,1986. Ⅸ. 5。P(1♂3♀♀):同正模;内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗(罕山)6♀♀4♂♂,1998. Ⅶ. 31(内蒙古师范大学昆虫研究所标本馆)。

***Paraeucosmetus angusticollis* Zheng 狭背缢胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),179(图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑,1965. Ⅵ. 7。A(♀):福建邵武,1965. Ⅴ. 21。P(♀♀♂♂):广东乐昌天堂山;云南西双版纳景洪(保藏地不详)。

***Paraeucosmetus guangxiensis* Zheng 广西缢胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),178(图)

标本信息 H(♀):广西龙胜粗江,1964. Ⅷ. 25(南开大

学生物系)。A(♂):广西龙胜天坪山,1964. Ⅷ. 26(天津自然博物馆)。P(6♀♀1♂):广西龙胜(南开大学生物系)。

***Paraeucosmetus sinensis* Zheng 川鄂缢胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),179(图)

标本信息 H(♂):四川灌县二王庙,1963. Ⅶ. 15。A(♀):同正模(南开大学生物系)。P(♀♀♂♂):四川灌县、宝兴;湖北利川、房县(南开大学生物系)。

***Paraporta megaspina* Zheng 刺胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),156(图)

标本信息 H(♂):广西龙胜天坪山至白崖沿途,1964. Ⅷ. 27。A(♀):广东连县瑶安乡,1962. Ⅹ. 24。P(3♂♂4♀♀):河南信阳;浙江天目山;江西庐山;广西龙胜(南开大学生物系)。

***Pirkimerus pulcher* Liu et Zheng 丽后刺长蝽**

刘国卿、郑乐怡 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵主编, 269 (图)

标本信息 H(♀):湖南鄘县桃源洞,1987. Ⅶ. 12。P(1♀):同正模(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Plinthisus hebeiensis* Zheng 河北全缝长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),119(图)

标本信息 H(♂):河北兴隆雾灵山,1973. Ⅷ. 26。P(12♂♂):北京;河北兴隆雾灵山(南开大学)。

***Plinthisus hirtus* Zheng 长毛全缝长蝽**

郑乐怡、邹环光 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 154 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅸ. 16。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Plinthisus scutellatus* Zheng 暗盾全缝长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),117(图)

标本信息 H(♀):四川宝兴硗碛,2200 ~2700m,1963. Ⅵ. 27。P(19♀♀):同正模(南开大学生物系)。

***Plinthisus yunnanus* Zheng 云南全缝长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),118(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳小勐养,1958. Ⅸ. 5。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Primierus longispinus* Zheng 长刺棘胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),155(图)

标本信息 H(♂):福建南靖和溪,1965. Ⅶ. 22。A(♀):同正模(南开大学生物系)。P(12♀♀12♂♂):福建南靖、龙岩、福州;广西龙胜;云南下关、西双版纳(勐海、勐龙)(南开大学生物系)。

***Primierus tuberculatus* Zheng 锥股棘胸长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),154(图)

标本信息 H(♂):广西龙胜白崖至花坪沿途,1964. Ⅷ. 28(南开大学生物系)。A(♀):广西龙胜白崖至花坪沿途,1964. Ⅷ. 30(天津自然博物馆)。P(11♂♂):四川峨眉山;广西龙胜;广东连平(南开大学生物系)。

***Prosomoeus pygmoeus* Zheng 短小钝角长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),153(图)

标本信息 H(♂):四川宝兴硗碛,1963. Ⅵ. 25。A(♀):四川宝兴硗碛,1963. Ⅵ. 26。P(2♀♀2♂♂):四川宝兴;云南大理、昆明(南开大学生物系)。

***Prosomoeus xizangensis* Liu et Zheng 西藏钝角长蝽**

刘国卿、郑乐怡 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫 杨星科主编, 36 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱汉密,1100 ~2000m,1998. Ⅹ. 31(中国科学院动物研究所)。

***Scolopostethus chinensis* Zheng 中国斑长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),138(图)

标本信息 H(♂):四川小金两河口,3200m,1963. Ⅷ. 16。A(♀):同正模。P(♀♀♂♂):河北兴隆雾灵山;四川小金、金川、理县、宝兴、马尔康刷经寺;江西庐山;湖北神农架;云南金平、西双版纳勐龙(南开大学生物系)。

***Scolopostethus hirsutus* Zheng et Zou 长毛斑长蝽**

郑乐怡、邹环光 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 86 (图)

标本信息 H(♂长翅型):西藏樟木口岸,1984. Ⅷ. 20。A(♀短翅型):西藏亚东,2700m,1984. Ⅷ. 29。P(1♀短翅型):西藏亚东林场,1984. Ⅷ. 28(南开大学生物系)。

***Scolopostethus quadratus* Zheng 方胸斑长蝽**

郑乐怡、邹环光 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 156 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木曲乡,3300m,1966. Ⅴ. 17(中国科学院动物研究所)。

***Trapezonotus* (*Gnopherus*) *alticolus* Zheng 高山梯背长蝽**

郑乐怡、邹环光 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 159 (图)

标本信息 H(♀):西藏芒康莽错,4300m,1976. Ⅵ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Vertomannus brevicollum* Zheng 短头细颈长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),159(图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山初殿,1957. Ⅵ. 27。A

(♂):同正模(南开大学生物系)。P(7♂♂9♀♀):四川峨眉山(九老洞、初殿、洗象池),1500~2000m(南开大学生物系)。

***Vertomannus crassus* Zheng 肿股细颈长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),158(图)

标本信息 H(♀):四川宝兴锅巴岩至盐井途中,1963.Ⅵ.29(南开大学生物系)。P(6♀♀):湖北房县;四川宝兴、峨眉山洪椿坪(南开大学生物系)。

***Vertomannus emeia* Zheng 峨眉细颈长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),160(图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山报国寺,1957.Ⅳ.17。A(♀):四川峨眉山大峨寺,900m,1957.Ⅴ.1(南开大学生物系)。P(3♀♀3♂♂):四川峨眉山(南开大学生物系)。

***Vertomannus ophiocephalus* Zheng 广西细颈长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),159(图)

标本信息 H(♂):广西龙胜白崖,1964.Ⅷ.29(天津自然博物馆)。A(♀):广西龙胜白崖,1964.Ⅷ.29(南开大学生物系)。P(7♂♂4♀♀):广西龙胜(南开大学生物系)。

***Vertomannus validus* Zheng 巨股细颈长蝽**

萧采瑜等 1981 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册),158(图)

标本信息 H(♂):四川宝兴锅巴岩至盐井途中,1963.Ⅵ.29。P(3♂♂):2♂♂,同正模;四川峨眉山洪椿坪1♂(南开大学生物系)。

***Pylorgus tibetanus* Zheng 西藏穗长蝽**

郑乐怡 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,95(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱希让,1000m,1983.Ⅳ.16。A(♀):西藏墨脱旁辛,1200m,1982.Ⅺ.29(中国科学院动物研究所)。

皮蝽科 Piesmatidae

***Piesma deserta* Nonnaizab et Sar-na 砂地皮蝽**

能乃扎布 1988 内蒙古昆虫志 半翅目——异翅亚科(第一卷第一册),328(图)

标本信息 H(♀):内蒙古哲里木盟科尔沁左翼后旗大青沟,1981.Ⅶ.29 ~30。A(♂):同正模(内蒙古师范大学)。

***Piesma longiformis* Nonnaizab et Cha-na 长胸皮蝽**

能乃扎布 1988 内蒙古昆虫志 半翅目——异翅亚科(第一卷第一册),324(图)

标本信息 H(♂):内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗西哲里木多,1983.Ⅷ.2(内蒙古师范大学)。

红蝽科 Pyrrhocoridae

***Dindymus medogensis* Liu 藏光红蝽**

刘胜利 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,167(图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱亚让,800m,1974.Ⅶ.4(中国科学院动物研究所)。

异蝽科 Urostylidae

***Tessaromerus maculatus* Hsiao et Ching 斑华异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),183(图)

标本信息 H(♀):甘肃天水,1919.Ⅳ.29。A(♂):同正模(天津自然博物馆)。P(♂♀):四川康定,1973.Ⅸ.13(青海省生物研究所)。

***Tessaromerus tuberlosus* Hsiao et Ching 宽腹华异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),183(图)

标本信息 H(♀):四川宝兴,1963.Ⅵ.27。A(♂):同正模。P(5♂♂1♀):四川宝兴、四川峨眉山;四川小金;四川马尔康;四川康定(天津自然博物馆)。

***Urochela hamata* Ren 钩壮异蝽**

任树芝 1986 动物学研究,7(2):139(图)

标本信息 H(♂):云南保山,1979.Ⅷ.22(南开大学生物系)。

***Urochela lobata* Ren 叶抱壮异蝽**

任树芝 1986 动物学研究,7(2):140(图)

标本信息 H(♂):云南丽江,1979.Ⅷ.6(南开大学生物系)。

***Urochela obscura* Zhang et Xue 暗点壮异蝽**

章士美、薛荣富 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,71(图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,1984.Ⅵ.28。A(♀):西藏吉隆,1983.Ⅹ.22。P(1♂):西藏吉隆,1982.Ⅴ.20(江西农业大学植保系)。

***Urochela obscurus* Xue et Zhang 暗斑壮异蝽**

章士美、薛荣富 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,264(图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981.Ⅵ.8(中国科学院动物研究所)。

***Urochela punctata* Hsiao et Ching 褐壮异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),190(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳小勐养,1958.Ⅸ.9(南开大学生物系)。

***Urochela rufiventris* Hsiao et Ching 膜斑壮异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),190(图)

标本信息 H(♀):陕西南五台,1957.Ⅷ。A(♂):同正模(南开大学生物系)。

***Urolabida callosa* Hsiao et Ching 寄突盲异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),185(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐龙勐宋,1958. Ⅳ. 27(天津自然博物馆)。

***Urolabida concolor* Hsiao et Ching 乳突盲异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),187(图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳新曼窝,1958. Ⅴ. 21(南开大学生物系)。

***Urolabida huangi* Ren 黄氏盲异蝽**

任树芝 2001 华东昆虫学报, 10 (1): 1 (图)

标本信息 H(♂):云南畹町,860m,1982. Ⅳ. 22(南开大学生物系)。

***Urolabida lineata* Hsiao et Ching 棕带盲异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),186(图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐龙勐宋,1958. Ⅲ. 25(南开大学生物系)。

***Urolabida marginata* Hsiao et Ching 淡边盲异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),187(图)

标本信息 H(♀):河南安阳,1955. Ⅵ(南开大学生物系)。

***Urolabida menghaiensis* Ren 勐海盲异蝽**

任树芝 2001 华东昆虫学报, 10 (1): 2 (图)

标本信息 H(♂):云南勐海,1987. Ⅴ. 8。P(♀♀):云南允景洪,1979. Ⅹ. 8;云南景洪,1979. Ⅳ. 7(南开大学生物系)。

***Urolabida nigra* Zhang et Xue 黑色盲异蝽**

章士美、薛荣富 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 264 (图)

标本信息 H(♂):湖南石门壶瓶山,1987. Ⅵ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Urolabida scutellata* Zhang et Sie 盾斑盲异蝽**

章士美、薛荣富 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 93 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅵ. 26。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Urolabida subspatulata* Lin et Zhang 似匙突盲异蝽**

林毓鉴、章士美 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 137(图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,800m,1991. Ⅹ. 8。A(♀):同正模。P(1♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅴ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Urolabida yaoi* Ren 姚氏盲异蝽**

任树芝 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫 杨星科 主编, 43 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱希让,850m,1998. Ⅺ. 6(中国科学院动物研究所)。

***Urostylis acuminatus* Ren 尖尾娇异蝽**

任树芝 1986 动物学研究, 7 (2): 141 (图)

标本信息 H(♀):云南哀牢山徐家坝,1450m,1982. Ⅹ. 27。A(♂):同正模(南开大学生物系)。

***Urostylis connectens* Hsiao et Ching 过渡娇异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),194(图)

标本信息 H(♀):湖南,1934. Ⅶ. 20。A(♂):湖南。P(♂):广东连县(中山大学生物系)。

***Urostylis denticollis* Ren 齿缘娇异蝽**

任树芝 1986 动物学研究, 7 (2): 141 (图)

标本信息 H(♂):云南丽江玉龙山,1979. Ⅷ. 13。P(1♂):同正模(南开大学生物系)。

***Urostylis insignis* Hsiao et Ching 无斑娇异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),195(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐龙勐宋,1958. Ⅳ. 25。A(♀):同正模。P:四川崇庆;云南西双版纳(天津自然博物馆)。

***Urostylis jinxiuensis* Ren 金秀娇异蝽**

任树芝 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 163(图)

标本信息 H(♂):广西金秀金忠公路,1100m,1999. Ⅴ. 12。P(1♂):广西金秀林海山庄,1000m,1999. Ⅴ. 12(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Urostylis limbatus* Hsiao et Ching 双突娇异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),193(图)

标本信息 H(♂):广东连县,1934. Ⅶ. 13。A(♀):湖南,1934. Ⅶ. 21(中山大学生物系)。

***Urostylis ningdeensis* Lin et Zhang 宁德娇异蝽**

林毓鉴、章士美、林征 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编, 110 (图)

标本信息 H(♂):福建宁德,1980. Ⅴ. 9。A(♀):同正模(江西农业大学昆虫研究所)。

***Urostylis pangxinensis* Ren 旁辛娇异蝽**

任树芝 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫 杨星科 主编, 44 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱旁辛,1300~1700m,1998. Ⅺ. 20(中国科学院动物研究所)。

***Urostylis trifidus* Ren 岔娇异蝽**

任树芝 1986 动物学研究, 7 (2): 142 (图)

标本信息 H(♂):云南龙陵,1979. Ⅶ. 31(南开大学生物系)。

Urostylis venulosus **Hsiao et Ching 褐脉娇异蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),195 (图)

标本信息 H(♀):广西龙胜,1964. Ⅷ. 28。P(4♀♀):广西龙胜(南开大学生物系)。

Urostylis xizangensis **Zhang et Sie 西藏娇异蝽**

章士美、薛荣富 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 72 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,1982. Ⅴ. 26(江西农业大学植保系)。

龟蝽科 Plataspidae

Aponsila cycloceps **Hsiao et Jen 圆头异龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),19 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜太平山至白崖沿途,1964. Ⅷ. 30。A(♀):同正模。P(♂♀♀):♂♀,同正模;四川峨眉山♀♀(南开大学生物系)。

Brachyplatys sexpunctatus **Lin et Zhang 六点平龟蝽**

林毓鉴、章士美 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 107 (图)

标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,600m,1991. Ⅵ. 27 (中国科学院动物研究所)。

Brachyplatys vahlii similis **Hsiao et Jen 亚黑平龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),17 (图)

标本信息 H(♂):福建福州鼓岭,1965. Ⅴ. 12。A(♀):同正模。P(♂♂♀♀):♂♀,同正模;广东连县♂♀;海南♂♀;广西龙州水口关♂♀;福建邵武♂♀(南开大学生物系)。

Coptosoma bicuspis **Hsiao et Jen 双峰圆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),30 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑,1965. Ⅵ. 6。A(♀):福建邵武,1965. Ⅴ. 26。P(♀♂):福建(南开大学生物系)。

Coptosoma fidiceps **Hsiao et Jen 叉头圆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),30 (图)

标本信息 H(♂):四川丹巴,1939. Ⅹ. 8。A(♀):四川康定跑马山,1939. Ⅷ. 19。P(1♂2♀♀):同配模(南开大学生物系)。

Coptosoma flavida **Hsiao et Jen 黄圆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),33 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐阿,1350m,1958. Ⅴ. 13。A(♀):云南西双版纳勐阿勐康,1000m,1958. Ⅴ. 18。P(2♂♂2♀♀):同正模(天津自然博物馆)。

Coptosoma gyirongna **Zhang et Lin 吉隆圆龟蝽**

章士美、林毓鉴 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 134 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,2800m,1975. Ⅶ. 19。A(♀):同正模。P(7♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 乔松 *Pinus griffithii*。

Coptosoma montana **Hsiao et Jen 高山圆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),34 (图)

标本信息 H(♂):江西庐山牯岭,1965. Ⅸ. 14。A(♀):同正模。P(♂♀):江西庐山牯岭;浙江天目山(天津自然博物馆)。

Coptosoma nigrella **Hsiao et Jen 小黑圆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),29 (图)

标本信息 H(♂):福建崇安三港,1965. Ⅵ. 23。A(♀):同正模(南开大学生物系)。

Coptosoma simillima **Hsiao et Jen 类变圆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),38 (图)

标本信息 H(♂):福建福州鼓岭,1965. Ⅴ. 12。A(♀):同正模。P(♂♂♀♀):福建(福州、邵武、建阳、崇安);海南;云南(昆明、安宁、西双版纳)(南开大学生物系)。

Coptosoma zhamua **Zhang et Lin 樟木圆龟蝽**

章士美、林毓鉴 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 133 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木,1680m,1975. Ⅵ. 26。A(♀):西藏樟木,1680m,1975. Ⅵ. 22。P(1♂2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Megacopta bicolor **Hsiao et Jen 花豆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),23 (图)

标本信息 H(♀):广西临桂界头,1963. Ⅵ. 14(北京自然博物馆)。

Megacopta cribriella **Hsiao et Jen 小筛豆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),22 (图)

标本信息 H(♂):广东广州康乐,1962. Ⅷ. 27。A(♀):广东广州康乐,1962. Ⅸ. 14。P(♂♂♀♀):广东广州康乐(天津自然博物馆)。

Megacopta cycloceps **Hsiao et Jen 圆头豆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),25 (图)

标本信息 H(♀):广西上林,1964. Ⅸ. 17(天津自然博物馆)。

Megacopta laeviventris **Hsiao et Jen 光腹豆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),24(图)

标本信息　H(♂):广西南宁,1964. Ⅶ.7。A(♀):同正模。P(♂♂♀♀):同正模(南开大学生物系)。

Megacopta liniola **Hsiao et Jen 线背豆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),22(图)

标本信息　H(♀):广东高要鼎湖山,1962. Ⅹ.2(南开大学生物系)。

Megacopta longruiana **Ren 陇瑞豆龟蝽**

任树芝 2000 武夷科学,16 : 37 (图)

标本信息　H(♀):广西宁明陇瑞自然保护区,1984. Ⅴ.19。P(1♀):广西龙州,1980. Ⅴ.7(南开大学生物系)。

Megacopta majuscula **Hsiao et Jen 巨豆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),28(图)

标本信息　H(♀):福建福州鼓山,1965. Ⅶ.7(天津自然博物馆)。

Megacopta rotunda **Hsiao et Jen 圆豆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),26(图)

标本信息　H(♀):福建邵武沿山,1965. Ⅴ.29(南开大学生物系)。

Megacopta tubercula **Hsiao et Jen 突尾豆龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),23(图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳勐龙勐宋,1958. Ⅳ.21(天津自然博物馆)。

Neotiarocoris leishanensis **Lin et Zhang 雷山拟蒂龟蝽**

林毓鉴、章士美 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,184 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷山雷公山,1170m,1988. Ⅶ.3。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Paracopta maculata **Hsiao et Jen 斑同龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),21(图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳勐养,1958. Ⅷ.8。A(♀):同正模。P(♂♀):同正模(天津自然博物馆)。

Paracopta marginata **Hsiao et Jen 边同龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),20(图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳勐阿,1050m,1958. Ⅴ.13(天津自然博物馆)。

Paracopta rufiscuta **Hsiao et Jen 红盾同龟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),21(图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳勐养,1958. Ⅷ.6。A(♀):同正模。P(1♂):云南西双版纳小勐养(天津自然博物馆)。

Phyllomegacopta cobbeni **Ren 考奔叶龟蝽**

任树芝 2000 武夷科学, 16 : 33 (图)

标本信息、H(♂):海南海口,1980. Ⅳ.14(南开大学生物系)。

Phyllomegacopta fujianensis **Ren 福建叶龟蝽**

任树芝 2000 武夷科学, 16 : 34 (图)

标本信息　H(♂):福建武夷山自然保护区,1982. Ⅶ.18(南开大学生物系)。

同蝽科 Acanthosomatidae

Acanthosoma emeiensis **Liu 峨眉同蝽**

刘胜利 1980 动物学研究, 1 (2): 234 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山九老洞,1800m,1957. Ⅶ.7(天津自然博物馆)。

Acanthosoma nigrodorsum **Hsiao et Liu 黑背同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),178(图)

标本信息　H(♂):山西太原,1933. Ⅶ.22～23。A(♀):同正模。P(♂♂♀♀):山西太原5♂♂11♀♀;四川(马尔康、理县)♂♂♀(天津自然博物馆)。

Acanthosoma nigrospina **Hsiao et Liu 黑刺同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),180(图)

标本信息　H(♂):甘肃天水,1919. Ⅳ.27。A(♀):广西龙胜,1964. Ⅷ.28(天津自然博物馆)。

Acanthosoma shensiensis **Hsiao et Liu 陕西同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),179(图)

标本信息　H(♀):陕西华山,1936. Ⅵ.6(南开大学生物系)。

Acanthosoma sinensis **Liu 华同蝽**

刘胜利 1980 动物学研究, 1 (2): 235 (图)

标本信息　H(♀):陕西西安附近,1916. Ⅷ.20(天津自然博物馆)。

寄主　紫果云杉、丽江云杉。

Acanthosoma zanthoxylum **Hsiao et Liu 花椒同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),177(图)

标本信息　H(♀):四川灌县,1955. Ⅷ。P(♀):四川灌县(南开大学生物系)。

Anaxandra laticollis **Hsiao et Liu 宽翼翅同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),170(图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山,1957. Ⅶ.8(天津自然博

物馆)。

***Anaxandra pteridis* Hsiao et Liu 翩翼翅同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),171 (图)

标本信息 H(♀):四川康定新店子,1939. Ⅸ. 31(南开大学生物系)。

***Anaxandra sichuanensis* Liu 川翅同蝽**

刘胜利 1980 动物学研究, 1 (2): 234 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山观音阁,1957. Ⅳ. 19(南开大学)。

***Anaxandra yunnana* Hsiao et Liu 滇翅同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),170 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐龙,1958. Ⅳ. 24(天津自然博物馆)。

***Elasmostethus kansuensis* Hsiao et Liu 甘肃直同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),162 (图)

标本信息 H(♂):甘肃天水,1919. Ⅳ. 27。A(♀):甘肃天水,1919. Ⅳ. 28。P(♂♂♀):甘肃天水(天津自然博物馆)。

***Elasmostethus yunnanus* Hsiao et Liu 云南直同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),161 (图)

标本信息 H(♂):云南安宁温泉,1958. Ⅸ. 1(天津自然博物馆)。A(♀):云南昆明西山(南开大学生物系)。

***Elasmucha angulare* Hsiao et Liu 棕角匙同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),165 (图)

标本信息 H(♀):福建崇安三港,1965. Ⅵ. 22。P(♀):广西花坪(天津自然博物馆)。

***Elasmucha broussonetiae* Li et Zheng 构树匙同蝽**

李传仁、郑乐怡 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 98 (图)

标本信息 H(♂):河南省内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 11。P(3♂♂8♀♀):3♂♂7♀♀,同正模;河南内乡葛条爬1♀,1998. Ⅶ. 12(南开大学生物系标本室)。

寄主 构树。

***Elasmucha choui* Li et Zheng 周氏匙同蝽**

李传仁、郑乐怡 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 96 (图)

标本信息 H(♂):云南丽江玉龙山黑水,3000m,1996. Ⅵ. 15。P(10♂♂8♀♀):6♂♂2♀♀,同正模;云南丽江玉龙山3♂♂4♀♀,2900~3100m,1996. Ⅵ. 16;云南大理1♀,1996. Ⅵ. 26;四川宝兴(城关至硗碛)1♂,1963. Ⅵ. 27;四川宝兴硗碛,2200~2790m,1963. Ⅵ. 27(南开大学生物系标本室)。

***Elasmucha decorata* Hsiao et Liu 娇匙同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),168 (图)

标本信息 H(♂):四川宝兴硗碛,1963. Ⅳ. 23(南开大学生物系)。A(♀):四川宝兴硗碛,1963. Ⅵ. 25(天津自然博物馆)。P(2♂♂4♀♀):四川宝兴硗碛(南开大学生物系)。

***Elasmucha fujianensis* Liu 闽匙同蝽**

刘胜利 1980 动物学研究, 1 (2): 233 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑,1965. Ⅵ. 7。A(♀):福建邵武沿山,1965. Ⅴ. 28(南开大学生物系)。

***Elasmucha glaber* Hsiao et Liu 光匙同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),167 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐宋,1958. Ⅳ. 23。A(♀):同正模。P(♀♀♂♂):福建龙岩♀,云南(西双版纳勐宋、勐彩)♂♀♀(天津自然博物馆)。

***Elasmucha guangxiensis* Liu 桂匙同蝽**

刘胜利 1980 动物学研究, 1 (2): 233 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜粗江,1964. Ⅷ. 24。A(♀):同正模。P(8♂♂1♀):广西龙胜(天津自然博物馆)。

***Elasmucha minor* Hsiao et Liu 小光匙同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),166 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐龙,1958. Ⅳ. 22。A(♀):云南西双版纳勐宋,1958. Ⅲ. 26。P(11♂♂8♀♀):云南西双版纳;福建厦门;福建龙岩(天津自然博物馆)。

***Elasmucha yunnana* Liu 滇匙同蝽**

刘胜利 1980 动物学研究, 1 (2): 234 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐龙勐宋,1958. Ⅳ. 22~28。A(♀):同正模。P(3♂♂1♀):同正模(天津自然博物馆)。

***Platacantha similis* Hsiao et Liu 似剪板同蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),173 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山洗象池,1957. Ⅶ. 7(天津自然博物馆)。

土蝽科 Cydnidae

***Aethus yunnanus* Hsiao 云南伊土蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 44 (图)

标本信息 H(♂):云南金平勐喇,420m,1956. Ⅵ. 19。A(♀):同正模。P(1♂1♀):云南金平勐喇(中国科学院动物研究所)。

***Chilocoris minor* Hsiao 小领土蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 45

(图)
标本信息 H(♂):云南昆明,1900m,1956. Ⅶ. 17(中国科学院动物研究所)。

Crocistethus major **Hsiao 网土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 50 (图)
标本信息 H(♀):四川宝兴硗碛,2200 ~2700m,1963. Ⅵ. 28(天津自然博物馆)。

Geotomus convexus **Hsiao 圆地土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 47 (图)
标本信息 H(♀):北京天坛,1963. Ⅷ. 20。P(7♀♀):北京4♀♀;天津3♀♀(北京自然博物馆)。

Geotomus minor **Hsiao 小地土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 47 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1964. Ⅴ. 3。A(♀):同正模。P(5♂♂4♀♀):同正模(天津自然博物馆)。

Geotomus oblongatus **Hsiao 长地土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 46 (图)
标本信息 H(♀):广东高要鼎湖山,1962. Ⅸ. 24。P(♀):云南西双版纳勐混勐板(南开大学生物系)。

Geotomus yunnanus **Hsiao 云南地土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 48 (图)
标本信息 H(♀):云南金平长坡头,1100m,1956. Ⅴ. 22。P(♀):云南河口(中国科学院动物研究所)。

Lactistes falcolipes **Hsiao 褐龟土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 42 (图)
标本信息 H(♀):湖北武昌珞珈山,1975. Ⅷ. 11。P(2♀♀):湖北武昌珞珈山(南开大学生物系)。

Lactistes longirostris **Hsiao 黑龟土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 42 (图)
标本信息 H(♀):云南呈贡,1919. Ⅴ。A(♂):云南昆明铁拳庵,1942. Ⅵ. 10。P(♂):同正模(华北农业大学)。

Legnotus breviguttulus **Hsiao 短点边土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 51 (图)
标本信息 H(♀):北京西山,1958. Ⅷ. 31。P(♀♀):北京;天津;山东泰安;山东烟台;江苏南京(南开大学生物系)。

Legnotus longiguttulus **Hsiao 长点边土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 50 (图)
标本信息 H(♂):河北雾灵山,1973. Ⅷ. 26。A(♀):同正模。P(3♂♂12♀♀):同正模(南开大学生物系)。

Legnotus rotundus **Hsiao 圆边土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 52 (图)
标本信息 H(♂):天津八里台,1973. Ⅸ. 23。P(♂♂):北京;天津(南开大学生物系)。

Peltoxys blissiformis **Hsiao 狭长土蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册), 46 (图)
标本信息 H(♂):云南景东董家坟,1250m,1956. Ⅵ. 14。A(♀):同正模。P(4♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Sehirus xinjiangensis **Jorigtoo et Nonnaizab 新疆光土蝽**
照日格图、能乃扎布 1995 动物学研究, 16 (3): 219 (图)
标本信息 H(♂):新疆乌鲁木齐,1993. Ⅶ. 16。A(♀):新疆木垒,1993. Ⅶ. 23(内蒙古师范大学生物系昆虫标本室)。

盾蝽科 Scutelleridae

Tetrarthria yangi **Lin et Zhang 杨氏四节盾蝽**
林毓鉴、章士美、林征 1999 福建昆虫志(第二卷),黄邦侃 主编, 48 (图)
标本信息 H(♂):福建建瓯,1983. Ⅹ. 27。P(1♂):海南乐东尖峰岭,1982. Ⅷ. 24(江西农业大学昆虫研究所)。

荔蝽科 Tessaratomidae

Origanaus tibetanus **Zheng et Jin 西藏奥蝽**
郑乐怡、金琴英 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 144 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱,1979. Ⅸ. 23。P(2♂♂3♀♀):西藏墨脱(中国科学院上海昆虫研究所)。

蝽科 Pentatomidae

Acicazira gibbosa **Hsiao et Cheng 峰蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),81 (图)
标本信息 H(♀):湖南衡山,1963. Ⅵ. 11 ~12(南开大学生物系)。

Brachymna castanea **Lin et Zhang 棕薄蝽**
林毓鉴、章士美 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 123 (图)
标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1987. Ⅶ. 17。A(♂):福建武夷山,1974. Ⅶ. 16。P(1♂1♀):江西铅山武夷山1♀;江西铜鼓1♂(中国科学院动物研究所)。

Cappaea tibialis **Hsiao et Cheng 宽胫格蝽**
萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),153 (图)

标本信息　H(♂):山东费县,1936. Ⅵ.19。A(♀):同正模(南开大学生物系)。

Carbula maculata Hsiao et Cheng 大斑辉蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),143(图)

标本信息　H(♂):四川宝兴硗碛,1963. Ⅵ.20。A(♀):四川小金两河口,1963. Ⅷ.31。P(♀♀♂♂):四川马尔康;四川若尔盖;四川小金;四川宝兴;四川理县(南开大学生物系)。

Carbula sinica Hsiao et Cheng 凹肩辉蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),145(图)

标本信息　H(♂):四川宝兴,1963. Ⅵ.25。A(♀):四川宝兴,1963. Ⅵ.23。P(♂♂♀♀):陕西太白山;甘肃天水;甘肃成县;四川宝兴;四川峨眉山(南开大学生物系)。

Cazira concinna Hsiao et Cheng 丽疣蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),81(图)

标本信息　H(♂):海南兴隆,1964. Ⅲ.13。P(♂♂):海南儋县铺仔,1964. Ⅴ.13;浙江杭州,1957. Ⅶ.5(天津自然博物馆)。

Cervicoris omeiensis Hsiao et Cheng 鹿蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),124(图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山雷洞坪,1957. Ⅶ.12(南开大学生物系)。

Cressona divaricata Zheng et Zou 歧角叉蝽

郑乐怡、邹环光 1982 动物学研究, 3 (增): 114 (图)

标本信息　H(♂):云南思茅,1979. Ⅹ.15。A(♀):同正模。P(?):云南西双版纳勐阿,1050m(南开大学生物系)。

寄主　竹。

Dabessus albovittatus Hsiao et Cheng 白纹达蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),155(图)

标本信息　H(♀):海南万宁,1964. Ⅲ.19。P(♀):海南五指山(天津自然博物馆)。

Dalpada distincta Hsiao et Cheng 大斑岱蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),119(图)

标本信息　H(♀):广西花坪天平山,1963. Ⅵ.5。A(♂):四川,1956(南开大学生物系)。

Dalpada maculata Hsiao et Cheng 粤岱蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),120(图)

标本信息　H(♂):广东高要鼎湖山,1962. Ⅸ.26。A(♀):广东高要鼎湖山,1962. Ⅸ.24。P(♀):海南(南开大学生物系)。

Drinostia angulata Hsiao et Cheng 川平蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),115(图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山九老洞,1957. Ⅶ.8。A(♂):四川峨眉山九老洞。P(♀):四川峨眉山洗象池(南开大学生物系)。

Dymantiscus marginatus Hsiao 扁胸狄蝽

章士美、林毓鉴 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 138 (图)

标本信息　H(♂):西藏樟木,2400~3000m,1966. Ⅴ.11。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Eurostus brachypterus Zhang et Lin 短翅硕蝽

章士美、林毓鉴、桂爱礼 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 222 (图)

标本信息　H(♂):江西宜丰,1987. Ⅴ.23。A(♀):同正模。P(2♂♂):湖南 1♂;四川 1♂(中国科学院动物研究所)。

Homalogonia chinensis Lin et Zhang 中国全蝽

林毓鉴、章士美、熊江 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 175 (图)

标本信息　H(♀):湖南永顺,600~820m,1988. Ⅷ.7。P(1♀):地点同上,600m,1988. Ⅷ.6(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Homalogonia pinicola Lin et Zhang 松全蝽

章士美、林毓美、桂爱礼 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 237 (图)

标本信息　H(♂):江西南昌,120m,1987. Ⅺ.13。A(♀):江西南昌,1989. Ⅺ.5。P(7♂♂5♀♀):湖南 2♂♂1♀;江西 4♂♂4♀♀;广西 1♂(中国科学院动物研究所)。

Homalogonia sordida Zheng 陕甘全蝽

郑乐怡、袁士云 1994 动物学研究, 15 (3): 1 (图)

标本信息　H(♂):甘肃天水小陇山洮坪,1989. Ⅵ.20。P(3♀♀):甘肃天水 1♀;甘肃正宁 1♀;陕西黄龙 1♀(南开大学生物系)。

Hoplistodera longispina Hsiao et Cheng 长棘玉蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),131(图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳勐阿,1958. Ⅴ.17。P(♀♀):同正模(天津自然博物馆)。

Iphiarusa longicauda Hsiao et Cheng 尖尾剑蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),108(图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山伏虎寺,1957. Ⅲ.30(南开大学生物系)。

Martinina ferruginea Hsiao et Cheng 狩蝽

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),86 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山初殿,1957. Ⅵ. 30。A(♀):四川峨眉山接引殿,1957. Ⅶ. 12。P(♀♀♂♂):四川宝兴;四川小金;四川峨眉山;湖北武昌(南开大学生物系)。

Menida maculiscutellata **Hsiao et Cheng 大斑曼蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),112 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山报国寺,1957. Ⅵ. 23。P(♀♀):四川峨眉山报国寺;福建邵武(南开大学生物系)。

Menida metallica **Hsiao et Cheng 金绿曼蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),113 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山报国寺,600m,1957. Ⅵ. 27。A(♀):四川峨眉山九老洞,1800m,1957. Ⅶ. 8(南开大学生物系)。

Menida speciosa **Zheng et Xiong 华美曼蝽**

郑乐怡、熊江 2001 动物学研究, 22 (3): 216 (图)

标本信息 H(♂):云南思茅菜阳河保护区倮倮新寨山,1450m,2000. Ⅴ. 21(南开大学生物系)。P(3♀♀1♂):云南思茅菜阳河保护区倮倮新寨山 1♀,同正模;2♀♀,1500m,2000. Ⅴ. 27(南开大学生物系);1♂,1550m,2000. Ⅴ. 20(中国科学院昆明动物研究所)。

Menida szechuensis **Hsiao et Cheng 四川曼蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),112 (图)

标本信息 H(♂):四川小金八角,2600m,1963. Ⅷ. 26。A(♀):四川小金两河口,3200m,1963. Ⅷ. 26。P(♀♀♂♂):四川小金;四川西昌;四川马尔康;四川金川(南开大学生物系)。

Nezara yunnana **Zheng 云南绿蝽**

郑乐怡 1982 动物学研究, 3 (增): 122 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽,1979. Ⅷ. 31。A(♀):同正模。P(4♂♂1♀):1♂,同正模;云南瑞丽弄刀 1♀3♂♂,1979. Ⅷ. 29(南开大学生物系)。

寄主 岩松鼠 *Sciurotamias davidianus*。

Palomena hunanensis **Lin et Zhang 湖南碧蝽**

章士美、林毓美、桂爱礼 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 241 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅴ. 2。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Paralcimocoris chinensis **Zhang et Lin 中国拟羚蝽**

章士美、林毓鉴 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生主编, 88 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅹ. 20(中国科学院动物研究所)。

Paterculus bidentatus **Xiong et Liu 二齿卷蝽**

熊江、刘强 1996 动物学研究, 17 (4): 372 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪,1979. Ⅸ. 14。P(4♂♂3♀♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Paterculus cvatus **Hsiao et Cheng 圆卷蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),158 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安周公山,1939. Ⅶ. 13~21。A(♀):同正模。P(♀):四川雅安周公山(南开大学生物系)。

Paterculus parvus **Hsiao et Cheng 小卷蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),157 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳大勐龙,1958. Ⅳ. 6(南开大学生物系)。

Pentatoma angulata **Hsiao et Cheng 角肩真蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),126 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山九老洞,1957. Ⅶ. 9。A(♀):四川丹巴,1939. Ⅹ. 8(南开大学生物系)。

Pentatoma distincta **Hsiao et Cheng 中纹真蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),125 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山大峨寺,1957. Ⅶ. 3。P(♀♀):四川灌县青城山(南开大学生物系)。

Pentatoma longirostrata **Hsiao et Cheng 长喙真蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),127 (图)

标本信息 H(♀):四川西部榆林宫,1939. Ⅸ. 5(南开大学生物系)。

Pentatoma major **Zheng et Jin 大真蝽**

郑乐怡、金琴英 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 145 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1979. Ⅸ. 26。P(1♀):西藏墨脱(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pentatoma montana **Hsiao et Cheng 川康真蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),128 (图)

标本信息 H(♂):四川小金两河口,1963. Ⅷ. 16。A(♀):四川小金八角,1963. Ⅷ. 27。P(♀♀♂♂):四川理县刷经寺;四川康定;四川小金(南开大学生物系)。

Pentatoma mosaicus **Hsiao et Cheng 斑真蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),128 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山老殿,1965. Ⅷ. 14(天津自然博物馆)。

Pentatoma nigra **Hsiao et Cheng 黑真蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),127(图)

标本信息 H(♂):四川小金抚边,1963. Ⅷ. 26(天津自然博物馆)。

Pentatoma pulchra **Hsiao et Cheng 青真蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),125(图)

标本信息 H(♂):陕西甘泉清泉镇,1971. Ⅶ. 2。A(♀):陕西甘泉清泉镇,1971. Ⅵ. 28。P(♂♀):北京百花山(南开大学生物系)。

Placosternum jiangleensis **Lin et Zhang 将乐莽蝽**

林毓鉴、章士美 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,131(图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,500m,1991. Ⅷ. 12。P(3♂♂):福建将乐龙栖山 1♂;福建蒲城 1♂;湖南郴州 1♂(中国科学院动物研究所)。

Plautia sordida **Xiong et Liu 暗色珀蝽**

熊江、刘强 1996 动物学研究,17 (4):371 (图)

标本信息 H(♂):云南勐仑,1985. Ⅴ. 27。P(1♂3♀♀):云南勐腊 1♂,1981. Ⅴ. 25;云南景洪 3♀♀,1973. Ⅴ. 22~24(中国科学院昆明动物研究所)。

Praetextatus chinensis **Hsiao et Cheng 暗蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),155(图)

标本信息 H(♂):四川雅安周公山,1939. Ⅶ. 13~21。P(♂):同正模(南开大学生物系)。

Priassus testaceus **Hsiao et Cheng 褐普蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),109(图)

标本信息 H(♂):四川宝兴,950~1350m,1963. Ⅶ. 1。A(♀):四川峨眉山报国寺,600m,1957. Ⅵ. 25。P(♀♀♂):四川金川;四川小金;四川宝兴;四川丹巴(南开大学生物系)。

Prionaca tibetana **Zheng et Jin 西藏锯蝽**

郑乐怡、金琴英 1992 昆虫学研究集刊(第九集),146(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,1980. Ⅳ. 21。P(1♀):西藏墨脱(中国科学院上海昆虫研究所)。

Rhacognathus corniger **Hsiao et Cheng 角雷蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),88(图)

标本信息 H(♂):黑龙江哈尔滨,1957. Ⅵ. 11。A(♀):河北抚宁榆关,1949. Ⅵ. 20(南开大学生物系)。

Sinometis lingxianensis **Lin et Zhang 酃县拟沟蝽**

章士美、林毓美、桂爱礼 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,246 (图)

标本信息 H(♂):湖南酃县桃源洞,1989. Ⅶ. 15。A(♀):同正模。P(1♂1♀):湖南酃县桃源洞(中国科学院动物研究所)。

Tachengia viridula **Hsiao et Cheng 绿滇蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),121(图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山大峨寺,1957. Ⅶ. 3。P(♂):四川峨眉山(南开大学生物系)。

Tachengia yunnana **Hsiao et Cheng 紫滇蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),122(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐龙,1958. Ⅳ. 26。A(♀):同正模(南开大学生物系)。

Tibetocoris zhangmuensis **Zhang et Lin 樟木藏蝽**

章士美、林毓鉴 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,82 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木口岸,1984. Ⅵ. 15(江西农业大学)。

Valescus omeiensis **Hsiao et Cheng 峨眉烟蝽**

萧采瑜等 1977 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册),156(图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山洪椿坪,1961. Ⅷ. 21(华北农业大学植保系)。

广翅目 MEGALOPTERA

齿蛉科 Corydalidae

Acanthacorydalis yunnanensis **Yang et Yang 云南巨齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究,9(1):45 (图)

标本信息 H(♂):云南景东,1170m,1956. Ⅴ. 31(北京农业大学昆虫标本室)。

Ctenochauliodes fujianensis **Yang et Yang 福建栉鱼蛉**

杨集昆、杨定 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,174 (图)

标本信息 A(♂):福建武夷山三港,1986. Ⅶ. 8(中国农业大学昆虫标本室)。

Ctenochauliodes griseus **Yang et Yang 灰翅栉鱼蛉**

杨集昆、杨定 1992 华东昆虫学报,1(1):1 (图)

标本信息 H(♀):安徽省黄山温泉,1977. Ⅶ. 24。P(1♀):安徽省黄山温泉,1977. Ⅶ. 25(北京农业大学昆虫标本室)。

Neochauliodes fujianensis **Yang et Yang 福建斑鱼蛉**

杨集昆、杨定 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,174 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑,1944. Ⅴ.10。A(♀):福建建阳大竹岚,1945. Ⅴ.15。P(3♂♂):福建建阳黄坑2♂♂,1944. Ⅴ.9;福建建阳大竹岚1♂,1948. Ⅵ.10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Neochauliodes griseus* Yang et Yang 灰翅斑鱼蛉**

杨集昆、杨定 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,173 (图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,1980. Ⅴ.4。A(♀):同正模。P(6♂♂2♀♀):浙江西天目山1♂,同正模;2♂♂,500~1000m,1980. Ⅴ.4;浙江杭州灵隐寺1♂,1980. Ⅳ.23;浙江杭州1♀,1983. Ⅴ;福建武夷山1♂,1200m,1978. Ⅴ.7;福建建阳大竹岚1♀,1945. Ⅵ.10;江西上饶1♂,1978. Ⅴ.2(中国农业大学昆虫标本室)。

***Neochauliodes jangxiensis* Yang et Yang 江西斑鱼蛉**

杨集昆、杨定 1992 华东昆虫学报,1(1):1 (图)

标本信息 H(♂):江西省于都县祁禄山,1978. Ⅴ.5(北京农业大学昆虫标本室)。

***Neochauliodes latus* Yang 宽茎斑鱼蛉**

杨定、高彩霞、安淑文 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编,266 (图)

标本信息 H(♂):广西上思红旗林场,350m,1999. Ⅴ.28。P(3♂♂):广西上思红旗林场2♂♂,同正模;1♂,300m,1999. Ⅴ.29(中国科学院动物研究所)。

***Neurhermes bipunctata* Yang et Yang 二点黑齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究 9(1):56 (图)

标本信息 H(♂):云南腾冲,1800m,1979. Ⅴ.31(北京农业大学昆虫标本室)。

***Neurhermes fangchengensis* Yang 防城黑齿蛉**

杨定、高彩霞、安淑文 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编,265 (图)

标本信息 H(♀):广西防城扶隆,240m,1998. Ⅳ.19(中国科学院动物研究所)。

***Protohermes basiflavus* Yang 基黄星齿蛉**

杨定、高彩霞、安淑文 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编,265 (图)

标本信息 H(♂):广西防城扶隆,500m,1999. Ⅴ.24~25。P(1♀2♂♂):1♀,同正模;广西那坡德孚1♂,1350m,2000. Ⅵ.18;广西那坡北斗1♂,550m,2000. Ⅵ.22(中国科学院动物研究所)。

***Protohermes cangyuanensis* Yang et Yang 沧源星齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究,9(1):50 (图)

标本信息 H(♂):云南沧源,695m,1980. Ⅵ.8(北京农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes changninganus* Yang et Yang 昌宁星齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究,9(1):52 (图)

标本信息 H(♂):云南昌宁,1650m,1979. Ⅵ.24(北京农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes concolorus* Yang et Yang 全色星齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究,9(1):54 (图)

标本信息 H(♂):云南凤庆诗礼,1800m,1980. Ⅶ.7(北京农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes dimaculatus* Yang et Yang 双斑星齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究,9(1):49 (图)

标本信息 H(♂):云南永善,2000m,1980. Ⅶ.5。A(♀):贵州威宁南屯,1979. Ⅶ.4(北京农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes fujianensis* Yang et Yang 福建星齿蛉**

杨集昆、杨定 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,171 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山,1980. Ⅶ.1(中国农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes gutianensis* Yang et Yang 古田星齿蛉**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,129 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.28(中国农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes hubeiensis* Yang et Yang 湖北星齿蛉**

杨定、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,408 (图)

标本信息 H(♀):湖北鹤峰分水岭,1250m,1989. Ⅶ.30(中国科学院动物研究所)。

***Protohermes hunanensis* Yang et Yang 湖南星齿蛉**

杨定、杨集昆 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,641 (图)

标本信息 H(♂):湖南永顺,1981. Ⅵ.20(北京农业大学)。

***Protohermes niger* Yang et Yang 黑胸黑齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究,9(1):51 (图)

标本信息 H(♂):云南凤庆三岔河,1220m,1980. Ⅶ.24。P(3♂♂):云南凤庆三岔河1♂,同正模;1♂,1400m,1980. Ⅶ.20;云南临沧1♂,1750m,1980. Ⅶ.4(北京农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes parcus* Yang et Yang 寡斑星齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究,9(1):55 (图)

标本信息 H(♂):云南保山,1100m,1979. Ⅵ.28(北京农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes similis* Yang et Yang 滇蜀星齿蛉**

杨集昆、杨定 1988 动物学研究,9(1):47 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安,1984. Ⅷ(四川农学院)。A(♀):同正模。P(1♂5♀♀):四川雅安1♂2♀♀,同正模(四川农学院)。四川峨眉山清音阁至中峰寺1♀,1962. Ⅶ.22;云南盐津2♀♀,800m,1980. Ⅵ.11~12(北京农业大学昆虫标本室)。

***Protohermes sinensis* Yang et Yang 中华星齿蛉**

杨定、杨集昆 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵主编，640（图）
标本信息 H(♂)：浙江丽水，1978. Ⅴ. 2。A(♀)：同正模。P(8♂♂15♀♀)：7♂♂14♀♀，同正模；湖南慈利1♂1♀，1981. Ⅴ. 9，20（北京农业大学）。

***Protohermes tengchongensis* Yang et Yang 腾冲星齿蛉**
杨集昆、杨定 1988 动物学研究，9(1)：53（图）
标本信息 H(♂)：云南腾冲，1800m，1979. Ⅵ. 1（北京农业大学昆虫标本室）。

***Protohermes tibetanus* Yang et Yang 西藏星齿蛉**
杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，90（图）
标本信息 H(♂)：福建厦门，1974. Ⅹ. 27（中国农业大学昆虫标本室）。

***Protohermes yunnanensis* Yang et Yang 云南星齿蛉**
杨集昆、杨定 1988 动物学研究，9(1)：48（图）
标本信息 H(♂)：云南云县，1100m，1980. Ⅶ. 20。A(♀)：云南双江，858m，1980. Ⅵ. 5。P(2♀♀6♂♂2缺腹)：云南景洪1♀，730m，1980. Ⅶ. 6；云南永平1♂，1700m，1980. Ⅴ. 26；云南安宁1♂，2000m，1980. Ⅶ. 17；云南新平1♂，1980. Ⅶ. 19；云南凤庆1♂，1500m，1980. Ⅶ. 3；云南富宁城关1♂，800m，1979. Ⅴ. 18；云南腾冲1个（缺腹），1760m，1979. Ⅶ. 6；云南易门1个（缺腹），1980. Ⅷ. 15。云南个旧1♂1♀，1980. Ⅷ. 11（北京农业大学昆虫标本室）。

泥蛉科 Sialidae

***Sialis jianfengensis* Yang, Yang et Hu 尖峰泥蛉**
杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，275（图）
标本信息 H(♀)：海南尖峰岭，1982. Ⅱ. 22 ~26。P(2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

蛇蛉目 RAPHIDIOPTERA

盲蛇蛉科 Inocelliidae

***Inocellia aspouckorum* Yang 阿氏盲蛇蛉**
杨集昆 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，179（图）
标本信息 H(♂)：福建福州，1936 ~ 1938（中国农业大学昆虫标本室）。

***Inocellia fujiana* Yang 福建盲蛇蛉**
杨集昆 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，178（图）
标本信息 H(♂)：福建南靖和溪，1965. Ⅳ. 20（中国农业大学昆虫标本室）。

蛇蛉科 Raphidiidae

***Raphidia* (*Yuraphidia*) *duomilia* Yang 双千豫蛇蛉**
杨集昆 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷） 伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，60（图）
标本信息 H(♂)：河南栾川县龙峪湾，900m，1996. Ⅶ. 12。A(♀)：同正模。P(3♀♀)：河南嵩县白云山1♀，1000m，1996. Ⅶ. 16；1♀，1000m，1996. Ⅶ. 17；1♀腹部残损，1000m，1996. Ⅶ. 19（中国农业大学昆虫标本馆）。

脉翅目 NEUROPTERA

粉蛉科 Coniopterygidae

***Coniocompsa elegansis* Liu et Yang 丽曲粉蛉**
刘志琦、杨集昆 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，302（图）
标本信息 H(♂)：海南马岭，1974. Ⅶ. 17。A(♀)：同正模。P(12♂♂9♀♀)：海南马岭，1974. Ⅶ. 17 ~ 18（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Coniocompsa forticata* Yang et Liu 铗曲粉蛉**
杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，89（图）
标本信息 H(♂)：福建沙县，1974. Ⅺ. 1（中国农业大学昆虫标本室）。

***Coniocompsa fujianana* Yang et Liu 福建曲粉蛉**
杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，89（图）
标本信息 H(♂)：福建厦门，1974. Ⅺ. 27。A(♀)：同正模。P(3♂♂8♀♀)：福建厦门1♂，同正模；2♂♂4♀♀，1974. Ⅺ. 24 ~ 26；福建福州4♀♀，1974. Ⅺ. 21（中国农业大学昆虫标本室）。

***Coniocompsa longqishana* Yang et Liu 龙栖曲粉蛉**
杨集昆、刘志琦 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，225（图）
标本信息 H(♂)：福建将乐龙栖山，500m，1991. Ⅹ. 10。A(♀)：同正模。P(1♂4♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Coniocompsa truncata* Yang et Liu 截叉曲粉蛉**
杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，88（图）
标本信息 H(♂)：福建德化水口，1974. Ⅺ. 10 ~ 11。A(♀)：同正模。P(2♀♀2♂♂)：福建德化水口1♀，1974. Ⅺ. 13；广西龙津大青山2♂♂1♀，1963. Ⅴ. 15（中国农业大学昆虫标本室）。

***Coniopteryx* (*C.*) *protrufrons* Yang et Liu 突额粉蛉**

杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,91 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1974. Ⅶ. 15。A(♀):同正模。P(1♀5♂♂):海南尖峰岭1♀,同正模;3♂♂,无时间记录;海南琼山1♂,1974. Ⅶ. 24;福建厦门1♂,1974. Ⅵ. 24(中国农业大学昆虫标本室)。

***Coniopteryx* (*C.*) *dactylifrons* Yang et Liu 指额粉蛉**

杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,92 (图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 7。A(♀):同正模。P(8♂♂18♀♀):福建德化水口3♂♂9♀♀,1974. Ⅺ. 6;4♂♂9♀♀,1974. Ⅺ. 12;1♂,1974. Ⅺ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。

***Coniopteryx* (*Coniopteryx*) *compressa* Yang et Liu 扁角粉蛉**

杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,92 (图)

标本信息 H(♂):福建厦门,1974. Ⅺ. 24。A(♀):同正模。P(19♀♀10♂♂):福建厦门1♀,同正模;8♂♂11♀♀,1974. Ⅺ. 24;1♂1♀,1974. Ⅺ. 29;福建福州西湖1♂6♀♀,1974. Ⅹ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Coniopteryx* (*Coniopteryx*) *wuyishana* Yang et Liu 武夷粉蛉**

杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,93 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑,1974. Ⅹ. 25(中国农业大学昆虫标本室)。

***Coniopteryx* (*Xeroconiopteryx*) *minana* Yang et Liu 闽干粉蛉**

杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,90 (图)

标本信息 H(♂):福建厦门,1974. Ⅹ. 27(中国农业大学昆虫标本室)。

***Coniopteryx* (*Xeroconiopteryx*) *qiongana* Liu et Yang 琼干粉蛉**

刘志琦、杨集昆 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,303 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1974. Ⅶ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

山蛉科 Rapismatidae

***Rapisma daianum* Yang 傣族山蛉**

杨集昆 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,147 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐海,1200 ~ 1600m,1958. Ⅶ. 21(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Rapisma xizangense* Yang 西藏山蛉**

杨集昆 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,148 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅县吉公,2400m,1978. Ⅶ. 2(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Rapisma yanhuangi* Yang 炎黄山蛉**

杨集昆 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,147 (图)

标本信息 H(♀):四川崇庆,1800m,1954. Ⅴ. 31(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Rapisma zayuanum* Yang 察隅山蛉**

杨集昆 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,149 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅吉公,2300m,1982. Ⅸ(中国科学院动物研究所标本馆)。

溪蛉科 Osmylidae

***Heterosmylus curvagradatus* Yang 曲阶异溪蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,99 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1980. Ⅹ. 13。A(♀):福建武夷山先锋岭,1987. Ⅸ. 19。P(1个缺腹部):同配模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Heterosmylus limulus* Yang 斜纹异溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,196 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,2800m,1978. Ⅷ. 24。A(♀):西藏亚东林场,2900m,1984. Ⅷ. 30。P(1♂1♀):1♂,同正模;西藏亚东林场1♀,1984. Ⅷ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Heterosmylus zhamanus* Yang 樟木异溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,195 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木口岸,1981. Ⅵ. 6。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Lysmus canimaculatus* Jia et Liu 灰斑离溪蛉**

贾春枫、刘志琦 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,194 (图)

标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1350m,2004. Ⅷ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lysmus qingyuanus* Yang 庆元离溪蛉**

杨集昆、刘志琦、杨星科 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,281 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅷ. 17(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lysmus zanganus* Yang 藏离溪蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,

196 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密通麦,2050m,1978. Ⅶ. 27。A(♀):西藏波密通麦,2050m,1978. Ⅶ. 25。P(1♀):同配模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Osmylus conanus* Yang 错那溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 191 (图)

标本信息 H(♂):西藏错那县麻麻乡,2900m,1984. Ⅷ. 6,9。A(♀):同正模。P(1个,缺腹部):西藏察隅,1982. Ⅸ. 17(中国科学院动物研究所)。

***Osmylus megistus* Yang 大溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 192 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密县通麦大桥,1984. Ⅸ. 17 (中国科学院动物研究所)。

***Osmylus miniscuIus* Yang 小溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 192 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木县樟木,2000m,1966. Ⅵ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Osmylus wuyishanus* Yang 武夷山溪蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,97 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,1944. Ⅴ. 28。A(♀):福建武夷山三港,1982. Ⅸ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。

***Osmylus xizangensis* Yang 西藏溪蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 193 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅶ. 15。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Parosmylus jombai* Yang 江巴近溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 193 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密,1984. Ⅴ. 27。P(2♂♂):西藏波密1♂,同正模;1♂(缺左后翅),1983. Ⅴ. 25(中国科学院动物研究所)。

***Parosmylus tibetanus* Yang 西藏近溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 194 (图)

标本信息 H(♂):西藏仁布县德吉林,1982. Ⅵ. 10。A(♀):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ. 23。P(1♀1个缺腹端及左翅):西藏芒康县盐井1♀,2600m,1976. Ⅴ. 18;西藏谢通门卡嘎1个,1982. Ⅵ. 29(中国科学院动物研究所)。

***Parosmylus yadonganus* Yang 亚东近溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 194 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东县阿桑,2800m,1975. Ⅴ. 31。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Plethosmylus atomatus* Yang 细点丰溪蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 194 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅸ. 15。A(♀):同正模。P(1♂):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅵ. 1(中国科学院动物研究所)。

***Thaumatosmylus hainanus* Yang 海南虹溪蛉**

杨集昆 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 282 (图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭五分区,1984. Ⅶ. 24。A(♂):海南尖峰岭五分区,1981. Ⅶ. 8。P(1♂):海南尖峰岭山顶,1983. Ⅳ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Thaumatosmylus punctulosus* Yang 小点虹溪蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,98 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1980. Ⅸ. 17。A(♀):福建武夷山三港,1986. Ⅷ. 24。P(1个缺腹部):同配模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Thyridosmylus fuscus* Yang 棕色窗溪蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,99 (图)

标本信息 H(♂):广西天平山花环,1963. Ⅵ. 4。A(♀):福建武夷山三港,1986. Ⅶ. 23。P(2♂♂3♀♀):广西天平山花环1♂,同正模;浙江古田山1♂,1992. Ⅶ. 22;福建武夷山三港1♀,同配模;1♀,1986. Ⅶ. 4;1♀,1986. Ⅶ. 8(中国农业大学昆虫标本室)。

***Thyridosmylus laetus* Yang 明窗溪蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 195 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密通麦,2050m,1978. Ⅶ. 25。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Thyridosmylus medoganus* Yang 墨脱窗溪蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 195 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅸ. 15。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Thyridosmylus minoroides* Yang 似小窗溪蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 196 (图)

标本信息 H(♀):西藏樟木口岸,1981. Ⅵ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Thyridosmylus pallidius* Yang 淡斑窗溪蛉**

杨集昆 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 283 (图)

标本信息 H(♂):海南省五指山,1964. Ⅳ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Thyridosmylus pulchrus* Yang 丽窗溪蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，196（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密通麦，2050m，1978. Ⅷ. 2（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Thyridosmylus triypsiloneurus* Yang 三丫窗溪蛉**

杨集昆、刘志琦、杨星科 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，282（图）

标本信息 H(♀)：浙江百山祖，1500m，1993. Ⅷ. 15。P(1♀)：浙江百山祖车根，1100m，1993. Ⅷ. 14（中国农业大学昆虫标本室）。

***Thyridosmylus vulgatus* Yang 普窗溪蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，100（图）

标本信息 H(♂)：福建武夷山挂墩，1979. Ⅵ. 25。A(♀)：同正模。P(21♂♂10♀♀)：福建武夷山挂墩 10♂♂1♀，同正模；福建建阳大竹岚 3♂♂1♀，1944. Ⅴ～Ⅵ；浙江西天目山 8♂♂8♀♀，1957. Ⅵ. 26～28（中国农业大学昆虫标本室）。

栉角蛉科 Dilaridae

***Dilar aspersus* Yang 散斑栉角蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，197（图）

标本信息 H(♂)：西藏林芝，3050m，1978. Ⅵ. 6。P(11♂♂)：西藏林芝，3050m，1978. Ⅵ. 6～8（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Dilar pumilus* Yang 小栉角蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，197（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密易贡，2300m，1983. Ⅷ. 26～27（中国科学院动物研究所）。

***Dilar stenopterus* Yang 狭翅栉角蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，95（图）

标本信息 H(♂)：福建武夷山黄岗山，1980. Ⅵ. 27（中国农业大学昆虫标本室）。

***Dilar tibetanus* Yang 西藏栉角蛉**

杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，197（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密县易贡，2300m，1978. Ⅵ. 15。P(5♂♂)：2♂♂，同正模；西藏结达 1♂，3050m，1978. Ⅶ. 13；西藏扎木 2♂♂，2700m，1978. Ⅵ. 6、Ⅶ. 24（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Dilar wuyianus* Yang 武夷栉角蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，95（图）

标本信息 H(♂)：福建建阳坳头，1973. Ⅴ. 26。P(4♂♂)：福建建阳坳头 1♂，1973. Ⅵ. 4；福建武夷山挂墩 1♂（残损），1946. Ⅶ. 12；福建建阳大竹岚 2♂♂（残损），1946（中国农业大学昆虫标本室）。

鳞蛉科 Berothidae

***Berotha baminana* Yang et Liu 八闽鳞蛉**

杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，100（图）

标本信息 H(♂)：福建德化水口，1974. Ⅺ. 6。A(♀)：同正模。P(1♂1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Berotha chouioi* Yang et Liu 周尧鳞蛉**

杨集昆、刘志琦 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，284（图）

标本信息 H(♀)：海南那大，1963. Ⅳ. 29（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Berotha zhejiangana* Yang et Liu 浙江鳞蛉**

杨集昆、刘志琦、杨星科 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，280（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖五岭坑，550m，1993. Ⅷ. 31（中国农业大学昆虫标本室）。P(8♂♂)：1♂，同正模；浙江古田山 3♂♂，1992. Ⅶ. 21；4♂♂，1992. Ⅶ. 25（中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室）。

***Isoscelipteron dictyophilum* Yang et Liu 喜网等鳞蛉**

杨集昆、刘志琦、杨星科 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，280（图）

标本信息 H(♂)：浙江古田山，1992. Ⅷ. 2（中国农业大学昆虫标本室）。P(39♂♂3♀♀)：浙江古田山 8♂♂3♀♀，同正模；9♂♂，1992. Ⅶ. 30；6♂♂，1992. Ⅶ. 25；15♂♂，1992. Ⅶ. 21；浙江百山祖 1♂，1993. Ⅷ. 31（中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室）。

***Isoscelipteron eucallum* Yang et Liu 优等鳞蛉**

杨集昆、刘志琦 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，101（图）

标本信息 H(♂)：福建武夷山三港，1989. Ⅺ. 17（中国农业大学昆虫标本室）。

螳蛉科 Mantispidae

***Entanoneura sinica* Yang 华安螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志（第三卷），黄邦侃 主编，133（图）

标本信息 H(♀)：福建武夷山二里坪，1986. Ⅸ. 2（中国农业大学昆虫标本室）。

***Eumantispa tibetana* Yang 西藏优螳蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，205（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密易贡，1983. Ⅷ. 28。A(♀)：西藏波密，1982。P(2♂♂)：西藏波密易贡 1♂，1983. Ⅷ.

20;西藏墨脱加热萨 1♂,1200m,1983. Ⅺ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Mantispa brevistigma* Yang 宽痣螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,134(图)

标本信息 H(♀):福建德化县水口,1974. Ⅺ. 11。P(4♀♀):福建德化县水口 1♀,1974. Ⅺ. 6;3♀♀,1974. Ⅺ. 12(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa coronata* Yang 皇冠东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,138(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1991. Ⅹ. 3。P(2♀♀):1♀,同正模;福建将乐龙栖山 1♀,1991. Ⅹ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa flavacoxa* Yang 黄基东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,139(图)

标本信息 H(♂):福建建阳桂林,1979. Ⅶ. 14。A(♀):福建武夷山三港,1979. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa fujiana* Yang 福建东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,135(图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 12(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa longyana* Yang 龙岩东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,136(图)

标本信息 H(♂标本有残):福建龙岩万安,1982. Ⅹ. 25(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa nigricoxa* Yang 黑基东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,139(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄柏溪,1980. Ⅹ. 9。P(1♀):福建武夷山三港,1991. Ⅹ. 3(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa ophryuta* Yang 眉斑东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,138(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1985. Ⅸ. 19(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa pusilla* Yang 小东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,136(图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974. Ⅺ. 12(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa semifurva* Yang 半黑东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,137(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山二里坪,1988. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本室)。

***Orientispa xuthoraca* Yang 黄背东螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,135(图)

标本信息 H(♀):福建邵武,1965. Ⅴ. 30(中国农业大学昆虫标本室)。

***Sagittalata asiatica* Yang 亚矢螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,134(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山,1980. Ⅸ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Sagittalata ata* Yang 黑矢螳蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,134(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1986. Ⅷ. 24(中国农业大学昆虫标本室)。

***Sagittalata yuata* Yang et Peng 豫黑矢螳蛉**

杨集昆、彭勇政 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,62(图)

标本信息 H(♀):河南省栾川县龙峪湾,1000m,1997. Ⅷ. 17。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

水蛉科 Sisyridae

***Sisyra curvata* Yang et Gao 弯突水蛉**

杨集昆、高明媛 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,288(图)

标本信息 H(♀):海南兴隆县温泉,1974. Ⅻ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sisyra hainana* Yang et Gao 海南水蛉**

杨集昆、高明媛 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,286(图)

标本信息 H(♂):海南那大,1974. Ⅻ. 12。A(♀):同正模。P(5♂♂):海南那大 2♂♂,同正模;3♂♂,1974. Ⅻ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sisyra nervata* Yang et Gao 畸脉水蛉**

杨集昆、高明媛 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,287(图)

标本信息 H(♂):海南崖县马岭镇,1974. Ⅻ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sisyrina qiong* Yang et Gao 琼阶水蛉**

杨集昆、高明媛 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,288(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1974. Ⅻ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

(中国科学院动物研究所)。

Micromus densimaculosus **Yang et Liu 密斑脉褐蛉**

杨集昆、刘志琦、杨星科 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,279(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅹ. 24(中国农业大学昆虫标本室)。P(1♂4♀♀):1♀,同正模;浙江百山祖茶梅圩1♂3♀♀,1300m,1993. Ⅹ. 25(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Micromus minimus **Yang 稚脉褐蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,199(图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Micromus mirimaculatus **Yang et Liu 奇斑脉褐蛉**

杨集昆、刘志琦、杨星科 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,278(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅸ. 24(中国农业大学昆虫标本室)。

Micromus myriostictus **Yang 密点脉褐蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,198(图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1983. Ⅷ. 20(中国科学院动物研究所)。

Micromus pumilus **Yang 小脉褐蛉**

杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,197(图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆县浪多,1984. Ⅳ. 25。P(2♀♀):1♀,同正模;西藏吉隆区1♀,1984. Ⅴ. 19(中国科学院动物研究所)。

Micromus xia **Yang 瑕脉褐蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,302(图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,2800m,1978. Ⅶ. 24。P(1♂):浙江天目山老殿,920m,1957. Ⅵ. 27(北京农业大学昆虫标本馆)。

Micromus zhaoi **Yang 赵氏脉褐蛉**

杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,198(图)

标本信息 H(♂):西藏亚东林场,2900m,1984. Ⅷ. 30。A(♀):同正模。P(5♂♂3♀♀):3♂♂1♀,同正模;西藏亚东下司马2♂♂,1984. Ⅷ. 27;西藏亚东1♀,2900m,1984. Ⅷ. 28;西藏吉隆1♀,1984. Ⅸ. 22(中国科学院动物研究所)。

Neuronema huangi **Yang 黄氏脉线蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,305(图)

标本信息 H(♂):西藏错那麻玛(麻麻乡),2900m,1974. Ⅷ. 6(中国科学院动物研究所)。

Neuronema medogense **Yang 墨脱脉线蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,199(图)

标本信息 H(♂):西藏脱墨格当,2000m,1982. Ⅸ. 15。A(♀):西藏脱墨格当,1982. Ⅸ. 31。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Notiabiella lichicola **Yang et Liu 荔枝绿褐蛉**

杨集昆、刘志琦 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,280(图)

标本信息 H(♂):海南通什郊区,1981. Ⅹ. 23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Notiobiella hainana **Yang et Liu 海南绿褐蛉**

杨集昆、刘志琦 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,280(图)

标本信息 H(♂):海南崖县梅山,1981. Ⅹ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

Notiobiella substellata **Yang 亚星绿褐蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,104(图)

标本信息 H(♂):福建福州鼓山,1979. Ⅶ. 4(中国农业大学昆虫标本室)。

Notiobiella unipuncta **Yang 单点绿褐蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,105(图)

标本信息 H(♀):福建德化水口,1974. Ⅺ. 7。P(1♀):福建仙游,1974. Ⅺ. 16(中国农业大学昆虫标本室)。

Sineuronema bomeana **Yang 波密华脉线蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,306(图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 24。A(♀):西藏波密扎木,1978. Ⅵ. 19(北京农业大学昆虫标本馆)。

Sineuronema gyirongana **Yang 吉隆华脉线蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,309(图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆托当,3800m,1975. Ⅷ. 3(中国科学院动物研究所)。

Sineuronema hani **Yang 韩氏华脉线蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,200(图)

标本信息 H(♀):西藏脱墨,2750m,1983. Ⅶ. 21。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Sineuronema magmangana **Yang 麻玛华脉线蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,307(图)

标本信息 H(♀):西藏错那麻玛(麻麻乡),2900m,

1974. Ⅷ. 9。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Sineuronema nyingchiana* Yang 林芝华脉线蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 305 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,3050m,1978. Ⅵ. 6~8。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Sineuronema quxamana* Yang 曲香华脉线蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 310 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木(曲香),3400m,1975. Ⅶ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Sineuronema yadongana* Yang 亚东华脉线蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 308 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,2800m,1978. Ⅷ. 19、23、24。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Sineuronema zhamana* Yang 樟木华脉线蛉**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 309 (图)

标本信息 H(♀):西藏樟木,2200m,1966. Ⅴ. 10(中国科学院动物研究所)。

***Sympherobius hainanus* Yang et Liu 海南益蛉**

杨集昆、刘志琦 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 280 (图)

标本信息 H(♂):海南兴隆,1974. Ⅻ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sympherobius tuomurensis* Yang 托木尔益蛉**

杨集昆 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 97 (图)

标本信息 H(♂):新疆温宿托木尔峰,3200m,1977. Ⅶ. 10。A(♀):新疆温宿托木尔峰,1977. Ⅵ. 20。P(2♂♂1♀):新疆温宿托木尔峰 1♂1♀,1977. Ⅴ. 11,14;1♂,3700m,1977. Ⅶ. 19(中国科学院动物研究所)。

草蛉科 Chrysopidae

***Ankylopteryx lii* Yang 李氏绢草蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 204 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅县沙窘,1700m,1978. Ⅵ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ankylopteryx magnimaculata* Yang 大斑绢草蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 204 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅县洞窘,1570m,1978. Ⅵ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Ankylopteryx tibetana* Yang 西藏绢草蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 205 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅县洞窘,1570m,1978. Ⅵ. 26。A(♀):同正模。P(1♂):西藏察隅县沙窘,1700m,1978. Ⅵ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Brinckochrysa qiongana* Yang 琼边草蛉**

杨星科、杨集昆 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 292 (图)

标本信息 H(♂):海南那大,1974. Ⅻ. 11。P(1♂):广西宁明龙瑞,1984. Ⅴ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Brinckochrysa rosulata* Yang et Yang 莲座边草蛉**

杨星科、杨集昆 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 292 (图)

标本信息 H(♀):海南省尖峰岭二峰,1982. Ⅳ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Chrysopa eximia* Yang et Yang 卓草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,110 (图)

标本信息 H(♂):福建,1959. Ⅴ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Chrysopa flata* Yang et Yang 平大草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,111 (图)

标本信息 H(♀):福建邵武,1943. Ⅵ. 17。P(1♀):福建邵武,1945. Ⅳ(中国农业大学昆虫标本室)。

***Chrysopa inordinata* Yang 紊脉草蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 205 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅县红卫村,2100m,1978. Ⅵ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Chrysopa medogana* Yang 墨脱异草蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 202 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱县城,1000~1500m,1983. Ⅰ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Chrysopa minda* Yang et Yang 闽大草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,112 (图)

标本信息 H(♂):福建省林科所,1979. Ⅵ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Chrysopa phanera* Yang 显脉草蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 206 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅县红卫村,2100m,1978. Ⅵ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Chrysopa pictifacialis* Yang 彩面草蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,204(图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978.Ⅵ.16、28。A(♀):同正模。P(1♀):西藏米林,2950m,1978.Ⅵ.29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Chrysopa xizangana* Yang 藏普草蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,203(图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,3250m,1978.Ⅶ.6~7(中国农业大学昆虫标本馆)。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。P(20♂♂23♀♀):12♂♂7♀♀,同正模;西藏波密扎木4♂♂1♀,1978.Ⅶ.5、19、24;西藏通麦2♀♀,1978.Ⅶ.25;西藏易贡1♂6♀♀,1978.Ⅵ.15、Ⅶ.29~31;3♀♀,1983.Ⅷ.17、23;西藏亚东1♂,1978.Ⅶ.21;西藏朗县1♂2♀♀,3100m,1981.Ⅶ.5;西藏加查1♂2♀♀,1984.Ⅵ.15(中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所)。

***Chrysopa zangda* Yang 藏大草蛉**

杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,207(图)

标本信息 H(♀):西藏察隅县吉公,2400m,1978.Ⅶ.2。P(2♀♀):1♀,同正模;西藏察隅县沙窘 1♀,1700m,1978.Ⅵ.27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Chrysopidia holzeli* Wang et Yang 褐斑三阶草蛉**

王象贤、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,409(图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1450m,1988.Ⅷ.14。A(♀):湖南桑植天平山,1640m,1988.Ⅷ.13(中国科学院动物研究所)。

***Chrysopidia xiangana* Wang et Yang 湘三阶草蛉**

王象贤、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,410(图)

标本信息 H(♂):湖南永顺杉木河,710m,1988.Ⅷ.5。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Chrysopidia* (*Chrysopidia*) *trigonia* Yang et Wang 广西三阶草蛉**

杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编,130(图)

标本信息 H(♂):广西田林浪平,1982.Ⅴ.30。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dichochrysa albofrontata* Yang et Yang 白面叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,115(图)

标本信息 H(♂):福建厦门鼓浪屿,1974.Ⅺ.25。P(1♂):福建厦门,1974.Ⅺ.26(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dichochrysa allochroma* Yang et Yang 异色叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,116(图)

标本信息 H(♂):福建厦门鼓浪屿,1974.Ⅺ.25(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dichochrysa brachychela* Yang et Yang 短唇叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,117(图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974.Ⅺ.6(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dichochrysa chaoi* Yang et Yang 赵氏叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,117(图)

标本信息 H(♀):福建邵武,1945.Ⅵ.20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dichochrysa diaphana* Yang et Yang 亮叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,118(图)

标本信息 H(♂):福建德化水口,1974.Ⅺ.6(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dichochrysa estriata* Yang et Yang 粗脉叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,119(图)

标本信息 H(♂):福建厦门鼓浪屿,1974.Ⅺ.25。A(♀):福建厦门,1974.Ⅺ.26。P(10♂♂):福建厦门6♂♂,1974.Ⅺ.27;3♂♂,1974.Ⅺ.26;1♂,1974.Ⅺ.8(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dichochrysa eumorpha* Yang et Yang 优模叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,120(图)

标本信息 H(♂):福建厦门,1974.Ⅺ.24。P(1♂):福建厦门禾山,1974.Ⅺ.26(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dichochrysa flammefrontata* Yang et Yang 红面叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,120(图)

标本信息 H(♀):福建厦门,1974.Ⅺ.24。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dichochrysa jiuzhaigouana* Yang et Wang 九寨叉草蛉**

杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编,184(图)

标本信息 H(♂):四川南坪九寨沟,2000m,1987.Ⅶ.16。P(3♀♀1♂):河南西峡太平镇3♀♀,800m,1998.Ⅶ.18~19;四川马尔康—道坪1♂,3200~3900m,1961.Ⅶ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dichochrysa lii* Yang et Yang 李氏叉草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,121(图)

标本信息 H(♂):福建福州西湖,1974.Ⅹ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

Dichochrysa longwangshana **Yang 龙王山叉草蛉**
杨星科　1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 149 (图)
标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,490m,1996. Ⅵ. 11。A(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 12。P(3♂♂4♀♀):2♂♂3♀♀,同配模;1♂1♀,同正模(中国科学院动物研究所)。

Dichochrysa truncatata **Yang, Yang et Li 截角叉草蛉**
杨星科、杨集昆、李文柱 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编, 201 (图)
标本信息　H(♂):四川南平九寨沟,2000m,1987. Ⅶ. 16。P(3♀♀):四川峨眉山清音阁 2♀♀,710m,1978. Ⅸ. 15;四川峨眉山静水 1♀,1978. Ⅸ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

Dichochrysa xiamenana **Yang et Yang 厦门叉草蛉**
杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,122 (图)
标本信息　H(♀):福建厦门,1974. Ⅺ. 27。A(♂):同正模。P(19♀♀1♂):福建厦门 13♀♀1♂,同正模;6♀♀,1974. Ⅺ. 26(中国农业大学昆虫标本室)。

Dichochrysa yangi **Yang et Wang 杨氏叉草蛉**
杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编, 208 (图)
标本信息　H(♂):四川南坪九寨沟,2000m,1987. Ⅶ. 16 (中国农业大学昆虫标本馆)。

Himalochrysa chinica **Yang 中国喜马草蛉**
杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 208 (图)
标本信息　H(♀):西藏吉隆,1984. Ⅷ. 28(中国科学院动物研究所)。

Italochrysa beijingana **Yang et Wang 北京意草蛉**
杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编, 222 (图)
标本信息　H(♂):北京上方山,1986. Ⅷ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Italochrysa conflexa **Yang et Wang 弯突意草蛉**
杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,127 (图)
标本信息　A(♂):福建邵武,1944. Ⅸ. 24。A(♀):同正模。P(3♂♂7♀♀):福建武夷山挂墩 1♂,1963. Ⅶ;福建武夷山黄柏溪 2♀♀,1980. Ⅹ. 9;福建武夷山 1♀,1982. Ⅶ. 2;福建三明小湖 1♂2♀♀,1979. Ⅸ. 11,18;福建建瓯湖头 1♀,1980. Ⅹ. 29;福建南平福建林学院 1♂1♀,1978. Ⅸ, 1979. Ⅷ. 4(中国农业大学昆虫标本室)。

Italochrysa furcata **Yang 叉突意草蛉**
杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,130 (图)
标本信息　H(♂):福建南平卢师,1983. Ⅵ. 15(中国农业大学昆虫标本室)。

Italochrysa guiana **Yang et Wang 桂意草蛉**
杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编, 226 (图)
标本信息　H(♂):广西百色,1982. Ⅵ. 2(中国农业大学昆虫标本馆)。

Italochrysa longa **Yang et Wang 长突意草蛉**
杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编, 229 (图)
标本信息　H(♂):海南那大,1973. Ⅶ. 10。P(2♀♀):海南,1981. Ⅲ(中国农业大学昆虫标本馆)。

Italochrysa megista **Wang et Yang 巨意草蛉**
王象贤、杨集昆 1993、西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 411 (图)
标本信息　H(♂):湖南古丈高望界林场,900m,1988. Ⅶ. 30(中国科学院动物研究所)。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。P(5♂♂3♀♀):5♂♂2♀♀,同正模;湖南大庸猪石头 1♀,1988. Ⅶ. 19(北京农业大学、中国科学院动物研究所)。

Italochrysa nanpingana **Yang 南平意草蛉**
杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,129 (图)
标本信息　H(♀):福建南平福建林学院,1981. Ⅴ. 31 (中国农业大学昆虫标本室)。

Italochrysa orientalis **Yang et Wang 东方意草蛉**
杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,126 (图)
标本信息　H(♂):广西南宁区林科所,150m,1984. Ⅴ. 14。A(♀):同正模。P(8♀♀7♂♂):广西南宁区林科所 1♀,150m,同正模;3♂♂,1984. Ⅴ. 29;广西宁明陇瑞 1♂,180m,1984. Ⅴ. 16;广西临桂 1♀,1981. Ⅵ. 10;广西永福苏桥 1♀,1980. Ⅸ. 7;广西标本园 1♀,1980. Ⅸ. 29;广东湛江 1♂,1978. Ⅴ;海南尖峰岭 1♀,1983. Ⅵ. 19;福建德化水口 1♀,1974. Ⅺ. 12;福建同安莲花 1♀,1981. Ⅵ. 4;福建福州 1♂,1980. Ⅹ. 15;福建三明小湖 1♀,1979. Ⅸ. 8;福建华安 1♂,1981. Ⅵ. 6(中国农业大学昆虫标本室)。

Italochrysa pardalina **Yang et Wang 豹斑意草蛉**
杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,124 (图)
标本信息　H(♂):福建莆田,1979. Ⅵ. 2。A(♀):福建莆田,1978. Ⅵ. 30。A(1♂2♀♀):福建邵武 1♂,1942. Ⅹ. 28;福建莆田 1♀,1979. Ⅸ. 24;广西南宁区林科所 1♀,150m,1984. Ⅴ. 14(中国农业大学昆虫标本室)。

Italochrysa sinuolata **Yang 弯管意草蛉**
杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,128 (图)
标本信息　H(♀):福建南平福建林学院,1979. Ⅶ(中国

农业大学昆虫标本室)。

***Italochrysa tianmushana* Yang et Wang 天目意草蛉**

杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编,240 (图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,1981. Ⅵ.19。A(♀):浙江天目山,1973. Ⅶ.21。P(7♀♀):浙江天目山5♀♀,1973. Ⅶ.21～24;浙江西天目山1♀,1963. Ⅶ.22;1♀,1981. Ⅷ(中国农大学昆虫标本馆)。

***Italochrysa tympaniformis* Yang et Wang 鼓囊意草蛉**

杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编,241 (图)

标本信息 H(♀):安徽九华山聚龙寺,1979. Ⅶ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Italochrysa una* Yang 单肘意草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,129 (图)

标本信息 H(♀):福建南平福建林学院,1988. Ⅹ.20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Italochrysa uncata* Yang 钩囊意草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,128 (图)

标本信息 H(♀):福建龙岩县万安,1982. Ⅹ.25。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Italochrysa wulingshana* Wang et Yang 武陵意草蛉**

王象贤、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,413 (图)

标本信息 H(♂):湖南永顺杉木河,600m,1988. Ⅷ.4(中国科学院动物研究所)。

***Italochrysa wuyishana* Yang 武夷意草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,125 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1986. Ⅶ.8。A(♀):同正模。P(7♂♂2♀♀):福建武夷山三港2♂♂,1986. Ⅶ.3～4;1♀,1986. Ⅶ.7;5♂♂,1986. Ⅶ.5～21;福建武夷山一里坪1♀,1986. Ⅶ.26(中国农业大学昆虫标本室)。

***Mallada clavatus* Yang et Yang 棒玛草蛉**

杨集昆、杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,136 (图)

标本信息 H(♂):广西雁山,1963. Ⅴ.31。A(♀):广西灵川秋田,1984. Ⅵ.6(北京农业大学昆虫标本室)。

***Mallada flavimaculus* Yang et Yang 黄斑玛草蛉**

杨集昆、杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,137 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀,1982. Ⅵ.10。A(♀):广西柳州,1982. Ⅵ(北京农业大学昆虫标本室)。

***Mallada incurvus* Yang et Yang 弯玛草蛉**

杨集昆、杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,139 (图)

标本信息 H(♂):海南省华南热作两院,无采集时间记录。A(♀):海南省华南热作两院,1981. Ⅸ.16。P(5♂♂9♀♀):海南省华南热作两院5♀♀1♂,1981. Ⅸ.16;广东广州中山医学院1♀,1982. Ⅳ.29;广东新会县2♂♂,1978. Ⅷ.20;广东番禺县2♂♂2♀♀,1981. Ⅳ.29;广东华南植物园1♀,1981. Ⅳ.6(北京农业大学昆虫标本室)。

***Mallada isophyllus* Yang et Yang 等叶玛草蛉**

杨集昆、杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,140 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,1985. Ⅵ(北京农业大学昆虫标本室)。

***Mallada nanningensis* Yang et Yang 南宁玛草蛉**

杨集昆、杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,141 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,1982。A(♀):广西南宁,1982. Ⅴ.16(北京农业大学昆虫标本室)。

***Mallada nigrilabrum* Yang et Yang 乌唇玛草蛉**

杨集昆、杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,142 (图)

标本信息 H(♂):海南热带作物研究所,1981. Ⅸ.16(北京农业大学昆虫标本室)。

***Mallada viridianus* Yang et Yang 绿玛草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,114 (图)

标本信息 H(♂):福建厦门,1974. Ⅺ.27。A(♀):福建平潭,1978. Ⅵ(中国农业大学昆虫标本室)。

***Mallada yangae* Yang et Yang 杨氏玛草蛉**

杨集昆、杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,143 (图)

标本信息 H(♂):海南省通什,1981. Ⅺ.25。P(2♂♂):海南热作两院,1981. Ⅸ.14(北京农业大学昆虫标本室)。

***Navasius cordatus* Wang et Yang 心纳草蛉**

王象贤、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,414 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1650m,1988. Ⅷ.12(中国科学院动物研究所)。

***Retipenna parvula* Yang et Wang 小罗草蛉**

杨集昆、王象贤 2005 中国动物志(三十九),杨星科、杨集昆、李文柱 主编,292 (图)

标本信息 H(♂):四川南坪九寨沟,2500m,1984. Ⅷ.4。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Suarius celsus* Yang et Yang 雅俗草蛉**

杨集昆、杨星科、王象贤 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,122 (图)

标本信息 H(♀):福建沙县,1974. Ⅺ.1(中国农业大学

昆虫标本室)。

Tibetochrysa sinica Yang 华藏草蛉

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,204(图)

标本信息 H(♀):西藏波密通麦,2050m,1978.Ⅶ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。P(8♀♀):7♀♀,同正模;西藏波密易贡1♀,2300m,1983.Ⅷ.15(中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所)。

Tumeochrysa hui Yang 胡氏多阶草蛉

杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,209(图)

标本信息 H(♂):西藏樟木,1979.Ⅷ.17(中国科学院动物研究所)。

Tumeochrysa longiscape Yang 长柄多阶草蛉

杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,208(图)

标本信息 H(♂):西藏樟木口岸,1979.Ⅷ.19。A(♀):同正模。P(1♂4♀♀):1♂3♀♀,同正模;西藏吉隆1♀,1984.Ⅷ.28(中国科学院动物研究所)。

Tumeochrysa nyingchiana Yang 林芝多阶草蛉

杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,208(图)

标本信息 H(♂):西藏林芝县八一,3050m,1978.Ⅴ.2。A(♀):西藏林芝县,3000m,1977.Ⅸ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Tumeochrysa sinica Yang 华多阶草蛉

杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,210(图)

标本信息 H(♂):西藏樟木,1984.Ⅷ。P(1♂):西藏樟木,1984.Ⅸ.20(中国科学院动物研究所)。

Tumeochrysa tibetana Yang 西藏多阶草蛉

杨集昆 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编,210(图)

标本信息 H(♂):西藏樟木,1981.Ⅷ.12。A(♀):同正模。P(3♂♂1♀):3♂♂,同正模;西藏吉隆1♀,1984.Ⅷ.28(中国科学院动物研究所)。

蝶角蛉科 Ascalaphidae

Acheron jianfenglinga Yang et Wang 尖峰岭蝶角蛉

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,300(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1981.Ⅳ.7。P(♂):海南尖峰岭,1983.Ⅴ.11(中国农业大学昆虫标本馆)。

Idricerus xianganus Yang 湘完眼蝶角蛉

杨集昆 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,649(图)

标本信息 H(♀):湖南宜章莽山,1981.Ⅷ.22(北京农业大学)。

Protidricerus palliventralis Yang 白肚完眼蝶角蛉

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,141(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1986.Ⅷ.24(中国农业大学昆虫标本室)。

Suphalacsa hainana Yang et Wang 海南蝶角蛉

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,300(图)

标本信息 H(♂):海南五指山,1997.Ⅴ.31。P(♂):海南尖峰岭,1983.Ⅴ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

Suphalacsa longialata Yang 长翅蝶角蛉

杨集昆 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,649(图)

标本信息 H(♀):湖南黔阳极木沥,1981.Ⅵ.1(北京农业大学)。

Suphalomitus excavatus Yang 凹腰蝶角蛉

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,143(图)

标本信息 H(♂):福建梅花山上杭丘山,800m,1988.Ⅶ.20。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Suphalomitus lutemaculatus Yang 黄斑蝶角蛉

杨集昆 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,650(图)

标本信息 H(♀):湖南益阳,1981.Ⅶ.12。P(2♀♀):湖南永顺县羊峰1♀,1982.Ⅶ.24;福建崇安三港1♀,1982.Ⅷ.24(北京农业大学)。

Suphalomitus nigrilabiatus Yang 黑唇蝶角蛉

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,143(图)

标本信息 H(♀):福建三明小湖,1990.Ⅵ.7(中国农业大学昆虫标本室)。

蚁蛉科 Myrmeleonidae

Alloclisis hainanica Yang 海南异大蚁蛉

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,299(图)

标本信息 H(♂):海南吊罗山,1997.Ⅴ.24。A(♀):海南尖峰岭,1982.Ⅴ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。

Botuleon minanus Yang 闽腊肠蚁蛉

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,145(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1982.Ⅷ.24。A(♀):福建武夷山三港,1981.Ⅷ.6。P(4♀♀1♂):福建武夷山先锋岭2♀♀,1987.Ⅸ.19;福建武夷山三港1♂,1979.Ⅸ.25;福建武夷山2♀♀,1980.Ⅸ.17(中国农业大

学昆虫标本室)。

***Creoleon minanus* Yang 闽平肘蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,153(图)

标本信息　H(♂):福建福州魁岐,1956. Ⅶ。A(♀):福建东山,1980. Ⅷ. 8(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dendroleon angulineurus* Yang 角脉树蚁蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 212 (图)

标本信息　H(♂):西藏吉隆小吉隆,2400m,1975. Ⅶ. 22(中国科学院动物研究所)。

***Dendroleon decorosus* Yang 华美树蚁蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 207 (图)

标本信息　H(1 个):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅸ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Dendroleon qionganus* Yang 琼花树蚁蛉**

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 296 (图)

标本信息　H(♀):海南尖峰岭,1981. Ⅻ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dendroleon tripunctatus* Yang 鼎点树蚁蛉**

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 297 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭,1983. Ⅳ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dendroleon wuzhishanus* Yang 五指山树蚁蛉**

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 297 (图)

标本信息　H(♂):海南五指山国际度假寨,800m,1997. Ⅵ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Distoleon binatus* Yang 孪斑离蚁蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 212 (图)

标本信息　H(♀):西藏聂拉木县樟木,2000m,1966. Ⅴ. 9。A(♂):西藏樟木口岸,1981. Ⅵ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Distoleon cancellosus* Yang 多格离蚁蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 213 (图)

标本信息　H(♀):西藏亚东下司马,1983. Ⅵ. 21。A(♂):西藏吉隆,1982。P(1♂2♀♀):西藏樟木 1♀,2400m,1971. Ⅵ. 24;1♂(缺腹端),1984. Ⅵ. 21;西藏吉隆 1♀,1984. Ⅵ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Distoleon tibetanus* Yang 西藏离蚁蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 206 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅷ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Exiliunguleon nanus* Yang 小爪蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,154(图)

标本信息　H(♂):福建龙海港尾,1980. Ⅹ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hagenomyia conjuncta* Yang 连黑哈蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,150(图)

标本信息　H(♀):福建南平福建林学院,1988. Ⅸ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hagenomyia fuscithoraca* Yang 褐胸哈蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,150(图)

标本信息　H(♀):福建上杭共和,1988. Ⅵ. 8(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hagenomyia pterostigma* Yang 云痣哈蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,149(图)

标本信息　H(♂):福建武夷山,1980. Ⅸ. 13。A(♀):福建武夷山建阳坳头,1983. Ⅷ。P(1♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅺ(中国农业大学昆虫标本室)。

***Indoleon tacirtus sinecus* Yang 中印蚁蛉亚种**

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 297 (图)

标本信息　模式标本(? 缺腹部):海南尖峰岭,1980. Ⅴ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Macronemurus longisetus* Yang 长毛玛蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,152(图)

标本信息　H(♀):福建东山,1980. Ⅷ. 8(中国农业大学昆虫标本室)。

***Myrmecaelurus ingradatus* Yang 非阶囊蚁蛉**

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 297 (图)

标本信息　H(♀):海南尖峰岭,1983. Ⅳ. 28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Myrmecaelurus nigrigradatus* Yang 黑阶囊蚁蛉**

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 297 (图)

标本信息　H(♀):海南尖峰岭,1981. Ⅵ. 29。P(1♀):海南尖峰岭,1981. Ⅵ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Myrmecaelurus polyneurus* Yang 多脉囊蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,146(图)

标本信息　H(♀缺触角):福建武平武东,1980. Ⅸ. 15。

P(1♀腹部有损):福建邵武和平,1980. Ⅸ. 19(中国农业大学昆虫标本室)。

***Myrmeleon bimaculatus* Yang 双斑穴蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,149 (图)

标本信息 H(♂):福建南平福建林学院,1990. Ⅷ. 30。A(♀):福建南平福建林学院,1986. Ⅵ. 15。P(2♀♀):1♀,同配模;福建沙县 1♀,1979. Ⅷ. 27(中国农业大学昆虫标本室)。

***Myrmeleon coalitus* Yang 连脉穴蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,146 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山,1982. Ⅵ. 26(中国农业大学昆虫标本室)。

***Myrmeleon exigus* Yang 小穴蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,148 (图)

标本信息 H(♂):福建东山,1980. Ⅸ. 2(中国农业大学昆虫标本室)。

***Myrmeleon fuscus* Yang 棕穴蚁蛉**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷), 黄邦侃 主编,147 (图)

标本信息 H(♀):福建沙县,1980. Ⅵ. 上旬(中国农业大学昆虫标本室)。

***Myrmeleon zanganus* Yang 藏蚁蛉**

杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 213 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅶ. 29。A(♀):同正模。P(6♂♂5♀♀):西藏波密县易贡 1♂1♀,同正模;4♂♂1♀,2300m,1978. Ⅵ. 16、Ⅶ. 31、Ⅷ. 1;西藏通麦 1♂3♀♀,2050m,1978. Ⅶ. 25~27(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Neriga limoiana* Yang 黎母硕蚁蛉**

杨集昆、王心丽 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 297 (图)

标本信息 H(♀):海南黎母山,1984. Ⅴ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Yunleon fluctosus* Yang 纹腹云蚁蛉**

杨集昆 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 206 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅵ. 15。P(3♀♀):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅶ. 21~24(中国农业大学昆虫标本馆)。

鞘翅目 COLEOPTERA

棒角甲科 Paussidae

***Platyrhopalus irregularoides* Xia et Xie 拟齿斑圆角棒甲**

夏经世、谢为平 1993 系统进化动物学论文集(第二集), 张广学 主编, 154 (图)

标本信息 H(♂):广西桂林雁山,200m,1963. Ⅴ. 13。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

虎甲科 Cicindelidae

***Therates motoensis* Tan 墨脱球胸虎甲**

谭娟杰 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 332 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1200m,1974. Ⅸ. 2(中国科学院动物研究所)。

步甲科 Carabidae

***Carabus* (*Apotomopterus*) *davidoides* Deuve et Yu 拟大卫步甲**

谢为平、虞佩玉 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 346 (图)

标本信息 H(♂):湖南茶陵,1981(中国科学院动物研究所)。

***Carabus* (*Apotomopterus*) *tianpingensis* Deuve et Yu 天平步甲**

谢为平、虞佩玉 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 346 (图)

标本信息 H(♂):湖南天平山,1981. Ⅵ. 25(中国科学院动物研究所)。

***Carabus* (*Isiocarabus*) *gressittianus hunanicola* Deuve et Yu 嘉氏步甲湖南亚种**

谢为平、虞佩玉 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 348 (图)

标本信息 H(♀):湖南江永,1981(中国科学院动物研究所)。

***Craspedophorus notabilis* Xie et Yu 贵宽带步甲**

谢为平、虞佩玉 1991 系统进化动物学论文集(第一集), 张广学 主编, 169 (图)

标本信息 H(♂):云南仓源,1000m,1980. Ⅴ. 18(中国科学院动物研究所)。

***Craspedophorus obscurus* Xie et Yu 紫宽带步甲**

谢为平、虞佩玉 1991 系统进化动物学论文集(第一集), 张广学 主编, 167 (图)

标本信息 H(♂):福建崇安,1960. Ⅶ. 26(中国科学院动物研究所)。

***Dischissus bisemilunatus* Xie et Yu 月背裂步甲**

谢为平、虞佩玉 1991 系统进化动物学论文集(第一集), 张广学 主编, 161 (图)

标本信息 H(♂):广西隆林,1980. Ⅴ.2。A(♀):贵州罗甸,1981. Ⅵ。P(3♂♂1♀):贵州罗甸1♂,1981. Ⅵ;贵州平塘1♂,750m,1981. Ⅵ.6;广西田阳1♂,1981. Ⅵ;广西马山1♀,1980. Ⅳ.6(中国科学院动物研究所)。

Dischissus notulatoides **Xie et Yu 拟背裂附步甲**

谢为平、虞佩玉 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 162 (图)

标本信息 H(♂):云南勐仑,600m,1980. Ⅴ.6。A(♀):云南勐仑,1982. Ⅳ.26(中国科学院动物研究所)。

Euschizomerus nobilis **Xie et Yu 贵真裂步甲**

谢为平、虞佩玉 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 154 (图)

标本信息 H(♀):云南瑞丽,1979. Ⅷ.27(中国科学院动物研究所)。

Lebia cuonaensis **Yu 错那盆步甲**

虞佩玉 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 328 (图)

标本信息 H(♀):西藏错那,2500m,1974. Ⅷ.8(中国科学院动物研究所)。

Stomis elongatus **Tian et Pan 瘦长颚步甲**

田明义、潘涌智 2004 华南农业大学学报, 25 (1): 85 (图)

标本信息 H(♀):云南怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县拉井乡富和村,3200m,2002. Ⅶ.21(华南农业大学资源环境学院昆虫标本室)。

龙虱科 Dytiscidae

Agabus (Anagabus) kunlunus **Yang 昆仑安极龙虱**

杨集昆 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 111 (图)

标本信息 H(♂):新疆阿克陶恰克里克,3250m,1987. Ⅶ.11(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

牙甲科 Hydrophilidae

Enochrus (Hydatotrephis) liangi **Jia et Zhao 梁氏苍白牙甲**

贾凤龙、赵爽 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 252 (图)

标本信息 H(♀):贵州雷山方祥,2005. Ⅸ.13~14(中山大学生物博物馆)。

隐翅虫科 Staphylinidae

Dianous inaequalis pubescentis **Zheng 毛腹束毛隐翅虫亚种**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 57 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,750m,1998. Ⅺ.9(中国科学院动物研究所)。P(1♂):四川峨眉山,550~3077m,1986. Ⅹ(四川师范学院生物系)。

Eleusis xizangensis **Zheng 西藏舌突隐翅虫**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 53 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱甘代,2150m,1998. Ⅺ.25(中国科学院动物研究所)。

Eupiestus longipennis **Zheng 长鞘皱隐翅虫**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 52 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱甘代,2150m,1998. Ⅺ.25(中国科学院动物研究所)。

Holosus cameroni **Zheng 卡氏腹纹隐翅虫**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 50 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱甘代,2150m,1998. Ⅺ.25(中国科学院动物研究所)。

Holosus xizangensis **Zheng 西藏腹纹隐翅虫**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 50 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱甘代,2150m,1998. Ⅺ.25(中国科学院动物研究所)。

Indoquedius leigongshanus **Li, Tang et Zhu 雷公山印度肩隐翅虫**

李利珍、汤亮、朱礼龙 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 263 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山莲花坪,1450~1500m,2005. Ⅸ.19。P(4♂♂3♀♀):同正模(上海师范大学昆虫标本室)。

Lesteva ochra **Li, Li et Zhao 黄盗隐翅虫**

李新巾、李利珍、赵梅君 2005 昆虫分类学报, 27 (2): 111 (图)

标本信息 H(♂):浙江龙王山,2004. Ⅳ.24。P(2♂♂4♀♀):浙江龙王山1♂2♀♀,2004. Ⅳ.23;1♀,同正模;浙江天目山1♂1♀,2001. Ⅴ.2(上海师范大学生命与环境科学学院生物系)。

Lobrathium bimaculatum **Li, Tang et Zhu 斑双线隐翅虫**

李利珍、汤亮、朱礼龙 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 261 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷山,1000m,2005. Ⅸ.19(上海师范大学昆虫标本室)。

Peitawopsis lii **Li, Tang et Zhu 李氏背点隐翅虫**

李利珍、汤亮、朱礼龙 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 266 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山莲花坪,1450~1500m,2005. Ⅸ.15(上海师范大学昆虫标本室)。

Platystethus cornutus flavipennis **Zheng 纹离鞘隐翅虫黄鞘亚种**

郑发科 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 112

(图)

标本信息　H(♂):新疆吐鲁番,1995. Ⅶ.30。P(12♂♂15♀♀):同正模(四川师范学院生物系)。

***Platystethus cornutus umbripennis* Zheng 纹离鞘隐翅虫褐鞘亚种**

郑发科 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，112 (图)

标本信息　H(♂):四川卧龙,1830m,1983. Ⅶ.14。P(18♂♂28♀♀):四川喜德3♂♂,1982. Ⅷ.16;四川南川金佛山2♀♀,1987. Ⅴ.9;四川峨眉山4♀♀,710~1752m,1983. Ⅶ.22~26;1♀,1752m,1982. Ⅶ.29;四川卧龙2♀♀,同正模;四川西昌2♂♂2♀♀,1982. Ⅷ.12;四川自贡12♂♂15♀♀,1982. Ⅷ;河北1♂2♀♀,1995. Ⅸ(四川师范学院生物系)。

***Platystethus luae* Zheng 卢氏离鞘隐翅虫**

郑发科 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，112 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山,1500m,1982. Ⅶ.30。P(4♂♂5♀♀):四川峨眉山2♂♂1♀,1020m,1983. Ⅶ.22;2♀♀,同正模;四川青城山1♂2♀♀,1600m,1982. Ⅶ.20;四川卧龙1♂,2120m,1983. Ⅶ.15(四川师范学院生物系)。

***Platystethus tian* Zheng 天离鞘隐翅虫**

郑发科 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，113 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山,1752m,1983. Ⅶ.26。P(3♂♂4♀♀):四川峨眉山2♂♂4♀♀,同正模;1♂,1752m,1982. Ⅶ.28(四川师范学院生物系)。

***Priochirus (Cephalomerus) greensladei* Zheng 格氏齿隐翅虫**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编，51 (图)

标本信息　H(♀):西藏林芝达波,1900m,1998. Ⅻ.2。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Priochirus (Cephalomerus) longidentis* Zheng 长齿齿隐翅虫**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编，51 (图)

标本信息　H(♂):云南景洪,552m,1987. Ⅶ.28(四川师范学院生物系)。P(26♀♀♂♂1♀):26♀♀♂♂,同正模(四川师范学院生物系);西藏墨脱背崩1♀,750m,1998. Ⅺ.9(中国科学院动物研究所)。

***Quedius (Microsaurus) yuanus* Zheng 峪颊脊隐翅虫**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编，56 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱甘代,1300 ~2000m,1998. Ⅺ.23(中国科学院动物研究所)。

***Quedius (Raphirus) leigongshanensis* Li, Tang et Zhu 雷公山肩隐翅虫**

李利珍、汤亮、朱礼龙 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编，264 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山莲花坪,1450 ~ 1500m,2005. Ⅸ.15(上海师范大学昆虫标本室)。

***Quedius (Raphirus) yaoi* Zheng 姚氏颊脊隐翅虫**

郑发科 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编，55 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱马迪,1000m,1998. Ⅺ.14(中国科学院动物研究所)。

葬甲科 Silphidae

***Thanatophilus dubius* Zhang 疑尸葬甲**

章有为 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编，115 (图)

标本信息　H(♂):青海可可西里桑恰,4700m,1990. Ⅵ.16。A(♀):青海可可西里库塞湖,4600m,1990. Ⅷ.13。P(65♂♂57♀♀):青海可可西里岗齐曲1♀,4800 ~ 5200m,1990. Ⅵ.23;青海可可西里乌兰乌拉湖1♂1♀,4800m,1990. Ⅶ.7;青海可可西里桑恰24♂♂30♀♀,同正模;青海贵南2♂♂,3150m,1957. Ⅵ.6;青海共和2♂♂,3400 ~ 3600m,1957. Ⅶ.16;青海巴彦喀拉山2♂♂1♀,4700 ~ 4800m,1964. Ⅵ.4;青海玉树巴塘1♂,4100m,1964. Ⅵ.13;青海玛多1♀,1964. Ⅵ.4;青海玉树巴塘1♀,1977. Ⅷ.20;西藏吉隆马拉山9♂♂6♀♀,4700m,1975. Ⅷ.8;西藏吉隆泊古湖3♂♂4♀♀,4800m,1975. Ⅶ.15;西藏亚东丹纳10♂♂3♀♀,4500m,1961. Ⅵ.2 ~3;西藏仲巴6♂♂6♀♀,4500m,1975. Ⅶ.14;西藏昂仁2♂♂,4500m,1975. Ⅷ.18;西藏扎达香孜1♂,4300m,1976. Ⅶ.11;西藏葛尔门士1♀,1976. Ⅶ.12;西藏普兰巴嘎康沙1♂,4700m,1976. Ⅶ.18;西藏普兰霍尔2♀♀,4650m,1976. Ⅶ.22;西藏日土1♂,4250m,1976. Ⅷ.7(中国科学院动物研究所)。

铠甲科 Micropeplidae

***Micropeplus unicornis* Yang 独角铠甲**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编，218 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅴ.10。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

扁泥甲科 Psephenidae

***Psephenoides fluviatilis* Yang 清溪肖扁泥甲**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编，111 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,320m,1992. Ⅶ.26(中国农业大学昆虫标本室)。

***Psephenoides magnioculus* Yang 硕目肖扁泥甲**

杨集昆 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编，824

(图)

标本信息　H(♂):福建建阳黄坑桂林,1979. Ⅶ.1。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Psephenoides wuhongi* Yang 吴鸿肖扁泥甲**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,231 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1994. Ⅶ.18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Sinopsephenoides filitarsus* Yang 丝跗华肖扁泥甲**

杨集昆 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,825 (图)

标本信息　H(♂):福建武夷山三港,1979. Ⅵ.29。A(♀):同正模。P(6♂♂1♀):3♂♂1♀,同正模;贵州荔波3♂♂,1990. Ⅴ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

皮金龟科 Trogidae

***Trox alpigenus* Zhang 高山皮金龟**

章有为 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,234 (图)

标本信息　H(♂):西藏米林,3000m,1983. Ⅶ.19。A(♀):西藏拉萨,3600m,1960. Ⅴ.30。P(20♂♂50♀♀):西藏拉萨5♀♀,3800m,1960. Ⅴ.30;西藏江孜7♂♂13♀♀,3900m,1961. Ⅷ.2;西藏日喀则12♂♂28♀♀,3800m,1961. Ⅴ.21,Ⅵ.9,Ⅶ.3:西藏曲水1♂1♀,3620m,1960. Ⅴ.26;西藏扎囊县3♀♀,3600m,1960. Ⅷ.14;西藏羊八井,4200m,1960. Ⅵ.4(中国科学院动物研究所)。

***Xizangia cryptonychus* Zhang 隐爪藏皮金龟**

章有为 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,234 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,1000 ~1200m,1983. Ⅰ.11。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

黑蜣科 Passalidae

***Macrolinus foveolatus* Ma 凹线黑蜣**

马文珍 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,268 (图)

标本信息　H(♂):西藏林芝,3050m,1984. Ⅶ。A(♀):西藏墨脱西工湖,1450m,1983. Ⅴ.12。P(2♀♀):西藏墨脱1♀,950 ~ 1100m,1983. Ⅰ.4;西藏墨脱阿尼桥1♀,1090 ~2150m,1974. Ⅷ.24(中国科学院动物研究所)。

***Macrolinus medogensis* Zhang 墨脱线黑蜣**

章有为 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,340 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱汉密阿尼桥,1090 ~2150m,1974. Ⅷ.24(中国科学院动物研究所)。

金龟科 Scarabaeidae

***Copris medogensis* Zhang 墨脱蜣螂**

章有为 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,228 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅹ.5(中国科学院动物研究所)。

***Oniticellus puberulus* Zhang 茸单凹蜣螂**

章有为 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,228 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱,900m,1982. Ⅹ.29(中国科学院动物研究所)。

鳃金龟科 Melolonthidae

***Exolontha rugulosa* Zhang 皱等鳃金龟**

章有为 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,270 (图)

标本信息　H(♂):四川武隆,1300m,1989. Ⅵ.14。A(♀):四川彭木太原,750m,1989. Ⅶ.13。P(1♀):湖北利川星斗山,810m,1989. Ⅶ.22(中国科学院动物研究所)。

***Heptophylla calcarata* Zhang 距七鳃金龟**

章有为 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,349 (图)

标本信息　H(♂):西藏吉隆小吉隆,2800m,1975. Ⅶ.12。A(♀):西藏樟木,2250m,1974. Ⅹ.17。P(56♂♂10♀♀):西藏樟木口岸6♂♂,2250m,1974. Ⅴ.12 ~ Ⅵ.28;西藏樟木18♂♂,2250m,1975. Ⅵ.21 ~ Ⅶ.4;1♀,2400m,1975. Ⅵ.24;西藏樟木友谊桥3♂♂,1680m,1975. Ⅵ.21;1♀,1680m,1975. Ⅵ.26;西藏吉隆小吉隆12♂♂,2800m,1975. Ⅶ.17 ~23;2♀♀,2800m,1975. Ⅶ.12 ~ 17;西藏吉隆17♂♂6♀♀,2250m,1978. Ⅵ.9 ~ 14(中国科学院动物研究所)。

***Heptophylla laticollis* Zhang 阔背七鳃金龟**

章有为 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,243 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1600m,1993. Ⅷ.19(中国科学院动物研究所标本馆)。P(3♂♂):浙江百山祖2♂♂,1500m,1993. Ⅷ.22;1♂,同正模(中国科学院动物研究所标本馆、浙江林学院昆虫标本室)。

***Heptophylla longilamella* Zhang 长角七鳃金龟**

章有为 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,350 (图)

标本信息　H(♂):西藏错那,2000m,1974. Ⅷ.7(中国科学院动物研究所)。

***Hilyotrogus mangkamensis* Zhang 芒康希鳃金龟**

章有为 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,351 (图)

标本信息　H(♂):西藏芒康盐井,2600m,1976. Ⅵ.5(中国科学院动物研究所)。

***Malaisius hainanensis* Zhang 琼正鳃金龟**

章有为 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,334 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭,1983. Ⅳ.8(中国科学院

动物研究所标本馆)。

***Metabolus costatus* Gu et Zhang 显肋黄鳃金龟**

顾耘、张治良 1995 华东昆虫学报, 4 (2): 6 (图)

标本信息 H(♂):云南龙陵,1986. Ⅵ.23。A(♀):同正模。P(3♂♂6♀♀):1♂4♀♀,同正模;2♂♂1♀,云南漾濞,1981. Ⅵ.19;1♀,四川盐源,1977. Ⅵ(沈阳农业大学昆虫标本室)

***Metabolus clypeatus* Zhang 唇基黄鳃金龟**

章有为 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 272 (图)

标本信息 H(♂):四川彭水太原,850m,1989. Ⅶ.10(中国科学院动物研究所)。

***Metabolus glabrous* Zhang 裸黄鳃金龟**

章有为 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 428 (图)

标本信息 H(♂):湖南汉寿朱家铺,1981. Ⅳ.28(中国科学院动物研究所)。

***Metabolus longiusculus* Zhang 长黄鳃金龟**

章有为 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 271 (图)

标本信息 H(♂):湖北利川星斗山,800~1000m,1989. Ⅵ.6(中国科学院动物研究所)。

***Metabolus similaris* Zhang 肖黄鳃金龟**

章有为 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 428 (图)

标本信息 H(♂):湖南邵阳,1981(中国科学院动物研究所)。

***Metabolus yunnanensis* Gu et Zhang 云南黄鳃金龟**

顾耘、张治良 1995 华东昆虫学报, 4 (2): 5 (图)

标本信息 H(♂):云南龙陵,1986. Ⅵ.23。A(♀):同正模。P(1♂6♀♀):同正模(沈阳农业大学昆虫标本室)。

***Parexolontha xizangensis* Zhang 藏八肋鳃金龟**

章有为 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 347 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱背崩,800m,1974. Ⅸ.5(中国科学院动物研究所)。

***Polyphylla brevicornis* Zhang 短角云鳃金龟**

章有为 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 347 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆吉隆区,2800m,1975. Ⅶ.20。A(♀):西藏樟木,2650m,1966. Ⅴ.15。P(34♂♂):西藏吉隆小吉隆 28♂♂,2800m,1975. Ⅶ.12~27;西藏樟木 3♂♂,2350~2600m,1966. Ⅴ.5、Ⅵ.15;3♂♂,2350m,1975. Ⅶ.21、Ⅵ.23(中国科学院动物研究所)。

***Polyphylla intermedia* Zhang 中间云鳃金龟**

章有为 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 349 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅本堆,2070m,1973. Ⅷ.4。P(34♂♂):西藏察隅本堆 1♂,2100m,1973. Ⅷ.1;8♂♂,2070m,1973. Ⅷ.2~4;西藏察隅木宗 12♂♂,2300m,1973. Ⅷ.5~9;西藏察隅梯玉 2♂♂,2070m,1973. Ⅶ.25;3♂♂,2280m,1973. Ⅶ.26;西藏察隅锡妥总坝 2♂♂,2200m,1973. Ⅶ.8;西藏察隅呷枪 2♂♂,2000~2050m,1973. Ⅶ.29~31;西藏察隅必村 1♂,2040m,1973. Ⅷ.1;西藏察隅洞冲 1♂,1600m,1973. Ⅶ.18;西藏亚东 1♂,2800m,1961. Ⅶ.23;西藏易贡卡纳 1♂,2230m,1966. Ⅵ.14(中国科学院动物研究所)。

***Sophrops longiflabeilum* Gu et Zhang 长角索鳃金龟**

顾耘、张治良 1995 华东昆虫学报, 4 (2): 5 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架, 1980. Ⅵ.30。A(♀):同正模。P(2♂♂):湖北咸宁,1984. Ⅵ.16(沈阳农业大学昆虫标本室)。

***Tanyproctus xizangensis* Zhang 藏袒鳃金龟**

章有为 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 73 (图)

标本信息 H(♂):西藏堆龙德庆,1984. Ⅶ.11(中国科学院动物研究所)。

***Xenoceraspis calcaratus* Zhang 距胫鳃金龟**

章有为 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 246 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2050m,1980. Ⅳ.20(上海昆虫研究所)。A(♀):同正模(上海昆虫研究所)。P(3♂♂6♀♀):西藏墨脱卡布 2♂♂,1200m,1980. Ⅴ.10;西藏墨脱格当 4♀♀,同正模;西藏墨脱转运站 1♀,1980. Ⅴ.8(上海昆虫研究所);西藏墨脱格当 1♂,1980. Ⅳ.26;西藏墨脱格林 1♀,1550~1850m,1983. Ⅴ.19~20(中国科学院动物研究所)。

***Xenoceraspis longimacularius* Zhang 长斑胫鳃金龟**

章有为 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 245 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱希让,800~1000m,1983. Ⅳ.18。A(♀):同正模。P(11♂♂22♀♀):西藏墨脱希让 7♂♂18♀♀,800~1200m,1983. Ⅳ.9、14、18、28, Ⅴ.17;西藏墨脱背崩 4♂♂3♀♀,700~800m,1983. Ⅴ.20、31;西藏墨脱西工湖 1♀,1450~1650m,1983. Ⅴ.8(中国科学院动物研究所)。

丽金龟科 Rutelidae

***Anomala acusigera* Lin 尖刺异丽金龟**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 392 (图)

标本信息 H(♂):广东四会,1976. Ⅴ.4(广东省昆虫研究所)。A(♀):同正模(广东省昆虫研究所)。P(5♂♂10♀♀):2♂♂3♀♀,同正模;广东、福建 3♂♂7♀♀(广东

昆虫研究所、福建农林大学)。

***Anomala australis* Lin 南绿异丽金龟**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,393(图)

标本信息 H(♂):广东连山,1972(广东省昆虫研究所)。A(♀):同正模(广东省昆虫研究所)。P(65♂♂48♀♀):10♂♂8♀♀,同正模;湖南、福建(武夷山、将乐、建阳、漳浦、光泽、沙县)、广东、海南、广西55♂♂40♀♀(广东省昆虫研究所、福建农林大学、中国科学院动物研究所、中山大学昆虫学研究所)。

***Anomala cariniventris* Lin 腹脊异丽金龟**

林平 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,349(图)

标本信息 H(♂):广东深圳盐田,1980. Ⅴ.20~24。A(♀):同正模。P(8♂♂6♀♀):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Anomala corneola* Lin 弱角异丽金龟**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,394(图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽,1981. Ⅴ.25~28(广东省昆虫研究所)。A(♀):同正模(广东省昆虫研究所)。P(17♂♂33♀♀):福建、广东、四川、云南、贵州等省,国外越南(广东省昆虫研究所、中国科学院动物研究所)。

***Anomala dentifera* Lin 阳齿异丽金龟**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,396(图)

标本信息 H(♂):海南霸王岭,1983. Ⅴ.23~28。A(♀):同正模。P(9♂♂23♀♀):同正模(广东昆虫研究所)。

***Anomala flavilimbata* Lin 黄缘异丽金龟**

林平 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,350(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1981. Ⅴ.11。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):海南尖峰岭(广东省昆虫研究所、中山大学昆虫研究所)。

***Anomala glabra* Lin 褐亮异丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,358(图)

标本信息 H(♂):西藏察隅,1750m,1976. Ⅸ.3。A(♀):同正模(南京农学院植保系)。

***Anomala herbea* Lin 草绿异丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,359(图)

标本信息 H(♂):西藏察隅,1750m,1976. Ⅷ.31。P(1♂):同正模(南京农学院植保系)。

***Anomala interrupta* Lin 短边异丽金龟**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,399(图)

标本信息 H(♂):广东连县,1934. Ⅴ.25。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):2♂♂,同正模;福建建阳1♂1♀(以上中山大学昆虫研究所);福建沙县1♂;广东连山1♀(广东省昆虫研究所)。

***Anomala lateripila* Lin 侧毛异丽金龟**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,400(图)

标本信息 H(♀):福建莆田忠门,1986. Ⅶ.3(福建农林大学)。P(2♀♀):1♀同正模(福建农林大学);无采集地1♀(广东昆虫研究所)。

***Anomala lctiungula* Lin 宽爪异丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,360(图)

标本信息 H(♂):西藏樟木友谊桥,1680m,1974. Ⅳ.24(中国科学院动物研究所)。

***Anomala longicarcarata* Lin 长距异丽金龟**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,401(图)

标本信息 H(♂):福建华安仙都,1981. Ⅳ.14(广东省昆虫研究所)。A(♀):福建南平西芹,1981. Ⅳ.19(广东省昆虫研究所)。P(19♂♂12♀♀):江西、福建、广东(福建农林大学、中山大学昆虫研究所、天津自然博物馆、中国科学院动物研究所、广东省昆虫研究所)。

***Anomala millestriga asticta* Lin 素腹异丽金龟亚种**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,401(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山,1985. Ⅴ.1(广东省昆虫研究所)。P(21♂♂):河南、湖北、湖南、福建、广东(广东省昆虫研究所、中国科学院动物研究所、中国科学院上海昆虫研究所、中山大学昆虫学研究所、西北农业大学昆虫博物馆)。

***Anomala myriopila* Lin 碎斑异丽金龟**

林平 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,350(图)

标本信息 H(♂):海南万宁兴隆,1981. Ⅲ~Ⅳ。A(♀):同正模。P(9♂♂10♀♀):海南万宁;海南儋县;海南临高;海南琼山(广东省昆虫研究所、中山大学昆虫学研究所、中国科学院动物研究所)。

***Anomala obliquisulcata* Lin 斜沟异丽金龟**

林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编,402(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山,1982. Ⅵ.14~29。A(♀):同正模。P(4♂♂20♀♀):同正模(广东省昆虫研究所)。

***Anomala olivea* Lin 橄绿异丽金龟**

林平 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,351(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1983. Ⅰ.17。A(♀):海南尖峰岭。P(5♂♂5♀♀):海南(广东省昆虫研究所)。

***Anomala picina* Lin 大黑异丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 361 (图)
标本信息 H(♀):西藏樟木,2250m,1974.Ⅴ.20。P(5♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Anomala pilicauda **Lin 被臀异丽金龟**
林平 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 351 (图)
标本信息 H(♂):海南儋县,1964.Ⅴ.14~15。A(♀):同正模(广东省昆虫研究所)。

Anomala piliscutella **Lin 毛盾异丽蛾**
林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 361 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱马尼翁,390m,1974.Ⅷ.25。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Anomala profundisulca **Lin 深沟异丽金龟**
林平 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 352 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1983.Ⅴ.21~22。A(♀):同正模(广东省昆虫研究所)。P(11♂♂9♀♀):海南尖峰岭(广东省昆虫研究所、中国科学院动物研究所)。

Anomala projecta **Lin 突臀异丽金龟**
林平 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 352 (图)
标本信息 H(♂):海南吊罗山,1984.Ⅴ.8。P(1♂):同正模(广东省昆虫研究所)。

Anomala semiovalis **Lin 双斑异丽金龟**
林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 405 (图)
标本信息 H(♂):广东始兴(车八岭),1989.Ⅲ.30(广东省昆虫研究所)。A(♀):同正模(广东省昆虫研究所)。P(12♂♂2♀♀):广东始兴(车八岭)3♂♂,同正模;8♂♂2♀♀,1989.Ⅳ.2~22(广东省昆虫研究所);福建建阳1♂,1982.Ⅶ.2(福建农林大学)。

Anomala sericipennis **Lin 丝光异丽金龟**
林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 405 (图)
标本信息 H(♂):广东始兴(樟栋水),1990.Ⅳ.18(广东省昆虫研究所)。A(♀):广东始兴(广东省昆虫研究所)。P(3♂♂5♀♀):广东始兴1♀;湖南1♂1♀(广东省昆虫研究所);广东1♂1♀(中山大学昆虫研究所);福建2♀♀(中国科学院动物研究所);福建1♂(福建农林大学)。

Anomala spatuliformis **Lin 窝唇异丽金龟**
林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 397 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山,1985.Ⅵ(广东省昆虫研究所)。A(♀):福建武夷山三港,1981.Ⅵ.5。P(4♂♂6♀♀):同正模(福建农林大学、中国科学院动物研究所)。

Anomala sublunalis **Lin 弯斑异丽金龟**
林平 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 407 (图)
标本信息 H(♂):云南西双版纳大勐龙,1981.Ⅴ.6。A(♀):同正模。P(45♂♂7♀♀):8♂♂5♀♀,同正模;云南西双版纳勐腊2♀♀;广东瓮城37♂♂(广东省昆虫研究所)。

Anomala tenuipes **Lin 细胫异丽蛾**
林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 362 (图)
标本信息 H(♂):西藏樟木友谊桥,1680m,1974.Ⅳ.24(中国科学院动物研究所)。

Anomala xantholoma **Lin 黄边异丽蛾**
林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 363 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱,1000m,1974.Ⅸ.10。A(♀):同正模。P(1♂1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Callistethus excisipennis **Lin 弯翅矛丽蛾**
林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 364 (图)
标本信息 H(♂):西藏樟木友谊桥,1668m,1974.Ⅴ.15。A(♀):西藏樟木友谊桥,1680m,1975.Ⅵ.21。P(2♂♂2♀♀):西藏樟木友谊桥;吉隆小吉隆(中国科学院动物研究所)。

Ischnopopillia atrivaria **Lin 黑变脩丽蛾**
林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 366 (图)
标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2750m,1974.Ⅶ.1。A(♀):西藏波密扎木。P(37♂♂6♀♀):西藏波密32♂♂5♀♀;西藏墨脱1♂;西藏林芝1♀;西藏拉萨4♂♂(中国科学院动物研究所)。

Ischnopopillia bivittata **Lin 双带脩丽蛾**
林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 252 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2430m,1980.Ⅳ.11(中国科学院上海昆虫研究所标本馆)。

Ischnopopillia longicosta **Lin 长脊脩丽蛾**
林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 368 (图)
标本信息 H(♀):西藏察隅真空桥,3520m,1973.Ⅶ.21。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Ischnopopillia robustipes **Lin 壮足脩丽蛾**
林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 368 (图)
标本信息 H(♂):西藏波密,2700m,1973.Ⅵ.11。A(♀):同正模。P(1♂3♀♀):西藏波密(中国科学院动物

研究所)。

***Ischnopopillia sulcatula* Lin 沟行脊丽蛱**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 369 (图)

标本信息 H(♂):西藏八宿,3220m,1976. Ⅵ. 28。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(南京农学院植保系)。

***Mimela flavipes* Lin 黄足彩丽蛱**

林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 253 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1050m,1980. Ⅴ. 9。A(♀):西藏墨脱。P(1♂):西藏墨脱(中国科学院上海昆虫研究所标本馆)。

***Mimela laevisutula* Lin 亮条彩丽蛱**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 371 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木,2250m,1974. Ⅴ. 11。A(♀):西藏吉隆小吉隆,2800m,1975. Ⅶ. 22。P(9♂♂6♀♀):西藏(聂拉木、吉隆、波密);云南永仁(中国科学院动物研究所)。

***Mimela passerinii diana* Lin 滇草绿彩丽金龟**

林平 1993 中国彩丽金龟属志, 27 (图)

标本信息 H(♂):云南大理,1981. Ⅵ. 29。A(♀):同正模。P(5♂♂6♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Mimela passerinii mediana* Lin 陕草绿彩丽金龟**

林平 1993 中国彩丽金龟属志, 28 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架,1985. Ⅶ. 31 ~ Ⅷ. 3 ~ 5。A(♀):同正模。P(53♂♂2♀♀):41♂♂,同正模;湖北(神农架、兴山)5♂♂2♀♀,无采集时间;陕西(汉中、宁陕、旬阳、佛坪)7♂♂,无采集时间(广东省昆虫研究所)。

***Mimela passerinii tienmusana* Lin 浙草绿彩丽金龟**

林平 1993 中国彩丽金龟属志, 30 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,1936. Ⅶ. 26。A(♀):同正模。P(4♂♂4♀♀):浙江天目山(中国科学院动物研究所)。

***Mimela punctulata* Lin 细点彩丽金龟**

林平 1993 中国彩丽金龟属志, 62 (图)

标本信息 H(♂):广西罗城,1928. Ⅴ. 13。P(2♂♂):广西罗城;广西龙胜花坪(保藏地不详)。

***Mimela xutholoma* Lin 黄环彩丽金龟**

林平 1993 中国彩丽金龟属志, 34 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜红滩,900m,1963. Ⅵ. 14。P(1♂):广西龙胜花坪(中国科学院动物研究所)。

***Phyllopertha abullosa* Lin 乏疣发丽蛱**

林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 256 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格当,2040m,1980. Ⅳ. 25(中国科学院上海昆虫研究所标本馆)。

***Phyllopertha brevipilosa* Lin 短毛发丽蛱**

林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 256 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2100m,1980. Ⅳ. 7。P(1♂):西藏墨脱格当(中国科学院上海昆虫研究所标本馆)。

***Popillia barbellata* Lin 短毛弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 44 (图)

标本信息 H(♀):云南富良棚,1981. Ⅶ(中国科学院上海昆虫研究所标本馆)。

***Popillia cerchnopyga* Lin 粗臀弧丽蛱**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 374 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱汉密阿尼桥,1090 ~2150m,1974. Ⅷ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Popillia fimbripes* Lin 缨足弧丽蛱**

林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 257 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1983. Ⅷ. 14。A(♀):同正模。P(55♂♂34♀♀):54♂♂34♀♀,同正模;西藏林芝1♂(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Popillia flexuosa* Lin 卷唇弧丽蛱**

林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 258 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅,2460m,1973. Ⅷ. 19(中国科学院动物研究所标本馆)。A(♀):西藏察隅,1750m,1975. Ⅷ ~ Ⅹ。P(45♂♂28♀♀):西藏察隅44♂♂28♀♀;西藏林芝1♂(中国科学院动物研究所标本馆、南京农业大学昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本室)。

***Popillia flexuosa* Lin 卷唇弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 50 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅,1570m,1978. Ⅵ. 23(北京农业大学昆虫标本室)。A(♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。P(73♂♂45♀♀):西藏察隅(北京农业大学、南京农业大学、中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Popillia gedongensis* Lin 格当弧丽蛱**

林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 259 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格当,2400m,1982. Ⅸ. 17(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Popillia hainanensis* Lin 海南弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 17 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1350m,1982. Ⅴ. 18。A(♀):同正模。P(4♂♂):同正模(广东省昆虫研究所标

本室)。

***Popillia hirta* Lin 毛腹弧丽蛂**

林平 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 223 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,2700m,1984. Ⅷ. 18(广东省昆虫研究所标本室)。P(1♂):同正模(西藏日喀则植保站标本馆)。

***Popillia hirtipyga* Lin 毛尾弧丽蛂**

林平 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 225 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,2700m,1984. Ⅷ. 18(广东省昆虫研究所标本室)。

***Popillia laticlypealis* Lin 宽唇弧丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 375 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅本堆,2070m,1973. Ⅷ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Popillia limbatipennis* Lin 暗边弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 23 (图)

标本信息 H(♀):云南腾冲,1800m,1979. Ⅵ. 3(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Popillia livida* Lin 白蓝弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 19 (图)

标本信息 H(♂缺跗节):台湾,1934. Ⅵ. 5 ~ 7。P(1♂缺头部):台湾台中,1938. Ⅵ. 15(中山大学昆虫学研究所、中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Popillia melanoloma* Lin 黑缘弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 23 (图)

标本信息 H(♀):广西大青山,1974. Ⅴ. 29。P(1♀):广西大青山,无采集时间(广东省昆虫研究所)。

***Popillia oviformis* Lin 卵圆弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 28 (图)

标本信息 H(♂):云南巧家,2200m,1980. Ⅵ. 4。A(♀):云南东川,1700m,1980. Ⅵ. 16。P(3♂♂5♀♀):云南;四川(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Popillia pilifera* Lin 毛胫弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 45 (图)

标本信息 H(♀):四川九龙,1979. Ⅶ. 12(广东省昆虫研究所标本室)。

***Popillia pui* Lin 鼎湖弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 20 (图)

标本信息 H(♂):广东鼎湖山,1980. Ⅴ. 9 ~ 14。A(♀):广东鼎湖山,1979. Ⅴ. 23 ~ 28。P(7♂♂12♀♀):广东鼎湖山(广东省昆虫研究所)。

***Popillia rotundata* Lin 圆斑弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 21 (图)

标本信息 H(♂):海南,1934. Ⅴ. 10。A(♀):海南,1984. Ⅴ. 25。P(1♀):海南,无采集时间(广东省昆虫研究所)。

***Popillia rubescens* Lin 渗红弧丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 375 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱亚让,800m,1974. Ⅷ. 4。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Popillia rubripes* Lin 红足弧丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 376 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆小吉隆,2400m,1975. Ⅶ. 22。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Popillia scabricollis* Lin 粗背弧丽蛂**

林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 260 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,2000m,1979. Ⅷ. 16(中国科学院上海昆虫研究所标本馆)。

***Popillia strumifera* Lin 皮背弧丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 376 (图)

标本信息 H(♀):西藏汉密阿尼桥,1090 ~2150m,1974. Ⅷ. 24。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Popillia transversa* Lin 横斑弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 32 (图)

标本信息 H(♂):福建福州,无采集时间。A(♀):同正模。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Popillia trichiopyga* Lin 毛臀弧丽蛂**

林平 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 377 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆小吉隆,2400m,1975. Ⅶ. 22。A(♀):同正模。P(30♂♂34♀♀):西藏吉隆小吉隆;西藏樟木友谊桥(中国科学院动物研究所)。

***Popillia varicollis* Lin 幻点弧丽金龟**

林平 1988 中国昆虫图志:I 中国弧丽金龟属志 (鞘翅目:丽金龟科), 30 (图)

标本信息 H(♂):四川泸定新兴,2000m,1982. Ⅵ. 12。A(♀):同正模。P(94♂♂80♀♀):四川(康定、泸定、汶

川);云南(维西、丽江、大理、云龙)(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Spilopopillia quadriguttata* Lin 四点斑丽蛾**

林平 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,261(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2210m,1980.Ⅳ.8。P(1♂):西藏墨脱格当(中国科学院上海昆虫研究所标本馆)。

犀金龟科 Dynastidae

***Eophielurus* (*Tetrodontus*) *tibialis* Zhang 胫晓扁犀金龟**

章有为 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,183(图)

标本信息 H(♂):云南陇川,1000m,1982。A(♀):云南龙陵,780m,1979.Ⅳ.26。P(1♂):云南陇川,1000m,1978.Ⅵ.19(中国科学院动物研究所)。

***Microryctes hainanensis* Zhang 琼膜犀金龟**

章有为 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,331(图)

标本信息 H(♂):海南省尖峰岭,800m,1968.Ⅴ.27。A(♀):海南尖峰岭,1965.Ⅴ.10。P(1♂):同配模(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Mircroryctes confinis* Zhang 邻膜犀金龟**

章有为 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,184(图)

标本信息 H(♂):云南允景洪,650m,1959.Ⅴ.16。A(♀):云南允景洪,1959.Ⅴ.25。P(1♂3♀♀):云南允景洪,1959.Ⅴ.14~28(中国科学院动物研究所)。

***Pentodon insularis* Zhang 岛禾犀金龟**

章有为 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,183(图)

标本信息 H(♀):香港,1935.Ⅴ.29(中国科学院动物研究所)。

花金龟科 Cetoniidae

***Clinterocera rubra* Ma 红跗花金龟**

马文珍 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,453(图)

标本信息 H(♀):湖南莽山平坑,1978.Ⅶ(中国科学院动物研究所)。

***Clinterocera trimaculata* Ma 三斑跗花金龟**

马文珍 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,286(图)

标本信息 H(♀):贵州省雷山,870 ~1000m,1988.Ⅷ.8(中国科学院动物研究所)。

***Glycosia nigra* Ma 墨斑短胸花金龟**

马文珍 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,274(图)

标本信息 H(♀):西藏波密,2900m,1983.Ⅷ.10(中国科学院动物研究所)。

***Pleuronota hefengensis* Ma 鹤峰毛花金龟**

马文珍 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,439(图)

标本信息 H(♂):湖北鹤峰矛坝,500~600m,1989.Ⅵ.1。A(♀):同正模。P(2♀♀):湖南桑植天平山1♀,164m,1988.Ⅷ.13;湖南天平山1♀,1981.Ⅵ.9(中国科学院动物研究所)。

***Pleuronota mangshanensis* Ma 莽山绒毛花金龟**

马文珍 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,438(图)

标本信息 H(♂):湖南莽山平坑,1978.Ⅶ。A(♀):同正模。P(1♂):福建大竹岚,1981.Ⅵ.11(中国科学院动物研究所)。

***Pleuronota subsexmaculata* Ma 拟六斑毛花金龟**

马文珍 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,438(图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,1506m,1936.Ⅶ.20。A(♀):浙江天目山,1937.Ⅵ.27。P(3♂♂4♀♀):2♂♂,同正模;1♂2♀♀,同配模;湖南省莽山平坑1♀,1978.Ⅶ.10;湖南桑植天平山1♀,1300m,1988.Ⅶ.15(中国科学院动物研究所)。

***Proteatia* (*Oreopotosia*) *rufescens* Ma 铜翅桃花金龟**

马文珍 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,79(图)

标本信息 H(♂):西藏八宿白玛,3200m,1984.Ⅵ.24(中国科学院动物研究所)。

***Taeniodera rutilans* Ma 铜红带花金龟**

马文珍 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,272(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,800~950m,1983.Ⅲ.20。A(♀):云南西双版纳勐阿,1050~1080m,1958.Ⅸ.17。P(1♀):越南河内,800~1000m,1941.Ⅶ.8(中国科学院动物研究所)。

***Trigonophorus xizangensis* Zhang et Ma 藏唇花金龟**

马文珍、章有为 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,390(图)

标本信息 H(♂):西藏察隅木宗,2300m,1973.Ⅷ.6。A(♀):同正模。P(16♂♂2♀♀):2♂♂2♀♀,同正模;西藏察隅本堆6♂♂,2070m,1973.Ⅷ.4;西藏察隅呷枪4♂♂,2050m,1973.Ⅶ.31;西藏察隅2♂♂,2280m,1973.Ⅶ.26;西藏察隅必村2♂♂,2040m,1973.Ⅷ.1(中国科学院动物研究所)。

吉丁虫科 Buprestidae

***Coraebus hengshanensis* Peng 衡山纹吉丁**

彭忠亮 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,

395 (图)
标本信息　H(♀):湖南衡山,1980. Ⅵ.4(江西省森林病虫防治站)。
Coraebus mianningensis Peng 冕宁纹吉丁
彭忠亮 1991 林业科学, 27 (1): 36 (图)
标本信息　H(♀):四川冕宁,1980. Ⅵ.3(西南农业大学植保系昆虫分类标本室)。
Coraebus obscurus Peng 暗绒纹吉丁
彭忠亮 1991 林业科学, 27 (1): 36 (图)
标本信息　H(♀):云南昆明黑龙潭,1986. Ⅴ.18(西南农业大学植保系昆虫分类标本室)。
Coraebus simplex Peng 暗蓝纹吉丁
彭忠亮 1991 林业科学, 27 (1): 35 (图)
标本信息　H(♀):云南黑龙潭,1986. Ⅵ.10(西南农业大学植保系昆虫分类标本室)。
Coraebus yanshanensis Peng 砚山纹吉丁
彭忠亮 1991 林业科学, 27 (1): 37 (图)
标本信息　H(♂):四川砚山,1979. Ⅴ.28(西南农业大学植保系昆虫分类标本室)。
Polyctesis hunanensis Peng 湖南绿丽吉丁
彭忠亮 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 387 (图)
标本信息　H(♀):湖南岳阳,1986. Ⅶ.4(江西省森林病虫防治站)。

溪泥甲科 Elmidae(Elmididae)

Leptelmis fujiana Yang et Zhang 福建缢溪泥甲
杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 812 (图)
标本信息　H(♂):福建建阳桂林,1979. Ⅵ.1。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
Pseudamophilus tibiaterus Yang et Zhang 毛跗绒溪泥甲
杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 812 (图)
标本信息　H(♂):福建建阳黄坑六墩,1986. Ⅳ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。
Stenelmis accessoria Yang et Zhang 附线溪泥甲
杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 818 (图)
标本信息　H(♂):福建建阳黄坑六墩,1986. Ⅵ.18。A(♀):同正模。P(11♂♂29♀♀):11♂♂26♀♀,同正模;安徽九华山上圣 2♀♀,1989. Ⅵ.27;江苏南京农学院 1♀,1989. Ⅵ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。
Stenelmis angustisulcata Zhang et Yang 狭沟溪泥甲
张泽华、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 103 (图)
标本信息　H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.21。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。
Stenelmis auriculata Yang et Zhang 耳突溪泥甲
杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 820 (图)
标本信息　H(♂):福建建阳桂林,1979. Ⅶ.1。P(5♂♂):福建武夷山 1♂,1979. Ⅵ.30;贵州思南 4♂♂,1973. Ⅳ(中国农业大学昆虫标本馆)。
Stenelmis euronotana Yang et Zhang 东南溪泥甲
杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 814 (图)
标本信息　H(♂):福建建阳黄坑六墩,1985. Ⅵ.18。A(♀):同正模。P(8♂♂12♀♀):6♂♂11♀♀,同正模;福建建阳桂林 1♀,1979. Ⅶ.1;广西雁山 1♂,1963. Ⅵ.8;浙江开化古田山 1♂,1992. Ⅶ.21(中国农业大学昆虫标本馆)。
Stenelmis grossimarginata Zhang et Yang 厚缘溪泥甲
张泽华、杨集昆、李冬梅 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 229 (图)
标本信息　H(♂):浙江百山祖车根,1100m,1994. Ⅶ.13(中国农业大学昆虫标本室)。P(7♂♂18♀♀):浙江百山祖车根 2♂♂13♀♀,同正模;浙江开化古田山 2♂♂2♀♀,450m,1992. Ⅶ.21;福建闽西梅花山 3♂♂3♀♀,1998. Ⅶ.23(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。
Stenelmis gutianshana Zhang et Yang 古田山溪泥甲
张泽华、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 104 (图)
标本信息　H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅵ.21。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。P(6♂♂4♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。
Stenelmis huangkengana Yang et Zhang 黄坑溪泥甲
杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 817 (图)
标本信息　H(♂):福建建阳黄坑乡桂林,1979. Ⅶ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。
Stenelmis inaccessoria Yang et Zhang 无附溪泥甲
杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 819 (图)
标本信息　H(♂):福建建阳黄坑六墩,1986. Ⅵ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。
Stenelmis indepressa Yang et Zhang 无洼溪泥甲
杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 821 (图)
标本信息　H(♂):福建建阳黄坑六墩,1986. Ⅵ.18。A(♀):同正模。P(14♂♂18♀♀):10♂♂6♀♀,同正模;浙江开化古田山,4♂♂12♀♀,1992. Ⅶ.20(中国农业大学

昆虫标本馆)。

***Stenelmis kaihuana* Zhang et Yang 开化溪泥甲**

张泽华、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 105 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

***Stenelmis orthotibiata* Yang et Zhang 直胫溪泥甲**

杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 814 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑六墩,1985. Ⅵ. 18。A(♀):广西雁山,1963. Ⅵ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenelmis scutellicarinata* Zhang et Yang 盾脊溪泥甲**

张泽华、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 106 (图)

标本信息 H(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Stenelmis sinica* Yang et Zhang 中华溪泥甲**

杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 815 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳桂林,1979. Ⅶ. 1。A(♀):同正模。P(39♂♂49♀♀):1♂1♀,同正模;福建武夷山1♂,1979. Ⅵ. 30;福建(闽西)梅花山1♀,1988. Ⅶ. 23;安徽九华山上圣1♂,1989. Ⅵ. 27;湖北麻城龟山茶场2♂♂,1990. Ⅶ. 13;浙江开化古田山24♂♂30♀♀,1992. Ⅶ. 27;贵州思南1♂,1973. Ⅵ;四川南坪九寨1♂,1500m,1980. Ⅷ. 4;甘肃康县两河1♂,800m,1980. Ⅶ. 30;湖南慈利索溪峪7♂♂17♀♀(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Stenelmis sinuata* Zhang et Yang 端刻溪泥甲**

张泽华、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 107 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 21。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Stenelmis sulcaticarinata* Yang et Zhang 沟脊溪泥甲**

杨集昆、张泽华 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 816 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑六墩,1986. Ⅵ. 18。A(♀):同正模。P(93♂♂8♀♀):85♂♂6♀♀,同正模;福建闽西梅花山5♂♂1♀,1988. Ⅶ. 23;浙江开化古田山3♂♂1♀,450m,1992. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

叩甲科 Elateridae

***Parapenthes varimaculatus* Jiang 异斑缺隆叩甲**

江世宏 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 230 (图)

标本信息 H(♂):福建(深圳职业技术学院昆虫标本室)。

花萤科 Cantharidae

***Athemus* (*s. str.*) *maculithorax* Wang et Yang 斑胸异花萤**

王苏舰、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 264 (图)

标本信息 H(♂):湖北武当山,1000m,1984. Ⅴ. 29(北京农业大学)。P(♀):四川青城山,1978. Ⅴ. 10(北京农业大学)。P(1♂):湖北巴东铁厂,1500~1700m,1989. Ⅴ. 21(中国科学院动物研究所)。

***Themus violetipennis* Wang et Yang 紫翅丽花萤**

王苏舰、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 265 (图)

标本信息 H(♂):安徽黄山,1977. Ⅶ. 23(北京农业大学)。A(♀):浙江杭州,1957. Ⅵ. 22(北京农业大学)。P(3♂♂2♀♀):湖南永顺杉木河1♂,550m,1988. Ⅷ. 6(中国科学院动物研究所);浙江杭州1♂1♀,1957. Ⅶ. 6;1♂1♀,1957. Ⅵ. 22(北京农业大学)。

皮蠹科 Dermestidae

***Attegenus euryovatus* Li 广圆毛皮蠹**

李鸿兴 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 358 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅵ. 19。A(♀):同正模。P(2♂♂6♀♀):西藏墨脱背崩(中国科学院动物研究所)。

方头甲科 Cybocephalidae

***Cybocephalus dissectus* Yu 深裂方头甲**

虞国跃 1994 动物学研究, 15 (3): 14 (图)

标本信息 H(♂):四川开县,1989. Ⅵ. 29。A(♀):同正模。P(10♂♂6♀♀):四川开县1♂,同正模;1♂,1989. Ⅵ. 26;四川忠县1♂2♀♀,1989. Ⅷ. 24;广西桂林2♂♂2♀♀,1987. Ⅸ. 3;广东鹤山马山1♂,1993. Ⅵ. 5;3♂♂1♀,1993. Ⅵ. 6;广东台山1♂1♀,1992. Ⅷ. 5(北京市农林科学院植保环保所)。

***Cybocephalus endroudyi* Tian 方茎方头甲**

田明义 1995 华南农业大学学报, 16 (2): 42 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架自然保护区,1989. Ⅶ. 16(华南农业大学昆虫标本室)。

***Cybocephalus explansus* Yu 膨节方头甲**

虞国跃 1994 动物学研究, 15 (3): 15 (图)

标本信息 H(♂):广东鹤山马山,1993. Ⅵ. 5。A(♀):同正模。P(18♂♂57♀♀):广东鹤山马山2♂♂5♀♀,同正模;1♀1♂,1993. Ⅵ. 6;广东乳阳9♂♂31♀♀,1993. Ⅵ. 12;1♀,1993. Ⅵ. 8;10♀♀,1993. Ⅵ. 10;6♂♂9♀♀,1993. Ⅵ. 12(北京市农林科学院植保环保所)。

Cybocephalus mashanus **Yu 马山方头甲**

虞国跃 1994 动物学研究, 15 (3): 13 (图)

标本信息 H(♂):广东鹤山县马山,1993. Ⅵ.5。A(♀):同正模。P(1♂7♀♀):广东鹤山县马山1♂5♀♀,同正模;2♀♀,1993. Ⅵ.6(北京市农林科学院植保环保所)。

瓢虫科 Coccinellidae

Afissula craspedotricha **Yu 缘毛长崎齿瓢虫**

虞国跃 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 60 (图)

标本信息 H(♂): 西藏墨脱汉密,2100～1100m,1998. Ⅺ.31。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Afissula henanica **Yu 河南长崎齿瓢虫**

虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 68 (图)

标本信息 H(♂):河南黄石庵老界岭,1500m,1998. Ⅶ.19。P(3♀♀1♂):河南黄石庵老界岭1♀,同正模;1♂1♀,1300m,1998. Ⅶ.18;1♀,1500m,1998. Ⅶ.18(北京市农林科学院植保环保研究所)。

Aspidimerus guangxiensis **Yu 广西隐胫瓢虫**

虞国跃、李鸿兴 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 329 (图)

标本信息 H(♂):广西防城扶隆平龙山,650m,1998. Ⅲ.14。P(1♀):广西那坡农信,440m,1998. Ⅳ.12(中国科学院动物研究所)。

Cryptogonus lobulus **Xiao 裂叶隐势瓢虫**

肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 374 (图)

标本信息 H(♂):四川秀山,520m,1989. Ⅶ.7。P(1♀):地点同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Cryptogonus qianjiangensis **Xiao 黔江隐势瓢虫**

肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 374 (图)

标本信息 H(♂):四川黔江小南海,760m,1989. Ⅶ.17(中国科学院昆明动物研究所)。

Cryptogonus xiushanensis **Xiao 秀山隐势瓢虫**

肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 373 (图)

标本信息 H(♂):湖北鹤峰,850m,1989. Ⅶ.26。P(♀):地点同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Epilachna apicilaris **Yu 端生食植瓢虫**

虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 67 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,700～1300m,1998. Ⅶ.13。P(3♂♂4♀♀):河南内乡宝天曼1♀,同正模;1♂,1300m,1998. Ⅶ.11;1♀,1500m,1998. Ⅶ.12;河南黄石庵老界岭1♂1♀,1500m,1998. Ⅶ.19;河南黄石庵桦树盘1♀1♂,1390m,1998. Ⅶ.18(北京市农林科学院植保环保研究所)。

Epilachna arytaenoidea **Zeng 勺端食植瓢虫**

曾涛 2000 华南农业大学学报, 21 (2): 33 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1938. Ⅷ.27(华南农业大学昆虫标本室)。

Epilachna dictyodroma **Zeng 网纹食植瓢虫**

曾涛 2000 华南农业大学学报, 21 (2): 32 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1938. Ⅷ.16(华南农业大学昆虫标本室)。

Epilachna emeiensis **Zeng 峨眉食植瓢虫**

曾涛 2000 华南农业大学学报, 21 (2): 32 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1941. Ⅶ.5(华南农业大学昆虫标本室)。

Epilachna filamentacea **Zeng et Pang 长丝食植瓢虫**

曾涛 庞虹 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 280 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波小七孔,1998. Ⅹ.26。P(6♂♂5♀♀):贵州荔波小七孔6♂♂4♀♀,同正模;1♀,1998. Ⅹ.28(贵州大学昆虫研究所)。

Epilachna globiera **Xiao 球端食植瓢虫**

肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 386 (图)

标本信息 H(♂):四川酉阳,1350m,1989. Ⅶ.10。P(1♂2♀♀):贵州雷山雷公山,1610～2100m,1983. Ⅶ.14(中国科学院昆明动物研究所)。

Epilachna lichuaniensis **Xiao 利川食植瓢虫**

肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 387 (图)

标本信息 H(♂):湖北利川星斗山,790m,1989. Ⅷ.2(中国科学院昆明动物研究所)。

Epilachna maolanensis **Zeng et Pang 茂兰食植瓢虫**

曾涛、庞虹 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 281 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅹ.21(贵州大学昆虫研究所)。

Epilachna medcrenata **Zeng 中痕食植瓢虫**

曾涛 2000 昆虫学研究进展,吴孔明、陈晓峰 主编, 20 (图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,1984. Ⅵ.21。P(5♂♂4♀♀):浙江西天目山1♂1♀,同正模;4♂♂3♀♀,1985. Ⅵ.29(华南农业大学昆虫标本室)。

Epilachna shennongjiaensis **Peng, Pang et Ren 神农架食植瓢虫**

彭正强、庞虹、任顺祥 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 133 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架红萍,1997. Ⅶ. 19。P(1♂):同正模(中国热带农业科学研究院植物保护研究所)。

Epilachna yarlungzangbo Yu 雅鲁藏布食植瓢虫

虞国跃 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 62 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,800~1100m,1998. Ⅺ. 11(中国科学院动物研究所)。

Henosepilachna aduncfolia Zeng 钩叶裂臀瓢虫

曾涛 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编, 136 (图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,1985. Ⅵ. 27。P(1♀):浙江西天目山,1985. Ⅵ. 30(华南农业大学昆虫标本室)。

Nephus (Bipunctatus) neixiangicus Yu 内乡弯叶毛瓢虫

虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 64 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼葛条爬,600m,1998. Ⅶ. 15(北京市农林科学院植保环保研究所)。

Pseudoscymnus curvatus Yu 弯斑方瓢虫

虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编, 17 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ. 12(北京市农林科学院植保环保研究所)。

Pseudoscymnus truncatulus Yu 截端方瓢虫

虞国跃、姚德富、刘后科 1997 林业科学, 33 (5): 435 (图)

标本信息 H(♂):云南丽江河源,1995. Ⅹ. 22(北京市农林科学院植保环保研究所)。

Rodolia xianfengensis Xiao 咸丰红瓢虫

肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 377 (图)

标本信息 H(♂):湖北咸丰,730m,1989. Ⅷ. 7。P(3♂♂2♀♀):地点同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Scymnus (Neopullus) camptodromus Yu et Liu 弧结毛瓢虫

虞国跃 姚德富 刘后科 1997 林业科学, 33 (5): 434 (图)

标本信息 H(♂):云南丽江河源,1995. Ⅹ. 22(北京市农林科学院植保研究所(北京市农林科学院植保环保研究所))。A(♀):同正模(北京市农林科学院植保环保研究所)。P(19♀♀1♂):13♀♀,同正模;云南丽江宁蒗狗砧洞5♀♀,1995. Ⅹ. 24;四川宝兴1♂,1995. Ⅴ. 13;1♀,1995. Ⅵ. 15(北京市农林科学院植保环保研究所、中国林业科学研究院森林保护研究所)。

Scymnus (Neopullus) sinuanodulus Yu et Yao 波结毛瓢虫

虞国跃、姚德富、刘后科 1997 林业科学, 33 (5): 434 (图)

标本信息 H(♂):云南丽江宁蒗,1995. Ⅹ. 24(北京市农林科学院植保环保研究所)。A(♀):云南丽江河源,1995. Ⅹ. 22(北京市农林科学院植保环保研究所)。P(4♂♂4♀♀):1♂1♀,同配模;云南丽江云杉坪3♂♂3♀♀,1995. Ⅹ. 26(北京市农林科学院植保环保研究所、中国林业科学研究院森林保护研究所)。

Scymnus (Pullus) cristiformis Yu 冠端小瓢虫

虞国跃 1993 动物学研究, 14 (4): 293 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪,1981. Ⅳ. 18(华南农业大学昆虫标本室)。

Scymnus (Pullus) jigongshan Yu 鸡公山小瓢虫

虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编, 18 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ. 10。P(5♂♂4♀♀):同正模(北京市农林科学院植保环保研究所)。

Scymnus (Pullus) mianling Yu 米林小瓢虫

虞国跃 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 64 (图)

标本信息 H(♂):西藏米林大渡卡,2950m,1998. Ⅹ. 28(中国科学院动物研究所)。

Scymnus (Pullus) myridentatus Yu 多齿小瓢虫

虞国跃 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 65 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱马迪,1000m,1998. Ⅺ. 14(中国科学院动物研究所)。

Scymnus (Pullus) penicilliformis Yu 笔头小瓢虫

虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 67 (图)

标本信息 H(♂):河南西峡黄石庵,900m,1998. Ⅶ. 17(北京市农林科学院植保环保研究所)。

Scymnus (Pullus) scalpratus Yu 匙叶小瓢虫

虞国跃 1993 动物学研究, 14 (4): 294 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1986. Ⅹ. 31。A(♀):海南尖峰岭,1989. Ⅺ. 13。P(12♂♂5♀♀):海南尖峰岭4♂♂3♀♀,同配模;5♂♂1♀,1989. Ⅺ. 11;2♂♂,1989. Ⅺ. 12;海南黎母山1♂1♀,1989. Ⅺ. 10(华南农业大学昆虫标本室)。

Scymnus (Pullus) scrobiculatus Yu 凹叶小瓢虫

虞国跃 1993 动物学研究, 14 (4): 296 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1986. Ⅹ. 31(华南农业大学昆虫标本室)。

Scymnus (Pullus) yaling Yu 哑铃小瓢虫

虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 66 (图)

标本信息 H(♂):河南黄石庵老界岭,1500m,1998. Ⅶ. 19(北京市农林科学院植保环保研究所)。

***Scymnus* (*Pullus*) *yunshanpingensis* Yu 云杉坪小瓢虫**
虞国跃、姚德富、刘后科 1997 林业科学, 33 (5): 433 (图)
标本信息 H(♂):云南丽江云杉坪,1995. Ⅹ.26(北京市农林科学院植保环保研究所)。A(♀):同正模(北京市农林科学院植保环保研究所)。P(1♂1♀):云南丽江云杉坪,1995. Ⅹ.26(中国林业科学研究院森林保护研究所)。

***Scymnus* (*Scymnus*) *najaformis* Yu 蛇形小毛瓢虫**
虞国跃、姚德富、刘后科 1997 林业科学, 33 (5): 432 (图)
标本信息 H(♂):云南丽江云杉坪,1995. Ⅹ.26(北京市农林科学院植保环保研究所)。A(♀):同正模(北京市农林科学院植保环保研究所)。P(1♂2♀♀):云南丽江云杉坪,1995. Ⅹ.26(中国林业科学研究院森林保护研究所)。

***Scymnus* (*Scymnus*) *pinguis* Yu 肥厚小毛瓢虫**
虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 65 (图)
标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,700~1300m,1998. Ⅶ.13。P(3♂♂2♀♀):1♂1♀,同正模;河南黄石庵老界岭1♂,1300m,1998. Ⅶ.18;1♂,1500m,1998. Ⅶ.19;湖北兴山龙门河1♀,1300m,1994. Ⅴ.7(北京市农林科学院植保环保研究所)。

***Serangium baculum* Xiao 茎骨刀角瓢虫**
肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 369 (图)
标本信息 H(♂):四川黔江,780m,1989. Ⅶ.16。A(♀):同正模。P(4♂♂7♀♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Serangium drepnicum* Xiao 镰叶刀角瓢虫**
肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 368 (图)
标本信息 H(♂):湖北鹤峰,800m,1989. Ⅶ.27。A(♀):同正模。P(2♂♂):湖北利川,800m,1989. Ⅷ.2(中国科学院昆明动物研究所)。

***Shirozuella alishanensis* Yu et Pang 阿里山长唇瓢虫**
虞国跃、庞雄飞 1992 华南农业大学学报, 13 (3): 39 (图)
标本信息 H(♂):台湾阿里山,2400m,1977. Ⅵ.10(Zoologische Sammlungnen des Bayerischen Staates Munchen, Germany)。

***Shirozuella appendiculata* Yu et Pang 附肢长唇瓢虫**
虞国跃、庞雄飞 1992 华南农业大学学报, 13 (3): 38 (图)
标本信息 H(♂):台湾阿里山,2400m,1977. Ⅳ.28。P(1♂):台湾阿里山, 2400m, 1977. Ⅵ. 10 (Zoologische Sammlungnen des Bayerischen Staates Munchen, Germany)。

***Shirozuella bimaculata* Yu 双斑长唇瓢虫**
虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 63 (图)
标本信息 H(♀):河南黄石庵老界岭,1500m,1998. Ⅶ.19(北京市农林科学院植保环保研究所)。

***Shirozuella parenthesis* Yu 圆括长唇瓢虫**
虞国跃 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 62 (图)
标本信息 H(♀):河南黄石庵老界岭,1500m,1998. Ⅶ.19(北京市农林科学院植保环保研究所)。

***Singhikalia duodecimguttata* Xiao 十二斑新红瓢虫**
肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 378 (图)
标本信息 H(♂):四川秀山回心哨,820m,1989. Ⅶ.17。P(2♀♀):湖北来凤新霞1♀,540m,1989. Ⅶ.19;四川黔江石会1♀,1250m,1989. Ⅶ.10(中国科学院昆明动物研究所)。

***Stethorus* (*Parastethorus*) *dichiapiculus* Xiao 裂端食螨瓢虫**
肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 370 (图)
标本信息 H(♂):四川酉阳,620m,1989. Ⅶ.9(中国科学院昆明动物研究所)。

***Stethorus* (*Parastethorus*) *malaicus* Xiao 马喇食螨瓢虫**
肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 371 (图)
标本信息 H(♂):四川黔江马喇,900m,1989. Ⅶ.14。P(1♂):贵州松桃,600m,1989. Ⅵ.30(中国科学院昆明动物研究所)。

***Stethorus* (*Stethorus*) *wulingicus* Xiao 武陵食螨瓢虫**
肖宁年、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 370 (图)
标本信息 H(♂):四川秀山,520m,1989. Ⅶ.7。P(1♂1♀):四川酉阳,620m,1989. Ⅶ.9(中国科学院昆明动物研究所)。

花蚤科 Mordellidae

***Falsomordellistena baishanzuna* Fan 百山祖肖姬花蚤**
范襄 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 223 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖,1993. Ⅺ.6。P(2♂♂1♀):同正模(北京自然博物馆标本馆)。

***Falsomordellistena wui* Fan et Yang 吴氏肖姬花蚤**
范襄、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 96 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.17。A

(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Glipostenoda kaihuana **Fan et Yang 开化宽须花蚤**

范襄、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 98 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本室)。

Klapperichimorda lutevittata **Fan et Yang 黄带克花蚤**

范襄、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 99 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,320m,1992. Ⅶ. 21。A(♀):浙江开化古田山,400m,1992. Ⅶ. 25。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Mordellina* (*s. str.*) *gutianshana **Fan et Yang 古田山小花蚤**

范襄、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 95 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,320m,1992. Ⅶ. 21 (中国农业大学昆虫标本室)。

Mordellistenoda melana **Fan et Yang 黑狭姬花蚤**

范襄、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 95 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 17。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Pseudotolida fujiana **Fan, Chou et Yang 福建异须花蚤**

范襄、周长生、杨集昆 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 218 (图)

标本信息 H(♂):福建德化(水口),1974. Ⅵ. 21。P(2♂♂):福建德化(水口),1974. Ⅵ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

Pseudotolida sinica **Fan et Yang 中华异须花蚤**

范襄、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 96 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 25。A(♀):同正模。P(3♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

拟步甲科 Tenebrionidae

Agnaptoria apicopilosa **Shi et Ren 单刷贞琵甲**

石爱民、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (4): 283 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅日东,3400m,2005. Ⅶ. 6(河北大学博物馆)。

Agnaptoria markama **Shi et Ren 芒康贞琵甲**

石爱民、任国栋 2005 昆虫分类学报, 27 (4): 279 (图)

标本信息 H(♀):西藏芒康东达山,5008m,2004. Ⅵ. 9 (河北大学博物馆)。

Agnaptoria nigriceps **Shi et Ren 黑头贞琵甲**

石爱民、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (4): 281 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅扎哈雪山,4200～4300m,2005. Ⅶ. 5。P(29♂♂20♀♀):同正模(河北大学博物馆)。

Anatrum shandanicum **Ren 山丹阿土甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 226 (图)

标本信息 H(♂):甘肃山丹,1991. Ⅷ. 18。P(2♂♂4♀♀):同正模(河北大学博物馆)。

Anemia* (*Ammidanemia*) *zhengi **Ren et Yu 郑氏齿足甲**

任国栋、于有志 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集, 廉振民 主编, 88 (图)

标本信息 H(♂):宁夏永宁,1989. Ⅶ. 3(宁夏农学院昆虫标本室)。

Belopus* (*Centorus*) *luculentus **Ren 亮黑刺足甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 177 (图)

标本信息 H(♂):新疆木垒,1993. Ⅷ. 20。P(2♂♂1♀): 1♂1♀♀,同正模;甘肃肃北马鬃山 1♂,1995. Ⅶ. 31(河北大学博物馆)。

Blaps thibetanoides **Ren 拟藏琵甲**

任国栋、印红 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 69 (图)

标本信息 H(♀):西藏米林大渡卡,2950m,1998. Ⅹ. 28 (中国科学院动物研究所)。

Campsiomorpha napoana **Ren et Yang 那坡拱轴甲**

任国栋、杨秀娟 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 313 (图)

标本信息 H(♂):广西那坡德孚,1330m,2000. Ⅵ. 18。P(1♀):广西那坡德孚 1♀,1330m,2000. Ⅵ. 19(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Catomus wangae **Ren 王氏窄褐甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 312 (图)

标本信息 H(♂):甘肃安西柳园,750m,1992. Ⅶ. 24(河北大学博物馆)。

Coropes yaoi **Ren 姚氏彩菌甲**

任国栋、印红 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 67 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱达木,900m,1998. Ⅺ. 17(中国科学院动物研究所)。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所、河北大学博物馆)。

Cteniopinus antennatus **Ren et Bai 长角梳花栉甲**

任国栋、白明 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 385 (图)

标本信息 H(♂):甘肃宕昌大河坝沟,1700～2300m, 1998. Ⅶ. 9。P(1♀1♂):1♀,同正模;甘肃宕昌黄家路 1♂,2700m,1998. Ⅶ. 8(中国科学院动物研究所昆虫标本

馆)。

Cteniopinus flavifemur **Bai et Ren 黄腿栉甲**

白明、任国栋 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 320 (图)

标本信息 H(♂):广西防城扶隆,200m,1999. Ⅴ.25(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。P(4♂♂3♀♀):4♂♂2♀♀,同正模;广西防城板八乡1♀,550m,2000. Ⅵ.4(中国科学院动物研究所标本馆、河北大学博物馆)。

Cteniopinus flavipalpulus **Bai et Ren 黄须栉甲**

白明、任国栋 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 321 (图)

标本信息 H(♂):广西防城扶隆,1300m,1998. Ⅷ.15(中国科学院动物研究所)。P(2♂♂3♀♀):同正模(中国科学院动物研究所、河北大学博物馆)。

Cteniopinus nigromaculatus **Bai et Ren 黑斑栉甲**

白明、任国栋 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 322 (图)

标本信息 H(♂):广西防城扶隆,200m,1999. Ⅴ.24(中国科学院动物研究所)。P(17♂♂43♀♀):同正模(中国科学院动物研究所、河北大学博物馆)。

Cteniopinus varicornis **Ren et Bai 异角梳花栉甲**

任国栋、白明 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 383 (图)

标本信息 H(♂):陕西宁陕火地塘,1580m,1998. Ⅶ.29。P(2♂♂9♀♀):陕西宁陕火地塘1♂,1998. Ⅶ.26;8♀♀,1998. Ⅶ.8~27;陕西留坝大洪渠1♂,2500m,1998. Ⅶ.20;甘肃宕昌黄家路林场1♀,2100m,1998. Ⅶ.8(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Dichillus **(*Dichillinus*)** ***ganquanensis*** **Ren 甘泉地细甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 333 (图)

标本信息 H(♀):陕西甘泉清泉沟,1972. Ⅵ.7。P(1♀):同正模(河北大学博物馆)。

Dicraeosis jinxiuensis **Ren et Yang 金秀叉圆甲**

任国栋、杨秀娟 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 316 (图)

标本信息 H(♀):广西金秀圣堂山,1900m,2000. Ⅵ.28(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Dicraeosis leprosus **Ren et Yang 鳞毛叉圆甲**

任国栋、杨秀娟 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 317 (图)

标本信息 H(♂):广西防城扶隆,500m,1999. Ⅴ.24(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Dila bomiana **Ren et Li 波密地琵甲**

任国栋、李哲 2001 动物学研究, 22 (4): 311 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密结达,3050m,1978. Ⅶ.18(河北大学博物馆)。

Gonocephalum geneirotundum **Ren 圆颊土甲**

任国栋 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 111 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,490m,1996. Ⅶ.25。P(2♂♂3♀♀):同正模(河北大学博物馆)。

Gonocephalum wui **Ren 吴氏土甲**

任国栋 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 234 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550~800m,1994. Ⅶ.20。P(9♂♂14♀♀):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

Jintaium sulcatum **Ren 条脊景土甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 228 (图)

标本信息 H(♂):宁夏中卫干塘,1985. Ⅳ.29。P(5♀♀6♂♂):5♂♂3♀♀,同正模;宁夏中卫沙坡头2♀♀,1987. Ⅵ.15;甘肃景泰县1♂,1991. Ⅹ.8(河北大学博物馆)。

Laena fanjingshanana **Ren et Hua 梵净山艾甲**

任国栋、滑会然 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 266 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山(江口),2001. Ⅶ.29。P(1♀):同正模(河北大学博物馆)。

Leptodes **(*Leptodopsis*)** ***brevicarina*** **Ren 短脊龙甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 48 (图)

标本信息 H(♀触角不完整):新疆哈密,1985. Ⅷ(河北大学博物馆)。

Melanesthes **(*Opatronesthes*)** ***gigas*** **Ren et Yang 粗壮漠土甲**

任国栋、杨秀娟 2006 中国土壤拟步甲志(第一卷)土甲类, 60 (图)

标本信息 H(♂):宁夏中卫干塘,1985. Ⅳ.21。P(1♂4♀♀):宁夏中卫干塘1♂3♀♀,同正模;1♀,2002. Ⅸ.11(河北大学博物馆)。

Melanesthes **(*Opatronesthes*)** ***granulates*** **Ren et Yang 粒刻漠土甲**

任国栋、杨秀娟 2006 中国土壤拟步甲志(第一卷)土甲类, 62 (图)

标本信息 H(♀):青海西宁市北山,2040m,1995. Ⅷ.11(河北大学博物馆)。

Microcameria pygmaeus **Ren 小侏轴甲**

任国栋 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 108 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,490m,1996. Ⅵ.13(河北大学博物馆)。

Microdera **(*Dordanea*)** ***duplicatipunctatus*** **Ren 重点小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 116 (图)

标本信息 H(♀):甘肃景泰,1991. Ⅹ.8。P(1♂):同正

模(河北大学博物馆)。

***Microdera* (*Dordanea*) *lampabilis* Ren 光亮小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 113 (图)

标本信息 H(♂):宁夏海原兴仁,1986. Ⅷ. 22。P(8♂♂ 14♀♀):6♂♂10♀♀,同正模;宁夏海原牌路山1♂1♀,无地点时间记录;宁夏海源水冲寺1♂,1987. Ⅶ. 26;甘肃靖远3♀♀,1991. Ⅹ. 5(河北大学博物馆)。

***Microdera* (*Dordanea*) *luoshanica* Ren 罗山小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 109 (图)

标本信息 H(♂):宁夏同心罗山,1984. Ⅳ. 2。P(5♂♂11♀♀):同正模(河北大学博物馆)。

***Microdera* (*Dordanea*) *rotundithorax* Ren 圆胸小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 118 (图)

标本信息 H(♂):宁夏同心河西,1990. Ⅳ. 27。P(6♂♂9♀♀):同正模(河北大学博物馆)。

***Microdera* (*Dordanea*) *shenmuana* Ren 神木小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 111 (图)

标本信息 H(♂):陕西神木驼峰山,1992. Ⅸ. 21。P(15♂♂15♀♀):同正模(河北大学博物馆)。

***Microdera* (*Microdera*) *grandipunctata* Ren 粗点小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 122 (图)

标本信息 H(♂):新疆富蕴阿尔泰山,1992. Ⅷ. 24。P(10♂♂10♀♀):6♂♂7♀♀,同正模;新疆富蕴吐尔洪4♂♂3♀♀,1992. Ⅷ. 14(河北大学博物馆)。

***Microdera* (*Microdera*) *habahensis* Ren 哈小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 123 (图)

标本信息 H(♂):新疆哈巴河西北 10km,1992. Ⅷ. 11。P(26♂♂25♀♀):25♂♂25♀♀,同正模;新疆布尔津1♂,1992. Ⅷ. 10(河北大学博物馆)。

***Microdera* (*Microdera*) *keramana* Ren 克拉小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 124 (图)

标本信息 H(♀):新疆克拉玛依市,1992. Ⅶ. 31。P(1♀):同正模(河北大学博物馆)。

***Microdera* (*Microdera*) *obesitas* Ren 粗壮小鳖甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 127 (图)

标本信息 H(♀):新疆克拉玛依市北 10km,1992. Ⅶ. 31(河北大学博物馆)。

***Myladina lissonota* Ren et Yang 光背方土甲**

任国栋、杨秀娟 2006 中国土壤拟步甲志(第一卷)土甲类, 167 (图)

标本信息 H(♂):宁夏灵武白芨滩,2003. Ⅴ. 15。P(♀):同正模(河北大学博物馆)。

***Neoblaps huizensis* Ren et Li 会泽新琵甲**

任国栋、李哲 2001 动物学研究, 22 (4): 311 (图)

标本信息 H(♂):云南会泽,2800m,1985. Ⅴ. 24。P(2♂♂1♀):同正模(河北大学博物馆)。

***Oodescelis* (*Acutoodescelis*) *pyripenis* Ren 犁茎齿刺甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 293 (图)

标本信息 H(♂):陕西宁陕火地塘,1984. Ⅶ. 20。P(2♂♂2♀♀):1♂1♀,同正模;陕西佛坪县老草坪1♂,1986. Ⅷ. 29;陕西黄陵县乔山玉华川1♀,1956. Ⅷ. 31(西北林学院)。

***Platyope korgasica* Wu et Huang 霍城漠王**

吴卫、范兆田、黄人鑫 2005 昆虫分类学报, 27 (4): 285 (图)

标本信息 H(♂):新疆霍城,620m,1991. Ⅳ. 30。P(2♀♀):同正模(新疆大学生命科学与技术学院)。

***Platyope korlaensis* Fan et Huang 库尔勒漠王**

吴卫、范兆田、黄人鑫 2005 昆虫分类学报, 27 (4): 286 (图)

标本信息 H(♂):新疆库尔勒,750m,1990. Ⅴ. 28。P(2♀♀):同正模(新疆大学生命科学与技术学院)。

***Platyope qitaiensis* Wu et Huang 奇台漠王**

吴卫、范兆田、黄人鑫 2005 昆虫分类学报, 27 (4): 283 (图)

标本信息 H(♂):新疆奇台沙丘,410m,1996. Ⅶ. 6。P(1♂1♀):同正模(新疆大学生命科学与技术学院)。

***Platyscelis* (*Platyscelis*) *obovatus* Ren 卵形刺甲**

任国栋、于有志 1999 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫, 307 (图)

标本信息 H(♀):青海共和,1986. Ⅵ. 8(河北大学博物馆)。

***Plesiophthalmus rubrofasciatus* Ren 红带近烁甲**

任国栋 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 233 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,800 ~ 1200m,1993. Ⅷ. 16。P(1♂):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

***Promethis frontosulcatis* Ren et Yang 沟额大粉甲**

任国栋、杨秀娟 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 315 (图)

标本信息 H(♂):广西上思南屏乡,350m,2000. Ⅵ. 11(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Promethis guangxiana* Ren et Yang 广西大粉甲**

任国栋、杨秀娟 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 314 (图)

标本信息 H(♂):广西那坡德孚,1350m,2000. Ⅵ. 18。P

(1♂4♀♀):海南岛通什 1♂,1963. Ⅴ. 13~15;广西龙州弄岗 3♀♀,2000. Ⅵ. 15;云南西双版纳 1♀,1981. Ⅳ. 10(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Promethis hamatilis* Ren et Yang 钩胫大粉甲**

任国栋、杨秀娟 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 314 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀圣堂山,1999. Ⅴ. 17(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Promethis sulcitibia* Ren et Hua 沟胫大粉甲**

任国栋、滑会然 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 268 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001. Ⅶ. 29。P(1♀):广西那坡德孚,1350m,2000. Ⅵ. 19(河北大学博物馆)。

***Promethis wenxiana* Ren et Bai 文县大粉甲**

任国栋、白明 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 383 (图)

标本信息 H(♀):甘肃文县范坝,800m,1998. Ⅵ. 26。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Scleropatrum placosalinus* Ren et Yang 扁瘤伪坚土甲**

任国栋、杨秀娟 2006 中国土壤拟步甲志(第一卷)土甲类, 98 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古包头白云,1991. Ⅶ. 7。P(10♂♂3♀♀):6♂♂2♀♀,同正模;内蒙古锡林郭勒盟 4♂♂1♀,1987. Ⅳ. 4(河北大学博物馆)。

***Strongylium ochrolatum* Ren 黄缘树甲**

任国栋 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 111 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1400m,1996. Ⅵ. 14(河北大学博物馆)。

***Toxicum fanjingshanana* Ren et Hua 梵净山毒甲**

任国栋、滑会然 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 271 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山(江口回香坪鱼坳),2001. Ⅷ. 2。P(1♀):同正模(河北大学博物馆)。

***Uloma metogana* Ren 墨脱齿茎甲**

任国栋、印红 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 69 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱达木,850m,1998. Ⅺ. 17(中国科学院动物研究所)。

伪叶甲科 Lagriidae

***Aulonogria discolora* Chen 异色刻胸伪叶甲**

陈斌 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 177 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山星村、三港,740 ~910m, 1960. Ⅴ. 25(西南农业大学昆虫标本馆)。

***Aulonogria macroa* Zhu et Chen 大刻胸伪叶甲**

朱玉香、陈斌 2004 昆虫分类学报, 26 (3): 185 (图)

标本信息 H(♀):湖南八大公山,2001. Ⅷ. 13。P(2♀♀):同正模(西南农业大学植保学院昆虫标本馆)。

***Casnonidea brevipennis* Chen 短翅颈伪叶甲**

陈斌 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 178 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳黄坑,270 ~350m,1960. Ⅵ. 21(西南农业大学昆虫标本馆)。

***Sora xanthisma* Chen 黄丘伪叶甲**

陈斌 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 178 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑桂林,270m,1960. Ⅳ. 11。P(1♂1♀):1♀,同正模;福建建阳黄坑 1♂,290m, 1960. Ⅳ. 2(西南农业大学昆虫标本馆)。

***Xenocera xanthisma* Chen 黄辛伪叶甲**

陈斌 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 178 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑桂林,290~310m,1960. Ⅴ. 4。P(2♂♂1♀):湖南衡山 1♂1♀,1985. Ⅷ. 7;湖南郴州 1♂,1985. Ⅷ. 13(西南农业大学昆虫标本馆)。

芫菁科 Meloidae

***Denierella minutiserra* Tan 微锯齿爪芫菁**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 289 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅴ. 24。A(♀):西藏墨脱地东,1000m,1983. Ⅵ. 4。P(23♂♂6♀♀):22♂♂4♀♀,同正模与配模;西藏墨脱达木 1♂1♀, 900m,1982. Ⅹ. 29;西藏墨脱 1♀,1150m,1983. Ⅵ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Epicauta cryptogramaca* Yang et Ren 隐纹豆芫菁**

杨玉霞、任国栋 2006 昆虫分类学报, 28 (4): 272 (图)

标本信息 H(♂):云南元谋大黑山,2005. Ⅸ. 15。P(2♀♀):云南元谋大黑山,2005. Ⅸ. 17(河北大学博物馆)。

***Lytta rubrinotata* Tan 红斑绿芫菁**

谭娟杰 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 409 (图)

标本信息 H(♂):西藏札达地牙马阳,4800m,1976. Ⅵ. 28。P(1♂):西藏札达曲松,4200m,1976. Ⅵ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Meloe asperatus* Tan 额窝短翅芫菁**

谭娟杰 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 410 (图)

标本信息 H(♂):西藏珠穆朗玛峰西绒布,5500m,1966. Ⅴ. 29。A(♀):西藏绒布寺,4900m,1966. Ⅵ. 2。P(2♀♀):西藏中绒布,5200~5400m,1966. Ⅴ. 27~29(中国科学院动物研究所)。

***Meloe medogensis* Tan 墨脱短翅芫菁**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,290 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,2400m,1982. X.2(中国科学院动物研究所)。

Mylabris bistillata **Tan 双滴斑芫菁**

谭娟杰 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,407 (图)

标本信息 H(♂):西藏芒康,3800m,1976. Ⅵ.22。A(♀):同正模。P(7♂♂10♀♀):6♂♂7♀♀,同正模;西藏江达 1♂2♀♀,3400m,1976. Ⅶ.23;西藏贡觉 1♀,3500m,1976. Ⅷ.3(中国科学院动物研究所)。

Oreomeloe spinulus **Tan 针爪高山芫菁**

谭娟杰 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,411 (图)

标本信息 H(♀):西藏定日绒布寺,4900m,1966. Ⅵ.2。P(2♀♀):西藏聂拉木亚里,4400m,1966. Ⅵ.18(中国科学院动物研究所)。

Zonitis bomiensis **Tan 波密带栉芫菁**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,290 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1983. Ⅷ.26。A(♀):西藏林芝,3000m,1983. Ⅶ.31(中国科学院动物研究所)。

天牛科 Cerambycidae

Acalolepta fasciatus **Hua 显带锦天牛**

华立中、张贤开、李淑苓 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,492 (图)

标本信息 H(♀):湖南零陵,1981(中山大学昆虫标本馆)。

Anoplophora viriantennatus **Wang et Jiang 绿角星天牛**

王文凯、蒋书楠 1998 西南农业大学学报,20 (4):335 (图)

标本信息 H(♂):四川,采集记录不详(西南农业大学昆虫标本馆)。

Arhopalus (Cephalocrius) biarcuatus **Pu 弧凹梗天牛**

蒲富基 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,418 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆,2800m,1975. Ⅷ.20(中国科学院动物研究所)。

Arhopalus (Cephalocrius) cavatus **Pu 双坑梗天牛**

蒲富基 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,419 (图)

标本信息 H(♀):西藏亚东,1975. Ⅷ(中国科学院动物研究所)。

Blepephaeus nigrostigma **Wang et Jiang 黑斑灰天牛**

王文凯、蒋书楠 1998 动物学研究,19 (6):459 (图)

标本信息 H(♂):云南漾濞烧涧,2200m,1980. Ⅷ.20。P(2♀♀):云南元阳南沙1♀,1000m,1979. Ⅴ.20;云南凤庆路党1♀,2200m,1980. Ⅶ.31(西南农业大学昆虫标本馆)。

Calloides yunnanensis **Zhang et Chen 云南球虎天牛**

张俊香、陈力 2006 昆虫分类学报,28 (1):47 (图)

标本信息 H(♀):云南威信,1980. Ⅵ.24(西南大学昆虫标本馆)。

Cleptometopus motuoensis **Wang et Jiang 墨脱锐顶天牛**

王文凯、蒋书楠 1999 华东昆虫学报,8 (1):12 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1984. Ⅷ(西南农业大学植保系昆虫标本馆)。

Eucomatocera minuta **Pu 小羽角天牛**

蒲富基 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,301 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅶ.4(中国科学院动物研究所)。

Eunidia atripennis **Pu et Yang 黑翅短节天牛**

蒲富基、杨大荣 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,301 (图)

标本信息 H(♀右触角不完整):贵州雷山桃江,950m,1988. Ⅶ.7(中国科学院动物研究所)。

Eutetrapha chlorotica **Pu et Jin 草绿直脊天牛**

蒲富基、金根桃 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,192 (图)

标本信息 H(♂右触角不完整):云南丽江玉龙雪山,1986. Ⅵ.13(中国科学院动物研究所)。

Eutetrapha complexa **Pu et Jin 复纹直脊天牛**

蒲富基、金根桃 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,192 (图)

标本信息 H(♀右触角不完整):陕西周至县,1981. Ⅶ.19(中国科学院动物研究所)。

Eutetrapha flavoguttata **Pu et Jin 黄星直脊天牛**

蒲富基、金根桃 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,190 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1979. Ⅷ.16(中国科学院上海昆虫研究所)。

Eutetrapha shiqianensis **Pu et Jin 石阡直脊天牛**

蒲富基、金根桃 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,192 (图)

标本信息 H(♀):贵州石阡金星,650 ~800m,1988. Ⅶ.22。P(1♀触角不完整):同正模(中国科学院动物研究所)。

Eutetrapha stigmosa **Pu et Jin 多点直脊天牛**

蒲富基、金根桃 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,191 (图)

标本信息 H(♂触角不完整):广西天平山,1963. Ⅵ.6

(中国科学院动物研究所)。A(♀左触角不完整):湖北神农架木鱼,1200m,1983. Ⅷ.26(中国科学院上海昆虫研究所)。P(1♂触角不完整):湖北神农架,1981. Ⅶ.下旬(中国科学院动物研究所)。

***Eutetrapha virides* Pu et Jin 翠绿直脊天牛**

蒲富基、金根桃 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 191 (图)

标本信息 H(♂左触角不完整):四川青川唐家河,1980. Ⅶ.30(中国科学院动物研究所)。

***Heterophilus scabricollis* Pu 音天牛**

蒲富基 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 294 (图)

标本信息 H(♂):西藏米林派区,3000m,1983. Ⅶ.15(中国科学院动物研究所)。

***Ipothalia plicicollis* Pu 皱胸锤角天牛**

蒲富基 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 420 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅洞穷,1800～2000m,1973. Ⅶ.14(中国科学院动物研究所)。

***Ithocritus niger* Pu 黑短柄天牛**

蒲富基 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 300 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅵ.12(中国科学院动物研究所)。

***Linda rubescens frontalis* Pu 橘红瘤筒天牛粗额亚种**

蒲富基 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 301 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,2750m,1982. Ⅷ.23(中国科学院动物研究所)。

***Linda* (*s. str.*) *zayuensis* Pu 察隅瘤筒天牛**

蒲富基 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 426 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅桑久,3000m,1973. Ⅵ.25。P(1♂):西藏察隅竹瓦根,2700m,1973. Ⅵ.25(中国科学院动物研究所)。

***Morimospasma nitidituberculatus* Hua 光瘤巨瘤天牛**

华立中、张贤开、李淑苓 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 509 (图)

标本信息 H(♀):湖南石门,1987. Ⅴ(中山大学昆虫标本馆)。

***Parechistatus sangzhiensis* Hua 桑植蛛天牛**

华立中、张贤开、李淑苓 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 514 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ.21(中山大学昆虫标本馆)。

***Prionus plumicornis* Pu 羽角锯天牛**

蒲富基 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美主编, 90 (图)

标本信息 H(♂):西藏八宿白马,3400m,1984. Ⅵ.26。P(2♂♂):西藏八宿白马,1984. Ⅵ.21,26(西藏日喀则地区植保站)。

***Prionus unilamellatus* Pu 单叶锯天牛**

蒲富基 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美主编, 90 (图)

标本信息 H(♂):西藏南木林土布加,3800m,1983. Ⅶ.5(中国科学院动物研究所)。

***Saperdoglenea hunanensis* Hua 湖南楔脊天牛**

华立中、张贤开、李淑苓 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 519 (图)

标本信息 H(♀):湖南邵阳,1981(中山大学昆虫标本馆)。

***Sternohammus yunnana* Wang et Jiang 云南刺锦天牛**

王文凯、蒋书楠 1998 动物学研究, 19 (6): 461 (图)

标本信息 H(♀):云南景洪伏乐,672m,1980. Ⅵ.21(西南农业大学昆虫标本馆)。

***Tetrops brunneicornis* Pu 棕角四眼天牛**

蒲富基 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 102 (图)

标本信息 H(♀):新疆拜城塔列克阔坦,1978. Ⅵ.6(中国科学院动物研究所)。

***Thermistis nigromacula* Hua 黑斑刺楔天牛**

华立中、张贤开、李淑苓 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 521 (图)

标本信息 H(♀):湖南东安大庙口林场,1981. Ⅵ.12。P(3♀♀):湖南靖县,1988. Ⅴ.30(中山大学昆虫标本馆)。

***Thylactus dentipennis* Wang et Jiang 齿尾毡天牛**

王文凯、蒋书楠 1998 动物学研究, 19 (6): 458 (图)

标本信息 H(♂):云南凤庆诗礼,1800m,1980. Ⅶ.8(西南农业大学昆虫标本馆)。

***Ulochaetes fulvus* Pu 黄腹蜂花天牛**

蒲富基 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 295 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,2000m,1982. Ⅷ.20(中国科学院动物研究所)。

负泥虫科 Crioceridae

***Lilioceris apicalis* Yu 端负泥虫**

虞佩玉 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 527 (图)

标本信息 H(?):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ.2(中国科学院动物研究所)。

铁甲科 Hispidae

***Agonita tricostata* Yu et Huang 全脊三脊甲**

虞佩玉、黄宏辉 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 456 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1000m,1997. Ⅴ.19。A(♀):海南尖峰岭,800m,1981. Ⅳ.10。P(1♂2♀♀):1♂,同正模;2♀♀,同配模(中国科学院动物研究所)。

寄主 沙草科。

***Callispa quadricollis* Yu et Li 方颈丽甲**

虞佩玉、李文柱 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 461 (图)

标本信息 H(1个):海南儋州,1997. Ⅴ.19。P(2个):海南尖峰岭 2,1982. Ⅺ.17 至 1983. Ⅻ.21(中国科学院动物研究所)。

***Chaeridiona clavata* Yu 棒残铁甲**

谭娟杰、虞佩玉 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 609 (图)

标本信息 H(?):湖南石门壶瓶山,1987. Ⅸ.18(中国科学院动物研究所)。

***Dactylispa* (*s. str.*) *flavoapicalis* Tan 黄端趾铁甲**

谭娟杰、虞佩玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 352 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ.5。P(1♂):湖南桑植天平山,1570m,1988. Ⅷ.13(中国科学院动物研究所)。

***Dactylispa* (*Tr.*) *papilla*Tan 乳突叉趾铁甲**

谭娟杰、虞佩玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 353 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷山雷公山,1988. Ⅵ.30(中国科学院动物研究所)。

***Taiwania hainanensis* Yu 海南台龟甲**

虞佩玉 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 465 (图)

标本信息 H(♂):海南五指山,1200 ~ 1500m,1997. Ⅴ.19。A(♀):海南五指山,800m,1980. Ⅳ.5。P(5♂♂2♀♀):海南五指山,800m,1980. Ⅳ.5 ~ 6;海南尖峰岭,900m,1980. Ⅳ.12 ~ 1982. Ⅳ.18(中国科学院动物研究所)。

肖叶甲科 Eumolpidae

***Acrothinium hirsutum* Tan et Wang 多毛丽肖叶甲**

谭娟杰、王书永、周红章 2005 中国动物志(四十),47 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐阿,1680m,1958. Ⅷ.9。P(88♂♀):云南西双版纳勐阿 58♂♀,1958. Ⅵ.8 ~ Ⅷ.9;云南西双版纳勐混 6♂♀,1200 ~ 1400m,1958. Ⅵ.9;云南西双版纳允景洪 3♂♀,650m,1958. Ⅵ.19;云南西双版纳勐遮 21♂♀,1200m,1958. Ⅵ.15(中国科学院动物研究所)。

***Adiscus glabrous* Tan 光隐盾叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 319 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅹ.1。P(1♀):西藏墨脱格当,1900 ~2000m,1982. Ⅸ.26(中国科学院动物研究所)。

***Adiscus grandipalpus* Tan 大鬚隐盾叶甲**

谭娟杰 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 602 (图)

标本信息 H(♀):湖南石门壶瓶山,1987. Ⅵ.22。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Adiscus speciosus* Tan 丽隐盾叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生主编, 319 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅸ.24。A(♂):西藏墨脱格当,1900 ~ 2000m,1982. Ⅸ.26。P(42♀♀20♂♂):西藏墨脱 29♀♀13♂♂,1200m,1982. Ⅸ ~ Ⅺ;西藏波密易贡 13♀♀7♂♂,2300m,1982、1983. Ⅷ.16 ~ 27(中国科学院动物研究所)。

***Aoria carinata* Tan 脊鞘厚缘叶甲**

谭娟杰 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生主编,360 (图)

标本信息 H(♀):贵州江口梵净山,950 ~2100m,1988. Ⅶ.16(中国科学院动物研究所)。

***Aoria costata* Tan 脊厚缘叶甲**

谭娟杰 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 595 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1987. Ⅵ.13。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Aspidolopha medogensis* Tan 墨脱盾叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 322 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,800 ~1000m,1983. Ⅴ.15。P(1♀):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅵ.19(中国科学院动物研究所)。

***Aulexis jiangkouensis* Tan 江口齿胸叶甲**

谭娟杰 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 361 (图)

标本信息 H(♀):贵州江口梵净山,550 ~850m,1988. Ⅶ.16(中国科学院动物研究所)。

***Aulexis tuberculata* Tan 瘤突齿胸叶甲**

谭娟杰 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 361 (图)

标本信息 H(♀):贵州雷山桃江,870 ~1100m,1988. Ⅶ.5(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta bidens* Tan 双齿角胸叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 311 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱背崩,700 ~800m,1983. Ⅵ. 31。A(♂):同正模。P(25 ♂♂ 32 ♀♀):西藏墨脱背崩 24 ♂♂ 32 ♀♀,700 ~ 950m,1983. Ⅲ ~ Ⅶ;西藏墨脱希让 1 ♂,1000 ~ 1200m,1983. Ⅳ. 28(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta convexum* Tan 隆凸角胸叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,313 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密易贡,2300m,1982. Ⅷ. 16。P(3 ♀♀):西藏波密易贡 2 ♀♀,同正模;1 ♀,1983. Ⅷ. 14 (中国科学院动物研究所)。

***Basilepta laevigatum* Tan　光角胸叶甲**

谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,438 (图)

标本信息　H(♀):西藏察隅洞穷,1800 ~2150m,1973. Ⅶ. 15。P(1 ♀):西藏察隅,1750m,1976. Ⅵ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta longitarsalis* Tan 长跗角胸叶甲**

谭娟杰 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,591 (图)

标本信息　H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 2。A (♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 4。P(5 ♂♂ 6 ♀♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 2 ~ 5(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta magnicolle* Tan 大胸角胸叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,312 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱加热萨,1200m,1982. Ⅺ. 14。A(♀):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅴ. 18。P(11 ♂♂ 11 ♀♀):西藏墨脱背崩 6 ♂♂ 7 ♀♀,1983. Ⅴ. 5 ~ 24;2 ♂♂ 1 ♀,1020m,1983. Ⅵ. 17;西藏墨脱地东 3 ♂♂ 3 ♀♀,950 ~ 1000m,1983. Ⅵ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta minutipunctatum* Tan 细刻角胸叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,313 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密易贡,2300m,1983. Ⅷ. 14。A(♂):同正模。P(3 ♀♀):西藏墨脱格林,1550 ~ 1900m,1983. Ⅴ. 19 ~ 25(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta nyalamense* Tan 聂拉木角胸叶甲**

谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,438 (图)

标本信息　H(♀):西藏聂拉木,1680m,1974. Ⅴ. 6。A (♂):西藏聂拉木,1680 ~ 2250m,1974. Ⅴ. 4。P(2 ♂♂):西藏聂拉木,2200m,1975. Ⅵ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta regularis* Tan 刻行角胸叶甲**

谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,439 (图)

标本信息　H(?):西藏樟木友谊桥,1680 ~2250m,1974. Ⅴ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta rubimaculatum* Tan 红斑角胸叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,314 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱格林,1550 ~ 1900m,1983. Ⅴ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Basilepta subruficolle* Tan 似圆角胸叶甲**

谭娟杰 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,358 (图)

标本信息　H(♀):贵州雷山桃江,870 ~1100m,1988. Ⅶ. 5。A(♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Chalcolema sangzhiensis* Tan 桑植樟叶甲**

谭娟杰 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,361 (图)

标本信息　H(♂):湖南桑植天平山,700 ~ 1450m,1988. Ⅷ. 14。A(♀):湖南桑植天平山,1650m,1988. Ⅷ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Chalcolema splendida* Tan 亮樟叶甲**

谭娟杰 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,597 (图)

标本信息　H(♀):湖南石门壶瓶山,1987. Ⅴ。P(4 ♀♀):2 ♀♀,同正模;湖南桑植天平山 2 ♀♀,1981. Ⅴ. 26 ~ Ⅵ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Chlamisus zhamensis* Tan 樟木瘤叶甲**

谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,445 (图)

标本信息　H(♀):西藏樟木友谊桥,1680m,1975. Ⅵ. 26 (中国科学院动物研究所)。

***Chrysolampra monstrosa* Tan 怪亮叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,316 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱背崩,800m,1983. Ⅴ. 20。A (♀):西藏墨脱背崩,850m,1983. Ⅴ. 17。P(38 ♂♂ 38 ♀♀):西藏墨脱 6 ♂♂ 8 ♀♀,800 ~ 1000m,1983. Ⅴ. 15;1 ♂,1000 ~ 1200m,1983. Ⅲ. 28;西藏墨脱背崩 14 ♂♂ 14 ♀♀,700 ~ 850m,1983. Ⅴ. 5 ~ 29;1 ♂,1020m,1983. Ⅵ. 17;西藏墨脱格林 13 ♂♂ 14 ♀♀,1550 ~ 1900m,1983. Ⅴ. 24;西藏墨脱希让 2 ♂♂ 1 ♀,700 ~ 850m,1983. Ⅳ. 24 ~ Ⅴ. 14;西藏墨脱西工湖 1 ♂ 1 ♀,1250 ~ 1650m,1983. Ⅴ. 8 (中国科学院动物研究所)。

***Chrysonopa nigroscutella* Tan 黑盾长肢叶甲**

谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,310 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱背崩,800 ~ 900m,1983. Ⅴ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Cleorina costata* Tan et Wang　脊鞘突肩叶甲**

谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青

藏高原综合科学考察队 主编，434（图）
标本信息 H(♀)：西藏樟木友谊桥，1700m，1966. Ⅴ.3（中国科学院动物研究所）。

***Cleorina nitida* Tan 丽突肩叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，433（图）
标本信息 H(♂)：西藏樟木友谊桥，1700m，1966. Ⅴ.3。A(♀)：同正模。P(4♂♂2♀♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。

***Cleorina nitidicollis* Tan et Wang 光胸突肩叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，434（图）
标本信息 H(♀)：西藏樟木友谊桥，1700m，1966. Ⅴ.3（中国科学院动物研究所）。

***Cleorina xizangense* Tan et Wang 西藏突肩叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，435（图）
标本信息 H(♀)：西藏樟木，2650m，1966. Ⅴ.16（中国科学院动物研究所）。

***Colaspoides medogensis* Tan 墨脱沟臀叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，317（图）
标本信息 H(♀)：西藏墨脱，800 ~1000m，1983. Ⅴ.15。A(♂)：西藏墨脱背崩，800 ~ 900m，1983. Ⅴ.29。P(1♀)：西藏墨脱西工湖，1250 ~ 1650m，1983. Ⅴ.8（中国科学院动物研究所）。

***Colasposoma confusa* Tan et Wang 麻点甘薯叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，440（图）
标本信息 H(♂)：西藏吉隆小吉隆，2350m，1975. Ⅶ.24。A(♀)：西藏吉隆小吉隆，2400m，1975. Ⅶ.22。P(4♂♂3♀♀)：西藏吉隆小吉隆 3♂♂2♀♀，2300 ~ 2400m，1975. Ⅶ.21 ~ 24；西藏亚东 1♂1♀，1975. Ⅷ（中国科学院动物研究所）。

***Coptocephala cyanea* Tan 蓝切头叶甲**
谭娟杰 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，601（图）
标本信息 H(♂)：湖南石门壶瓶山，1987. Ⅵ。A(♀)：同正模。P(3♀♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。

***Coptocephala zhaosuensis* Tan 昭苏切头叶甲**
谭娟杰 1985 天山托木尔峰地区的生物，中国科学院登山科学考察队 主编，103（图）
标本信息 H(♂)：新疆昭苏夏特，2000m，1978. Ⅶ.16。A(♀)：新疆昭苏，1630m，1957. Ⅷ.11（中国科学院动物研究所）。

***Cryptocephalus cremeus* Tan 淡额隐头叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，320（图）
标本信息 H(♀)：西藏波密易贡，2300m，1983. Ⅷ.23。P(2♀♀)：西藏墨脱嘎隆拉，4100m，1982. Ⅷ.16（中国科学院动物研究所）。

***Melixanthus inaequalis* Tan 歧斑齿爪叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，321（图）
标本信息 H(♀)：西藏墨脱背崩，850m，1983. Ⅵ.24。P(2♀♀)：西藏墨脱背崩，850 ~ 1150m，1983. Ⅵ.7 ~ 24（中国科学院动物研究所）。

***Merilia bipartita* Tan et Wang 二色长肢叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，447（图）
标本信息 H(♂)：西藏芒康，3800m，1976. Ⅵ.7。A(♀)：西藏芒康盐井，2600m，1976. Ⅵ.2。P(1♂1♀)：西藏芒康盐井，1976. Ⅵ.2 ~ 4（中国科学院动物研究所）。

***Nodina striopunctata* Tan 皱基球叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，310（图）
标本信息 H(♂)：西藏墨脱地东，900 ~ 1000m，1983. Ⅵ.4。A(♀)：西藏墨脱背崩，850m，1983. Ⅵ.17（中国科学院动物研究所）。

***Smaragdina bothrionota* Tan 背沟光叶甲**
谭娟杰 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，42（图）
标本信息 H(♀)：西藏樟木，2250m，1984. Ⅸ.16（中国科学院动物研究所）。P(3♀♀)：西藏樟木 2♀♀，1984. Ⅸ.9；1♀，1981. Ⅷ.12（中国科学院动物研究所、西藏日喀则地区植保站）。

***Smaragdina costata* Tan et Wang 脊鞘光叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，448（图）
标本信息 H(♀)：西藏芒康红拉山，3300m，1976. Ⅵ.1。A(♂)：西藏芒康，3800m，1976. Ⅵ.9。P(17♂♂15♀♀)：西藏芒康盐井 15♂♂13♀♀，2600m，1976. Ⅵ.2 ~ 3；2♀♀，2700m，1976. Ⅵ.3 ~ 7；西藏芒康红拉山 1♂，3300m，1976. Ⅵ.1；西藏芒康 1♂，3800m，1976. Ⅵ.9（中国科学院动物研究所）。

***Smaragdina cribripenne* Tan 粗刻光叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，322（图）
标本信息 H(♂)：西藏墨脱马尼翁，800 ~ 1020m，1983. Ⅵ.17。A(♀)：西藏墨脱背崩，1020m，1983. Ⅵ.17。P(1♀2♂♂)：1♀，同配模；2♂♂，同正模（中国科学院动物研究所）。

***Smaragdina mangkamensis* Tan et Wang 芒康光叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队

藏高原综合科学考察队 主编，448（图）
标本信息 H(♂)：西藏芒康盐井，2600m，1976. Ⅵ.6。A(♀)：西藏芒康盐井，1976. Ⅵ.3。P(4♀♀)：西藏芒康盐井，1976. Ⅵ.6～7（中国科学院动物研究所）。
***Smaragdina symmetria* Tan 对称光叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，323（图）
标本信息 H(♂)：西藏墨脱嘎隆拉，4100m，1982. Ⅷ.16。A(♀)：同正模。P(9♂♂2♀♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。
***Trichotheca annularis* Tan 斑腿齿股叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，444（图）
标本信息 H(?)：西藏樟木友谊桥，1668m，1974. Ⅴ.15。P(1个)：西藏樟木友谊桥，1680m，1974. Ⅴ.6（中国科学院动物研究所）。
***Trichotheca bicolor* Tan 双色齿股叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，316（图）
标本信息 H(♀)：西藏墨脱背崩，850m，1983. Ⅴ.27（中国科学院动物研究所）。
***Trichotheca dentata* Tan 大齿股叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，443（图）
标本信息 H(♀)：西藏樟木，2400m，1976. Ⅵ.26（中国科学院动物研究所）。
***Trichotheca elongata* Tan 长角齿股叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，316（图）
标本信息 H(♂)：西藏墨脱背崩，850m，1983. Ⅴ.24（中国科学院动物研究所）。
***Trichotheca flavinotata* Tan 顶斑齿股叶甲**
谭娟杰、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，443（图）
标本信息 H(♀)：西藏樟木友谊桥，1680m，1974. Ⅳ.24。P(1个)：同正模（中国科学院动物研究所）。
***Xanthonia flavescens* Tan 淡黄叶甲**
谭娟杰 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，315（图）
标本信息 H(♀)：西藏墨脱，1000～1150m，1983. Ⅳ.28。P(3♀♀)：西藏墨脱马尼翁 2♀♀，800～1020m，1983. Ⅵ.17；西藏墨脱地东 1♀，950～1000m，1983. Ⅵ.4（中国科学院动物研究所）。

叶甲科 Chrysomelidae

***Altica zangana* Chen et Wang 西藏跳甲**
陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，504（图）
标本信息 H(♂)：西藏察隅本堆，2070m，1973. Ⅷ.3。A(♀)：西藏米林，3000m，1975. Ⅷ.15。P(3♂♂2♀♀)：西藏米林 2♂♂2♀♀，3000m；西藏本堆 1♂，2070m（中国科学院动物研究所）。
***Aphthonoides tuberifrons* Wang 瘤额刀刺跳甲**
王书永、李文柱 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫，杨星科 主编，78（图）
标本信息 H(♀)：西藏墨脱达木，800m，1998. Ⅺ.17（中国科学院动物研究所）。
***Apteromicrus flavipes* Chen et Jiang 黄足折缘萤叶甲**
陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，476（图）
标本信息 H(♀)：西藏江达，3400m，1976. Ⅶ.29。P(1♀)：西藏江达，1976. Ⅶ.21（中国科学院动物研究所）。
***Arthrotidea rubrica* Chen et Jiang 红阿萤叶甲**
陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，474（图）
标本信息 H(♀)：西藏措那，2500m，1974. Ⅷ.8（中国科学院动物研究所）。
***Calomicrus mainlingus* Chen et Jiang 米林卡萤叶甲**
陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，475（图）
标本信息 H(♂)：西藏米林派多雄拉北，4000m，1975. Ⅷ.18（中国科学院动物研究所）。
***Calomicrus yushunicus* Chen et Jiang 玉树卡萤叶甲**
陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，475（图）
标本信息 H(♂)：青海玉树小苏莽，4000m，1964. Ⅶ.6。A(♀)：同正模。P(1♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。
***Chaetocnema altisocia* Chen et Wang 高原凹胫跳甲**
陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，493（图）
标本信息 H(♂)：西藏札达金戈尔涧，4500m，1976. Ⅵ.25。A(♀)：同正模。P(1♂)：同正模（中国科学院动物研究所）。
***Chaetocnema zangana* Chen et Wang 西藏凹胫跳甲**
陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，493（图）
标本信息 H(♀)：西藏吉隆，2800m，1975. Ⅶ.23（中国科学院动物研究所）。
***Chrysolina medogana* Chen et Wang 墨脱金叶甲**
王书永、陈世骧 1981 西藏昆虫（第一册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，511（图）
标本信息 H(♂)：西藏墨脱汉密，2050m，1975. Ⅷ.22（中国科学院动物研究所）。

***Chrysolina nyalamana* Chen et Wang 聂拉木金叶甲**

王书永、陈世骧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 512 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木,3800m,1966. Ⅵ. 21。A(♂):西藏聂拉木,3700m,1974. Ⅴ. 27。P(1♂):西藏聂拉木,4000m,1966. Ⅵ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Chrysolina zangana* Chen et Wang 西藏金叶甲**

王书永、陈世骧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 512 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木聂聂雄拉,4900 ~5020m,1974. Ⅴ. 31。A(♂):同正模。P(22♂♂5♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Cneoranidea flammea* Yang 红翅讷萤叶甲**

杨星科 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 337 (图)

标本信息 H(♂):贵州江口梵净山,1988. Ⅶ. 11。A(♀):湖南大庸张家界,1988. Ⅶ. 14(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Cneoranidea hirta* Yang 胸毛讷萤叶甲**

杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 200 (图)

标本信息 H(♂):四川省峨眉山九老洞,1800 ~ 1900m,1957. Ⅶ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Cneoranidea sinica* Yang 中华讷萤叶甲**

杨星科 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 201 (图)

标本信息 H(♂):湖南省桑植县天平山,1640m,1988. Ⅶ. 15。A(♀):福建德化,1200 ~ 1750m,1980. Ⅵ. 22。P(18♂♂5♀♀):江苏省宜丰 1♂,1959. Ⅴ. 21;湖南省桑植天平山 5♂♂,1370 ~ 1640m,1988. Ⅷ. 11 或 12;1370 ~ 1640m,2♂♂,1988. Ⅷ. 15;1370 ~ 1640m,1♀,1988. Ⅷ. 14;1370 ~ 1640m,3♂♂,1988. Ⅷ. 13 或 15;福建德化 5♂♂ 4♀♀,同配模;福建建阳 1♂,1965. Ⅴ. 8;1♂,1964. Ⅷ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Demarchus nigriceps* Chen et Wang 黑头毛翅跳甲**

陈世骧、王书永 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 350 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,800 ~1000m,1983. Ⅴ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Eudolia rufipes* Wang 红足优跳甲**

王书永、李文柱 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 78 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱马尼翁,800 ~ 1020m,1983. Ⅵ. 17。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Euliroetis simulonigrinotum* Yang 拟黑胸攸萤叶甲**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 563 (图)

标本信息 H(♂):湖南衡阳,1981. Ⅴ. 18(中国科学院动物研究所)。

***Euphitrea laevicollis* Wang 光胸凸顶跳甲**

王书永、李文柱、崔俊芝 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 380 (图)

标本信息 H(♀):广西金秀金忠公路,1100m,1999. Ⅴ. 11。A(♂):广西金秀金忠公路,1999. Ⅴ. 12(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Euphitrea longicornis* Wang 长角凸顶跳甲**

王书永、李文柱、崔俊芝 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 379 (图)

标本信息 H(♂):广西那坡德孚,1350m,2000. Ⅵ. 18。A(♀):广西那坡德孚,1350m,2000. Ⅵ. 19。P(6♂♂3♀♀):4♂♂2♀♀,同正模;广西靖西 2♂♂1♀,840m,1998. Ⅳ. 1(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Euphitrea xia* Chen et Wang 西藏凸顶跳甲**

陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 495 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木友谊桥,1700m,1966. Ⅴ. 3。A(♀):西藏樟木友谊桥,1800m,1966. Ⅴ. 6。P(1♂2♀♀):西藏樟木友谊桥 1♂1♀,同配模;1♀,1974. Ⅴ. 6(中国科学院动物研究所)。

***Fleutiauxia flavida costata* Yang et Li 灰黄窝额萤叶甲具脊亚种**

杨星科、李文柱 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 129 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,450m,1996. Ⅴ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Galeruca altissima* Chen et Jiang 超高萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 459 (图)

标本信息 H(♀):西藏日土多玛壮藏马尔堡,5300m,1976. Ⅷ. 13(中国科学院动物研究所)。

***Galeruca comaica* Chen et Jiang 措美萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 457 (图)

标本信息 H(♂):西藏措美卡里那山口,5150m,1974. Ⅶ. 27(中国科学院动物研究所)。

***Galeruca vittatipennis rutoga* Chen et Jiang 条翅萤叶甲日土亚种**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 458 (图)

标本信息 H(♂):西藏日土多玛壮藏马尔堡,5300m,1976. Ⅷ. 13。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Gallerucida erythroptera* Yang 红翅柱萤叶甲**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 584 (图)

标本信息 H(♀):湖南石门顶坪,800m,1987. V(中国科学院动物研究所)。

***Gallerucida furvofovea* Yang 湘柱萤叶甲**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,585 (图)

标本信息 H(♂):湖南黔阳,1981. V.9。A(♀):福建建阳,1960. Ⅳ.30。P(1♀):湖南黔阳,1981. V.21(中国科学院动物研究所)。

***Geinella cuprea* Chen et Jiang 黄铜短鞘萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 467 (图)

标本信息 H(♂):西藏米林派多雄拉北,4000m,1975. Ⅷ.18。A(♀):同正模。P(4♂♂3♀♀):产地同上(中国科学院动物研究所)。

***Geinella nila brevicollis* Chen et Jiang 尼拉短鞘萤叶甲凸斑亚种**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 466 (图)

标本信息 H(♂):西藏隆子,5070m,1974. Ⅷ. 12。A(♀):同正模。P(15♂♂12♀♀):西藏隆子12♂♂7♀♀;西藏错那坡山口北3♂♂5♀♀,4460m(中国科学院动物研究所)。

***Geinella nila limbaticollis* Chen et Jiang 尼拉短鞘萤叶甲黄缘亚种**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 466 (图)

标本信息 H(♂):西藏穷结,4600m,1974. Ⅶ. 25。A(♀):西藏曲松雅堆托拉南,4600m,1974. Ⅷ. 12。P(5♂♂3♀♀):2♂♂,同正模;2♂♂,同配模;西藏泽当1♀,3540m,1974. Ⅶ. 24;西藏穷结农场1♂2♀♀,4400m,1974. Ⅶ.30(中国科学院动物研究所)。

***Geinella tenuipes* Chen et Jiang 瘦足短鞘萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 468 (图)

标本信息 H(♀):西藏察雅吉塘,3600 ~4400m,1976. Ⅷ.18(中国科学院动物研究所)。

***Gonioctena* (*Asiphytodecta*) *medogana* Wang 墨脱角胫叶甲**

王书永、李文柱 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 72 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱甘代,2150m,1998. Ⅺ.25(中国科学院动物研究所)。

***Hemipyxis gansuensis* Wang 甘肃沟胫跳甲**

王洪建、杨星科 2006 甘肃省叶甲科昆虫志, 王洪建、杨星科主编, 228 (图)

标本信息 H(♂):甘肃文县邱家坝,2000 ~2100m,1998. Ⅶ.1。P(8♂♂20♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Hespera chagyabana* Chen et Wang 察雅丝跳甲**

陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 499 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,2600m,1976. Ⅸ. 13。A(♀):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅸ. 16。P(8♂♂1♀):同配模(中国科学院动物研究所)。

***Hespera sangzhiensis* Wang 桑植丝跳甲**

王书永、虞佩玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 319 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1370m,1988. Ⅷ. 15。A(♀):湖南桑植天平山,1640m,1988. Ⅷ. 14。P(40♂♂48♀♀):15♂♂35♀♀,同正模;湖南永顺杉木河林场1♀,1988. Ⅷ. 4;湖北鹤峰沙元分水岭林场25♂♂11♀♀,1200 ~1300m,1989. Ⅶ. 30;湖北利川星斗山1♀,850m,1989. Ⅶ.21(中国科学院动物研究所)。

***Hyphasis grandis* Wang 大瘤爪跳甲**

王书永、虞佩玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 318 (图)

标本信息 H(♀):湖北利川星斗山,850m,1989. Ⅶ.21。P(3♀♀):湖北利川星斗山2♀♀,800 ~810m,1989. Ⅶ. 22,24;贵州雷山雷公山1♀,1550m,1998. Ⅵ.30(中国科学院动物研究所)。

***Japonitata flavoterminata* Yang 端黄日萤叶甲**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,562 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1988. Ⅷ. 13。P(3♀♀):湖南桑植天平山,1300 ~1570m,1988. Ⅷ. 13(中国科学院动物研究所)。

***Japonitata litocephala* Yang et Li 光头日萤叶甲**

杨星科、李文柱 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 130 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,500m,1996. Ⅵ. 11。P(1♂):浙江安吉龙王山,1100m,1996. Ⅶ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Japonitata nigricans* Yang et Li 渐黑日萤叶甲**

杨星科、李文柱 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 130 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,500 ~800m,1995. Ⅶ. 18(中国科学院动物研究所)。

***Japonitata tricostata* Chen et Jiang 三脊日本萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 479 (图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆县吉隆,2800m,1975. Ⅶ. 27。P(2♀♀):西藏樟木,1700m,1966. Ⅵ. 24;西藏樟木曲香,3400m,1975. Ⅶ.7(中国科学院动物研究所)。

***Laphris collaris* Yang 曲颈拟柱萤叶甲**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,584 (图)

标本信息 H(♂):湖南衡山,1980。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Laphris nigripennis* Yang 黑翅方胸柱萤叶甲**

杨星科、李文柱 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科主编, 76 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱汉密,2100m,1998. Ⅹ.31。P(1♂2♀♀):西藏墨脱 1♂,800~1100m,1998. Ⅺ.11;西藏墨脱达木 2♀♀,900m,1998. Ⅺ.17(中国科学院动物研究所)。

***Longitarsus zhamicus* Chen et Wang 樟木长跗跳甲**

陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 503 (图)

标本信息 H(♀):西藏樟木,2250m,1974. Ⅴ.8(中国科学院动物研究所)。

***Luperomorpha costipennis* Wang 脊鞘寡毛跳甲**

王书永、虞佩玉 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 684 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1250 ~1720m,1983. Ⅶ.25。A(♂):浙江安吉龙王山,1400m,1996. Ⅵ.14。P(1♂1♀):浙江安吉龙王山,1400~1500m,1996. Ⅶ.14~16(中国科学院动物研究所)。

***Oides gyironga* Chen et Jiang 吉隆瓢萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 468 (图)

标本信息 H():西藏吉隆吉隆,2400m,1975. Ⅶ.22(中国科学院动物研究所)。

***Omeisphaera flavimaculata* Wang 黄斑峨眉球跳甲**

王书永、杨星科、李文柱 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 313 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波茂兰,450m,1998. Ⅹ.27(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Oreomela foveipennis* Chen et Wang 窝翅高山叶甲**

陈世骧、王书永、姜胜巧 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 104 (图)

标本信息 H(♂):新疆温宿托木尔峰,3900~4000m,1977. Ⅶ.14(中国科学院动物研究所)。

***Oreomela rugipennis* Chen et Wang 皱高山叶甲**

王书永、陈世骧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 511 (图)

标本信息 H(♂):西藏札达地牙龙王拉南,4850m,1976. Ⅵ.28。A(♀):同正模。P(4♂♂):产地同上(中国科学院动物研究所)。

***Paleosepharia pallens* Chen 黑跗凹翅萤叶甲**

杨星科 2002 福建昆虫志(第六卷),黄邦侃 主编, 652 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山星村、三港 ,720m,1960. Ⅶ.27。A(♀):同正模。P(40♂♂3♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 柳属。

***Paraspitiella nigrinotum* Yang 黑胸拟斯毕萤叶甲**

杨星科、李文柱 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科主编, 75 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱那格,2100m,1998. Ⅹ.30(中国科学院动物研究所)。

***Paraspitiella nigromaculata* Chen et Jiang 黑斑斯毕萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 471 (图)

标本信息 H(♀):西藏林芝巴结乡,3000m,1966. Ⅴ.13。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Parathrylea rectimarginata* Wang 直胸宽额跳甲**

王书永、虞佩玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 320 (图)

标本信息 H(♀):湖南永顺杉木河林场,600m,1988. Ⅷ.3(中国科学院动物研究所)。

***Paridea hirtipes* Chen et Jiang 毛足拟守瓜**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 478 (图)

标本信息 H(♂):西藏樟木友谊桥,1800m,1966. Ⅴ.6。A(♀):同正模。P(4♂♂11♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Paridea (Paridea) cyanea* Yang 蓝色拟守瓜**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 564 (图)

标本信息 H(♂):湖南大庸张家界,1985. Ⅹ.13。A(♀):湖南大庸张家界,700~1100m,1985. Ⅹ.11。P(7♂♂2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Pentamesa emarginata* Chen et Wang 凹缘曲胫跳甲**

陈世骧、王书永 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 59 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝尼池,1977. Ⅵ.25。P(1♂):西藏林芝八一农场,1982. Ⅶ.8 (中国科学院动物研究所)。

***Pentamesa parva* Chen et Wang 小曲胫跳甲**

陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 497 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆托当,3300m,1975. Ⅷ.4。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Philopona zangana* Chen et Wang 西藏瘤爪跳甲**

陈世骧、王书永 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 58 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1984. Ⅷ(中国科学院动物研究所)。

***Phygasia ruficollis* Wang 红胸粗角跳甲**

王书永、虞佩玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,325 (图)

标本信息 H(♂):湖北利川星斗山,1300m,1989. Ⅶ.23。A(♀):湖南桑植天平山,1600m,1988. Ⅶ.14。P(10♂♂5♀♀):2♂♂,同正模;湖北鹤峰沙元分水岭林场7♂♂3♀♀,1100m,1989. Ⅶ.29;湖南桑植天平山1♂2♀♀,1400m,1988. Ⅷ.12(中国科学院动物研究所)。

***Priobolia viridiaurata* Chen et Wang 金绿锯齿跳甲**

陈世骧、王书永 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,58 (图)

标本信息 H(♀):西藏朗县,1981。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Pseudodera leigongshanensis* Yu 雷公山双行跳甲**

王书永、虞佩玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,316 (图)

标本信息 H(1个):贵州雷山雷公山,2100m,1988. Ⅶ.2(中国科学院动物研究所)。

***Psylliodes burangana* Chen et Wang 普兰蚤跳甲**

陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,492 (图)

标本信息 H(♂):西藏普兰朗玛拉巴,5400m,1976. Ⅶ.21(中国科学院动物研究所)。

***Psylliodes gyirongana* Chen et Wang 吉隆蚤跳甲**

陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,492 (图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆,2800m,1975. Ⅶ.20。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Psylliodes nyalamana* Chen et Wang 聂拉木蚤跳甲**

陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,492 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木,3700m,1966. Ⅵ.22。A(♂):同正模。P(14个):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Pyrrhalta crassipunctata* Yang 粗刻毛萤叶甲**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,555 (图)

标本信息 H(♂):湖南石门县壶瓶山,1987. Ⅵ.30(中国科学院动物研究所)。

***Pyrrhalta nigromaculata* Yang 斑黑毛萤叶甲**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,556 (图)

标本信息 H(♀):湖南常德,1981. Ⅴ.23(中国科学院动物研究所)。

***Pyrrhalta xizangana* Chen et Jiang 钟毛萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,459 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.9。A(♀):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.7。P(2♀♀):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.7~9(中国科学院动物研究所)。

***Sermyloides baishanzuia* Yang 百山祖额凹萤叶甲**

杨星科 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,261 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1800m,1993. Ⅷ.21(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Sermyloides lii* Yang et Li 李氏额凹萤叶甲**

王书永、杨星科、李文柱 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,308 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波茂兰小七孔,1998. Ⅴ.30(中国科学院动物研究所)。

***Sphenoraia* (*Sphenoraia*) *nigra* Wang, Li et Yang 黑背斯萤叶甲**

王洪建、李文柱、杨星科 2000 昆虫分类区系研究,张雅林 主编,118 (图)

标本信息 H(♀):甘肃宕昌大河坝,1700~2300m,1998. Ⅶ.9。P(2♀♀):甘肃文县碧口1♀,1400m,1992. Ⅵ.2;甘肃舟曲沙滩林场1♀,2350m,1998. Ⅶ.3(中国科学院动物研究所)。

***Sphenoraia* (*Sphenoraioides*) *anjiensis* Yang et Li 安吉斯萤叶甲**

杨星科、李文柱 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,132 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1500m,1996. Ⅴ.13。P(1♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅶ.26(中国科学院动物研究所)。

***Sphoeroderma flavitarsis* Wang et Li 黑跗球跳甲**

王书永、李文柱 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编,80 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱米日,800m,1998. Ⅺ.16(中国科学院动物研究所)。

***Strobiderus xianganus* Yang 黑颊旋萤叶甲**

杨星科 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,581 (图)

标本信息 H(♂):湖南石门壶瓶山,1987. Ⅵ.16(中国科学院动物研究所)。

***Taizonia excavata* Wang 凹腹台跳甲**

王书永、虞佩玉 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,321 (图)

标本信息 H(♀):湖南永顺杉木河林场,620m,1988. Ⅷ.6(中国科学院动物研究所)。

***Tuomuria tibialis* Chen et Jiang 黄胫托萤叶甲**

陈世骧、王书永、姜胜巧 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编,106 (图)

标本信息 H(♂):新疆昭苏阿腊散,2400m,1978. Ⅷ.3。A(♀):同正模。P(8♂♂32♀♀):8♂♂31♀♀,同正模;新疆夏特1♀,2000m,1978. Ⅶ.16(中国科学院动物研究

所)。

***Xuthea laticollis* Chen et Wang 阔胸沟顶跳甲**

陈世骧、王书永 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 495 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱拿格,3150m,1974. Ⅷ. 22(中国科学院动物研究所)。

***Zangaltica multicostata* Chen et Wang 脊翅藏跳甲**

陈世骧、王书永 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生主编, 348 (图)

标本信息 H(♀):西藏嘎隆拉,4100m,1982. Ⅷ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Zangastra nitidicollis* Chen et Jiang 光胸瘤萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 462 (图)

标本信息 H(♀):西藏乃东雅堆扎拉北,4800m,1974. Ⅷ. 4。A(♂):同正模。P(2个):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Zangastra pallidicollis* Chen et Jiang 黄胸瘤萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 462 (图)

标本信息 H(♂):西藏乃东雅堆扎拉北,4800m,1974. Ⅷ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Zangastra tuberosa* Chen et Jiang 粗胸瘤萤叶甲**

陈世骧、姜胜巧 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 461 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆托当,3300m,1975. Ⅷ. 4。A(♀):西藏吉隆吉隆,2800m,1975. Ⅶ. 27。P(7♂♂6♀♀):西藏乃东雅堆扎拉北2♂♂1♀,4800m,1974. Ⅷ. 4;西藏吉隆吉隆4♂♂5♀♀,1975. Ⅶ. 25~28;西藏吉隆托当1♂,同正模(中国科学院动物研究所)。

锥象科 Brenthidae

***Baryrrhynchus angulatus* Zhang 角喙宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 161 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳,650m,1958. Ⅵ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus concretus* Zhang 合节宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 164 (图)

标本信息 H(♂):云南呈贡,1943. Ⅻ. 31(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus convexus* Zhang 凸眼宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 168 (图)

标本信息 H(♂):海南琼中,400m,1960. Ⅶ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus cratus* Zhang 大宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 165 (图)

标本信息 H(♂):云南泸水,2300m,1981. Ⅴ. 31。A(♀):云南泸水,2500m,1981. Ⅵ. 2。P(1♂4♀♀):云南泸水,1900~2300m,1981. Ⅴ. 26~Ⅵ. 2(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus minisulus* Zhang 小宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 168 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐腊,620~650m,1959. Ⅵ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus nitidus* Zhang 亮斑宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 169 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1973. Ⅵ. 3。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus odontus* Zhang 齿胫宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 163 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,550~570m,1957. Ⅵ. 19。A(♀):四川峨眉山,800~1000m,1957. Ⅵ. 18。P(6♂♂3♀♀):四川峨眉山,550~1000,1957. Ⅴ. 12,Ⅸ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus phaeus* Zhang 暗斑宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 162 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,1936. Ⅶ. 26。A(♀):浙江天目山,1936. Ⅶ. 12。P(3♂♂7♀♀):浙江天目山,1935. Ⅷ. 11;1936. Ⅶ. 24,27;1937. Ⅶ. 22,27;福建崇安,500~1370m,1960. Ⅶ. 5,7;840m,1963. Ⅶ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus planus* Zhang 扁平宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 163 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳,1050~1080m,1958. Ⅹ. 14。A(♀):云南西双版纳,750m,1958. Ⅵ. 4。P(4♂♂4♀♀):云南西双版纳,650~1080m,1958. Ⅴ. 6~Ⅹ. 14;620~650m,1959. Ⅴ. 20(中国科学院动物研究所)。

***Baryrrhynchus setulosus* Zhang 短毛宽喙象**

张润志 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 166 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐腊,620~650m,1959. Ⅴ. 9(中国科学院动物研究所)。

象虫科 Curculionidae

***Curculio hippophes* Zhang 沙棘象**

张润志、陈孝达、党心德 1992 林业科学, 28 (5): 412 (图)

标本信息 H(♂):陕西陇县,1989. Ⅷ. 10。A(♀):同正模。P(2♂♂4♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 沙棘种子。

***Hylobitelus xiaoi* Zhang 萧氏松茎象**

张润志 1997 林业科学, 33 (6): 541 (图)

标本信息 H(♂):江西吉安县,1994. Ⅹ. 25。A(♀):同正模。P(12♀♀4♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 湿地松。

***Leptomias acutus zayüensis* Chao 尖角喜马象察隅亚种**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 538 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅红卫村,2100m,1978. Ⅷ. 16 (中国科学院动物研究所)。

***Leptomias amplicollis* Chao 宽胸喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 534 (图)

标本信息 H(♂):西藏堆龙德庆,1975. Ⅴ. 27。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):西藏(堆龙德庆;拉萨澎波农场),1975. Ⅴ. 27 ~ Ⅵ. 1(中国科学院动物研究所)。

寄主 青稞幼苗。

***Leptomias amplifrons* Chao 宽额喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 541 (图)

标本信息 H(♂):西藏日喀则,3950m,1978. Ⅷ. 28(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias brevicornutus* Chao 短角喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 540 (图)

标本信息 H(♂):西藏米林,1978. Ⅴ. 5。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias chagyabensis* Chao et Chen 察雅喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 542 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅,3150m,1976. Ⅴ. 30。A(♀):产地同上。P(2♂♂):产地同上(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias crassus* Chen 粗胸喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 533 (图)

标本信息 H(♂):西藏乃东县昌珠区,3400m,1960. Ⅴ. 21。A(♀):产地同上。P(3♂♂1♀):产地同上(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias damxungensis* Chen 当雄喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 530 (图)

标本信息 H(♂):西藏当雄羊八井,4200m,1975. Ⅸ. 20。A(♀):同正模。P(10♂♂11♀♀):西藏(当雄羊八井,4200 ~ 4350m;卡浪子,4300m),1975. Ⅸ. 8 ~ 24(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias dentatus* Chen 尖齿喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 533 (图)

标本信息 H(♂):西藏仁布,1978. Ⅳ. 25。A(♀):产地同上。P(3♂♂1♀):产地同上(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias depressus* Chao 扁喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 546 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝拉月,2500m,1978. Ⅵ. 11。A(♀):产地同上。P(3♂♂):产地同上(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias elongitus* Chao 细长喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 543 (图)

标本信息 H(♂):西藏芒康,3800m,1976. Ⅵ. 9。A(♀):同正模。P(2♂♂11♀♀):西藏(芒康,2600 ~ 3800m;芒康盐井,2700m),1976. Ⅵ. 3 ~ Ⅶ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias erectus* Chao 立毛喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 539 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅶ. 11。A(♀):西藏波密易贡,1978. Ⅶ. 30。P(1♂5♀♀):西藏(波密易贡,2300m;波密,2350m;波密通麦),1976. Ⅵ. 18 ~ 19;1978. Ⅵ. 14 ~ Ⅶ. 30(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias foveolatus* Chao 小窝喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 536 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,1975. Ⅶ. 5。A(♀):产地同上(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias gerensis* Chen 噶尔喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 531 (图)

标本信息 H(♂):西藏噶尔索卖,4350m,1976. Ⅶ. 27。A(♀):西藏噶尔左左,4500m,1976. Ⅶ. 30。P(6♂♂2♀♀):西藏(噶尔索卖,4350m;噶尔左左,4500m;噶尔昆沙,4350m;扎达曲松,4200m),1976. Ⅵ. 12 ~ 14、Ⅶ. 26 ~ 30(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias hirsutus* Chao 多毛喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 540 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密结达,3050m,1978. Ⅶ. 12。A(♀):西藏林芝,1978. Ⅵ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias huangi* Chao 黄氏喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 537 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱马尼翁,1000m,1974. Ⅸ. 12。A(♀):西藏墨脱马尼翁,930m。P(3♂♂3♀♀):西藏(墨脱,1000m;墨脱马尼翁,930~1000m;墨脱背崩,1000m),1974. Ⅷ. 27、Ⅸ. 2~12(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias kangmarensis* Chao 康马喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 535 (图)

标本信息　H(♂):西藏康马,4470m,1974. Ⅵ. 13(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias latus* Chao 宽腹喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 532 (图)

标本信息　H(♂):西藏扎囊,3600m,1960. Ⅶ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias longicollis* Chao 长胸喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 542 (图)

标本信息　H(♂):西藏昌都,3200m,1976. Ⅵ. 22。A(♀):同正模。P(16♂♂10♀♀):西藏昌都察雅,3200~3600m,1976. Ⅵ. 22~Ⅶ. 10(中国科学院动物研究所)。

寄主　苹果树嫩芽。

***Leptomias longisetosus* Chao 长毛喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 534 (图)

标本信息　H(♂):西藏拉萨,3600m,1975. Ⅴ. 27。A(♀):同正模。P(36♂♂50♀♀):西藏(达孜德庆,3700m;林周,3880~4160m;拉萨,3600~3700m;曲水,3620m;堆龙德庆),1960~1978 年的Ⅳ. 17~Ⅹ. 5(中国科学院动物研究所)。

寄主　苹果、青稞。

***Leptomias mainlingensis* Chao 米林喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 541 (图)

标本信息　H(♂):西藏米林,1978. Ⅵ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias mangkamensis* Chao et Chen 芒康喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 543 (图)

标本信息　H(♂):西藏芒康,2600~3800m,1976. Ⅶ. 17。A(♀):产地同上。P(1♂):产地同上(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias micans* Chao 闪光喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 544 (图)

标本信息　H(♂):西藏亚东,2800m,1961. Ⅵ. 6。A(♀):同正模。P(16♂♂11♀♀):西藏亚东,1960. Ⅶ. 25;1975. Ⅴ. 31;西藏日喀则,3800m,1961. Ⅶ. 6(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias microdentatus* Chao et Chen 小齿喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 529 (图)

标本信息　H(♂):西藏亚东堆纳,4500m,1961. Ⅵ. 3。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):西藏亚东堆纳,1961. Ⅵ. 3;1961. Ⅴ. 2(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias midlineatus* Chao 中条喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 536 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密易贡,2500m,1976. Ⅵ. 20。A(♀):同正模。P(8♂♂10♀♀):西藏(波密,2350m;波密易贡,2500m;波密通麦;林芝拉月,2500m),1976、1978 年的Ⅵ. 3~21(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias nigrolatus* Chao et Chen 黑宽喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 532 (图)

标本信息　H(♂):西藏曲水,1978. Ⅸ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias obconicus* Chao 倒圆锥喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 541 (图)

标本信息　H(♂):西藏拉萨,3700m,1978. Ⅴ. 17。A(♀):西藏拉萨,1978. Ⅴ. 19。P(?):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias odontocnemus* Chao 齿足喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 532 (图)

标本信息　H(♂):西藏仁布,1978. Ⅴ. 17。A(♀):同正模。P(3♂♂1♀):西藏(乃东泽当;拉萨,3660m;江孜,3920m),1960、1961、1978 年的Ⅴ. 14~Ⅷ. 12(中国科学院动物研究所)。

寄主　青稞。

***Leptomias opacus* Chao 磨光喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 543 (图)

标本信息　H(♂):西藏芒康,3200m,1976. Ⅶ. 9。A(♀):同正模。P(2♂♂11♀♀):西藏芒康,3100~3200m,1976. Ⅶ. 9~11(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias pandus* Chen 扁眼喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 528 (图)

标本信息 H(♂):西藏穷结,4600m,1974. Ⅶ. 25。A(♀):同正模。P(4♂♂1♀):西藏(穷结,4600m;措美哲吉,4600m;措美卡里那,5150m),1974. Ⅶ. 25~28(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias pinnatus* Chen 羽鳞喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 530 (图)

标本信息 H(♂):西藏林周县旁多区,4200m,1960. Ⅵ. 13。A(♀):同正模。P(7♂♂2♀♀):西藏(林周县旁多区,4200m;林周县,4160m;亚东帕里,4850m),1960. Ⅵ. 13~20(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias planocollis* Chao 平喙喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 535 (图)

标本信息 H(♂):西藏浪卡子,4300m,1975. Ⅸ. 8。A(♀):同正模。P(1♂2♀♀):西藏日喀则达隆,3700~4420m,1960. Ⅷ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias planus* Chen 平胸喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 533 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅古井,3100m,1973. Ⅵ. 21。A(♀):同正模。P(1♂1♀):西藏察隅古井、甲中,3200~3500m,1973. Ⅵ. 22~Ⅷ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias pusillus* Chen 短胸喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 533 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,3050m,1966. Ⅴ. 10。A(♀):西藏林芝(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias qamdoensis* Chao et Chen 昌都喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 542 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都,3200m,1976. Ⅵ. 22。A(♀):同正模。P(1♂3♀♀):西藏昌都,1976. Ⅴ. 18~Ⅵ. 22(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias qomolangmaensis* Chen 珠峰喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 530 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木聂聂雄拉,4900~5020m,1974. Ⅴ. 31。A(♀):同正模。P(32♂♂9♀♀):西藏(珠峰绒布寺,4900m;定日,4300m;聂拉木聂聂雄拉,4900~5020m;聂拉木色龙,4500~4800m;聂拉木德日荣,4500m;聂拉木亚里,4400m;聂拉木甲曲,4300m;吉隆马拉山,4700m;吉隆戳错龙湖,4950m),1966. Ⅵ. 2~19;1974. Ⅴ. 28~Ⅵ. 4;1975. Ⅷ. 8~9(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias ramosus* Chen 中纹喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 531 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树巴塘,4200~4500m,1964. Ⅵ. 15。A(♀):青海玉树巴塘,4200m,1964. Ⅵ. 18。P(3♂♂3♀♀):青海玉树巴塘,3950~4500m,1964. Ⅵ. 15~25(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias sagaensis* Chen 萨噶喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 531 (图)

标本信息 H(♂):西藏萨葛加加,4500m,1975. Ⅷ. 7。A(♀):同正模。P(17♂♂10♀♀):西藏(萨葛加加,4500m;仲巴,4500~4600m),1975. Ⅶ. 14、Ⅷ. 7~13(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias semicircularis* Chao 半圆喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 538 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,3700m,1978. Ⅴ. 17。A(♀):同正模。P(138♂♂♀♀):西藏(林芝米林,2900m;扎囊,3600m;乃东泽当,3540m;拉萨,3600~3700m;曲水,3620m;仁布),1960、1974、1978 年的Ⅳ. 25~Ⅷ. 16(中国科学院动物研究所)。

寄主 杨、柳、青稞。

***Leptomias simulans* Chao 拟隆线喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 541 (图)

标本信息 H(♂):西藏萨葛,4500m,1975. Ⅷ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias squamosetosus* Chen 鳞毛喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 539 (图)

标本信息 H(♂):青海贵南,3000~3040m,1957. Ⅵ. 5。A(♀):青海共和,3160~3450m,1957. Ⅶ. 11。P(4♂♂):青海(贵南,3200m;共和,3100~3450m),1957. Ⅵ. 13~Ⅶ. 17(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias strictus* Chen 缩胸喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 528 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木,3700m,1974. Ⅴ. 25。A(♀):同正模。P(5♂♂5♀♀):西藏(乃东泽当,3540m;拉萨罗布林卡;聂拉木,3700m),1974. Ⅴ. 25、Ⅶ. 24;1978. Ⅷ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias subaeneus* Chen 亚铜色喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 527 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东帕里,4250m,1961. Ⅵ. 9。A(♀):同正模。P(96♂♂♀♀):西藏(林周县旁多区,4200m;康马,4470~4600m;亚东帕里,4250m;亚东堆纳,

4500m),1960. Ⅵ.13、Ⅶ.20~21;1961. Ⅴ.2、Ⅵ.9;1975. Ⅵ.7、11~13(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias submidlineatus* Chen 拟中条喜马象**

陈元清 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,362(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1570m,1980. Ⅴ.27。A(♀):同正模。P(7♂♂2♀♀):西藏墨脱 4♂♂2♀♀,1250~1750m,1980. Ⅴ.21~Ⅵ.2;1♂,1150m,1983. Ⅵ.7;西藏墨脱德兴 1♂,900m,1980. Ⅵ.2;西藏墨脱卡布 1♂,1130m,1980. Ⅴ.13(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias subundulans* Chen 拟波纹喜马象**

陈元清 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,364(图)

标本信息 H(♂):西藏波密,3050m,1982. Ⅸ.3。A(♀):西藏波密,2700m,1983. Ⅸ.2。P(7♂♂4♀♀):西藏波密 1♂1♀,1978. Ⅵ.19;1♂1♀,1976. Ⅷ;2♂♂,1984. Ⅶ.10;西藏波密结达 1♂1♀,3050m,1978. Ⅶ.19;西藏波密扎木 1♂1♀,2700m,1978. Ⅶ.7;1♂,1984. Ⅴ.27(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias triangulus* Chao 三角喜马象**

赵养昌、陈元清 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,527(图)

标本信息 H(♀):青海玉树,3800m,1964. Ⅶ.1(中国科学院动物研究所)。

***Leptomias viridicantis* Chen 绿鳞喜马象**

陈元清 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,364(图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格林,1550~1900m,1983. Ⅴ.24。A(♀):同正模。P(9♂♂4♀♀):西藏墨脱格林 2♀♀,1550~1900m,1983. Ⅴ.24~25;西藏墨脱背崩 1♀,850m,1983. Ⅵ.24;西藏墨脱 4♂♂1♀,1973. Ⅶ.28;5♂♂,1420~1570m,1980. Ⅲ.7~Ⅶ.15(中国科学院动物研究所)。

***Rhynchaenus (Tachyerges) empopulifolis* Chen 杨潜叶跳象**

陈元清、张连翔 1988 林业科学,24(3):305(图)

标本信息 H(♂):辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县,1986. Ⅵ.7(中国科学院动物研究所)。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。P(82♂♂♀♀):辽宁喀喇沁左翼蒙古族自治县 28♂♂28♀♀,1986. Ⅵ.7~10;辽宁黑山 19♂♂♀♀,1952. Ⅴ.2;北京 4♂♂♀♀,1954. Ⅴ.22;山西安泽 1♂2♀♀,1975. Ⅴ(中国科学院动物研究所、辽宁省喀喇沁蒙古族自治县森保站)。

小蠹科 Scolytidae

***Polygraphus squameus* Yin et Huang 多鳞四眼小蠹**

殷蕙芬、黄复生 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,558(图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2750m,1974. Ⅶ.2。A(♀):西藏波密扎木,2750m,1973. Ⅷ.30。P(50♂♂♀♀):无采集记录(中国科学院动物研究所)。

寄主 云杉、高山松、乔松、云南松、华山松。

捻翅目 STREPSIPTERA

蜂蝙科 Stylopidae

***Paraxenos tibetanus* Yang 西藏泥蜂蝙**

杨集昆 1981 西藏昆虫(第一册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,571(图)

标本信息 H(♀):西藏察隅,1700m,1978. Ⅵ.26。P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 泥蜂♂。

***Xenos dianshuiwengi* Yang 点水翁胡蜂蝙**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,184(图)

标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,1945. Ⅷ.4。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

寄主 胡蜂 *Vespa* sp.。

栉蝙科 Halictophagidae

***Halictophagus aphrophorae* Yang 尖胸沫蝉栉蝙**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,183(图)

标本信息 H(♂):福建福州鼓山,1974. Ⅹ.20(中国农业大学昆虫标本室)。

寄主 尖胸沫蝉 *Aphrophora* sp.。

***Halictophagus hainanus* Yang 海南栉蝙**

杨集昆、徐卫 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,484(图)

标本信息 H(♀):海南那大,1974. Ⅻ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

寄主 寄生于一种叶蝉雌虫腹部。

***Halictophagus thaianus* Yang 白翅叶蝉栉蝙**

杨集昆 1999 福建昆虫志(第三卷),黄邦侃 主编,182(图)

标本信息 H(♀):云南芒市城郊红星秧田,1981. Ⅵ.下旬。P(16♀♀):15♀♀,同正模;云南瑞丽 1♀,1980. Ⅺ.19(中国农业大学昆虫标本室)。

寄主 白翅叶蝉 *Thaia katoi*。

长翅目 MECOPTERA

蝎蛉科 Panorpidae

***Neopanorpa acanthophylba* Zhou 苍山新蝎蛉**

周文豹 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，274（图）

标本信息 H(♀)：贵州赤水桫椤国家级自然保护区，2000. Ⅵ.2(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa anchoroides* Zhou et Zhou 锚形新蝎蛉**

周文豹、周昕 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，433（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，2001. Ⅶ.30。P(4♂♂14♀♀)：同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa anchoroides* Zhou 锚形新蝎蛉**

周文豹 2003 武夷科学，19：92（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，2001. Ⅶ.30。A(♀)：同正模。P(4♂♂13♀♀)：同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa chaoi* Zhou et Zhou 赵氏新蝎蛉**

周文豹、周昕 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，433（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，2001. Ⅶ.26。P(7♂♂20♀♀)：同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa chaoi* Zhou 赵氏新蝎蛉**

周文豹 2003 武夷科学，19：88（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，2001. Ⅶ.26。A(♀)：同正模。P(7♂♂19♀♀)：同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa fangxianga* Zhou et Zhou 方祥新蝎蛉**

周昕、周文豹 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，454（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山方祥，2005. Ⅵ.2。P(1♂)：贵州雷公山小丹江，2005. Ⅴ.31(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa gulinensis* Zhou et Zhou 古蔺新蝎蛉**

周文豹、周昕 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，376（图）

标本信息 H(♂)：贵州古蔺，2000. Ⅵ.1。P(10♂♂12♀♀)：贵州大沙河，2004. Ⅴ.28(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa hei* Zhou et Fan 何氏新蝎蛉**

周文豹、范忠勇 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，145（图）

标本信息 H(♂)：浙江安吉龙王山，1986. Ⅴ.20。A(♀)：同正模。P(2♂♂2♀♀)：同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa jigongshanensis* Hua 鸡公山新蝎蛉**

花保祯 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫，申效诚、邓桂芬 主编，14（图）

标本信息 H(♂)：河南鸡公山，1990. Ⅶ(西北农业大学昆虫博物馆)。

***Neopanorpa leigongshana* Zhou et Zhou 雷公山新蝎蛉**

周昕、周文豹 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，453（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山莲花坪，1620m，2005. Ⅵ.3。P(7♂♂7♀♀)：贵州雷公山方祥5♂♂5♀♀，1300m，2005. Ⅵ.31；贵州雷公山小丹江2♂♂2♀♀，1300m，2005. Ⅷ.1(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa maolanensis* Zhuo et Bao 茂兰新蝎蛉**

周文豹、包开洪 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，410（图）

标本信息 H(♂)：贵州茂兰洞塘，1998. Ⅹ.26。A(♀)：同正模。P(1♀)：同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa pallivalva* Zhou et Zhou 折瓣新蝎蛉**[①]

周文豹、周昕 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，434（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，2001. Ⅶ.27。P(4♂♂16♀♀)：同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Neopanorpa pallivalva* Zhou 淡瓣新蝎蛉**[②]

周文豹 2003 武夷科学，19：90（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，2001. Ⅶ.27。A(♀)：同正模。P(4♂♂16♀♀)：同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Panorpa acanthophylla* Zhou 刺叶蝎蛉**

周文豹 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，273（图）

标本信息 H(♀)：贵州赤水桫椤国家级自然保护区，2000. Ⅸ.6(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Panorpa alata* Zhou et Zhou 翼蝎蛉**

周文豹、周昕 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，375（图）

标本信息 H(♀)：贵州大沙河，1500m，2004. Ⅴ.29(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

***Panorpa curvata* Zhou 曲杆蝎蛉**

周文豹 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，273（图）

标本信息 H(♂)：贵州赤水桫椤国家级自然保护区，

注：①、②很可能是重复发表，有待考证。

2000. Ⅳ.6(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Panorpa dashahensis Zhou et Zhou 大沙河蝎蛉

周文豹、周昕 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 375 (图)

标本信息 H(♂):贵州大沙河仙女洞,1150m,2004. Ⅷ. 21(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Panorpa furcata Zhou et Zhou 叉形蝎蛉

周昕、周文豹 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 451 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山林场,2005. Ⅸ. 10。P(1♂):同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Panorpa liaoae Zhou et Zhou 廖氏蝎蛉

周昕、周文豹 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 452 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山小丹江,1300m,2005. Ⅴ. 31。P(1♂):贵州雷公山莲花坪,2000m,2005. Ⅵ. 23(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Panorpa sextaenia Zhuo et Bao 六带蝎蛉

周文豹、包开洪 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 409 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰,1998. Ⅹ. 23。A(♀):同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Panorpa songes Zhou et Zhou 宋氏蝎蛉

周文豹、周昕 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 374 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河磨盘石,1600m,2004. Ⅷ. 19(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Panorpa stigmosa Zhou 斑点蝎蛉

周文豹 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 274 (图)

标本信息 H(♀):贵州赤水桫椤国家级自然保护区,2000. Ⅵ. 2(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Panorpa wangwushana Huang, Hua et Shen 王屋山蝎蛉

黄蓬英、花保祯、申效诚 2004 昆虫分类学报,26(1): 29 (图)

标本信息 H(♂):河南济源,1600m,2000. Ⅵ. 6(西北农林科技大学昆虫博物馆)。P(16♂♂ 18♀♀):12♂♂ 13♀♀,同正模;河南济源王屋山 4♂♂ 5♀♀,1700m,2000. Ⅵ. 5(西北农林科技大学昆虫博物馆、郑州大学生物系)。

寄主 黄楝树。

蚊(蝎)蛉科 Bittacidae

Bittacus dashahensis Zhou et Zhou 大沙河蚊蛉

周文豹、周昕 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 377 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,2004. Ⅷ. 20(浙江省自然博物馆)。

Bittacus falcatus Zhou et Zhou 镰形蚊蝎蛉

周昕、周文豹 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 450 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山莲花坪,1600m,2005. Ⅸ. 16。P(1♂2♀♀):同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Bittacus implicatus Huang et Hua 缠绕蚊蝎蛉

蔡立君、黄蓬英、花保祯 2006 昆虫分类学报,28(2): 128 (图)

标本信息 H(♂):陕西南郑黎坪林场,1500m,2004. Ⅷ. 12。P(9♂♂ 17♀♀):陕西南郑黎坪林场 9♂♂ 14♀♀,1500~1600m,2004. Ⅷ. 10~12;3♀♀,1710m,2004. Ⅷ. 1(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Bittacus lii Zhou 李氏蚊蛉[①]

周文豹 2003 武夷科学,19 : 92 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001. Ⅶ. 28。A(♀):同正模。P(4♂♂):同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Bittacus lii Zhou et Zhou 李氏蚊蛉[②]

周文豹、周昕 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 432 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001. Ⅶ. 28。P(5♀♀):同正模(浙江省自然博物馆昆虫标本室)。

Bittacus puripennatus Cai et Hua 净翅蚊蝎蛉

蔡立君、黄蓬英、花保祯 2006 昆虫分类学报 28(2): 127 (图)

标本信息 H(♂):陕西南郑黎坪林场,1600m,2004. Ⅷ. 9。P(6♂♂9♀♀):陕西南郑黎坪林场 4♂♂ 8♀♀,1525~1600m,2004. Ⅷ. 9~12;四川卧龙自然保护区 2♂♂ 1♀,1900m,2003. Ⅶ. 27~29(西北农林科技大学昆虫博物馆)。

Bittacus stigmosus Zhou et Zhou 多斑蚊蛉

周文豹、周昕 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 377 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,2004. Ⅷ. 20(浙江省自然博物馆)。

Bittacus strigatus Hua et Chou 纹翅蚊蝎蛉

花保祯、周尧 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 64 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1500m,1996. Ⅶ. 17(西北农业大学昆虫博物馆)。P(3♀♀2♂♂):河南嵩县白云山 3♀♀,1400~1500m,1996. Ⅶ. 17~19(保存地同正模);2♂♂,1996. Ⅶ. 16(河南省农科院植保所标本室)。

注:①、②可能重复发表,有待考证。

双翅目 DIPTERA

毫蚊科 Trichoceridae

***Paracladura dorsocompta* Yang et Yang 背饰跗毫蚊**

杨集昆、杨定 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，176（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，300m，1992. Ⅹ. 29。P(2♂♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Paracladura minuscula* Yang et Yang 微跗毫蚊**

杨集昆、杨定 2003 福建昆虫志（第八卷），黄邦侃 主编，177（图）

标本信息 H(♂)：福建武夷山黄岗山，1991. Ⅹ. 5（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Paracladura zheana* Yang et Yang 浙跗毫蚊**

杨集昆、杨定 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，176（图）

标本信息 H(♀)：浙江开化古田山，300m，1992. Ⅹ. 29。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Trichocera unimaculata* Yang et Yang 单斑毫蚊**

杨集昆、杨定 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，175（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，300m，1992. Ⅹ. 29（中国农业大学昆虫标本室）。A(♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。P(12♂♂2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室）。

大蚊科 Tipulidae

***Angarotipula qinghaiensis* Yang et Yang 青海裸大蚊**

杨定、杨集昆 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫，黄复生 主编，175（图）

标本信息 H(♂)：青海东昆仑山格尔木野牛沟，3800m，1990. Ⅴ. 31。A(♀)：同正模。P(14♂♂)：12♂♂，同正模；青海门源 2♂♂，1989. Ⅵ. 16，1990. Ⅵ. 28（中国科学院动物研究所、北京农业大学）。

***Diogma sinensis* Yang et Yang 中华叉烛大蚊**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，421（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖茶梅圩，1300m，1993. Ⅸ. 6（中国农业大学昆虫标本室）。

***Holorusia henana* Yang 河南棘膝大蚊**

杨定 1999 河南昆虫分类区系研究（第三卷） 鸡公山区昆虫，申效诚、邓桂芬 主编，37（图）

标本信息 H(♂)：河南鸡公山，1997. Ⅶ. 13（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Nephrotoma claviformis* Yang et Yang 棒突短柄大蚊**

杨集昆、杨定 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，129（图）

标本信息 H(♂)：西藏林芝鲁郎，3400m，1978. Ⅵ. 10。P(1♂)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

***Nephrotoma didyma* Yang et Yang 双突短柄大蚊**

杨集昆、杨定 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，131（图）

标本信息 H(♂)：西藏米林，2950m，1978. Ⅵ. 5。A(♀)：同正模。P(2♂♂)：西藏波密结达 1♂，3050m，1978. Ⅶ. 14；西藏林芝 1♂，3050m，1978. Ⅵ. 7（北京农业大学昆虫标本室）。

***Nephrotoma kunagi* Yang et Yang 旷氏短柄大蚊**

杨集昆、杨定 1990 西南农业大学学报，12（2）：122（图）

标本信息 H(♂)：四川昭觉，1983. Ⅷ。A(♀)：同正模。P(1♀)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

***Nephrotoma ocellata* Yang et Yang 后斑短柄大蚊**

杨集昆、杨定 1990 西南农业大学学报，12（2）：123（图）

标本信息 H(♂)：四川昭觉，1984. Ⅷ. 8。A(♀)：四川昭觉，1983. Ⅷ（北京农业大学昆虫标本室）。

***Nephrotoma sichuanensis* Yang et Yang 四川短柄大蚊**

杨集昆、杨定 1990 西南农业大学学报，12（2）：122（图）

标本信息 H(♂)：四川灌县青城山，1984. Ⅷ. 16（北京农业大学昆虫标本室）。

***Nephrotoma xichangensis* Yang et Yang 西昌短柄大蚊**

杨集昆、杨定 1990 西南农业大学学报，12（2）：123（图）

标本信息 H(♂)：四川西昌泸山，1984. Ⅷ. 3。A(♀)：同正模。P(1♂4♀♀)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

***Nephrotoma xizangensis* Yang et Yang 西藏短柄大蚊**

杨集昆、杨定 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，129（图）

标本信息 H(♂)：西藏林芝，3050m，1978. Ⅵ. 6。A(♀)：西藏林芝，3050m，1978. Ⅵ. 8。P(1♂4♀♀)：1♀，同配模；西藏波密结达 1♂2♀♀，3050m，1978. Ⅶ. 14～16；西藏波密扎木 1♀，2700m，1978. Ⅶ. 10（北京农业大学昆虫标本室）。

***Nephrotoma zhejiangensis* Yang et Yang 浙江短柄大蚊**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，420（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖五岭坑，700m，1994. Ⅳ. 21（中国农业大学昆虫标本室）。

***Tipula (Acutipula) guizhouensis* Yang, Gao et Young 贵州尖大蚊**

杨定、高彩霞、杨建文 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金

道超 主编，448（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，1300m，2001. Ⅶ. 27（中国农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Acutipula*) *longispina* Yang, Gao et Young 长刺尖大蚊**

杨定、高彩霞、杨建文 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，447（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，1300m，2001. Ⅶ. 27。P(1♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Acutipula*) *sichuanensis* Yang et Yang 四川尖大蚊**

杨定、杨集昆 1991 西南农业大学学报，13（3）：252（图）

标本信息 H(♂)：四川昭觉，1983. Ⅷ（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Acutipula*) *zhaojuensis* Yang et Yang 昭觉尖大蚊**

杨集昆、杨定 1991 西南农业大学学报，13（3）：255（图）

标本信息 H(♂)：四川昭觉，1983. Ⅷ（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Nippotipula*) *pseudophaedina* Yang et Yang 长斑日大蚊**

杨定、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，576（图）

标本信息 H(♂)：贵州江口梵净山，1988. Ⅴ. 13（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Platytipula*) *xanthodes* Yang et Yang 炎黄阔大蚊**

杨集昆、杨定 1991 西南农业大学学报，13（3）：256（图）

标本信息 H(♂)：四川峨眉山，2070m，1978. Ⅸ. 18（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Vestiplex*) *apicifurcata* Yang et Yang 叉端蜚大蚊**

杨定、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，578（图）

标本信息 H(♂)：贵州江口梵净山，1988. Ⅴ. 13（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Vestiplex*) *dashahensis* Yang, Zhu et Liu 大沙河蜚大蚊**

杨定等 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，381（图）

标本信息 H(♂)：贵州大沙河，1400m，2004. Ⅷ. 24（中国农业大学昆虫博物馆）。

***Tipula* (*Vestiplex*) *guibifida* Yang et Yang 钩突蜚大蚊**

杨定、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，577（图）

标本信息 H(♂)：贵州江口梵净山，1988. Ⅴ. 13。P(4♂♂)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Vestiplex*) *jiangi* Yang et Yang 蒋氏蜚大蚊**

杨定、杨集昆 1991 西南农业大学学报，13（3）：252（图）

标本信息 H(♂)：湖北神农架，1984. Ⅵ. 23，30。A(♀)：同正模。P(9♂♂16♀♀)：湖北神农架 2♂♂5♀♀，同正模；湖北九宫山 1♀，1984. Ⅵ. 13；湖北武当山 2♂♂1♀，1100～1600m，1984. Ⅴ. 29，30；四川昭觉 5♂♂9♀♀，1983. Ⅷ（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Vestiplex*) *maofai* Yang, Zhu et Liu 茂发蜚大蚊**

杨定等 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，382（图）

标本信息 H(♂)：贵州大沙河，1400m，2004. Ⅷ. 24。P(1♂)：同正模（中国农业大学昆虫博物馆）。

***Tipula* (*Vestiplex*) *proboscelongata* Yang et Yang 鼻突蜚大蚊**

杨集昆、杨定 1991 西南农业大学学报，13（3）：256（图）

标本信息 H(♂)：四川昭觉，1983. Ⅷ。A(♀)：同正模。P(1♀)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipula* (*Vestiplex*) *xanthocephala* Yang et Yang 黄头蜚大蚊**

杨定、杨集昆 1991 西南农业大学学报，13（3）：252（图）

标本信息 H(♂)：湖北神农架，1984. Ⅵ. 24，27。A(♀)：同正模。P(16♂♂7♀♀)：湖北神农架 4♂♂3♀♀，同正模；湖北武当山 3♂♂2♀♀，1100～1600m，1984. Ⅴ. 29，30；四川昭觉 9♂♂2♀♀，1983. Ⅷ（北京农业大学昆虫标本室）。

***Tipulodina jigongshana* Yang 鸡公山白环大蚊**

杨定 1999 河南昆虫分类区系研究（第三卷） 鸡公山区昆虫，申效诚、邓桂芬 主编，38（图）

标本信息 H(♀)：河南鸡公山，1997. Ⅶ. 10（中国农业大学昆虫标本馆）。

沼大蚊科 Limoniidae

***Eriocera flavimarginata* Yang 黄缘毛大蚊**

杨定 1999 河南昆虫分类区系研究（第三卷） 鸡公山区昆虫，申效诚、邓桂芬 主编，41（图）

标本信息 H(♂)：河南鸡公山，1997. Ⅶ. 10。P(1♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

褶蚊科 Ptychopteridae

***Ptychoptera gutianshana* Yang et Chen 古田山褶蚊**

杨集昆、陈红叶 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，180（图）

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,350m,1993.Ⅳ.15。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Ptychoptera longwangshana* Yang et Chen 龙王山褶蚊**

杨集昆、陈红叶 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,240(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1996.Ⅵ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

细蚊科 Dixidae

***Dixa abiettica* Yang et Yang 冷杉细蚊**

杨集昆、杨定 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,424(图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1720m,1993.Ⅷ.16(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dixa brachycaula* Yang et Yang 短柄细蚊**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,183(图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,320m,1993.Ⅳ.15。A(♀):浙江开化古田山,400m,1992.Ⅶ.20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dixa fujianensis* Yang et Yang 福建细蚊**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,179(图)

标本信息　H(♂):福建建阳大竹岚,1991.Ⅴ.6。P(1♂):福建武夷山挂墩,1991.Ⅴ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dixa gutianshana* Yang et Yang 古田山细蚊**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,184(图)

标本信息　H(♀):浙江开化古田山,1992.Ⅶ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Dixa maculatala*Yang et Yang 斑翅细蚊**

杨集昆、杨定 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,245(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山小木桥,780m,1995.Ⅹ.18。P(1♂):浙江安吉龙王山,770m,1995.Ⅹ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dixa meihuashana* Yang et Yang 梅花山细蚊**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,178(图)

标本信息　H(♀):福建梅花山,1988.Ⅶ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dixa melanosoma* Yang et Yang 黑体细蚊**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,184(图)

标本信息　H(♀):浙江开化古田山,400m,1992.Ⅶ.25(中国农业大学昆虫标本室)。

蚊科 Culicidae

***Aedes* (*Finlaya*) *gonguoensis* Gong et Lu 功果伊蚊**

龚正达、陆宝麟 1986 动物学研究,7(1):1(图)

标本信息　H(♀):云南云龙功果,1200m,1979.Ⅶ~1980.Ⅲ(云南流行病防治研究所昆虫室)。A(♂):同正模。P(25♂♂25♀♀):云南云龙功果,22♂♂22♀♀,同正模(云南流行病防治研究所昆虫室);3♂♂3♀♀,同正模(军事医学科学院微生物流行病研究所标本室)。

***Aedes* (*O.*) *lasaensis gyirongensis* Ma 拉萨伊蚊吉隆亚种**

马素芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,162(图)

标本信息　H(♂):西藏吉隆托当,3300m,1975.Ⅷ.2。P(26♂♂13♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Anopheles kunmingensis* Dong 昆明按蚊**

董学书、王学忠 1985 动物学研究,6(2):117(图)

标本信息　H(♀)(云南省疟疾防治研究所)与　P(38♀♀9♂♂):云南昆明市郊龙潭坝,1960 年,1981 年;云南德钦,1980 年(云南省疟疾防治研究所,贵阳医学院生物学教研组)。

***Anopheles* (*Anopheles*) *xui* Dong et al 许氏按蚊**

董学书等 2007 昆虫分类学报,29(1):37(图)

标本信息　H(♀):云南思茅,1320m,2005.Ⅻ。P(46♀♀34♂♂):同正模(云南省寄生虫病防治所)。

***Armigeres* (*Armigeres*) *pallithorax* Dong, Zhou et Dong 白胸阿蚊**

董学书、周红宁、董利民 2004 昆虫分类学报,26(2):123(图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳小勐仑,780m,1994.Ⅸ。P(2♀♀6♂♂):同正模(云南寄生虫病防治研究所)。

寄主　竹筒积水

***Armigeres* (*Armigeres*) *yunnanensis* Dong, Zhou et Dong 云南阿蚊**

董学书、周红宁、董利民 1995 动物学研究,16(2):97(图)

标本信息　H(♀):云南景洪,870m,1993.Ⅺ。A(♂):同正模。P(7♂♂6♀♀):同正模(云南省疟疾防治研究所标本室)。

***Culex* (*Mochthogenes*) *hinglungensis* Chu 兴隆库蚊**

瞿逢伊 1957 动物学报,9(2):159(图)

标本信息　无指定模式(♂):海南万宁兴隆,1954.Ⅴ.3(第二军医大学寄生虫学教研室)。

寄主:吸牛血。

***Heizmannia* (*Heizmannia*) *maximalepido* Dong, Zhou et Dong 巨鳞领蚊**

董学书、周红宁、董利民 2005 昆虫分类学报,27(3):209(图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳勐腊,760m,1984.Ⅸ。P(2♂♂):同正模(云南寄生病防治研究所)。

***Heizmannia* (*Heizmannia*) *ruiliensis* Dong et al 瑞丽领蚊**

董学书等 1997 动物学研究, 18 (1): 27 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽,780m,1986. Ⅷ。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(云南省疟疾防治研究所)。

***Topomyia* (*Suaymia*) *yanbareroides* Dong et Ichiro 类细竹局限蚊**

董学书、Ichiro Miyagi 1995 动物学研究, 16 (4): 343 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪优乐山,780m,1993. Ⅺ。P(2♂♂):同正模(云南省疟疾防治研究所标本室)。

***Topomyia* (*Suaymyia*) *bambusaihole* Dong, Zhou et Dong 竹穴局限蚊**

董学书、周红宁、董利民 1997 动物学研究, 18 (3): 247 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳景洪,760m,1995. Ⅸ。A(♂):同正模。P(1♀1♂):同正模(云南省疟疾防治研究所标本室)。

***Topomyia* (*Topomyia*) *winter* Dong, Wu et Mao 冬季局限蚊**

董学书、吴超、毛详华 2006 昆虫分类学报, 28 (3): 217 (图)

标本信息 H(♂):云南思茅南岛河,1100m,2005. Ⅰ.5。P(1♂):同正模(云南省寄生虫病防治所)。

奇蚋科 Thaumaleidae

***Thaumalea baminana* Yang 八闽奇蚋**

杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 587 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1991. Ⅹ.3(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Thaumalea zhejiangana* Yang 浙江奇蚋**

杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 249 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅳ. 9。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

摇蚊科 Chironomidae

***Demicryptochironomus* (*Demicryptochironomus*) *yui* Yan et Wang 于氏拟隐摇蚊**

王新华等 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 387 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河自然保护区,1300m,2004. Ⅷ. 24(南开大学生命科学学院)。

***Micropsectra baishanzua* Wang 百山祖小突摇蚊**

王新华 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 430 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,1993. Ⅸ. 24。P(1♂):同正模(南开大学生物系)。

***Neozavrelia fengchengensis* Wang et Wang 凤城肛齿摇蚊**

王俊才、王新华 1996 动物学研究, 17 (2): 121 (图)

标本信息 H(♂):辽宁丹东凤城,1992. Ⅳ. 23。P(1♂):辽宁丹东宽甸,1992. Ⅳ. 22(南开大学生物系)。

***Polypedilum* (*Polypedilum*) *aequabe* Zhang et Wang 等附多足摇蚊**

张瑞雷、王新华 2007 昆虫分类学报, 29 (4): 294 (图)

标本信息 H(♂):四川乡城硕曲河,2700m,1996. Ⅵ. 12。P(19♂♂):18♂♂,同正模;云南丽江石鼓冲江河 1♂,1750m,1996. Ⅴ. 25(南开大学生命科学学院摇蚊研究室)。

***Polypedilum* (*Polypedilum*) *bisetosum* Wang 双鬃多足摇蚊**

王新华 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 428 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅸ. 24。P(2♂♂):同正模(南开大学生物系)。

***Polypedilum* (*Polypedilum*) *henicurum* Wang 独毛多足摇蚊**

王新华 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 429 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,1993. Ⅸ. 24。P(1♀):同正模(南开大学生物系)。

***Polypedilum* (*Tripodura*) *cochlearum* Zhang et Wang 勺尖多足摇蚊**

王新华等 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 389 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河自然保护区,2004. Ⅴ. 25。P(6♂♂):福建南坪茂地芒荡山 5♂♂,2002. Ⅸ. 23;福建戴云山自然保护区后寨村 1♂,2002. Ⅸ. 15(南开大学生命科学学院)。

***Smittia rostrata* Wang et Wang 喙施密摇蚊**

王俊才、王新华 1996 动物学研究, 17 (2): 122 (图)

标本信息 H(♂):辽宁省抚顺,1994. Ⅳ. 27(南开大学生物系)。

蚋科 Simuliidae

***Simulium* (*Gomphostilbia*) *pingxiangensis* An, Hao et Mai 凭祥绳蚋**

安继尧、郝宝善、麦振全 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,101 (图)

标本信息 H(♂):广西凭祥卡凤,1986. Ⅺ. 23。A(♀):同正模。P(5♀♀):同正模(北京军事医学科学院标本室)。

***Simulium* (*Gomphostilbia*) *xizangensis* An, Zhang et Deng 西藏绳蚋**

安继尧、张有植、邓成玉 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,105 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅洞穷,1988. Ⅶ. 8(军事医学

科学院微生物流行病研究所标本室)。

***Simulium* (*Gomphostilbia*) *zayüensis* An, Zhang et Deng 察隅绳蚋**

安继尧、张有植、邓成玉 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,103 (图)

标本信息　H(♀):西藏察隅洞穷,1988. Ⅴ. 31。A(♂):同正模。P(2♀♀1♂):同正模(军事医学科学院微生物流行病研究所标本室)。

***Simulium* (*Nevermannia*) *henanense* Wen, Wei et Chen 河南纺蚋**

温小军、韦静、陈汉彬 2007 昆虫分类学报, 29 (4): 290 (图)

标本信息　H(♀):河南焦作云台山白龙潭,1060m,2005. Ⅵ. 5。P(1♀):同正模(贵阳医学院生物学教研室)。

***Simulium* (*Odagmia*) *emeiensis* An, Xue et Song 峨眉短蚋**

安继尧、薛群力、宋锦章 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 82 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山,1990. Ⅵ. 22。A(♂):同正模。P(2♀♀7♂♂):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Simulium* (*Tetisimulium*) *xiaodaoense* Liu, Shi et An 小岛特蚋**

刘增加、石淑珍、安继尧 2004 昆虫分类学报, 26 (3): 197 (图)

标本信息　H(♀):青海格尔木小岛,2800m,2002. Ⅷ. 15。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

蠓科 Ceratopogonidae

***Agilihelea jiania* Yu 吉安敏蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1326 (图)

标本信息　H(♂):江西吉安青原山,1974. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Allohelea allocota* Yu et Zhang 非常埃蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1329 (图)

标本信息　H(♀):西藏聂拉木,1987. Ⅶ. 6。A(♂):同正模。P(3♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Allohelea annulata* Yu 环纹埃蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1330 (图)

标本信息　H(♀):福建龙海柿子村,1988. Ⅵ。A(♂):同正模。P(2♀♀):广东中山市郊 1♀,1988. Ⅸ;1♀,同正模(北京军事医学科学院)。

***Allohelea borealosinica* Yu et Liu 北国埃蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1339 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江饶河五林洞林区,1982. Ⅶ。A(♂):同正模。P(3♀♀2♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Allohelea minxia* Yu et Yan 闽西埃蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1333 (图)

标本信息　H(♂):福建龙海县郊,1988. Ⅵ ~ Ⅸ。P(2♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Allohelea subnigripes* Yu et Deng 亚黑埃蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1336 (图)

标本信息　H(♀):西藏聂拉木樟木乡,1987. Ⅶ。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Allohelea zhuhaiensis* Yu et Hao 珠海埃蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1337 (图)

标本信息　H(♂):广东珠海市郊,1987. Ⅳ。P(1♂):福建龙海,1988. Ⅹ(北京军事医学科学院)。

***Alloimyia yanjiensis* Yu et Xu 延吉别蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1494 (图)

标本信息　H(♀):吉林延吉市郊,1989. Ⅶ. 5。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Alluaudomyia acicula* Yu 尖钩阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1369 (图)

标本信息　H(♂):福建福州梅峰,1974. Ⅵ。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Alluaudomyia asperata* Yu et Liu 溅洒阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1348 (图)

标本信息　H(♀):河南鸡公山,1997. Ⅴ. 14(北京军事医学科学院)。

***Alluaudomyia bispinula* Zhang et Yu 双刺阿蠓**

张有植等 2004 四川动物, 23 (4): 317 (图)

标本信息　H(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅵ. 26(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Alluaudomyia bistorta* Yu et Zou 双拳阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1377 (图)

标本信息　H(♂):黑龙江饶河五林洞林区,1982. Ⅵ. 25(北京军事医学科学院)。

***Alluaudomyia caracalla* Yu et Kong 斗蓬阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主

编，1351（图）

标本信息　H(♂)：山东胶南古镇口，1988. Ⅵ. 27（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia crumena* Yu et Liu 小袋阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1379（图）

标本信息　H(♀)：西藏错那勒乡，1988. Ⅵ. 24。P(1♀)：同正模（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia desma* Yu 纽结阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1346（图）

标本信息　H(♀)：西藏错那勒乡，1988. Ⅸ（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia flexuosa* Yu et Hao 弯曲阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1352（图）

标本信息　H(♂)：广东中山海港，1988. Ⅸ. 14。P(1♂)：同正模（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia forcipulata* Yu et Liu 钳棘阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1372（图）

标本信息　H(♂)：四川乐山大佛寺，1978. Ⅷ（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia fuscula* Yu et Liu 烟色阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1355（图）

标本信息　H(♂)：西藏错那勒乡，1988. Ⅸ（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia longzhouensis* Hao et Yu 龙州阿蠓**

郝宝善、虞以新 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集，虞以新 主编，42（图）

标本信息　H(♂)：广西龙州金龙，1986. Ⅷ. 1。P(2♂♂)：同正模（北京军事医学科学院动物标本室）。

***Alluaudomyia opacata* Yu 荫蔽阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1380（图）

标本信息　H(♀)：河北秦皇岛与北戴河交界处，2004. Ⅶ. 16（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia quinquepicina* Yu et Zhang 五黑阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1361（图）

标本信息　H(♀)：四川洪雅，1978. Ⅷ. 4。P(2♀♀)：四川成都龙泉山石景寺 1♀，1979. Ⅸ；四川宜宾 1♀，1978（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia rostrata* Yu et Zhang 钩茎阿蠓**

张有植等 2004 四川动物，23（4）：318（图）

标本信息　H(♂)：西藏聂拉木樟木，1987. Ⅸ. 21（北京军事医学科学院医学昆虫标本馆）。

***Alluaudomyia signosoma* Yu et Zhang 守护阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1363（图）

标本信息　H(♀)：四川泸州市郊，1978. Ⅷ. 6。P(2♀♀)：四川宜宾 1♀，1978；四川犍为 1♀，1978（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia subflexuosa* Yu 亚弯阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1353（图）

标本信息　H(♂)：四川成都市郊龙泉山，1978. Ⅶ. 4；P(2♂♂)：四川犍为 1♂，1978；四川长宁 1♂，1978（北京军事医学科学院）。

***Alluaudomyia tropaea* Yu 变幻阿蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1366（图）

标本信息　H(♂)：江西南昌，1974. Ⅶ. 6（北京军事医学科学院）。

***Atrichopogon rictus* Yu et Yan 展开裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，338（图）

标本信息　H(♂)：河南省信阳浉河公园，1981. Ⅴ（北京军事医学科学院）。

***Atrichopogon* (*Atrichopogon*) *lamellamarsipos* Yu et Yan 薄囊裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，345（图）

标本信息　H(♀)：西藏错那勒乡，1988. Ⅶ（北京军事医学科学院）。

***Atrichopogon* (*Bessamyia*) *bessa* Yu et Yan 山谷裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，355（图）

标本信息　H(♀)：海南琼中黎母农场，1995. Ⅲ. 17（北京军事医学科学院）。

***Atrichopogon* (*Impensukempia*) *aereum* Yu et Yan 铜色裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，357（图）

标本信息　H(♂)：四川宜宾市郊，1978. Ⅶ（北京军事医学科学院）。

***Atrichopogon* (*Impensukempia*) *echinatus* Yu et Yan 多刺裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，360（图）

标本信息　H(♂)：四川峨眉山龙桥沟，1978. Ⅴ. 23（北京军事医学科学院）。

***Atrichopogon* (*Impensukempia*) *pastinaca* Yu 防风裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 362 (图)
标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅷ. 16(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) aquilonarius Yu et Yan 北方裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 379 (图)
标本信息 H(♀):黑龙江逊河五林洞乌苏里江边, 1982. Ⅸ. 13、A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) baripenis Yu et Yan 平茎裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 365 (图)
标本信息 H(♂):四川宜宾,1978. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) celsus Yu et Yan 高坡裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 368 (图)
标本信息 H(♂):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ. 6(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) epixanthopygus Yu et Yan 拟黄裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 369 (图)
标本信息 H(♂):湖南株洲,1976. Ⅶ. 12(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) exiletergitus Yu et Yan 短背裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 393 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明市郊,1995. Ⅵ. 18、P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) nigritellus Yu et Yan 近黑裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 406 (图)
标本信息 H(♀):四川泸定羊圈沟, 1981. Ⅶ. 7、A(♂):同正模、P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) orbitus Yu et Yan 环形裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 371 (图)
标本信息 H(♂):贵州罗甸,1994. Ⅳ. 19(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) qudratepenis Yu et Yan 方茎裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 411 (图)
标本信息 H(♂):云南勐腊,1995. Ⅸ. 27(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) solivagus Yu et Yan 游荡裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 373 (图)
标本信息 H(♂):云南石林,1995. Ⅷ. 22、P(1♂):云南昆明市郊,1995. Ⅴ(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) tutatus Yu et Yan 护目裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 419 (图)
标本信息 H(♂):湖北武汉珞珈山,1981. Ⅴ. 30(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) udus Yu et Yan 潮湿裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 420 (图)
标本信息 H(♀):海南琼中,1955. Ⅲ. 29、A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Kempia) xylochus Yu et Yan 林丛裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 422 (图)
标本信息 H(♀):四川峨眉山,1978. Ⅷ、A(♂):同正模、P(2♀♀1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Lophomyidium) horos Yan et Yu 边远裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 428 (图)
标本信息 H(♀):新疆塔城,1994. Ⅷ. 25、P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Lophomyidium) volaticus Yan et Yu 飞逝裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 431 (图)
标本信息 H(♀):甘肃敦煌,1994. Ⅷ. 11、A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Psilokempia) intertextus Yu et Yan 交织裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 443 (图)
标本信息 H(♂):湖北武当山龙潭沟,1990. Ⅴ. 13、P(5♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Psilokempia) jubacaudalis Yu et Yan 鬃尾裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 445 (图)
标本信息 H(♀):甘肃武威,1998. Ⅷ. 5、P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

Atrichopogon (Psilokempia) lyratus Yu et Yan 琴形裸蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主

编，448（图）

标本信息 H(♂)：云南思茅，1996. Ⅶ. 18。P(1♂)：同正模(北京军事医学科学院)。

***Atrichopogon* (*Psilokempia*) *medicrinis* Yu et Yan 中棘裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，449（图）

标本信息 H(♀)：黑龙江饶河五林洞，1982. Ⅶ. 2(北京军事医学科学院)。

***Atrichopogon* (*Psilokempia*) *pectinacaudalis* Yu et Yan 梳尾裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，457（图）

标本信息 H(♀)：黑龙江饶河五林洞，1982. Ⅵ. 10(北京军事医学科学院)。

***Atrichopogon* (*Psilokempia*) *rhiphidus* Yu et Yan 扇形裸蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，459（图）

标本信息 H(♂)：海南黎母岭，1994. Ⅹ. 30(北京军事医学科学院)。

***Bezzia alia* Liu et Yu 另类贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1525（图）

标本信息 H(♂)：青海格尔木，2002. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Bezzia bistorta* Yu et Hao 双拳贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1536（图）

标本信息 H(♂)：广东肇庆，1985. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Bezzia boluensis* Yu et Ma 博乐贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1536（图）

标本信息 H(♂)：新疆博乐红巴斯，1985. Ⅷ. 4(北京军事医学科学院)。

***Bezzia brunus* Yu 棕色贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1526（图）

标本信息 H(♂)：河南信阳浉河港区，1981. Ⅴ。P(4♂♂)：同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia chuzhouensis* Yu 滁州贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1556（图）

标本信息 H(♀)：安徽滁州市郊，1989. Ⅵ. 5(北京军事医学科学院)。

***Bezzia crista* Yu 冠毛贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1540（图）

标本信息 H(♂)：安徽蚌埠，1975. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Bezzia datana* Yu, Chen et Liang 大潭贝蠓**

虞以新等 2007 四川动物，26（3）：487（图）

标本信息 H(♀)：香港大潭湾海滨林内，2006. Ⅴ. 18。P(1♀)：同正模(军事医学科学院北京流行病生物研究所医学昆虫标本馆)。

***Bezzia dinhaiensis* Yu et He 定海贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1557（图）

标本信息 H(♀)：浙江舟山定海郊区，1985. Ⅸ. 25。P(1♀)：同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia fangchengi* Yu et Mai 防城贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1549（图）

标本信息 H(♂)：广西防城海滨，1985. Ⅴ. 25。P(1♂)：同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia huochengensis* Yu et Ma 霍城贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1560（图）

标本信息 H(♀)：新疆霍城三道河，1987. Ⅷ。P(3♀♀)：同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia jiaonana* Yu et Xue 胶南贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1551（图）

标本信息 H(♀)：山东胶南县郊，1988. Ⅵ. 27。A(♂)：同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia kelamayi* Yu et Ma 克拉玛依贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1561（图）

标本信息 H(♂)：新疆克拉玛依乌尔禾河边，1985. Ⅶ. 23。P(1♂)：同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia lancanga* Yu 澜沧贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1553（图）

标本信息 H(♂)：云南西双版纳景洪澜沧江边，1994. Ⅳ. 21(北京军事医学科学院)。

***Bezzia liangpinensis* Yu 梁平贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1527（图）

标本信息 H(♀)：重庆梁平，1977. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Bezzia lujingi* Yu, Chen et Pan 鹿颈贝蠓**

虞以新等 2007 四川动物，26（3）：487（图）

标本信息 H(♀)：香港鹿颈村海滨，2006. Ⅴ. 19。P(3

♀♀):同正模(军事医学科学院北京流行病生物研究所医学昆虫标本馆)。

***Bezzia neixianga* Yu et Guo 内乡贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1529 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼山区溪边,1994. Ⅶ. 10(北京军事医学科学院)。

***Bezzia raoheensis* Yu et Liu 饶河贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1562 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江饶河五林洞林区,1982. Ⅴ。A(♂):同正模。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia shihei* Yu et Li 浉河贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1543 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳浉河边,1981. Ⅴ. 27(北京军事医学科学院)。

***Bezzia tenuipennis* Yu et Zhang 细茎贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1564 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Bezzia trichia* Yu et Liu 毛丛贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1565 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江齐齐哈尔,1991. Ⅶ. 21(北京军事医学科学院)。

***Bezzia tuoliensis* Yu et Xiang 托里贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1544 (图)

标本信息 H(♂):新疆托里铁列克提边境,1988. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Bezzia turmidifemura* Yu et Xu 肿腿贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1545 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江饶河五林洞林区,1983. Ⅶ. 31(北京军事医学科学院)。

***Bezzia wanyuanensis* Yu 万源贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1566 (图)

标本信息 H(♀)四川万源县郊,1997. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Bezzia xinyangensis* Yu 信阳贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1547 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳浉河港,1981. Ⅴ. 27。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia yigonga* Yu et Yan 易贡贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1533 (图)

标本信息 H(♀):西藏易贡电站附近,1991. Ⅶ. 2(北京军事医学科学院)。

***Bezzia zhangmuensis* Yu et Zhang 樟木贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1567 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ. 5。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Bezzia zhangxingwangi* Yu et Gao 张兴旺贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1570 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江饶河乌苏里江珍宝岛,1982. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Bezzia zhongnina* Yu et Liu 中宁贝蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1569 (图)

标本信息 H(♀):宁夏中宁郊外,1975. Ⅷ. 17(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *acutus* Yu 尖锐短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1388 (图)

标本信息 H(♀):湖北武当山,1981. Ⅵ。A(♂):同正模;P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *chuanxicus* Yu et Wen 川西短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1389 (图)

标本信息 H(♂):四川汶川县郊,1978. Ⅷ. 21(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *citrithecus* Yu et Lai 桔囊短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1390 (图)

标本信息 H(♀):广东湛江麻斜,1988. Ⅹ. 22(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *complanothecus* Yu 扁囊短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1392 (图)

标本信息 H(♀):重庆南川大垭口,1981. Ⅵ. 13(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *compressus* Yu et Liu 融合短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1393 (图)

标本信息 H(♀):重庆南川,1981. Ⅵ。A(♂):同正模;P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *emeiensis* Wen et Yu 峨眉短蠓**

温新民等 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 30 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山寿星桥,1978. Ⅷ。A(♂):四川峨眉山雷音寺,1978. Ⅷ(北京军事医学科学院昆虫标本馆)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *lobulus* Yu et Zhang 裂茎短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1399 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ. 5。A(♂):同正模。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *nanchuanensis* Yu 南川短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1400 (图)

标本信息 H(♂):重庆南川大垭口,1981. Ⅵ. 13(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *neotericus* Yu et Zhang 新近短蠓**

温新民等 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 32 (图)

标本信息 H(♀):四川沐川县沐溪镇,1978. Ⅷ. 22(北京军事医学科学院昆虫标本馆)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *placodus* Yu 平盘短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1403 (图)

标本信息 H(♂):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ. 6(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *sparsus* Yu 稀少短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1404 (图)

标本信息 H(♂):湖北,1981. Ⅴ. 27(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *usticius* Yu et Liu 棕褐短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1405 (图)

标本信息 H(♂):青海格尔木,2002. Ⅵ. 13(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *wudangshanensis* Yu 武当短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1408 (图)

标本信息 H(♀):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ. 6。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *xingyangensis* Yu 信阳短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1409 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳浉河公园,1981. Ⅴ. 27(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Brachypogon*) *zhuhaiensis* Yu et Hao 珠海短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1411 (图)

标本信息 H(♀):广东珠海市郊,1987. Ⅳ ~ Ⅹ。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Isohelea*) *dilatatus* Yu 肿足短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1413 (图)

标本信息 H(♀):河南信阳浉河港,1981. Ⅴ. 28(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Isohelea*) *huochengensis* Yu et Xiang 霍城短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1414 (图)

标本信息 H(♂):新疆霍城,1998. Ⅶ. 5(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Isohelea*) *montivagus* Yu et Wen 游山短蠓**

温新民等 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 35 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山金顶,1978. Ⅴ. 21(北京军事医学科学院昆虫标本馆)。

***Brachypogon* (*Isohelea*) *qinghai* Yu et Liu 青海短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1421 (图)

标本信息 H(♂):青海高原沱沱河一带,5000m,2001. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Isohelea*) *raohenicus* Yu et Liu 饶河短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1422 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江饶河五林洞乌苏里江边,1983. Ⅶ。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Isohelea*) *subnitidulus* Yu et Wang 亚光短蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1424 (图)

标本信息 H(♀):江西井冈山,1974. Ⅵ. 27(北京军事医学科学院)。

***Brachypogon* (*Isohelea*) *sylvaticus* Yu et Liu 森林短蠓**

温新民等 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集，虞以新 主编，35（图）
标本信息 H(♀)：四川马尔康，3400m，1978. Ⅶ。A(♂)：同正模（北京军事医学科学院昆虫标本馆）。

Ceratopogon contextus **Yu et Ma 交织赛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1429（图）
标本信息 H(♀)：新疆霍城，1985. Ⅶ。A(♂)：同正模。P(6♀♀5♂♂)：同正模（北京军事医学科学院）。

Chairopogon chengdeiensis **Yu et Hao 承德悦蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1430（图）
标本信息 H(♀)：河北承德市郊濉河边，1994. Ⅵ. 20（北京军事医学科学院）。

Culicoides absitus **Liu et Yu 远离库蠓**
刘康南、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，20（图）
标本信息 H(♀)：西藏错那，1988. Ⅵ. 24。A(♂)：同正模。P(3♀♀5♂♂)：同正模（北京军事医学科学院动物标本室）。

Culicoides besscus **Liu et Yu 从林库蠓**
刘国平、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，15（图）
标本信息 H(♀)：黑龙江饶河五林洞镇林区，1983. Ⅶ. 25（北京军事医学科学院动物标本室）。P(3♀♀)：黑龙江饶河五林洞镇林区，1983. Ⅷ～Ⅸ（北京军事医学科学院动物标本室、沈阳军区军事医学研究所）。

Culicoides biclavatus **Deng et Yu 双棒库蠓**
邓成玉等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，27（图）
标本信息 H(♀)：西藏察隅下察隅区洞穷，1988. Ⅷ. 25，Ⅶ. 29。A(♂)：同正模。P(1♂)：同正模（北京军事医学科学院动物标本室）。

Culicoides bicornus **Liu et Yu 双角库蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1288（图）
标本信息 H(♂)：西藏聂拉木樟木乡，1987. Ⅷ. 10（北京军事医学科学院）。

Culicoides bicultellus **Yu et Liu 双刀库蠓**
虞以新、刘康南 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，3（图）
标本信息 H(♂)：四川峨眉山报国寺，1978. Ⅷ. 11（北京军事医学科学院动物标本室）。

Culicoides brachcordylus **Liu et Zhao 小须库蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1290（图）
标本信息 H(♂)：云南麻栗坡，1989. Ⅵ. 11（北京军事医学科学院）。

Culicoides brevipenis **Mai et Yu 短茎库蠓**
郝宝善等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，42（图）
标本信息 H(♂)：广西凭祥市郊卡凤村，1987. Ⅹ. 4（北京军事医学科学院动物标本室）。

Culicoides cassideus **Zhang et Yu 盔状库蠓**
张有植等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，27（图）
标本信息 H(♀)：西藏察隅下察隅区，1988. Ⅵ. 5，Ⅵ. 12。A(♂)：同正模（北京军事医学科学院动物标本室）。

Culicoides clivus **Yu et Liu 山坡库蠓**
虞以新、刘康南 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，3（图）
标本信息 H(♂)：重庆缙云山，1979. Ⅶ. 28（北京军事医学科学院动物标本室）。

Culicoides conaensis **Liu et Yu 错那库蠓**
刘康南、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，19（图）
标本信息 H(♀)：西藏错那勒乡，1988. Ⅵ～Ⅶ。A(♂)：同正模。P(1♀2♂♂)：同正模（北京军事医学科学院动物标本室）。

Culicoides continualis **Qu et Liu 连阳库蠓**
瞿逢伊、刘树忠 1982 动物学研究，3（增）：102（图）
标本信息 H(♀)：云南省新平戛洒，1980. Ⅸ（昆明军区军事医学研究所）。A(♂)：同正模。P(2♀♀5♂♂)：1♀3♂♂，采集记录同正模（昆明军区军事医学研究所）；1♀2♂♂，采集记录同正模（第二军医大学寄生虫学教研室）。

Culicoides eremicus **Yu et Liu 沙原库蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，1296（图）
标本信息 H(♂)：新疆霍城，1985. Ⅷ. 27（北京军事医学科学院）。

Culicoides fluvaitilis **Xiang et Yu 河滩库蠓**
马德新、向超群、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，47（图）
标本信息 H(♀)：新疆霍城三道河，1987. Ⅶ. 5。A(♂)：同正模。P(3♀♀)：同正模（北京军事医学科学院微生物流行病研究所）。

Culicoides fretensis **Wang et Yu 海栖库蠓**
王慧、詹道成、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，73（图）
标本信息 H(♂)：海南牙龙湾海边，1988. Ⅴ～Ⅵ。P(4♂♂)：同正模（北京军事医学科学院动物标本室）。

Culicoides hirtus **Xue et Yu 多毛库蠓**
薛群力等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，30（图）

标本信息 H(♂):西藏察隅洞穷,1988. Ⅵ. 15。P(5♂♂):西藏察隅洞穷,1988. Ⅶ.(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides huochengensis* Ma et Yu 霍城库蠓**

马德新、向超群、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,47 (图)

标本信息 H(♀):新疆霍城三道河,1987. Ⅶ.。A(♂):同正模(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

***Culicoides kucheensis* Liu et Yu 库车库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1302 (图)

标本信息 H(♂):新疆库车,1985. Ⅶ. 27。P(1♂):新疆霍城,1980. Ⅳ. 13(北京军事医学科学院)。

***Culicoides labis* Yu et Liu 钳状库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1303 (图)

标本信息 H(♂):新疆阿克苏,1986. Ⅴ. 8(北京军事医学科学院)。

***Culicoides leizhouensis* Lai et Yu 雷州库蠓**

赖建平、朱维杰、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,69 (图)

标本信息 H(♂):广东雷州徐闻县郊,1988. Ⅵ. 20(北京军事医学科学院动物标本馆)。

***Culicoides lengi* Yu et Liu 冷氏库蠓**

虞以新、刘康南 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,10 (图)

标本信息 H(♀):广东始兴玲珑岩,1983. Ⅶ. 5。A(♂):同正模。P(1♀2♂♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides longzhouensis* Hao et Yu 龙州库蠓**

郝宝善等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,40 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州金龙镇,1986. Ⅷ. 1(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides lui* Yu et Liu 陆氏库蠓**

虞以新、刘康南 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,10 (图)

标本信息 H(♂):湖北郧县,1981. Ⅵ. 30(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides marinus* Yu et Zhu 滨海库蠓**

赖建平、朱维杰、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,70 (图)

标本信息 H(♂):广东湛江市郊区麻斜沿海地带,1988. Ⅹ. 20(北京军事医学科学院动物标本馆)。

***Culicoides minutunculus* Yu et Liu 小钩库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1312 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪热带作物园,1994. Ⅳ. 16(北京军事医学科学院)。

***Culicoides obscuratus* Ding et Yu 浅暗库蠓**

丁兆福、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,54 (图)

标本信息 H(♀):辽宁丹东东沟前阳,1988. Ⅵ. 25。A(♂):同正模。P(1♀4♂♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides opertus* Liu et Yu 暗藏库蠓**

刘国平、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,15 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江饶河五林洞乌苏里江边,1982. Ⅶ. 5(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides paradoxus* Yu et Liu 异形库蠓**

虞以新、刘康南 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,2 (图)

标本信息 H(♂):江西南昌市近郊农学院,1974. Ⅶ. 7(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides pelius* Liu et Yu 黑色库蠓**

刘康南、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,23 (图)

标本信息 H(♀):西藏错那勒乡,1988. Ⅸ. 7。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides qianshanensis* Fei 千山库蠓**

费守华 1982 动物学研究, 3 (增): 105 (图)

标本信息 H(♀):辽宁省千山慈祥观,1980. Ⅺ. 10。A(♂):同正模(辽宁省卫生防疫站)。

***Culicoides qingdaoensis* Kang et Yu 青岛库蠓**

康增佐、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,58 (图)

标本信息 H(♂):山东青岛太平角,1988. Ⅵ. 17(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides qionghaiensis* Yu et Liu 邛海库蠓**

虞以新、刘康南 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,4 (图)

标本信息 H(♀):四川西昌邛海附近,1979. Ⅹ. 5。A(♂):同正模。P(2♂♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides shamaensis* Yu et Deng 沙马库蠓**

虞以新等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,31 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅沙马,1988. Ⅵ. 1(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides spinapenis* Yu et Hao 刺茎库蠓**

虞以新等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,41 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州公园,1986. Ⅴ. 7。P(1♂):

同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides stellaris* Yu et Liu 星斑库蠓**

虞以新、刘康南 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,6 (图)

标本信息 H(♀):四川南川三泉,1981. Ⅵ. 10。A(♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides stupulosus* Zhang et Yu 短毛库蠓**

邓成玉、张国琪、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,35 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅵ. 29。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides subarakawae* Yu et Zou 类荒川库蠓**

郝宝善等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,41 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州科甲村,1986. Ⅷ. 2。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides turgeopalpulus* Liu et Yu 肿须库蠓**

刘康南、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,23 (图)

标本信息 H(♂):西藏错那勒乡,1988. Ⅵ. 24(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides vespertinus* Yu et Ma 西部库蠓**

马德新、向超群、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,48 (图)

标本信息 H(♀):新疆霍城三道河,1987. Ⅵ. 20(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

***Culicoides xinpingensis* Qu et Liu 新平库蠓**

瞿逢伊、刘树忠 1982 动物学研究, 3 (增): 101 (图)

标本信息 H(♀):云南省新平戛洒公社,1980. Ⅷ(昆明军区军事医学研究所)。A(♂):同正模。P(8♀♀):6♀♀,采集记录同正模(昆明军区军事医学研究所);2♀♀,采集记录同正模(第二军医大学寄生虫学教研室)。

***Culicoides zhangmensis* Deng et Yu 樟木库蠓**

邓成玉、张国琪、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,35 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ. 21。A(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅵ. 20(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides zhiyingi* Yu et Liu 支英库蠓**

虞以新、刘康南 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,8 (图)

标本信息 H(♀):西藏拉萨,1981. Ⅷ. 15。A(♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Culicoides* (*Avaritia*) *comparis* Liu et Yu 有序库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 917 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木乡,1987. Ⅷ. 18。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Avaritia*) *nujiangensis* Liu 怒江库蠓**

刘金华 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,59 (图)

标本信息 H(♂):云南省怒江傈僳族自治州凤凰山林场,1989. Ⅳ. 28。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

***Culicoides* (*Beltranmyia*) *multifidous* Liu et Yu 多裂库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1241 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江虎林,1983. Ⅵ. 11(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Fastus*) *alpigenus* Yu et Liu 高峰库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1197 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅,1988. Ⅶ. 29。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Fastus*) *kangdingensis* Yu et Liu 康定库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1204 (图)

标本信息 H(♀):四川康定,1981. Ⅶ. 9(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Jilinocoides*) *minimaporus* Liu et Yu 小窝库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 890 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅,1988. Ⅵ. 2(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Oecacta*) *dingriensis* Yu et Liu 定日库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1056 (图)

标本信息 H(♀):西藏定日,1987. Ⅸ. 17(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Oecacta*) *orescius* Yu et Liu 山隐库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1170 (图)

标本信息 H(♀):山西五台县五台山,1993. Ⅷ. 26(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Oecacta*) *petronius* Liu et Yu 高原库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1091 (图)

标本信息 H(♀):西藏错那,1988. Ⅷ. 16。A(♂):西藏察隅,1988. Ⅷ. 2。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Oecacta*) *tiaratus* Liu et Zhao 头巾库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1109 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊,1995. Ⅸ. 30。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Oecacta*) *yui* Liu et Hao 虞氏库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1117 (图)

标本信息 H(♀):新疆清河县,1987. Ⅶ. 16。A(1♂):同正模。P(1♂):新疆霍城,1985. Ⅷ. 27(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Sinocoides*) *anthropophygas* Yu et Liu 侵人库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,892 (图)

标本信息 H(♀):四川九龙,3300m,1979. Ⅶ. 30(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Trithecoides*) *concatervans* Liu et Yu 链接库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,826 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木,1987. Ⅵ. 20(北京军事医学科学院)。

***Culicoides* (*Trithecoides*) *monocylichnus* Yu et Liu 单室库蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,851 (图)

标本信息 H(♀):广西凭祥,1974. Ⅸ. 20(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea apiculata* Yu, Chen et Yan 尖刺毛蠓**

虞以新等 2006 四川动物,25(4):668 (图)

标本信息 模式标本(♂):香港公园,2006. Ⅴ. 16(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Dasyhelea heyuxiani* Yu, Yuan et Zeng 何玉贤毛蠓**

虞以新等 2006 四川动物, 25 (4): 687 (图)

标本信息 模式标本(♂):香港迪斯尼游乐园附近,2005. Ⅺ. 29(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Dasyhelea kunmingensis* Zhao et Yu 昆明毛蠓**

赵天顺、虞以新 1997 四川动物, 16 (1): 6 (图)

标本信息 H(♀):云南昆明市郊筇竹寺外山坡林缘,1995. Ⅴ。A(♂):同正模。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Dasyhelea nandina* Zhao et Yu 南竹毛蠓**

赵天顺、虞以新 1997 四川动物, 16 (1): 6 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明市郊筇竹寺外山坡竹缘,1995. Ⅴ. 27。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Dasyhelea qinghaiensis* Liu et Shi 青海毛蠓**

刘增加等 2005 昆虫分类学报, 27 (1): 32 (图)

标本信息 H(♀):青海共和县江西沟(青海湖岸边),3120m,2003. Ⅶ. 2(中国医学昆虫标本馆)。P(2♂♂1♀):青海共和县江西沟(青海湖岸边)2♂♂,同正模;1♀,2003. Ⅵ. 30(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆、兰州军区军事医学研究所标本室)。

***Dasyhelea subechinatus* Yu, Zeng et Yuan 亚刺毛蠓**

虞以新等 2006 四川动物,25(4):668 (图)

标本信息 模式标本(♀):香港大谭笃,2006. Ⅴ. 18(军事医学科学院医学昆虫标本馆、香港特别行政区食物环境卫生署)。

***Dasyhelea* (*Borkentimyia*) *borkenti* Yu 柏肯毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,321 (图)

标本信息 H(♂):四川南充,1981. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *abdita* Yu 隐匿毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,122 (图)

标本信息 H(♂):四川宜宾岷江边石穴积水,1978. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *actita* Yu 滨海毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,125 (图)

标本信息 H(♂):台湾省台北县(东北海岸鼻头),2000. Ⅺ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *ampelis* Yu 藤蔓毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,126 (图)

标本信息 H(♀):北京丰台东大街 20 号院内,2000. Ⅸ。A(♂):同正模。P(8♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *aurosus* Yu 金色毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,129 (图)

标本信息 H(♀):四川成都市郊龙泉山,1980. Ⅹ。P(1♀):广西龙州,1986(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *bambusaoris* Yu 竹生毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,130 (图)

标本信息 H(♀):四川犍为马边河畔刺竹竹筒积水,1978. Ⅵ. 8。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *breviculus* Yu 短小毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,133 (图)

标本信息 H(♂):福建龙海柿子村,1988. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *caelatus* Yu 浮雕毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,137(图)
标本信息 H(♀):安徽定远,1974. Ⅷ. 4(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *caeruleus* Yu et Hao 暗色毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,138(图)
标本信息 H(♀):四川宜宾岷江边,1979. Ⅶ。A(♂):云南怒江,1983。P(2♀♀):1♀,同配模;广西龙州 1♀,1985. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *comptus* Yu et Hao 修饰毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,139(图)
标本信息 H(♀):广西龙州,1985. Ⅵ。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *coruscantis* Yu et Zhang 闪烁毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,141(图)
标本信息 H(♀):四川泸定羊圈沟,1981. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *dicrae* Yu 叉骨毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,142(图)
标本信息 H(♀):北京怀柔龙山,1994. Ⅰ。P(2♀♀):江苏南京市郊马群,1974. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *dilatatus* Yu 扩张毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,143(图)
标本信息 H(♂):云南西双版纳热带植物园,1994. Ⅳ. 6(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *diversiloba* Yu 裂片毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,144(图)
标本信息 H(♂):云南景洪澜沧江边,1994. Ⅳ。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *dujanga* Yu 都江毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,146(图)
标本信息 H(♂):四川成都都江堰,1978. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *enygros* Yu 近水毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,146(图)
标本信息 H(♂):福建泉州水稻田边,1974. Ⅵ. 11(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *excelsus* Yu et Deng 多突毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,148(图)
标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木乡,1987. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *foliaceus* Yu 多叶毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,149(图)
标本信息 H(♂):北京大兴县郊,1994. Ⅴ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *fornicatus* Yu et Liu 拱带毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,150(图)
标本信息 H(♀):海南三亚尖峰岭,1992. Ⅳ。P(1♀):台湾台中市郊,2000. Ⅺ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *fossatus* Yu 边界毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,152(图)
标本信息 H(♂):云南景洪中老边境尚勇村,1994. Ⅸ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *fulcillatus* Yu 分叉毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,153(图)
标本信息 H(♂):广州中山大学校园内,1986. Ⅴ. 10。P(1♂):湖南长沙湘江边,1992. Ⅷ. 10(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *fuscus* Yu 棕色毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,154(图)
标本信息 H(♂):湖南长沙湘江边,1992. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *gnopheros* Yu 朦胧毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,156(图)
标本信息 H(♀):河北秦皇岛玄洞外,1989. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *hesperos* Yu et Yan 西方毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,158(图)
标本信息 H(♀):西藏易贡,1991. Ⅷ。P(1♀):西藏错那,1988. Ⅸ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *hirsutus* Yu 蓬松毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,159(图)
标本信息 H(♂):台湾台北中央研究院内,2000. Ⅺ. 26(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *ornatus* Yu 装饰毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 160 (图)

标本信息 H(♂):河北承德市郊武烈河边,1993. Ⅵ.5(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *pallidiscutellata* Yu 淡盾毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 161 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳,1997. Ⅴ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *rugula* Yu et Zhang 皱缩毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 165 (图)

标本信息 H(♂):四川都江堰青城山,1979. Ⅸ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *subtilis* Yu et Zhang 稚嫩毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 170 (图)

标本信息 H(♂):上海崇明岛,1989. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dasyhelea*) *viduus* Yu 无偶毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 171 (图)

标本信息 H(♂):四川南充市郊,1979. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dicryptoscena*) *internatus* Yu 居间毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 323 (图)

标本信息 H(♂):四川成都市郊龙泉山,1981. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Dicryptoscena*) *wanlina* Yu et Li 万岭毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 325 (图)

标本信息 H(♂):四川万岭,1978. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *ambitus* Yu 绕行毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 177 (图)

标本信息 H(♀):浙江杭州灵隐寺院内,1974. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *circellatus* Yu 圆突毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 180 (图)

标本信息 H(♂):重庆南川千佛岩,1986. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *cirratus* Yu 卷曲毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 181 (图)

标本信息 H(♂):重庆南充大垭口,1981. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *consutus* Yu et Zhao 缝合毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 182 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪澜沧江边,1994. Ⅳ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *contextus* Yu 交连毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 183 (图)

标本信息 H(♂):四川都江堰青城山,1979. Ⅸ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *deiras* Yu 山丘毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 184 (图)

标本信息 H(♂):广东湛江湖光岩,1989. Ⅲ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *dunhuangensis* Yu et Liu 敦煌毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 185 (图)

标本信息 H(♀):甘肃省敦煌南湖,1994. Ⅶ。A(♂):同正模。P(1♀):新疆温宿,1986. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *gemma* Yu 趋蕾毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 190 (图)

标本信息 H(♀):四川成都龙泉山,1986. Ⅻ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *infula* Yu 带状毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 191 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪,1995. Ⅹ。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *insperatus* Yu et Yan 意外毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 192 (图)

标本信息 H(♂):海南三亚牙龙湾,1992. Ⅳ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *ravidus* Yu 暗灰毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 199 (图)

标本信息 H(♀):四川成都市郊龙泉山,1981. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Leptobranchia*) *revolutus* Yu 扭曲毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 200 (图)
标本信息 H(♂):四川汶川,1978. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Leptobranchia) siculla Yu et Zhao 短剑毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 201 (图)
标本信息 H(♂):云南思茅,1996. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Leptobranchia) wushi Yu et Ma 乌什毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 202 (图)
标本信息 H(♀):新疆乌什,1988. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Prokempia) horridus Yu 多刺毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 210 (图)
标本信息 H(♀):广东湛江霞山,1963. Ⅷ。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Prokempia) longicauda Yu 长尾毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 212 (图)
标本信息 H(♀):重庆南充,1981. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Prokempia) pallescentis Yu et Liu 浅色毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 215 (图)
标本信息 H(♂):甘肃敦煌南湖边,1994. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Prokempia) penicillatus Yu et Liu 毛簇毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 216 (图)
标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Prokempia) raoheensis Zou et Yu 饶河毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 218 (图)
标本信息 H(♀):黑龙江饶河乌苏里河边林区,1982. Ⅴ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Prokempia) subflava Yu et Hao 拟黄毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 219 (图)
标本信息 H(♂):广东广州植物园内,1985. Ⅺ.22(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Pseudoculicoides) bantouensis Yu 板头毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 275 (图)
标本信息 H(♂):福建厦门市郊,1988. Ⅸ。P(1♂):福建东山岛,1974. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Pseudoculicoides) barbaros Yu 奇异毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 277 (图)
标本信息 H(♂):云南思茅,1996. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Pseudoculicoides) brachibaios Yu et Liu 短瘦毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 226 (图)
标本信息 H(♀):四川乐山,1978. Ⅶ。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Pseudoculicoides) chimaira Yu et Wang 怪状毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 278 (图)
标本信息 H(♂):海南西沙永兴岛,1989. Ⅲ。P(2♂♂):广西湛江霞山1♂,1963;广东雷州半岛徐闻1♂,1963(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Pseudoculicoides) chonetus Yu et Zou 漏斗毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 279 (图)
标本信息 H(♂):黑龙江饶河,1992. Ⅸ。P(3♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Pseudoculicoides) connexus Yu 连接毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 280 (图)
标本信息 H(♀):重庆南充,1981. Ⅵ。A(♂):同正模。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Pseudoculicoides) cremnica Yu et Ding 悬岩毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 299 (图)
标本信息 H(♂):辽宁丹东市郊,1988. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

Dasyhelea (Pseudoculicoides) curtus Yu 短拙毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 264 (图)
标本信息 H(♀):海南三亚市郊农村,1993. Ⅳ.9(北京军事医学科学院)

Dasyhelea (Pseudoculicoides) deleasma Yu 引诱毛蠓
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 282 (图)
标本信息 H(♂):四川都江堰,1978. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *denticulata* Yu 小齿毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 238 (图)
标本信息 H(♂):甘肃武威红崖水库,1988. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *dlula* Yu 角翼毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 259 (图)
标本信息 H(♀):云南昆明市郊,1976. Ⅷ。A(♂):同正模。P(1♀2♂♂):四川成都龙泉山石景寺,1979. Ⅱ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *echma* Yu 钉绊毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 300 (图)
标本信息 H(♂):云南南温河,1985. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *erema* Yu et Huang 温和毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 284 (图)
标本信息 H(♂):湖北十堰市郊白浪河边,1981. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *flavus* Yu 黄色毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 229 (图)
标本信息 H(♂):湖北十堰,1981. Ⅵ。P(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *forcepina* Ma et Yu 钳端毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 243 (图)
标本信息 H(♂):新疆农八团农场,1988. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *galea* Yu et Ma 盔具毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 287 (图)
标本信息 H(♂):新疆塔什库尔干,1988. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *hamus* Yu 有钩毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 244 (图)
标本信息 H(♂):福建厦门市郊,1988. Ⅸ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *jingboi* Yu 静波毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 288 (图)
标本信息 H(♂):广东广州中山大学校园内,1985. Ⅴ。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *lakistos* Yu et Liu 撕裂毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 230 (图)
标本信息 H(♂):甘肃武威,1988. Ⅷ。P(2♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *longipenis* Yu 长茎毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 291 (图)
标本信息 H(♂):湖北十堰市郊白浪河边,1981. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *longurius* Yu 长肢毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 292 (图)
标本信息 H(♂):青海柴达木盆地茫崖,1999. Ⅹ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *miotheca* Yu et Deng 小囊毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 245 (图)
标本信息 H(♀):西藏聂拉木,1987. Ⅵ。A(♂):同正模。P(3♀♀3♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *morulus* Yu et Xue 深色毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 247 (图)
标本信息 H(♂):山东潍坊县郊,1987. Ⅴ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *nachitai* Yu et Liu 纳赤台毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 248 (图)
标本信息 H(♂):青海纳赤台,2001. Ⅶ. 14(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *pallidicola* Yu 淡色毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 293 (图)
标本信息 H(♀):江苏射阳,1974. Ⅶ。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *quassatus* Yu 猛摇毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 249 (图)
标本信息 H(♂):江苏滨海,1974. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *shaoshana* Yu 韶山毛蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编

编，304（图）

标本信息 H(♂)：湖南韶山韶山冲，1971. Ⅶ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *spinula* Yu et Kang 棘刺毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，296（图）

标本信息 H(♀)：山东青岛，1997. Ⅵ。P(4♀♀)：同正模（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *subcommunis* Yu 类常毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，269（图）

标本信息 H(♀)：四川康定道子沟，1981. Ⅶ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *sudis* Yu et Qi 杵棒毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，250（图）

标本信息 H(♂)：甘肃武威，1988. Ⅷ。P(2♂♂)：同正模（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *surrectus* Yu et Shi 直立毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，252（图）

标本信息 H(♂)：青海格尔木，1988. Ⅶ。P(1♂)：新疆塔什库尔干，1988. Ⅶ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *taibei* Yu 台北毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，233（图）

标本信息 H(♀)：台湾台北，2000. Ⅺ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *ternipenis* Yu et Yan 三茎毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，305（图）

标本信息 H(♂)：海南海口市郊，1990. Ⅷ. 11（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *triaina* Yu 三尖毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，255（图）

标本信息 H(♂)：宁夏银川市郊，1980. Ⅶ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *uncinatus* Deng et Yu 钩突毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，256（图）

标本信息 H(♀)：西藏聂拉木樟木，1987. Ⅸ。A(♂)：同正模。P(4♂♂)：西藏聂拉木樟木 2♂♂，同正模；2♂♂，1987（北京军事医学科学院）

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *xichangensis* Yu 西昌毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，235（图）

标本信息 H(♂)：四川西昌邛海边，1979. Ⅹ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Pseudoculicoides*) *zonalis* Yu et Yang 区域毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，298（图）

标本信息 H(♂)：内蒙古北泉，1988. Ⅵ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *agrilus* Yu 乡居毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，309（图）

标本信息 H(♀)：青海柴达木盆地茫崖，2000. Ⅶ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *doratos* Yu 矛状毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，310（图）

标本信息 H(♂)：福建厦门板头村，1988. Ⅸ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *lieni* Yu 连氏毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，311（图）

标本信息 H(♂)：台湾宜兰福山公园，1995. Ⅺ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *longquana* Yu et Liu 龙泉毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，312（图）

标本信息 H(♂)：四川成都龙泉山，1980. Ⅹ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *nitidus* Yu et Liu 闪烁毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，313（图）

标本信息 H(♂)：四川眉山，1979. Ⅷ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *paucus* Yu et Zhan 少见毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，314（图）

标本信息 H(♂)：海南三亚牙龙桥，1988. Ⅵ（北京军事医学科学院）。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *placenta* Yu et Wang 托盘毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫（第一、二卷），虞以新 主编，315（图）

标本信息 H(♂)：江西遂川，1974. Ⅵ（北京军事医学科

学院)。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *saetula* Yu 小刺毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 318 (图)

标本信息 H(♂):广东中山,1988. Ⅸ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *sella* Yu 鞍形毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 319 (图)

标本信息 H(♂):海南霸王岭,1990. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Dasyhelea* (*Sebessia*) *tenuipalpus* Yu 细须毛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 320 (图)

标本信息 H(♀):湖北十堰白浪河边,1981. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Downeshelea notialisinica* Yu et Hao 华南唐蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1432 (图)

标本信息 H(♀):广西凭祥,1987. Ⅴ.5(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia notatus* Yu et Liu 显赫铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 691 (图)

标本信息 H(♀):湖北武当山,1990. Ⅴ.8(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Baliohelea*) *martinus* Yu et Liu 滨海铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 476 (图)

标本信息 H(♀):江苏射阳海滩,1974. Ⅶ.28(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Forcipomyia*) *lochmocola* Zou et Yu 林栖铗蠓**

邹民吉、虞以新 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 57 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江饶河五林洞,1983. Ⅷ。A(♂):同正模。P(2♀♀2♂♂):同正模(北京军事医学科学院昆虫标本馆)。

***Forcipomyia* (*Gampsohelea*) *dentapenis* Yu et Liu 齿茎铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 584 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木乡,1987. Ⅷ.9(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Ixodehelea*) *ambiguous* Yu et Liu 模糊铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 586 (图)

标本信息 H(♂):新疆霍城地区,1985. Ⅷ。P(1♂):黑龙江饶河五林洞林区,1983. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Japygahelea*) *pinnatus* Yu et Liu 羽状铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 588 (图)

标本信息 H(♀):云南滇西,1988. Ⅴ.25。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Nicothoehelea*) *delenificus* Yu et Liu 迷媚铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 633 (图)

标本信息 H(♂):江西庐山,1988. Ⅶ.14。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Oreinohelea*) *lenis* Liu et Yu 平缓铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 635 (图)

标本信息 H(♀):重庆市郊,1980. Ⅶ.23(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Pedilohelea*) *bilancea* Liu et Yu 双刀铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 637 (图)

标本信息 H(♂):西藏易贡,1991. Ⅷ.10(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Pedilohelea*) *hailaerensis* Liu et Yu 海拉铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 639 (图)

标本信息 H(♀):内蒙古海拉尔,1991. Ⅶ.24(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Saliohelea*) *ciliatus* Liu et Yu 具毛铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 647 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木乡。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Saliohelea*) *infrensi* Liu et Yu 纵意铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 649 (图)

标本信息 H(♀):四川龙泉,1980. Ⅺ.29。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Saliohelea*) *isolatus* Liu et Yu 等同铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 650 (图)

标本信息 H(♀):四川康定跑马山,1982。P(5♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Saliohelea*) *perrarus* Liu et Yu 罕见铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编

编, 651 (图)

标本信息 H(♀):四川康定跑马山,1981. Ⅸ。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Saliohelea*) *rima* Yu et Xue 裂隙铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 652 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木乡,1987. Ⅸ.6(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Synthyridomyia*) *contigous* Liu et Yu 紧连铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 655 (图)

标本信息 H(♂):湖北均县老营,1981. Ⅵ.5(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Synthyridomyia*) *mendicus* Liu et Yu 卑微铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 659 (图)

标本信息 H(♂):浙江定海普陀山(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Thyridomyia*) *concinnus* Liu et Yu 美雅铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 663 (图)

标本信息 H(♂):重庆南川千佛岩,1981. Ⅵ.13(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Thyridomyia*) *hoplia* Liu et Yu 武备铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 666 (图)

标本信息 H(♀):四川都江堰青城山,1979. Ⅸ.4。A(♂):同正模。P(2♂♂1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Thyridomyia*) *xiphoideus* Liu et Yu 剑形铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 675 (图)

标本信息 H(♂):四川成都石经寺,1978. Ⅺ。P(1♂):广西北海(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Thyridomyia*) *yaana* Liu et Yu 雅安铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 676 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安石龙山,1981. Ⅶ.3(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Trichohelea*) *blandus* Yu et Liu 光滑铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 678 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木乡,1987. Ⅵ.26(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Trichohelea*) *castanius* Liu et Yu 栗色铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 680 (图)

标本信息 H(♀):四川马尔康林区,1978. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Trichohelea*) *lushanensis* Yu et Liu 庐山铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 681 (图)

标本信息 H(♂):江西庐山(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Trichohelea*) *simulataris* Liu et Yu 模仿铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 684 (图)

标本信息 H(♀):重庆万州区(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Trichohelea*) *tripedus* Liu et Yu 惊扰铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 685 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江虎林珍宝岛,1982(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Trichohelea*) *wudangensis* Yu et Liu 武当铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 687 (图)

标本信息 H(♀):湖北武当山龙潭沟,1992. Ⅴ.13。A(♂):同正模。P(1♂1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Forcipomyia* (*Warmkea*) *samyda* Yu et Liu 桦林铗蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 690 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江饶河五林洞,1982. Ⅵ.7(北京军事医学科学院)。

***Guihelea jingxiensis* Yu et Qian 靖西桂蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 1497 (图)

标本信息 H(♂):广西靖西岳圩村边境,1985. Ⅵ.6(北京军事医学科学院)。

***Gulicoides sacrilegus* Xue et Yu 渎圣库蠓**

薛健、虞以新 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 53 (图)

标本信息 H(♀):山东曲阜孔林,1990. Ⅷ。A(♂):同正模(北京军事医学科学院昆虫标本馆)。P(6♀♀8♂♂):同正模(济南军事医学研究所)。

***Hypsimyia emeiensis* Yu et Li 峨眉高蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编

编, 1433 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山洗象池,1978. Ⅴ.22(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea abdita* Yu 隐秘蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 694 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山寿星桥,1978. Ⅷ.7(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea aeschrodenta* Yu et Liu 畸齿蠛蠓**

虞以新、刘康南 1981 动物学研究, 2 (1): 61 (图)

标本信息 H(♀):四川渡口市郊,1979. Ⅹ.11。P(2♀♀):四川渡口市郊1♀,1979. Ⅹ.15;四川西昌邛海边1♀,1979. Ⅹ.5(军事医学科学院微生物流行病学研究所)。

***Lasiohelea breviprobosca* Yu 短喙蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 748 (图)

标本信息 H(♀):广东湛江市郊,1989. Ⅴ.22。P(1♀):江西燕山,1974. Ⅵ.15(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea dandongensis* Ding et Yu 丹东蠛蠓**

丁兆福、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,53 (图)

标本信息 H(♀):辽宁丹东东沟前阳,1988. Ⅵ.15。A(♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Lasiohelea eminenta* Yu 隆起蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 761 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳市郊,1981. Ⅴ.28(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea fengyani* Yu 冯炎蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 710 (图)

标本信息 H(♀):四川石棉县郊,1981. Ⅶ.12。P(1♀):四川峨眉山,1978(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea gracilidenta* Yu 细齿蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 762 (图)

标本信息 H(♀):云南与老挝边境的曼庄,1994. Ⅳ.9(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea hortensis* Yu et Liu 圆圃蠛蠓**

虞以新、刘康南 1981 动物学研究, 2 (1): 62 (图)

标本信息 H(♀):重庆市高滩岩第三军医大学校园内,1979. Ⅶ.23。A(♂):重庆市高滩岩第三军医大学校园内,1979. Ⅷ(军事医学科学院微生物流行病学研究所)。

***Lasiohelea interceda* Yu 中间蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 717 (图)

标本信息 H(♂):福建龙海,1988. Ⅸ。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea jinileei* Yu 金李蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 718 (图)

标本信息 H(♀):贵州罗甸,1994. Ⅸ.17。A(♂):同正模。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea koba* Yu 羚状蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 719 (图)

标本信息 H(♂):海南琼中大丰农场,1995. Ⅲ.9(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea multidentis* Yu 多齿蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 727 (图)

标本信息 H(♀):海南琼中大丰农场林区,1995. Ⅲ。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea multisensora* Yu 多感蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 773 (图)

标本信息 H(♀):云南昆明市郊,1995. Ⅶ.23。P(3♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea multispina* He et Yu 多棘蠛蠓**

何玉华、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,62 (图)

标本信息 H(♂):浙江定海庆丰村,1987. Ⅵ.4。P(1♂):安徽歙县岩寺,1988. Ⅸ.16(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Lasiohelea nemerosa* Yu 林荫蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 778 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊至景洪途中120km界碑处的林荫地带,1994. Ⅳ.20。A(♂):同正模。P(1♂):云南勐腊,1995. Ⅸ.24(北京军事医学科学院)。

***Lasiohelea paradoxa* Yu et Liu 奇异蠛蠓**

刘国平、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,16 (图)

标本信息 H(♀):吉林珲春县郊,1987. Ⅸ.12(北京军事医学科学院动物标本室)。A(♂):同正模。P(8♂♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室、沈阳军区军事医学研究所)。

***Lasiohelea tibetana* Yu 西藏蠛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 738 (图)

标本信息 H(♀):西藏错那,2500m,1988. Ⅴ.19。A(♂):同正模。P(1♀3♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Lasiohelea wuyiensis **Shen et Yu 武夷蠛蠓**
沈建中、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,66 (图)
标本信息 H(♀):福建崇安,1988. Ⅵ. 18。A(♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

Leptoconops **(*H.*)** ***yunhsienensis*** **Yu 郧县细蠓**
虞以新 1963 动物学报, 15 (3): 450 (图)
标本信息 H(♀):湖北郧县,1957. Ⅶ。P(8♀♀):3♀♀,同正模;湖北均县5♀♀,1957. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***beidaiheensis*** **Liu et Yu 北戴河细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 53 (图)
标本信息 H(♀):河北北戴河岸边,1986. Ⅷ. 26(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***conulus*** **Yu et Liu 圆锥细蠓**
刘增加等 1990 中国西北细蠓研究, 13 (图)
标本信息 无模式描述。分布:宁夏银川平吉堡,1200m(兰州军区后勤部军事医学研究所)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***dicheres*** **Liu et Yu 二裂细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 62 (图)
标本信息 H(♀):甘肃敦煌南湖公园,1998. Ⅷ. 6。A(♂):同正模。P(1♀2♂♂):1♀1♂,同正模;宁夏银川平吉堡1♂,1986. Ⅴ. 26(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***dunhuangensis*** **Liu et Yu 敦煌细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 63 (图)
标本信息 H(♀):甘肃敦煌市南湖边草地,1994. Ⅷ. 31。A(♂):地点同正模,1998. Ⅷ. 6。P(1♂5♀♀):同配模(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***helobius*** **Ma et Yu 沼泽细蠓**
马德新、向超群、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,49 (图)
标本信息 H(♀):新疆塔什库尔干塔吉克地区,1988. Ⅶ. 18。A(♂):同正模。P(6♀♀4♂♂):同正模(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***jizhangi*** **Liu et Yu 纪璋细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 69 (图)
标本信息 H(♀):宁夏银川平吉堡,1986. Ⅴ. 26。A(♂):同正模。P(3♂♂1♀):宁夏银川平吉堡1♂,同正模;2♂♂1♀,1987. Ⅴ. 13(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***menglaensis*** **Liu et Yu 勐腊细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 71 (图)
标本信息 H(♀):云南勐腊,1994. Ⅸ. 20。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***monotheca*** **Liu et Yu 单囊细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 73 (图)
标本信息 H(♀):新疆老爷庙,1989. Ⅶ. 27(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***nasiformus*** **Liu et Yu 鼻状细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 74 (图)
标本信息 H(♂):宁夏银川平吉堡地区,1986. Ⅴ. 29。P(3♂♂):2♂♂,同正模;新疆哈巴河1♂,1985. Ⅷ. 5(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***ningxiaensis*** **Liu et Yu 宁夏细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 75 (图)
标本信息 H(♀):宁夏银川平吉堡,1987. Ⅴ. 13。A(♂):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***noterophilous*** **Yu et Liu 趋湿细蠓**
刘增加等 1990 中国西北细蠓研究, 15 (图)
标本信息 无模式描述。分布:宁夏银川平吉堡,1200m(兰州军区后勤部军事医学研究所)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***riparins*** **Yu 溪岸细蠓**
刘增加等 1990 中国西北细蠓研究,17 (图)
标本信息 无模式描述。分布:陕西西安浐河畔、宁夏银川平吉堡、甘肃肃北马鬃山(兰州军区后勤部军事医学研究所)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***tetratheca*** **Liu et Yu 四囊细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷), 虞以新 主编, 83 (图)
标本信息 H(♀):宁夏银川平吉堡地区,1986. Ⅵ. 11(北京军事医学科学院)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***triquetrus*** **Liu et Yu 三突细蠓**
刘增加等 1990 中国西北细蠓研究, 21 (图)
标本信息 无模式描述。分布:宁夏银川平吉堡、新疆三道河子、新疆哈巴河(兰州军区后勤部军事医学研究所)。

Leptoconops **(*Holoconops*)** ***utriculus*** **Liu et Yu 小囊细蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,89 (图)
标本信息 H(♀):内蒙古呼和浩特,1975. Ⅶ。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。
***Leptoconops* (*Leptoconops*) *fretus* Yu et Zhan 海峡细蠓**
王慧、詹道成、虞以新 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,74 (图)
标本信息 H(♀):海南牙龙湾海滩,1988. Ⅵ. 8。A(♂):同正模。P(4♀♀):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。
***Leptoconops* (*Leptoconops*) *qinghaiensis* Liu, Zhang et Gong 青海细蠓**
刘增加、张继军、宫占威 2004 昆虫分类学报, 26 (1): 49 (图)
标本信息 H(♀):青海格尔木小岛乡,2800m,2001. Ⅶ. 12(北京医学昆虫标本馆)。P(2♀♀):同正模(兰州军区军事医学研究所)。
***Leptoconops* (*Proleptoconops*) *bailangensis* Liu et Yu 白浪细蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 109 (图)
标本信息 H(♀):湖北十堰白浪陈家湾流溪边,1981. Ⅵ. 8(北京军事医学科学院)。
***Mackerrasomyia pingxiangensis* Yu 凭祥麻蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1500 (图)
标本信息 H(♀):广西凭祥,1987. Ⅸ. 23(北京军事医学科学院)。
***Mallochohelea yanana* Yu et Wu 延安绒蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1501 (图)
标本信息 H(♀):陕西延安南泥湾,1982. Ⅵ. 2(北京军事医学科学院)。
***Mallochohelea yunnana* Yu et Zou 云南绒蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1503 (图)
标本信息 H(♀):云南麻栗坡,1985. Ⅸ. 20(北京军事医学科学院)。
***Monohelea sinica* Yu et Deng 中华单蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1435 (图)
标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ. 5(北京军事医学科学院)。
***Nemoromyia nemorosa* Yu et Liu 森林林蠓**
刘国平、虞以新 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 25, 26 (图)
标本信息 H(♀):黑龙江饶河,1983. Ⅵ。A(♂):同正模(北京军事医学科学院昆虫标本馆)。
***Nilobezzia curvopennis* Yu 曲茎尼蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1506 (图)
标本信息 H(♀):广东淇澳岛,1985. Ⅴ. 20(北京军事医学科学院)。
***Nilobezzia discritus* Yu 开裂尼蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1507 (图)
标本信息 H(♂):安徽滁州,1989. Ⅵ. 7。P(1♂):江苏无锡,1987. Ⅶ. 16(北京军事医学科学院)。
***Nilobezzia ningxia* Yu 宁夏尼蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1510 (图)
标本信息 H(♀):宁夏平吉堡,1987. Ⅵ. 17(北京军事医学科学院)。
***Oxyria xui* Yu 徐氏锐蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1437 (图)
标本信息 H(♂):台湾宜良公园,2000. Ⅺ. 28(北京军事医学科学院)。
***Palpomyia abrupta* Yu 裂茎须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1575 (图)
标本信息 H(♂):河南信阳鸡公山,1997. Ⅴ. 14(北京军事医学科学院)。
***Palpomyia alba* Yu et Liu 淡色须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1576 (图)
标本信息 H(♀):青海纳赤台,2001. Ⅶ. 14(北京军事医学科学院)。
***Palpomyia amplofemoria* Yu et Zhang 粗股须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1577 (图)
标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ. 1。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。
***Palpomyia arcutibia* Yu 弯胫须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1578 (图)
标本信息 H(♀):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ. 6。A(♂):同正模。P(3♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。
***Palpomyia chongqingi* Yu 重庆须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编, 1581 (图)
标本信息 H(♀):重庆市郊缙云山,1978. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Palpomyia curtatus **Yu et Deng 剪短须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1582 (图)
标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ.5(北京军事医学科学院)。

Palpomyia ectasa **Yu 扩展须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1588 (图)
标本信息 H(♀):青海格尔木,2002. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Palpomyia fulva **Yu et Qi 暗色须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1585 (图)
标本信息 H(♀):甘肃武威,1988. Ⅶ。P(2♀♀):新疆塔什库尔干,1988. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Palpomyia fulva stra **Yu 棕黄须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1586 (图)
标本信息 H(♂):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ.6。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Palpomyia fumiptera **Yu et Zhang 暗翅须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1587 (图)
标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅸ.20。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

Palpomyia fuscipeda **Yu et Liu 棕足须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1590 (图)
标本信息 H(♂):四川彭县,1978. Ⅵ.28。P(1♂):河南信阳,1981. Ⅴ.28(北京军事医学科学院)。

Palpomyia fuscitibia **Yu et Deng 棕胫须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1591 (图)
标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅵ(北京军事医学科学院)。

Palpomyia langyaensis **Yu 琅玡须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1592 (图)
标本信息 H(♂):安徽滁州琅玡山,1989. Ⅵ.7。P(3♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Palpomyia longtana **Yu 龙潭须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1593 (图)
标本信息 H(♀):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ.6(北京军事医学科学院)。

Palpomyia multisaeta **Yu et Xu 多毛须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1594 (图)
标本信息 H(♀):黑龙江饶河五林洞林区,1982. Ⅶ。A(♂):同正模。P(3♂♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Palpomyia nitela **Yu et Ding 光彩须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1596 (图)
标本信息 H(♂):辽宁丹东,1988. Ⅶ(北京军事医学科学院)。

Palpomyia pallidipeda **Yu et Liu 淡足须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1597 (图)
标本信息 H(♀):西藏错那勒村,1988. Ⅶ。A(♂):同正模。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

Palpomyia pilea **Yu 菌顶须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1598 (图)
标本信息 H(♂):海南三亚,1965. Ⅸ.14(北京军事医学科学院)。

Palpomyia xizanga **Yu et Liu 西藏须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1605 (图)
标本信息 H(♂):西藏错那勒村,1988. Ⅶ。A(♀):同正模(北京军事医学科学院)。

Palpomyia yuanqingi **Yu 元钦须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1607 (图)
标本信息 H(♀):陕西南泥湾,1982. Ⅶ.5(北京军事医学科学院)。

Palpomyia ziliangi **Yu 子良须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1604 (图)
标本信息 H(♀):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ.6。A(♂):同正模。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

Palpomyia zyzza **Yu et Zou 曲折须蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1608 (图)
标本信息 H(♀):云南麻栗坡,1985. Ⅸ.20。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

Probezzia baptosmixa **Yu 杂色前蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1513 (图)
标本信息 H(♀):黑龙江饶河五林洞林区,1982. Ⅵ.17。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

Probezzia flavipeda **Yu et Zhang 黄足前蠓**
虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷)，虞以新 主编，1514 (图)
标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木乡,1987. Ⅸ.4(北京

军事医学科学院)。

***Sinhalohelea pingyii* Yu 平益辛蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1443 (图)

标本信息 H(♀):湖北均县老营,1981. Ⅵ.5(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Acanthohelea*) *anomalapennis* Yu 畸茎柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1449 (图)

标本信息 H(♀):湖北武当山,1981. Ⅵ.6。A(♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Acanthohelea*) *flaccisacca* Yu et Zhang 柔囊柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1452 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅴ~Ⅵ。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Acanthohelea*) *gracilenta* Yu et Zou 瘦细柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1454 (图)

标本信息 H(♀):广西龙州金龙,1985. Ⅵ.17。A(♂):同正模。P(2♀♀1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Acanthohelea*) *lengi* Yu 冷氏柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1456 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山自然保护区三港,1983. Ⅸ(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Acanthohelea*) *longisacca* Yu et Deng 长囊柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1457 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅴ~Ⅵ。A(♂):同正模。P(3♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Acanthohelea*) *menglaensis* Yu et Huang 勐腊柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1459 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊至景洪途中林缘,1994. Ⅳ(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Acanthohelea*) *wanlinensis* Yu et Li 万岭柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1461 (图)

标本信息 H(♂):四川万岭县郊,1978. Ⅷ.30(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*St.*) *filapenis* Yu et Liu 细茎柱蠓**

虞以新、刘康南 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编,50 (图)

标本信息 H(♂):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Stilobezzia* (*St.*) *wudangshanensis* Yu et Liu 武当山柱蠓**

虞以新、刘康南 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编,47 (图)

标本信息 H(♀):湖北武当山龙潭沟,1981. Ⅵ。A(♂):同正模。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Stilobezzia* (*Stilobezzia*) *ani* Yu 安氏柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1464 (图)

标本信息 H(♂):福建龙海,1988. Ⅸ.28。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Stilobezzia*) *blaesospira* Yu et Deng 曲线柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1467 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅶ.1(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Stilobezzia*) *clavella* Yu 小棘柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1468 (图)

标本信息 H(♀):河南鸡公山,1997. Ⅴ.14。P(3♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Stilobezzia* (*Stilobezzia*) *pallidicollis* Yu 淡色柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1480 (图)

标本信息 H(♀):四川宜宾,1978. Ⅷ(北京军事医学科学院)。

***Stiobezzia* (*Stilobezzia*) *bessa* Yu et Zhang 山谷柱蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1465 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木樟木,1987. Ⅴ.19(北京军事医学科学院)。

***Wannohelea huoqiuensis* Yu 霍邱晥蠓**

虞以新等 2006 中国蠓科昆虫(第一、二卷),虞以新 主编,1517 (图)

标本信息 H(♀):安徽霍邱俞林,1990. Ⅶ.11(北京军事医学科学院)。

殊蠓科 Anisopodidae

***Sylvicola adornatus* Yang et Cui 靓殊蠓**

杨集昆、崔美香 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,68 (图)

标本信息　H(♂)：湖北武当山金顶，1984. Ⅴ. 30(中国农业大学昆虫标本馆)。A(♀)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。P(1♂8♂♀)：5♂♀，同正模；河南嵩县白云山1♂，1996. Ⅶ. 18；广西猫儿山3♂♀，1992. Ⅷ. 18(中国农业大学昆虫标本馆、河南农业大学)。

Sylvicola zhejianganus **Yang et Cui 浙江殊蠓**
杨集昆、崔美香 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，251 (图)
标本信息　H(♂)：浙江安吉龙王山，490m，1996. Ⅵ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。A(♀)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。P(10♂♂♀♀)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆、浙江林学院)。

粪蚊科 Scatopsidae

Apiloscatopse longipes **Yang 长足裸粪蚊**
杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，484 (图)
标本信息　H(♂)：浙江百山祖五岭坑，550m，1994. Ⅳ. 22(中国农业大学昆虫标本室)。

Colobostema torulosa **Yang 珠角粪蚊**
杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，483 (图)
标本信息　H(♂)：浙江百山祖茶梅圩，1300m，1994. Ⅶ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。

Holoplagia sinica **Yang 华联脉粪蚊**
杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，484 (图)
标本信息　H(♂)：浙江百山祖五岭坑，550m，1994. Ⅴ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

Scatopse mastoidea **Yang 乳突粪蚊**
杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，482 (图)
标本信息　H(♂)：浙江百山祖车根，1100m，1993. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本室)。

Scatopse nivemaculata **Yang et Cheng 雪斑粪蚊**
杨集昆、程桂芳 2003 福建昆虫志(第八卷)，黄邦侃 主编，182 (图)
标本信息　H(♀)：福建周宁，1997. Ⅱ. 8。A(♂有残)：同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

蛾蠓科 Psychodidae

Dracomyia sinica **Yang 中华龙蠓**
杨集昆 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，242 (图)
标本信息　H(♀)：浙江安吉龙王山，450m，1995. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

Sergentomyia (Neophlebotomus) anhuiensis **Ge et Leng 安徽司蛉**
葛聂林、冷延家 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集，虞以新 主编，110 (图)
标本信息　H(♀)：安徽岳西溪沸乡，130m，1986. Ⅶ. 8。A(♂)：同正模。P(10♀♀10♂♂)：5♀♀5♂♂，同正模；安徽潜山县白水乡5♀♀5♂♂，800m，1986. Ⅵ. 19(广州暨南大学医学院医学寄生虫学教研室)。

瘿蚊科 Cecidomyiidae

Dasineura citrigemina **Yang et Tang 桔李达瘿蚊**
杨集昆、汤忠琦 1991 华南农业大学学报，12 (2)：76 (图)
标本信息　H(♂)：广东广州石牌，1988. Ⅲ。A(♀)：同正模(北京农业大学昆虫标本室)。P(♂♂♀♀)：同正模(北京农业大学昆虫标本室、华南农业大学昆虫标本室)。
寄主　柑、橙。

Dasineura citrigemmia **Yang et Tang 桔芽达瘿蚊**
杨集昆、汤忠琦 1991 华南农业大学学报，12 (2)：74 (图)
标本信息　H(♂)：广东广州石牌，1989. Ⅲ(北京农业大学昆虫标本室)。P(♂♂♀♀)：同正模(北京农业大学昆虫标本室、华南农业大学昆虫标本室)。
寄主　柑、橙。

Epidiplosis simulifilifera **Mo 拟丝端突瘿蚊**
墨铁路 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，184 (图)
标本信息　H(♂)：山东泰安，1989. Ⅸ. 11(山东农业大学昆虫标本馆)。

Chrysopilus grandis **Yang et Yang 大金鹬虻**
杨集昆、杨定 1993 华东昆虫学报，2 (1)：3 (图)
标本信息　H(♂)：广西龙州弄岗，1982. Ⅴ. 19。P(1♀2♂♂)：广西金秀大瑶山1♀，1982. Ⅵ. 15；广西龙胜天平山林区红滩1♂，1963. Ⅵ. 11；福建龙岩丘山1♂，1988. Ⅶ. 21(北京农业大学昆虫标本室)。

眼蕈蚊科 Sciaridae

Basalisciara basaliseta **Yang et Zhang 基毛眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二)，章士美 主编，152 (图)
标本信息　H(♂)：西藏波密扎木，2700m，1978. Ⅵ. 19(北京农业大学昆虫标本室)。

Brachisia calva **Yang, Zhang et Yang 赤膊眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，465 (图)
标本信息　H(♂)：浙江百山祖，1720m，1993. Ⅷ. 16(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia acinacauda **Yang, Zhang et Yang 刀尾迟眼蕈蚊**
杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，217 (图)
标本信息　H(♂)：浙江开化古田山，300m，1992. Ⅹ. 29(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia acutiungula **Yang, Zhang et Yang 利爪迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,75(图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia auriculariae **Yang et Zhang 木耳迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1994 华东昆虫学报,3(2):8(图)

标本信息 H(♂):福建福州金山,1988. Ⅱ.11(北京农业大学)。

寄主 毛木耳 *Auricularia potytricha*。

Bradysia auriculata **Yang, Zhang et Yang 耳尾迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,460(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅴ.18。P(3♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia baishanzuna **Yang, Zhang et Yang 百山祖迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,459(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅸ.20(中国农业大学昆虫标本室)。P(9♂♂):浙江百山祖茶梅圩1♂,1993. Ⅸ.6;3♂♂,1993. Ⅸ.13;1♂,1993. Ⅹ.3;浙江百山祖4♂♂,1200m,1993. Ⅳ.13(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Bradysia basalimedia **Yang, Zhang et Yang 基中迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,464(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ.18(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia bicuspidata **Yang, Zhang et Yang 双尖迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,658(图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.9。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia bidentata **Yang et Zhang 二齿迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,150(图)

标本信息 H(♂):西藏察隅桐穷,1570m,1978. Ⅶ.25(北京农业大学昆虫标本室)。

Bradysia bituberculata **Yang, Zhang et Yang 双瘤迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,126(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1979. Ⅸ.25。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia campylura **Yang, Zhang et Yang 弯尾迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,657(图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.10(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia chamei **Yang, Zhang et Yang 茶梅迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,462(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1994. Ⅹ.29(中国农业大学昆虫标本室)。P(3♂♂):浙江百山祖茶梅圩2♂♂,同正模;浙江百山祖1♂,1994. Ⅴ.25(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Bradysia clavulata **Yang, Zhang et Yang 棒尾迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,75(图)

标本信息 H(♂):河南省嵩县白云山,1996. Ⅶ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia condensa **Yang et Tan 集毛迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、谭琦 1994 华东昆虫学报,3(1):4(图)

标本信息 H(♂):上海食用菌所,1985. Ⅹ.31(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 蘑菇。

Bradysia congata **Yang, Zhang et Yang 聚刺迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,660(图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991. Ⅹ.9(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia conicopalpi **Yang, Zhang et Yang 锥须迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,303(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,800m,1995. Ⅶ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia cryptacantha **Yang, Zhang et Yang 隐刺迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,129(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1991. Ⅹ.5。P(1♂):福建武夷山三港,1991. Ⅹ.4(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia cubiticaudata **Yang, Zhang et Yang 肘尾迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,302(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1300m,1996. Ⅴ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bradysia dactylina* Yang, Zhang et Yang 指尾迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 217 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅶ.16(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia dazhulana* Yang, Zhang et Yang 大竹岚迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 131 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,1991. Ⅹ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bradysia dictyophorae* Yang et Zhang 竹荪迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1994 华东昆虫学报, 3 (2): 8 (图)

标本信息 H(♂):福建福州金山,1990. Ⅲ.19(北京农业大学)。

寄主 长裙竹荪 *Dictyophora indusiata*。

***Bradysia dimelanata* Yang, Zhang et Yang 二黑迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 219 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅹ.28(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia diplostida* Yang, Zhang et Yang 双排迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 216 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,300m,1992. Ⅹ.29(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia flavida* Yang, Zhang et Yang 淡黄迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 216 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1992. Ⅷ.30(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia furcatina* Yang, Zhang et Yang 肖叉刺迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 461 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅹ.29(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia geninispina* Yang,Zhang et Yang 孪刺迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 658 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.10。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia gonata* Yang, Zhang et Yang 膝尾迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 460 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖出水岙,1100m,1994. Ⅳ.20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia guadridentata* Yang et Zhang 四齿迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美、主编, 149 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,2800m,1978. Ⅶ.21。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia guadunana* Yang, Zhang et Yang 挂墩迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 127 (图)

标本信息 H(♂);福建武夷山挂墩,1979. Ⅸ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bradysia gutianshana* Yang, Zhang et Yang 古田山迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 221 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅹ.28。P(1♂):浙江开化古田山,1993. Ⅳ.14(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia henana* Yang, Zhang et Yang 河南迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 74 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。P(6♂♂):5♂♂,同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。1♂,同正模(河南农业大学)。

***Bradysia hexacantha* Yang, Zhang et Yang 六刺迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 217 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia hexamelanata* Yang, Zhang et Yang 陆黑迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 220 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅷ.25(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia hexamera* Yang, Zhang et Yang 六顺迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 216 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅹ.28(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia humiliflagella* Yang, Zhang et Yang 墩鞭迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,74(图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia hupleuroti Yang et Tan 沪菇迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、谭琦 1994 华东昆虫学报,3(1):1(图)

标本信息 H(♂):上海食用菌研究所,1982. Ⅳ. 11。A(♀):同正模。P(6♂♂2♀♀):5♂♂2♀♀,同正模;上海松江1♂,1986. Ⅳ. 29(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 采集于菇房。

Bradysia jianglensis Yang, Zhang et Yang 将乐迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,659(图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991. Ⅹ. 9(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia kaihuana Yang, Zhang et Yang 开化迟眼蕈蚊

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,215(图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,500m,1992. Ⅶ. 21。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia lasiphlepia Yang, Zhang et Yang 毛脉迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,463(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅸ. 6(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia latiala Yang et Zhang 宽翅迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、谭琦 1994 华东昆虫学报,3(1):1(图)

标本信息 H(♂):上海食用菌研究所,1986. Ⅲ. 24、Ⅳ. 16。A(♀):同正模。P(3♂♂1♀):1♂1♀,同正模;北京马连洼2♂♂,1985. Ⅰ. 15(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 采自室内盆栽的蟹爪莲上。

Bradysia latispinosa Yang, Zhang et Yang 侧棘迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,463(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅹ. 24(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia lii Yang et Zhang 李氏迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,144(图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 19(北京农业大学昆虫标本室)。

Bradysia longiaciculata Yang, Zhang et Yang 长针迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,304(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia longiseta Yang et Zhang 长毛迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,140(图)

标本信息 H(♂):西藏亚东帕里,4300m,1978. Ⅶ. 9(北京农业大学昆虫标本室)。

Bradysia longqishana Yang, Zhang et Yang 龙栖迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,656(图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ. 10。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia longyuwana Yang, Zhang et Yang 龙峪湾迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,76(图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia macrura Yang, Zhang et Yang 大尾迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,459(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1994. Ⅳ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia megamelanata Yang, Zhang et Yang 大黑迟眼蕈蚊

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,220(图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1992. Ⅴ. 26。A(♀):同正模。P(3♂♂):浙江开化古田山2♂♂,同正模;1♂,300m,1992. Ⅴ. 29(中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia microcteniuni Yang et Zhang 小梳迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,143(图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 19。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

Bradysia minitriacantha Yang, Zhang et Yang 小三刺迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,303(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,500m,1995. Ⅷ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia minpleuroti Yang, Zhang et Yang 闽菇迟眼蕈蚊

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄

邦侃 主编, 130 (图)
标本信息 H(♂):福建三明市列东(三明真菌研究所),1986. Ⅺ。A(♀):同正模。P(30 ♂♂ 20 ♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Bradysia monacantha* Yang, Zhang et Yang 独刺迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 458 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia nedongana* Yang et Zhang 乃东迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 144 (图)
标本信息 H(♂):西藏乃东,3500m,1978. Ⅷ. 9(北京农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia obesa* Yang, Zhang et Yang 肥尾迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 463 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖出水岙,1100m,1994. Ⅳ. 20(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia pallesipina* Yang, Zhang et Yang 淡刺迟眼蕈蚊**
杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 218 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅷ. 2(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia palpiclavata* Yang, Zhang et Yang 棒须迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 133 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1991. Ⅹ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Bradysia paracantha* Yang, Zhang et Yang 侧刺迟眼蕈蚊**
杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 218 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅳ. 14(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia pentadactyla* Yang, Zhang et Yang 五指迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 75 (图)
标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。
***Bradysia phalerata* Yang, Zhang et Yang 珠角迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 461 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅸ. 6(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia picticornis* Yang et Zhang 彩角迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 145 (图)
标本信息 H(♂):西藏波密通麦,2050m,1978. Ⅶ. 26(北京农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia quadrata* Yang, Zhang et Yang 东尾迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 462 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ. 22(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia quinquespina* Yang, Zhang et Yang 五刺迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 659 (图)
标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991. Ⅹ. 9 ~ 10。P(13 ♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia rostrata* Yang, Zhang et Yang 喙尾迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 460 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,1550m,1993. Ⅹ. 28(中国农业大学昆虫标本室)。P(2 ♂♂):浙江百山祖 1 ♂,1500m,1993. Ⅹ. 24;1 ♂,1500m,1994. Ⅴ. 25(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。
***Bradysia sandalimorpha* Yang, Zhang et Yang 草履迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 461 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ. 22(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia sarcinispina* Yang, Zhang et Yang 束刺迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 464 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖车根,1100m,1994. Ⅶ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia serrata* Yang et Zhang 锯齿迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 148 (图)
标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 19。A(♀):同正模。P(1 ♂ 1 ♀):同正模 (北京农业大学昆虫标本室)。
***Bradysia siliquaris* Yang, Zhang et Yang 荚黑迟眼蕈蚊**
杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 463 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅷ.

7。P(4♂♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia songxiana* Yang, Zhang et Yang 嵩县迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 75 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bradysia tibiaspinosa* Yang, Zhang et Yang 棘胫迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 125 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,1991. Ⅹ. 6(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bradysia tongmaiana* Yang et Zhang 通麦迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 147 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密通麦,2050m,1978. Ⅷ. 26。A(♀):同正模。P(5♂♂♀♀):同正模,(北京农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia triacanthifera* Yang et Zhang 三刺迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 141 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 19(北京农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia triaristata* Yang, Zhang et Yang 三芒迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 222 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1993. Ⅳ. 15(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia trigonospina* Yang, Zhang et Yang 鼎刺迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 464 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅹ. 28 (中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia triseta* Yang, Zhang et Yang 三毛迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 221 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,300m,1992. Ⅹ. 29。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia tuberculata* Yang, Zhang et Yang 基瘤迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 218 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia tumidicauda* Yang, Zhang et Yang 膨尾迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 216 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅷ. 2(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia tungmuguana* Yang, Zhang et Yang 桐木关迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 132 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山桐木关,1979. Ⅸ. 24。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bradysia uncipleuroti* Yang et Zhang 钩菇迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、谭琦 1994 华东昆虫学报, 3 (1): 3 (图)

标本信息 H(♂):中国农业科学院原子能所,1981. Ⅳ. 28。P(4♂♂):地点同正模 2♂♂,1981. Ⅳ. 22、Ⅴ. 7;贵州贵阳 1♂,1987. Ⅳ. 20;上海食用菌所 1♂,1986. Ⅳ. 30(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 蘑菇。

***Bradysia unguispinata* Yang, Zhang et Yang 刺爪迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 217 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1992. Ⅳ. 13。P(3♂♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 25、Ⅶ. 30,1993. Ⅹ. 28(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bradysia verruca* Yang, Zhang et Yang 毛瘤迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 460 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅹ. 28 (中国农业大学昆虫标本室)。P(2♂♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅹ. 24,1994. Ⅴ. 25(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

***Bradysia wanzhii* Yang, Zhang et Yang 万志迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 77 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bradysia xiaochengi* Yang, Zhang et Yang 效诚迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 76 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Bradysia xizangana* Yang et Zhang 藏迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 140 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅶ. 28。A(♀):西藏波密易贡,1978. Ⅶ. 30。P(4♂♂4♀♀):1♂,同正模;1♂4♀♀,同配模;西藏察隅 1♂,2100m,1978. Ⅵ. 29;西藏林芝八一 1♂,3050m,1978. Ⅴ. 2(北京农业大学昆虫标本室)。

Bradysia yucollectia **Yang, Zhang et Yang 豫集迟眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 77 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Bradysia yungata **Yang, Zhang et Yang 斜颈迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 222 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,320m,1993. Ⅳ. 15 (中国农业大学昆虫标本室)。

Bradysia zheana **Yang, Zhang et Yang 浙迟眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 218 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,320m,1992. Ⅶ. 27。P(1♂):浙江开化古田山,1992. Ⅹ. 29(中国农业大学昆虫标本室)。

Corynoptera acutula **Yang, Zhang et Yang 尖尾翼眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 452 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅹ. 29 (中国农业大学昆虫标本室)。

Corynoptera albistigmata **Yang, Zhang et Yang 白孔翼眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 452 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ. 22 (中国农业大学昆虫标本室)。

Lycoreilla rubustispina **Yang, Zhang et Yang 粗刺厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 73 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩白云山,1996. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Lycoriella anjiana **Yang, Zhang et Yang 安吉厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 300 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,600m,1996. Ⅵ. 12 (中国农业大学昆虫标本馆)。

Lycoriella baishanzuna **Yang, Zhang et Yang 百山祖厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 454 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1994. Ⅳ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

Lycoriella caudulla **Yang, Zhang et Yang 小尾厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 299 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

Lycoriella curvispinosa **Yang,Zhang et Yang 弯刺厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 662 (图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991. Ⅹ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。

Lycoriella dipetala **Yang, Zhang et Yang 双瓣厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 453 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1400m,1993. Ⅹ. 25(中国农业大学昆虫标本室)。

Lycoriella guadriseta **Yang et Zhang 四毛厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 139 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978. Ⅵ. 19(北京农业大学昆虫标本室)。

Lycoriella haipleuroti **Yang et Tan 海菇厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、谭琦 1994 华东昆虫学报, 3 (1): 4 (图)

标本信息 H(♂):上海食用菌所,1986. Ⅲ. 24(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 蘑菇。

Lycoriella huanggangshana **Yang, Zhang et Yang 黄岗厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 122 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1991. Ⅹ. 5。P(1♂翅有残):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Lycoriella hypacantha **Yang, Zhang et Yang 下刺厉眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 209 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1992. Ⅳ. 13。P(1♂):浙江开化古田山,320m,1992. Ⅳ. 15(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella isoacantha* Yang, Zhang et Yang 等刺厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,453 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ. 18 (中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella lagenaria* Yang, Zhang et Yang 瓶颈厉眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,212 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,300m,1992. Ⅴ. 29 (中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella longihamata* Yang, Zhang et Yang 长钩厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,300 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lycoriella longirostris* Yang, Zhang et Yang 长喙厉眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,210 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 21。P(15 ♂♂):浙江开化古田山 8 ♂♂,同正模;3 ♂♂,1992. Ⅶ. 17;4 ♂♂,400m,1992. Ⅶ. 25(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella longisetae* Yang, Zhang et Yang 长毛厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,301 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅷ. 12。P(3 ♂♂其中有一个缺头部):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lycoriella longwangshana* Yang, Zhang et Yang 龙王山厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,301 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 13。P(4 ♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lycoriella orthacantha* Yang, Zhang et Yang 直刺厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,661 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ. 10。P(1 ♂足与翅不完整):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella pentamera* Yang, Zhang et Yang 五刺厉眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,211 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅷ. 25(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella pseudolongihamata* Yang, Zhang et Yang 拟长钩厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,300 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,500m,1996. Ⅴ. 14 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Lycoriella strangulata* Yang, Zhang et Yang 缢胫厉眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,213 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella tetramera* Yang, Zhang et Yang 四刺厉眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,211 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 21。P(1 ♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella tibetana* Yang et Zhang 西藏厉眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,138 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,3050m,1978. Ⅵ. 3 ~7。P(7 ♂♂):3 ♂♂ ,同正模 ;西藏米林 1 ♂,2950m,1978. Ⅵ. 15;西藏江孜 1 ♂,3950m,1978. Ⅷ. 18;西藏拉萨 2 ♂♂,3700m,1978. Ⅷ. 16(北京农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella truncata* Yang, Zhang et Yang 截形厉眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,211 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1992. Ⅶ. 30 (中国农业大学昆虫标本室)。

***Lycoriella wuhongi* Yang, Zhang et Yang 吴鸿厉眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,211 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅷ. 25。P(6 ♂♂):浙江开化古田山 3 ♂♂,同正模;3 ♂♂,400m,1992. Ⅶ. 30(中国农业大学昆虫标本室)。

***Manusciara breviuscula* Yang, Zhang et Yang 短手眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,298 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 13。P(1 ♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Manusciara quadridigitata* Yang, Zhang et Yang 四指手眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,457 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅴ.18(中国农业大学昆虫标本室)。P(4♂♂):浙江百山祖1♂,同正模;2♂♂,1720m,1993. Ⅷ.16;浙江百山祖茶梅圩1♂,1300m,1994. Ⅳ.18(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Phorodonta cyclota **Yang, Zhang et Yang 圆尾齿眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,454(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖十九源,1600m,1994. Ⅳ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

Phorodonta fujiana **Yang et Zhang 福建齿眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,120(图)

标本信息 H(♂):福建建阳黄坑乡桂林,1979. Ⅶ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Phorodonta mirispina **Yang, Zhang et Yang 奇刺齿眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,299(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ.15(中国农业大学昆虫标本馆)。

Phytosciara altilis **Yang, Zhang et Yang 胖尾植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,73(图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Phytosciara angustima **Yang, Zhang et Yang 瘦尾植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,73(图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ.10。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Phytosciara bambusae **Yang, Zhang et Yang 竹植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,119(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1991. Ⅹ.4。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Phytosciara conicudata **Yang, Zhang et Yang 锥尾植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,456(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅷ.18(中国农业大学昆虫标本室)。

Phytosciara ctenotipia **Yang, Zhang et Yang 栉胫植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,660(图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991. Ⅹ.9(中国农业大学昆虫标本室)。

Phytosciara dolichotoma **Yang, Zhang et Yang 长节植眼蕈蚊**

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,208(图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,320m,1993. Ⅴ.15。A(♀):同正模。P(8♂♂1♀):浙江开化古田山1♂,同正模;1♂,1992. Ⅶ.17;3♂♂,450m,1992. Ⅶ.21;1♂,400m,1992. Ⅶ.30;1♂,500m,1992. Ⅹ.28;1♂1♀,320m,1992. Ⅹ.29(中国农业大学昆虫标本室)。

Phytosciara endotriacantha **Yang, Zhang et Yang 内三刺植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,456(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅳ.18(中国农业大学昆虫标本室)。

Phytosciara pectinata **Yang, Zhang et Yang 梳尾植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,455(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ.22(中国农业大学昆虫标本室)。

Phytosciara qingyuana **Yang, Zhang et Yang 庆元植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,455(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅹ.25(中国农业大学昆虫标本室)。P(6♂♂):浙江百山祖茶梅圩2♂♂,同正模;浙江百山祖1♂,1500m,1994. Ⅴ.18;1♂,550m,1993. Ⅹ.28;浙江百山祖五岭坑2♂♂,550m,1993. Ⅸ.24(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Phytosciara stenura **Yang, Zhang et Yang 狭尾植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,455(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅹ.13(中国农业大学昆虫标本室)。

Phytosciara wui **Yang, Zhang et Yang 吴氏植眼蕈蚊**

杨集昆、张学敏、杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,456(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1200m,1993. Ⅳ.13(中国农业大学昆虫标本室)。

Phytosciara wuyiana **Yang, Zhang et Yang 武夷植眼**

蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,118(图)

标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,1991.Ⅹ.6(中国农业大学昆虫标本馆)。

Plastosciara rhynchophysa Yang, Zhang et Yang 喙突榛眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,662(图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991.Ⅹ.10(中国农业大学昆虫标本室)。

Scatopsciara oligoseta Yang et Zhang 寡毛粪眼蕈蚊

杨集昆,张学敏 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,150(图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978.Ⅵ.19。A(♀):同正模。(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)

Scatopsciara brevitarsi Yang, Zhang et Yang 短跗粪眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,365(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996.Ⅴ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

Scatopsciara zheana Yang, Zhang et Yang 浙粪眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,451(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖千九源,1650m,1994.Ⅳ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

Sciara pycnacantha Yang, Zhang et Yang 密刺眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,660(图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991.Ⅹ.10(中国农业大学昆虫标本室)。

Sciara selliformis Yang, Zhang et Yang 鞍形眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚,时振亚 主编,72(图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996.Ⅶ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Sciara xizangana Yang et Zhang 西藏眼蕈蚊

杨集昆,张学敏 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,137(图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2700m,1978.Ⅵ.19。A(♀):同正模。P(7♂♂12♀♀):5♂♂3♀♀,同正模;西藏波密易贡1♂3♀♀,2300m,1978.Ⅶ.28;4♀♀,1978.Ⅶ.30;2♀♀,1978.Ⅵ.13;西藏察隅红卫村1♂,2100m,1978.Ⅵ.29(北京农业大学昆虫标本室)。

Sciara yadongana Yang et Zhang 亚东眼蕈蚊

杨集昆,张学敏 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,135(图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,2800m,1978.Ⅶ.24。A(♀):同正模。P(10♀♀):西藏亚东1♀,同正模;9♀♀,1978.Ⅶ.19(北京农业大学昆虫标本室)。

Trichosia abliquicapilli Yang et Zhang 歪毛眼蕈蚊

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,206(图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,320m,1993.Ⅴ.15。P(9♂♂):浙江开化古田山1♂,同正模;3♂♂,400m,1992.Ⅶ.21;2♂♂,400m,1992.Ⅶ.25;1♂,300m,1992.Ⅹ.29;福建武夷山挂墩1♂,1991.Ⅹ.7;贵州林业科学研究所1♂,1987.Ⅶ.7(中国农业大学昆虫标本室)。

Trichosia bispinata Yang, Zhang et Yang 双刺毛眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚,时振亚 主编,73(图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1996.Ⅶ.17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichosia latissima Yang, Zhang et Yang 宽桥毛眼蕈蚊

杨集昆等 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,207(图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993.Ⅳ.16。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Trichosia longisetosa Yang, Zhang et Yang 长鬃毛眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,298(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996.Ⅴ.13(中国农业大学昆虫标本馆)。

Trichosia pumila Yang, Zhang et Yang 小毛眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,452(图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,500m,1993.Ⅸ.6(中国农业大学昆虫标本室)。

Trichosiopsis sinica Yang et Zhang 华鬃眼蕈蚊

杨集昆,张学敏,杨春清 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,117(图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1991.Ⅹ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

菌蚊科 Mycetophilidae

Aglaomyia zhejiangensis Wu 浙江阿菌蚊

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,440(图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1500m,1993.Ⅹ.24(浙江林学院昆虫标本室)。

Anatella coheri **Wu et Yang 科氏亚菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安主编,198(图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,400m,1993.Ⅳ.16。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。P(1♂):浙江开化古田山,500m,1992.Ⅹ.28(浙江林学院昆虫标本室)。

Boletina gutianshana **Wu et Cheng 古田山包菌蚊**

吴鸿、程日光 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安主编,197(图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,320m,1993.Ⅳ.15。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。P(1♂):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

Boletina hei **Wu 何氏布菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,440(图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖十九源,1650m,1994.Ⅳ.21。P(1♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993.Ⅹ.30(浙江林学院昆虫标本室)。

Brevicornu grandicaudum **Wu et Yang 大尾短菌蚊**

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,153(图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,1992.Ⅹ.29。P(11♂♂):浙江开化古田山5♂♂,1992.Ⅶ.17~25;2♂♂,1992.Ⅶ.17;2♂♂,1992.Ⅹ.28;1♂,1994.Ⅸ.27;福建将乐龙栖山1♂,1991.Ⅹ.11(中国农业大学昆虫标本馆)。

Brevicornu wuyiensis **Wu et Yang 武夷短菌蚊**

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,154(图)

标本信息　H(♂):福建武夷山三港,1989.Ⅸ(中国农业大学昆虫标本馆)。

Docosia shaanxiana **Xu, Wu et Wang 陕西多菌蚊**

徐华潮、吴鸿、王义平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,715(图)

标本信息　H(♂):陕西凤县嘉陵江源头,2000m,1999.Ⅸ.3(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta acuminata **Wu et Yang 渐尖埃菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,275(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995.Ⅶ.18。A(♀):浙江安吉龙王山,1995.Ⅶ.14(浙江林学院昆虫标本室)。P(26♂♂4♀♀):浙江开化古田山6♂♂,1992.Ⅶ.17;2♂♂1♀,1992.Ⅶ.21;3♂♂,1992.Ⅶ.22;8♂♂2♀♀,1992.Ⅶ.25;2♂♂,1992.Ⅶ.27;2♂♂1♀,1992.Ⅹ.28;3♂♂,1992.Ⅹ.29(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta anjiensis **Wu et Yang 安吉埃菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,276(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995.Ⅶ.13。A(♀):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。P(7♂♂):浙江安吉龙王山2♂♂,同正模;1♂,1995.Ⅶ.16;1♂,1995.Ⅶ.18;浙江开化古田山1♂,1992.Ⅶ.17;浙江庆元百山祖1♂,1993.Ⅷ.21;1♂,1993.Ⅹ.30(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta atrobrunneusa **Wu et Yang 黑褐埃菌蚊**

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,158(图)

标本信息　H(♂):福建武夷山挂墩,1991.Ⅹ.7。A(♀):同正模。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta baishanzuensis **Wu 百山祖埃菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,442(图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1500m,1994.Ⅶ.18。P(4♀♀):浙江百山祖2♀♀,同正模;浙江百山祖车根1♀,1100m,1994.Ⅳ.22;浙江百山祖茶梅圩1♀,1300m,1994.Ⅳ.25(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta basiramifera **Wu et Yang 基枝埃菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,277(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995.Ⅶ.20(浙江林学院昆虫标本室)。P(39♂♂):浙江安吉龙王山1♂,1995.Ⅶ.13;1♂,1995.Ⅶ.14;5♂♂,1995.Ⅶ.18;浙江开化古田山4♂♂,1992.Ⅶ.17;1♂,1992.Ⅶ.21;2♂♂,1992.Ⅶ.25;10♂♂,1992.Ⅹ.28;9♂♂,1992.Ⅹ.29;2♂♂,1994.Ⅸ.27;浙江庆元百山祖4♂♂,1993.Ⅹ.29(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta brachyblasta **Wu et Yang 短枝埃菌蚊**

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,158(图)

标本信息　H(♂):福建武夷山挂墩,1991.Ⅹ.7。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta cheni **Wu et Yang 陈氏埃菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,650(图)

标本信息　H(♂):福建将乐龙栖山,1991.Ⅹ.9(中国农业大学昆虫标本室)。

Epicypta dolabriforma **Wu et Yang 斧状埃菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,278(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995.Ⅹ.17。A(♀):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。P(17♂♂):浙江安吉龙王山8♂♂,同正模;1♂,1995.Ⅶ.20;1♂,1995.Ⅹ.18;浙江开化古田山2♂♂,1992.Ⅹ.28;3♂♂,1992.Ⅹ.29;浙江庆元百山祖1♂,1993.Ⅹ.26;福建武夷山挂

墩1♂,1991. Ⅹ.7(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta extensa Wu et Yang 伸长埃菌蚊

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 279 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅹ.18(浙江林学院昆虫标本室)。A(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.20(浙江林学院昆虫标本室)。P(12♂♂6♀♀)浙江安吉龙王山1♂,1995. Ⅶ.14;1♂2♀♀,1995. Ⅶ.18;1♂,1995. Ⅶ.20;4♂♂1♀,1995. Ⅹ.17;浙江开化古田山1♂,1992. Ⅶ.21;3♀♀,1992. Ⅹ.28;2♂♂,1992. Ⅹ.29;北京门头沟小龙门2♂♂,1992. Ⅷ.2(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta fissusa Wu et Yang 开裂埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 160 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.17。A(♀):福建武夷山挂墩,1991. Ⅹ.7。P(2♂♂):浙江开化古田山1♂,1992. Ⅶ.17;1♂,1992. Ⅶ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta formosa Wu et Yang 美丽埃菌蚊

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 280 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.18(浙江林学院昆虫标本室)。P(2♂♂):浙江安吉龙王山1♂,同正模;1♂,1995. Ⅶ.13(浙江林学院昆虫标本室, 中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta fujianana Wu et Yang 福建埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 649 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.10(中国农业大学昆虫标本室)。

Epicypta gladiiforma Wu et Yang 刀状埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 650 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.9(中国农业大学昆虫标本室)。P(3♂♂):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta leptoclada Wu et Yang 长枝埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 161 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀大瑶山,1982. Ⅵ.15。A(♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.11。P(1♀):同配模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta longqishana Wu et Yang 龙栖埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 648 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.9。A(♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.10(中国农业大学昆虫标本室)。P(2♀♀):同配模(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta monticola Wu 居山埃菌蚊

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 443 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖十九源,1650m,1993. Ⅷ.17。P(2♀♀):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta obscura Wu et Yang 暗色埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 651 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.11(中国农业大学昆虫标本室)。

Epicypta orientalia Wu 东方埃菌蚊

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 443 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,700m,1994. Ⅳ.21(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta pusilla Wu 细小埃菌蚊

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 281 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.18。A(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.14(浙江林学院昆虫标本室)。P(50♂♂7♀♀):浙江安吉龙王山19♂♂,同正模;3♂♂1♀,1995. Ⅶ.13;18♂♂4♀♀,同配模;2♂♂,1995. Ⅶ.16;3♂♂1♀,1995. Ⅶ.20;1♂,1996. Ⅴ.14;浙江开化古田山1♂,1992. Ⅶ.17;浙江庆元百山祖1♂,1993. Ⅹ.3;2♂♂,1993. Ⅹ.29;福建武夷山挂墩1♀,1991. Ⅹ.7(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Epicypta rufescena Wu et Yang 浅黄埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 651 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.11(中国农业大学昆虫标本室)。

Epicypta silviabunda Wu 林茂埃菌蚊

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 444 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅷ.13。P(1♀):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅹ.29(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta simplex Wu 简单埃菌蚊

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 444 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅴ.18(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta sinica Wu et Yang 中华埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 647 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.11。A(♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.10。P(1♂2♀♀):1♀,同正模(中国农业大学昆虫标本室);1♀,同配模;浙江德清莫干山1♂,1991. Ⅶ.14(浙江林学院昆虫标本室)。

Epicypta sinuata Wu et Yang 弯曲埃菌蚊

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 649 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ.9(中国农业大学昆虫标本室)。

Epicypta sinuosa Wu 波曲埃菌蚊

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 445 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅷ. 13。P(1♂1♀):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

***Epicypta spatiosa* Wu et Yang 宽广埃菌蚊**
吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 165 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1991. Ⅹ. 7。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Epicypta truncata* Wu 截形埃菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 282 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 13(浙江林学院昆虫标本室)。A(♀):福建武夷山挂墩,1991. Ⅹ. 7。P(7♂♂2♀♀):浙江开化古田山 1♂,1992. Ⅶ. 21;1♂,1992. Ⅶ. 25;1♂,1992. Ⅹ. 28;福建武夷山挂墩 4♂♂2♀♀,同配模(浙江林学院昆虫标本室, 中国农业大学昆虫标本馆)。

***Epicypta xiphothorna* Wu et Yang 剑刺埃菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 282 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 18(浙江林学院昆虫标本室)。A(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 14。P(3♂♂):1♂,同正模;浙江开化古田山 1♂,1992. Ⅹ. 29;浙江庆元百山祖 1♂,1993. Ⅹ. 25(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

***Epicypta yangi* Wu 杨氏埃菌蚊**
吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 445 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅶ. 18(浙江林学院昆虫标本室)。

***Leia diplechina* Wu et Yang 双刺滑菌蚊**
吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 151 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1989. Ⅸ。P(3♂♂4♀♀):福建武夷山三港 2♂♂3♀♀,同正模;1♂,1989. Ⅷ;1♀,1989. Ⅹ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Macrocera neobrunnea* Wu et Yang 新长角菌蚊**
吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 644 (图)
标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。P(1♂):贵州荔波茂兰三岔河,1990. Ⅴ. 18(浙江林学院昆虫标本室)。

***Macrorrhyncha fanjingana* Wu et Yang 梵净玛菌蚊**
吴鸿、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 582 (图)
标本信息 H(♂):贵州江口梵净山,1000~1300m,1988. Ⅴ. 15(北京农业大学昆虫标本室)。

***Mycetophila absqua* Wu et He 无斑菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 260 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,800~1300m,1995. Ⅶ. 16(浙江林学院昆虫标本室)。

***Mycetophila aequilonga* Wu et He 等长菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 261 (图) 、
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 12(浙江林学院昆虫标本室)。

***Mycetophila annulara* Wu et He 环状菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 261 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1991. Ⅹ. 7。P(3♂♂)(浙江林学院昆虫标本室):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 20(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mycetophila calvuscuta* Wu et He 光盾菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 262 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 14(浙江林学院昆虫标本室)。P(1♂):浙江开化古田山,1992. Ⅹ. 29(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mycetophila caudatusaceus* Wu et He 类尾菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 262 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,800~1200m,1996. Ⅶ. 20(浙江林学院昆虫标本室)。P(7♂♂):浙江安吉龙王山 1♂,800~1300m,1995. Ⅶ. 16;浙江开化古田山 6♂♂,500m,1992. Ⅹ. 28(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mycetophila clypeata* Wu et He 圆盾菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 263 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 16(浙江林学院昆虫标本室)。

***Mycetophila drepana* Wu et He 镰状菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 264 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1100m,1996. Ⅵ. 14(浙江林学院昆虫标本室)。P(1♂):浙江德清莫干山剑池,1992. Ⅳ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mycetophila genuflexuosa* Wu et He 膝弯菌蚊**
吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 264 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,450~500m,1995. Ⅹ. 17(浙江林学院昆虫标本室)。P(5♂♂):浙江安吉龙王山 1♂,500~600m,1995. Ⅶ. 13;2♂♂,400~500m,1995. Ⅶ. 14;1♂,1100m,1995. Ⅶ. 16;1♂,1100m,1996. Ⅵ. 14(浙江林学院昆虫标本室 、中国农业大学昆虫标本

馆)。

Mycetophila glabra **Wu et He 光滑菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,265(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,490~700m,1995. Ⅹ.18(浙江林学院昆虫标本室)。

Mycetophila grata **Wu et He 雅致菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,265(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1300m,1996. Ⅴ.13(浙江林学院昆虫标本室)。

Mycetophila intortusa **Wu et He 扭曲菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,266(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,400~500m,1995. Ⅶ.14(浙江林学院昆虫标本室)。P(18♂♂):浙江安吉龙王山2♂♂,同正模;13♂♂,800~1300m,1995. Ⅶ.16;浙江德清莫干山1♂,1992. Ⅳ.18;浙江江山淤头1♂,1993. Ⅳ.20;湖北武当山1♂,1984. Ⅴ.29(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)

Mycetophila latichaeta **Wu et He 宽毛菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,266(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1300m,1996. Ⅴ.13(浙江林学院昆虫标本室)。P(32♂♂):浙江安吉龙王山23♂♂,同正模;1♂,400~500m,1995. Ⅶ.14;1♂,1995. Ⅶ.20;2♂♂,1996. Ⅴ.12;2♂♂,700m,1996. Ⅵ.14;浙江德清莫干山2♂♂,1992. Ⅳ.18;福建武夷山挂墩1♂,1991. Ⅹ.7(浙江林学院昆虫标本室,中国农业大学昆虫标本馆)

Mycetophila longwangshana **Wu et He 龙王山菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,268(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1300m,1996. Ⅴ.13(浙江林学院昆虫标本室)。

Mycetophila oligodona **Wu et He 少齿菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,268(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.18(浙江林学院昆虫标本室)。

Mycetophila paradisa **Wu et He 极乐菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,269(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,800~1200m,1995. Ⅶ.20(浙江林学院昆虫标本室)。P(29♂♂):浙江安吉龙王山3♂♂,同正模;17♂♂,800~1300m,1995. Ⅶ.16;1♂,500~800m,1995. Ⅶ.18;6♂♂,1200~1500m,1995. Ⅶ.20;1♂,1996. Ⅴ.12;浙江德清莫干山剑池1♂,380m,1991. Ⅴ.2;浙江开化古田山1♂,1992. Ⅶ.17(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Mycetophila prionoda **Wu et He 似锯菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,270(图)

标本信息　H(♂):浙江庆元百山祖,1994. Ⅴ(浙江林学院昆虫标本室)。P(5♂♂):浙江安吉龙王山1♂,1995. Ⅶ.14;2♂♂,1995. Ⅶ.16;1♂,1995. Ⅶ.20;1♂,1995. Ⅹ.17(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Mycetophila schistocauda **Wu et Yang 裂尾菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,270(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅹ.17。A(♀):福建武夷山挂墩,1991. Ⅹ.7(浙江林学院昆虫标本室)。P(82♂♂2♀♀):浙江安吉龙王山2♂♂,同正模;1♂,1995. Ⅶ.20;浙江开化古田山1♂,1992. Ⅶ.16;2♂♂,1992. Ⅶ.17;27♂♂,1992. Ⅹ.28;33♂♂,1992. Ⅹ.28;6♂♂,1992. Ⅹ.29;7♂♂,1994. Ⅸ.27;福建武夷山挂墩2♂♂2♀♀,同配模;福建将乐龙栖山1♂,1991. Ⅹ.9(浙江林学院标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Mycetophila scopata **Wu et Yang 密毛菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,271(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ.12(浙江林学院昆虫标本室)。P(2♂♂):浙江安吉龙王山1♂,400~500m,1995. Ⅶ.14;浙江德清莫干山剑池1♂,1992. Ⅳ.18(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

Mycetophila scutata **Wu et Yang 盾形菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,271(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1300m,1996. Ⅴ.13。P(1♂):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

Mycetophila senticosa **Wu et Yang 多刺菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,272(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ.12(浙江林学院昆虫标本室)。P(3♂♂):浙江开化古田山1♂,1993. Ⅹ.28;浙江庆元百山祖1♂,1993. Ⅷ.20;福建武夷山挂墩1♂,1991. Ⅹ.7(浙江林学院昆虫标本室)。

Mycetophila sicyoideusa **Wu et Yang 葫形菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,273(图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.20(浙江林学院昆虫标本室)。P(23♂♂):浙江安吉龙王山1♂,1995. Ⅶ.12;4♂♂,1995. Ⅶ.14;2♂♂,1995. Ⅶ.16;1♂,

1995. Ⅶ. 18;2 ♂♂,1995. Ⅹ. 17;浙江开化古田山 1 ♂,1992. Ⅶ. 17;2 ♂♂,1992. Ⅶ. 22;1 ♂,1992. Ⅶ. 25;5 ♂♂,1992. Ⅹ. 28;1 ♂,1994. Ⅸ. 27;浙江庆元百山祖 1 ♂,1993. Ⅷ. 15;福建武夷山挂墩 2 ♂♂,1991. Ⅹ. 7(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mycetophila spatiosa* Wu et Yang 宽广菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 274 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 12(浙江林学院昆虫标本室)。

***Mycetophila stupposa* Wu et Yang 长毛菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 274 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,400 ~ 500m,1995. Ⅶ. 14(浙江林学院昆虫标本室)。P(1 ♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mycetophila vigena* Wu et Yang 茂盛菌蚊**

吴鸿、何俊华、杨集昆 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 275 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1300m,1996. Ⅴ. 13(浙江林学院昆虫标本室)。P(4 ♂♂):3 ♂♂,同正模;浙江德清莫干山 1 ♂,1992. Ⅳ. 18(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本馆、中国农业大学昆虫标本馆)。

***Mycomya aureola* Wu 华丽真菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 435 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅹ. 25。P(3 ♀♀):浙江百山祖 2 ♀♀,1500m,1993. Ⅺ. 20,1994. Ⅴ. 18;浙江百山祖茶梅圩 1 ♀,1300m,1994. Ⅳ. 18(浙江林学院昆虫标本室)。

***Mycomya magna* Wu et Yang 大真菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 646 (图)

标本信息　H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ. 9(中国农业大学昆虫标本室)。

***Mycomya paradisa* Wu 极乐真菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 436 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖五岭坑,800m,1994. Ⅶ. 20(浙江林学院昆虫标本室)。

***Mycomya recurvata* Wu 反曲真菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 437 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅷ. 31(浙江林学院昆虫标本室)。

***Mycomya strombuliforma* Wu et Yang 扭突真菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 647 (图)

标本信息　H(♂):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ. 9。A(♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ. 10(中国农业大学昆虫标本室)。P(1 ♂):同配模(浙江林学院昆虫标本室)。

***Neoempheria acracanthia* Wu et Yang 顶刺新菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 192 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 22(中国农业大学昆虫标本室)。

***Neoempheria cyphia* Wu et Yang 弯曲新菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 193 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,320m,1992. Ⅹ. 29(中国农业大学昆虫标本室)。A(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 17(浙江林学院昆虫标本室)。

***Neoempheria echinata* Wu et Yang 多刺新菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 194 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本室)。

***Neoempheria mirabila* Wu et Yang 奇异新菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 194 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本室)。A(♀):同正模 (浙江林学院昆虫标本室)。

***Neoempheria pervulgata* Wu 普通新菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 437 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖车根,1100m,1994. Ⅳ. 22。P(1 ♀):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅹ. 24(浙江林学院昆虫标本室)。

***Neoempheria platycera* Wu 扁角新菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 438 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅷ. 12(浙江林学院昆虫标本室)。

***Neoempheria setosa* Xu, Wu et Yu 多毛新菌蚊**

徐华潮、吴鸿、余晓霞 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 527 (图)

标本信息　H(♂):广西防城板八,550m,2000. Ⅵ. 4(浙江林学院昆虫标本室)。

***Neoempheria subulata* Wu et Yang 锥形新菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 196 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,450m,1992. Ⅶ. 21。A(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 16(中国农业大学昆虫标本室)。P(2 ♂♂ 1 ♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 17(浙江林学院昆虫标本室)。

***Neoempheria triloba* Wu et Yang 三叶新菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 196 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 17。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。P(2 ♂♂ 3

♀♀):浙江开化古田山1♂2♀♀,同正模;1♀,400m,1992. Ⅶ.25;浙江开化古田山茶湾1♂,500m,1992. Ⅹ.28(浙江林学院昆虫标本室)。

***Phronia diplocladia* Wu 二叉巧菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 441 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖出水岙,1100m,1994. Ⅳ.15。P(1♀):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

***Phronia jigongensis* Wu 鸡公巧菌蚊**

吴鸿 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编,33 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ.11。P(2♂♂):河南信阳鸡公山1♂,同正模;1♂,1997. Ⅶ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Pseudexechia sinica* Wu et Yang 中华伪菌蚊**

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,152 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.17。A(♀):福建武夷山三港,1989. Ⅹ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Rondaniella aspidoida* Yu et Wu 盾形隆菌蚊**

余晓霞等 2004 昆虫分类学报, 26 (4): 288 (图)

标本信息 H(♂):浙江庆元百山祖,1993. Ⅳ.6。P(5♂♂):浙江庆元百山祖1♂,1994. Ⅴ.10;1♂,1993. Ⅹ.3;浙江天目山七里亭1♂,800m,1989. Ⅷ;浙江古田山1♂,1992. Ⅹ.28;1♂,1992. Ⅶ.17(浙江林学院昆虫标本室)。

***Rondaniella schistocauda* Yu et Wu 裂尾隆菌蚊**

余晓霞等 2004 昆虫分类学报, 26 (4): 290 (图)

标本信息 H(♂):云南陇川户撒,1981. Ⅳ.29(浙江林学院昆虫标本室)。

***Sceptonia euloma* Wu et Yang 饰边斯菌蚊**

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,166 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.14。P(2♂♂):浙江安吉龙王山1♂,1995. Ⅶ.12;福建武夷山三港1♂,1989. Ⅸ(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sceptonia sinica* Wu et Yang 中华斯菌蚊**

吴鸿、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,167 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.20。P(3♂♂):浙江安吉龙王山1♂,同正模;1♂,1995. Ⅹ.19;福建将乐龙栖山1♂,1991. Ⅹ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Sciophila pilusolenta* Wu 多毛粘菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 439 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖出水岙,1100m,1994. Ⅳ.20。P(1♀):浙江百山祖十九源,1650m,1994. Ⅳ.21(浙江林学院昆虫标本室)。

***Sciophila qingyuanensis* Wu 庆元粘菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 439 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅴ.10(浙江林学院昆虫标本室)。

***Trichonta aureola* Wu et Zheng 华丽毛菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 198 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山柏树坑,500m,1992. Ⅹ.28(中国农业大学昆虫标本室)。

***Trichonta orientalia* Wu et Yang 东方毛菌蚊**

吴鸿、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 199 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,500m,1992. Ⅹ.28(中国农业大学昆虫标本室)。

***Zygomyia calvusa* Wu 光滑束菌蚊**

吴鸿 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编,34 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ.11(中国农业大学昆虫标本馆)。

扁角菌蚊科 Keroplatidae

***Macrocera tawnia* Wu 黄褐长角菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 433 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅹ.25(浙江林学院昆虫标本室)。

张翅菌蚊科 Diadocidiidae

***Diadocidia sinica* Wu 中华张翅菌蚊**

吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 432 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅸ.13(浙江林学院昆虫标本室)。

毛蚊科 Bibionidae

***Bibio baishanzunus* Yang et Chen 百山祖毛蚊**

杨集昆、陈君 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 479 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1994. Ⅳ.25。P(1♀):浙江百山祖茶梅圩,1994. Ⅳ.19(中国农业大学昆虫标本室)。

***Bibio brevineurus* Yang et Chen 短脉毛蚊**

杨集昆、陈君 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 478 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅳ.26(中国农业大学昆虫标本室)。P(2♂♂3♀♀):浙江百山祖2♀♀,同正模;浙江百山祖茶梅圩2♂♂,1300m,1994. Ⅳ.25;浙江百山祖车根1♀,1100m,1994. Ⅳ.20(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

***Bibio gansuanus* Li et Yang 甘肃毛蚊**

李竹、杨集昆 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主

编，720（图）

标本信息 H(♂)：甘肃文县邱家坝，2200～2350m，1998. Ⅵ. 29。P(8♂♂16♀♀)：甘肃文县邱家坝6♂♂，同正模；1♂，800m，1998. Ⅵ. 26；1♂2♀♀，2350m，1998. Ⅵ. 28；5♀♀，2350～2650m，1998. Ⅵ. 30；1♀，2200～2350m，1998. Ⅵ. 29；1♀，2000m，1999. Ⅵ. 20；陕西佛坪凉风垭1♀，2100～1800m，1999. Ⅵ. 28；陕西周至厚畛子3♀♀，2500～3000m，1999. Ⅵ. 22；2♀♀，2500～3000m，1999. Ⅵ. 21；1♀，1500～2000m，1999. Ⅵ. 21（中国科学院动物研究所标本馆）。

Bibio gutianshanus **Yang 古田山毛蚊**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，188（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，400m，1992. Ⅳ. 13（中国农业大学昆虫标本室）。

Bibio hainanus **Yang et Cheng 海南毛蚊**

杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，718（图）

标本信息 H(♂)：海南尖峰岭黑岭，1983. Ⅺ. 9（中山大学昆虫标本室）。

Bibio hordeiphagus **Yang et Luo 青稞毛蚊**

杨集昆、罗科 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，115（图）

标本信息 H(♂)：西藏扎达，1976. Ⅵ. 18。A(♀)：同正模。P(12♂♂)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

Bibio hyalipterus **Yang et Chen 透翅毛蚊**

杨集昆、陈君 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，477（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖茶梅圩，1300m，1994. Ⅳ. 18（中国农业大学昆虫标本室）。P(5♂♂8♀♀)：浙江百山祖茶梅圩1♂7♀♀，同正模；4♂♂，1994. Ⅳ. 25；浙江百山祖十九源1♀，1650m，1994. Ⅳ. 21（中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室）。

Bibio latifasciatus **Yang et Cheng 宽带毛蚊**

杨集昆、程桂芳 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，253（图）

标本信息 H(♀)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅴ. 13。P(2♀♀)：浙江安吉龙王山1♀，同正模；1♀，1996. Ⅳ. 16（中国农业大学昆虫标本馆）。

Bibio medogana **Yang et Li 墨脱毛蚊**

杨集昆、李竹 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫，杨星科 主编，83（图）

标本信息 H(♀)：西藏墨脱希让，850m，1998. Ⅺ. 6。P(4♀♀)：西藏墨脱希让1♀，1998. Ⅺ. 8；西藏墨脱3♀♀，1100m，1998. Ⅺ. 13（中国科学院动物研究所）。

Bibio melanonotalus **Yang et Cheng 黑背毛蚊**

杨集昆、程桂芳 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，254（图）

标本信息 H(♀)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅴ. 13（中国农业大学昆虫标本馆）。

Bibio nigerescens **Yang et Li 黑长跗毛蚊**

杨集昆、李竹 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫，杨星科 主编，85（图）

标本信息 H(♀)：西藏墨脱珠村，900～1500m，1998. Ⅺ. 18。P(1♀有残损)：同正模（中国科学院动物研究所）。

Bibio obtusus **Yang et Li 钝刺毛蚊**

杨集昆、李竹 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫，杨星科 主编，84（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱地东，800m，1998. Ⅺ. 3。P(1♂)：西藏墨脱汉密，2100～1100m，1998. Ⅹ. 31（中国科学院动物研究所）。

Bibio ochrostigmatus **Yang et Cheng 淡痣毛蚊**

杨集昆、程桂芳 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，254（图）

标本信息 H(♀)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅴ. 13（中国农业大学昆虫标本馆）。

Bibio petilitarsalia **Luo et Yang 细跗毛蚊**

罗科、杨集昆 1988 动物学研究，9（4）：415（图）

标本信息 H(♂)：云南昆明红花洞，1900m，1981. Ⅲ. 30（北京农业大学昆虫标本室）。

Bibio quadrifasciatus **Yang et Cheng 四带毛蚊**

杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，719（图）

标本信息 H(♀)：海南尖峰岭五分区，1981. Ⅺ. 21（中山大学昆虫标本室）。

Bibio rufithorax **Yang et Li 红胸毛蚊**

杨集昆、李竹 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫，杨星科 主编，83（图）

标本信息 H(♀)：西藏墨脱那格，2700～3150m，1998. Ⅹ. 30（中国科学院动物研究所）。

Bibio subrotundus **Yang 环凹毛蚊**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，188（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，400m，1992. Ⅳ. 13。A(♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

Bibio trifasciatus **Yang et Cheng 三带毛蚊**

杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，718（图）

标本信息 H(♀)：海南尖峰岭天池，1982. Ⅱ. 10（中山大学昆虫标本室）。

Bibio xizangensis **Yang et Luo 西藏毛蚊**

杨集昆、罗科 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，117（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密，3050m，1978. Ⅵ. 19（北京农业大学昆虫标本室）。

Bibiodes sinensis **Yang et Luo 中国拟毛蚊**

杨集昆、罗科 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 119 (图)
标本信息 H(♂):西藏浪卡子,4300m,1978.Ⅷ.30。A(♀):同正模。P(2♂♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Dilophus bipunctatus* Luo et Yang 双斑棘毛蚊**
罗科、杨集昆 1988 动物学研究, 9 (4): 416 (图)
标本信息 H(♂):云南腾冲,1981.Ⅳ.27。A(♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Dilophus dangchanganus* Li et Yang 宕昌棘毛蚊**
李竹、杨集昆 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 721 (图)
标本信息 H(♂):甘肃宕昌,1730m,1980.Ⅷ.10。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dilophus lii* Yang et Luo 李氏棘毛蚊**
杨集昆、罗科 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 121 (图)
标本信息 H(♂):西藏察隅,1570m,1978.Ⅵ.25。A(♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Dilophus plagiospinae* Yang et Luo 斜刺棘毛蚊**
杨集昆、罗科 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 120 (图)
标本信息 H(♂):西藏乃东,3500m,1978.Ⅶ.19。A(♀):同正模。P(10♂♂2♀♀):7♂♂2♀♀,同正模;西藏扎木1♂,2700m,1978.Ⅶ.21;西藏林芝1♂,3050m,1978.Ⅵ.7;西藏波密1♂,3050m,1978.Ⅶ.16(北京农业大学昆虫标本室)。

***Dilophus zhouquensis* Li et Yang 舟曲棘毛蚊**
李竹、杨集昆 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 721 (图)
标本信息 H(♀):甘肃舟曲沙滩林场,2350m,1998.Ⅶ.5(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Penthetria rufidorsalis* Luo et Yang 红背叉毛蚊**
罗科、杨集昆 1988 动物学研究, 9 (4): 409 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明,1981.Ⅶ.24~30。P(2♂♂):1♂,同正模;贵州贵阳王武1♂,1987.Ⅳ.30(北京农业大学昆虫标本室)。

***Penthetria yunnanica* Luo et Yang 云南叉毛蚊**
罗科、杨集昆 1988 动物学研究, 9 (4): 410 (图)
标本信息 H(♂):云南路南石林,1600m,1981.Ⅲ.19。P(3♂♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Penthetria zangana* Yang et Li 藏叉毛蚊**
杨集昆、李竹 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 85 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱地东,800m,1998.Ⅺ.3(中国科学院动物研究所)。

***Penthetria zheana* Yang et Chen 浙叉毛蚊**
杨集昆、陈君 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 475 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994.Ⅳ.26(中国农业大学昆虫标本室)。P(2♀♀):浙江百山祖茶梅圩1♀,1300m,1994.Ⅳ.18;浙江百山祖车根1♀,1100m,1994.Ⅳ.20(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

***Plecia acutirostris* Luo et Yang 钩褶毛蚊**
罗科、杨集昆 1988 动物学研究, 9 (4): 411 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明西山,2000m,1981.Ⅴ.16。A(♀):同正模。P(14♂♂7♀♀):1♂3♀♀,同正模;云南陇川1♂1♀,1430m,1981.Ⅳ.29;湖北武当山12♂♂3♀♀,1600m,1984.Ⅴ.30(北京农业大学昆虫标本室)。

***Plecia angularis* Luo et Yang 角褶毛蚊**
罗科、杨集昆 1988 动物学研究, 9 (4): 411 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽勐休,1981.Ⅴ.4。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Plecia atroilla* Yang et Cheng 小黑褶毛蚊**
杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 720 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭五分区,1981.Ⅶ.7(中山大学昆虫标本室)。

***Plecia bicuspidata* Luo et Yang 双突褶毛蚊**
罗科、杨集昆 1988 动物学研究, 9 (4): 413 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽勐休,1400m,1981.Ⅴ.2。P(5♂♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Plecia bifoliolata* Luo et Yang 双叶褶毛蚊**
罗科、杨集昆 1988 动物学研究, 9 (4): 413 (图)
标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1981.Ⅳ.10。A(♀):同正模。P(7♂♂4♀♀):1♂1♀,同正模;云南景洪2♂♂1♀,545m,1981.Ⅳ.14;云南瑞丽勐休1♂1♀,1400m,1981.Ⅴ.2;云南思茅2♂♂1♀,1320m,1981.Ⅳ.7;云南勐海勐遮1♂,1981.Ⅳ.14(北京农业大学昆虫标本室)。

***Plecia clina* Yang et Chen 斜褶毛蚊**
杨集昆、陈君 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 477 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994.Ⅳ.24(中国农业大学昆虫标本室)。P(4♀♀):3♀♀,同正模;浙江百山祖1♀,1994.Ⅳ.30(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

***Plecia convaluta* Yang et Cheng 卷抱褶毛蚊**
杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 720 (图)
标本信息 H(♂):海南通什阿托山,800m,1997.Ⅴ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Plecia curvatineura* Yang et Cheng 曲脉褶毛蚊**

杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，720（图）

标本信息 H(♂)：海南尖峰岭黑岭，1983. Ⅱ. 9（中山大学昆虫标本室）。

***Plecia digitiformis* Luo et Yang 指状襀毛蚊**

罗科、杨集昆 1988 动物学研究，9（4）：412（图）

标本信息 H(♂)：云南大理苍山，1981. Ⅴ. 14。A(♀)：同正模。P(3♂♂)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

***Plecia furcaura* Yang et Cheng 叉抱襀毛蚊**

杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，722（图）

标本信息 H(♂)：海南尖峰岭天池，1981. Ⅶ. 5。P(1♂缺腹部)：海南尖峰岭天池，1981. Ⅱ. 3（中山大学昆虫标本室）。

***Plecia jianfengana* Yang et Cheng 尖峰襀毛蚊**

杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，722（图）

标本信息 H(♂)：海南尖峰岭五分区，1982. Ⅲ. 13。A(♀)：海南尖峰岭五分区，1982. Ⅲ. 12。P(1♂1♀)：1♂，同正模；海南尖峰岭三分区 1♀，1982. Ⅱ. 28（中山大学昆虫标本室）。

***Plecia rufangutaris* Luo et Yang 红角襀毛蚊**

罗科、杨集昆 1988 动物学研究，9（4）：414（图）

标本信息 H(♂)：云南瑞丽勐休，1400m，1981. Ⅴ. 2。P(1♂)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

***Plecia stysa* Yang et Chen 直襀毛蚊**

杨集昆、陈君 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，476（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖茶梅圩，1300m，1994. Ⅳ. 25。P(1♂1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Plecia verruca* Yang et Cheng 毛瘤襀毛蚊**

杨集昆、程桂芳 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，722（图）

标本信息 H(♂)：海南尖峰岭五分区，1982. Ⅱ. 26。P(1♂)：海南尖峰岭三分区，1982. Ⅱ. 28（中山大学昆虫标本室）。

虻科 Tabanidae

***Chrysops chaharicus* Chen et Guo 察哈尔斑虻**

陈世骧、郭郛 1949 动物学报，3：6（图）

标本信息 模式标本(22♀♀)：河北张家口杨家坪 20♀♀，1937. Ⅶ. 14；山西五台 2♀♀，1943. Ⅵ（中国科学院动物研究所）。

***Chrysops subchusanensis* Wang et Liu 亚舟山斑虻**

王天齐、刘维德 1992 昆虫学研究集刊（第九集），173（图）

标本信息 H(♀)：四川灌县，600m，1987. Ⅶ. 6。A(♂)：四川灌县，1987. Ⅶ. 15。P(5♀♀)：四川灌县 1♀，1987. Ⅶ. 8；2♀♀，1987. Ⅶ. 16；1♀，1986. Ⅷ. 5；福建和溪 1♀，1962. Ⅴ. 10（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Chrysozona olsufjevi* Liu 沃氏麻虻**

刘维德 1960 动物学报，12（1）：12（图）

标本信息 完模(♀)：陕西西安，1954。P(8♀♀)：同完模（中国科学院上海应用昆虫研究所）。

***Gressittia baoxingensis* Wang et Liu 宝兴步虻**

王天齐、刘维德 1992 昆虫学研究集刊（第九集），171（图）

标本信息 H(♀)：四川宝兴，1977. Ⅶ。A(♂)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Gressittia emeishanensis* Wang et Liu 峨眉山步虻**

王天齐、刘维德 1992 昆虫学研究集刊（第九集），172（图）

标本信息 H(♀)：四川峨眉山，1500m，1940. Ⅷ. 9（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Haematopota erlangshanensis* Xu 二郎山麻虻**

许荣满 1980 动物学研究，1（3）：397（图）

标本信息 H(♀)：四川二郎山，1979. Ⅶ. 25。P(25♀♀)：同正模（北京军事医学科学院微生物流行病研究所）。

***Haematopota mangkamensis* Wang 芒康麻虻**

王遵明 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，191（图）

标本信息 H(♀)：西藏芒康，2700m，1976. Ⅵ. 6（中国科学院动物研究所）。

***Haematopota nigriantenna* Wang 黑角麻虻**

王遵明 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，190（图）

标本信息 H(♀)：西藏波密，2800m，1974. Ⅵ. 25。P(16♀♀)：9♀♀，同正模；西藏通麦 1♀，2100m，1974. Ⅶ. 4；西藏察隅 6♀♀，1720～3400m，1973. Ⅶ（中国科学院动物研究所）。

***Haematopota omeishanensis* Xu 峨眉山麻虻**

许荣满 1980 动物学研究，1（3）：398（图）

标本信息 H(♀)：四川峨眉山，1978. Ⅵ. 28。P(4♀♀)：同正模（北京军事医学科学院微生物流行病研究所）。

***Hybomitra ampulla* Wang et Liu 瓶胛瘤虻**

王天齐、刘维德 1992 昆虫学研究集刊（第九集），174（图）

标本信息 H(♀)：四川松潘，2800m，1986. Ⅷ. 12。P(1♀)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Hybomitra atriperoides* Liu et Yao 拟黑腹瘤虻**

刘维德、姚运妹 1981 昆虫学研究集刊（第二集），265（图）

标本信息　H(♀):青海祁连山,1974. Ⅶ.2。P(2♀♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Hybomitra branta **Wang 波拉瘤虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 176 (图)

标本信息　H(♀):西藏芒康,4100m,1976. Ⅵ.15(中国科学院动物研究所)。

Hybomitra bulongicauda **Liu et Xu 牦牛瘤虻**

刘康南、许荣满 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,88 (图)

标本信息　H(♀):西藏错那,4400m,1988. Ⅶ.1。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院标本室)。

Hybomitra chvalai **Xu et Zhang 克氏瘤虻**

许荣满等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,81 (图)

标本信息　H(♀):西藏樟木,1987. Ⅷ.15。A(♂):同正模。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院标本室)。

Hybomitra coheri **Xu et Zhang 科氏瘤虻**

许荣满等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,82 (图)

标本信息　H(♀):西藏樟木,1987. Ⅷ.30(北京军事医学科学院)。

Hybomitra echusa **Wang 持瘤虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 176 (图)

标本信息　H(♀):西藏察隅桑久,3400m,1973. Ⅵ.26(中国科学院动物研究所)。

Hybomitra fulvotaenia **Wang 黄带瘤虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 175 (图)

标本信息　H(♀):西藏察隅,3400m,1973. Ⅵ.26。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Hybomitra holonigera **Xu et Li 全黑瘤虻**

许荣满、李忠诚 1982 动物学研究, 3 (增): 94 (图)

标本信息　H(♀):甘肃舟曲,1980. Ⅶ.20(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。P(17♀♀):甘肃舟曲12♀♀,1980. Ⅶ.17~Ⅷ.13 (北京军事医学科学院微生物流行病研究所);甘肃舟曲4♀♀,1980. Ⅶ.17~Ⅷ.13 (兰州军区军事医学研究所);四川南坪1♀,1978. Ⅷ.18 (成都军区军事医学研究所)。

Hybomitra karakorumensis **Xiang et Xu 喀喇昆仑瘤虻**

向超群、许荣满 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 267 (图)

标本信息　H(♀):新疆塔什达布打,1988. Ⅶ.17。P(1♀):新疆明铁克,1962(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

Hybomitra ladongensis **Liu et Yao 拉东瘤虻**

刘维德、姚运妹 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 265 (图)

标本信息　H(♀):青海祁连山拉东,1974. Ⅶ.2。P(1♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Hybomitra lhasaensis **Wang 拉萨瘤虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 179 (图)

标本信息　H(♀):西藏拉萨,3670m,1974. Ⅶ.8。P(12♀♀):西藏拉萨 11♀♀,同正模;西藏穷结 1♀,3910m,1974. Ⅶ.23(中国科学院动物研究所)。

Hybomitra liui **Yang et Xu 刘氏瘤虻**

杨建设、许荣满 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 72 (图)

标本信息　H(♀):云南德庆白芒雪山,4800m,1991. Ⅶ.30(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Hybomitra marginialba **Liu et Yao 白缘瘤虻**

刘维德、姚运妹 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 263 (图)

标本信息　H(♀):青海省祁连山拉东,1974. Ⅶ.3。P(1♀44个):1♀,同正模;甘肃省山丹 44 个,1959(中国科学院上海昆虫研究所)。

Hybomitra nyingchiensis **Zhang et Xu 林芝瘤虻**

张有植、许荣满 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 79 (图)

标本信息　H(♀):西藏林芝鲁郎,3200m,1991. Ⅶ.15。P(6♀♀):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Hybomitra omeishanensis **Xu et Li 峨眉山瘤虻**

许荣满、李忠诚 1982 动物学研究, 3 (增): 93 (图)

标本信息　H(♀):四川峨眉山,1975. Ⅷ.7(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。P(10♀♀):四川峨眉山1♀,1978. Ⅷ(成都军区军事医学研究所);四川二郎山4♀♀,1980. Ⅷ.8;甘肃舟曲4♀♀,1980. Ⅷ.10~31(北京军事医学科学院微生物流行病研究所);甘肃舟曲 1♀,1980. Ⅷ.10~31(兰州军区军事医学研究所)。

Hybomitra qiliangensis **Liu et Yao 祁连瘤虻**

刘维德、姚运妹 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 264 (图)

标本信息　H(♀):青海省祁连山拉东,1974. Ⅶ.2。P(9♀♀):青海省祁连山拉东,1974. Ⅶ.2~3(中国科学院上海昆虫研究所)。

Hybomitra qinghaiensis **Liu et Yao 青海瘤虻**

刘维德、姚运妹 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 264 (图)

标本信息　H(♀):青海省祁连山拉东,1974. Ⅶ.2。P(5♀♀):4♀♀,同正模;青海省祁连山水沟1♀,1974. Ⅶ.3 (中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hybomitra robiginosa* Wang 黄茸瘤虻**
王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 177 (图)
标本信息 H(♀):西藏芒康,4100m,1976. Ⅵ.16。P(68♀♀):西藏芒康 66♀♀;西藏工布江达 1♀,3400m,1976. Ⅶ.21;西藏察雅吉塘 1♀,3600m,1976. Ⅶ.9(中国科学院动物研究所)。

***Hybomitra rotundabdominis* Wang 圆腹瘤虻**
王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 178 (图)
标本信息 H(♀):西藏工布江达,3400m,1976. Ⅶ.27。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Hybomitra subbranta* Xu et Zhang 亚波拉瘤虻**
许荣满等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,83 (图)
标本信息 H(♀):西藏樟木伐木场,1987. Ⅴ.16(北京军事医学科学院)。

***Hybomitra subomeishanensis* Wang et Liu 亚峨眉山瘤虻**
王天齐、刘维德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 174 (图)
标本信息 H(♀):四川雷波,1800m,1987. Ⅶ.30。P(1♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hybomitra yajiangensis* Zhang et Xu 雅江瘤虻**
张有植、许荣满 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 80 (图)
标本信息 H(♀):四川雅江,3100m,1979. Ⅶ.12(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Hybomitra yaoshanensis* Yang et Xu 药山瘤虻**
杨建设、许荣满 1996 动物学研究, 17 (2): 125 (图)
标本信息 H(♀):云南昭通巧家药山,4040m,1994. Ⅷ.12(北京军事医学科学院标本馆)。P(6♀♀):云南昭通巧家药山,3800~4040m,1994. Ⅷ.12(云南昭通地区卫生防疫站标本室)。

***Hybomitra zhaosuensis* Wang 昭苏瘤虻**
王遵明 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 123 (图)
标本信息 H(♀):新疆昭苏阿腊散,2400m,1978. Ⅶ.23。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Isshikia xizangensis* Wang et Liu 西藏指虻**
王天齐、刘维德 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 127 (图)
标本信息 H(♀):西藏墨脱,1980. Ⅴ.22(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Silvius chongmingensis* Zhang et Xu 崇明林虻**
张坤祥、许荣满 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,96 (图)
标本信息 H(♀):上海崇明岛,1989. Ⅴ.26(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。P(3♀♀):同正模(北京军事医学科学院微生物流行病研究所、海军医学研究所)。

***Silvius cordicallus* Chen et Guo**
陈世骧、郭郛 1949 动物学报, 3 : 8 (图)
标本信息 H(♀):浙江天目山,1936. Ⅶ.22(中国科学院动物研究所)。

***Stonemyia hirticallus* Chen et Cao 毛胛直角虻**
陈继寅、曹毓存 1982 动物学研究, 3 (增): 89 (图)
标本信息 H(♀):辽宁新宾火石,1980. Ⅵ.21。A(♂):同正模。P(1♀):同正模(辽宁省卫生防疫站)。

***Tabanus arctus* Wang 窄条虻**
王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 185 (图)
标本信息 H(♀):西藏墨脱背崩,900m,1974. Ⅷ.31(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus auratus* Wang 金毛虻**
王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 187 (图)
标本信息 H(♀):西藏墨脱拿格—汉密,2400 ~3000m,1975. Ⅷ.19。P(3♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus aurepiloides* Xu et Deng 似金毛虻**
许荣满等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,79 (图)
标本信息 H(♀):西藏樟木,1987. Ⅵ.9。P(1♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Tabanus axiridis* Wang 黄胸虻**
王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 186 (图)
标本信息 H(♀):西藏墨脱格林,1820m,1974. Ⅸ.5。P(8♀♀):西藏(墨脱格林、墨脱背崩),900~1820m,1974. Ⅷ~Ⅸ(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus baojienis* Xu et Liu 宝鸡原虻**
许荣满、刘增加 1980 动物学研究, 1 (4): 479 (图)
标本信息 H(♀):陕西宝鸡,1979. Ⅷ.8(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。P(2♀♀):采集记录同正模,1♀(北京军事医学科学院微生物流行病研究所);1♀(兰州军区军事医学研究所)。

***Tabanus benificus* Wang 暗黑虻**
王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 183 (图)
标本信息 H(♀):西藏波密通麦,2100m,1974. Ⅶ.4。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus fujianensis* Xu et Xu 福建虻**
徐保海、许荣满 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三

集,虞以新 主编,64 (图)

标本信息 H(♀):福建邵武,1991. Ⅸ.7(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。P(12♀♀):9♀♀,同正模;福建福州北峰1♀,1989. Ⅸ.10;福建将乐1♀,1987. Ⅸ.5;福建三明1♀,1990. Ⅸ.15(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆、福建省寄生虫病研究所)。

***Tabanus humiloides* Xu 似矮小原虻**

许荣满 1980 动物学研究, 1 (3): 398 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山,1975. Ⅷ.16。P(14♀♀):四川峨眉山,1979. Ⅵ.25~30(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

寄主 刺榆。

***Tabanus jigongshanoides* Xu et Hang 似鸡公山虻**

许荣满、黄复生 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,90 (图)

标本信息 H(♀):云南昆明,1957. Ⅳ.7。A(♂):同正模(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

***Tabanus jinghongensis* Yang, Xu et Chen 景洪虻**

杨建设、许荣满、陈汉彬 1999 动物学研究, 20 (1): 60 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐腊麻木树布里,480m,1996. Ⅶ.26(北京军事医学科学院)。

***Tabanus johnburgeri* Xu et Xu 柏杰虻**

徐保海、许荣满 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 64 (图)

标本信息 H(♀):福建邵武,1991. Ⅸ.7(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。P(10♀♀):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆、福建省寄生虫病研究所)。

***Tabanus kabuensis* Yao 卡布虻**

姚运妹 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 230 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱卡布,1200m,1980. Ⅴ.10。P(1♀):西藏墨脱卡布,1980. Ⅴ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tabanus lijiangensis* Yang et Xu 丽江虻**

杨建设、许荣满 1991 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第三集,虞以新 主编, 73 (图)

标本信息 H(♀):云南丽江玉龙山,2600m,1991. Ⅶ.13(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。P(2♀♀):同正模(云南昭通地区卫生防疫站)。

***Tabanus minshanensis* Xu et Liu 岷山原虻**

许荣满、刘增加 1982 动物学研究, 3 (增): 97 (图)

标本信息 H(♀):甘肃舟曲,2300m,1980. Ⅶ.17。P(9♀♀):甘肃舟曲6♀♀,1980. Ⅶ;甘肃康县3♀♀,780m,1980. Ⅷ.20~21(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

***Tabanus motuoensis* Yao et Liu 墨脱虻**

姚运妹、刘维德 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 239 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1980. Ⅴ。P(9♀♀)同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tabanus mutatus* Wang et Liu 革新虻**

王天齐、刘维德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 175 (图)

标本信息 H(♀):四川美姑,2200m,1987. Ⅶ.29。P(7♀♀):6♀♀,同正模;四川昭觉1♀,2100m,1987. Ⅶ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tabanus nigrabdominis* Wang 黑腹虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 184 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格林,1820m,1974. Ⅸ.5。P(15♀♀):西藏(墨脱格林、地东、背崩),800~1820m,1974. Ⅷ~Ⅸ(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus oliviventroides* Xu 似青腹原虻**

许荣满 1984 动物学研究, 5 (3): 234 (图)

标本信息 H(♀):广西防城十万大山,1981. Ⅷ.15。P(8♀♀):同正模(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

***Tabanus orphnos* Wang 棕胸虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 181 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱马尼翁,830m,1974. Ⅷ.26。P(3♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus parachrysater* Yao 副金黄虻**

姚运妹 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 229 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱卡布,1030m,1980. Ⅴ.12。P(9♀♀):西藏墨脱卡布,1980. Ⅴ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tabanus pararubidus* Yao et Liu 副微赤虻**

姚运妹、刘维德 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 239 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1979. Ⅶ。P(12♀♀)同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tabanus quinarius* Wang et Liu 五节虻**

王天齐、刘维德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 176 (图)

标本信息 H(♀):四川屏川,600m,1987. Ⅶ.30(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tabanus russatoides* Xu et Deng 似棕体虻**

许荣满等 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,80 (图)

标本信息 H(♀):西藏樟木,1987. Ⅵ.9。P(4♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

***Tabanus russatus* Wang 棕体虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原

综合科学考察队 主编, 188 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格林,1820m,1974. Ⅸ.5。P(9♀♀):西藏(墨脱格林、背崩),900~1820m,1974. Ⅷ~Ⅸ(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus shaanxiensis* Xu, Lu et Wu 陕西虻**

许荣满、路逵、吴元钦 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,93 (图)

标本信息 H(♀):陕西秦岭,1989. Ⅵ.5(北京军事医学科学院动物标本室)。

***Tabanus splendens* Xu et Liu 华丽原虻**

许荣满、刘增加 1982 动物学研究, 3 (增): 98 (图)

标本信息 H(♀):甘肃舟曲,2300m,1980. Ⅶ.15(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。P(12♀♀):甘肃舟曲7♀♀,1980. Ⅶ.10~29(北京军事医学科学院微生物流行病研究所);甘肃舟曲5♀♀,1980. Ⅶ.10~29(兰州军区军事医学研究所)。

***Tabanus stabilis* Wang 稳虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 184 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密通麦,2100m,1974. Ⅶ.4。P(8♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus suboliviventris* Xu 亚青腹原虻**

许荣满 1984 动物学研究, 5 (3): 233 (图)

标本信息 H(♀):广西武鸣县大明山,1981. Ⅶ.1。P(5♀♀):同正模(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。

***Tabanus subpullomaculatus* Xu et Zhang 亚暗斑虻**

许荣满、张有植 1990 吸血双翅目昆虫调查研究集刊第二集,虞以新 主编,86 (图)

标本信息 H(♀):西藏下察隅巴安通,1988. Ⅸ.12(北京军事医学科学院标本室)。

***Tabanus subrussatus* Wang 亚棕体虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 189 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格林,1820m,1974. Ⅸ.5。P(11♀♀):西藏(墨脱格林、马尼翁、背崩),800~1820m,1974. Ⅷ~Ⅸ(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus weiheensis* Xu et Liu 渭河原虻**

许荣满、刘增加 1980 动物学研究, 1 (4): 481 (图)

标本信息 H(♀):陕西宝鸡,1979. Ⅷ.8(北京军事医学科学院微生物流行病研究所)。P(3♀♀):采集记录同正模,1♀(北京军事医学科学院微生物流行病研究所);2♀♀(兰州军区军事医学研究所)。

寄主 银杏。

***Tabanus wuyishanensis* Xu et Xu 武夷山虻**

徐保海、许荣满 1995 华东昆虫学报, 4 (1): 3 (图)

标本信息 H(♀):福建省邵武市,1992. Ⅵ.30(北京微生物流行病研究所)。P(22♀♀):同正模(北京军事医学科学院微生物流行病研究所、福建省寄生虫病研究所)。

***Tabanus xanthos* Wang 黄腹虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 183 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱格林,1820m,1974. Ⅸ.5。P(5♀♀):西藏(墨脱背崩、墨脱马尼翁、贡觉阿尼桥),830~1090m,1974. Ⅷ~Ⅸ(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus zayuensis* Wang 察隅虻**

王遵明 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 188 (图)

标本信息 H(♀):西藏察隅,2040m,1973. Ⅷ.1。P(2♀♀):西藏察隅,2050~2300m,1973. Ⅶ~Ⅷ(中国科学院动物研究所)。

***Tabanus* (*Tabanus*) *hongchowensis* Liu 杭州虻**

刘维德 1962 动物学报, 14 (1): 124 (图)

标本信息 完模(♀):浙江杭州,1955. Ⅸ。P(2♀♀):同完模(中国科学院上海应用昆虫研究所)。

***Tabanus* (*Tabanus*) *lushanensis* Liu 庐山虻**

刘维德 1962 动物学报, 14 (1): 127 (图)

标本信息 完模(♀):江西庐山,1936。P(2♀♀):同正模(中国科学院上海应用昆虫研究所)。

***Tabanus* (*Tabanus*) *parabactrianus* Liu 副菌虻**

刘维德 1960 动物学报, 12 (1): 13 (图)

标本信息 完模(♀):北京官厅附近,1937. Ⅶ。异模(1♂):同完模。P(1♀):同完模(中国科学院上海应用昆虫研究所)。

***Tabanus* (*Tabanus*) *subcordiger* Liu 类柯虻**

刘维德 1960 动物学报, 12 (1): 13 (图)

标本信息 完模(♀):山东崂山,1937. Ⅵ。P(5♀♀):1♀,同完模;陕西南五台山2♀♀,1954~1955;陕西西安1♀,1954~1955;北京西郊1♀(中国科学院上海应用昆虫研究所)。

***Tabanus* (*Tabanus*) *tienmuensis* Liu 天目山虻**

刘维德 1962 动物学报, 14 (1): 126 (图)

标本信息 完模(♀):浙江天目山,1936. Ⅶ。P(2♀♀):同完模(中国科学院上海应用昆虫研究所)。

***Tabanus* (*Tylostypia*) *mai* Liu 马氏单眼瘤虻**

刘维德 1959 动物学报, 11 (2): 161 (图)

标本信息 全模和副模(11♀♀):青海贵南拉欠山,1956. Ⅷ.5(中国科学院昆虫研究所上海工作站)。

伪鹬虻科 Athericidae

***Suragina fujianensis* Yang et Yang 福建平颊伪鹬虻**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 228 (图)

标本信息 H(♀):福建梅花山,1100~1500m,1988. Ⅶ.

21(中国农业大学昆虫标本馆)。

鹬虻科 Rhagionidae

***Chrysopilus mojiangensis* Yang et Yang 墨江金鹬虻**

杨集昆、杨定 1990 动物学研究, 11 (4): 282 (图)

标本信息　H(♂):云南墨江,1981. Ⅳ.5(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chrysopilus nigrimarginatus* Yang et Yang 黑端金鹬虻**

杨集昆、杨定 1990 动物学研究, 11 (4): 281 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽勐休,1981. Ⅴ.2~4。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chrysopilus nigripilosus* Yang, Zhu et Gao 黑毛金鹬虻**

杨定、祝芳、高彩霞 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 725 (图)

标本信息　H(♂):甘肃文县刘家坪,1300~2100m,1998. Ⅵ.27(中国科学院动物研究所)。

***Chrysopilus ruiliensis* Yang et Yang 瑞丽金鹬虻**

杨集昆、杨定 1990 动物学研究, 11 (4): 280 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽勐休,1981. Ⅳ.29(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chrysopilus xanthocromus* Yang et Yang 黄金鹬虻**

杨集昆、杨定 1990 动物学研究, 11 (4): 280 (图)

标本信息　H(♀):云南勐海勐遮,1160m,1981. Ⅳ.18(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chrysopilus yunnanensis* Yang et Yang 云南金鹬虻**

杨集昆、杨定 1990 动物学研究, 11 (4): 279 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽弄岛,750m,1981. Ⅴ.3。A(♀):同正模。P(3♀♀):云南瑞丽勐休,1981. Ⅴ.2~4(北京农业大学昆虫标本室)。

***Rhagio apiciniger* Yang, Zhu et Gao 黑端鹬虻**

杨定、祝芳、高彩霞 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 727 (图)

标本信息　H(♀):陕西宁陕火地塘雅雀沟,1600~1700m,1998. Ⅶ.28(中国科学院动物研究所)。

***Rhagio guizhouensis* Yang et Yang 贵州鹬虻**

杨定、杨集昆 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 587 (图)

标本信息　H(♀):贵州江口梵净山,1988. Ⅴ.15(北京农业大学昆虫标本室)。

***Rhagio henanensis* Yang, Zhu et Gao 河南鹬虻**

杨定、祝芳、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 27 (图)

标本信息　H(♀):河南栾川龙峪湾,1000m,1998. Ⅴ.19。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Rhagio meridionalis* Yang et Yang 南方鹬虻**

杨集昆、杨定 1993 华东昆虫学报, 2 (1): 2 (图)

标本信息　H(♂):福建崇安挂墩,1979. Ⅵ.25。P(1♂):安徽黄山北海,1977. Ⅶ.22(北京农业大学昆虫标本室)。

***Rhagio pallipilosus* Yang, Zhu et Gao 白毛鹬虻**

杨定、祝芳、高彩霞 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 728 (图)

标本信息　H(♂):甘肃文县邱家坝,2350~2650m,1998. Ⅵ.30。P(4♂♂):甘肃文县邱家坝2♂♂,2200~2350m,1998. Ⅵ.28~29;甘肃文县邱家坝石崖子梁2♂♂,3200~3400m,1998. Ⅵ.30(中国科学院动物研究所)。

***Rhagio sheni* Yang, Zhu et Gao 申氏鹬虻**

杨定、祝芳、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 28 (图)

标本信息　H(♂):河南嵩县白云山,1300m,1996. Ⅶ.16(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Rhagio sinensis* Yang et Yang 中华鹬虻**

杨集昆、杨定 1993 华东昆虫学报, 2 (1): 1 (图)

标本信息　H(♂):江西梅岭,1978. Ⅳ.18。A(♀):同正模。P(27♂♂7♀♀):13♂♂2♀♀,同正模;江西井冈山茨坪14♂♂2♀♀,1978. Ⅳ.24~25;湖北通山九宫山3♀♀,1550m,1984. Ⅳ.13(北京农业大学昆虫标本室)。

***Rhagio wenxianus* Yang, Zhu et Gao 文县鹬虻**

杨定、祝芳、高彩霞 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 727 (图)

标本信息　H(♀):甘肃文县邱家坝,2200~2350m,1998. Ⅵ.29(中国科学院动物研究所)。

木虻科 Xylomyidae

***Xylomya wenxiana* Yang, Gao et An 文县木虻**

杨定、高彩霞、安淑文 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 731 (图)

标本信息　H(♀):甘肃文县碧口碧峰沟,900~1450m,1998. Ⅵ.25。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Xylomya xixiana* Yang, Gao et An 西峡木虻**

杨定、高彩霞、安淑文 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 25 (图)

标本信息　H(♂):河南西峡,1998. Ⅶ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

水虻科 Stratiomyidae

***Odontomyia fangchengensis* Yang, Gao et An 防城短角水虻**

杨定、高彩霞、安淑文 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 534 (图)

标本信息　H(♀):广西防城扶隆,200m,1999. Ⅴ.26(中

国科学院动物研究所)。

***Ptecticus zhejiangensis* Yang et Yang 浙江指突水虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 490 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅸ. 30(中国农业大学昆虫标本室)。

***Sargus baculventerus* Yang et Chen 棒瘦腹水虻**

杨集昆、陈刚 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 585 (图)

标本信息 H(♂):贵州铜仁、铜川,1988. Ⅹ. 9。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):贵州铜仁、铜川1♂1♀,同正模;2♂♂1♀,1988. Ⅹ. 18 ~ 19;湖南吉首市1♂,1988. Ⅹ. 15(中国科学院动物研究所)。

臭虻科 Coenomyiidae

***Dialysis flava* Yang et Yang 黄背芒角臭虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 488 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1800m,1994. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

穴虻科 Vermileonidae

***Vermiophis tibetensis* Yang et Chen 西藏潜穴虻**

杨集昆、陈红叶 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 157 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密结达,1978. Ⅶ. 17。A(♀):西藏林芝,1977。P(3♂♂):1♂,同正模;西藏波密扎木2♂♂,1978. Ⅶ. 21(北京农业大学昆虫标本室)。

网翅虻科 Nemestrinidae

***Nycterimyia perla* Yang 珠晦网虻**

杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 274 (图)

标本信息 H(♂):福建福州鼓山,1965. Ⅴ. 11(中国农业大学昆虫标本馆)。

剑虻科 Therevidae

***Acrosathe centralis* Yang 中带裸颜剑虻**

杨定 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 741 (图)

标本信息 H(♂):海南,1934. Ⅵ. 23。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Acrosathe longipilosa* Yang 长毛裸颜剑虻**

杨定 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 741 (图)

标本信息 H(♂):海南,1934. Ⅴ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Acrosathe polychaeta* Yang 多鬃裸颜剑虻**

杨定 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 743 (图)

标本信息 H(♂):海南,1960. Ⅴ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Acrosathe singularis* Yang 独毛裸颜剑虻**

杨定 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 744 (图)

标本信息 H(♂):海南,1934. Ⅶ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dialineura henanensis* Yang 河南粗柄剑虻**

杨定 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 186 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1000m,1998. Ⅴ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

蜂虻科 Bombyliidae

***Anastoechus chakanus* Du et al 茶长雏蜂虻**

杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 15 (图)

标本信息 H(♂):青海茶卡,1950. Ⅶ. 28。A(♀):青海都兰希里沟,1950. Ⅶ. 31(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Anastoechus doulananus* Du et al 都兰雏蜂虻**

杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 16 (图)

标本信息 H(♂):青海都兰塞计克,1950. Ⅷ. 4。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Systropus apiciflavus* Yang et Yang 黄端姬蜂虻**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 230 (图)

标本信息 H(♂):福建林学院,1990. Ⅶ. 1(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Systropus changbaishanus* Du et al 长白姬蜂虻**

杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 3 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山白河,740m,1985. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Systropus crinalis* Du et al 长绒姬蜂虻**

杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 4 (图)

标本信息 H(♂):湖南慈利索溪峪,1986. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Systropus cylindratus* Du et al 锥状姬蜂虻**

杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 14 (图)

标本信息 H(♂):云南下关锅盖山,1987. Ⅶ. 31。A(♀):云南昆明西山,1987. Ⅶ. 28(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Systropus dashahensis* Dong, Xu et Yang 大沙河姬蜂虻**

董慧、徐艳玲、杨定 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 393 (图)

标本信息 H(♂):贵州大沙河,1300 ~ 1550m,2004. Ⅷ. 19。P(1♂):贵州大沙河,1350m,2004. Ⅷ. 26(中国农业大学昆虫博物馆)。

Systropus denticulatus **Du et al 锯齿姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 8（图）
标本信息　H(♂):云南昆明,1940. Ⅶ. 18。A(♀):云南昆明,1940. Ⅶ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus eurypterus **Du et al 宽翅姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 10（图）
标本信息　H(♂):江西庐山,1986. Ⅶ. 27(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus flavalatus **Yang et Yang 黄翅姬蜂虻**
杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 497（图）
标本信息　H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本室)。

Systropus fujianensis **Yang et Yang 福建姬蜂虻**
杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 232（图）
标本信息　H(♂):福建林学院,1990. Ⅸ. 5(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus ganquananus **Du et al 甘泉姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 5（图）
标本信息　H(♂):陕西甘泉清泉沟,1971. Ⅷ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus gansuanus **Du et al 甘肃姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 6（图）
标本信息　H(♂):甘肃文县,1987. Ⅸ. 16(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus gutianshanus **Yang 古田山姬蜂虻**
杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 232（图）
标本信息　H(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ(中国农业大学昆虫标本室)。

Systropus henanus **Yang et Yang 河南姬蜂虻**
杨定、杨集昆 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 90（图）
标本信息　H(♀):河南栾川龙峪湾,1000m,1997. Ⅷ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus hubeianus **Du et al 湖北姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 7（图）
标本信息　H(♂):湖北神农架松柏,1980. Ⅶ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus kangxianus **Du et al 康县姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 9（图）
标本信息　H(♂):甘肃康县两河,1980. Ⅶ. 31(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus maoi **Du et al 茅氏姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 11（图）
标本信息　H(♂):湖北神农架,980m,1982. Ⅷ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。
寄主　红花。

Systropus melanocerus **Du et al 黑角姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 6（图）
标本信息　H(♂):湖北神农架松柏,1985. Ⅷ. 29。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus serratus **Yang et Yang 齿突姬蜂虻**
杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 496（图）
标本信息　H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅸ. 30(中国农业大学昆虫标本室)。

Systropus shennonganus **Du et al 神农姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 12（图）
标本信息　H(♂):湖北神农架,1700m,1985. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus thyriptilotus **Yang 窗翅姬蜂虻**
杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 232（图）
标本信息　H(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ(中国农业大学昆虫标本室)。

Systropus tricuspidatus **Yang 三峰姬蜂虻**
杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 230（图）
标本信息　H(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ。A(♂):浙江莫干山,1991. Ⅶ. 13。P(1♂):福建建阳,1985. Ⅹ(中国农业大学昆虫标本室)。

Systropus ypsilus **Du et al 燕尾姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 13（图）
标本信息　H(♀):浙江西天目山,1987. Ⅷ. 11。P(2♀♀):浙江西天目山,1987. Ⅷ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

Systropus yunnanus **Du et al 云南姬蜂虻**
杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 14（图）
标本信息　H(♀):云南昆明,1939. Ⅷ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Villa xinjiangana **Du et al 新疆绒蜂虻**

杜进平等 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 17 (图)

标本信息 H(♂):新疆,1979. Ⅷ. 26。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

食虫虻科 Asilidae

***Heligmoneura trifurca* Shi 三叉裂肛食虫虻**

史永善 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1132 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1300m,1988. Ⅷ. 15。P(3♂♂):湖南桑植天平山 1♂,1400m,1988. Ⅷ. 12;湖南零陵 1♂,1987. Ⅵ. 18;福建建阳 1♂,270~300m,1960. Ⅵ. 20(中国科学院动物研究所)。

***Hoplopheromerus allochrous* Shi 异色鬃腿食虫虻**

史永善 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 593 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷山桃江,1100m,1988. Ⅶ. 17(中国科学院动物研究所)。

***Laphria grossa* Shi 巨毛腹食虫虻**

史永善 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 593 (图)

标本信息 H(♂):湖南永顺,500m,1989. Ⅶ. 20。A(♀):海南尖峰岭,1981. Ⅴ. 11。P(1♀):湖南黔阳,1981. Ⅶ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Merodontina nigripes* Shi 黑足齿腿食虫虻**

史永善 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 208 (图)

标本信息 H(♂):云南勐阿,850m,1958. Ⅵ. 2。P(7♂♂):云南 1♂,1957. Ⅳ. 27;云南勐养 3♂♂,800~850m,1957. Ⅴ. 4;云南勐混 1♂,1200~1400m,1958. Ⅴ. 25;海南尖峰岭 1♂,1981. Ⅶ. 3;四川峨眉山 1♂,550~750m,1957. Ⅵ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Merodontina obliquata* Shi 斜齿腿食虫虻**

史永善 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 210 (图)

标本信息 H(♂):广西临桂,1963. Ⅶ. 1。P(3♂♂):四川峨眉山 1♂,800~1000m,1957. Ⅶ. 5;1♂,1955. Ⅵ. 28;1♂,550~750m,1957. Ⅵ. 2(中国科学院动物研究所)。

***Merodontina rectidensa* Shi 直齿腿食虫虻**

史永善 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 210 (图)

标本信息 H(♂):云南普洱,1050m,1957. Ⅴ. 13。P(9♂♂):云南元江 1♂,1100m,1957. Ⅴ. 15;云南勐龙 1♂,700m,1957. Ⅳ. 10;云南普洱 1♂,同正模;云南普文 1♂,900m,1957. Ⅴ. 8;云南 1♂,1957. Ⅳ. 27;云南思茅 2♂♂,1200~1390m,1957. Ⅴ. 10~11;云南勐阿 2♂♂,1050~1080m,1958. Ⅴ. 11(中国科学院动物研究所)。

***Merodontina rufirostra* Shi 红喙齿腿食虫虻**

史永善 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编, 207 (图)

标本信息 H(♂):云南思茅,1400m,1957. Ⅴ. 10。P(1♂):云南勐海,1100~1200m,1957. Ⅳ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Euscelidia gutianensis* Shi 古田钉突食虫虻**

史永善 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 228 (图)

标本信息 H(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 25(中国科学院动物研究所)。

***Lagynogaster bicolor* Shi 双色拉细腹食虫虻**

史永善 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 670 (图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991. Ⅴ. 21(中国科学院动物研究所)。

***Psilonyx flavican* Shi 黄缺爪细腹食虫虻**

史永善 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 672 (图)

标本信息 H(♀):福建龙栖山,1991. Ⅴ. 21(中国科学院动物研究所)。

***Psilonyx hsiai* Shi 夏缺爪细腹食虫虻**

史永善 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 671 (图)

标本信息 H(♀):福建龙栖山,1200m,1991. Ⅵ. 3(中国科学院动物研究所)。

舞虻科 Empididae

***Alinocera sinica* Yang et Yang 中华近溪舞虻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 237 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅷ. 2(中国农业大学昆虫标本室)。

***Chelifera lateralis* Yang et Yang 淡侧裸螳舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 504 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖出水岙,1100m,1994. Ⅳ. 20(中国农业大学昆虫标本室)。

***Chelifera sinensis* Yang et Yang 中华裸螳舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 504 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖出水岙,1100m,1994. Ⅳ. 20。P(6♂♂3♀♀):浙江百山祖出水岙 5♂♂2♀♀,同正模;浙江百山祖 1♂1♀,1500m,1994. Ⅴ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Chelipoda petiolata* Yang et Yang 柄腹鬃螳舞虻**

杨定、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 162 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅵ. 13(北京农业大学昆虫标本室)。

Chelipoda sinensis **Yang et Yang 中华鬃螳舞虻**

杨定、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，161（图）

标本信息 H（♂）：西藏米林，2950m，1978. Ⅶ. 31。A（♀）：西藏波密县扎木，2700m，1978. Ⅶ. 8。P（1♀）：同配模（北京农业大学昆虫标本室）。

Chelipoda tribulosus **Yang, Yang et Hu 三峰鬃螳舞虻**

杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，737（图）

标本信息 H（♂）：海南五指山，1997. Ⅴ. 29。P（1♂）：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Chelipoda ulrichi **Yang, Yang et Hu 乌氏鬃螳舞虻**

杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，736（图）

标本信息 H（♀）：海南五指山，1997. Ⅴ. 29。P（1♀）：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Chersodromia luanchuanensis **Yang, An et Gao 栾川同室舞虻**

杨定、安淑文、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，34（图）

标本信息 H（♂）：河南栾川，1996. Ⅶ. 10（中国农业大学昆虫标本馆）。

Clinocera guizhouensi **Yang, Zhu et An 贵州溪舞虻**

杨定、祝芳、安淑文 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，306（图）

标本信息 H（♂）：贵州赤水桫椤国家级自然保护区，2001. Ⅶ. 16（中国农业大学昆虫标本馆）。

Clinocera sinensis **Yang et Yang 中华溪舞虻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，235（图）

标本信息 H（♂）：浙江开化古田山，1992. Ⅷ. 2。A（♀）：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

Clinocera wui **Yang et Yang 吴氏溪舞虻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，236（图）

标本信息 H（♂）：浙江开化古田山，1992. Ⅷ. 2（中国农业大学昆虫标本室）。

Dolichocephala orientalis **Yang, Zhu et An 东方长头舞虻**

杨定、祝芳、安淑文 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，306（图）

标本信息 H（♂）：贵州赤水桫椤国家级自然保护区，2001. Ⅶ. 16。P（1♀）：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Drapetis apiciniger **Yang, An et Gao 端黑隐肩舞虻**

杨定、安淑文、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，33（图）

标本信息 H（♀）：河南内乡宝天曼，1998. Ⅶ. 14（中国农业大学昆虫标本馆）。

Drapetis* (*Drapetis*) *abnormalis **Yang et Yang 异突隐肩舞虻**

杨定、杨集昆 1990 动物学研究，11（1）：64（图）

标本信息 H（♂）：云南元江，380m，1981. Ⅳ. 5。A（♀）：同正模。P（6♀♀）：5♀♀，同正模；云南新平 1♀，1480m，1981. Ⅳ. 3（北京农业大学）。

Drapetis* (*Drapetis*) *kunmingana **Yang et Yang 昆明隐肩舞虻**

杨定、杨集昆 1990 动物学研究，11（1）：65（图）

标本信息 H（♂）：云南昆明西山，2000m，1981. Ⅴ. 16。P（1♂）：同正模（北京农业大学）。

Drapetis* (*Drapetis*) *obtusa **Yang et Yang 钝突隐肩舞虻**

杨定、杨集昆 1990 动物学研究，11（1）：65（图）

标本信息 H（♂）：云南景洪，545m，1981. Ⅳ. 9（北京农业大学）。

Drapetis* (*Drapetis*) *trimaculata **Yang et Yang 三斑隐肩舞虻**

杨定、杨集昆 1990 动物学研究，11（1）：63（图）

标本信息 H（♀）：云南瑞丽弄岛，750m，1981. Ⅴ. 3。P（1♀）：云南双江，1981. Ⅳ. 21（北京农业大学）。

Drapetis* (*Elaphropeza*) *centristria **Yang et Yang 中纹黄隐肩舞虻**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志（第八卷），黄邦侃 主编，262（图）

标本信息 H（♀）：福建福州鼓山，1974. Ⅹ. 20（中国农业大学昆虫标本馆）。

Drapetis* (*Elaphropeza*) *fujianensis **Yang et Yang 福建黄隐肩舞虻**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志（第八卷），黄邦侃 主编，262（图）

标本信息 H（♀）：福建建阳黄坑，1974. Ⅹ. 29（中国农业大学昆虫标本馆）。

Drapetis* (*Elaphropeza*) *fuzhouensis **Yang et Yang 福州黄隐肩舞虻**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志（第八卷），黄邦侃 主编，261（图）

标本信息 H（♀）：福建福州鼓山，1974. Ⅹ. 20（中国农业大学昆虫标本馆）。

Drapetis* (*Elaphropeza*) *jianyangensis **Yang et Yang 建阳黄隐肩舞虻**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志（第八卷），黄邦侃 主编，262（图）

标本信息 H（♀）：福建建阳，1974. Ⅹ. 29（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Drapetis* (*Elaphropeza*) *jinghongensis* Yang et Yang 景洪黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆 1990 动物学研究, 11 (1): 66 (图)
标本信息 H(♀):云南景洪,545m,1981. Ⅳ.9(北京农业大学)。

***Drapetis* (*Elaphropeza*) *lancangensis* Yang et Yang 澜沧黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆 1990 动物学研究, 11 (1): 68 (图)
标本信息 H(♂):云南澜沧,1981. Ⅳ.20(北京农业大学)。

***Drapetis* (*Elaphropeza*) *lii* Yang et Yang 李氏黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆 1990 动物学研究, 11 (1): 69 (图)
标本信息 H(♀):云南澜沧勐朗,1050m,1981. Ⅳ.20(北京农业大学)。

***Drapetis* (*Elaphropeza*) *meihuashana* Yang et Yang 梅花山黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 263 (图)
标本信息 H(♂):福建梅花山,1988. Ⅷ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Drapetis* (*Elaphropeza*) *postnigra* Yang et Yang 后黑黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆 1990 动物学研究, 11 (1): 67 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽,750m,1981. Ⅳ.30(北京农业大学)。

***Drapetis* (*Elaphropeza*) *ruiliensis* Yang et Yang 瑞丽黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆 1990 动物学研究, 11 (1): 67 (图)
标本信息 H(♂):云南瑞丽,750m,1981. Ⅳ.30(北京农业大学)。

***Drapetis* (*Elaphropeza*) *xanthina* Yang et Yang 黄色黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆 1990 动物学研究, 11 (1): 66 (图)
标本信息 H(♀):云南景洪,545m,1981. Ⅳ.13(北京农业大学)。

***Elaphropeza alamaculata* Yang, Yang et Hu 斑翅黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 739 (图)
标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1965. Ⅵ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Elaphropeza bisetifera* Yang, Yang et Hu 双鬃黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 738 (图)
标本信息 H(♂):海南兴隆,1974. Ⅻ.21。P(2♂♂2♀♀):1♂1♀,同正模;海南那大1♂1♀,1974. Ⅻ.8~9(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Elaphropeza pallidarista* Yang, Yang et Hu 白芒黄隐肩舞虻**
杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 738 (图)
标本信息 H(♂):海南那大,1974. Ⅻ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Empis* (*Coptophlebia*) *hainanensis* Yang, Yang et Hu 海南缺脉舞虻**
杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 736 (图)
标本信息 H(♀):海南那大,1974. Ⅻ.7~9。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hemerodromia elongata* Yang et Yang 条背螳舞虻**
杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 505 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,1993. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hemerodromia nigrescens* Yang et Yang 褐芒螳舞虻**
杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 505 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖五岭坑,1993. Ⅷ.12(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hilara acuminata* Yang et Wang 尖端喜舞虻**
杨定、王晓东 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 314 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hilara bilobata* Yang et Wang 双叶喜舞虻**
杨定、王晓东 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 312 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hilara curvativa* Yang et Wang 弯突喜舞虻**
杨定、王晓东 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 311 (图)
标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ.12~13。P(50♂♂79♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hilara dashahensis* Zhang, Zhang et Yang 大沙河喜舞虻**
张魁艳、张俊华、杨定 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 395 (图)
标本信息 H(♂):贵州大沙河,1400m,2004. Ⅷ.25(中国农业大学昆虫博物馆)。

***Hilara guizhouensis* Yang et Zhang 贵州喜舞虻**
杨定、张莉莉 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 467 (图)
标本信息 H(♂):贵州梵净山,1750~2200m,2001. Ⅷ.1。P(3♂♂):同正模(中国农业大学标本室)。

***Hilara zhejiangensis* Yang et Wang 浙江喜舞虻**

杨定、王晓东 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，315（图）

标本信息 H(♂)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅴ. 13。P(3♂♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Hilara* (*Platyhilara*) *pallala* Yang et Yang 淡翅宽喜舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，506（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖出水岙，1100m，1994. Ⅳ. 20。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Hilarigona unmaculata* Yang et Yang 无斑短胫喜舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，505（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖茶梅圩，1300m，1994. Ⅳ. 18（中国农业大学昆虫标本室）。

***Hybos alamaculatus* Yang et Yang 斑翅驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，502（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖茶梅圩，1300m，1994. Ⅳ. 18（中国农业大学昆虫标本室）。

***Hybos apiciflavus* Yang et Yang 端黄驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，499（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖，1500～1600m，1993. Ⅷ. 20。P(8♂♂25♀♀)：浙江百山祖2♂♂11♀♀，同正模；2♂♂6♀♀，1500m，1993. Ⅸ. 9；2♂♂5♀♀，1500～1800m，1993. Ⅷ. 21～29；3♀♀，1500m，1993. Ⅸ. 15；浙江百山祖茶梅圩2♂♂，1300m，1993. Ⅹ. 3（中国农业大学昆虫标本室）。

***Hybos apicihamatus* Yang et Yang 端钩驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，500（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖茶梅圩，1300m，1994. Ⅳ. 18。P(12♂♂3♀♀)：浙江百山祖茶梅圩6♂♂3♀♀，同正模；2♂♂，1300m，1993. Ⅳ. 25；3♂♂，1300m，1994. Ⅳ. 18；浙江百山祖1♂，1500m，1994. Ⅴ. 18（中国农业大学昆虫标本室）。

***Hybos brevis* Yang et Yang 短板驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，500（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖，1600～1800m，1993. Ⅷ. 20～21。P(22♂♂22♀♀)：浙江百山祖20♂♂18♀♀，同正模；2♀♀，1500m，1993. Ⅸ. 9；浙江百山祖十九源1♂1♀，1650m，1993. Ⅷ. 17；1♂1♀，1650m，1994. Ⅳ. 21（中国农业大学昆虫标本室）。

***Hybos digitiformis* Yang et Yang 指突驼舞虻**

杨定、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，168（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密结达，3050m，1978. Ⅶ. 24（北京农业大学昆虫标本室）。

***Hybos dorsalis* Yang et Yang 背鬃驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，502（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖茶梅圩，1300m，1993. Ⅳ. 25。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本室）。

***Hybos furcatus* Yang et Yang 叉突驼舞虻**

杨定、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，169（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅶ. 31（北京农业大学昆虫标本室）。

***Hybos gutianshanus* Yang et Yang 古田山驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，237（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，1993. Ⅴ. 26（中国农业大学昆虫标本室）。

***Hybos henanensis* Yang et Wang 河南驼舞虻**

杨定、王晓东 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，86（图）

标本信息 H(♂)：河南嵩县白云山，1500m，1996. Ⅶ. 18（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Hybos jianfengensis* Yang, Yang et Hu 尖峰驼舞虻**

杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，734（图）

标本信息 H(♂)：海南尖峰岭，1974. Ⅻ. 14（中国农业大学昆虫标本馆）。

***Hybos lii* Yang et Yang 李氏驼舞虻**

杨定、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，169（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅵ. 13（北京农业大学昆虫标本室）。

***Hybos oncus* Yang et Yang 爪突驼舞虻**

杨定、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，164（图）

标本信息 正模(♂)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅵ. 13（北京农业大学昆虫标本室）。

***Hybos pallidus* Yang et Yang 淡色驼舞虻**

杨定、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，165（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅵ. 13（北京农业大学昆虫标本室）。

***Hybos pallipilosus* Yang, An et Gao 白毛驼舞虻**

杨定、安淑文、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，36（图）

标本信息 H(♂)：河南内乡宝天曼，1998. Ⅶ. 14（中国农

业大学昆虫标本馆)。

***Hybos particularis* Yang, Yang et Hu 半亮驼舞虻**

杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 734 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1974. Ⅻ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hybos psilus* Yang et Yang 裸芒驼舞虻**

杨定、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 167 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅵ. 13。P(2♂♂另 1 个缺腹):同正模 (北京农业大学昆虫标本室)。

***Hybos similaris* Yang et Yang 近截驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 503 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖十九源,1650m,1993. Ⅷ. 16。P(1♂2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hybos tibetanus* Yang et Yang 西藏驼舞虻**

杨定、杨集昆 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 163 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅶ. 29。P(4♀♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅶ. 30 ~31(北京农业大学昆虫标本室)。

***Hybos wui* Yang et Yang 吴氏驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 501 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ. 18。P(9♂♂11♀♀):浙江百山祖五岭坑 7♂♂11♀♀,同正模;浙江百山祖茶梅圩 1♂,1300m,1993. Ⅳ. 25;浙江百山祖 1♂,1500m,1994. Ⅴ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hybos zhejiangensis* Yang et Yang 浙江驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 238 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1993. Ⅴ. 26。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Ochtherohilara basiflava* Yang et Wang 基黄螳喜舞虻**

杨定、王晓东 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 315 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Oreogeton sinensis* Yang, An et Zhu 中华毛脉舞虻**

杨定、安淑文、祝芳 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 735 (图)

标本信息 H(♂):甘肃文县邱家坝,2350 ~ 2650m,1998. Ⅵ. 30。P(1♂):甘肃文县邱家坝石崖子梁,3200 ~ 3400m,1998. Ⅵ. 30(中国科学院动物研究所)。

***Parahybos zhejiangensis* Yang et Yang 浙江准驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 504 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ. 2(中国农业大学昆虫标本室)。

***Platypalpus baotianmanensis* Yang, An et Gao 宝天曼平须舞虻**

杨定、安淑文、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 30 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 14。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Platypalpus chishuiensis* Yang, Zhu et An 赤水平须舞虻**

杨定、祝芳、安淑文 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 304 (图)

标本信息 H(♂):贵州赤水桫椤国家级自然保护区,2001. Ⅶ. 16。P(1♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Platypalpus curvispinus* Yang et Yang 弯刺平须舞虻**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 263 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1991. Ⅹ. 5。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Platypalpus digitatus* Yang, An et Gao 指突平须舞虻**

杨定、安淑文、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 31 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 14。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Platypalpus hui* Yang, An et Gao 胡氏平须舞虻**

杨定、安淑文、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 31 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Platypalpus neixiangensis* Yang, An et Gao 内乡平须舞虻**

杨定、安淑文、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 32 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 14(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Platypalpus yunnanensis* Yang et Yang 云南平须舞虻**

杨定、杨集昆 1990 动物学研究, 11 (1): 63 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽弄岛,750m,1981. Ⅴ. 3(北京农业大学)。

***Syndyas sinensis* Yang et Yang 中华隐脉驼舞虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，503（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖五岭坑，550m，1993. Ⅷ.12（中国农业大学昆虫标本室）。

Syneches apiciflavus Yang, Yang et Hu 黄端柄驼舞虻

杨定、杨集昆、胡学友 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，733（图）

标本信息 H(♀)：海南五指山，1997. Ⅴ.29。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Syneches basiniger Yang et Wang 基黑柄驼舞虻

杨定、王晓东 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，87（图）

标本信息 H(♀)：河南嵩县白云山，1500m，1996. Ⅶ.18。P(7♀♀)：河南栾川龙峪湾，1996. Ⅶ.10 ~14（中国农业大学昆虫标本馆）。

Syneches fujianensis Yang et Yang 福建柄驼舞虻

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志（第八卷），黄邦侃 主编，261（图）

标本信息 H(♂)：福建武夷山三港，1986. Ⅷ.4。P(1♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Syneches luanchuanensis Yang et Wang 栾川柄驼舞虻

杨定、王晓东 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，87（图）

标本信息 H(♀)：河南栾川龙峪湾，1996. Ⅶ.10 ~12。P(4♀♀)：河南栾川龙峪湾2♀♀，同正模；2♀♀，1996. Ⅶ.11 ~14（中国农业大学昆虫标本馆）。

Syneches serratus Yang, An et Gao 齿突柄驼舞虻

杨定、安淑文、高彩霞 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，35（图）

标本信息 H(♂)：河南栾川，1996. Ⅶ.14（中国农业大学昆虫标本馆）。

Syneches tibetanus Yang et Yang 西藏柄驼舞虻

杨定、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，171（图）

标本信息 H(♂)：西藏波密扎木，2700m，1978. Ⅶ.10。A(♀)：同正模。P(3♂♂1♀)：西藏波密扎木1♀，1978. Ⅶ.21；西藏波密拉月茶场2♂♂，2500m，1978. Ⅵ.11；西藏波密易贡1♂，2300m，1978. Ⅵ.11（北京农业大学昆虫标本室）。

Syneches xanthochromus Yang et Yang 黄胸柄驼舞虻

杨定、杨集昆 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（二），章士美 主编，173（图）

标本信息 H(♀)：西藏波密易贡，2300m，1978. Ⅶ.31。P(1♀)：同正模（北京农业大学昆虫标本室）。

Syneches zhejiangensis Yang et Wang 浙江柄驼舞虻

杨定、王晓东 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，311（图）

标本信息 H(♂)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅴ.13。P(3♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

长足虻科 Dolichopodidae

Amblypsilopus coronatus Yang et Yang 隆脊雅长足虻

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志（第八卷），黄邦侃 主编，269（图）

标本信息 H(♂)：福建建瓯东峰，1986. Ⅶ.28。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Amblysilopus dirinus Wei et Song 脊雅长足虻

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，310（图）

标本信息 H(♂)：贵州赤水，500m，2000. Ⅵ.3。P(2♀♀)：同正模（安顺地区疾病预防控制中心）。

Amblypsilopus henanensis Yang et Toyohei 河南雅长足虻

杨定 三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，201（图）

标本信息 H(♂)：河南罗山灵山，300 ~ 400m，1999. Ⅴ.24（中国农业大学昆虫标本馆）。

Amblypsilopus qinlingensis Yang et Toyohei 秦岭雅长足虻

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，748（图）

标本信息 H(♂)：陕西佛坪半边河，1300 ~ 1360m，1997. Ⅶ.4（Kyushu Univ. of Japan）。

Amblypsilopus sinensis Yang et Yang 中华雅长足虻

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志（第八卷），黄邦侃 主编，268（图）

标本信息 H(♂)：福建建瓯东峰，1986. Ⅷ.28。P(2♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Argyra chishuiensis Wei et Song 赤水银长足虻

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，333（图）

标本信息 H(♂)：贵州赤水，500m，2000. Ⅵ.5（安顺地区疾病预防控制中心）。

Chaetogonopteron basipunctatum Yang 基斑短跗长足虻

杨定 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，747（图）

标本信息 H(♂)：海南通什，340m，1960. Ⅳ.23。P(1♂3♀♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Chaetogonopteron flavimarginatum Yang 黄缘短跗长足虻

杨定 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，748（图）

标本信息 H(♂)：海南通什，340m，1960. Ⅳ.23。P(1♀)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Chaetogonopteron hainanum Yang 海南短跗长足虻

杨定 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,747 (图)

标本信息 H(♂):海南通什,340m,1960. Ⅳ.23(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysosoma dashahense **Zhu et Yang 大沙河金长足虻**

张莉莉等 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,399 (图)

标本信息 H(♂):贵州大沙河,1350 ~ 1500m,2004. Ⅷ.17。P(1♂7♀♀):同正模(中国农业大学昆虫博物馆)。

Chrysosoma varitum **Wei 变色金长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,468 (图)

标本信息 H(♂):贵州安顺市龙宫,1100m,1994. Ⅶ.22。P(5♂♂9♀♀):贵州安顺市龙宫 5♂♂3♀♀,同正模;2♀♀,1991. Ⅷ.23;贵州紫云县板当 2♀♀,1200m,1985. Ⅸ.12;贵州安顺市甘堡 1♀,1200m,1989. Ⅷ.15;贵州梵净山 1♀,1200m,1993. Ⅸ.5(安顺市疾病预防控制中心)。

Chrysosoma xanthodes **Yang et Li 炎黄金长足虻**

杨定 李竹 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,322 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.20。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysotimus bifascia **Yang et Toyohei 双束黄鬃长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,751 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪大店子,1650 ~ 1800m,1997. Ⅵ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。P(26♂♂):陕西佛坪大店子 1♂,同正模;2♂♂,1650 ~ 1800m,1997. Ⅶ.7;陕西柞水核桃坪 8♂♂,1500 ~ 1550m,1997. Ⅵ.18;7♂♂,1500 ~ 1550m,1997. Ⅵ.20;陕西柞水营盘林场 7♂♂,1750m,1997. Ⅵ.21;1♂,1850m,1997. Ⅵ.22(中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所、Kyushu Univ. of Japan)。

Chrysotimus qinlingensis **Yang et Toyohei 秦岭黄鬃长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,749 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪凉风垭,2000 ~ 2100m,1997. Ⅵ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。P(5♂♂):陕西佛坪王口上 2♂♂,1450m,1997. Ⅵ.25;陕西柞水核桃坪 1♂,1500 ~ 1550m,1997. Ⅵ.20;陕西柞水营盘林场 1♂,1750m,1997. Ⅵ.21;1♂,1850m,1997. Ⅵ.22(中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所、Kyushu Univ. of Japan)。

Chrysotimus setosus **Yang et Toyohei 多毛黄鬃长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,750 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪大店子,1650 ~ 1800m,1997. Ⅵ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。P(9♂♂):6♂♂,同正模;陕西柞水营盘林场 2♂♂,1750m,1997. Ⅵ.21;1♂,1850m,1997. Ⅵ.22(中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所、Kyushu Univ. of Japan)。

Chrysotimus unifascia **Yang et Toyohei 单束黄鬃长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编,752 (图)

标本信息 H(♂):陕西柞水营盘林场,1850m,1997. Ⅵ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。P(18♂♂):陕西柞水营盘林场 9♂♂,同正模;7♂♂,1750m,1997. Ⅵ.21;陕西佛坪凉风垭 2♂♂,2000 ~ 2100m,1997. Ⅵ.24(中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所、Kyushu Univ. of Japan)。

Chrysotus apicidentus **Wei et Yang 端齿华长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,570 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ.13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Chrysotus emeiensis **Wang et Yang 峨眉小异长足虻**

王孟卿、杨定 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编,23 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1955. Ⅵ.15。P(3♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysotus fujianensis **Wang et Yang 福建小异长足虻**

王孟卿、杨定 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编,24 (图)

标本信息 H(♂):福建崇安三港,740m,1960. Ⅵ.13。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysotus guizhouensis **Wang et Yang 贵州小异长足虻**

王孟卿、杨定 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编,25 (图)

标本信息 H(♂):贵州大沙河前丰村,2004. Ⅷ.19。P(3♂♂):贵州大沙河前丰村 2♂♂,2004. Ⅷ.20;四川青城山 1♂,1998. Ⅷ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysotus hubeiensis **Wang et Yang 湖北小异长足虻**

王孟卿、杨定 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编,26 (图)

标本信息 H(♂):湖北武当山紫霄宫,1100m,1984. Ⅴ.28。P(4♂♂):湖北武当山紫霄宫 2♂♂,1100m,1984. Ⅵ.2;福建崇安三港 2♂♂,1960. Ⅵ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysotus jindingensis **Wang et Yang 金顶小异长足虻**

王孟卿、杨定 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编,27 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山金顶,2002. Ⅴ.31。P(21♂♂19♀♀):贵州梵净山金顶 16♂♂13♀♀,同正模;5♂♂6♀♀,2002. Ⅵ.1(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysotus leigongshanus Wei et Yang 雷公山华长足虻
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 571 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,800~1000m,2005. Ⅸ. 13~14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Chrysotus madidus Wei et Yang 润华长足虻
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 572 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,800~1000m,2005. Ⅸ. 13~14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Chrysotus nanjingensis Wang et Yang 南京小异长足虻
王孟卿、杨定 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 28 (图)
标本信息 H(♂):江苏南京雨花台,1986. Ⅶ. 14。P(1♂):贵州大沙河和坝村,1500m,2004. Ⅷ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysotus qianus Wei et Yang 黔华长足虻
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 572 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,800~1000m,2005. Ⅸ. 13~14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Chrysotus zhangi Wang et Yang 张氏小异长足虻
王孟卿、杨定 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 30 (图)
标本信息 H(♂):福建崇安三港,740m,1960. Ⅵ. 28。P(1♂):四川峨眉山护国寺,600m,1957. Ⅴ. 8(中国农业大学昆虫标本馆)。

Chrysotus zhuae Wang et Yang 朱氏小异长足虻
王孟卿、杨定 2008 昆虫分类与分布,申效诚、张润志、任应党 主编, 31 (图)
标本信息 H(♂):贵州大沙河前丰村,1300~1550m,2004. Ⅷ. 19(中国农业大学昆虫标本馆)。

Condylostylus albidipes Wei 白跗瘤叶长足虻
魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 470 (图)
标本信息 H(♂):贵州梵净山,1000m,1994. Ⅵ. 2(安顺市疾病预防控制中心)。

Condylostylus fujianensis Yang et Yang 福建毛瘤长足虻
杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 267 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山,1979. Ⅵ. 25。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Condylostylus fupingensis Yang et Toyohei 佛坪毛瘤长足虻
杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 746 (图)
标本信息 H(♂):陕西佛坪半边河,1300~1360m,1997. Ⅶ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。P(19♂♂6♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆,中国科学院动物研究所,Kyushu Univ. of Japan)。

Condylostylus leigongshanus Wei et Yang 雷公山瘤叶长足虻
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 563 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,900~1280m,2005. Ⅸ. 15(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Condylostylus subgeniculatus Yang et Toyohei 近膝毛瘤长足虻
杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 747 (图)
标本信息 H(♂):陕西佛坪半边河,1300~1360m,1997. Ⅶ. 4(中国农业大学昆虫标本馆)。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆,中国科学院动物研究所,Kyushu Univ. of Japan)。

Condylostylus xixianus Yang et Toyohei 西峡毛瘤长足虻
杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 202 (图)
标本信息 H(♂):河南西峡,1998. Ⅶ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

Cremmus fontanalis Wei 泉岩长足虻
魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 490 (图)
标本信息 H(♂):贵州梵净山,1000m,1994. Ⅵ. 20(安顺市疾病预防控制中心)。

Diaphorus denticulatus Wei et Song 齿异长足虻
魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 335 (图)
标本信息 H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 5(安顺地区疾病预防控制中心)。

Diaphorus dioicus Wei et Song 房异长足虻
魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 336 (图)
标本信息 H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 5(安顺地区疾病预防控制中心)。

Diaphorus henanensis Yang et Toyohei 河南异长足虻
杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 203 (图)
标本信息 H(♂):河南罗山灵山,300~400m,1999. Ⅴ. 24~26。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Diaphorus leigongshanus Wei et Yang 雷公山异长足虻
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 569 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,800～1000m,2005. Ⅸ. 13～14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Diaphorus qinlingensis* Yang et Toyohei 秦岭异长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 753 (图)

标本信息　H(♂):陕西佛坪王口上,1450m,1997. Ⅵ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。P(5♀♀2♂♂):1♀,同正模;陕西佛坪东河台1♂,1500m,1997. Ⅵ. 25;陕西佛坪大店子1♂1♀,1650～1800m,1997. Ⅵ. 26;陕西佛坪大坪至桦木桥1♀,1550～1600m,1997. Ⅵ. 28;陕西柞水水磨坪2♀♀,1500～1800m,1997. Ⅶ. 6(中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所、Kyushu Univ. of Japan)。

***Diaphorus quadridentatus* Yang et Toyohei 四齿异长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)　伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 204 (图)

标本信息　H(♂):河南罗山灵山,300～400m,1999. Ⅴ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Diaphorus tongshiensis* Yang 通什异长足虻**

杨定 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 746 (图)

标本信息　H(♂):海南通什,340m,1960. Ⅳ. 20(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Diostracus baiyunshanus* Yang et Toyohei 白云巨口长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)　伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 197 (图)

标本信息　H(♂):河南嵩县白云山,1500m,1999. Ⅴ. 19～20。P(14♂♂10♀♀):14♂♂8♀♀,同正模;河南栾川龙峪湾2♀♀,1700m,1999. Ⅴ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Diostracus songxianus* Yang et Toyohei 嵩县巨口长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)　伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 198 (图)

标本信息　H(♂):河南嵩县白云山,1500m,1999. Ⅴ. 19～20。P(1♂16♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dolichopus luoshanensis* Yang et Toyohei 罗山长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)　伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 189 (图)

标本信息　H(♂):河南罗山灵山,300～400m,1999. Ⅴ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Dolichopus zhejiangensis* Yang et Li 浙江长足虻**

杨定、李竹 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 318 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 20。P(2♂♂):浙江西天目山,1987. Ⅶ. 22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Gymnopternus sheni* Zhang et Yang 申氏行脉长足虻**

张莉莉、杨定 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷)　宝天曼自然保护区昆虫,申效诚、鲁传涛 主编, 18 (图)

标本信息　H(♂):河南三门峡卢氏大地块,2006. Ⅷ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hercostomus acutatus* Yang et Yang 尖须寡长足虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 514 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅹ. 30。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hercostomus ancistrus* Yang et Yang 钩头寡长足虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 512 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖十九源,1650m,1994. Ⅶ. 16。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hercostomus baishanzuensis* Yang et Yang 百山祖寡长足虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 515 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1600m,1993. Ⅷ. 20。P(4♂♂1♀):浙江百山祖3♂♂1♀,同正模;1♂,1500m,1994. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hercostomus grandis* Yang et Yang 大寡长足虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 513 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖五岭根溪,500～900m,1993. Ⅷ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hercostomus longicercus* Yang et Yang 长须寡长足虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 514 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hercostomus subnovus* Yang et Yang 近新寡长足虻**

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 513 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Hercostomus yiyanganus* Zhang et Yang 宜阳寡长足虻**

张莉莉、杨定 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷)　宝天曼自然保护区昆虫,申效诚、鲁传涛 主编, 17 (图)

标本信息　H(♂):河南宜阳花果山,2006. Ⅷ. 3(中国农业大学昆虫博物馆)。

***Hercostomus zonalis* Yang, Yang et Li 带须寡长足虻**

杨定、杨集昆、李竹 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)　伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 82

(图)

标本信息　H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Hercostomus (*Gymnopterus*) *fujianensis* Yang et Yang 福建寡长足虻

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,266 (图)

标本信息　H(♂):福建建阳黄坑,900 ~ 1170m,1960. Ⅴ. 28。P(2 ♂♂):1 ♂,同正模;福建武夷山 1 ♂,740 ~ 900m,1960. Ⅴ. 17(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hercostomus* (*G.*) *kurtus* Wei et Song 曲篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 328 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*G.*) *labilis* Wei et Song 滑篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 330 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*G.*) *lacus* Wei et Song 池篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 329 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4。P(4 ♂♂):同正模(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*Hercostomus*) *amabilis* Wei et Song 弱篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 316 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 3(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *clivus* Wei et Yang 斜篱口长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 565 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *conglomeratus* Wei et Song 卷篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 324 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4。P(6 ♂♂):同正模(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *cuspidiger* Yang et Toyohei 尖端寡长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 194 (图)

标本信息　H(♂):河南罗山灵山,300 ~ 400m,1999. Ⅴ. 24 ~ 26。P(5 ♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hercostomus* (*H.*) *cyphus* Wei et Song 弯篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 319 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 3。P(5 ♂♂):同正模(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *effugius* Wei et Song 避篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 325 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 3(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *effusus* Wei et Song 散篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 321 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *excertus* Wei et Song 出篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 317 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4。P(1 ♂):同正模(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *flaviscapus* Yang et Toyohei 黄柄寡长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 192 (图)

标本信息　H(♂):河南栾川龙峪湾,1100m,1999. Ⅴ. 22 (中国农业大学昆虫标本馆)。

***Hercostomus* (*H.*) *hilarosus* Wei et Song 悦篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 323 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *hoplitus* Wei et Song 武篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 321 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *hypogaeus* Wei et Song 地篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 326 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Hercostomus* (*H.*) *ignarus* Wei et Song 纯篱口长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠

主编, 327 (图)

标本信息 H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ.4。P(3♂♂):同正模(安顺地区疾病预防控制中心)。

Hercostomus (_H._) _leigongshanus_ Wei et Yang 雷公山篱口长足虻

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 567 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800~1000m,2005. Ⅸ.13~14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Hercostomus (_H._) _longifolius_ Yang et Toyohei 长叶寡长足虻

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 191 (图)

标本信息 H(♂):河南罗山灵山,300~400m,1999. Ⅴ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

Hercostomus (_H._) _longisetus_ Yang et Toyohei 长鬃寡长足虻

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 195 (图)

标本信息 H(♂):河南罗山灵山,300~400m,1999. Ⅴ.24~26。P(13♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Hercostomus (_H._) _luoshanensis_ Yang et Toyohei 罗山寡长足虻

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 193 (图)

标本信息 H(♂):河南罗山灵山,300~400m,1999. Ⅴ.24~26。P(11♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Hercostomus (_H._) _palustrus_ Wei 沼篱口长足虻

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 473 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,800m,1993. Ⅸ.10。P(26♂♂):25♂♂,同正模;贵州施秉云台山1♂,800m,1993. Ⅸ.13(安顺市疾病预防控制中心)。

Hercostomus (_H._) _xigouensis_ Yang et Toyohei 西沟寡长足虻

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 742 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪西沟,1340~1400m,1997. Ⅵ.27(Kyushu Univ. of Japan)。

Ludovicius angustus Yang et Toyohei 弯突粗柄长足虻

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 744 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪凉风垭,2000~2100m,1997. Ⅵ.24(Kyushu Univ. of Japan)。

Ludovicius digitiformis Yang, Yang et Li 指突粗柄长足虻

杨定、杨集昆、李竹 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 81 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Ludovicius gansuensis Yang et Toyohei 甘肃粗柄长足虻

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 745 (图)

标本信息 H(♂):甘肃宕昌黄家路,2100m,1998. Ⅶ.8(中国科学院动物研究所)。

Ludovicius latifacies Yang et Toyohei 宽颜粗柄长足虻

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 743 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪凉风垭,2000~2100m,1997. Ⅵ.24(Kyushu Univ. of Japan)

Ludovicius sheni Yang et Toyohei 申氏粗柄长足虻

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 190 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1500m,1999. Ⅴ.19~21。P(3♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Machaerium orientalis Yang et Li 东方长角长足虻

杨定 李竹 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 321 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.20(中国农业大学昆虫标本馆)。

Medetera abnormis Yang et Yang 异鬃聚脉长足虻

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 511 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1100m,1994. Ⅳ.22(中国农业大学昆虫标本室)。

Medetera evenhuisi Yang et Yang 伊文聚脉长足虻

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 511 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅸ.9。P(2♀♀):浙江百山祖1♀,同正模;浙江百山祖五岭坑1♀,550m,1994. Ⅸ.24(中国农业大学昆虫标本室)。

Medetera neixiangensis Yang et Toyohei 内乡聚脉长足虻

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 208 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Medetera zhejiangensis Yang et Yang 浙江聚脉长足虻

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，510（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖五岭坑，550m，1994. Ⅸ. 24。P(2 ♂♂1 ♀)：浙江百山祖五岭坑 1 ♂，1993. Ⅹ. 30；浙江百山祖 1 ♂ 1 ♀，1500m，1993. Ⅸ. 15（中国农业大学昆虫标本室）。

Micromorphus ellampus **Wei 亮小形长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，488（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，1000m，1994. Ⅵ. 20（安顺市疾病预防控制中心）。

Micromorphus heterophalla **Wei et Yang 异阳微小长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，580（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，2005. Ⅸ. 13～14（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Nematoproctus iulilamellatus **Wei 茸叶线尾长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，482（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，800m，1993. Ⅸ. 11。P(5 ♂♂3 ♀♀)：贵州安顺市甘堡林场，1200m，1993. Ⅷ. 3（安顺市疾病预防控制中心）。

Nepalomyia aridita **Wei et Yang 干尼泊尔长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，577（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山自然保护区，800～1000m，2005. Ⅸ. 13～14（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Nepalomyia qiana **Wei et Yang 黔尼泊尔长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，579（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，2005. Ⅸ. 13～14。A(♀)：贵州安顺市龙宫，1000m，1993. Ⅷ. 26。P(2 ♂♂ 1 ♀)：1 ♂，同正模；贵州安顺市龙宫，1 ♂ 1 ♀，1000m，1993. Ⅷ. 26，1994. Ⅹ. 16（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Neurigona basalis **Yang et Toyohei 基斑脉长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，758（图）

标本信息 H(♂)：陕西佛坪大店子，1800～2000m，1997. Ⅶ. 7（中国农业大学昆虫标本馆）。P(2 ♂♂)：陕西佛坪王口上 1 ♂，1450m，1997. Ⅵ. 25；陕西柞水营盘林场 1 ♂，1850m，1997. Ⅶ. 10（中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所、Kyushu Univ. of Japan）。

Neurigona bimaculata **Yang et Toyohei 双斑脉长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，757（图）

标本信息 H(♂)：陕西佛坪大店子，1650～1800m，1997. Ⅵ. 26（中国农业大学昆虫标本馆）。P(17 ♂♂ 7 ♀♀)：10 ♂♂ 5 ♀♀，同正模；陕西佛坪王口上 4 ♂♂ 1 ♀，1450m，1997. Ⅵ. 25；陕西柞水核桃坪 3 ♂♂ 1 ♀，1500～1550m，1997. Ⅵ. 20（中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所、Kyushu Univ. of Japan）。

Neurigona shaanxiensis **Yang et Toyohei 陕西脉长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，756（图）

标本信息 H(♂)：陕西柞水营盘林场，1850m，1997. Ⅶ. 10（中国农业大学昆虫标本馆）。

Neurigona ventralis **Yang et Toyohei 附鬃脉长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，759（图）

标本信息 H(♂)：陕西佛坪龙草坪，1310～1400m，1997. Ⅵ. 27（中国农业大学昆虫标本馆）。P(1 ♂)：陕西佛坪王口上，1450m，1997. Ⅵ. 25（Kyushu Univ. of Japan）。

Neurigonella effecta **Wei 尽跗距长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，486（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山铜矿厂，700m，1994. Ⅵ. 20（安顺市疾病预防控制中心）。

Neurigonella fanjingensis **Wei 梵净跗距长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，484（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，700m，1994. Ⅶ. 20（安顺市疾病预防控制中心）。

Neurigonella henanensis **Yang, Yang et Li 河南跗距长足虻**

杨定、杨集昆、李竹 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷） 伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，83（图）

标本信息 H(♂)：河南嵩县白云山，1996. Ⅶ. 18。P(1 ♂)：同正模（中国农业大学昆虫标本馆）。

Neurigonella henotica **Wei 连跗距长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，485（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，1000m，1994. Ⅵ. 20（安顺市疾病预防控制中心）。

Neurigonella hiantula **Wei 开跗距长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，486（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，1000m，1994. Ⅵ. 20。P(11 ♂♂)：10 ♂♂，同正模；云南宾川鸡足山 1 ♂，2500m，1994. Ⅷ. 6（安顺市疾病预防控制中心）。

Neurigonella lustrabilis **Wei 显跗距长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，487

(图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,700m,1993. Ⅸ.5(安顺市疾病预防控制中心)。

***Nobilusa opipara* Wei 丽明长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 491 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,1000m,1994. Ⅵ.20(安顺市疾病预防控制中心)。

***Paluda opercula* Wei 盖沼长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 489 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,800m,1993. Ⅸ.4(安顺市疾病预防控制中心)。

***Paraclius acutatus* Yang et Li 尖角弓脉长足虻**

杨定、李竹 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 320 (图)

标本信息　H(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.10。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paraclius fanjingensis* Wei 梵净弓脉长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 477 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山铜矿厂,800m,1993. Ⅸ.5。P(1♂1♀):同正模(安顺市疾病预防控制中心)。

***Paraclius longicornutus* Yang et Toyohei 长角弓脉长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 196 (图)

标本信息　H(♂):河南罗山灵山,300~400m,1999. Ⅴ.24~26。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paraclius mastrus* Wei 觅弓脉长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 478 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,800m,1993. Ⅸ.11。P(14♂♂11♀♀):贵州安顺市龙宫 10♂♂2♀♀,1000m,1993. Ⅷ.8;贵州镇远 3♂♂9♀♀,800m,1993. Ⅸ.14;贵州施秉 1♂,800m,1993. Ⅸ.16(安顺市疾病预防控制中心)。

***Paraclius melicus* Wei 谐弓脉长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 479 (图)

标本信息　H(♂):贵州江口梵净山,800m,1994. Ⅵ.24。P(2♂♂):同正模(安顺市疾病预防控制中心)。

***Paraclius sinensis* Yang et Li 中华弓脉长足虻**

杨定、李竹 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 319 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.10(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paramedetera medialis* Yang et Toyohei 中突直脉长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 200 (图)

标本信息　H(♂):河南罗山灵山,200~300m,1999. Ⅴ.24~26。P(2♂♂1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Paresus moniasus* Wei 孤弱长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 494 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,1000m,1994. Ⅵ.20(安顺市疾病预防控制中心)。

***Peloropeodes leigongshanensis* Wei et Yang 雷公山异阳长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 581 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,800~1000m,2005. Ⅸ.13~14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Plagiozopelma megochora* Wei et Song 大绿异脉长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 314 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ.30。P(1♂2♀♀):同正模(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Rhuphium lumbricus* Wei 滑针长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 481 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,700m,1993. Ⅸ.11。P(2♀♀):同正模(安顺市疾病预防控制中心)。

***Scotiomyia flavicauda* Wei et Yang 黄尾匿长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 582 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,800~1000m,2005. Ⅸ.13~14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Syntormon guizhouense* Wang et Yang 贵州嵌长足虻**

张莉莉等 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 401 (图)

标本信息　H(♂):贵州大沙河,1400m,2004. Ⅷ.24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Syntormon henanensis* Yang et Toyohei 河南嵌长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 207 (图)

标本信息　H(♂):河南嵩县白云山,1500m,1999. Ⅴ.19~21。P(53♂♂175♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Syntormon qianus* Wei et Yang 黔挤长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 572 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Teuchophorus angulus* Wei et Yang 角胝脉长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 574 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Teuchophorus dentatus* Wei et Yang 齿胝脉长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 575 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Teuchophorus fluvius* Wei 溪胝脉长足虻**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 492 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1000m,1994. Ⅵ. 20(安顺市疾病预防控制中心)。

***Teuchophorus fracidus* Wei et Yang 软胝脉长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 575 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Teuchophorus leigongshanus* Wei et Yang 雷公山胝脉长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 573 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Teuchophorus nigrescus* Yang et Toyohei 黑足胝脉长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 206 (图)

标本信息 H(♂):河南罗山灵山,300 ~ 400m,1999. Ⅴ. 24(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Teuchophorus phthorimosus* Wei et Yang 损胝脉长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 576 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Teuchophorus qianus* Wei et Yang 黔胝脉长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 576 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Teuchophorus sinensis* Yang et Toyohei 中华胝脉长足虻**

杨定、三枝丰平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 205 (图)

标本信息 H(♂):河南罗山灵山,300 ~ 400m,1999. Ⅴ. 24 ~ 26。P(5♂♂7♀♀):3♂♂7♀♀,同正模;河南栾川龙峪湾 2♂♂,1700m,1999. Ⅴ. 21(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Teuchophorus sirdenus* Wei et Yang 条胝脉长足虻**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 577 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅸ. 13 ~ 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Thinophilus qianensis* Wei et Song 黔滨长足虻**

魏濂艨、宋红艳 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 332 (图)

标本信息 H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 5。P(1♂2♀♀):同正模(安顺地区疾病预防控制中心)。

***Thinophilus sinensis* Yang et Li 中华滨长足虻**

杨定、李竹 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 320 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 14。P(1♂):浙江安吉龙王山,1500m,1996. Ⅴ. 13(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Xanthochlorus chinensis* Yang et Toyohei 中华黄长足虻**

杨定、三枝丰平 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 754 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪大店子,1650 ~ 1800m,1997. Ⅵ. 26(中国农业大学昆虫标本馆)。P(31♀♀5♂♂):陕西佛坪大店子 4♀♀,同正模;2♂♂ 12♀♀,1650 ~ 1800m,1997. Ⅶ. 7;陕西佛坪东河台 1♂,1500m,1997. Ⅵ. 25;陕西佛坪王口上 4♀♀,1450m,1997. Ⅵ. 25;陕西佛坪凉风垭 1♂,2000 ~ 2100m,1997. Ⅵ. 24;陕西佛坪大坪至桦木桥 2♀♀,1500 ~ 1600m,1997. Ⅵ. 28;陕西柞水水磨坪 5♀♀,1500 ~ 1800m,1997. Ⅶ. 6;陕西柞水营盘林场 1♀,1850m,1997. Ⅵ. 22;陕西柞水核桃坪 1♂2♀♀,1560 ~ 1750m,1997. Ⅵ. 22;1♀,1650 ~ 1750m,1997. Ⅵ. 18(中国农业大学昆虫标本馆、中国科学院动物研究所、Kyushu Univ. of Japan)。

尖翅蝇科 Lonchopteridae

***Homolonchoptera fautineura* Yang 脉同尖翅蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 50 (图)

标本信息 H(♂):云南德宏陇川户撒,1430m,1981. Ⅳ. 28。P(2♂♂7♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Lonchoptera caudala* Yang 尾翼尖翅蝇**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,

241 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅳ. 13。A(♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。P(16♂♂ 19♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Lonchoptera excavata **Yang et Chen 凹腿尖翅蝇**

杨集昆、陈红叶 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 520 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅷ. 20(中国农业大学昆虫标本室)。

Lonchoptera gutianshana **Yang 古田山尖翅蝇**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 242 (图)

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,400m,1993. Ⅳ. 13。A(♀):同正模。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Lonchoptera melanosoma **Yang 黑体尖翅蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 52 (图)

标本信息 H(♂):云南临沧凤庆,2000m,1981. Ⅳ. 23(北京农业大学昆虫标本室)。

Lonchoptera tarsulenta **Yang 跗异尖翅蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 52 (图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,350m,1991. Ⅶ. 2。P(3♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

Spilolonchoptera chinica **Yang 中华瑕尖翅蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 54 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅷ. 1(北京农业大学昆虫标本室)。

Spilolonchoptera curtifurcata **Yang 短叉瑕尖翅蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 54 (图)

标本信息 H(♂):云南陇川户撒,1430m,1981. Ⅳ. 28(北京农业大学昆虫标本室)。

Spilolonchoptera longisetosa **Yang et Chen 长鬃瑕尖翅蝇**

杨集昆、陈红叶 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 92 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1000m,1996. Ⅶ. 10(中国农业大学昆虫标本馆)。

蚤蝇科 Phoridae

Conicera longicilia **Liu 长毛锥蚤蝇**

刘广纯 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 166 (图)

标本信息 H(♂):四川贡嘎山,3000m,1992. Ⅷ. 15。P(1♂):同正模(沈阳农业大学昆虫标本室)。

Conicera longilobusa **Liu 长叶锥蚤蝇**

刘广纯 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 169 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,850m,1992. Ⅳ. 3(沈阳农业大学昆虫标本室)。

Conicera rectangularis **Liu 直角锥蚤蝇**

刘广纯 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 169 (图)

标本信息 H(♂):云南勐养,1991. Ⅵ. 9。P(1♂):云南勐养,1991. Ⅵ. 6(沈阳农业大学昆虫标本室)。

Conicera reniformis **Liu 肾叶锥蚤蝇**

刘广纯 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 167 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜,1992. Ⅴ. 28(沈阳农业大学昆虫标本室)。

Conicera spinifera **Liu 刺尾锥蚤蝇**

刘广纯 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 169 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜,1992. Ⅴ. 26。P(2♂♂1♀):1♂1♀,同正模;云南勐养 1♂,1991. Ⅵ. 6(沈阳农业大学昆虫标本室)。

Conicera ulrichi **Liu 巫氏锥蚤蝇**

刘广纯 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 168 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊,1991. Ⅴ. 15(沈阳农业大学昆虫标本室)。

Dohrniphora insulana **Liu 海岛栓蚤蝇**

刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 106 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,850m,1992. Ⅳ. 15;P(15♂♂ 14♀♀):海南尖峰 14♂♂ 12♀♀,1992. Ⅳ. 3~8;海南五指山 1♂2♀♀,850m,1992. Ⅳ. 16(沈阳大学标本室)。

Dohrniphora intumescens **Liu 阔须栓蚤蝇**

刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 105 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1992. Ⅳ. 4。P(7♂♂):海南尖峰 4♂♂,1992. Ⅳ. 5~8;海南五指山 2♂♂,1992. Ⅳ. 17;海南吊罗 1♂,1992. Ⅳ. 12(沈阳大学标本室)。

Dohrniphora prescherweberae **Liu 普韦栓蚤蝇**

刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 110 (图)

标本信息 H(♂):云南勐仑,1991. Ⅵ. 6。P(? ♂♂):云南勐仑,1991. Ⅴ. 22(沈阳大学标本室)。

Dohrniphora qinnica **Liu 秦栓蚤蝇**

刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 108 (图)

标本信息 H(♂):陕西杨陵,1991. Ⅹ. 8。P(1♀2♂♂):陕西杨陵 1♀,同正模;1♂,1993. Ⅵ. 17;陕西秦岭 1♂,1992. Ⅶ. 18(沈阳大学标本室)。

Dohrniphora rectilinearis **Liu 直列栓蚤蝇**

刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 104 (图)
标本信息 H(♂):云南勐养,1993. Ⅵ.3。P(5♂♂):2♂♂,同正模;云南勐仑1♂,1993. Ⅴ.22;海南尖峰岭1♂,1992. Ⅳ.5;陕西秦岭1♂,1992. Ⅶ.19(沈阳大学标本室)。

Dohrniphora setulipalpis **Liu 毛须栓蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 103 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,850m,1992. Ⅳ.5(沈阳大学标本室)。

Godavaria robinsoni **Liu 罗氏戈蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 42 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,850m,1992. Ⅳ.5。P(2♂♂3♀♀):同正模(沈阳大学标本室)。

Gymnophora browni **Liu 布氏寡蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 155 (图)
标本信息

Gymnophora nonpachyneura **Liu 细脉寡蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 156 (图)
标本信息 H(♂):四川贡嘎山,3000m,1992. Ⅷ.15(沈阳大学标本室)。

Hypocera racemosa **Liu 束毛栉蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 34 (图)
标本信息 H(♂):四川石棉,2500m,1992. Ⅷ.10(沈阳大学标本室)。

Latiborophaga bathmis **Liu 小痣阔蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 39 (图)
标本信息 H(♀):四川宝兴,1992. Ⅷ.2(沈阳大学标本室)。

Megaselia wuzhiensis **Fang et Liu 五指异蚤蝇**
方红、刘广纯 2005 昆虫分类学报, 27 (4): 289 (图)
标本信息 H(♂):海南五指山,1992. Ⅳ.16。P(5♂♂):同正模(沈阳大学生物与环境工程学院标本馆)。

Metopina grandimitralis **Yang et Wang 高帽盔蚤蝇**
杨集昆、王心丽 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 522 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅴ.10(中国农业大学昆虫标本室)。

Phalacrotophora decimaculata **Liu 十斑伐蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 177 (图)
标本信息 H(♂):陕西佛坪,1980. Ⅷ.6。P(2♀♀):同正模(沈阳大学标本室)。

Rhopica obtusata **Liu 钝突罗蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 135 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,850m,1992. Ⅳ.5。P(2♀♀):同正模(沈阳大学标本室)。

Spiniphora unicolor **Liu 单色刺蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 81 (图)
标本信息 H(♂):中国广东鼎湖山,1992. Ⅳ.15。P(3♂♂):同正模(沈阳大学标本室)。

Teratophora sinica **Yang et Wang 中华奇蚤蝇**
杨集昆、王心丽 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 523 (图)
标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1993. Ⅸ.6(中国农业大学昆虫标本室)。

Triphleba coniformis **Liu 锥角寒蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 132 (图)
标本信息 H(♂):四川贡嘎山,3000m,1992. Ⅷ.15。P(2♂♂):同正模(沈阳大学标本室)。

Trophithauma gastroflavidum **Liu 黄腰喙蚤蝇**
刘广纯、曾庆奇 1995 动物学研究, 16 (4): 349 (图)
标本信息 H(♀):云南勐养,1991. Ⅵ.8(沈阳农业大学植保系昆虫标本室)。

Woodiphora capisularis **Liu 囊片乌蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 167 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,850m,1992. Ⅳ.5。P(3♂♂4♀♀):1♂2♀♀,同正模;云南勐仑2♂♂2♀♀,1991. Ⅴ.22(沈阳大学标本室)。

Woodiphora dilacuna **Liu 双凹乌蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 169 (图)
标本信息 H(♀):陕西秦岭,1992. Ⅸ.2(沈阳大学标本室)。

Woodiphora grandipalpis **Liu 巨须乌蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 164 (图)
标本信息 H(♂):四川贡嘎山,3000m,1992. Ⅷ.15。P(2♂♂):同正模(沈阳大学标本室)。

Woodiphora linguiformis **Liu 舌叶乌蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 162 (图)
标本信息 H(♂):云南勐仑,1991. Ⅴ.24(沈阳大学标本室)。

Woodiphora quadrata **Liu 方背乌蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 170 (图)
标本信息 H(♀):陕西秦岭,1992. Ⅶ.15(沈阳大学标本室)。

Woodiphora setosa **Liu 鬃额乌蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 167 (图)
标本信息 H(♂):云南勐养,1991. Ⅵ.6。P(4♂♂2♀♀):同正模(沈阳大学标本室)。

Woodiphora verticalis **Liu 垂脉乌蚤蝇**
刘广纯 2001 中国蚤蝇分类, 165 (图)
标本信息 H(♀):广东鼎湖山,1992. Ⅳ.25(沈阳大学标本室)。

头蝇科 Pipunculidae

Cephalops crassispinus **Yang et Xu 粗管光头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 97 (图)

标本信息 H(♀):北京农业大学,1954. Ⅴ. 11。P(1♀):陕西周至楼观台,1962. Ⅷ. 13(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cephalops gansuensis* Yang et Xu 甘肃光头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 98 (图)

标本信息 H(♀):甘肃康县,1200m,1980. Ⅶ. 29(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cephalops gracilentus* Yang et Xu 细管光头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 98 (图)

标本信息 H(♀):北京妙峰山,1955. Ⅴ. 31(北京农业大学昆虫标本室)

***Cephalops hirtifemurus* Yang et Xu 毛腿光头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 99 (图)

标本信息 H(♂):山西文水关帝山,1981. Ⅷ. 2。P(14♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cephalops longicaudus* Yang et Xu 长尾光头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 99 (图)

标本信息 H(♀):北京妙峰山,1983. Ⅴ. 31(北京农业大学昆虫标本室)

***Cephalops longistigmatis* Yang et Xu 长痣光头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 99 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,1980. Ⅴ. 3(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cephalops orbiculatus* Yang et Xu 圆膜光头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 100 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山,1958. Ⅵ. 30(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cephalops shisanlingensis* Yang et Xu 十三陵光头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 100 (图)

标本信息 H(♀):北京昌平十三陵长陵,1956. Ⅶ. 23(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chalarus beijingensis* Yang et Xu 北京隐脉头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 93 (图)

标本信息 H(♀):北京卧佛寺,1978. Ⅸ. 25(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chalarus zanganus* Yang et Xu 藏隐脉头蝇**

杨集昆、徐永新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二), 章士美 主编, 179 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密易贡,2300m,1978. Ⅷ. 1(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas beiyue* Yang et Xu 北岳优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 104 (图)

标本信息 H(♀):山西浑源恒山,2000m,1981. Ⅷ. 9(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas concavus* Yang et Xu 凹腿优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 105 (图)

标本信息 H(♀):甘肃文县铁楼,1980. Ⅶ. 3(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas digitatus* Yang et Xu 指突优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 105 (图)

标本信息 H(♂):广西大瑶山,1982. Ⅴ. 15(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas fujianensis* Xu et Yang 福建优头蝇**

徐永新、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 280 (图)

标本信息 H(♂):福建沙县,1976. Ⅹ(湖南省林业科学研究所昆虫标本馆)。

***Eudorylas globosus* Yang et Xu 球尾优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 105 (图)

标本信息 H(♀):福建崇安三港,1979. Ⅵ. 24(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas longicornis* Yang et Xu 长角优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 106 (图)

标本信息 H(♀):江苏南京中山陵,1957. Ⅶ. 12(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas longispinus* Yang et Xu 刺腿优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 106 (图)

标本信息 H(♀):北京天坛,1962. Ⅸ. 15(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas meniscatus* Yang et Xu 月管优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 107 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳黄坑,1974. Ⅹ. 25。P(1♂):福建建阳黄坑,1974. Ⅹ. 29(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas ningxiaensis* Yang et Xu 宁夏优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 108 (图)

标本信息 H(♂):宁夏贺兰山,1980. Ⅶ. 21(北京农业大学昆虫标本室)。

***Eudorylas semicircularis* Xu et Yang 半圆优头蝇**

徐永新、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,282 (图)

标本信息 H(♀):福建梅花山,1100 ~1700m,1989. Ⅶ. 22(湖南省林业科学研究所昆虫标本馆)。

***Eudorylas yunnanensis* Yang et Xu 云南优头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,110 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1900m,1981. Ⅷ. 30(北京农业大学昆虫标本室)。

***Jassidophaga contracta* Yang et Xu 缢尾慹头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,94 (图)

标本信息 H(♂):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ. 23(北京农业大学昆虫标本室)。

***Jassidophaga guangxiensis* Yang et Xu 广西慹头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,94 (图)

标本信息 H(♀):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ. 23(北京农业大学昆虫标本室)。

***Pipunculus* (*Cephalops*) *tibetanus* Yang et Xu 西藏头蝇**

杨集昆、徐永新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,177 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密通麦,2050m,1976. Ⅶ. 27(北京农业大学昆虫标本室)。

***Tomosvaryella concavifronta* Yang et Xu 凹额佗头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,113 (图)

标本信息 H(♀):湖北涿县,1965. Ⅷ. 13。P(4♀♀):河北涿县 2♀♀,1965. Ⅷ. 11;浙江普陀山 1♀,1974. Ⅷ. 8;北京 1♀,1955. Ⅷ(北京农业大学昆虫标本室)。

***Tomosvaryella dongyue* Yang et Xu 东岳佗头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,111 (图)

标本信息 H(♂):山东泰山,1976. Ⅸ. 21(北京农业大学昆虫标本室)。

***Tomosvaryella forter* Yang et Xu 壮管佗头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,112 (图)

标本信息 H(♀):湖南长沙路口,1985. Ⅷ. 15(北京农业大学昆虫标本室)。

***Tomosvaryella scalprata* Yang et Xu 刀币佗头蝇**

杨集昆、徐永新 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,178 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,3700m,1978. Ⅴ. 16。P(1♂):内蒙古集宁,1979. Ⅷ. 19(北京农业大学昆虫标本室)。

***Tomosvaryella shaoshanensis* Yang et Xu 韶山佗头蝇**

杨集昆、徐永新 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,112 (图)

标本信息 H(♀):湖南韶山,1985. Ⅶ. 13(北京农业大学昆虫标本室)。

食蚜蝇科 Syrphidae

***Allograpta aurotibia* Huo, Ren et Zheng 黄胫异蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),98 (图)

标本信息 H(♂):陕西眉县红河谷,2002. Ⅸ. 3(河北大学博物馆)。P(4♂♂11♀♀):陕西眉县太白山 1♀1♂,2002. Ⅶ. 17;陕西宁陕火地塘 1♀,1998. Ⅵ. 28;1♀,2003. Ⅶ. 11;陕西长安库峪 1♀,2002. Ⅵ. 12;陕西长安西叉 2♂♂,2003. Ⅹ. 16;陕西留坝庙台子 1♀,2002. Ⅵ. 19;陕西凤县黑沟 1♀,2003. Ⅵ. 27;1♀,2003. Ⅶ. 3;2♀♀,2005. Ⅵ. 13;1♀,2005. Ⅵ. 23;四川南江牟阳 1♀1♂,2005. Ⅶ. 31(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Allograpta nigritibia* Huo, Ren et Zheng 黑胫异蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),101 (图)

标本信息 H(♂):陕西眉县太白山,2002. Ⅶ. 17(河北大学博物馆)。P(34♂♂43♀♀):海南尖峰岭二峰 2♂♂,1258m,1982. Ⅱ. 25;陕西长安库峪 2♀♀,2002. Ⅵ. 4;陕西凤县黑沟 11♂♂11♀♀,2003. Ⅶ. 3;2♂♂12♀♀,2003. Ⅵ. 27;1♂1♀,2005. Ⅵ. 23;陕西留坝柴关岭 1♀,2003. Ⅵ. 27;陕西留坝庙台子 1♀,2002. Ⅵ. 19;1♀,2003. Ⅵ. 30;1♀,2003. Ⅵ. 27;陕西留坝紫柏山 1♀,2003. Ⅶ. 4;1♀,2003. Ⅵ. 27;1♀,2005. Ⅵ. 21;陕西眉县太白山 3♂♂6♀♀,2002. Ⅶ. 17;陕西洋县华阳 1♂,2005. Ⅶ. 21;四川南江牟阳 14♂♂4♀♀,2005. Ⅷ. 1(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Allograpta taibaiensis* Huo, Ren et Zheng 太白异蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),103 (图)

标本信息 H(♂):陕西眉县太白山,2002. Ⅶ. 17(河北大学博物馆)。

***Blera equimacula* Huo, Ren et Zheng 等斑短毛蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),334 (图)

标本信息 H(♂):陕西宁陕火地塘,2003. Ⅶ. 5(河北大学博物馆)。

***Chalcosyrphus amaculatus* Huo, Ren et Zheng 无斑铜木蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),388 (图)

标本信息 H(♂):陕西留坝小韦砣沟,2004. Ⅵ.19(河北大学博物馆)。P(2 ♂♂):陕西留坝辣子沟,2004. Ⅵ.14(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Chalcosyrphus atopos* Yang et Cheng 怪颜铜木蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,206 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽姐告,750m,1981. Ⅴ.5(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chalcosyrphus scalistictus* Yang et Cheng 梯斑铜木蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,209 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜粗江,800m,1982. Ⅵ.24(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cheilosia albopubifera* Huo,Ren et Zheng 白毛黑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),237 (图)

标本信息 H(♂):陕西长安翠华山,2003. Ⅳ.8(河北大学博物馆)。P(6 ♀♀13 ♂♂):陕西长安太乙镇 1 ♀,2002. Ⅳ.2;陕西长安西叉 1 ♀,2002. Ⅴ.25;陕西汉中天台山 4 ♂♂,2002. Ⅲ.31;9 ♂♂,2005. Ⅳ.16;陕西南郑大佛洞 4 ♀♀,2002. Ⅳ.1(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Cheilosia bashanensis* Huo,Ren et Zheng 巴山黑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),239 (图)

标本信息 H(♂):四川南江牟阳,2005. Ⅷ.1(河北大学博物馆)。P(2 ♂♂):四川南江牟阳 1 ♂,2005. Ⅷ.1;陕西留坝紫柏山 1 ♂,2003. Ⅶ.4(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Cheilosia flava* Huo,Ren et Zheng 黄胫黑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),240 (图)

标本信息 H(♀):陕西凤县,2004. Ⅵ.15(河北大学博物馆)。P(1 ♀):陕西凤县,2004. Ⅵ.15(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Cheilosia pollistriata* Huo,Ren et Zheng 粉带黑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),246 (图)

标本信息 H(♀):陕西眉县太白山,2003. Ⅶ.25(河北大学博物馆)。

***Cheilosia qinlingensis* Huo,Ren et Zheng 秦岭黑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),247 (图)

标本信息 H(♀):陕西留坝庙台子,2002. Ⅵ.19(河北大学博物馆)。P(5 ♀♀):陕西留坝庙台子,2002. Ⅵ.19(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Cheilosia rufimaculata* Huo,Ren et Zheng 红斑黑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),248 (图)

标本信息 H(♀):四川南江牟阳,2005. Ⅷ.1(河北大学博物馆)。

***Cheilosia shaanxiensis* Huo,Ren et Zheng 陕西黑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),250 (图)

标本信息 H(♂):陕西汉中天台山,2002. Ⅲ.31(河北大学博物馆)。P(27 ♂♂):陕西汉中天台山 14 ♂♂,2002. Ⅲ.31;13 ♂♂,2005. Ⅳ.16(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Cheilosia tricolor* Huo,Ren et Zheng 三色黑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),253 (图)

标本信息 H(♂):陕西眉县太白山,2003. Ⅶ.25(河北大学博物馆)。P(9 ♀♀36 ♂♂):陕西眉县太白山 1 ♀,2002. Ⅶ.16;8 ♂♂2 ♀♀,2002. Ⅶ.17;1 ♂1 ♀,2003. Ⅶ.24;27 ♂♂5 ♀♀,2003. Ⅶ.25(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Chrysotoxum brunnefrontum* Huo,Ren et Zheng 棕额长角蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),64 (图)

标本信息 H(♂):陕西留坝紫柏山,2003. Ⅶ.4(河北大学博物馆)。P(1 ♂):陕西留坝紫柏山,2003. Ⅶ.4(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Chrysotoxum similifestivum* Huo et Ren 拟黄股长角蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报,29 (3):179 (图)

标本信息 H(♀):河北涿鹿杨家坪,850m,2005. Ⅷ.20(河北大学博物馆)。P(1 ♀):同正模(陕西理工学院陕西省资源生物重点实验室)。

***Dideodes zhengi* Huo,Ren et Zheng 郑氏直脉蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),126 (图)

标本信息 H(♂):陕西紫柏山,2003. Ⅶ.4(河北大学博物馆)。P(1 ♂):陕西紫柏山,2003. Ⅶ.4(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Dideoides qinlingensis* Huo,Ren et Zheng 秦岭直脉蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),124 (图)

标本信息 H(♂):陕西留坝辣子沟,2004. Ⅵ.14(河北大学博物馆)。P(4 ♂♂2 ♀♀):甘肃天水麦积山 2 ♂♂,2005. Ⅷ.5;陕西留坝大坝沟 1 ♂,2004. Ⅵ.9;陕西留坝庙台子 1 ♂,1997. Ⅵ.13;陕西留坝紫柏山 2 ♀♀,2003. Ⅶ.4(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Epistrophe angusticincta **Huo, Ren et Zheng 狭带垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),128 (图)

标本信息 H(♂):陕西眉县红河谷,2002. Ⅷ.31(河北大学博物馆)。P(7♀♀3♂♂):陕西眉县红河谷1♀,2002. Ⅷ.29;1♀,2002. Ⅸ.3;1♂3♀♀,2002. Ⅷ.31;1♂1♀,2002. Ⅸ.1;1♂1♀,2002. Ⅸ.5(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Epistrophe angustinterstincta **Huo, Ren et Zheng 狭隔垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),130 (图)

标本信息 H(♂):陕西眉县红河谷,2002. Ⅸ.5(河北大学博物馆)。

Epistrophe bashanensis **Huo, Ren et Zheng 巴山垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),131 (图)

标本信息 H(♂):四川南江牟阳,2005. Ⅷ.1(河北大学博物馆)。

Epistrophe bicostata **Huo, Ren et Zheng 双线垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),132 (图)

标本信息 H(♀):陕西眉县红河谷,2002. Ⅸ.5(河北大学博物馆)。P(2♀♀):地点同上,2002. Ⅷ.31(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Epistrophe equilata **Huo, Ren et Zheng 等宽垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),133 (图)

标本信息 H(♂):陕西眉县红河谷,2002. Ⅸ.5(河北大学博物馆)。P(1♀2♂♂):同正模,1♀,2002. Ⅸ.3;2♂♂,2002. Ⅸ.5(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Epistrophe flavipennis **Huo, Ren et Zheng 黄尼垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),134 (图)

标本信息 H(♂):陕西留坝闸口石,2004. Ⅵ.7(河北大学博物馆)。

Epistrophe gracilicincta **Huo, Ren et Zheng 线斑垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),135 (图)

标本信息 H(♀):陕西眉县红河谷,2002. Ⅸ.29(河北大学博物馆)。P(7♀♀):同正模,2♀♀,2002. Ⅷ.30;1♀,2002. Ⅷ.31;2♀♀,2002. Ⅸ.3;2♀♀,2002. Ⅸ.5(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Epistrophe hei **Huo, Ren et Zheng 何氏垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),137 (图)

标本信息 H(♂):四川南江牟阳,2005. Ⅷ.1(河北大学博物馆)。

Epistrophe lamellata **Huo, Ren et Zheng 平腹垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),138 (图)

标本信息 H(♂):甘肃天水麦积山 2005. Ⅷ.5(河北大学博物馆)。P(45♂♂31♀♀):陕西眉县红河谷1♀,2002. Ⅸ.3;甘肃天水麦积山44♂♂29♀♀,2005. Ⅷ.5;四川南江牟阳1♂1♀,2005. Ⅷ.1(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Epistrophe latifasciata **Huo, Ren et Zheng 宽带垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),140 (图)

标本信息 H(♂):陕西长安库峪,2002. Ⅵ.12(河北大学博物馆)。

Epistrophe nigritibia **Huo, Ren et Zheng 黑胫垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),141 (图)

标本信息 H(♂):四川南江牟阳,2005. Ⅷ.1(河北大学博物馆)。

Epistrophe qinlingensis **Huo, Ren et Zheng 秦岭垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),142 (图)

标本信息 H(♂):陕西户县朱雀森林公园,2002. Ⅷ.25(河北大学博物馆)。P(28♂♂2♀♀):陕西眉县红河谷1♂,2002. Ⅸ.3;1♂,2002. Ⅸ.4;河北涿鹿杨家坪1♀,2004. Ⅷ.21;河北涿鹿东灵山4♂♂1♀,2005. Ⅷ.21;河北涿鹿山涧口20♂♂,2005. Ⅷ.22;河北蔚县金河口2♂♂,2005. Ⅷ.23(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Epistrophe qinlingensis **Huo et Ren 秦岭垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 181 (图)

标本信息 H(♂):陕西户县朱雀森林公园,800m,2002. Ⅷ.25(河北大学博物馆)。P(28♂♂2♀♀):陕西眉县红河谷1♂,1000m,2002. Ⅸ.3;1♂,2002. Ⅸ.4;河北涿鹿杨家坪1♀,850m,2005. Ⅷ.20;河北涿鹿东灵山4♂♂1♀,2400m,2005. Ⅷ.21;河北涿鹿山涧口20♂♂,1500m,2005. Ⅷ.22;河北蔚县金河口2♂♂,1371m,2005. Ⅷ.23(陕西理工学院陕西省资源生物重点实验室)。

Epistrophe tiantaiensis **Huo, Ren et Zheng 天台垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),144 (图)

标本信息 H(♂):陕西汉中天台山,2002. Ⅲ.31(河北大学博物馆)。P(4♂♂):陕西汉中天台山1♂,2002. Ⅲ.31;3♂♂,2005. Ⅳ.16(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Epistrophe trifasciata* Ho 三带食蚜蝇**

何继龙 1987（1988）西藏农业病虫及杂草(二),章士美主编, 186（图）

标本信息 H(♂):西藏吉隆,2700m,1984. Ⅸ.13(上海农学院)。

***Epistrophe zibaiensis* Huo,Ren et Zheng 紫柏垂边蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),145（图）

标本信息 H(♂):陕西留坝枣木栏,2004. Ⅵ.9(河北大学博物馆)。P(2♂♂):陕西留坝枣木栏1♂,2004. Ⅵ.9;四川南江牟阳1♂,2005. Ⅶ.31(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eriozona tricolorata* Huo,Ren et Zheng 三色密毛蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),150（图）

标本信息 H(♂):陕西眉县太白山,2003. Ⅶ.24(河北大学博物馆)。P(2♂♂8♀♀):陕西眉县太白山1♂3♀♀,2003. Ⅶ.24;1♂4♀♀,2002. Ⅶ.17;陕西户县朱雀森林公园1♀,2002. Ⅷ.25(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eristalis hyaloptera* Huo,Ren et Zheng 透翅管蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),285（图）

标本信息 H(♂):陕西眉县太白山,2002. Ⅶ.17(河北大学博物馆)。P(6♀♀4♂♂):甘肃天水麦积山2♀♀,2005. Ⅷ.5;陕西眉县太白山4♂♂2♀♀,2002. Ⅶ.17;陕西眉县红河谷1♀,2002. Ⅷ.31;陕西户县朱雀森林公园1♀,2002. Ⅷ.25(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eumerus kuyuensis* Huo,Ren et Zheng 库峪平颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),319（图）

标本信息 H(♂):陕西长安库峪,2002. Ⅵ.12(河北大学博物馆)。P(10♂♂16♀♀):陕西长安库峪1♂7♀♀,2002. Ⅵ.12;1♀,2002. Ⅵ.4;陕西凤县黑沟1♀,2005. Ⅵ.13;陕西留坝辣子沟2♂♂,2004. Ⅵ.14;陕西留坝庙台子1♀,2005. Ⅵ.13;1♀,2005. Ⅵ.20;陕西留坝小韦砣沟2♂♂,2004. Ⅵ.16;4♂♂4♀♀,2004. Ⅵ.19;陕西留坝紫柏山1♀,2005. Ⅵ.21;四川南江牟阳1♂,2005. Ⅷ.1(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eumerus niveus* Huo,Ren et Zheng 雪色平颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),321（图）

标本信息 H(♂):陕西长安南五台,2002. Ⅷ.26(河北大学博物馆);A(♀):陕西长安南五台,2002. Ⅷ.26(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eumerus odontotrochantus* Huo,Ren et Zheng 齿转平颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),323（图）

标本信息 H(♂):陕西洋县九池,2002. Ⅷ.4(河北大学博物馆)。P(1♀2♂♂):陕西洋县九池1♀,2002. Ⅷ.4;陕西留坝庙台子1♂,2003. Ⅶ.2;陕西汉中1♂,2005. Ⅴ.18(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eumerus spinimanus* Huo,Ren et Zheng 刺跗平颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),325（图）

标本信息 H(♂):陕西长安库峪,2002. Ⅵ.12(河北大学博物馆)。P(1♀4♂♂):陕西长安库峪1♀,2002. Ⅵ.12;陕西留坝辣子沟1♂,2004. Ⅵ.14;陕西留坝庙台子2♂♂,2005. Ⅵ.12;陕西留坝小韦砣沟1♂,2004. Ⅵ.19(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eumerus trivittatus* Huo,Ren et Zheng 三纹平颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),326（图）

标本信息 H(♂):陕西留坝紫柏山,2003. Ⅶ.4(河北大学博物馆)。P(4♂♂):陕西留坝紫柏山3♂♂,2003, Ⅶ.4;1♂,2005. Ⅵ.21(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eumerus xiaohe* Huo,Ren et Zheng 小河平颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),328（图）

标本信息 H(♂):陕西城固小河,2002. Ⅷ.10(河北大学博物馆)。P(4♂♂2♀♀):陕西城固小河1♂,2002. Ⅷ.10;陕西南郑汉山1♂,2005. Ⅶ.14;陕西南郑新集1♀,2005. Ⅶ.14;陕西洋县华阳1♀,2005. Ⅶ.21;陕西洋县秧田2♂♂,2005. Ⅶ.25(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eupeodes similicorollae* Huo, Ren et Zheng 拟大灰优蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),163（图）

标本信息 H(♂):陕西汉中天台山,2002. Ⅲ.31(河北大学博物馆)。P(4♂♂):陕西汉中天台山3♂♂4♀♀,2002. Ⅲ.31;陕西长安西叉3♀♀,2003. Ⅹ.16(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Eupeodes* (*Eupeodes*) *parvus* He 小优食蚜蝇**

何继龙 1990 动物学研究, 11（4）: 275（图）

标本信息 H(♂):四川灌县青城山,1983. Ⅵ.12(上海农学院昆虫标本室)。

***Eupeodes* (*Eupeodes*) *qingchengshanensis* He 青优食蚜蝇**

何继龙 1990 动物学研究, 11（4）: 273（图）

标本信息 H(♂):四川灌县青城山,1983. Ⅵ.14。P(5♂

♂):四川灌县青城山,1983. Ⅵ. 10～16(上海农学院昆虫标本室)。

***Graptomyza completa* Huo, Ren et Zheng 全带缺伪蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),369 (图)

标本信息　H(♀):四川南江牟阳,2005. Ⅷ. 1(河北大学博物馆)。

***Graptomyza semicircularia* Huo, Ren et Zheng 弦斑缺伪蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),371 (图)

标本信息　H(♂):陕西洋县九池,2002. Ⅷ. 4(河北大学博物馆)。P(1♂2♀♀):陕西洋县九池1♂1♀,2002. Ⅷ. 4;陕西商州黑龙口1♀,2002. Ⅶ. 9(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Helophilus melanodasys* Huo, Ren et Zheng 中黑条胸蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),290 (图)

标本信息　H(♂):陕西宝鸡马头滩,2003. Ⅶ. 22(河北大学博物馆)。P(22♂♂2♀♀):陕西长安西叉1♂,2002. Ⅴ. 25;1♀,2002. Ⅸ. 22;陕西凤县黑沟1♂,2005. Ⅵ. 23;陕西汉中2♂♂,1997. Ⅴ. 12;1♂,1997. Ⅴ. 16;1♂,2005. Ⅴ. 18;1♀,2005. Ⅴ. 21;陕西汉中铺镇2♂♂,2005. Ⅴ. 13;陕西留坝庙台子1♂,2003. Ⅵ. 26;陕西眉县红河谷2♂♂,2002. Ⅷ. 30;陕西宁陕火地塘1♂,2003. Ⅶ. 5;陕西西安2♂♂,2002. Ⅳ. 14;四川南江牟阳8♂♂,2005. Ⅶ. 31(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Helophilus* (*Helophilus*) *huangi* Li 黄氏条管蚜蝇**

李清西 1993 华南农业大学学报, 14 (4): 113 (图)

标本信息　H(♂):新疆精河,1990. Ⅴ. 8(华南农业大学植保系)。

***Helophilus* (*Kirimyia*) *chui* Li 储氏条管蚜蝇**

李清西 1995 华南农业大学学报, 16 (2): 35 (图)

标本信息　H(♂):江苏南京,1984. Ⅷ。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(华南农业大学植保系)。

***Ischyrosyrphus transifasciatus* Huo et Ren 横带壮蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 183 (图)

标本信息　H(♂):陕西眉县太白山,2300m,2002. Ⅶ. 17(河北大学博物馆)。P(28♂♂44♀♀):陕西眉县太白山,5♂♂2♀♀,同正模;23♂♂14♀♀,2003. Ⅶ. 24;4♀♀,2003. Ⅶ. 25;2♀♀,2002. Ⅷ. 31;6♀♀,2002. Ⅸ. 5;河北涿鹿东灵山12♀♀,2400m,2005. Ⅷ. 21;河北涿鹿山涧口3♀♀,1500m,2005. Ⅷ. 22;河北蔚县金河口1♀,1371m,2005. Ⅷ. 23(陕西理工学院陕西省资源生物重点实验室)。

***Ischyrosyrphus transifasciatus* Huo, Ren et Zheng 横带壮蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),167 (图)

标本信息　H(♂):陕西眉县太白山,2002. Ⅶ. 17(河北大学博物馆)。P(28♂♂44♀♀):陕西眉县太白山5♂♂2♀♀,2002. Ⅶ. 17;4♀♀,2003. Ⅶ. 25;23♂♂14♀♀,2003. Ⅶ. 24,陕西眉县红河谷2♀♀,2002. Ⅷ. 31;6♀♀,2002. Ⅸ. 5;河北涿鹿东灵山12♀♀,2005. Ⅷ. 21;河北涿鹿山涧口3♀♀,2005. Ⅷ. 22;河北蔚县金河口1♀,2005. Ⅷ. 23(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Lathyrophthalmus octopunctatus* Li 八斑斑目管蚜蝇**

李清西 1995 华南农业大学学报, 16 (3): 45 (图)

标本信息　H(♀):广东顺德,1982. Ⅶ。P(8♀♀):同正模(华南农业大学植保系)。

***Leucozona flavimarginata* Huo et Ren 黄缘白腰蚜蝇**[①]

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 184 (图)

标本信息　H(♂):陕西长安库峪,500m,2002. Ⅵ. 11(河北大学博物馆)。P(1♂):河北涿鹿山涧口,1500m,2005. Ⅷ. 22(陕西理工学院陕西省资源生物重点实验室)。

***Leucozona flavimarginata* Huo, Ren et Zheng 黄缘白腰蚜蝇**[②]

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),171 (图)

标本信息　H(♂):陕西长安库峪,2002. Ⅵ. 11(河北大学博物馆)。P(1♂):河北涿鹿山涧口,2005. Ⅷ. 22(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Mallota pseuditricolor* Huo, Ren et Zheng 拟三色毛管蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),300 (图)

标本信息　H(♂):陕西平利,2002. Ⅶ. 27(河北大学博物馆)。

***Megasyrphus chinensis* Ho 中华大食蚜蝇**

何继龙 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美主编, 195 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密通麦,2100m,1985. Ⅳ. 7。P(4♀♀):西藏波密,1983. Ⅴ. 28(上海农学院)。

***Melangyna evittata* Huo, Ren et Zheng 缺纹美蓝蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),174 (图)

标本信息　H(♂):陕西长安太兴森林公园,2004. Ⅴ. 5(河北大学博物馆)。

***Melangyna grandimaculata* Huo et Ren 大斑美蓝蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 188 (图)

标本信息　H(♂):河北涿鹿东灵山,2400m,2005. Ⅷ. 21(河北大学博物馆)。P(1♀):同正模(陕西理工学院陕

西省资源生物重点实验室)。

Melangyna grandimaculata **Huo, Ren et Zheng 大斑美蓝蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),175(图)

标本信息 H(♂):河北涿鹿东灵山,2005. Ⅷ. 21(河北大学博物馆)。P(1♀1♂):河北涿鹿东灵山 1♀,2005. Ⅷ. 21;陕西长安太兴森林公园 1♂,2004. Ⅴ. 5(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Melangyna qinlingensis **Huo, Ren et Zheng 秦岭美蓝蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),178(图)

标本信息 H(♂):陕西眉县太白山,2002. Ⅶ. 17(河北大学博物馆)。

Melangyna xiaowutaiensis **Huo et Ren 小五台美蓝蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29(3): 186(图)

标本信息 H(♂):河北涿鹿山涧口,1500m,2005. Ⅷ. 22(河北大学博物馆)。P(10♂♂):同正模(陕西理工学院陕西省资源生物重点实验室)。

Meliscaeva latifasciata **Huo, Ren et Zheng 宽带狭腹蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),182(图)

标本信息 H(♂):陕西留坝紫柏山,2005. Ⅵ. 21(河北大学博物馆)。P(1♂1♀):陕西留坝紫柏山,2005. Ⅵ. 21(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Meliscaeva splendida **Huo, Ren et Zheng 丽狭腹蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),185(图)

标本信息 H(♂):陕西眉县红河谷,2002. Ⅸ. 5(河北大学博物馆)。

Merodon rufimaculatum **Huo, Ren et Zheng 红斑齿腿蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),332(图)

标本信息 H(♂):陕西长安南五台,2002. Ⅳ. 20(河北大学博物馆)。

Mesembrius amplintersitus **Huo, Ren et Zheng 中宽墨管蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),306(图)

标本信息 H(♂):陕西南郑黄官,2002. Ⅴ. 11(河北大学博物馆)。P(12♂♂19♀♀):陕西南郑黄官 1♂,2002. Ⅴ. 11;陕西南郑新集 1♀,2005. Ⅶ. 15;陕西南郑汉山 2♂♂5♀♀,2005. Ⅶ. 14;陕西汉中铺镇 1♂1♀,2005. Ⅴ. 13;陕西汉中 3♂♂2♀♀,2005. Ⅴ. 11;陕西汉中楠竹园 5♂♂10♀♀,2005. Ⅴ. 21(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Mesembrius gracinterstatus **Huo, Ren et Zheng 细条墨管蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),307(图)

标本信息 H(♂):陕西南郑汉山,2002. Ⅷ. 14(河北大学博物馆)。P(2♀♀1♂):陕西城固小河 1♀,2002. Ⅷ. 10;陕西南郑汉山 1♂,2005. Ⅶ. 14;陕西汉中 1♀,2004. Ⅵ. 12(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Mesembrius nigrabdominus **Huo, Ren et Zheng 黑腹墨管蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),309(图)

标本信息 H(♀):陕西汉中,1997. Ⅳ. 30(河北大学博物馆)。P(2♀♀):陕西汉中,2005. Ⅴ. 21(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Mesembrius pseudiflaviceps **Huo, Ren et Zheng 拟黄颜墨管蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),310(图)

标本信息 H(♂):陕西汉山,2002. Ⅷ. 4(河北大学博物馆)。P(1♀):陕西汉山,2002. Ⅷ. 4(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Metasyrphus flavofasciatus **Ho 黄带后食蚜蝇**

何继龙 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美主编, 189(图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,3650m,1984. Ⅷ. 3。A(♀):同正模。P(5♂♂1♀):西藏曲水、拉萨、米林、泽当,1984. Ⅴ. 31 ~ Ⅷ. 11(上海农学院)。

Metasyrphus sinuatus **Ho 波后食蚜蝇**

何继龙 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美主编, 191(图)

标本信息 H(♂):西藏泽当,3500m,1984. Ⅷ. 11(上海农学院)。

Metasyrphus taeniatus **Ho 条后食蚜蝇**

何继龙 1987(1988)西藏农业病虫及杂草(二),章士美主编, 191(图)

标本信息 H(♀):西藏加查,3200m,1984. Ⅵ. 15(上海农学院)。

Microdon brunneipennis **Huo, Ren et Zheng 褐翅巢穴蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),398(图)

标本信息 H(♀):陕西商南,2002. Ⅶ. 11(河北大学博物馆)。P(1♀):重庆四面山,2003. Ⅶ. 23(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Microdon pingliensis **Huo, Ren et Zheng 平利巢穴蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),401 (图)

标本信息　H(♂):陕西平利,2002. Ⅶ. 29(河北大学博物馆)。P(1♂):重庆四面山,2003. Ⅶ. 23(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Microdon podomelainum* Huo, Ren et Zheng 黑足巢穴蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),402 (图)

标本信息　H(♀):陕西留坝张良庙,2002. Ⅵ. 19(河北大学博物馆)。

***Microdon spuribifasciatus* Huo, Ren et Zheng 拟二带巢穴蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),403 (图)

标本信息　H(♂):陕西凤县,2003. Ⅵ. 28(河北大学博物馆)。P(23♂♂6♀♀):陕西凤县黑沟2♂♂,2005. Ⅵ. 13;1♂,2005. Ⅵ. 23;陕西留坝辣子沟4♂♂1♀,2004. Ⅵ. 14;陕西留坝庙台子1♀,2002. Ⅵ. 17;1♂,2002. Ⅵ. 19;6♂♂1♀,2005. Ⅵ. 12,3♂♂1♀,2005. Ⅵ. 14;1♀,2005. Ⅵ. 22;陕西留坝小韦砣沟3♂♂,2004. Ⅵ. 19;陕西留坝闸门石1♂,2004. Ⅵ. 7;陕西留坝紫柏山2♂♂1♀,2005. Ⅵ. 21(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Milesia ruiliana* Yang et Cheng 瑞丽迷蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 191 (图)

标本信息　H(♂):云南瑞丽南京里,1981. Ⅴ. 4(北京农业大学昆虫标本室)。

***Milesia tachina* Yang et Cheng 清华迷蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 193 (图)

标本信息　H(♂):云南呈贡,1940. Ⅴ. 19。A(♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Monoceromyia brunnecorporalis* Yang et Cheng 褐色柄角蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 163 (图)

标本信息　H(♂):西藏察隅沙穷,1700m,1978. Ⅵ. 25(北京农业大学昆虫标本室)。

***Monoceromyia bubulici* Yang et Cheng 牛郎柄角蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 163 (图)

标本信息　H(♀):陕西甘泉清泉沟,1971. Ⅷ. 21。P(9♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Monoceromyia guangxiana* Yang et Cheng 广西柄角蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 166 (图)

标本信息　H(♂):广西隆林央腊,1980. Ⅹ. 6(北京农业大学昆虫标本室)。

***Palumbia angustiabdomena* Huo, Ren et Zheng 狭腹斜环蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),340 (图)

标本信息　H(♂):陕西商南,2002. Ⅶ. 17(河北大学博物馆)。

***Palumbia similinova* Huo, Ren et Zheng 拟黄缘斜环蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),343 (图)

标本信息　H(♂):陕西眉县红河谷,1800m,2002. Ⅸ. 2(河北大学博物馆)。P(2♂♂):陕西洋县华阳,2005. Ⅶ. 22(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Pipiza hongheensis* Huo, Ren et Zheng 红河缩颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),360 (图)

标本信息　H(♂):陕西眉县红河谷,2002. Ⅷ. 29(河北大学博物馆)。

***Pipizella tiantaiensis* Huo, Ren et Zheng 天台斜额蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),365 (图)

标本信息　H(♂):陕西汉中天台山,2002. Ⅷ. 6(河北大学博物馆)。

***Platycheirus nigritus* Huo, Ren et Zheng 黑色宽跗蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),85 (图)

标本信息　H(♀):陕西汉中天台山,2005. Ⅳ. 16(河北大学博物馆)。

***Portevinia bashanensis* Huo, Ren et Zheng 巴山颜突蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),259 (图)

标本信息　H(♂):陕西南郑大佛洞,2002. Ⅳ. 1(河北大学博物馆)。P(2♀♀):陕西南郑大佛洞,2002. Ⅳ. 1(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Primocerioides beijingensis* Yang et Cheng 北京首角蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 167 (图)

标本信息　H(♂):北京公主坟,1956. Ⅴ. 3(北京农业大学昆虫标本室)。

***Rhingia aureola* Huo et Ren 艳色鼻颜蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 192 (图)

标本信息　H(♀):河北涿鹿山涧口,1500m,2005. Ⅷ. 22(河北大学博物馆)。

***Rhingia bimaculata* Huo et Ren 二斑鼻颜蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 193 (图)

标本信息　H(♂):河北涿鹿东灵山,2400m,2005. Ⅷ. 21

(河北大学博物馆)

***Rhingia brachyrrhyncha* Huo, Ren et Zheng 短喙鼻颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),262 (图)

标本信息 H(♂):陕西户县朱雀森林公园,2002. Ⅷ. 25(河北大学博物馆)。P(1♀):陕西户县朱雀森林公园,2002. Ⅷ. 25(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Rhingia louguanensis* Huo, Ren et Zheng 楼观鼻颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),265 (图)

标本信息 H(♂):陕西长安楼观台,2003. Ⅹ. 16(河北大学博物馆)。P(2♀♀):陕西长安楼观台 1♀,2003. Ⅹ. 16;陕西眉县太白山 1♀,2003. Ⅶ. 24(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Rhingia nigrimargina* Huo, Ren et Zheng 黑缘鼻颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),266 (图)

标本信息 H(♂):陕西留坝紫柏山,2003. Ⅶ. 4(河北大学博物馆)。P(1♂):陕西留坝紫柏山,2003. Ⅶ. 4(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Rhingia xanthopoda* Huo, Ren et Zheng 黄足鼻颜蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),269 (图)

标本信息 H(♂):甘肃天水麦积山 2005. Ⅷ. 5(河北大学博物馆)。

***Scaeva hwangi* Ho 黄氏鼓额食蚜蝇**

何继龙 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美主编, 194 (图)

标本信息 H(♂):西藏日喀则,3836m,1979. Ⅴ. 7(上海农学院)。

***Sphaerophoria biunciata* Huo, Ren et Zheng 双钩细腹蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),193 (图)

标本信息 H(♂):陕西南郑汉山,2002. Ⅷ. 14(河北大学博物馆)。

***Sphaerophoria changanensis* Huo, Ren et Zheng 长安细腹蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),194 (图)

标本信息 H(♂):陕西长安太乙镇,2002. Ⅳ. 12(河北大学博物馆)。P(4♂♂3♀♀):陕西长安库峪 1♂,2002. Ⅵ. 12;陕西汉中 1♀,2002. Ⅲ. 17;1♀,2002. Ⅲ. 19;1♀,2002. Ⅲ. 20;1♂,2002. Ⅲ. 26;2♂♂,2005. Ⅴ. 11(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Sphaerophoria flavescentis* Huo, Ren et Zheng 黄色细腹蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),195 (图)

标本信息 H(♂):陕西汉中,2002. Ⅷ. 7(河北大学博物馆)。P(2♀♀3♂♂):陕西汉中 1♀,2002. Ⅷ. 7;陕西洋县(九池)1♀,2002. Ⅷ. 4;陕西洋县华阳 2♂♂,2005. Ⅶ. 21;1♂,2005. Ⅶ. 22(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Sphegina micangensis* Huo, Ren et Zheng 米仓棒腹蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),271 (图)

标本信息 H(♂):四川南江牟阳,2005. Ⅶ. 31(河北大学博物馆)。

***Sphegina nigrapicula* Huo, Ren et Zheng 端黑棒腹蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),272 (图)

标本信息 H(♂):陕西留坝庙台子,2005. Ⅵ. 15(河北大学博物馆)。

***Sphegina univittata* Huo, Ren et Zheng 单斑棒腹蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),276 (图)

标本信息 H(♂):四川南江牟阳,2005. Ⅶ. 31(河北大学博物馆)。

***Sphiximorpha annulifemoralis* Yang et Cheng 环腿腰角蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 171 (图)

标本信息 H(♂):福建崇安挂墩,1981. Ⅷ. 31。P(1♀):广西花坪内粗江,1963. Ⅵ. 7(北京农业大学昆虫标本室)。

***Sphiximorpha bellifacialis* Yang et Cheng 丽颜腰角蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 169 (图)

标本信息 H(♂):北京农业大学,1974. Ⅳ. 29。P(3♂♂3♀♀):北京农业大学 1♀,同正模;1♀,1954. Ⅳ. 25;1♂1♀,1974. Ⅵ. 21~28;北京卢沟桥 1♂,1955. Ⅷ. 3;北京清华农学院 1♂,1947. Ⅴ. 9(北京农业大学昆虫标本室)。

***Sphiximorpha brevilumbata* Yang et Cheng 短腰角蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 169 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明莲花池,1941. Ⅳ. 4。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Sphoerophoria flavianusana* Li et Pang 黄尾细腹食蚜蝇**

李清西、庞雄飞 1993 华南农业大学学报, 14 (2): 47 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜花坪,1992. Ⅸ. 30。A(♀):

同正模。P(3♂♂4♀♀):同正模(华南农业大学昆虫标本室)。

Spilomyia scutimaculata **Huo et Ren 楯斑斑胸蚜蝇**

霍科科、任国栋 2006 昆虫分类学报, 28 (2): 118 (图)

标本信息　H(♂):陕西眉县红河谷,1500m,2002. Ⅸ. 2(陕西理工学院陕西省资源生物重点实验室)。

Syrphus aurifrontus **Huo et Ren 黄额蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 189 (图)

标本信息　H(♂):河北涿鹿东灵山,2400m,2005. Ⅷ. 21(河北大学博物馆)

Syrphus aurifrontus **Huo, Ren et Zheng 黄额蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),208 (图)

标本信息　H(♂):河北涿鹿东灵山,2005. Ⅷ. 21(河北大学博物馆)。P(1♂):陕西留坝庙台子,2005. Ⅵ. 14(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Syrphus donglingshanensis **Huo et Ren 东灵山蚜蝇**

霍科科、任国栋 2007 昆虫分类学报, 29 (3): 190 (图)

标本信息　H(♀):河北涿鹿东灵山,2400m,2005. Ⅷ. 21(河北大学博物馆)。P(1♀):河北涿鹿山涧口,1500m,2005. Ⅷ. 22(陕西理工学院陕西省资源生物重点实验室)。

Syrphus nigrilinearus **Huo, Ren et Zheng 黑条蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),210 (图)

标本信息　H(♂):陕西眉县红河谷,2002. Ⅸ. 2(河北大学博物馆)P(4♀♀):陕西眉县红河谷 1♀,2002. Ⅷ. 29;陕西留坝 1♀,2003. Ⅵ. 30;陕西宁陕火地塘 1♀,2003. Ⅶ. 5;1♀,2003. Ⅶ. 11(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Temnostoma albostriatum **Huo, Ren et Zheng 白纹拟木蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),350 (图)

标本信息　H(♂):陕西留坝庙台子,1987. Ⅵ. 15(河北大学博物馆)。

Temnostoma arciforma **He et Chu 弓形拟木蚜蝇**

何继龙、储西平 1995 动物学研究, 16 (1): 13 (图)

标本信息　H(♂):黑龙江宁安江山娇林场,1984. Ⅶ. 1。P(1♂):黑龙江宁安江山娇林场,1984. Ⅵ. 30(上海农学院昆虫标本室)。

Temnostoma flavidistriatum **Huo, Ren et Zheng 黄色拟木蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),352 (图)

标本信息　H(♂):陕西宁陕,2003. Ⅶ. 9(河北大学博物馆)。P(2♂♂):陕西留坝紫柏山,2005. Ⅵ. 21(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Temnostoma ningshanensis **Huo, Ren et Zheng 宁陕拟木蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),354 (图)

标本信息　H(♂):陕西宁陕火地塘,2003. Ⅶ. 5(河北大学博物馆)。P(3♀♀3♂♂):陕西宁陕火地塘 1♀,2000. Ⅵ. 8;陕西留坝庙台子 1♀,2003. Ⅶ. 2;2♂♂1♀,2005. Ⅵ. 14;1♂,2005. Ⅵ. 12(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Temnostoma ravicauda **He et Chu 褐尾拟木蚜蝇**

何继龙、储西平 1995 动物学研究, 16 (1): 12 (图)

标本信息　H(♂):湖北神农架林区松柏镇,1985. Ⅴ. 31(上海农学院昆虫标本室)。

Volucella bivitta **Huo, Ren et Zheng 双带蜂蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),373 (图)

标本信息　H(♂):陕西汉中天台山,2002. Ⅷ. 6(河北大学博物馆)。P(10♂♂11♀♀):甘肃天水麦积山 5♂♂2♀♀,2005. Ⅷ. 5;河北围场 1♀,1998. Ⅷ. 7;河北堰塞湖 1♀1♂,1999. Ⅷ. 21;河北涿鹿东灵山 1♀,2005. Ⅷ. 21;河北涿鹿山涧口 2♂♂1♀,2005. Ⅷ. 22;河北涿鹿杨家坪 2♀♀,2005. Ⅷ. 20;陕西汉中天台山 2♀♀,2002. Ⅷ. 6;四川南江牟阳 2♂♂1♀,2005. Ⅶ. 31(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Volucella rufimargina **Huo, Ren et Zheng 红缘蜂蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),381 (图)

标本信息　H(♂):陕西眉县太白山,2003. Ⅶ. 24(河北大学博物馆)。P(14♂♂19♀♀):陕西眉县太白山 3♂♂12♀♀,2002. Ⅶ. 17;10♂♂7♀♀,2003. Ⅶ. 24;1♂,2003. Ⅶ. 25(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Volucella zibaiensis **Huo, Ren et Zheng 紫柏蜂蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),382 (图)

标本信息　H(♂):陕西留坝江口,1997. Ⅵ. 23(河北大学博物馆)。P(1♀):河北涉县偏城林场,1998. Ⅶ. 20(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

Xanthogramma anisomorphum **Huo, Ren et Zheng 异带黄斑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),218 (图)

标本信息　H(♂):陕西留坝庙台子,2003. Ⅵ. 26(河北大学博物馆)。P(28♂♂12♀♀):陕西宝鸡马头滩 14♂♂,2003. Ⅶ. 23;陕西长安库峪 1♂,2002. Ⅵ. 4;陕西凤县黑沟 1♂,2003. Ⅵ. 27;1♂2♀♀,2003. Ⅶ. 3;陕西汉中天台山 1♀,2002. Ⅷ. 6;陕西留坝庙台子 1♂,1997. Ⅵ. 12;3♂

♂1♀,2002. Ⅵ. 19;3♀♀,2003. Ⅵ. 26;1♀1♂,2003. Ⅶ. 2;陕西留坝紫柏山3♂♂,2003. Ⅶ. 4;陕西眉县红河谷1♂,2002. Ⅸ. 1;陕西宁陕火地塘1♀,2003. Ⅶ. 11;1♀,2003. Ⅶ. 5;陕西宁陕鸦雀沟2♂♂,2003. Ⅶ. 7;陕西洋县华阳1♀,2005. Ⅶ. 22;陕西汉中天台山1♀,2005. Ⅶ. 9(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Xanthogramma qinlingense* Huo, Ren et Zheng 秦岭黄斑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),223 (图)

标本信息 H(♂):陕西长安库峪,2002. Ⅵ. 4(河北大学博物馆)。P(16♂♂):陕西长安库峪5♂♂,2002. Ⅵ. 4;陕西长安西叉4♂♂,2002. Ⅴ. 25;1♂,2002. Ⅸ. 22;陕西凤县黑沟1♂,2005. Ⅵ. 13;1♂,2005. Ⅵ. 23;陕西留坝辣子沟1♂,2004. Ⅵ. 14;陕西留坝小韦砣沟1♂,2004. Ⅵ. 16;陕西留坝枣木栏1♂,2004. Ⅵ. 8;陕西留坝闸口石1♂,2004. Ⅵ. 7(陕西理工学院陕西省生物资源重点实验室)。

***Xanthogramma seximaculatum* Huo, Ren et Zheng 六斑黄斑蚜蝇**

霍科科、任国栋、郑哲民 2007 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目),224 (图)

标本信息 H(♂):陕西宁陕火地塘,2003. Ⅶ. 11(河北大学博物馆)。

***Xylota amaculata* Yang et Cheng 无斑木蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 211 (图)

标本信息 H(♂):吉林漫江长白山,900m,1983. Ⅷ. 9(北京农业大学昆虫标本室)。

***Xylota amylostigma* Yang et Cheng 粉斑木蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 211 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山,900m,1983. Ⅷ. 9(北京农业大学昆虫标本室)。

***Xylota maculabstrusa* Yang et Cheng 隐斑木蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 212 (图)

标本信息 H(♂):吉林抚松江河,710m,1983. Ⅷ. 8(北京农业大学昆虫标本室)。

***Xylota spurivulgaris* Yang et Cheng 肖普通木蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 215 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山,900m,1983. Ⅷ. 9(北京农业大学昆虫标本室)。

***Xylota tenulonga* Yang et Cheng 细长木蚜蝇**

杨集昆、黄春梅、成新跃 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 215 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1981. Ⅳ. 10(北京农业大学昆虫标本室)。

隐芒蝇科 Cryptochaetidae

***Cryptochaetum acuticornutum* Yang et Yang 尖角隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 97 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cryptochaetum medianum* Yang et Yang 中原隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 97 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川龙峪湾,1996. Ⅶ. 12。A(♀):同正模。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cryptochaetum acutulum* Yang et Yang 尖顶隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 226 (图)

标本信息 H(♂):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ. 21(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cryptochaetum beijingense* Yang et Yang 北京隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 226 (图)

标本信息 H(♂):北京门头沟小龙门林场,1991. Ⅸ. 10。P(2♂♂1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cryptochaetum curvatum* Yang et Yang 折横隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 228 (图)

标本信息 云南通关墨江至普洱途中,1981. Ⅳ. 6。P(1♂):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ. 21(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cryptochaetum deltatum* Yang et Yang 三角隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 228 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽姐告,1981. Ⅴ. 5(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cryptochaetum kunmingense* Yang et Yang 昆明隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 228 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1981. Ⅲ. 20。P(1♂1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cryptochaetum maolanum* Yang et Yang 茂兰隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 230 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波茂兰自然保护区,1990. Ⅴ. 11。P(1♂1♀):贵州茂兰,1986. Ⅸ. 1(北京农业大学昆虫标本室)。

***Cryptochaetum nonagintaseptem* Yang et Yang 九七隐**

芒蝇

杨集昆、杨春清 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 326 (图)

标本信息 H:浙江安吉龙王山,490m,1996. Ⅵ. 12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Cryptochaetum sinicum* Yang et Yang 中华隐芒蝇**

杨集昆、杨春清 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 230 (图)

标本信息 H(♂):河北兴隆,1989. Ⅴ.31。P(1♀):北京门头沟小龙门林场,1991. Ⅸ.10(北京农业大学昆虫标本室)。

甲蝇科 Celyphidae

***Celyphus* (*Hemiglobus*) *cheni* Shi 陈氏瓢甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 243 (图)

标本信息 H(♂):云南大勐龙,650m,1958. Ⅳ.13。P(1♂):云南大勐龙,1958. Ⅳ.20(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*Hemiglobus*) *planitarsalis* Shi 扁跗瓢甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 245 (图)

标本信息 H(♂):云南勐龙,1600m,1958. Ⅳ.26(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*Hemiglobus*) *pulchmaculatus* Liu et Yang 丽斑瓢甲蝇**

刘志琦、杨集昆 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 757 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1982. Ⅱ.23。P(2♂♂):海南尖峰岭 1♂,同正模;1♂,1981. Ⅶ.7(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Celyphus* (*Hemiglobus*) *trichoporis* Shi 毛窝瓢甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 246 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐腊,620 ~650m,1958. Ⅸ.19。A(♀):云南西双版纳橄榄坝,650m,1957. Ⅲ.30(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*Paracelyphus*) *medogis* Shi 墨脱准甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 246 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,900m,1982. Ⅹ.29(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*Paracelyphus*) *vittalis* Shi 条纹准甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 248 (图)

标本信息 H(♀):云南勐腊,620 ~650m,1959. Ⅴ.17(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*s. str.*) *dentis* Shi 齿甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 238 (图)

标本信息 H(♂):云南金平,400m,1956. Ⅳ.24(中国科学院动物研究所)。P(1♂):云南金平,370m,1956. Ⅳ.17(北京农业大学昆虫标本室)。

***Celyphus* (*s. str.*) *forcipus* Shi 叉甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 238 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳小勐养,850m,1958. Ⅸ.10(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*s. str.*) *maculis* Shi 斑甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 240 (图)

标本信息 H(♀):云南金平,1200m,1956. Ⅴ.23。P(2♀♀):云南泸水 1♀,1900m,1981. Ⅵ.8(中国科学院动物研究所);四川德昌 1♀,1961. Ⅵ.12(北京农业大学昆虫标本室)。

***Celyphus* (*s. str.*) *microchaetus* Shi 微毛甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 240 (图)

标本信息 H(♀):湖北利川星斗山,800m,1989. Ⅶ.24(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*s. str.*) *mirabilis* Yang et Liu 奇突甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 240 (图)

标本信息 H(♂):陕西秦岭,1961. Ⅷ.7。P(1♀1♂):1♀,同正模(北京农业大学昆虫标本室);安徽黄山温泉 1♂,1977. Ⅶ.18(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*s. str.*) *nigritarsus* Shi 黑跗甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 241 (图)

标本信息 H(♂):广西龙胜,900m,1963. Ⅵ.12(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*s. str.*) *nigrivittis* Shi 黑纹甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 241 (图)

标本信息 H(♀):四川泸定磨西,1500m,1983. Ⅵ.17(中国科学院动物研究所)。

***Celyphus* (*s. str.*) *xizanganus* Yang et Liu 西藏甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 243 (图)

标本信息 H(♂):西藏通麦,1978. Ⅶ.27(北京农业大学昆虫标本室)。

***Oocelyphus coniferis* Shi 锥卵甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 249 (图)

标本信息 H(♂):湖北鹤峰,1300m,1989. Ⅷ.1。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Oocelyphus nigritus* Shi 黑卵甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 249 (图)

标本信息 H(♂):云南片马,2300m,1981. Ⅴ.26。P(8♂♂8♀♀):7♂♂7♀♀,同正模;云南泸水 1♂1♀,2430m,1981. Ⅵ.22(中国科学院动物研究所)。

***Oocelyphus uncatis* Shi 钩卵甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 249 (图)

标本信息 H(♂):甘肃成县,1800m,1990. Ⅸ.16。P(1♂3♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Spaniocelyphus cupreus* Yang et Liu 铜绿狭须甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 252 (图)

标本信息 H(♂):云南关平,1981. Ⅳ.9(北京农业大学昆虫标本室)。

***Spaniocelyphus maolanicus* Yang et Liu 茂兰狭须甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 255 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波茂兰,1986. Ⅸ.1(北京农业大学昆虫标本室)。

***Spaniocelyphus sinensis* Yang et Liu 中华狭须甲蝇**

杨集昆、刘志琦、史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 255 (图)

标本信息 H(♂):甘肃康县,1980. Ⅶ.31。P(1♀):甘肃文县,1980. Ⅶ.31(北京农业大学昆虫标本室)。

实蝇科 Tephritidae

***Gastrozona quadrivittata* Wang 四纹羽角实蝇**

汪兴鉴、徐永新 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1150 (图)

标本信息 H(♀):贵州雷公山,1700 ~2100m,1988. Ⅶ.2。A(♂):湖南道县四十八步,1700m,1988. Ⅷ.27(中国科学院动物研究所)。

***Ortalotrypeta tonkinensis* Zia**

谢蕴贞 1955 动物学报, 7 (1): 66 (图)

标本信息 无指定模式(1♀):越南东京,1934. Ⅷ.10(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Oxyna fasciata* Wang 带纹灿翅实蝇**

汪兴鉴 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 184 (图)

标本信息 H(♂):新疆皮山县布琼,2600 ~ 3000m,1988. Ⅵ.21(中国科学院动物研究所)。

***Paroxyna kunlunica* Wang 昆仑帕实蝇**

汪兴鉴 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 185 (图)

标本信息 H(♂):新疆叶城县,1970m,1959. Ⅵ.1(中国科学院动物研究所)。

***Podophysa alternata* Zia 纹腹秃额实蝇**

谢蕴贞 1963 动物学报, 15 (3): 457 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳大勐龙,650m,1958. Ⅳ.21。P(1♂):云南西双版纳橄榄坝,650m,1957. Ⅲ.18(中国科学院动物研究所)。

***Podophysa occipitalis* Zia 白盾秃额实蝇**

谢蕴贞 1963 动物学报, 15 (3): 459 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳,1958. Ⅵ.6(中国科学院动物研究所)。

***Sinanoplomus sinensis* Zia**

谢蕴贞 1955 动物学报, 7 (1): 64 (图)

标本信息 无指定模式(2♀♀):广东连县,1934. Ⅸ.28(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Staurella hainanensis* Zia**

谢蕴贞 1955 动物学报, 7 (1): 63 (图)

标本信息 无指定模式(1♂):海南琼山,1935. Ⅳ.8(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tephritis aktoensis* Wang 阿克陶花翅实蝇**

汪兴鉴 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 186 (图)

标本信息 H(♀):新疆阿克陶卡尔隆,2950m,1989. Ⅶ.10(中国科学院动物研究所)。

***Tephritis connexa* Wang 连纹花翅实蝇**

汪兴鉴 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 187 (图)

标本信息 H(♂):新疆且末阿羌,3000m,1988. Ⅶ.22(中国科学院动物研究所)。

***Tephritis pishanica* Wang 皮山花翅实蝇**

汪兴鉴 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 188 (图)

标本信息 H(♂):新疆布山布琼,2600m,1988. Ⅵ.19。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

斑蝇科 Otitidae

***Hypochra flexa* Wang 折带希斑蝇**

汪兴鉴 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 193 (图)

标本信息 H(♂):新疆小阿图什,2100m,1959. Ⅵ.17(中国科学院动物研究所)。

果蝇科 Drosophilidae

***Amiota* (*Phortica*) *acongruens* Zhang et Shi 不对称绕眼果蝇**

张文霞、施立明 1997 动物学研究, 18 (4): 368 (图)

标本信息 H(♂):云南贡山捧当乡,1475m,1993. Ⅵ.23。P(1♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Amiota* (*Ph.*) *flexuosa* Zhang et Gan 锯膜阿果蝇**

张文霞、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 355 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1984. Ⅷ. 31。A(♀):云南昆明花红洞,1984. Ⅷ. 6。P(15♂♂37♀♀):云南昆明花红洞 15♂♂,1983. Ⅶ~Ⅷ,1984. Ⅴ、Ⅸ;37♀♀,1983. Ⅷ,1984. Ⅴ(中国科学院昆明动物研究所)。

***Amiota* (*Ph.*) *hani* Zhang et Shi 韩氏绕眼果蝇**
张文霞、施立明 1997 动物学研究, 18 (4): 371 (图)
标本信息 H(♂):云南泸水片马长延河,1993. Ⅵ. 28(中国科学院昆明动物研究所)。

***Amiota* (*Ph.*) *protrusa* Zhang et Shi 突绕眼果蝇**
张文霞、施立明 1997 动物学研究, 18 (4): 370 (图)
标本信息 H(♂):云南贡山捧当乡,1520m,1993. Ⅵ. 23。P(18♂♂):云南贡山捧当乡 7♂♂,同正模;1♂,1993. Ⅵ. 24;云南贡山沿普拉河沟 10♂♂,1993. Ⅵ. 26(中国科学院昆明动物研究所)。

***Amiota* (*Ph.*) *pseudogigas* Zhang et Gan 拟巨阿果蝇**
张文霞、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 353 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1984. Ⅴ. 25。A(♀):云南昆明花红洞,1984. Ⅴ. 22。P(6♂♂12♀♀):云南昆明花红洞 6♂♂,1983. Ⅷ,Ⅺ;12♀♀,1983. Ⅷ,1984. Ⅴ(中国科学院昆明动物研究所)。

***Amiota* (*Ph.*) *psi* Zhang et Gan 三叉阿果蝇**
张文霞、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 351 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1984. Ⅴ. 28(中国科学院昆明动物研究所)。

***Amiota* (*Ph.*) *saeta* Zhang et Gan 刚毛阿果蝇**
张文霞、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 354 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1983. Ⅷ. 24(中国科学院昆明动物研究所)。

***Drosophila* (*Drosophila*) *ruberrimoides* Zhang et Gan 拟红缝果蝇**
张文霞、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 360 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1984. Ⅶ. 1。P(1♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Drosophila* (*Dr.*) *spuricurviceps* Zhang et Gan 拟弯头果蝇**
张文霞、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 359 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1984. Ⅶ. 18。A(♀):云南昆明花红洞,1984. Ⅴ. 8。P(11♂♂2♀♀):云南昆明花红洞 11♂♂,1983. Ⅴ、Ⅷ、Ⅺ,1984. Ⅴ、Ⅵ;2♀♀,1983. Ⅻ. 8(中国科学院昆明动物研究所)。

***Drosophila* (*Sophophora*) *apicespinata* Zhang et Gan 端刺果蝇**
张文霞、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 356 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1983. Ⅶ. 18。P(1♂):云南昆明花红洞,1984. Ⅵ. 1(中国科学院昆明动物研究所)。

***Drosophila* (*S.*) *bifidiprocera* Zhang et Gan 双叉果蝇**
张文霞、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 358 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明花红洞,1983. Ⅹ. 26。A(♀):云南昆明花红洞,1984. Ⅳ. 4。P(2♂♂6♀♀):云南昆明花红洞 1♂,1983. Ⅺ. 4,1♂,1984. Ⅴ. 2;6♀♀,1983. Ⅶ、Ⅷ、Ⅹ,1984. Ⅴ. 23(中国科学院昆明动物研究所)。

***Lordiphosa eminens* Quan et Zhang 突拱背果蝇**
权陆军、张文霞 2003 动物学研究, 24 (3): 229 (图)
标本信息 H(♂):云南泸水片马,3050m,1994. Ⅵ. 22(北京大学生命科学学院)。

***Lordiphosa gruicollara* Quan et Zhang 鹤颈拱背果蝇**
权陆军、张文霞 2003 动物学研究, 24 (3): 228 (图)
标本信息 H(♂):云南绿春黄连山,1880m,1995. Ⅲ. 9。P(3♂♂):同正模(北京大学生命科学学院)。

***Lordiphosa incidens* Quan et Zhang 凹缘拱背果蝇**
权陆军、张文霞 2003 动物学研究, 24 (3): 231 (图)
标本信息 H(♂):云南绿春,1670m,1995. Ⅲ. 10。P(3♂♂):同正模(北京大学生命科学学院)。

***Lordiphosa ludianensis* Quan et Zhang 鲁甸拱背果蝇**
权陆军、张文霞 2001 动物学研究, 22 (6): 480 (图)
标本信息 H(♂):云南丽江鲁甸,3050m,1994. Ⅵ. 13。P(1♂):同正模(北京大学生命科学学院)。

***Lordiphosa migrifemur* Quan et Zhang 黑腿拱背果蝇**
权陆军、张文霞 2001 动物学研究, 22 (6): 478 (图)
标本信息 H(♂):云南德钦,3650m,1994. Ⅵ. 8。A(♀):同正模。P(5♂♂5♀♀):同正模(北京大学生命科学学院)。

***Lordiphosa piliferous* Quan et Zhang 具毛拱背果蝇**
权陆军、张文霞 2003 动物学研究, 24 (3): 232 (图)
标本信息 H(♂):云南绿春黄连山,1880m,1995. Ⅲ. 9(北京大学生命科学学院)。

***Lordiphosa shii* Quan et Zhang 施氏拱背果蝇**
权陆军、张文霞 2001 动物学研究, 22 (6): 481 (图)
标本信息 H(♂):云南泸水片马,1994. Ⅵ. 22。P(♀):同正模。P(1♀):同正模(北京大学生命科学学院)。

刺股蝇科 Megamerinidae

***Protexara sinica* Yang 中华前刺股蝇**
杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 420 (图)
标本信息 H(♂):湖北神农架林区大岩屋,1700m,1984. Ⅵ. 28。P(2♂♂2♀♀):四川峨眉山九老洞 1♂,1957. Ⅶ. 8;浙江松阳 1♂2♀♀,1989. Ⅶ. 15(北京农业大学昆虫标本室)。

***Texara hada* Yang 哈达旋刺股蝇**
杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 417 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密通麦,2050m,1978. Ⅶ.27(北京农业大学昆虫标本室)。

***Texara melanopoda* Yang 黑足旋刺股蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,419 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽勐休(南京里的密林),1981. Ⅴ.4。P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Texara pallitarsula* Yang 淡跗旋刺股蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,419 (图)

标本信息 H(♂):广西田林浪平,1982. Ⅴ.29。P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Texara shenwuana* Yang 神武旋刺股蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,419 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架林区大岩屋,1700m,1984. Ⅵ.28。P(1♂1♀):湖北武当山,1984. Ⅴ.29(北京农业大学昆虫标本室)。

***Texara tricesima* Yang 三十旋刺股蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,419 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州大青山,1963. Ⅴ.15(北京农业大学昆虫标本室)。

茎蝇科 Psilidae

***Chamaepsila tibetana* Yang et Wang 西藏顶茎蝇**

杨集昆、王心丽 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编,181 (图)

标本信息 H(♂):西藏林芝,3050m,1978. Ⅵ.6。A(♀):同正模,(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chamaepsila* (*s. str.*) *crinidorsa* Wang et Yang 毛背顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,427 (图)

标本信息 H(♂):湖北武当山,1100m,1984. Ⅴ.31。P(1♀1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chamaepsila* (*s. str.*) *gansuana* Wang et Yang 甘肃顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,427 (图)

标本信息 H(♂):甘肃临谭,2810m,1980. Ⅷ.15。P(14♂♂11♀♀):4♂♂3♀♀,同正模;甘肃卓尼录巴寺5♂♂6♀♀,700m,1980. Ⅷ.15;甘肃卓尼阿吉纳5♂♂2♀♀,2700m,1980. Ⅷ.14(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chamaepsila* (*s. str.*) *joneana* Wang et Yang 卓尼顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,429 (图)

标本信息 H(♂):甘肃卓尼阿吉纳,2700m,1980. Ⅷ.14。P(1♂1♀):1♂,同正模;甘肃卓尼录巴寺1♀,1980. Ⅷ.15(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chamaepsila* (*s. str.*) *maculatala* Wang et Yang 斑顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,429 (图)

标本信息 H(♂):河北兴隆雾灵山,1700m,1973. Ⅷ.21。P(9♂♂20♀♀):河北兴隆雾灵山3♂♂15♀♀,1973. Ⅷ.27;山西介休绵山1♂,1300m,1981. Ⅶ.28;山西五台山东台1♀,2800m,1981. Ⅶ.24;山西文水关帝山2♂♂1♀,1700~2400m,1981. Ⅷ.2;甘肃卓尼阿吉纳1♂1♀,2700m,1980. Ⅷ.14;甘肃临潭2♂♂1♀,2810m,1980. Ⅷ.15;甘肃迭部腊子口1♀,1700m,1980. Ⅷ.12(北京农业大学昆虫标本室)。

***Chamaepsila* (*s. str.*) *paragansuana* Wang et Yang 近甘顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,430 (图)

标本信息 H(♂):宁夏六盘山,1980. Ⅶ.15(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chamaepsila* (*s. str.*) *testudinaria* Wang et Yang 龟纹顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,432 (图)

标本信息 H(♂):青海门源风厘口,1990. Ⅶ.15。P(3♂♂):青海门源风厘口,1990. Ⅶ.18~25(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chamaepsila* (*s. str.*) *unicrinita* Wang et Yang 单鬃顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,432 (图)

标本信息 H(♂):广西田林浪平,1982. Ⅴ.29(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chamaepsila* (*Tetrapsila*) *grandis* Wang et Yang 大顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,433 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山老殿,1957. Ⅵ.28(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chamaepsila* (*Tetrapsila*) *maculadorsa* Wang et Yang 斑背顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,433 (图)

标本信息 H(♀):宁夏泾源,1942m,1980. Ⅶ.13(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chamaepsila* (*Tetrapsila*) *nigrohumera* Wang et Yang 黑肩顶茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 433 (图)

标本信息 H(♂):湖北武当山,1100m,1984. Ⅴ.31。P(12♂♂2♀♀):湖北武当山2♀♀,同正模;12♂♂,1984. Ⅵ.3(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chyliza abambusae* Wang et Yang 伪竹笋绒茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 434 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉洪椿坪,1978. Ⅸ.18(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chyliza atricorpa* Wang et Yang 黑体绒茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 437 (图)

标本信息 H(♂):北京香山,1974. Ⅵ.26。P(5♂♂1♀):陕西甘泉六里峁1♀,1971. Ⅶ.5;北京香山2♂♂,1974. Ⅵ.26;山西介休绵山2♂♂,1300m,1981. Ⅶ.28;辽宁北镇1♂,1951. Ⅷ(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chyliza emeiensis* Wang et Yang 峨眉绒茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 437 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山报国寺,500m,1974. Ⅶ.22(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chyliza flavicrura* Wang et Yang 黄足绒茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 437 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山老殿,1957. Ⅵ.27(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chyliza huiana* Wang et Yang 回绒茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 438 (图)

标本信息 H(♂):宁夏固源,1980. Ⅶ.18。P(3♂♂):宁夏泾河源,1980. Ⅶ.13(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chyliza maculasterna* Wang et Yang 斑胸绒茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 438 (图)

标本信息 H(♂):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ.12。P(2♀♀):宁夏六盘山二龙河,2100m,1980. Ⅶ.14(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chyliza sinensis* Wang et Yang 中国绒茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 438 (图)

标本信息 H(♂):云南勐海勐遮,1981. Ⅳ.19。P(6♂♂15♀♀):陕西甘泉清泉沟1♀,1971. Ⅶ.27;陕西西北农学院1♀,1960. Ⅷ.10;北京农业大学2♂♂1♀,1974. Ⅴ.30;北京碧云寺1♀,1959. Ⅵ.22;北京金山1♂,1986. Ⅵ.3;内蒙古固阳1♀,1978. Ⅶ.19;浙江天目山禅源寺1♂4♀♀,1957. Ⅶ.2;海南兴隆2♀♀,1974. Ⅻ.21;云南勐海勐遮1♀,1981. Ⅳ.2;云南昆明小龙门1♂,1924. Ⅵ.4;广西龙州1♀,1982. Ⅴ.17;安徽黄山北海1♀,1977. Ⅵ.22;贵州罗甸1♂,1981. Ⅵ.2;山西太原1♀,1964. Ⅷ.1(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Chyliza zangana* Yang et Wang 藏绒茎蝇**

杨集昆、王心丽 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 181 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,2800m,1978. Ⅷ.24(北京农业大学昆虫标本室)。

***Loxocera* (*Loxocera*) *anulata* Wang et Yang 环腹长角茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 440 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架大九湖,1977. Ⅶ.9(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Loxocera* (*L.*) *lunata* Wang et Yang 新月长角茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 442 (图)

标本信息 H(♂):云南元江,380m,1981. Ⅳ.3。P(4♀♀):云南新平2♀♀,1480m,1981. Ⅳ.3;云南瑞丽勐休1♀,1981. Ⅴ.5;江西井冈山茨坪1♀,1978. Ⅳ.25(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Loxocera* (*L.*) *pauciseta* Wang et Yang 少鬃长角茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 442 (图)

标本信息 H(♂):北京,1957. Ⅴ.25。P(2♀♀):北京香山1♀,1957. Ⅴ.31;浙江普陀山1♀,1974. Ⅹ.9(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Loxocera* (*L.*) *planivena* Wang et Yang 平脉长角茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 442 (图)

标本信息 H(♂):广西上思十万大山,1991. Ⅶ.9。P(1♀):广西大瑶山,1982. Ⅵ.5(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Loxocera* (*L.*) *sinica* Wang et Yang 中华长角茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 444 (图)

标本信息 H(♂):福建梅花山,1100m,1988. Ⅶ.23。P(4♂♂7♀♀):2♂♂5♀♀,同正模;广西金秀大瑶山1♂,1982. Ⅵ.15;贵州梵净山1♂,1988. Ⅴ.15;福建武夷山大竹岚1♀,1974. Ⅹ.17;云南元江1♀,380m,1981. Ⅳ.3(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Loxocera* (*L.*) *triplagata* Wang et Yang 三纹长角茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 444 (图)

标本信息　H(♀):甘肃文县高楼山,1700m,1980. Ⅷ. 7(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Loxocera* (*L.*) *univittata* Wang et Yang 单纹长角茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,445 (图)

标本信息　H(♂):湖北武当山,1100m,1984. Ⅵ. 30。P(3♂♂11♀♀):2♂♂1♀,同正模;甘肃康县 1♂2♀♀,1200m,1980. Ⅶ. 29;贵州花溪 2♀♀,1000m,1981. Ⅴ. 22;贵州林业科学研究所 1♀,1987. Ⅷ;北京上房山 2♀♀,1976. Ⅴ. 22;浙江普陀山 1♀,1974. Ⅹ. 9;浙江杭州 2♀♀,1980. Ⅴ. 1(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Loxocera* (*L.*) *univittata galbocula* Wang et Yang 黄眼单纹长角茎蝇亚种**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,445 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大竹岚,1991. Ⅹ. 6。P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Oxypsila altusfronsa* Wang et Yang 凸额尖茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,447 (图)

标本信息　H(♂):甘肃临潭,2810m,1980. Ⅷ. 15。P(2♀♀):河北兴隆雾灵山,1973. Ⅷ. 25(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Oxypsila nigricorpa* Wang et Yang 黑体尖茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,447 (图)

标本信息　H(♂):云南腾冲,1650m,1981. Ⅳ. 25(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Oxypsila unistripeda* Wang et Yang 单纹尖茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,447 (图)

标本信息　H(♀):甘肃迭部腊子口,1700m,1980. Ⅷ. 12(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Psila faciplagata* Wang et Yang 颜斑茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,449 (图)

标本信息　H(♀):山西介休绵山,1300m,1981. Ⅶ. 28(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Psila pullparva* Wang et Yang 暗小茎蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,449 (图)

标本信息　H(♂):西藏林芝,3050m,1978. Ⅵ. 6。P(4♂♂5♀♀):3♂♂4♀♀,同正模;西藏林芝更张 1♂,3030m,1978. Ⅵ. 1;西藏林芝拉月茶场 1♀,2500m,1978. Ⅵ. 11(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Terarista fujiana* Yang et Wang 福建怪芒茎蝇**

王心丽、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,563 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山挂墩,1991. Ⅹ. 7(中国农业大学昆虫标本馆)。

圆目蝇科 Strongylophthalmyiidae

***Strongylophthalmyia splendida* Wang et Yang 华彩圆目蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,459 (图)

标本信息　H(♀):西藏波密通麦,2050m,1978. Ⅷ. 28(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Strongylophthalmyia yaoshana* Wang et Yang 瑶山圆目蝇**

王心丽、杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,459 (图)

标本信息　H(♀):广西大瑶山,1982. Ⅵ. 12(北京农业大学昆虫标本馆)。

缟蝇科 Lauxaniidae

***Homoneura acutata* Yang, Zhu et Hu 尖突同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,212 (图)

标本信息　H(♂):河南西峡黄石庵,1800m,1998. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Homoneura chishuiensis* Gao et Yang 赤水同脉缟蝇**

高彩霞、杨定 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编,301 (图)

标本信息　H(♂):贵州赤水桫椤国家级自然保护区,2001. Ⅶ. 16。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Homoneura conjuncta* Yang, Hu et Zhu 愈斑同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,779 (图)

标本信息　H(♂):海南海口,1974. Ⅻ. 4。P(6♂♂3♀♀):2♂♂1♀,同正模;海南琼山 2♂♂1♀,1974. Ⅻ. 24;海南尖峰岭 1♂,1974. Ⅻ. 18;海南那大 1♂,1974. Ⅻ. 8;福建厦门 1♀,1974. Ⅺ. 25(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Homoneura curvata* Yang, Zhu et Hu 卷突同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,213 (图)

标本信息　H(♂):河南西峡黄石庵,1800m,1998. Ⅶ. 18(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Homoneura didyma* Yang, Zhu et Hu 双突同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编,556 (图)

标本信息　H(♂):福建建阳大竹岚,1974. Ⅹ. 27(中国农

业大学昆虫标本馆)。

Homoneura fujianensis **Yang, Zhu et Hu 福建同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃主编,557(图)

标本信息 H(♂):福建建阳,1974.Ⅹ.26(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura grandipunctata **Gao et Yang 广斑同脉缟蝇**

高彩霞、杨定 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠主编,302(图)

标本信息 H(♂):贵州赤水桫椤国家级自然保护区,2001.Ⅶ.16。P(3♂♂):1♂,同正模;贵州习水长嵌沟2♂♂,900m,2001.Ⅶ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura guangxiensis **Gao et Yang 广西缟蝇**

高彩霞、杨定 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编,557(图)

标本信息 H(♂):广西防城峒中乡,550m,2000.Ⅵ.5。P(2♂♂):广西防城板八乡,550m,2000.Ⅵ.4(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Homoneura hainanensis **Yang, Hu et Zhu 海南同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,782(图)

标本信息 H(♀):海南海口,1974.Ⅻ.4。P(11♀♀):5♀♀,同正模;海南琼山5♀♀,1974.Ⅻ.24;海南那大1♀,1974.Ⅻ.9(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura henanensis **Yang, Zhu et Hu 河南同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,211(图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1998.Ⅶ.12。P(2♂♂2♀♀):1♀,同正模;河南西峡黄石庵2♂♂1♀,1000m,1998.Ⅶ.19(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura jianfengensis **Yang, Hu et Zhu 尖峰同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,781(图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1974.Ⅻ.11(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura longiplumaria **Yang, Hu et Zhu 长毛同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,785(图)

标本信息 H(♀):海南那大,1974.Ⅻ.7~10。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura nadaensis **Yang, Hu et Zhu 那大同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,782(图)

标本信息 H(♀):海南那大,1974.Ⅻ.10。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura nigrantennata **Yang, Hu et Zhu 黑角同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,784(图)

标本信息 H(♂):海南兴隆,1974.Ⅻ.21。P(2♂♂2♀♀):1♂1♀,同正模;海南那大1♂1♀,1974.Ⅻ.7~10(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura obtusa **Yang, Hu et Zhu 钝突同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,785(图)

标本信息 H(♂):海南那大,1974.Ⅻ.7。P(3♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura pallida **Yang, Hu et Zhu 淡斑同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,784(图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1974.Ⅻ.14(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura polyacantha **Yang, Zhu et Hu 多刺同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,213(图)

标本信息 H(♂):河南西峡黄石庵,1800m,1998.Ⅶ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura separata **Yang, Hu et Zhu 离斑同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,780(图)

标本信息 H(♂):海南琼山,1974.Ⅻ.24。P(14♂♂3♀♀):3♂♂1♀,同正模;海南那大2♂♂1♀,1974.Ⅹ.7~11;海南海口8♂♂1♀,1974.Ⅻ.4;海南马岭1♂,1975.Ⅻ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura singularis **Yang, Hu et Zhu 单突同脉缟蝇**

杨定、胡学友、祝芳 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,783(图)

标本信息 H(♂):海南那大,1974.Ⅻ.10。P(3♂♂15♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura substigmata **Yang, Zhu et Hu 斑腿同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,215(图)

标本信息 H(♂):河南西峡黄石庵,1000m,1998.Ⅶ.19。P(2♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Homoneura suturalis **Yang, Zhu et Hu 缝鬃同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃主编,557(图)

标本信息 H(♀):福建德化,1974.Ⅺ.12(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Homoneura zonalis* Yang, Zhu et Hu 带斑同脉缟蝇**

杨定、祝芳、胡学友 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,214 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1300~1800m,1998. Ⅶ.13,15。P(4♂♂9♀♀):3♂♂7♀♀,同正模;河南嵩县白云山1♂,1997. Ⅷ.16;1♀,1996. Ⅶ.16;河南西峡黄石庵1♀,1998. Ⅶ.18(中国农业大学昆虫标本馆)。

突眼蝇科 Diopsidae

***Cyrtodiopsis concava* Yang et Chen 凹曲突眼蝇**

杨集昆、陈红叶 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,466 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1981. Ⅳ.11。P(100♂♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Cyrtodiopsis plauta* Yang et Chen 平曲突眼蝇**

杨集昆、陈红叶 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,466 (图)

标本信息 H(♂):云南勐海勐遮,1060m,1981. Ⅳ.19。P(4♂♂9♀♀):3♂♂8♀♀,同正模;云南景洪三岔河1♂,620m,1981. Ⅳ.12;广西百色1♀,1982. Ⅵ.2(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Cyrtodiopsis tibetana* Yang 西藏曲突眼蝇**

杨集昆 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编,95 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1100m,1998. Ⅺ.13(中国农业大学昆虫标本室)。

***Diopsis chinica* Yang et Chen 中国突眼蝇**

杨集昆、陈红叶 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,468 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪三岔河,620m,1981. Ⅳ.12。P(105♂♀5♀♀):58♂♂♀♀,同正模;云南新平40♂♀,1480m,1981. Ⅳ.3;云南普洱5♀♀,1320m,1981. Ⅳ.6;云南勐海勐遮7♂♀,1160m,1981. Ⅳ.9(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Eurydiopsis conflata* Yang et Chen 隆额宽突眼蝇**

杨集昆、陈红叶 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,470 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪三岔河,620m,1981. Ⅳ.12。P(2♀♀):云南新平1♀,1480m,1981. Ⅳ.3;云南瑞丽勐休1♀,1981. Ⅴ.5(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Sinodiopsis pumila* Yang et Chen 短小华突眼蝇**

杨集昆、陈红叶 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,471 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽勐休,1981. Ⅴ.4(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Teleopsis cheni* Yang et Chen 陈氏泰突眼蝇**

杨集昆、陈红叶 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,473 (图)

标本信息 H(♂):云南勐仑悠乐山,800m,1981. Ⅳ.11。P(121♂♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Teleopsis yunnana* Yang et Chen 云南泰突眼蝇**

杨集昆、陈红叶 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,473 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪,540m,1981. Ⅳ.9。P(5♂♂5♀♀):云南勐海2♂♂,1160m,1981. Ⅳ.19;云南勐仑2♀♀,800m,1981. Ⅳ.11;云南勐遮1♀,1160m,1981. Ⅳ.18;云南思茅1♂,1320m,1981. Ⅳ.7;云南普洱1♂,1320m,1981. Ⅳ.6;云南腾冲1♂1♀,1650m,1981. Ⅳ.27;云南陇川1♀,1650m,1981. Ⅳ.27(北京农业大学昆虫标本馆)。

禾蝇科 Opomyzidae

***Geomyza silvatica* Yang 林地禾蝇**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,539 (图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,1987. Ⅸ.3(中国农业大学昆虫标本室)。P(5♂♂5♀♀):浙江西天目山5♂♂3♀♀,同正模;浙江古田山1♀,400m,1992. Ⅷ.2;浙江百山祖1♀,1500m,1993. Ⅷ.16(中国农业大学昆虫标本室、浙江农业大学)。

***Geomyza taoismatica* Yang 道地禾蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,481 (图)

标本信息 H(♀):陕西周至楼观台,1962. Ⅷ.17(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Opomyza aequicella* Yang 等室禾蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,482 (图)

标本信息 H(♀):河北兴隆雾灵山,1700m,1973. Ⅷ.27。P(2♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Opomyza hexaheumata* Yang 六盘禾蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,482 (图)

标本信息 H(♀):宁夏六盘山二龙河,2100m,1980. Ⅷ.14(北京农业大学昆虫标本馆)。

寄蝇科 Tachinidae

***Blepharella tenuparafacialis* Chao et Shi 狭颜睫毛寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,272 (图)

标本信息 H(♂):台湾,1935. Ⅶ。A(♀):海南,1934. Ⅴ.9。P(3♂♂8♀♀):西藏墨脱1♂,1973. Ⅷ.19;河南、云南、海南2♂♂8♀♀(中国科学院动物研究所)。

***Blepharipa chaetoparafacialis* Chao 毛鬓饰腹寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,270 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱,3000m,1975. Ⅷ. 19(中国科学院动物研究所)。

***Carcelia brevicaudata* Chao et Zhou 短尾狭颊寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1183 (图)

标本信息　H(♂):湖南永顺杉木河林场,500m,1989. Ⅶ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Carcelia flavimaculata* Sun et Chao 黄斑狭颊寄蝇**

孙雪逵等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,629 (图)

标本信息　H(♀):湖南桑植天平山,1300m,1988. Ⅷ. 15。A(♂):西藏墨脱,1000~2500m,1978. Ⅷ。P(10♀♀):1♀,同正模;广西龙胜白岩 2♀♀,1150m,1963. Ⅵ. 21~22;广西龙胜红滩 2♀♀,1300m,1963. Ⅵ. 15;四川西昌泸山 1♀,2800m,1974. Ⅷ. 5;湖北巴东铁厂荒 1♀,1450m,1989. Ⅷ. 11;西藏墨脱 3♀♀,1450m,1983. Ⅴ. 10(中国科学院动物研究所)。

***Carcelia hirtspila* Chao et Shi 毛斑狭颊寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 266 (图)

标本信息　H(♂):广西凭祥,230m,1963. Ⅵ. 9。A(♀):西藏墨脱,1973. Ⅷ。P(3♂♂3♀♀):浙江杭州 1♂,1954. Ⅵ. 13;广西龙胜内粗江 1♂,1840m,1963. Ⅵ. 6;海南 2♀♀1♂,1937. Ⅳ. 4;陕西华山 1♀,1936. Ⅵ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Carcelia longichaeta* Chao et Shi 长毛狭颊寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 267 (图)

标本信息　H(♂):西藏樟木,2400m,1974. Ⅵ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Carcelia shimai* Chao et Liang 嶌洪狭颊寄蝇**

赵建铭、梁恩义、周士秀　2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 822 (图)

标本信息　H(♂):北京三堡,1980. Ⅵ. 23。P(8♂♂4♀♀):海南 1♂,1934. Ⅴ. 17;福建将乐龙栖山 2♂♂2♀♀,1991. Ⅴ. 30~Ⅶ. 2;云南维西兰坪 2♂♂2♀♀,1981. Ⅶ. 13 至 1984. Ⅷ. 19;浙江溪口 2♂♂,1936. Ⅴ. 6;广西龙胜 1♂,1963. Ⅵ. 10(中国科学院动物研究所)。

***Carcelia vibrissata* Chao et Zhou 鬃堤狭颊寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1188 (图)

标本信息　H(♀):湖南浏阳,1986. Ⅶ. 13(中国科学院动物研究所)。

***Carcelia yongshunensis* Sun et Chao 永顺狭颊寄蝇**

孙雪逵等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,632 (图)

标本信息　H(♂):湖南永顺杉木河林场,800m,1988. Ⅷ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Chetogena tuomurensis* Zhao 托峰鬃堤寄蝇**

赵建铭 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 128 (图)

标本信息　H(♂):新疆拜城塔列克阔坦,2300m,1978. Ⅴ. 7。A(♀):新疆拜城阿克其苏,2400m,1978. Ⅴ. 21。P(2♂♂):新疆拜城,2300~2400m,1978. Ⅴ. 5~21(中国科学院动物研究所)。

***Compsiluroides proboscis* Chao et Sun 长喙拟刺腹寄蝇**

赵建铭等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1171 (图)

标本信息　H(♂):湖南桑植天平山,1500m,1988. Ⅷ. 13。A(♀):同正模。P(7♂♂):6♂♂,同正模;湖南桑植天平山 1♂,1400m,1988. Ⅷ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Cuphocera frater* Chao et Shi 红尾缺须寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 248 (图)

标本信息　H(♂):西藏昌都,3300m,1976. Ⅷ. 13。P(1♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅵ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Dexiosoma nigricornis* Zhang et Liu 暗角颊寄蝇**

张春田、刘家宇 2006 昆虫分类学报, 28 (3): 216 (图)

标本信息　H(♂):云南腾冲高黎贡山,3500~3600m,2005. Ⅶ. 25~26。P(23♂♂1♀):1♂,同正模;西藏墨脱县汗密 1♂,2150~3200m,2003. Ⅷ. 9;西藏米林县派镇 1♂,1999. Ⅷ. 7;西藏林芝地区林芝 1♀,2003. Ⅷ. 6;四川甘孜州稻城县各卡乡到俄初山 20♂♂,2260~4200m,2006. Ⅶ. 14(沈阳师范大学昆虫研究所)。

***Drino angustivitta* Liang et Chao 狭带赘寄蝇**

赵建铭等　1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1830 (图)

标本信息　H(♂):海南五指山,1982. Ⅵ. 12。P(2♂♂1♀):1♀,同正模;海南兴隆 1♂,1963. Ⅴ. 6;福建建阳 1♂,1957. Ⅷ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Drino atra* Liang et Chao 暗黑赘寄蝇**

赵建铭等　1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1832 (图)

标本信息　H(♂):海南,1982. Ⅷ. 8。P(8♂♂6♀♀):海南五指山 1♂,1982. Ⅶ. 13;1♂,1928. Ⅷ. 8;1♂1♀,1982. Ⅷ. 11;1♀,1982. Ⅷ. 12;1♂,1982. Ⅷ. 14;2♂♂1♀,1982. Ⅷ. 15;海南通什 1♀,1983. Ⅶ. 25;广东湛江 1♂,1981. Ⅳ. 20;广东乐昌 2♀♀,1983. Ⅹ. 27;广西阳朔 1♂,1963. Ⅵ. 18(中国科学院动物研究所)。

***Drino auricapita* Chao et Liang 金头赘寄蝇**

赵建铭等　1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1833 (图)

标本信息　H(♂):四川西昌,1800m,1985. Ⅳ. 10。P(15

♂♂6♀♀):山西沁源13♂♂5♀♀,1993.Ⅵ.1;四川西昌2♂♂1♀(头部遗失),同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 养自松柏锯角叶蜂 *Neodiprion sertifer*、六万松叶蜂 *Diprion liuwanensis*。

Drino auripollinis **Chao et Liang 金粉赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编,1835(图)

标本信息 H(♂):云南泸水,2100m,1981.Ⅴ.29。P(3♂♂1♀):湖南桑植1♀,1400m,1988.Ⅷ.12;湖南桑植太平山2♂♂,1350~1400m,1988.Ⅶ.12;贵州江口1♂(腹部丢失),560m,1988.Ⅶ.5(中国科学院动物研究所)。

Drino densichaeta **Chao et Liang 密毛赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编,1838(图)

标本信息 H(♂):云南泸水,2750m,1981.Ⅴ.27(中国科学院动物研究所)。

Drino flava **Chao et Liang 黄腹赘寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,1177(图)

标本信息 H(♂):四川汶川卧龙,1600m,1983.Ⅶ.26。A(♀):湖南桑植天平山,1400m,1988.Ⅷ.12。P(8♂♂17♀♀):四川汶川卧龙4♂♂4♀♀,1400~1600m,1983.Ⅶ.26~Ⅷ.3;湖南桑植天平山1♂,1988.Ⅷ.12;8♀♀,1300m,1988.Ⅷ.12~15;湖南永顺1♀,500m,1988.Ⅷ.9;湖南慈利1♀,1988.Ⅸ.3;浙江天目山2♂♂,1987.Ⅷ.7;湖北鹤峰1♀,400m,1988.Ⅷ.1;贵州江口1♀,500m,1988.Ⅶ.15;云南云龙志奔山1♀,2500m,1981.Ⅵ.21;云南泸水1♂,2100m,1981.Ⅴ.22(中国科学院动物研究所)。

Drino hainanica **Liang et Chao 海南赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编,1840(图)

标本信息 H(♂):海南通什,1982.Ⅳ.5。P(1♂1♀):广东湛江1♀,1981.Ⅶ.9;海南白沙1♂,1957.Ⅸ.12(中国科学院动物研究所)。

Drino hersei **Liang et Chao 天蛾赘寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,1178(图)

标本信息 H(♂):湖南永顺杉木河林场,700m,1988.Ⅷ.8。A(♀):广东湛江湖光岩,1981.Ⅰ.30。P(169♂♂137♀♀):广东湛江湖光岩142♂♂89♀♀,1981.Ⅳ.8至1982.Ⅹ.8;广东电白(水东、博贺)4♂♂8♀♀,1981.Ⅵ.9至1983.Ⅶ.7;广东高州6♂♂3♀♀,1983.Ⅵ.17;广东遂溪(城月,前进场)4♂♂3♀♀,1982.Ⅺ.5~24;广东吴川县6♀♀,1982.Ⅶ.22~23;广东广州龙眼洞6♂♂4♀♀,1983.Ⅹ.18~Ⅺ.7;广东惠阳市1♀,1983.Ⅺ.3;广东东昌九峰1♀,1983.Ⅹ.29;海南(通什、五指山)2♀♀2♂♂,1982.Ⅶ.16~Ⅷ.31;湖南大庸猪石头1♀,400m,1988.Ⅷ.19;广西阳朔2♂♂3♀♀,1963.Ⅶ.18~20;四川资中县3♂♂2♀♀,1979.Ⅸ.1;四川永川2♀♀;北京12♀♀,1962.Ⅷ.31~Ⅸ.13(中国科学院动物研究所)。

寄主 白薯天蛾 *Herse convolvuli* (Linnaeus)、灰天蛾 *Acosmerycoides leucocraspis leucocraspis* (Hampson)。

Drino laticornis **Chao et Liang 宽角赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编,1845(图)

标本信息 H(♂):北京青龙桥,1980.Ⅶ.6(中国科学院动物研究所)。

Drino longicapilla **Chao et Liang 长发赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编,1847(图)

标本信息 H(♂):云南云龙,2500m,1981.Ⅵ.22(中国科学院动物研究所)。

Drino longicornis **Chao et Liang 长角赘寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,1179(图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1200m,1988.Ⅷ.14。配模(♀):同正模;P(6♂♂1♀):湖南桑植天平山4♂♂1♀,1200~1400m,1988.Ⅷ.12~15;贵州雷山雷公山1♂,1600m,1988.Ⅵ.30;云南小中甸1♂,2600m,1984.Ⅷ.5(中国科学院动物研究所)。

Drino longiforceps **Chao et Liang 长尾赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编,1847(图)

标本信息 H(♂):云南维西,1780m,1981.Ⅶ.10。P(2♂♂):广西龙胜1♂,1963.Ⅵ.18;吉林通辽1♂,1979.Ⅶ.21(中国科学院动物研究所)。

寄主 松毛虫。

Drino longihirta **Chao et Liang 长毛赘寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,1180(图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1200m,1988.Ⅷ.15。P(1♂):云南云龙志奔山,2500m,1981.Ⅵ.24(中国科学院动物研究所)。

Drino longiseta **Chao et Liang 长鬃赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编,1849(图)

标本信息 H(♂):云南金平,350m,1956.Ⅴ.28(中国科学院动物研究所)。

Drino minuta **Liang et Chao 小型赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编,1850(图)

标本信息 H(♂):广东湛江,1981.Ⅴ.29。P(1♀):广东湛江,1981.Ⅶ(中国科学院动物研究所)。

***Drino parafacialis* Chao et Liang 邻狭颜赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编, 1852 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,1987. Ⅵ.11。P(4♂♂7♀♀):浙江天目山2♂♂7♀♀,1987. Ⅵ.12~17;1♂,1957. Ⅵ.26;四川峨眉山1♂,1957. Ⅵ.4(中国科学院动物研究所)。

***Drino pollinosa* Chao et Liang 厚粉赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编, 1853 (图)

标本信息 H(♂):北京三堡,1976. Ⅶ.3。P(21♂♂8♀♀):北京三堡1♂,1972. Ⅷ.9;1♀,1975. Ⅶ.11;1♂,1976. Ⅶ.2;3♀♀4♂♂,1976. Ⅶ.13;4♂♂,1976. Ⅶ.16;1♀,1976. Ⅶ.30;北京八达岭1♂,1961. Ⅶ.5;2♂♂,1962. Ⅵ.30;1♂,1973. Ⅴ.13;1♀,1974. Ⅶ.2;1♂,1974. Ⅶ.3;5♂♂,1974. Ⅶ.4;北京百花山1♀,1973. Ⅴ.28;内蒙古锡林郭勒盟1♀,1972. Ⅶ.25;内蒙古乌兰察布盟1♂,1971. Ⅵ.17(中国科学院动物研究所)。

***Drino wuzhi* Liang et Chao 五指赘寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编, 1856 (图)

标本信息 H(♂):海南五指山,1982. Ⅷ.12(中国科学院动物研究所)。

***Elodia ruficornis* Chao 红角伊乐寄蝇**

赵建铭、梁恩义、周士秀 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 826 (图)

标本信息 H(♂):海南,1934. Ⅷ.3。P(1♂):海南,1934. Ⅷ.3(中国科学院动物研究所)。

***Erycilla cinerea* Chao et Liang 灰色蚬寄蝇**

赵建铭、梁恩义 1982 动物学研究, 3 (1): 79 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古西乌旗,1971. Ⅷ.7。A(♀):同正模;P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Erycilla flavipruina* Chao et Liang 黄粉蚬寄蝇**

赵建铭、梁恩义 1982 动物学研究, 3 (1): 78 (图)

标本信息 H(♂):北京三堡,1980. Ⅶ.3。P(1♂):北京八达岭,1980. Ⅵ.25(中国科学院动物研究所)。

***Erythrocera hunanensis* Chao et Zhou 湖南赤寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1192 (图)

标本信息 H(♂):湖南浏阳,1985. Ⅵ.18。A(♀):湖南浏阳,1984. Ⅵ.17。P(1♀):湖南浏阳,1986. Ⅶ.1(中国科学院动物研究所)。

***Hamxia monochaeta* Chao et Yang 单鬃车寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 2040 (图)

标本信息 H(♂):广西猫儿山,800~1100m,1985. Ⅶ.5。P(5♀♀):2♀♀,同正模;四川峨眉山3♀♀,800~1000m,1957. Ⅸ.16~25(中国科学院动物研究所)。

***Hebia parafacialis* Chao et Zhou 狭颜娇寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1194 (图)

标本信息 H(♂):湖南中坪,1983. Ⅸ.15(中国科学院动物研究所)。

***Hyleorus arctornis* Chao et Zhou 白毒蛾饰苔寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1201 (图)

标本信息 H(♂):湖南岳阳,1981. Ⅷ.19。A(♀):湖南浏阳,1986. Ⅵ.10。P(3♀♀4♂♂):湖南湘乡2♀♀,1985. Ⅴ.10;湖南岳阳1♀,1981. Ⅷ.7;湖南浏阳4♂♂,1986. Ⅵ.9~10(中国科学院动物研究所)。

***Hypotachina bifurca* Chao et Shi 双叉骇寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 235 (图)

标本信息 H(♂):西藏左贡,3800m,1976. Ⅶ.3。A(♀):西藏波密玉仁,3300~3450m,1973. Ⅸ.3。P(1♂2♀♀):西藏(波密玉仁,3300~3450m;左贡,3800m),1973. Ⅸ.3至1976. Ⅶ.2(中国科学院动物研究所)。

***Isosturmia grandis* Chao et Sun 巨形异丛毛寄蝇**

孙雪逵等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 627 (图)

标本信息 H(♂):贵州石阡金星,500m,1988. Ⅶ.25(中国科学院动物研究所)。

***Isosturmia pruinosa* Chao et Sun 黄粉异丛毛寄蝇**

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1182 (图)

标本信息 H(♂):湖南永顺杉木河林场,700m,1988. Ⅷ.7。A(♀):湖南永顺杉木河林场,800m,1988. Ⅷ.5。P(10♂♂7♀♀):湖南永顺杉木河林场9♂♂6♀♀,500~800m,1988. Ⅷ.5~9;湖南桑植天平山1♂,1200m,1988. Ⅷ.14;贵州石阡金星1♀,500m,1988. Ⅶ.24(中国科学院动物研究所)。

***Isosturmia spinisurstyla* Chao et Liang 刺尾异丛毛寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编, 1872 (图)

标本信息 H(♂):海南五指山,1982. Ⅳ.15(中国科学院动物研究所)。

***Istochaeta leishanica* Chao et Sun 雷山裸背寄蝇**

孙雪逵等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 624 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷山,850m,1988. Ⅵ.27(中国科学院动物研究所)。

***Linnaemya medogensis* Chao et Zhou 墨脱短须寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 2099 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅸ. 27(中国科学院动物研究所)。

Lydella acellaris **Chao et Shi 单翎厉寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 274 (图)

标本信息　H(♂):西藏当雄,4200m,1975. Ⅸ. 21。A(♀):西藏浪卡子,4200m,1975. Ⅸ. 4(中国科学院动物研究所)。

Lydella adiscalis **Chao 裸腰厉寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 272 (图)

标本信息　H(♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ. 23。A(♀):同正模。P(18 ♂♂ 15 ♀♀):西藏(江达、察雅,3400~3600m),1976. Ⅶ. 5~29(中国科学院动物研究所)。

Meigenia nigra **Chao et Sun 黑色美根寄蝇**

孙雪逵等 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 621 (图)

标本信息　H(♂):湖南永顺杉木河林场,500m,1989. Ⅶ. 15。P(8 ♂♂):湖南桑植天平山 1 ♂,1500m,1988. Ⅷ. 13;湖南永顺杉木河林场 6 ♂♂,500~600m,1988. Ⅷ. 8、1989. Ⅶ. 15;湖北宣恩分水岭 1 ♂,1300m,1989. Ⅶ. 30(中国科学院动物研究所)。

Mikia nigribasicosta **Chao et Zhou 黑鳞密克寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1991 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山,1947. Ⅸ. 15。P(2 ♀♀):浙江天目山 1 ♀,1937. Ⅴ. 24;1 ♀(无头),1947. Ⅸ. 13(中国科学院动物研究所)。

Mikia orientalis **Chao et Zhou 东方密克寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1993 (图)

标本信息　H(♂):云南东南河口,200m,1956. Ⅳ. 10。P(3 ♀♀):云南西双版纳 1 ♀,1000m,1975. Ⅸ. 2;云南金平 1 ♀,400m,1956. Ⅴ. 28;海南 1 ♀,1934. Ⅷ. 9(中国科学院动物研究所)。

Mikia yunnanica **Chao et Zhou 云南密克寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1993 (图)

标本信息　H(♂):云南西双版纳,1200~1400m,1958. Ⅴ. 24。P(8 ♂♂ 2 ♀♀):云南西双版纳 1 ♀,同正模;2 ♂♂,1957. Ⅳ. 22~23;6 ♂♂,1958. Ⅴ. 7~24;1 ♀,1958. Ⅴ. 23(中国科学院动物研究所)。

Nemorilla chrysopollinis **Chao et Shi 金粉截尾寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 267 (图)

标本信息　H(♀):西藏昌都妥坝,3900m,1976. Ⅷ. 9(中国科学院动物研究所)。

Nowickia heifu **Chao et Shi 黑腹诺寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 254 (图)

标本信息　H(♂):西藏普兰巴噶色龙潭,5100m,1976. Ⅶ. 22。P(3 ♂♂):西藏(普兰巴噶色龙潭,5100m;江达,3400m),1976. Ⅵ. 21、Ⅶ. 21(中国科学院动物研究所)。

Oswaldia illiberis **Chao et Zhou 梨星毛虫奥斯渥寄蝇**

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1744 (图)

标本信息　H(♂):辽宁凤城,1962. Ⅵ. 27。P(10 ♂♂ 5 ♀♀):黑龙江牡丹江 3 ♂♂ 1 ♀,1962. Ⅶ. 13;辽宁凤城 2 ♂♂ 2 ♀♀,同正模;内蒙古 1 ♂,1983. Ⅵ. 14;甘肃平凉 4 ♂♂ 2 ♀♀,1986. Ⅶ(中国科学院动物研究所)。

Pales longicornis **Chao et Shi 长角栉寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 269 (图)

标本信息　H(♂):西藏察隅,1965. Ⅶ(中国科学院动物研究所)。

Pales medogensis **Chao et Shi 墨脱栉寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 268 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱,1973. Ⅷ(中国科学院动物研究所)。

Peleteria manomera **Chao 针毛长须寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 249 (图)

标本信息　H(♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅵ. 7。P(1 ♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ. 21(中国科学院动物研究所)。

Peleteria maura **Chao et Shi 暗色长须寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 252 (图)

标本信息　H(♀):西藏昌都妥坝,3900m,1976. Ⅷ. 8。P(19 ♀♀):西藏(昌都妥坝,3900m;类乌齐桑多,3750m),1976. Ⅷ. 8~25(中国科学院动物研究所)。

Peleteria melania **Chao et Shi 黑顶长须寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 251 (图)

标本信息　H(♂):西藏察雅吉塘,3600~4400m,1976. Ⅷ. 18。A(♀):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅸ. 15。P(1 ♂):西藏察雅吉塘,3600~4400m,1976. Ⅷ. 18(中国科学院动物研究所)。

Peleteria nitella **Chao 光亮长须寄蝇**

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 250 (图)

标本信息　H(♂):西藏察雅,3600m,1976. Ⅶ. 7。P(8 ♂

♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.7~9(中国科学院动物研究所)。

Peleteria placuna Chao 平肛长须寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 250 (图)

标本信息 H(♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ.21。A(♀):西藏芒康,3300m,1976. Ⅵ.1。P(2♀♀):西藏芒康,3800~4350m,1976. Ⅵ.16、22(中国科学院动物研究所)。

Peleteria riwogeensis Chao et Shi 类乌齐长须寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 252 (图)

标本信息 H(♀):西藏类乌齐桑多,3750m,1976. Ⅷ.29。P(2♀♀):西藏类乌齐桑多,3750m,1976. Ⅷ.25(中国科学院动物研究所)。

Pseudodexia gui Chao 顾氏拟长足寄蝇

赵建铭、梁恩义、周士秀 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 831 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1983. Ⅵ.2。P(2♂♂):海南尖峰岭,1983. Ⅳ.14;1984. Ⅴ.4(中国科学院动物研究所)。

Scaphimyia nigrobasicasta Chao et Shi 黑鳞舟寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 272 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1973. Ⅷ(中国科学院动物研究所)。

Servillia medogensis Chao et Zhou 墨脱茸毛寄蝇

赵建铭、周士秀 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生主编, 515 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,2400m,1983. Ⅶ.2(中国科学院动物研究所)。

Servillia qingzangensis Chao 青藏茸毛寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 257 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树巴塘,3900m,1964. Ⅶ.26。A(♀):同正模。P(2♂♂):西藏玉树巴塘 1♂,3900m,1964. Ⅶ.26;西藏八宿然乌错 1♂,4250m,1973. Ⅷ.14(中国科学院动物研究所)。

Servillia xizangensis Chao 西藏茸毛寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 257 (图)

标本信息 H(♀):西藏米林,3000m,1974. Ⅸ.20(中国科学院动物研究所)。

Spallanzania sparipruinatus Chao et Shi 亮黑飞跃寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 276 (图)

标本信息 H(♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅷ.29。A(♀):西藏察雅、吉塘,3600m,1976. Ⅶ.8。P(15♂♂5♀♀):西藏(江达、仲巴、察雅、吉塘、吉隆、贡觉),1975. Ⅶ.9 至 1976. Ⅶ.29(中国科学院动物研究所)。

Tachina flavosquama Chao 黄粉寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 256 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆托当,3800m,1975. Ⅷ.3。A(♀):西藏亚东阿桑,2800m,1975. Ⅴ.31。P(16♂♂5♀♀):西藏(亚东、樟木、聂拉木)(中国科学院动物研究所)。

Tachina macropuchia Chao 巨爪寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 255 (图)

标本信息 H(♂):吉林抚松,1972. Ⅷ.23。A(♀):内蒙古西乌旗,1971. Ⅷ.5。P(12♂♂13♀♀):西藏察雅吉塘 1♂,3600m,1976. Ⅶ.9;1♀,3600m,1976. Ⅷ.18;吉林、河北、内蒙古三省 11♂♂11♀♀,1937. Ⅷ.1 至 1971. Ⅷ.4~10;朝鲜(Fusen)1♀,1937. Ⅷ.11(中国科学院动物研究所)。

Tachina metatarsa Chao et Liang 黑跗寄蝇

赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编, 1980 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江伊春,1970. Ⅶ.17。P(1♂):新疆阿尔泰,1960. Ⅷ.11(中国科学院动物研究所)。

Thecocarcelia aureipollinosa Chao et Zhou 黄粉鞘寄蝇

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1189 (图)

标本信息 H(♀):湖南湘西木峪,1983. Ⅷ.13(中国科学院动物研究所)。

Thecocarcelia interfrons Sun et Chao 窄额鞘寄蝇

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1189 (图)

标本信息 H(♂):湖南大庸猪石头,450m,1988. Ⅷ.21。A(♀):同正模。P(4♀♀):1♀,同正模;贵州江口梵净山 1♀,560m,1988. Ⅶ.15;湖南永顺杉木河林场 1♀,500m,1988. Ⅷ.9;湖南古丈高望界 1♀,550m,1988. Ⅶ.4(中国科学院动物研究所)。

Thecocarcelia tianpingensis Sun et Chao 天平鞘寄蝇

孙雪逵等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1190 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1200m,1988. Ⅷ.14(中国科学院动物研究所)。

Urophyllina grossa Chao 巨裸背寄蝇

赵建铭、史永善 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 262 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1973. Ⅷ。P(12♂♂):西藏墨脱,1973. Ⅷ(中国科学院动物研究所)。

***Winthemia aquilonalis* Chao 北方温寄蝇**
赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1769 (图)
标本信息 H(♂):山西翼城,1982. Ⅷ.6。P(1♂):吉林辽源,1982. Ⅷ(中国科学院动物研究所)。

***Winthemia beijingensis* Chao et Liang 北京温寄蝇**
赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1771 (图)
标本信息 H(♂):北京西山卧佛寺,100m,1986. Ⅸ.11。P(40♂♂97♀♀):北京西山卧佛寺 17♂♂26♀♀,同正模;1♀,1986. Ⅹ.6;2♂♂,1961. Ⅷ.30;3♂♂,1962. Ⅸ.10、14;1♂,1961. Ⅶ.3;4♂♂2♀♀,1972. Ⅶ.17~Ⅷ.5;2♂♂,1981. Ⅸ.24;9♂♂27♀♀,1982. Ⅹ.6;1♀,1982. Ⅶ.25;3♀♀,1982. Ⅶ.21~29;32♀♀,1982. Ⅸ.12;1♂,1982. Ⅹ.6;2♀♀,1982. Ⅹ.7;1♀,1982. Ⅹ.12;1♂,1987. Ⅶ.8;2♀♀,1987. Ⅸ.22(中国科学院动物研究所)。

***Winthemia diversitica* Chao 多样温寄蝇**
赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1772 (图)
标本信息 H(♂):湖南永顺杉木林场,500m,1989. Ⅶ.16。P(9♂♂):湖南永顺杉木林场 6♂♂,1988. Ⅵ.15,Ⅶ.4、6、16;广西临桂苑田 2♂♂,1963. Ⅶ.1;广西龙山大青山 1♂,1963. Ⅳ.27(中国科学院动物研究所)。

***Winthemia emeiensis* Chao et Liang 峨眉温寄蝇**
赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1774 (图)
标本信息 H(♂):四川峨眉山,1300m,1986. Ⅷ.1。P(4♀♀):四川峨眉山 1♀,1400m,1986. Ⅷ.11;3♀♀,1300~1600m,1986. Ⅷ.1~11(中国科学院动物研究所)。

***Winthemia parafacialis* Chao et Liang 裸颜温寄蝇**
赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1775 (图)
标本信息 H(♂):湖南大庸,450m,1988. Ⅷ.21。P(2♂♂):湖南大庸 1♂,360m,1988. Ⅷ.20;1♂,450m,1988. Ⅷ.21(中国科学院动物研究所)。

***Winthemia parallela* Chao et Liang 平眼温寄蝇**
赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1776 (图)
标本信息 H(♂):湖南永顺杉木林场,600m,1989. Ⅷ.15。P(28♂♂22♀♀):湖南永顺杉木林场,1♀,1988. Ⅷ.9;16♂♂6♀♀,1989. Ⅷ.15;3♂♂2♀♀,1988. Ⅷ.4;3♂♂5♀♀,1988. Ⅷ.6、8;3♂♂7♀♀,1988. Ⅷ.7、9;1♂,1989. Ⅶ.16;2♂♂,1989. Ⅷ.16;1♀,1988. Ⅷ.3(中国科学院动物研究所)。

***Winthemia shimai* Chao 嶌洪温寄蝇**
赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1778 (图)
标本信息 H(♂):浙江天目山,1947. Ⅸ.2(中国科学院动物研究所)。

***Winthemia zhoui* Chao 周氏温寄蝇**
赵建铭等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1779 (图)
标本信息 H(♂):北京三堡,1980. Ⅶ.5。P(3♂♂10♀♀):北京卧佛寺 1♀,1986. Ⅸ.3;1♂,1982. Ⅸ.6;2♀♀,1982. Ⅸ.8;1♀,1975. Ⅷ.22;1♀,1982. Ⅸ.6;1♀,1986. Ⅸ.1;1♀,1972. Ⅵ.16;1♀,1987. Ⅸ.22;北京八达岭三堡 2♂♂,1980. Ⅸ.1;辽宁凤城四台子 1♀,1962. Ⅵ.16;辽宁辽源 1♀,1982. Ⅶ.19(中国科学院动物研究所)。

寡脉蝇科 Asteiidae

***Asteia chinica* Yang et Zhang 中国寡脉蝇**
杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,491 (图)
标本信息 H(♂):北京北京农业大学,1975. Ⅲ.17。P(13♂♂9♀♀47♂♀):北京北京农业大学 13♂♀,1975. Ⅲ.23;北京罗道庄 1♂,1956. Ⅳ.23;北京卧佛寺 1♂,1976. Ⅴ.5;北京十三陵 1♂,1979. Ⅳ.23;北京青龙桥 1♂,1986. Ⅴ.6;新疆石河子 3♂♂2♀♀,1979. Ⅷ.16;新疆南山林场 2♂♂1♀,1979. Ⅸ.18;云南昆明花红洞 2♀♀,1981. Ⅲ.20;云南圆通寺 2♂♂2♀♀,1981. Ⅲ.21;云南黑龙潭 34♂♀,1981. Ⅲ.24;贵州花溪 2♂♂,1981. Ⅴ.27;贵州林业科学研究所 2♀♀,1987. Ⅷ.14(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Asteia psaronota* Yang et Zhang 斑背寡脉蝇**
杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,494 (图)
标本信息 H(♂):北京门头沟小龙门林场,1992. Ⅶ.30。P(2♀♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Asteia pumilocaudata* Yang et Zhang 小尾寡脉蝇**
杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,494 (图)
标本信息 H(♂):云南腾冲,1650m,1981. Ⅳ.2。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Asteia recurvispina* Yang et Zhang 弯刺寡脉蝇**
杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,494 (图)
标本信息 H(♂):新疆奎屯,1979. Ⅷ.17。P(6♂♂3♀♀):1♂,同正模;新疆疏勒 1♀,1979. Ⅷ.30;新疆喀什草湖 2♂♂1♀,1978. Ⅸ.1;新疆呼图壁芳草湖 2♂♂,1991. Ⅷ.14;宁夏银川公园 1♀,1980. Ⅶ.20;宁夏永宁王太堡 1♂,1980. Ⅶ.20(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Asteia rhombica* Yang et Zhang 菱斑寡脉蝇**
杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,495 (图)

标本信息　H(♂):云南澜沧,1981. Ⅳ. 20。P(1♂2♀♀):1♂,同正模;云南瑞丽1♀,1981. Ⅳ. 29;云南景洪勐养1♀(残),1981. Ⅳ. 12(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Asteia simplarista* Yang et Zhang 简芒寡脉蝇**

杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 495 (图)

标本信息　H(♂):山西沁水中条山林场,1981. Ⅷ. 14。P(3♂♂):山西中条山下川,1981. Ⅷ. 14(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Asteia spiloptera* Yang et Zhang 瑕翅寡脉蝇**

杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 495 (图)

标本信息　H(♀):陕西华山,1962. Ⅷ. 21。P(1♀):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Asteia taeniata* Yang et Zhang 带茎寡脉蝇**

杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 497 (图)

标本信息　H(♂):海南那大联昌,1974. Ⅻ. 10(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Asteia tibetan* Yang et Zhang 西藏寡脉蝇**

杨集昆、张学敏 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 497 (图)

标本信息　H(♂):西藏波密结达,3050m,1978. Ⅶ. 16(北京农业大学昆虫标本馆)。

潜蝇科 Agromyzidae

***Agromyza spinisera* Mitsuhiro et Fan 刺列潜蝇**

笹川满廣、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),286 (图)

标本信息　H(♂):黑龙江绥芬河,1979. Ⅶ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Amauromyza* (*Cephalomyza*) *bifida* Mitsuhiro et Fan 端裂暗潜蝇**

笹川满廣、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),288 (图)

标本信息　H(♂):新疆喀纳斯湖自然保护区,1981. Ⅶ. 1(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Amauromyza* (*Trilobomyza*) *acuta* Mitsuhiro et Fan 斧角暗潜蝇**

笹川满廣、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),290 (图)

标本信息　H(♀):青海同仁,1975. Ⅴ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Ophiomyia oviformis* Mitsuhiro et Fan 卵阳蛇潜蝇**

笹川满廣、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),287 (图)

标本信息　H(♂):黑龙江加格达奇,1979. Ⅴ. 5(中国科学院上海昆虫研究所)。

水蝇科 Ephydridae

***Dichaeta choui* Fan 周氏双鬃水蝇**

范骁凌、王敏、马志卿 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 160 (图)

标本信息　H(♂):陕西杨凌,1993. Ⅶ. 13。P(3♂♂):同正模(华南农业大学昆虫标本室)。

***Parydra digitata* Fan 指突滨水蝇**

范骁凌、谢慧琴、李红霞 2000 昆虫学研究进展, 吴孔明、陈晓峰 主编, 14 (图)

标本信息　H(♂):新疆石河子,1996. Ⅶ. 27。P(4♂♂6♀♀):同正模(华南农业大学昆虫标本室)。

卡密蝇科 Camillidae

***Camilla orientalis* Yang et Li 东方卡密蝇**

杨集昆、李竹 2002 海南森林昆虫, 黄复生 主编, 777 (图)

标本信息　H(♂):海南那大,1974. Ⅻ. 9(中国农业大学昆虫标本馆)。

叶蝇科 Milichiidae

***Phyllomyza claviconis* Yang 锤角叶蝇**

杨集昆 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)　伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 96 (图)

标本信息　H(♂):河南栾川龙峪湾,1000m,1996. Ⅶ. 11(中国农业大学昆虫标本馆)。

秆蝇科 Chloropidae

***Cetema gansuensis* Yang et Yang 甘肃中距秆蝇**

杨集昆、杨定 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 548 (图)

标本信息　H(♂):甘肃卓尼录巴寺,1980. Ⅷ. 15。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Cetema shanxiensis* Yang et Yang 山西中距秆蝇**

杨集昆、杨定 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 550 (图)

标本信息　H(♂):山西五台山,1720m,1981. Ⅶ. 23。P(7♂♂1♀):6♂♂1♀,同正模;山西介休绵山1♂,1300m,1981. Ⅶ. 26(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Cetema sinensis* Yang et Yang 中华中距秆蝇**

杨集昆、杨定 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 550 (图)

标本信息　H(♂):宁夏六盘山,2300m,1980. Ⅶ. 17。P(4♂♂3♀♀):2♂♂2♀♀,同正模;山西五台山2♂♂1♀,1720m,1981. Ⅶ. 23(北京农业大学昆虫标本馆)。

***Dicraeus phyllostachyus fujianensis* Yang et Yang 福建长脉秆蝇亚种**

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 532 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳大竹岚,1974. Ⅹ.27(中国农业大学昆虫标本馆)。

Eurina rotunda Yang et Yang 圆角颜脊秆蝇

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 542(图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅴ.18(中国农业大学昆虫标本室)。

Melanochaeta separata fujianensis Yang et Yang 福建离斑黑鬃秆蝇

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 531(图)

标本信息 H(♀):福建建阳,1974. Ⅹ.26~28。P(1♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Mepachymerus elongatus Yang et Yang 长芒平胸秆蝇

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 542(图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ.2(中国农业大学昆虫标本室)。

Platycephala zhejiangensis Yang et Yang 浙江宽头秆蝇

杨定、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 542(图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1994. Ⅳ.18。P(1♀):浙江百山祖十九源,1650m,1994. Ⅳ.21(中国农业大学昆虫标本室)。

Polyodaspis ferruginea Yang et Yang 锈色多鬃秆蝇

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 530(图)

标本信息 H(♀):福建厦门,1974. Ⅺ.27(中国农业大学昆虫标本馆)。

Polyodaspis sinensis Yang et Yang 中华多鬃秆蝇

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 529(图)

标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,1974. Ⅹ.27(中国农业大学昆虫标本馆)。

Rhodesiella fujianensis Yang et Yang 福建锥秆蝇

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 528(图)

标本信息 H(♀):福建建阳,1974. Ⅹ.28(中国农业大学昆虫标本馆)。

Rhodesiella hainana Yang 海南锥秆蝇

杨定 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 770(图)

标本信息 H(♂):海南那大,1974. Ⅻ.7。A(♀):同正模。P(15♂♂34♀♀):同正模(中国农业大学昆虫标本馆)。

Rhodesiella serrata Yang et Yang 齿突锥秆蝇

杨定、杨集昆 2003 福建昆虫志(第八卷),黄邦侃 主编, 529(图)

标本信息 H(♂):福建厦门鼓浪屿,1974. Ⅺ.25(中国农业大学昆虫标本馆)。

蜣蝇科 Pyrgotidae

Adapsilia antenna Shi 角适蜣蝇

史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 586(图)

标本信息 H(♀):云南金平,1700m,1956. Ⅴ.16(中国科学院动物研究所)。

Adapsilia biseta Shi 二鬃适蜣蝇

史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 587(图)

标本信息 H(♀):北京,1991. Ⅶ.24。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Adapsilia orientalis Shi 东方适蜣蝇

史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 590(图)

标本信息 H(♂):福建邵武,1943. Ⅹ.9(中国科学院动物研究所)。

Adapsilia striatis Shi 条纹适羌蝇

史永善 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编, 695(图)

标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,650m,1991. Ⅴ.28。P(6♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Apyrgota breviventris Shi 短腹蜣蝇

史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 580(图)

标本信息 H(♂):云南保山坝湾,1100m,1992. Ⅴ.20。P(1♂):云南保山坝湾,1992. Ⅴ.21(中国科学院动物研究所)。

Apyrgota fura Shi 浅黑蜣蝇

史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 580(图)

标本信息 H(♀):云南金平,2000m,1956. Ⅴ.10(中国科学院动物研究所)。

Apyrgota longa Shi 长蜣蝇

史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 581(图)

标本信息 H(♀):云南金平,1700m,1956. Ⅴ.13(中国科学院动物研究所)。

Eupyrgota furvimaculis Shi 黑斑真蜣蝇

史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 582(图)

标本信息 H(♂):云南景东,1200m,1956. Ⅴ.31。P(6♂♂5♀♀):云南景东,1700m,1956. Ⅴ.27~Ⅵ.5(中国科学院动物研究所)。

Eupyrgota maculiala Shi 斑翅真蜣蝇

史永善 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,

583（图）

标本信息　H(♂)：云南保山坝湾，1100m，1992. Ⅴ.21。P(5♂♂5♀♀)：云南景东4♂♂5♀♀，1170m，1956. Ⅵ.2；云南保山坝湾1♂，1100m，1992. Ⅴ.20（中国科学院动物研究所）。

***Parageloemyia globa* Shi 球近硬蜣蝇**

史永善 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，576（图）

标本信息　H(♀)：云南金平，500m，1956. Ⅴ.2（中国科学院动物研究所）。

***Sinolochmostylia sinica* Yang 中华丛芒蜣蝇**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，248（图）

标本信息　H(♀)：浙江开化古田山，320m，1992. Ⅶ.26（中国农业大学昆虫标本室）。

***Tephritopyrgota yunnanensis* Shi 云南灰蜣蝇**

史永善 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，591（图）

标本信息　H(♂)：云南金平，1700m，1956. Ⅴ.13。P(9♂♂6♀♀)：云南金平1♂1♀，1956. Ⅴ.9；1♂，1956. Ⅴ.10；1♂，1956. Ⅴ.12；5♂♂1♀，同正模；1♂2♀♀，1956. Ⅴ.14；1♀，1956. Ⅴ.15；云南景洪1♀，1250m，1956. Ⅵ.12（中国科学院动物研究所）。

眼蝇科 Conopidae

***Siniconops cheni* Qiao et Chao 陈氏唐眼蝇**

乔阳、赵建铭 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，609（图）

标本信息　H(♂)：浙江天目山，1947. Ⅸ.6。P(1♂)：四川峨眉山，1957. Ⅸ.7（中国科学院动物研究所）。

***Siniconops fuscatus* Qiao et Chao 暗黑唐眼蝇**

乔阳、赵建铭 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，610（图）

标本信息　H(♂)：海南尖峰岭，1983. Ⅶ.7（中国科学院动物研究所）。

粪蝇科 Scathophagidae

***Norellia leigongshania* Wei et Yang 雷公山鬃粪蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，544（图）

标本信息　H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ.16（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

***Norellia megistomycta* Feng 大喙鬃粪蝇**

冯炎 2005 华东昆虫学报，14（1）：1，2（图）

标本信息　H(♂)：四川二郎山垭口，3000m，1988. Ⅶ.2（中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所）。

***Scathophaga flavihirta* Sun 黄毛粪蝇**

孙雪逵 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，628（图）

标本信息　H(♂)：四川贡嘎山，2500m，1983. Ⅵ.7。P(2♂♂)：西藏墨脱提琴1♂，3400m，1982. Ⅰ.6；四川峨眉山报国寺，1♂，550～750m，1957. Ⅳ.9（中国科学院动物研究所）。

***Scathophaga paraqiana* Wei et Yang 肖黔粪蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，546（图）

标本信息　H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ.16（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

***Scathophaga qiana* Wei et Yang 黔粪蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，545（图）

标本信息　H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ.16（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

***Scathophaga sinensis* Sun 中华粪蝇**

孙雪逵 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，630（图）

标本信息　H(♂)：四川峨眉山洗象池，1800～2000m，1957. Ⅷ.27。P(8♂♂)：2♂♂，同正模；西藏樟柚德庆堂4♂♂，3300～3700m，1975. Ⅶ.7～9；西藏墨脱提琴2♂♂，3400～3450m，1982. Ⅰ.6、Ⅸ.7（中国科学院动物研究所）。

***Scathophaga xinjiangensis* Sun 新疆粪蝇**

孙雪逵 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，631（图）

标本信息　H(♀)：新疆清河，1956. Ⅷ.2。P(6♀♀)：2♀♀，同正模；新疆中海子2♀♀，1956. Ⅷ.5～6；新疆松格克1♀，1956. Ⅷ.9；新疆小塔拉特1♀，1956. Ⅷ.9（中国科学院动物研究所）。

花蝇科 Anthomyiidae

***Pegomya agilis* Wei 敏泉蝇**

魏濂艨 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，286（图）

标本信息　H(♂)：贵州赤水，500m，2000. Ⅵ.4（安顺地区疾病预防控制中心）。

***Acklandia aculeatoides* Cui et Fan 直叶球喙花蝇**

崔昌元、范滋德 1982（1983）昆虫学研究集刊（第三集），236（图）

标本信息　H(♂)：黑龙江塔河，1978. Ⅴ.23。P(4♂♂)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Acklandia curvata* Cui et Fan 曲叶球喙花蝇**

崔昌元、范滋德 1982（1983）昆虫学研究集刊（第三集），236（图）

标本信息　H(♂)：黑龙江加格达奇，1978. Ⅴ.11。P(1

♂):辽宁建昌黑山(中国科学院上海昆虫研究所)。

Analliopsis subsinuata **Fan 波曲异阳花蝇**

范滋德 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 229 (图)

标本信息 H(♂):四川道孚,1984. Ⅳ. 14。P(41 ♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Anthomyia sinensis **Zhang et Sun 中华花蝇**

张连富、孙进忠 1997 动物学研究, 18 (1): 23 (图)

标本信息 H(♂):辽宁凌源大河北(南大山),1256.6m,1995. Ⅵ. 19。P(2 ♂♂):同正模(辽宁朝阳市卫生防疫站)。

Botanophila fanjingensis **Wei 梵净植种蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 528 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1993. Ⅸ. 8。P(9 ♂♂):同正模(安顺市疾病预防控制中心)。

Botanophila guizhouensis **Wei 贵州植种蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 529 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001. Ⅷ. 1。P(1 ♂):同正模(安顺市疾病预防控制中心)。

Botanophila laxobasalis **Wei et Yang 宽基植种蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 516 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800 ~ 2178m,2005. Ⅸ. 16。P(18 ♂♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Botanophila longifurca **Fan 长叉植种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 221 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江伊春五营,1977. Ⅵ. 8(中国科学院上海昆虫研究所)。

Botanophila nassobasalis **Wei et Yang 窄基植种蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 515 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800 ~ 2178m,2005. Ⅸ. 16。P(81 ♂♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Botanophila strictistriolata **Xue et Zhang 瘦刷毛植种蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 789 (图)

标本信息 H(♂):甘肃宕昌,1800m,1998. Ⅶ. 7(中国科学院动物研究所标本馆)。

Botanophila submontivaga **Xue et Zhang 拟高荡植种蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 199 (图)

标本信息 H(♂):新疆和田喀什塔什,3350m,1988. Ⅶ. 8 (中国科学院动物研究所标本馆)。

Botanophila tridigitata **Fan et Chen 三指植种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 239 (图)

标本信息 H(♂):青海祁连拉东,1974. Ⅶ. 4。P(25 ♂♂):青海祁连 24 ♂♂;青海歇武 1 ♂(中国科学院上海昆虫研究所)。

Calythea xizangensis **Fan et Zhong 西藏拟花蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 221 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,无时间记录(中国科学院上海昆虫研究所)。

Chiastocheta latispinigera **Fan et Chen 侧刺短角花蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 223 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山,1979. Ⅶ. 13(中国科学院上海昆虫研究所)。

Chirosia enallostylata **Wei 异侧叶蕨蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 656 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1600m,1985. Ⅵ. 20。P(1 ♂):同正模(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Chirosia forcipispatula **Xue 匙叶蕨蝇**

薛万琦 2001 动物学研究, 22 (4): 307 (图)

标本信息 H(♂):云南泸水片马,2000m,1992. Ⅴ. 26(沈阳师范大学昆虫研究所)。

Chirosia laticerca **Fan 宽尾蕨蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 255 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Craspedochoeta pullulula **Fan 斑脉缘花蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 239 (图)

标本信息 H(♂):青海门源,1976. Ⅶ. 5(中国科学院上海昆虫研究所)。

Delia atrifrons **Fan 黑额地种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 223 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉格,无时间记录(中国科学院上海昆虫研究所)。

Delia canalis **Fan et Wu 沟跗地种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 240 (图)

标本信息 H(♂):青海门源种马场,1976. Ⅷ. 10。P(13 ♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Delia falciforceps **Xue et Zhang 镰叶地种蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 204 (图)

标本信息 H(♂):新疆策勒奴尔牧场牙门,3550m,1988. Ⅶ. 2。P(20 ♂♂):14 ♂♂,同正模;新疆和田县喀什塔什 6

♂♂,3000m,1988. Ⅶ.9(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Delia felsicanalis* Fan et Wu 伪沟跗地种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 241 (图)

标本信息 H(♂):青海门源,1976. Ⅵ.30。P(2♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Delia flavicommixta* Xue et Zhang 黄杂地种蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 206 (图)

标本信息 H(♂):新疆策勒奴尔牧场牙门,3100m,1988. Ⅶ.3。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Delia gracilibacilla* Chen 瘦杆地种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 223 (图)

标本信息 H(♂):上海,1953. Ⅲ.31(中国科学院上海昆虫研究所)。P(13♂♂):12♂♂,同正模;1♂,湖南莽山。

***Delia longisetigera* Fan 长鬃地种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 242 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树结古,1975. Ⅵ.24(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Delia nigriabdominis* Xue 黑腹地种蝇**

薛万琦 2001 动物学研究, 22 (4): 306 (图)

标本信息 H(♂):云南禄劝,3500m,1997. Ⅳ.10(沈阳师范大学昆虫研究所)。

***Delia parvicanalis* Fan 小沟跗地种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 243 (图)

标本信息 H(♂):青海门源,1976. Ⅷ。P(3♂♂):青海门源(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Delia penicillella* Fan 肖帚腹地种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 243 (图)

标本信息 H(♂):青海湟源,1974. Ⅶ.13。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Delia quadrilateralis* Fan et Zhong 梯叶地种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 223 (图)

标本信息 H(♂):西藏安多,无时间记录(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Delia recurvata* Fan 反曲地种蝇**

范滋德 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 230 (图)

标本信息 H(♂):四川道孚,1984. Ⅳ.27。P(3♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Delia sphaerobasis* Fan et Qian 球基地种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 244 (图)

标本信息 H(♂):青海祁连牛心山,1974. Ⅶ.1。P(6♂♂):青海祁连牛心山 3♂♂;青海祁连 1♂;青海共和 1♂;新疆布尔津 1♂(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Delia spicularis* Fan 针叶地种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 244 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树结古,1975. Ⅶ.18。P(3♂♂):青海玉树 2♂♂;青海囊谦 1♂(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Delia subnigribasis* Fan et Wang 亚黑基地种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 223 (图)

标本信息 H(♂):山西五台,1978. Ⅵ.25(中国科学院上海昆虫研究所)。P(13♂♂):同正模。

***Delia tenuipenis* Fan et Zhong 细阳地种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 225 (图)

标本信息 H(♂):西藏安多,无时间记录(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Egle cyrtacra* Fan et Wang 弯头柳花蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 225 (图)

标本信息 H(♂):山西太原晋祠,无时间记录(中国科学院上海昆虫研究所)。P(2♂♂):同正模。

***Egle gracilior* Zheng et Fan 瘦叶柳花蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 181 (图)

标本信息 H(♂):四川卧龙,1986. Ⅴ.4(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Emmesomyia megastigmata* Ma, Mou et Fan 大孔粪泉蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 225 (图)

标本信息 H(♂):辽宁北镇闾山,1974. Ⅶ.7(中国科学院上海昆虫研究所)。P(5♂♂):河南西峡 1♂;海南尖峰岭 4♂♂,1365m,1978. Ⅲ.12。

***Emmesomyia roborospinosa* Cui, Li et Fan 坚刺粪泉蝇**

崔昌元、李书建、范滋德 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 137 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江牡丹江三道关,1986. Ⅶ.3。P(2♂♂):1♂,同正模;黑龙江伊春五营 1♂,1984. Ⅵ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Emmesomyia subvillica* Fan, Ma et Mou 类绒粪泉蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 227 (图)

标本信息 H(♂):辽宁建昌黑山,1973. Ⅸ.15(中国科学院上海昆虫研究所)。P(3♂♂):1♂(同正模);1♂,锦州;1♂,山西临县。

***Enneastigma pilosiventrosa* Fan et Chen 毛腹九点花蝇**

范滋德、陈之梓 1984 动物学研究, 5 (3): 253 (图)

标本信息 H(♂):湖南莽山,1978. Ⅲ.18(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 阔叶灌木混交林山坡草地土下栖居。

标本信息　H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya guizhouensis **Wei 贵州泉蝇**

魏濂艨 1988 动物学研究, 9 (4): 428 (图)

标本信息　H(♂):贵州安龙龙山自然保护区,1986. Ⅸ.13。A(♀):同正模。P(20♂♂10♀♀):17♂♂10♀♀,同正模;贵州绥阳宽阔水自然保护区3♂♂,1986. Ⅸ.1(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya hamata **Wei　钩泉蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 794 (图)

标本信息　H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m,1987. Ⅹ.7(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya heteroparamera **Zheng et Fan 异突泉蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 184 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山,1986. Ⅳ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya japonica mokanensis **Fan 莫干泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 202 (图)

标本信息　H(♂):浙江莫干山,1937. Ⅳ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya lhasaensis **Zhong 拉萨泉蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 332 (图)

标本信息　H(♂):西藏拉萨,1979. Ⅴ.23。A(♀):同正模。P(1♂1♀):西藏拉萨,1980. Ⅴ.14(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya longshanensis **Wei 龙山泉蝇**

魏濂艨 1988 动物学研究, 9 (4): 431 (图)

标本信息　H(♂):贵州安龙龙山自然保护区,1986. Ⅸ.13。A(♀):同正模。P(12♂♂6♀♀):贵州安龙龙山自然保护区6♂♂6♀♀,1986. Ⅸ.12~14;贵州绥阳宽阔水自然保护区6♂♂,1986. Ⅷ.31~Ⅸ.2(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

寄主　黑鹇 *Lophura leucomelana leucomelana* 新鲜皮毛上。

Pegomya lyrura **Fan 琴叶泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 202 (图)

标本信息　H(♂):浙江天目山,1937. Ⅴ.7(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya medogensis **Fan et Chen 墨脱泉蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 258 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱,1980. Ⅳ.21。P(6♂♂):西藏墨脱(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya melaotarsis **Wei　黑跗泉蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 787 (图)

标本信息　H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m,1988. Ⅵ.23。P(3♂♂):同正模(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya minutisetaria **Zhong 微端鬃泉蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 332 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱,1980. Ⅲ.29。P(1♂):西藏墨脱,1980. Ⅳ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya mirabifurca **Cui, Li et Fan 奇叶泉蝇**

崔昌元、李书建、范滋德 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 137 (图)

标本信息　H(♂):内蒙古古源(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya multidentis **Wei　多齿泉蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 787 (图)

标本信息　H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m,1988. Ⅵ.24(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya multidentis oides **Wei　类多齿泉蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 788 (图)

标本信息　H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m,1988. Ⅵ.24(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya nigripraepeda **Feng　黑前足泉蝇**

冯炎 2006 华东昆虫学报, 15 (1): 2、4 (图)

标本信息　H(♂):四川峨眉山万佛顶,3099m,1984. Ⅵ.22(中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所)。

Pegomya pachura **Fan 厚尾泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 203 (图)

标本信息　H(♂):上海松江佘山,1974. Ⅳ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya pliciforceps **Fan 皱叶泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 203 (图)

标本信息　H(♂):江苏南京下蜀,1963. Ⅴ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya quadrivittoides **Zhong 拟四条泉蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 334 (图)

标本信息　H(♂):西藏隆子,1977. Ⅷ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya revolutiloba **Zheng et Fan 卷叶泉蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 184 (图)

标本信息　H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ.11(中国科学院上

海昆虫研究所)。

***Pegomya spinulosa* Fan 棘基泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 203 (图)

标本信息 H(♂):湖南莽山,1978. Ⅲ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pegomya yunnanensis* Xue 云南泉蝇**

薛万琦 2001 动物学研究, 22 (6): 487 (图)

标本信息 H(♂):云南泸水片马,3020m,1992. Ⅴ.26(沈阳师范大学昆虫研究所)。

***Pegoplata dasiomma* Fan 毛眼须泉蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 232 (图)

标本信息 H(♂):台湾知本山,1935. Ⅵ.6(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pegoplata lengshanensis* Xue 冷山须泉蝇**

薛万琦 2001 动物学研究, 22 (6): 486 (图)

标本信息 H(♂):云南兰坪冷山,2200m,1986. Ⅶ.1(沈阳师范大学昆虫研究所)。

***Pegoplata qiandianensis* Wei 黔滇须泉蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 534 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1993. Ⅸ.7。P(9 ♂♂):2 ♂♂,同正模;云南鸡足山 7 ♂♂,2200~2700m,1994. Ⅷ.6~8(安顺市疾病预防控制中心)。

***Phorbia fani* Xue 范氏草种蝇**

薛万琦 2001 动物学研究, 22 (6): 485 (图)

标本信息 H(♂):云南禄劝,3500m,1987. Ⅳ.10(沈阳师范大学昆虫研究所)。

***Phorbia funiuensis* Ge et Li 伏牛草种蝇**

葛凤翔、李书建 1985 动物学研究, 6 (3): 242 (图)

标本信息 H(♂)与 P(6 ♂♂):河南卢氏狮子坪林场,1982. Ⅴ.16,1983. Ⅴ.7(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 金丝猴体上。

***Phorbia morulella* Fan, Li et Cui 墨草种蝇**

范滋德、李书建、崔昌元 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 133 (图)

标本信息 H(♂):河南卢氏淇马河,1985. Ⅳ.8。P(1 ♂ 1 ♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phorbia omeishanensis* Fan 峨眉草种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 234 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1940. Ⅷ.17(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phorbia pectiniforceps* Fan, Wang et Yang 栉铗草种蝇**

范滋德、王宝林、杨祖堂 1988 昆虫学研究集刊(第八集), 199 (图)

标本信息 H(♂):四川盐边县垭口,1985. Ⅵ.4(中国科学院上海昆虫研究所)。P(1 ♂):同正模(四川渡口市卫生防疫站)。

***Phorbia simplisternita* Fan, Li et Cui 简腹草种蝇**

范滋德、李书建、崔昌元 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 133 (图)

标本信息 H(♂):河南卢氏淇马河,1985. Ⅳ.8(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phorbia subsymmetrica* Fan 亚均草种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 234 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。P(1 ♂):同正模。

***Phorbia vitripenis* Fan 透阳草种蝇**

范滋德 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 234 (图)

标本信息 H(♂):四川道孚,1984. Ⅳ.16(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinophorbia tergiprotuberans* Xue 背叶华草花蝇**

薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 2301 (图)

标本信息 H(♂):四川巫山梨子坪,1850m,1994. Ⅴ.18(中国科学院动物研究所)。

厕蝇科 Fanniidae

***Coelomyia tianfuensis* Feng 天府楞蝇**

冯炎 2003 华东昆虫学报, 12 (2): 1 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山木叶棚,2900m,1983. Ⅷ.21(中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所)。

***Fannia alxaensis* Tian et Xue 阿拉善厕蝇**

田兆丰、薛万琦 1999 动物学研究, 20 (1): 58 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古阿拉善右旗,1300m,1986. Ⅵ.21(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Fannia bellula* Wei et Yang 美丽厕蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 541 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ.16(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Fannia capricornis* Xue 羊角厕蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 820 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山洗象池,2000m,1975. Ⅷ.18。P(2 ♂♂):1 ♂,同正模;四川峨眉山金顶 1 ♂,3200m,1957. Ⅷ.25(中国科学院动物研究所)。

***Fannia capricornisoides* Wei 类羊角厕蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 548 (图)

Paraprosalpia lutebasicosta **Fan 黄鳞亮叶花蝇**

范滋德等 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 225 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江伊春五营,1977. Ⅵ。P(2♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Paraprosalpia magnilamella **Fan 大板亮叶花蝇**

范滋德等 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 225 (图)

标本信息 H(♂):青海祁连,1974. Ⅵ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

Paraprosalpia recta **Fan et Cui 直钩亮叶花蝇**

范滋德等 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 226 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江古源,1980. Ⅵ. 3(中国科学院上海昆虫研究所)。

Paraprosalpia tibialis **Fan et Wang 毛胫亮叶花蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 221 (图)

标本信息 H(♂):山西方山阳圪台,无时间记录(中国科学院上海昆虫研究所)。

Paraprosalpia varicilia **Fan et Wang 异纤亮叶花蝇**

范滋德等 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 226 (图)

标本信息 H(♂):山西方山阳圪台,1979. Ⅵ. 19。P(1♀ 3♂♂):山西文水横尖,1981. Ⅵ. 1 ~6(中国科学院上海昆虫研究所)。

Paregle densibarbata **Fan 密胡邻种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 232 (图)

标本信息 H(♂):青海祁连,1974. Ⅶ. 3。A(♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia acudepressa **Fan et Ma 尖扁泉种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 246 (图)

标本信息 H(♂):青海大柴旦,1980. Ⅵ. 23。P(2♂♂):青海乐都1♂;青海格尔水1♂(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia argyrometopa **Zhong 银额泉种蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 329 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,1962. Ⅵ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia caligotypa **Zheng et Fan 靴叶泉种蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 181 (图)

标本信息 H(♂):青海门源,1976. Ⅶ. 4(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia coloriforcipis **Fan 彩叶泉种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 258 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia curvimargo **Zheng et Fan 弯缘泉种蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 181 (图)

标本信息 H(♂):青海门源,1976. Ⅶ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia dichops **Fan 离眼泉种蝇**

范滋德 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 492 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,4100m,1982. Ⅷ. 16(中国科学院动物研究所)。

Pegohylemyia dolichocerca **Zheng et Fan 长叉泉种蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 182 (图)

标本信息 H(♂):青海门源,1976. Ⅶ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia gentianaella **Zhong 拟龙胆草泉种蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 329 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,1982. Ⅵ. 21。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia infrafurcata **Fan 垂叉泉种蝇**

范滋德 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 232 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山,1984. Ⅵ. 7(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia latirufifrons **Fan 宽红额泉种蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 247 (图)

标本信息 H(♂):青海祁连鸽子洞,1974. Ⅶ. 4(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia longifurcula **Zhong 长中叉泉种蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 331 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,1982. Ⅶ. 28。A(♀):同正模。P(6♂♂5♀♀):西藏拉萨5♂♂5♀♀,同正模;1♂,1982. Ⅷ. 4(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia medoga **Fan 墨脱泉种蝇**

范滋德 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 492 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱那木拉,4650m,1983. Ⅶ. 31(中国科学院动物研究所)。

Pegohylemyia menyuanensis **Zheng et Fan 门源泉种蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 182 (图)

标本信息 H(♂):青海门源,1976. Ⅶ. 10(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia nigricauda **Wei 黑尾泉种蝇**

魏濂艨 1988 动物学研究, 9 (4): 427 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1986.

Ⅷ.28。A(♀):同正模。P(2♂♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区1♂,1986.Ⅸ.1;贵州安龙龙山自然保护区,1986.Ⅸ.13(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegohylemyia peltophora Li, Cui et Fan 条盾泉种蝇
李书建、崔昌元、范滋德 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 129 (图)
标本信息 H(♂):河南卢氏小淇马河,1985.Ⅳ.14。P(2♂♂):河南卢氏小淇马河1♂,同正模;1♂,1985.Ⅳ.16(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia pilosibucca Zhong 毛颊泉种蝇
钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 331 (图)
标本信息 H(♂):西藏安多,1976.Ⅶ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia prenochirella Zheng et Fan 垂叉泉种蝇
郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 182 (图)
标本信息 H(♂):青海门源,1976.Ⅶ.9(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia qinghaisenecio Fan 青泽菊泉种蝇
范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 247 (图)
标本信息 H(♂):青海门源,1976.Ⅶ.4。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia stenocerca Zheng et Fan 狭叉泉种蝇
郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 182 (图)
标本信息 H(♂):青海门源,1976.Ⅶ.2(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia trinivittata Zheng et Fan 三条泉种蝇
郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 182 (图)
标本信息 H(♂):青海门源,1976.Ⅶ.4(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegohylemyia truncata Fan 截叶泉种蝇
范滋德 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 493 (图)
标本信息 H(♂):西藏墨脱那木拉,4650m,1983.Ⅶ.27。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Pegohylemyia vicariola Fan 拟微叉泉蝇
范滋德、陈之梓、方建明 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 300 (图)
标本信息 H(♂):西藏吉隆宗嘎,4300m,1984.Ⅵ.28(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya aksayensis Fan et Wu 阿克赛泉蝇
范滋德、吴新生 1987 动物学研究, 8 (4): 376 (图)
标本信息 H(♂):甘肃阿克赛,1983.Ⅵ.25(中国科学院上海昆虫研究所)。
寄主 麻栎树 _Quercus_ sp.。

Pegomya argacra Fan 亮叶泉蝇
范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 201 (图)
标本信息 H(♂):上海松江佘山,1973.Ⅲ.19(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya aurapicalis Fan 金叶泉蝇
范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 201 (图)
标本信息 H(♂):江苏南京灵谷寺,1957.Ⅳ.16(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya aurivillosa Fan et Chen 金绒泉蝇
范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 248 (图)
标本信息 H(♂):青海泽库麦秀山,1975.Ⅵ.3(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya avirostrata Fan 鸟喙泉蝇
范滋德 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 232 (图)
标本信息 H(♂):四川道孚,1984.Ⅳ.26(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya biniprojiciens Wei 双突泉蝇
魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 783 (图)
标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m,1988.Ⅵ.24(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya brunnescens Wei 褐色泉蝇
魏濂艨 1988 动物学研究, 9 (4): 430 (图)
标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1986.Ⅸ.1。A(♀):同正模。P(15♂♂5♀♀):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1986.Ⅷ.26 ~ Ⅸ.2(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya caudiangulus Wei 端角泉蝇
魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 783 (图)
标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m,1988.Ⅵ.23(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya chaetostigmata Zheng et Fan 鬃孔泉蝇
郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 182 (图)
标本信息 H(♂):西藏亚东,1977.Ⅵ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya clavellata Fan 棒叶泉蝇
范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 201 (图)
标本信息 H(♂):上海松江佘山,1963.Ⅳ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya dichaetomyiola Fan 重毫泉蝇
范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 202 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya guizhouensis **Wei 贵州泉蝇**

魏濂艨 1988 动物学研究, 9 (4): 428 (图)

标本信息 H(♂):贵州安龙龙山自然保护区,1986. Ⅸ. 13。A(♀):同正模。P(20♂♂10♀♀):17♂♂10♀♀,同正模;贵州绥阳宽阔水自然保护区3♂♂,1986. Ⅸ. 1(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya hamata **Wei 钩泉蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 794 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m, 1987. Ⅹ. 7(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya heteroparamera **Zheng et Fan 异突泉蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 184 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1986. Ⅳ. 5(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya japonica mokanensis **Fan 莫干泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 202 (图)

标本信息 H(♂):浙江莫干山,1937. Ⅳ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya lhasaensis **Zhong 拉萨泉蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 332 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,1979. Ⅴ. 23。A(♀):同正模。P(1♂1♀):西藏拉萨,1980. Ⅴ. 14(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya longshanensis **Wei 龙山泉蝇**

魏濂艨 1988 动物学研究, 9 (4): 431 (图)

标本信息 H(♂):贵州安龙龙山自然保护区,1986. Ⅸ. 13。A(♀):同正模。P(12♂♂6♀♀):贵州安龙龙山自然保护区6♂♂6♀♀,1986. Ⅸ. 12~14;贵州绥阳宽阔水自然保护区6♂♂,1986. Ⅷ. 31~Ⅸ. 2(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

寄主 黑鹇 *Lophura leucomelana leucomelana* 新鲜皮毛上。

Pegomya lyrura **Fan 琴叶泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 202 (图)

标本信息 H(♂):浙江天目山,1937. Ⅴ. 7(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya medogensis **Fan et Chen 墨脱泉蝇**

范滋德等 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 258 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1980. Ⅳ. 21。P(6♂♂):西藏墨脱(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya melaotarsis **Wei 黑跗泉蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 787 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m, 1988. Ⅵ. 23。P(3♂♂):同正模(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya minutisetaria **Zhong 微端鬃泉蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 332 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1980. Ⅲ. 29。P(1♂):西藏墨脱,1980. Ⅳ. 5(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya mirabifurca **Cui, Li et Fan 奇叶泉蝇**

崔昌元、李书建、范滋德 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 137 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古古源(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya multidentis **Wei 多齿泉蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 787 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m, 1988. Ⅵ. 24(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya multidentis oides **Wei 类多齿泉蝇**

魏濂艨、崔昌元、薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 788 (图)

标本信息 H(♂):贵州绥阳宽阔水自然保护区,1700m, 1988. Ⅵ. 24(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Pegomya nigripraepeda **Feng 黑前足泉蝇**

冯炎 2006 华东昆虫学报, 15 (1): 2、4 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山万佛顶,3099m,1984. Ⅵ. 22(中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所)。

Pegomya pachura **Fan 厚尾泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 203 (图)

标本信息 H(♂):上海松江佘山,1974. Ⅳ. 11(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya pliciforceps **Fan 皱叶泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 203 (图)

标本信息 H(♂):江苏南京下蜀,1963. Ⅴ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya quadrivittoides **Zhong 拟四条泉蝇**

钟应洪 1985 动物学研究, 6 (4): 334 (图)

标本信息 H(♂):西藏隆子,1977. Ⅷ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Pegomya revolutiloba **Zheng et Fan 卷叶泉蝇**

郑申生、范滋德 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 184 (图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ. 11(中国科学院上

海昆虫研究所)。

***Pegomya spinulosa* Fan 棘基泉蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集), 203(图)

标本信息 H(♂):湖南莽山,1978. Ⅲ.5(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pegomya yunnanensis* Xue 云南泉蝇**

薛万琦 2001 动物学研究, 22 (6): 487 (图)

标本信息 H(♂):云南泸水片马,3020m,1992. Ⅴ.26(沈阳师范大学昆虫研究所)。

***Pegoplata dasiomma* Fan 毛眼须泉蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 232(图)

标本信息 H(♂):台湾知本山,1935. Ⅵ.6(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Pegoplata lengshanensis* Xue 冷山须泉蝇**

薛万琦 2001 动物学研究, 22 (6): 486 (图)

标本信息 H(♂):云南兰坪冷山,2200m,1986. Ⅶ.1(沈阳师范大学昆虫研究所)。

***Pegoplata qiandianensis* Wei 黔滇须泉蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 534(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1993. Ⅸ.7。P(9♂♂):2♂♂,同正模;云南鸡足山7♂♂,2200~2700m,1994. Ⅷ.6~8(安顺市疾病预防控制中心)。

***Phorbia fani* Xue 范氏草种蝇**

薛万琦 2001 动物学研究, 22 (6): 485 (图)

标本信息 H(♂):云南禄劝,3500m,1987. Ⅳ.10(沈阳师范大学昆虫研究所)。

***Phorbia funiuensis* Ge et Li 伏牛草种蝇**

葛凤翔、李书建 1985 动物学研究, 6 (3): 242 (图)

标本信息 H(♂)与P(6♂♂):河南卢氏狮子坪林场,1982. Ⅴ.16,1983. Ⅴ.7(中国科学院上海昆虫研究所)。

寄主 金丝猴体上。

***Phorbia morulella* Fan, Li et Cui 墨草种蝇**

范滋德、李书建、崔昌元 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 133 (图)

标本信息 H(♂):河南卢氏淇马河,1985. Ⅳ.8。P(1♂1♀):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phorbia omeishanensis* Fan 峨眉草种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 234(图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1940. Ⅷ.17(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phorbia pectiniforceps* Fan, Wang et Yang 栉铗草种蝇**

范滋德、王宝林、杨祖堂 1988 昆虫学研究集刊(第八集), 199 (图)

标本信息 H(♂):四川盐边县垭口,1985. Ⅵ.4(中国科学院上海昆虫研究所)。P(1♂):同正模(四川渡口市卫生防疫站)。

***Phorbia simplisternita* Fan, Li et Cui 简腹草种蝇**

范滋德、李书建、崔昌元 1994 昆虫学研究集刊(第十一集), 133 (图)

标本信息 H(♂):河南卢氏淇马河,1985. Ⅳ.8(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phorbia subsymmetrica* Fan 亚均草种蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 234(图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ.11(中国科学院上海昆虫研究所)。P(1♂):同正模。

***Phorbia vitripenis* Fan 透阳草种蝇**

范滋德 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 234 (图)

标本信息 H(♂):四川道孚,1984. Ⅳ.16(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Sinophorbia tergiprotuberans* Xue 背叶华草花蝇**

薛万琦 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 2301 (图)

标本信息 H(♂):四川巫山梨子坪,1850m,1994. Ⅴ.18(中国科学院动物研究所)。

厕蝇科 Fanniidae

***Coelomyia tianfuensis* Feng 天府楞蝇**

冯炎 2003 华东昆虫学报, 12 (2): 1 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山木叶棚,2900m,1983. Ⅷ.21(中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所)。

***Fannia alxaensis* Tian et Xue 阿拉善厕蝇**

田兆丰、薛万琦 1999 动物学研究, 20 (1): 58 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古阿拉善右旗,1300m,1986. Ⅵ.21(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Fannia bellula* Wei et Yang 美丽厕蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 541 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ.16(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Fannia capricornis* Xue 羊角厕蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 820 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山洗象池,2000m,1975. Ⅷ.18。P(2♂♂):1♂,同正模;四川峨眉山金顶1♂,3200m,1957. Ⅷ.25(中国科学院动物研究所)。

***Fannia capricornisoides* Wei 类羊角厕蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 548(图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,800m,1993. Ⅸ.4(安顺市疾病预防控制中心)。

Fannia cylosternita **Xue et Wang　圆板厕蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 822 (图)

标本信息　H(♂):山西浑源林场,1985. Ⅶ.12(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Fannia discoculea **Xue 异合尾厕蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 822 (图)

标本信息　H(♂):新疆扎克斯,1600m,1957. Ⅷ.6(中国科学院动物研究所)。

Fannia fanjingensis **Wei 梵净厕蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 549 (图)

标本信息　H(♂):贵州梵净山,800m,1993. Ⅸ.4(安顺市疾病预防控制中心)。

Fannia grandicornus **Xue et Zhang 巨角厕蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 797 (图)

标本信息　H(♂):甘肃文县邱家坝石崖子梁,3200～3400m,1998. Ⅵ.30(中国科学院动物研究所标本馆)。

Fannia latihamata **Xue, Gao et Wang 宽钩厕蝇**

薛万琦、高兰英、王明福　1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 2303 (图)

标本信息　H(♂):吉林长白山天池,1987. Ⅶ.23(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Fannia pigeonisternita **Xue et Wang　鸽厕蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 827 (图)

标本信息　H(♂):山西宁武芦芽山,1987. Ⅵ.12(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Fannia qiana **Wei et Yang 黔厕蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 540 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,2000m,2005. Ⅸ.16(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Fannia sobrinisociella **Xue et Zhang 双拟刺厕蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 798 (图)

标本信息　H(♂):甘肃文县邱家坝,2350～2650m,1998. Ⅵ.30(中国科学院动物研究所标本馆)。

Fannia zhangi **Xue 张氏厕蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 830 (图)

标本信息　H(♂):西藏左贡,3800m,1976. Ⅵ.30。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Piezura graminicola shanxiensis **Xue, Wang et Wu 山西扁尾厕蝇亚种**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 811 (图)

标本信息　H(♂):山西庞泉沟,1990. Ⅵ.24(沈阳师范学院昆虫研究所)。P(1♂):同正模(山西省雁北地区卫生防疫站)。

蝇科 Muscidae

Atherigona enterona **Wei et Yang 肠芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 458 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,900～1280m,2005. Ⅸ.13～14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Atherigona fortunata **Wei et Yang 幸运芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 459 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,800～1200m,2005. Ⅸ.12。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Atherigona leigongshana **Wei et Yang 雷公山芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 460 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,800～1200m,2005. Ⅸ.14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Atherigona nitella **Wei et Yang 亮芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 460 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,860m,2005. Ⅴ.31(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Atherigona ponti **Xue et Yang 庞特芒蝇**

薛万琦、杨明 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 329 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,880m,1995. Ⅶ.18(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Atherigona qiana **Wei et Yang 黔芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 461 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,800～1200m,2005. Ⅸ.12(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Atherigona triaena **Wei et Yang 三叉芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 462 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,800～1200m,2005. Ⅴ.31(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Atherigona (Acritochaeta) atritergita **Fan 黑背芒蝇**

方建明、范滋德 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 501 (图)

标本信息　H(♂):西藏,1983。P(3♀♀):西藏墨脱 1♀,

2750m,1982. Ⅷ. 19;1♀,2000m,1982. Ⅹ. 3;1♀,800~1150m,1983. Ⅱ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Brontaea fanjingshanensis* Wei 梵净裸池蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,515(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1993. Ⅸ. 7(安顺市疾病预防控制中心)。

***Brontaea guizhouensis* Wei 贵州裸池蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,516(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1993. Ⅸ. 8。P(3♂♂):贵州梵净山,1994. Ⅵ. 22~23(安顺市疾病预防控制中心)。

***Brontaea versabila* Wei et Yang 异裸池蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,499(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,2000m,2005. Ⅸ. 16(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea arefacta* Wei et Yang 干溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,464(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16。P(2♂♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea athola* Wei et Yang 亮溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,465(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea barbarosa* Wei et Yang 异溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,466(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea curvivesica* Xue, Feng et Liu 曲膜溜芒蝇**

薛万琦、冯炎、刘铭泉 1998 动物学研究,19(1):72(图)

标本信息 H(♂):四川雅安金凤山,680m,1986. Ⅻ. 5。P(1♀):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Caricea discosa* Wei et Yang 圆盘溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,466(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea diserma* Wei et Yang 波溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,467(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea divulsa* Wei et Yang 裂溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,468(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea duplica* Wei et Yang 双溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,468(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea eirena* Wei et Yang 安静溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,469(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea frigida* Feng et Xue 寒溜芒蝇**

冯炎、薛万琦 1997 四川动物,16(4):155(图)

标本信息 H(♂):四川雅安南郊,590m,1985. Ⅻ. 25。P(1♂1♀):四川雅安金凤山,860m,1993. Ⅻ. 10(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Caricea herba* Wei 草溜虻蝇**

魏濂艨、杨再华 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,415(图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,1150~1500m,2004. Ⅷ. 20(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea leigongshana* Wei et Yang 雷公山溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,470(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800~2178m,2005. Ⅸ. 16(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea liparosa* Wei et Yang 滑溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,471(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800~1200m,2005. Ⅸ. 13(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Caricea orbiprotuberans* Xue et Yang 球突溜芒蝇**

薛万琦、杨明 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,332(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,800~1200m,1995. Ⅶ. 20。P(2♂♂1♀):浙江安吉龙王山1♀1♂,同正模;1♂,500~800m,1995. Ⅶ. 18(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Caricea paulihamata* Xue, Feng et Liu 小钩溜芒蝇**

薛万琦、冯炎、刘铭泉 1998 动物学研究,19(1):74(图)

标本信息 H(♂):浙江庆元百山祖,1100m,1994. Ⅳ. 20

（沈阳师范学院昆虫研究所）。

Caricea postifolifera **Feng et Xue 后侧叶溜芒蝇**

冯炎、薛万琦 1997 四川动物，16（4）：155（图）

标本信息 H(♂)：四川雅安金凤山，860m，1993. Ⅺ. 25。P(1♂2♀♀)：地点同正模 1♂，1994. Ⅰ. 24；1♀，1993. Ⅻ. 10；1♀，1994. Ⅰ. 3（沈阳师范学院昆虫研究所）。

Caricea qiana **Wei et Yang 黔溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，471（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1200m，2005. Ⅸ. 13。P(2♂♂)：贵州雷公山 1♂，同正模；1♂，800～1200m，2005. Ⅴ. 31（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Caricea securisocialis **Xue, Feng et Liu 伴斧溜芒蝇**

薛万琦、冯炎、刘铭泉 1998 动物学研究，19（1）：71（图）

标本信息 H(♂)：四川雅安金凤山，860m，1987. Ⅺ. 30（沈阳师范学院昆虫研究所）。

Caricea subdivulsa **Wei et Yang 亚裂溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，472（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ. 16。P(1♂)：同正模（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Caricea subduplica **Wei et Yang 亚双溜芒蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，473（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ. 16。P(1♂)：同正模（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Caricea ungulitigris **Feng et Xue 钩叶溜芒蝇**

冯炎、薛万琦 1997 四川动物，16（4）：154（图）

标本信息 H(♂)：四川雅安老板山，800m，1993. Ⅹ. 25（沈阳师范学院昆虫研究所）。

寄主 异叶茴芹 *Pimpinella diversifolia* 花上。

Cephalispa apinesa **Wei et Yang 洁溜秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，485（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ. 16。A(♀)：同正模（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Cephalispa leigongshana **Wei et Yang 雷公山溜秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，487（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1500m，1987. Ⅷ. 4。A(♀)：同正模（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Cephalispa leptysmosa **Wei et Yang 瘦溜秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，488（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1550～1650m，2005. Ⅸ. 14（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Cephalispa qiana **Wei et Yang 黔溜秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，486（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1500m，2005. Ⅸ. 15（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Coenosia brachyodactyla **Feng et Xue 短指秽蝇**

冯炎、薛万琦 1997 四川动物，16（4）：153（图）

标本信息 H(♂)：四川雅安周公山，1000m，1986. Ⅵ. 22。P(1♀)：四川雅安周公山，1000m，1985. Ⅹ. 17（沈阳师范学院昆虫研究所）。

Coenosia chishuiensis **Wei 赤水秽蝇**

魏濂艨 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，278（图）

标本信息 H(♂)：贵州赤水，500m，2000. Ⅵ. 4（安顺地区疾病预防控制中心）。

Coenosia cladosa **Wei et Yang 枝秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，473（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1200m，2005. Ⅸ. 15（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Coenosia clambosa **Wei et Yang 缺秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，474（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ. 16（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Coenosia curata **Wei et Yang 慎秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，475（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ. 16。P(4♂♂)：同正模（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Coenosia doryponosa **Wei et Yang 矛秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，475（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1800～2178m，2005. Ⅸ. 16（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Coenosia festiva **Wei et Yang 妙秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，476（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，1300m，2005. Ⅸ. 15。P(2♂♂)：同正模（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Coenosia flavescentis **Wei et Yang 黄秽蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，477（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1200m，2005. Ⅸ. 13（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Coenosia flavimixta **Feng et Xue 黄杂秽蝇**

冯炎、薛万琦 1998 动物学研究, 19 (1): 79 (图)
标本信息 H(♂):四川雅安南郊,600m,1985. Ⅺ. 15(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Coenosia germinis **Wei et Yang 芽秽蝇**
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 478 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1200m,2005. Ⅸ. 18。P(1♂):贵州平坝县,1200m,1987. Ⅷ. 4(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Coenosia guizhouensis **Wei 贵州秽蝇**
魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 507 (图)
标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1993. Ⅸ. 7(安顺市疾病预防控制中心)。

Coenosia homorosa **Wei et Yang 邻秽蝇**
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 479 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800 ~ 2178m,2005. Ⅸ. 16。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Coenosia leigongshana **Wei et Yang 雷公山秽蝇**
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 480 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,2005. Ⅵ. 1 ~ 2(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Coenosia nigra **Wei 黑秽蝇**
魏濂艨 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 276 (图)
标本信息 H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 2(安顺地区疾病预防控制中心)。

Coenosia nigrimixta **Feng et Xue 黑杂秽蝇**
冯炎、薛万琦 1998 动物学研究, 19 (1): 78 (图)
标本信息 H(♂):四川二郎山林场,2710m,1989. Ⅴ. 16(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Coenosia paraclambosa **Wei et Yang 类缺秽蝇**
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 481 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800 ~ 2178m,2005. Ⅸ. 16。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Coenosia pinguitia **Wei et Yang 壮秽蝇**
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 482 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,1500m,2005. Ⅸ. 15(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Coenosia punctifemorata **Cui et Wang 斑股秽蝇**
崔永胜、王明福 1996 动物学研究, 17 (2): 113 (图)
标本信息 H(♂):山西庞泉沟,1700m,1990. Ⅵ. 22。P(6♂♂7♀♀):5♂♂7♀♀,同正模;山西沁水下川1♂,1991. Ⅵ. 16(沈阳师范学院生物系)。

Coenosia qiana **Wei et Yang 黔秽蝇**
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 483 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1500m,2005. Ⅸ. 15。P(1♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Coenosia subnigra **Wei 亚黑秽蝇**
魏濂艨 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 278 (图)
标本信息 H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 3(安顺地区疾病预防控制中心)。

Coenosia taibaishanna **Cui et Wang 太白山秽蝇**
崔永胜、王明福 1996 动物学研究, 17 (2): 114 (图)
标本信息 H(♂):陕西太白山骆驼树,2100m,1983. Ⅴ. 30。P(8♂♂6♀♀):陕西太白山骆驼树,1983. Ⅴ. 28 ~ Ⅵ. 21(西北农业大学昆虫博物馆)。

Dexiopsis brunneipennis **Cui, Xue et Liu 褐翅长鬃秽蝇**
崔永胜、薛万琦、刘铭泉 1995 动物学研究, 16 (1): 8 (图)
标本信息 H(♂):广东大雾岭,1700m,1981. Ⅶ. 26。P(1♂):同正模(沈阳师范学院生物系)。

Dexiopsis curracis **Wei et Yang 迅敏长鬃秽蝇**
魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 483 (图)
标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1200m,2005. Ⅸ. 12(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Dexiopsis guizhouensis **Wei 贵州长鬃秽蝇**
魏濂艨 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 280 (图)
标本信息 H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 4(安顺地区疾病预防控制中心)。

Dichaetomyia biangulata **Xue 双角重毫蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1105 (图)
标本信息 H(♂):湖南甄家峪,1983. Ⅹ. 10(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Dichaetomyia corrugicerca **Xue et Liu 翘叶重毫蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1107 (图)
标本信息 H(♂):广东湛江地区信宜大雾岭山,1982. Ⅲ. 8(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Dichaetomyia declivityata **Xue et Lin 毛坡重毫蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1109 (图)
标本信息 H(♂):广东肇庆,1982. Ⅴ. 20(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Dichaetomyia latiorbitalis **Xue et Wei 宽额重毫蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1109 (图)

标本信息 H(♂):贵州干堡,1983. Ⅸ.28。P(2♂♂1♀):贵州倒对寨1♂,1983. Ⅷ.17;贵州干堡1♀,同正模;海南琼中1♂,1981. Ⅹ.15(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Dichaetomyia scabipollinosa* Xue 鳞被重毫蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1115 (图)

标本信息 H(♂):广东大雾岭,1981. Ⅶ.22(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Dichaetomyia sinica* Feng 中华重毫蝇**

冯炎 2003 华东昆虫学报, 12 (2): 3 (图)

标本信息 H(♂):四川名山蒙山,1455m,1989. Ⅳ.29(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Drymeia leptostylata* Xue et Xiang 瘦侧叶胡蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 871 (图)

标本信息 H(♂):新建东昆仑卡尔洞,4400m,1984. Ⅵ。P(12♂♂1♀):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Drymeia leuciscipennis* Xue et Xiang 白翅胡蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 872 (图)

标本信息 H(♂):新疆东昆仑土房子 4300m,1984. Ⅶ。P(9♂♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Drymeia lolliguncula* Xue et Xiang 墨色胡蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 872 (图)

标本信息 H(♂):新疆东昆仑哈萨,3930~4140m,1984. Ⅶ.3。P(3♂♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Drymeia mediocriproboscis* Xue et Zhang 庸喙胡蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 216 (图)

标本信息 H(♂):新疆塔什库尔干红其拉甫,4400~4600m,1989. Ⅷ.12。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Drymeia pilipalma* Xue et Zhang 毛掌胡蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 218 (图)

标本信息 H(♂):新疆策勒牙门,3700~4200m,1988. Ⅵ.28。A(♀):新疆塔什库尔干红其拉甫,5000m,1989. Ⅷ.13。P(3♂♂1♀):2♂♂,同正模;1♂,同配模;新疆阿克陶卡尔隆1♀,3650~3800m,1989. Ⅶ.19(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Drymeia quadrula* Xue et Xiang 方侧颜胡蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 874 (图)

标本信息 H(♂):新疆东昆仑土房子,4300m,1984. Ⅶ.11。P(4♂♂6♀♀):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Drymeia spinisurstyla* Xue et Xiang 刺侧叶胡蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 874 (图)

标本信息 H(♂):新疆东昆仑土房子,3800m,1984. Ⅵ(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Helina aestiva* Feng et Xue 夏阳蝇**

冯炎、薛万琦 2003 华东昆虫学报, 12 (1): 8 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山团牛坪,2400m,1984. Ⅵ.10(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina alea* Feng et Xue 炽阳蝇**

冯炎、薛万琦 2004 昆虫分类学报, 26 (1): 64 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山,2740m,1988. Ⅶ.1。P(1♂):四川二郎山,1984. Ⅵ.6(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina angulisurstyla* Xue et Xiang 角侧叶阳蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1126 (图)

标本信息 H(♂):新疆东昆仑卡尔洞,4300m,1984. Ⅶ.11。P(31♂♂):29♂♂,同正模;新疆东昆仑2♂♂,3600m,1958. Ⅶ.31(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Helina atereta* Feng, Yang et Fan 黑褐阳蝇**

冯炎、杨世斌、范维都 2004 四川动物, 23 (4): 320 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山万佛顶,3099m,1984. Ⅵ.23(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Helina azaleella* Feng, Yang et Fan 映山红阳蝇**

冯炎、杨世斌、范维都 2004 四川动物, 23 (4): 319 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山林场,2760m,1982. Ⅵ.24(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Helina baoshanensis* Xue et Li 保山阳蝇**

薛万琦、李富华 2000 动物学研究, 21 (4): 303 (图)

标本信息 H(♂):云南保山太保山,1985. Ⅳ.18(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Helina curtostylata* Fang et Fan 曲叶阳蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 239 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安二郎山,1984. Ⅶ.9(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Helina dibrachiata* Fang, Li et Deng 异尾阳蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 237 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1984. Ⅵ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Helina didicrocerca* Feng 双叉阳蝇**

冯炎 2005 昆虫分类学报, 27 (2): 118 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山林场,2680m,1988. Ⅶ.1(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina erlangshanna* Feng 二郎山阳蝇**

冯炎 2007 华东昆虫学报, 16 (3): 162、165 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山林场,2680m,1984. Ⅷ. 20(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Helina flaviquadrum **Xue et Feng 黄四点阳蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1137 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山,1983. Ⅷ. 21。P(1♂):四川坭巴山,1980. Ⅷ. 13(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Helina floscula **Feng et Xue 花阳蝇**

冯炎、薛万琦 2003 四川动物, 22 (1): 3 (图)

标本信息 H(♂):四川汉源轿顶山,3200m,1987. Ⅵ. 23。P(1♂):四川汉源团宝山,2900m,1988. Ⅶ. 10(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)

Helina gongshanensis **Xue et Li 贡山阳蝇**

薛万琦、李富华 2000 动物学研究, 21 (4): 303 (图)

标本信息 H(♂):云南贡山,2470m,1983. Ⅴ. 26(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Helina hanyuanna **Feng et Xue 汉源阳蝇**

冯炎、薛万琦 2003 华东昆虫学报, 12 (1): 6 (图)

标本信息 H(♂):四川汉源团宝山,2400m,1988. Ⅶ. 10(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Helina hirtisurstyla **Feng 毛叶阳蝇**

冯炎 2000 四川动物, 19 (1): 3 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山垭口,3100m,1982. Ⅶ. 16。P(2♂♂):四川宝兴初旭山,1400m,1983. Ⅶ. 28(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Helina inflata **Fang, Li et Deng 宽角阳蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 237 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1984. Ⅵ ~ Ⅶ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Helina inflatoides **Feng et Xue 类宽角阳蝇**

冯炎、薛万琦 2003 四川动物, 22 (1): 3 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山万佛顶,3099m,1984. Ⅵ. 23。P(1♂):四川峨眉山雷洞坪,2430m,1984. Ⅵ. 23(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)

Helina jubidorsa **Feng et Xue 鬃背阳蝇**

冯炎、薛万琦 2003 华东昆虫学报, 12 (1): 5 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山干海子,2790m,1982. Ⅵ. 24(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Helina larginigra **Xue et Li 大黑阳蝇**

薛万琦、李富华 2000 动物学研究, 21 (4): 304 (图)

标本信息 H(♂):云南泸水片马,3020m,1992. Ⅴ. 26(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Helina lasiopelta **Xue et Zhang 盾毛阳蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 220 (图)

标本信息 H(♂):新疆策勒奴尔牧场牙门,3100m,1988. Ⅶ. 3。P(4♂♂):3♂♂,同正模;新疆皮山布琼1♂,2600m,1988. Ⅶ. 17(中国科学院动物研究所标本馆)。

Helina leptinocorpus **Fang et Fan 瘦阳蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 239 (图)

标本信息 H(♂):四川汉源,1981. Ⅷ. 3(中国科学院上海昆虫研究所)。

Helina maae **Xue et Li 马氏阳蝇**

薛万琦、李富华 2000 动物学研究, 21 (4): 305 (图)

标本信息 H(♂):云南禄劝撒营盘,2200m,1985. Ⅰ. 23。P(2♂♂):云南武定1♂,2200m,1985. Ⅰ. 25;云南泸水片马1♂,3020m,1992. Ⅴ. 26(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Helina maculitibia **Xue et Cao 斑胫阳蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1149 (图)

标本信息 H(♂):陕西太白山,1982. Ⅷ. 11。P(4♂♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Helina mimevecta **Feng et Xue 拟喜蜜阳蝇**

冯炎、薛万琦 2003 华东昆虫学报, 12 (1): 7 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山垭口,3000m,1983. Ⅷ. 22(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Helina mimifica **Feng 拟蜜阳蝇**

冯炎 2000 四川动物, 19 (1): 3 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山林场,2658m,1986. Ⅷ. 21。P(5♂♂):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Helina nigricinerella **Xue et Wu 黑小灰阳蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1150 (图)

标本信息 H(♂):甘肃张掖,1989. Ⅶ. 10(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Helina nigrihirtisurstyla **Xue et Zhang 黑毛叶阳蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 813 (图)

标本信息 H(♂):甘肃舟曲沙滩林场,2350m,1998. Ⅶ. 5(中国科学院动物研究所标本馆)。

Helina ningwuensis **Xue et Wang 宁武阳蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1151 (图)

标本信息 H(♂):山西宁武芦芽山,1987. Ⅵ. 11(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Helina paomashana **Feng 跑马山阳蝇**

冯炎 2000 四川动物, 19 (1): 3 (图)

标本信息 H(♂):四川康定跑马山,2800m,1981. Ⅶ. 08(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Helina pardiabdominis **Xue et Li 豹腹阳蝇**

薛万琦、李富华 2000 动物学研究, 21 (4): 305 (图)

标本信息 H(♂):云南泸水六库,2400m,1983. Ⅴ. 15(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Helina pedana* Feng 短叶阳蝇**

冯炎 2007 华东昆虫学报, 16 (3): 162、164 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安老板山,800m,1984. Ⅳ. 18(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina pyriforma* Feng et Xue 梨阳蝇**

冯炎、薛万琦 2004 昆虫分类学报, 26 (1): 65 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山,2740m,1984. Ⅷ. 20(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina quadrata* Feng 四方阳蝇**

冯炎 2007 华东昆虫学报, 16 (3): 161、162 (图)

标本信息 H(♂):四川宝兴永富,1800m,1983. Ⅶ. 28。P(5♂♂3♀♀):四川二郎山林场,2780m,1983. Ⅷ. 20(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina sichuanica* Feng 四川阳蝇**

冯炎 2005 昆虫分类学报, 27 (2): 119 (图)

标本信息 H(♂):四川美姑,1800m,1975. Ⅶ. 11(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina sinoccidentala* Feng 华西阳蝇**

冯炎 2005 昆虫分类学报, 27 (2): 115 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安周公山,1740m,1983. Ⅸ. 11。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina spilopardalis* Xue et Zhang 豹斑阳蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 814 (图)

标本信息 H(♂):甘肃文县邱家坝石崖子梁,3200 ~ 3400m,1998. Ⅵ. 30(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Helina sternitoscola* Feng 腹刺阳蝇**

冯炎 2005 昆虫分类学报, 27 (2): 114 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山干海子,2780m,1986. Ⅶ. 6(北京军事医学科学院标本馆)。

***Helina subdensibarbata* Xue et Yang 亚密胡阳蝇**

薛万琦、杨明 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 336 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅳ. 13(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Helina subfica* Feng 亚蜜阳蝇**

冯炎 2005 昆虫分类学报, 27 (2): 116 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安金凤山,860m,1986. Ⅳ. 5。P(2♂♂):四川雅安周公山 1♂,1740m,1983. Ⅸ. 11;四川康定跑马山 1♂,2800m,1984. Ⅴ. 27(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina taibaishanensis* Xue et Cao 太白山阳蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1163 (图)

标本信息 H(♂):陕西太白山,1980. Ⅷ. 24。P(1♂):四川二郎山,1982. Ⅶ. 16(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Helina truncata* Fang et Fan 直边阳蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 240 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树,1975. Ⅵ. 30(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Helina tuanbaoshanica* Feng 团宝山阳蝇**

冯炎 2007 华东昆虫学报, 16 (3): 161、163 (图)

标本信息 H(♂):四川汉源团宝山,3053m,1988. Ⅶ. 11。P(8♂♂):四川汉源轿顶山 4♂♂,3550m,1984. Ⅵ. 22;3♂♂,3550m,1987. Ⅵ. 22;四川二郎山 1♂,2800m,1985. Ⅶ. 20(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Helina xizangensis* Fang et Fan 西藏阳蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 238 (图)

标本信息 H(♂):西藏左贡,1977. Ⅸ. 7(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Helina yaanensis* Feng et Xue 雅安阳蝇**

冯炎、薛万琦 2003 四川动物, 22 (1): 3 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安老板山,800m,1999. Ⅹ. 11。P(3♂♂):1♂,同正模;四川雅安周公山 1♂,1700m,1984. Ⅵ. 17;四川二郎山干海子 1♂,2780m,1988. Ⅶ. 3(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Heliographa lenticeps* Wei 扁头闪池蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 509 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1993. Ⅸ. 7(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Hydrotaea bimaculoides* Wang 拟双斑齿股蝇**

王昌敬等 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 253 (图)

标本信息 H(♂):山西河曲县巡镇,800m,1978. Ⅶ. 19(山西医学院)。

***Hydrotaea fanjingshanensis* Wei 梵净齿股蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 505 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1993. Ⅸ. 7(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Hydrotaea* (*s. str.*) *pilobereta* Xue et Zhang 毛肋齿股蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 802 (图)

标本信息 H(♂):甘肃舟曲沙滩林场,3350 ~ 3500m,1998. Ⅶ. 6(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Limnophora adelosa* Wei et Yang 匿池蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 490 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1200m,2005. Ⅸ. 13(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Limnophora apicicerca* Xiang et Xue 尖叶池蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 958 (图)

标本信息 H(♂):新疆阿尔金山玉素甫阿勒克,3420m,

1984. Ⅵ. 17。P(2 ♂♂):新疆吐鲁番,1956. Ⅵ. 12;新疆托克逊,1956. Ⅵ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Limnophora asiatica* Xue et Zhang 亚洲池蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 958 (图)

标本信息 H(♂):河北青龙,1982. Ⅸ. 15(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Limnophora bannaensis* Zhang, Xue et Wang 版纳池蝇**

张春田等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 961 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐海打洛曼夕寨,700m,1990. Ⅳ. 27。P(1 ♀):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Limnophora cyclocerca* Zhou et Xue 圆叶池蝇**

周志坤、薛万琦 1987 动物学研究, 8 (2): 111 (图)

标本信息 H(♂):贵州贵阳黔灵山,1983. Ⅳ。A(♀):同正模(贵州省卫生防疫站)。

***Limnophora emeishanica* Feng 峨眉池蝇**

冯炎 2005 华东昆虫学报, 14 (1): 1、3 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山万佛顶,3099m,1984. Ⅵ. 22(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Limnophora guizhouensis* Zhou et Xue 贵州池蝇**

周志坤、薛万琦 1987 动物学研究, 8 (2): 113 (图)

标本信息 H(♂):贵州省绥阳县,1982. Ⅶ. 7(贵州省卫生防疫站)。

寄主 枫杨树 *Pterocarya stenoptera*。

***Limnophora leigongshana* Wei et Yang 雷公山池蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 492 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1000m,2005. Ⅴ. 31。P(1 ♂):贵州雷公山,800m,1987. Ⅷ. 2(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Limnophora mataiosa* Wei et Yang 笨池蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 493 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1200m,2005. Ⅸ. 12(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Limnophora matutinusa* Wei et Yang 晨池蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 494 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1200m,2005. Ⅸ. 12(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Limnophora mongolica* Xue et Zhang 蒙古池蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 966 (图)

标本信息 H(♂):内蒙古巴盟潮格,1972. Ⅶ. 3(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Limnophora nigriscrupulosa* Xiang et Xue 黑锐池蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 968 (图)

标本信息 H(♂):新疆东昆仑山哈萨,3950m,1984. Ⅷ. 3。P(2 ♂♂):1 ♂,同正模;新疆和靖 1 ♂,2380m,1958. Ⅷ. 8(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Limnophora oreosoacra* Feng 山顶池蝇**

冯炎 2005 华东昆虫学报, 14 (1): 2、4 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山万佛顶,3099m,1984. Ⅵ. 22(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Limnophora papulicerca* Xue et Zhang 丘叶池蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 968 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山岳桦林,2000m,1986. Ⅶ. 18。P(1 ♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Limnophora papulicerca pubertiseta* Xue et Zhang 壮鬃池蝇亚种**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 971 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山九老洞,1800 ~ 1900m,1957. Ⅷ. 5(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Limnophora paratriangula* Wei et Yang 类三角池蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 495 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1200m,2005. Ⅵ. 1 ~ 2(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Limnophora qiana* Wei et Yang 黔池蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 496 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800 ~ 1200m,2005. Ⅴ. 31(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Limnophora surrecticerca* Xue et Zhang 直叶池蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 975 (图)

标本信息 H(♂):贵州石阡金星,1988. Ⅶ. 23。P(1 ♂):贵州安顺板当,1984. Ⅶ. 14(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Limnophora tibetana* Xue et Zhang 西藏池蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 977 (图)

标本信息 H(♂):西藏日喀则,3800m,1961. Ⅴ. 17。P(3 ♂♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Lispe alpinicola* Zhong, Wu et Fan 高原螯溜蝇**

钟应洪、吴福林、范滋德 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 245 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Lispe fanjingshanensis* Wei 梵净溜蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 511 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1985. Ⅶ.2。P(1♂1♀):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Lispe guizhouensis* Wei 贵州溜蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 513 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1985. Ⅶ.2(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Lispe lanceoseta* Wang et Fan 柳叶溜蝇**

王昌敬等 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 253 (图)

标本信息 H(♂):山西河曲黄河滩,1978. Ⅶ.17。A(♀):同正模(山西医学院)。P(17♂♂31♀♀):17♂♂29♀♀,同正模;2♀♀,山西保德黄河滩(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Lispe leigongshana* Wei et Yang 雷公山溜蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 497 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800～1000m,2005. Ⅸ.14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Lispe longicornia* Wei 长角溜蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 512 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1985. Ⅶ.2。P(1♂1♀):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Megophyra mimimultisetosa* Feng 拟多毛巨黑蝇**

冯炎 2000 四川动物, 19 (1): 5 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山林场,2700m,1988. Ⅶ.1。P(1♂):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Mydaea flavifemora* Feng 黄股圆蝇**

冯炎 2000 四川动物, 19 (1): 4 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山林场,2680m,1984. Ⅴ.25。P(5♀♀12♂♂)四川二郎山林场5♀♀,1982. Ⅵ.23;2♂♂,1983. Ⅶ.10;1♂,1986. Ⅶ.10;3♂♂,1987. Ⅵ.10;康定跑马山6♂♂,1983. Ⅷ.18(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Mydaea scolocerca* Feng 针叶圆蝇**

冯炎 2000 四川动物, 19 (1): 4 (图)

标本信息 H(♂):四川康定跑马山,1983. Ⅶ.1(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Mydaea shuensis* Feng 蜀圆蝇**

冯炎 2003 华东昆虫学报, 12 (2): 2 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安老板山,800m,1981. Ⅳ.6(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Mydaea subelecta* Feng 次尖叶圆蝇**

冯炎 2000 四川动物, 19 (1): 4 (图)

标本信息 H(♂):四川康定跑马山,2800m,1982. Ⅶ.02。P(2♂♂):四川康定跑马山1♂,同正模;1♂,1983. Ⅷ.13(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Myospila binoides* Feng 拟双色妙蝇**

冯炎 2005 华东昆虫学报, 14 (3): 200 (图)

标本信息 H(♂):广西凌乐,1200m,1957. Ⅷ.9。P(2♂♂):海南山龙1♂,430m,1965. Ⅷ.28;海南同甲1♂,520m,1968. Ⅳ.10(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Myospila boseica* Feng 百色妙蝇**

冯炎 2005 华东昆虫学报, 14 (3): 197 (图)

标本信息 H(♂):广西百色,1200m,1957. Ⅶ.16。P(3♀♀4♂♂):浙江西天目山1♀,850m,1961. Ⅸ.5;云南曼耗1♀,2200m,1965. Ⅷ.19;云南开远1♂,1800m,1965. Ⅸ.20;海南吊罗2♂♂,500m,1967. Ⅵ.28;海南榆林1♀,250m,1961. Ⅷ.23;海南山龙1♂,430m,1965. Ⅷ.26(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Myospila bruma* Feng 冬妙蝇**

冯炎 2003 四川动物, 22 (4): 203 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安金凤山,860m,1993. Ⅺ.12(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Myospila brunnea* Feng 棕色妙蝇**

冯炎 2005 华东昆虫学报, 14 (3): 198 (图)

标本信息 H(♂):云南曼耗,2200m,1965. Ⅷ.24(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Myospila flavicauda* Wei 黄尾妙蝇**

魏濂艨 1991 动物学研究, 12 (1): 11 (图)

标本信息 H(♂):贵州紫云猫营区竹林寨,1130m,1985. Ⅸ.13(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

***Myospila flavilauta* Xue et Li 黄净妙蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1089 (图)

标本信息 H(♂):云南宾川,1983. Ⅺ.1。P(2♂♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Myospila fuscicoxoides* Xue et Lin 拟暗基妙蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1090 (图)

标本信息 H(♂):广东潮安。P(1♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Myospila guangdonga* Xue 广东妙蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1090 (图)

标本信息 H(♂):广东信宜大雾岭,1982. Ⅲ.21。P(3♂♂):广东信宜大雾岭1♂,1982. Ⅶ.23;广东潮安1♂;广东连县尾山冲1♂,1980. Ⅺ.27(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Myospila hainanensis* Xue 海南妙蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1092(图)

标本信息 H(♂):海南,1934. Ⅱ. 18。P(1♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Myospila latifrons Wei 宽额妙蝇

魏濂艨 1991 动物学研究,12(1):12(图)

标本信息 H(♂):贵州安顺甘堡林场,1250m,1987. Ⅸ. 12(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Myospila magnatra Wei 大黑妙蝇

魏濂艨 1991 动物学研究,12(1):13(图)

标本信息 H(♂):贵州安顺甘堡林场,1985. Ⅵ. 23。A(♀):同正模。P(14♂♂1♀):贵州安顺、绥阳,1250~1600m,1986. Ⅷ~Ⅸ,1987. Ⅷ~Ⅸ(贵州省安顺地区卫生防疫站)。

Myospila nigrifemura Feng 黑股妙蝇

冯炎 2005 华东昆虫学报,14(3):199(图)

标本信息 H(♂):广西凭祥,1200m,1957. Ⅴ. 23。P(10♂♂1♀):云南昆明西山公园1♂,2100m,1965. Ⅶ. 30;四川峨眉山清音阁1♂1♀,750m,1978. Ⅶ. 7;四川蒙顶山,1300~1445m,3♂♂,1987. Ⅷ. 23;1♂,1989. Ⅺ. 1;2♂♂,1993. Ⅷ. 27;四川雅安金凤山1♂,860m,1993. Ⅺ. 14;四川雅安碧峰峡1♂,1200m,1995. Ⅵ. 8(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Myospila piliungulis Xue et Yang 毛爪妙蝇

薛万琦、杨明 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,335(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,800~1200m,1995. Ⅶ. 20(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Myospila ponti Xue et Liu 庞特妙蝇

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1093(图)

标本信息 H(♂):广东阳春,1982. Ⅸ. 25。P(2♂♂):广东湛江湖光岩1♂,1982. Ⅵ. 8;湖南新晃1♂(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Myospila subbruma Feng 亚冬妙蝇

冯炎 2003 四川动物,22(4):203(图)

标本信息 H(♂):四川雅安金凤山,860m,1993. Ⅻ. 10。P(18♂♂1♀):四川雅安金凤山1♂,同正模;1♂,1986. Ⅶ. 9;1♂,1987. Ⅷ. 23;2♂♂1♀,1993. Ⅺ. 1、12、14;四川雅安周公山1♂,1200~1700m,1985. Ⅸ. 27;1♂,1200~1700m,1986. Ⅱ. 9;1♂,1200~1700m,1986. Ⅹ. 10~20;6♂♂,1200~1700m,1987. Ⅹ. 2;2♂♂,1200~1700m,1989. Ⅻ. 5;四川宝兴穆坪1♂,1100m,1984. Ⅷ. 12;四川芦山大川1♂,1200m,1989. Ⅸ. 10(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

Myospila subtenax Xue 肖韧妙蝇

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1095(图)

标本信息 H(♂):湖北神农架,1982. Ⅷ. 10(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Myospila tianmushanica Feng 天目妙蝇

冯炎 2005 华东昆虫学报,14(3):201(图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,850m,1961. Ⅸ. 11(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

Orchisia subcostata Cui Xue et Liu 亚缘秽蝇

崔永胜、薛万琦、刘铭泉 1995 动物学研究,16(1):7(图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳大勐龙,1958. Ⅳ. 6(中国科学院动物研究所)。

Pectiniseta mediastina Wei et Yang 中栉芒秽蝇

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,489(图)

标本信息 H(♀):贵州雷公山,800~1000m,2005. Ⅸ. 14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Phaonia angusta Wei 角棘蝇

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,520(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1500m,1994. Ⅵ. 24(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Phaonia angustinudiseta Xue 狭裸鬃棘蝇

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1184(图)

标本信息 H(♂):新疆和静巴仑台,2350m,1960. Ⅴ. 22。P(4♂♂):2♂♂,同正模;新疆天山北坡2♂♂,1960. Ⅴ. 2(中国科学院动物研究所)。

Phaonia angustipalpata Xue 瘦须棘蝇

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1186(图)

标本信息 H(♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ. 23(中国科学院动物研究所)。

Phaonia anttonita Wei 惊棘蝇

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,521(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2001. Ⅷ. 2(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Phaonia aulica Wei 高贵棘蝇

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,519(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1994. Ⅵ. 22(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Phaonia barkama Xue 马尔康棘蝇

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,1190(图)

标本信息 H(♂):四川马尔康一道坪,3280m,1961. Ⅶ. 2(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia biauriculata* Feng 双耳棘蝇**
冯炎 1998 动物学研究, 19 (4): 316 (图)
标本信息 H(♂): 四川名山 (Mt. Meng, 30.02, 103.01), 1450m, 1990. Ⅴ.27(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Phaonia blaesomera* Feng 曲股棘蝇**
冯炎 2002 华东昆虫学报, 11 (1): 1 (图)
标本信息 H(♂): 四川汉源轿顶山, 3550m, 1988. Ⅶ.11 (北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Phaonia brevipalpata* Fang et Fan 短须棘蝇**
方建明、范滋德 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫, 黄复生主编, 502 (图)
标本信息 H(♂): 西藏墨脱嘎隆拉, 4100m, 1982. Ⅷ.16 (中国科学院动物研究所)。

***Phaonia bulanga* Xue 布朗棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1196 (图)
标本信息 H(♂): 青海玉树布朗, 3800m, 1964. Ⅷ.12(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia bumbusides* Ma 类竹叶棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1198 (图)
标本信息 原始无记录。

***Phaonia calceicerca* Xue 履叶棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1198 (图)
标本信息 H(♂): 新疆乌库公路天山北坡, 3500m, 1969. Ⅵ.1(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia cercoechinata* Fang et Fan 叉尾刺棘蝇**
方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 242 (图)
标本信息 H(♂): 四川峨眉山, 1984. Ⅵ.22(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phaonia clarinigra* Feng 亮黑棘蝇**
冯炎 2004 华东昆虫学报, 13 (2): 6 (图)
标本信息 H(♂): 四川二郎山林场, 2680m, 1984. Ⅷ.20 (中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Phaonia crassipalpis zhejianga* Xue et Yang 浙江肥须棘蝇**
薛万琦、杨明 1998 龙王山昆虫, 吴鸿 主编, 337 (图)
标本信息 H(♂): 浙江安吉龙王山, 1200 ~ 1500m, 1995. Ⅶ.20(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Phaonia cyclosternita* Xue 圆板棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1203 (图)
标本信息 H(♂): 新疆和靖, 950 ~ 1130m, 1958. Ⅶ.20 (中国科学院动物研究所)。

***Phaonia debiliceps* Xue 残头棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1205 (图)
标本信息 H(♂): 四川会理益门, 2200m, 1974. Ⅶ.31(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia emeishanensis* Xue 峨眉山棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1208 (图)
标本信息 H(♂): 四川峨眉山清音阁, 800 ~ 1000m, 1957. Ⅳ.17。P(12 ♂♂): 10 ♂♂, 同正模; 四川报国寺 1 ♂, 500 ~ 750m, 1957. Ⅳ.5; 四川九老洞 1 ♂, 1800 ~ 1900m, 1957. Ⅷ.11(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia erlangshanensis* Ma et Feng 二郎山棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1209 (图)
标本信息 H(♂): 四川雅安二郎山, 1982. Ⅵ.23(辽宁省卫生防疫站)。

***Phaonia grunnicornis* Xue 牦角棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1216 (图)
标本信息 H(♂): 青海兴海鄂拉山, 4500m, 1964. Ⅵ.3 (中国科学院动物研究所)。

***Phaonia hebeta* Fang et Fan 钝棘蝇**
方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 240 (图)
标本信息 H(♂): 四川雅安二郎山, 1984. Ⅵ.10(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phaonia hejinga* Xue 和静棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1219 (图)
标本信息 H(♂): 新疆和静巴仑台, 2350m, 1960. Ⅴ.22 (中国科学院动物研究所)。

***Phaonia helvitibia* Feng 黄胫棘蝇**
冯炎 2002 华东昆虫学报, 11 (1): 4 (图)
标本信息 H(♂): 四川二郎山干海子, 2760m, 1982. Ⅵ.23。P(1 ♂): 四川二郎山林场, 2640m, 1988. Ⅶ.2(北京军事医学科学院微生物流行病研究所医学昆虫标本馆)。

***Phaonia hesperia* Feng 西部棘蝇**
冯炎 2004 华东昆虫学报, 13 (2): 7 (图)
标本信息 H(♂): 四川双源轿顶山, 3550m, 1988. Ⅶ.11。P(3 ♂♂): 2 ♂♂, 同正模; 四川汉源团宝山 1 ♂, 2800m, 1988. Ⅶ.10(中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所)。

***Phaonia hunyuanensis* Ma et Wang 浑源棘蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册), 薛万琦、赵建铭 主编, 1221 (图)
标本信息 H(♂): 山西浑源林场, 1986. Ⅵ.8。P(2 ♂♂): 同正模(辽宁省卫生防疫站)。

***Phaonia hybrida biastostyla* Xue 巨突杂棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1222 (图)

标本信息 H(♂):吉林通化露水河,1973. Ⅵ. 23。P(38♂♂):33♂♂,同正模;辽宁本溪 5♂♂,1981. Ⅶ. 23(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Phaonia hybrida kunjirapensis **Xue et Zhang 红其拉甫棘蝇亚种**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 225 (图)

标本信息 H(♂):新疆塔什库尔干红其拉甫,4400 ~ 4600m,1989. Ⅷ. 12。P(3♂♂):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

Phaonia imitenuiseta **Xue et Zhang 次细鬃棘蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编, 224 (图)

标本信息 H(♂):新疆叶城神仙湾,4950m,1989. Ⅶ. 26。P(3♂♂):1♂,同正模;新疆策勒牙门 1♂,3400 ~ 4200m,1968. Ⅵ. 28;新疆木孜塔格峰 1♂,4400m,1988. Ⅷ. 19(中国科学院动物研究所标本馆)。

Phaonia insetitibia **Fang et Fan 裸胫棘蝇**

方建明、范滋德 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 502 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密,2900m,1983. Ⅷ. 10(中国科学院动物研究所)。

Phaonia jiaodingshanica **Feng 轿顶棘蝇**

冯炎 2004 华东昆虫学报, 13 (2): 10 (图)

标本信息 H(♂):四川汉源轿顶山,3550m,1988. Ⅶ. 10(中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所)。

Phaonia jomdaensis **Xue 江达棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1227 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都江达,3400m,1976. Ⅶ. 21(中国科学院动物研究所)。

Phaonia lamellata **Fang, Li et Deng 薄尾棘蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 241 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1984. Ⅵ(中国科学院上海昆虫研究所)。

Phaonia latierrans **Xue 宽荡棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1230 (图)

标本信息 H(♂):新疆塔城乌苏,1971. Ⅵ. 22。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Phaonia latimargina **Fang et Fan 宽黑缘棘蝇**

方建明、范滋德 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 503 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱嘎隆拉,4100m,1982. Ⅷ. 16(中国科学院动物研究所)。

Phaonia leigongshana **Wei et Yang 雷公山棘蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 500 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,860m,2005. Ⅴ. 31(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Phaonia liaoningensis **Ma et Xue 辽宁棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1233 (图)

标本信息 H(♂):辽宁本溪清河城,1976. Ⅵ. 14(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Phaonia longirostris **Xue et Zhao 长喙棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1233 (图)

标本信息 H(♂):河北小五台,1981. Ⅶ. 9。P(1♂):同正模(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Phaonia luculentimacula **Xue 明斑棘蝇**

薛万琦 2000 动物学研究, 21 (3): 227 (图)

标本信息 H(♂):云南武定,2200m,1985. Ⅰ. 25(沈阳师范学院昆虫研究所)。

Phaonia macropygus **Feng 巨尾棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1234 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安周公山,1300m,1992. Ⅴ. 26。P(2♀♀):同正模(四川雅安市卫生防疫站)。

Phaonia maculiaurea **Xue et Wang 斑金棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1234 (图)

标本信息 原始无记录。

Phaonia mai **Xue 马氏棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1235 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江哈尔滨太阳岛,1970. Ⅳ. 19(中国科学院动物研究所)。

Phaonia margina **Wei et Yang 缘棘蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 501 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,1800 ~ 2178m,2005. Ⅸ. 16(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

Phaonia megastigma **Ma et Feng 大孔棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1238 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安二郎山,1983. Ⅷ. 20(辽宁省卫生防疫站)。

Phaonia microthelis **Fang, Fan et Feng 疣叶棘蝇**

方建明、范滋德、冯炎 1991 昆虫学研究集刊(第十集), 141 (图)

标本信息　H(♂)：四川名山县蒙顶山，1400m，1987. Ⅳ. 29（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Phaonia minutimutina* Xue 小阳棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1242（图）

标本信息　H(♂)：四川马尔康一道坪，3230m，1961. Ⅵ. 30（沈阳师范学院昆虫研究所）。

***Phaonia minutivillana* Xue, Yang et Li 小毛背棘蝇**

薛万琦、杨明、李富华 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，182（图）

标本信息　H(♂)：云南武定，2200m，1985. Ⅰ. 25（沈阳师范学院昆虫研究所）。

***Phaonia nigeritegula* Feng 黑肩棘蝇**

冯炎 2002 华东昆虫学报，11（1）：3（图）

标本信息　H(♂)：四川峨眉山太子坪，2858m，1984. Ⅵ. 22（北京军事医学科学院微生物流行病研究所医学昆虫标本馆）。

***Phaonia nigribasalis* Xue 黑基棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1245（图）

标本信息　H(♂)：四川稻城桑堆，3950m，1982. Ⅵ. 18（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia nigribasicosta* Xue 黑鳞棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1248（图）

标本信息　H(♂)：新建阿勒泰祖拜，1750m，1960. Ⅷ. 8（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia nigrifusca* Xue 黑棕棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1248（图）

标本信息　H(♂)：内蒙古巴彦淖尔桑根达赖，1972. Ⅶ. 10（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia nigriorbitalis* Xue 黑眶棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1249（图）

标本信息　H(♂)：西藏昌都江达，3400m，1976. Ⅶ. 23（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia nigriserva* Xue 黑林棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1250（图）

标本信息　H(♂)：新疆托木尔峰，3200m，1977. Ⅵ. 16（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia nigritenuiseta* Xue et Zhang 黑细鬃棘蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫，黄复生 主编，225（图）

标本信息　H(♂)：新疆阿克陶卡尔隆，3650～3800m，1989. Ⅶ. 19（中国科学院动物研究所标本馆）。

***Phaonia nigrivillana* Xue, Yang et Li 黑毛背棘蝇**

薛万琦、杨明、李富华 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，180（图）

标本信息　H(♂)：云南禄劝撒营盘，2200m，1985. Ⅰ. 23（沈阳师范学院昆虫研究所）。

***Phaonia nitiventris* Xue et Zhang 亮腹棘蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫，黄复生 主编，227（图）

标本信息　H(♂)：新疆且末阿羌，3000m，1988. Ⅶ. 22（中国科学院动物研究所标本馆）。

***Phaonia nounechesa* Wei et Yang 稳重棘蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，502（图）

标本信息　H(♀)：贵州雷公山，800～1000m，2005. Ⅸ. 14（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

***Phaonia obfuscatipennis* Xue et Zhang 暗翅棘蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，816（图）

标本信息　H(♂)：甘肃文县邱家坝石崖子梁，3200～3400m，1998. Ⅵ. 30（中国科学院动物研究所标本馆）。

***Phaonia palpibrevis* Xue 须短棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1256（图）

标本信息　H(♂)：四川峨眉山，1955. Ⅵ. 18（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia paomashanica* Feng 跑马棘蝇**

冯炎 2004 华东昆虫学报，13（2）：8（图）

标本信息　H(♂)：四川康定跑马山，2800m，1986. Ⅶ. 10（中国科学院上海植物生理生态研究所）。

***Phaonia paramersicrassa* Xue 肥阳棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1258（图）

标本信息　H(♂)：青海玉树巴塘，4300m，1964. Ⅵ. 2（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia pattalocerca* Feng 钉棘蝇**

冯炎 1998 动物学研究，19（4）：314（图）

标本信息　H(♂)：四川汉源，3550m，1989. Ⅵ. 21。P(6♂♂)：同正模（北京军事医学科学院医学昆虫标本馆）。

***Phaonia pilosiventris* Feng 毛腹棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册)，薛万琦、赵建铭 主编，1259（图）

标本信息　H(♂)：四川雅安周公山，1700m，1990. Ⅲ. 24（四川省雅安市卫生防疫站）。

***Phaonia polemikosa* Wei 战棘蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，518（图）

标本信息　H(♂)：贵州梵净山，1800m，1993. Ⅸ. 7。P(2

♂♂):同正模(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Phaonia postifugax* Xue 后迅棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1259 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1600~2100m,1955. Ⅵ. 24。P(5♀♀):四川峨眉山 1♀,同正模;1♀,1955. Ⅵ. 17;3♀♀,1955. Ⅵ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia rectoides* Xue 拟直棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1262 (图)

标本信息 H(♂):新疆乌苏里,1971. Ⅵ. 21。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia redactata* Feng 回归棘蝇**

冯炎 1998 动物学研究, 19 (4): 315 (图)

标本信息 H(♂):四川荥经泡草湾,2460m,1990. Ⅵ. 2。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Phaonia reniformis* Fang, Fan et Feng 肾叶棘蝇**

方建明、范滋德、冯炎 1991 昆虫学研究集刊(第十集), 141 (图)

标本信息 H(♂):四川雅安,1987. Ⅸ. 7(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phaonia rufihalter* Ma et Cui 红棒棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1262 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江漠河西林吉,1979. Ⅴ. 29。P(2♂♂):同正模(辽宁省卫生防疫站)。

***Phaonia scrofigena* Ma et Xue 豚颊棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1266 (图)

标本信息 H(♂):四川马尔康一道坪,3230m,1961. Ⅶ. 22(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Phaonia semilunaroida* Feng 类半月棘蝇**

冯炎 2002 华东昆虫学报, 11 (1): 2 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山垭口,3100m,1990. Ⅸ. 12(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

***Phaonia shenyangensis* Ma 沈阳棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1269 (图)

标本信息 H(♂):辽宁沈阳南湖公园,1990. Ⅶ. 3(辽宁省卫生防疫站)。

***Phaonia sichuanna* Feng 蜀棘蝇**

冯炎 2004 华东昆虫学报, 13 (2): 9 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山垭口,3100m,1984. Ⅷ. 21(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

***Phaonia spinicauda* Xue 刺尾棘蝇**

薛万琦 2000 动物学研究, 21 (3): 227 (图)

标本信息 H(♂):云南泸水片马,2000m,1992. Ⅴ. 26(沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Phaonia subalpicola* Xue 低山棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1271 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山清音阁,800~1000m,1957. Ⅳ. 17。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia subemarginata* Fang, Li et Deng 浅凹棘蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 241 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1984. Ⅶ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phaonia subnigribasalis* Xue et Zhang 亚黑基棘蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科主编, 817 (图)

标本信息 H(♂):陕西留坝大洪渠,2500m,1998. Ⅵ. 20(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Phaonia subnudiseta* Xue 肖裸鬃棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1277 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树把唐,4600m,1964. Ⅵ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia subpalpata* Fang, Li et Deng 亚宽须棘蝇**

方建明等 1986 昆虫学研究集刊(第六集), 241 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1984. Ⅵ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Phaonia sunwuensis* Xue et Ma 孙吴棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1281 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江孙吴,1971. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia suscepta* Xue 持棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1282 (图)

标本信息 H(♂):新疆阿勒泰地区清河,1260m,1960. Ⅵ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia tianshanensis* Xue 天山棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1284 (图)

标本信息 H(♂):新疆乌库公路天山北坡,2050m,1960. Ⅵ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia vagatiorientalis* Xue 迷东棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编, 1288 (图)

标本信息 H(♂):吉林抚松漫江,1955. Ⅵ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Phaonia villiscutellata* Xue 毛盾棘蝇**

薛万琦 2000 动物学研究，21（3）：229（图）

标本信息　H(♂)：云南武定，2200m，1985. Ⅰ. 25（沈阳师范学院昆虫研究所）。

***Phaonia vividiformis* Fang, Fan et Feng 活态棘蝇**

方建明、范滋德、冯炎 1991 昆虫学研究集刊（第十集），142（图）

标本信息　H(♂)：四川汉源轿顶山，3500m，1987. Ⅵ. 22（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Phaonia wulinga* Xue 武陵棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，1290（图）

标本信息　H(♂)：贵州雷公山，2000m，1988. Ⅶ. 2（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia xixianga* Xue 洗象棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，1292（图）

标本信息　H(♂)：四川峨眉山洗象池，1800～2000m，1957. Ⅷ. 18（中国科学院动物研究所）。

***Phaonia yaanensis* Ma, Xue et Feng 雅安棘蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，1295（图）

标本信息　H(♂)：四川雅安，1982. Ⅳ. 12。P(1♂)：四川雅安，1982. Ⅲ. 30（沈阳师范学院昆虫研究所）。

***Pogonomyia aeneoventrosa* Fan, Jin et Wu 铜腹胡棘蝇**

范滋德、金翠霞、吴亚 1988 昆虫学研究集刊（第八集），202（图）

标本信息　H(♂)：青海门源乱海子，1976. Ⅷ. 9。P(19♂♂)：青海门源（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Pogonomyia fulvinervata* Fan, Jin et Wu 黄脉胡棘蝇**

范滋德、金翠霞、吴亚 1988 昆虫学研究集刊（第八集），203（图）

标本信息　H(♂)：青海门源风盒口，1976. Ⅷ. 14。P(7♂♂)：青海门源风盒口，1976. Ⅶ. 29～Ⅷ. 16（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Pogonomyia metatarsata fimbricoxa* Fan, Jin et Wu 缨基胡棘蝇亚科**

范滋德、金翠霞、吴亚 1988 昆虫学研究集刊（第八集），203（图）

标本信息　H(♂)：青海门源，1976. Ⅶ. 10。P(10♂♂)：青海门源（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Pogonomyia palpibrevis* Fan, Jin et Wu 短须胡棘蝇**

范滋德、金翠霞、吴亚 1988 昆虫学研究集刊（第八集），204（图）

标本信息　H(♂)：青海门源长沟北山，1976. Ⅷ. 9。P(1♂)：青海门源窑洞口（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Pogonomyia pectinitibia* Fan, Jin et Wu 栉胫胡棘蝇**

范滋德、金翠霞、吴亚 1988 昆虫学研究集刊（第八集），204（图）

标本信息　H(♂)：青海门源长沟北山，1976. Ⅷ. 9。P(3♂♂)：2♂♂，同正模；青海门源干柴滩 1♂，1977. Ⅶ. 15（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Pogonomyia plumisaeta* Fan, Jin et Wu 羽芒胡棘蝇**

范滋德、金翠霞、吴亚 1988 昆虫学研究集刊（第八集），205（图）

标本信息　H(♂)：青海门源，1977. Ⅶ. 25。P(1♂)：同正模（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Pogonomyia totipilosa* Fang 全列胡棘蝇**

方建明、范滋德 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生主编，503（图）

标本信息　H(♂)：西藏墨脱那木拉，4700m，1983. Ⅶ. 25。P(10♂♂1♀)：西藏米林派区 2♂♂，3800m，1983. Ⅶ. 28；西藏墨脱那木拉 3♂♂，4300m，1983. Ⅶ. 25；2♂♂，4650m，1983. Ⅶ. 27；3♂♂1♀，4300m，1983. Ⅶ. 25（中国科学院动物研究所）。

***Pogonomyia yadongensis* Zhong, Wu et Fan 亚东胡棘蝇**

钟应洪、吴福林、范滋德 1981 昆虫学研究集刊（第二集），246（图）

标本信息　H(♂)：西藏亚东，1962. Ⅵ（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Potamia diprealar* Fan et Kong 双鬃树棘蝇**

范滋德、孔凡吉 1991 昆虫学研究集刊（第十集），146（图）

标本信息　H(♂)：山东曲阜，1989. Ⅹ. 5（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Pseudocoenosia heilongjianga* Xue 黑龙江伪秽蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，948（图）

标本信息　H(♂)：黑龙江孙吴，1971. Ⅶ. 8（中国科学院动物研究所）。

***Pygophora brunneisquama* Xue 棕瓣尾秽蝇**

薛万琦等　1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭主编，938（图）

标本信息　H(♂)：云南西双版纳勐阿，360m，1958. Ⅷ. 15（中国科学院动物研究所）。

***Pygophora planiseta* Xue et Cui 扁毛尾秽蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，942（图）

标本信息　H(♂)：海南营根，200m，1960. Ⅴ. 7。P(1♂)：同正模（中国科学院动物研究所）。

***Pygophora submacularis* Xue et Cui 亚斑尾秽蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，942（图）

标本信息　H(♂)：云南西双版纳大勐龙，650m，1958. Ⅳ. 17（中国科学院动物研究所）。

Spilogona changbaishanensis **Xue 长白山点池蝇**
薛万琦 1981 动物学研究, 2 (4): 353 (图)
标本信息 H(♂):辽宁本溪大峪沟,1980. Ⅵ. 10(辽宁省本溪市卫生防疫站)。

Syngamoptera angustifrontata **Fan 狭额合夜蝇**
范滋德 1990 动物学研究, 11 (2): 115 (图)
标本信息 H(♂):云南永善,1810m,1985. Ⅸ. 24。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Syngamoptera gigas **Fan 巨合夜蝇**
范滋德 1990 动物学研究, 11 (2): 117 (图)
标本信息 H(♂):上海,1942. Ⅷ. 20(中国科学院上海昆虫研究所)。

Syngamoptera jirisanensis **Fan 智异山合夜蝇**
范滋德 1990 动物学研究, 11 (2): 117 (图)
标本信息 H(♂):朝鲜智异山老姑坛,1940. Ⅴ. 17。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Thricops jiyaoi**Feng 继尧毛基蝇**
冯炎 2000 四川动物, 19 (1): 5 (图)
标本信息 H(♂):四川峨眉山万佛顶,3099m,1984. Ⅵ. 22(北京军事医学科学院医学昆虫标本馆)。

丽蝇科 Calliphoridae

Bellardia curviloba **Liang et Gan 弯叶陪丽蝇**
梁醒财、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 369 (图)
标本信息 H(♂):云南中甸,1983. Ⅸ. 7。P(1♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Bellardia dolichodicra **Chen, Fan et Cui 长裂陪丽蝇**
陈之梓、范滋德、崔昌元 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 231 (图)
标本信息 H(♂):黑龙江碧州,1980. Ⅶ. 17(中国科学院上海昆虫研究所)。

Bellardia micromenechma **Liang et Gan 小新月陪丽蝇**
梁醒财、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 370 (图)
标本信息 H(♂):云南宁蒗县泸沽湖,1983. Ⅸ. 12。A(♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Bellardia notomenechma **Liang et Gan 南新月陪丽蝇**
梁醒财、甘运兴 1986 动物学研究, 7 (4): 367 (图)
标本信息 H(♂):云南昆明,1984. Ⅵ. 17。A(♀):云南昆明,1984. Ⅴ. 23。P(16♂♂ 15♀♀):云南昆明 10♂♂ 11♀♀,1984. Ⅴ; 5♂♂ 4♀♀,1976. Ⅸ. 27, Ⅺ. 1、1977. Ⅲ、1982. Ⅴ. 25, Ⅵ. 7、1986. Ⅴ. 26; 1♂,1984. Ⅹ. 24(中国科学院昆明动物研究所)。

Bellardia oligochaeta **Chen et Fan 少鬃陪丽蝇**
陈之梓、范滋德、方建明 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 510 (图)
标本信息 H(♂):西藏米林派区,3000m,1983. Ⅶ. 20。P(3♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Bellardia rugiforceps **Fan et Feng 皱叶陪丽蝇**
范滋德、冯炎、邓安孝 1993 动物学研究, 14 (3): 199 (图)
标本信息 H(♂):四川荥经泡草湾,1990. Ⅵ. 2(中国科学院上海昆虫研究所)。

Bellardia semilunaris **Fan et Feng 半月陪丽蝇**
范滋德、冯炎、邓安孝 1993 动物学研究, 14 (3): 200 (图)
标本信息 H(♂):四川荥经泡草湾,1990. Ⅵ. 2(中国科学院上海昆虫研究所)。

Bellardia xinganensis **Chen, Fan et Cui 兴安陪丽蝇**
陈之梓、范滋德、崔昌元 1982(1983) 昆虫学研究集刊(第三集), 231 (图)
标本信息 H(♂):黑龙江塔河,1978. Ⅴ. 23。P(2♂♂):黑龙江呼中,1978. Ⅵ. 11, 13(中国科学院上海昆虫研究所)。

Bengalia (Eubengalia) fani **Feng et Wei 范氏孟蝇**
薛万琦等 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭主编, 1378 (图)
标本信息 H(♂):贵州安顺甘堡林场,1200m,1985. Ⅴ. 14(贵州安顺地区卫生防疫站)。

Dexopollenia disemura **Fan et Deng 离叶瘦粉蝇**
范滋德、冯炎、邓安孝 1993 动物学研究, 14 (3): 201 (图)
标本信息 H(♂):四川峨眉山金顶,1984. Ⅶ。P(4♂♂):四川峨眉山 2♂♂,1984. Ⅵ; 2♂♂,同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

Isomyia caudidiversa **Deng et Fan 叉尾等彩蝇**
邓耀华、范滋德 2006 昆虫分类学报, 28 (2): 123 (图)
标本信息 H(♂):广西平乐县老炮山,2005. Ⅳ. 5(中国科学院上海植物生理生态研究所)。

Isomyia furcicula **Fang et Fan 小叉等彩蝇**
方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 304 (图)
标本信息 H(♂):浙江庆元,600m,1963. Ⅳ. 30。A(♀):同正模。P(1♂):湖南莲塘(中国科学院上海昆虫研究所)。

Isomyia guizhouensis **Wei 贵州等彩蝇**
魏濂艨 2006 赤水桫椤景观昆虫,金道超、李子忠 主编, 291 (图)
标本信息 H(♂):贵州赤水,500m,2000. Ⅵ. 5。P(1♂):同正模(贵州省安顺地区疾病预防控制中心)。

Isomyia latimarginata **Fang et Fan 宽边等彩蝇**
方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集), 301 (图)
标本信息 H(♂):云南车里石灰窑,700m,1957. Ⅳ. 27(中国科学院动物研究所)。P(2♂♂):同正模(中国科学

院上海昆虫研究所)。

***Isomyia lingulata* Fang et Fan 舌尾等彩蝇**

方建明、范滋德 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 263 (图)

标本信息 H(♂):云南瑞丽,1981. Ⅹ. 20(中国科学院昆明动物研究所)。

***Isomyia paurogonita* Fang et Fan 小突等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),304 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳大勐龙,650m,1958. Ⅹ. 1(中国科学院动物研究所)。

***Isomyia pentochaeta* Fang et Fan 五鬃等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),302 (图)

标本信息 H(♂):云南车里石灰窑,750m,1957. Ⅳ. 27 (中国科学院动物研究所)。

***Isomyia quadrina* Fang et Fan 类方等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),306 (图)

标本信息 H(♂):云南景东董家坟,1200m,1956. Ⅵ. 12 (中国科学院动物研究所)。

***Isomyia recurvata* Fang et Fan 反曲等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),308 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐阿,1050 ~ 1080m, 1958. Ⅴ. 17。P(1♂):云南小勐养(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Isomyia sagittalis* Fang et Fan 箭尾等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),305 (图)

标本信息 H(♂):云南小勐养,850m,1958. Ⅳ. 15(中国科学院动物研究所)。P(16♂♂17♀♀):云南金平勐喇, 370m,1956. Ⅳ. 17(中国科学院动物研究所、中国科学院上海昆虫研究所)。

***Isomyia spatulicerca* Fang et Fan 勺尾等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),305 (图)

标本信息 H(♂):云南六库,1983. Ⅵ. 11。P(1♂):云南瑞丽,1300m,1956. Ⅵ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Isomyia trimuricata* Fang et Fan 三尖等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),306 (图)

标本信息 H(♂):海南五指山,1982. Ⅷ. 10(中山大学生物系)。

***Isomyia verirecta* Fang et Fan 真直等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),308 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱,1973. Ⅶ ~ Ⅸ(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Isomyia viridiscutellata* Fang et Fan 绿小盾等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),308 (图)

标本信息 H(♂):云南景东董家坟,1250m,1956. Ⅵ. 26 (中国科学院动物研究所)。P(1♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Isomyia xishuangensis* Fang et Fan 西双等彩蝇**

方建明、范滋德 1985 昆虫学研究集刊(第五集),302 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐海,1200 ~ 1600m, 1958. Ⅶ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Melinda apicihamata* Feng et Xue 端钩蜗蝇**

冯炎、薛万琦 1998 动物学研究, 19 (1): 77 (图)

标本信息 H(♂):四川二郎山林场,2684m,1988. Ⅶ. 1 (沈阳师范学院昆虫研究所)。

***Melinda nigrella* Chen Li et Chang 小黑蜗蝇**

陈之梓、李富华、张崇俊 1988 动物学研究, 9 (3): 317 (图)

标本信息 H(♂):云南巧家,2650m,1984. Ⅵ. 8(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Metallea ciliilunula* Fang et Fan 毛眉金彩蝇**

方建明、范滋德 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 262 (图)

标本信息 H(♂):广东潮安凤凰山,1496m,1980. Ⅸ. 9。A(♀):同正模。P(1♂2♀♀):1♂1♀,同正模;浙江天目山1♀,1935. Ⅶ. 20(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Metallea erinacea* Fang et Fan 猬叶金彩蝇**

方建明、范滋德 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 262 (图)

标本信息 H(♂):浙江庆元,520m,1963. Ⅶ. 21。P(12♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Metallea producta* Fang et Fan 长尾金彩蝇**

方建明、范滋德 1984 昆虫学研究集刊(第四集), 262 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1978. Ⅻ. 2。P(15♂♂):同正模(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Onesia fanjingshanensis* Wei 梵净蚓蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 543 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1800m,1994. Ⅵ. 23(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

***Onesia (Pellonesia) pterygoides* Lu et Fan 翼尾蚓蝇**

王昌敬等 1981 昆虫学研究集刊(第二集), 255 (图)

标本信息 H(♂):山西岢岚深山塌,1980m,1978. Ⅶ. 8。A(♀):同正模(山西医学院)。P(4♂♂):同正模(中国

科学院上海昆虫研究所）。

***Paradichosia flavicauda* Wei 黄端变丽蝇**

魏濂艨 2006 赤水桫椤景观昆虫，金道超、李子忠 主编，290（图）

标本信息 H(♂)：贵州赤水，500m，2000. Ⅵ. 6（贵州省安顺地区疾病预防控制中心）。

***Paradichosia flaviscutellata* Xue et Zhang 黄盾变丽蝇**

薛万琦、张学忠 2004 广西十万大山地区昆虫，杨星科 主编，551（图）

标本信息 H(♂)：广西防城峒中乡，550m，2000. Ⅵ. 5（中国科学院动物研究所昆虫标本馆）。

***Paradichosia xibuica* Feng 西部变丽蝇**

冯炎 2003 华东昆虫学报，12（2）：4（图）

标本信息 H(♂)：四川二郎山林场，2640m，1980. Ⅷ. 16（中国科学院上海植物生理生态研究所）。

***Paradichosia zhaoi* Feng 赵氏变丽蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，1421（图）

标本信息 H(♂)：四川雅安老板山，800m，1987. Ⅴ. 28。P(3♂♂1♀)：四川雅安金凤山，810m，1993. Ⅻ. 31（四川省雅安地区卫生防疫站）。

***Polleniopsis lata* Zhong, Wu et Fan 宽阳拟粉蝇**

钟应洪、吴福林、范滋德 1981 昆虫学研究集刊（第二集），247（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱，1973. Ⅶ. 下旬（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Polleniopsis milina* Fan et Chen 米林拟粉蝇**

范滋德、陈之梓、方建明 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，302（图）

标本信息 H(♂)：西藏米林，2950m，1984. Ⅷ. 2（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Polleniopsis stenacra* Fan et Chen 长端拟粉蝇**

陈之梓、范滋德、方建明 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，511（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱那木拉，4650m，1983. Ⅶ. 27（中国科学院动物研究所）。

***Polleniopsis viridiventris* Chen et Fan 绿腹拟粉蝇**

陈之梓、范滋德、方建明 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，510（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱格当，2000m，1982. Ⅹ. 16（中国科学院动物研究所）。

***Polleniopsis xuei* Feng et Wei 薛氏拟粉蝇**

薛万琦等 1996 中国蝇类（上、下册），薛万琦、赵建铭 主编，1428（图）

标本信息 H(♂)：贵州龙里，1300m，1985. Ⅷ. 16（贵州省安顺地区卫生防疫站）。

***Polleniopsis yangi* Wei 杨氏拟粉蝇**

魏濂艨、杨再华 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，421（图）

标本信息 H(♂)：贵州道真大沙河，2004. Ⅷ. 24（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

***Polleniopsis yunnanensis* Chen, Li et Chang 云南拟粉蝇**

陈之梓、李富华、张崇俊 1988 动物学研究，9（3）：318（图）

标本信息 H(♂)：云南巧家，2650m，1984. Ⅵ. 8（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Polleniopsis zhaoi* Xue et Zhang 赵氏拟粉蝇**

薛万琦、张学忠 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫，杨星科 主编，822（图）

标本信息 H(♂)：陕西宁陕火地塘，1850m，1998. Ⅶ. 27。P(1♂1♀)：陕西宁陕火地塘，1998. Ⅷ. 4（中国科学院动物研究所标本馆）。

***Polleniopsis zhejianga* Xue 浙江拟粉蝇**

薛万琦 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，534（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖出水岙，1100m，1994. Ⅳ. 20。P(3♂♂)：同正模（浙江林学院昆虫标本室）。

***Strongyloneura diploura* Fang et Fan 双尾弧彩蝇**

方建明、范滋德 1984 昆虫学研究集刊（第四集），265（图）

标本信息 H(♂)：海南五指山，1982. Ⅷ. 9（中山大学生物系）。

麻蝇科 Sarcophagidae

***Amobia deserta xizangensis* Zhong, Wu et Fan 西藏沙摩蝇**

钟应洪、吴福林、范滋德 1981 昆虫学研究集刊（第二集），248（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱，1973. Ⅶ. 下旬（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Bellieriomima zhouquensis* Ye et Liu 舟曲钳麻蝇**

叶宗茂、倪涛、刘增加 1981 动物学研究，2（3）：231（图）

标本信息 H(♂)：甘肃舟曲大草坡，2700m，1980. Ⅶ. 18（北京军事医学科学院微生物流行病研究所）。

***Beziella pudongensis* Fan, Chen et Lu 浦东拟黑麻蝇**

范滋德、陈之梓、卢兆荣 2003 武夷科学，19：80（图）

标本信息 H(♂)：上海浦东国际机场，2001. Ⅴ. 21。P(1♀2♂)：1♀，同正模，2001. Ⅵ. 18；2♂♂，同正模，2001. Ⅴ. 15（中国科学院上海昆虫研究所）。

***Blaesoxipha cladarosa* Wei et Yang 脆折麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，533（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，700m，2005. Ⅸ. 12（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Blaesoxipha fanjingensis **Wei 梵净折麻蝇**

魏濂艨 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，546（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山，1000m，1994. Ⅵ. 23（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Blaesoxipha qiana **Wei et Yang 黔折麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，533（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，1987. Ⅷ. 5（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Goniophyto shanghaiensis **Deng, Chen et Fan 上海沼野蝇**

邓耀华、陈之梓、范滋德 2007 昆虫分类学报，29（2）：138（图）

标本信息 H(♂)：上海南汇区，2005. Ⅺ. 25。P(5♂♂10♀♀)：上海崇明岛，2005. Ⅵ. 26（上海出入境检验检疫局媒介生物实验室）。

Heteronychia **(*Eupierretia*)** ***spatulifera*** **Chen et Lu 匙突欧麻蝇**

王昌敬等 1981 昆虫学研究集刊（第二集），256（图）

标本信息 H(♂)：青海玉树，1975. Ⅵ. 30。P(6♂♂)：1♂，山西保德，1♂，山西河曲，3♂♂，山西临县，1♂，山西兴县（中国科学院上海昆虫研究所）。

Miltogramma fidusa **Wei et Yang 诚蜂麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，535（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，2005. Ⅸ. 13～14。P(1♂)：贵州雷公山，800～1000m，1987. Ⅷ. 2（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Miltogramma indigena **Wei et Yang 土蜂麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，535（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，1987. Ⅷ. 1～4。P(2♂♂)：同正模（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Miltogramma leigongshana **Wei et Yang 雷公山蜂麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，536（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，2005. Ⅸ. 13～14（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Oebalia harpax **Fan 钩镰折蜂麻蝇**

范滋德、陈之梓、方建明 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，304（图）

标本信息 H(♂)：西藏亚东下司马，2900m，1984. Ⅷ. 30（中国科学院上海昆虫研究所）。

Pandelleana struthioides **Xue, Feng et Liu 鸵潘麻蝇**

薛万琦、冯炎、刘桂兰 1986 动物学研究，7（2）：203（图）

标本信息 H(♂)：四川名山，1000m，1980. Ⅶ. 31。P(♂)：四川雅安，1980. Ⅸ. 12（沈阳师范学院生物系）。

Parasarcophaga simultaneousa **Wei et Yang 延亚麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，528（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，2005. Ⅸ. 13～14（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Pierretia autochthona **Wei et Yang 乡土细麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，529（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，1987. Ⅷ. 2（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Pierretia catharosa **Wei et Yang 纯细麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫，李子忠、杨茂发、金道超 主编，530（图）

标本信息 H(♂)：贵州雷公山，800～1000m，2005. Ⅸ. 13～14（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Pierretia daozhenensis **Wei 道真细麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，424（图）

标本信息 H(♂)：贵州道真大沙河，1150～1500m，2004. Ⅷ. 20（贵州省安顺市疾病预防控制中心）。

Pierretia situliformis **Zhong, Wu et Fan 斗细麻蝇**

钟应洪、吴福林、范滋德 1981 昆虫学研究集刊（第二集），248（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱，1973. Ⅶ. 下旬（中国科学院上海昆虫研究所）。

Pierretia **(*Mehria*)** ***otiophalla*** **Fan et Chen 耳阳细麻蝇**

范滋德、陈之梓 1981 昆虫学研究集刊（第二集），241（图）

标本信息 H(♂)：海南乐东尖峰岭，1368m，1978. Ⅲ. 18（中国科学院上海昆虫研究所）。

Pierretia **(*s. str.*)** ***recurvata*** **Chen et Yao 拟单疣细麻蝇**

陈之梓、姚振祥 1985 昆虫学研究集刊（第五集），295（图）

标本信息 H(♂)：新疆乌鲁木齐白杨沟，1981. Ⅸ. 7（中国科学院上海昆虫研究所）。

Pterosarcophaga emeishanensis **Ye et Ni 峨眉翼麻蝇**

叶宗茂、倪涛、刘增加 1981 动物学研究，2（3）：229（图）

标本信息 H(♂)：四川峨眉山，900m，1978. Ⅶ. 7。P(1♂)：四川峨眉山一线天，1978. Ⅴ. 24（军事医学科学院微生物流行病研究所）。

Robineauella nigribasicosta **Ye 暗鳞叉麻蝇**

叶宗茂 1982 动物学研究，3（增）：107（图）

标本信息 H(♂)：四川马尔康，1978. Ⅶ. 23。A(♀)：同

正模。P(9♂♂1♀):同正模(军事医学科学院标本室)。
寄主:竹。

***Sarcophaga catoptosa* Wei et Yang 突出麻蝇**

魏濂艨、杨再华 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,531(图)

标本信息 H(♂):贵州雷公山,800~1000m,2005. Ⅸ. 13~14(贵州省安顺市疾病预防控制中心)。

奇蝇科 Teratomyzidae

***Teratomyza chinica* Yang 中国奇蝇**

杨集昆 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,486(图)

标本信息 H(♂):广西兴安猫儿山,1700m,1992. Ⅷ. 19。P(2♂♂):同正模(北京农业大学昆虫标本馆)。

皮蝇科 Hypodermatidae

***Hypoderma qinghaiensis* Fan 青海皮蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集),197(图)

标本信息 H(♂):青海泽库麦秀山,1975. Ⅴ. 31(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Hypoderma wui* Xue et Zhang 武氏皮蝇**

薛万琦、张学忠 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编,234(图)

标本信息 H(♀):新疆阿尔金山冷水泉,4200m,1988. Ⅷ. 17(中国科学院动物研究所标本馆)。

***Oestroderma qinghaiense* Fan 青海狂皮蝇**

范滋德、冯炎 1984 昆虫学研究集刊(第四集),235(图)

标本信息 H(♂):青海囊谦毛庄林场,1975. Ⅶ. 6(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Oestroderma sichuanense* Fan et Feng 四川狂皮蝇**

范滋德、冯炎 1984 昆虫学研究集刊(第四集),236(图)

标本信息 H(♂):四川雅安二郎山,1982. Ⅵ. 23(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Oestroderma xizangensis* Fan 西藏狂皮蝇**

范滋德 1980(1982) 昆虫学研究集刊(第一集),197(图)

标本信息 H(♂):西藏亚东,1977. Ⅵ. 9(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Portschinskia luliangensis* Xue, Wang et Wu 吕梁小头皮蝇**

薛万琦、王明福 1996 中国蝇类(上、下册),薛万琦、赵建铭 主编,2233(图)

标本信息 H(♂):山西庞泉沟,1990. Ⅵ. 28(沈阳师范学院昆虫研究所)。

虱蝇科 Hippoboscidae

***Melophagus pantholopsus* Sun 藏羚虱蝇**

孙雪逵 1996 喀喇昆仑山—昆仑山地区昆虫,黄复生 主编,171(图)

标本信息 H(♂):青海格拉丹东,5100m,1990. Ⅵ. 13。A(♀):同正模。P(18♂♂11♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 藏羚羊 *Pantholops hodgsoni*。

蚤目 SIPHONAPTERA

蠕形蚤科 Vermipsyllidae

***Vermipsylla asymmetrica* Liu, Wu et Wu 不齐蠕形蚤**

柳支英、吴厚永、吴福林 1965 动物学报,17(4):408(图)

标本信息 H(♂):西藏澎波尼马沟,1963. Ⅵ。A(♀):同正模(北京军事医学科学院)。P(11♂♂8♀♀):同正模(北京军事医学科学院、安徽省卫生防疫站)。

***Vermipsylla parallela* Liu, Wu et Wu 平行蠕形蚤**

柳支英、吴厚永、吴福林 1965 动物学报,17(4):406(图)

标本信息 H(♂):西藏林芝东久,1960. Ⅹ。A(♀):同正模(北京军事医学科学院)。P(9♂♂18♀♀):西藏林芝东久、扎把鲁郎、密波郎秋(北京军事医学科学院、安徽省卫生防疫站)。

***Vermipsylla parallela rhinopitheca* Li 平行蠕形蚤金丝猴亚种**

李贵真 1985 动物学研究,6(3):243(图)

标本信息 H(♂):云南德钦甲午雪山,1979. 11~12。A(♀):同正模;P(5♂♂5♀♀):同正模(贵阳医学院)。

***Vermipsylla perplexa centrolasia* Liu, Wu et Wu 似花蠕形蚤中亚亚种**

柳支英等 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,286(图)

标本信息 H(♂):西藏昌都洛隆孜托,3700m,1963. Ⅺ(北京军事医学科学院)。A(♀):同正模(北京军事医学科学院)。P(25♂♂28♀♀):同正模(北京军事医学科学院、西藏军区军事医学研究所)。

寄主 山羊。

多毛蚤科 Hystrichopsyllidae

***Neopsylla villa* Wang, Wu et Liu 绒毛新蚤**

王心娥、吴厚永、刘泉 1982 动物学研究,3(增):125(图)

标本信息 H(♂):甘肃文县范坝,1964. Ⅲ. 27(兰州大学生物系)。

寄主 短尾仓鼠 *Cricetulus eversmanni*

***Paraneopsylla clavata* Wu, Lan et Liu 棒副新蚤**

柳支英等 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 296 (图)

标本信息 H(♂):西藏仲巴县日西乡,5600m,1967. Ⅷ。A(♀):同正模。P(2♀♀):同正模(北京军事医学科学院)。

寄主 白尾松田鼠。

角叶蚤科 Ceratophyllidae

***Macrostylophora exilia* Li, Wang et Hsieh 纤小大锥蚤**

李贵真、王敦清、解宝琦 1964 动物学报, 16 (3): 479 (图)

标本信息 H(♂):浙江,1958. I。A(♀):同正模(贵阳医学院)。

寄主 *Dremomys rufigenis*。

***Macrostylophora hastatus menghaiensis* Li, Wang et Hsieh 勐海矛形大锥蚤**

李贵真、王敦清、解宝琦 1964 动物学报, 16 (3): 481 (图)

标本信息 H(♂):云南,1959. Ⅷ。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(贵阳医学院)。

***Megabothris rhipisoides* Li et Wang 扇形巨槽蚤**

李贵真、王敦清 1964 动物学报, 16 (2): 247 (图)

标本信息 H(♂):青海,1959。A(♀):同正模。P(2♂♂1♀):同正模(贵阳医学院)。

***Nosopsyllus* (*Nosopsyllus*) *chayuensis* Wang et Liu 察隅病蚤**

王敦清、刘泉 1981 动物学研究, 2 (3): 289 (图)

标本信息 完模(♂):西藏察隅真空桥,3800m,1973. Ⅷ. 22(中国科学院动物研究所)。

寄主 杉梢小卷蛾卵中 *Polychrosis cunninghamiacola*。

***Ophthalmopsylla* (*Ophthalmopsylla*) *volgensis balikunensis* Yu et Ye 伏河眼蚤巴里坤亚种**

于心、叶瑞玉 1982 动物学研究, 3 (增): 129 (图)

标本信息 H(♂):新疆巴里坤准噶尔盆地东部荒漠,1958. Ⅶ。P(♂):同正模(新疆流行病学研究所动物科)。

细蚤科 Leptopsyllidae

***Chinghaipsylla ampliodigita* Liu, Liu et Liu 宽指青海蚤**

刘寄瓯、刘泉、柳支英 1982 动物学研究, 3 (增): 131 (图)

标本信息 H(♂):青海玛沁军功,3500m,1980. X。A(♀):同正模。P(2♂♂3♀♀):同正模(青海果洛藏族自治州卫生防疫站、北京军事医学科学院)。

寄主 松木伐桩内。

***Frontopsylla* (*Frontopsylla*) *xizangensis* Liu et Liu 西藏额蚤**

柳支英等 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 309 (图)

标本信息 H(♀):西藏亚东阿桑村,2800m,1975. Ⅵ(中国科学院动物研究所)。

寄主 田鼠。

***Geusibia aprominus xizangensis* Liu, Gao et Liu 无突茸足蚤西藏亚种**

柳支英等 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 308 (图)

标本信息 H(♂):西藏比如下曲,4200m,1978. Ⅵ ~ Ⅸ(军事医学科学院)。A(♀):同正模(军事医学科学院)。P(1♂2♀♀):同正模(吉林省地方病防治所)。

***Geusibia yunnanensis* Xie et Gong 云南茸足蚤**

解宝琦、龚正达 1982 动物学研究, 3 (4): 451 (图)

标本信息 H(♂):云南剑川老君山,1980. Ⅶ。A(♀):同正模。P(5♂♂21♀♀):同正模(云南流行病研究所)。

寄主 苹果树叶上。

毛翅目 TRICHOPTERA

原石蛾科 Rhyacophilidae

***Rhyacophila acraliodonta* Sun 端齿背突原石蛾**

杨莲芳、孙长海、田立新 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 287 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1400m,1993. X. 25。P(1♀):同正模(南京农业大学昆虫标本室)。

***Rhyacophila furca* Hwang et Tian 叉突原蚖**

黄其林、田立新 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 3 (图)

标本信息 H(♂):西藏察隅桑久,3000m,1973. Ⅵ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Rhyacophila hamosa* Sun 钩肢原石蛾**

杨莲芳、孙长海、田立新 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 287 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. X. 6(南京农业大学昆虫标本室)。

***Rhyacophila longicuspis* Sun 长刺原石蛾**

杨莲芳、孙长海、田立新 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 288 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅺ. 20(南京农业大学昆虫标本室)。

***Rhyacophila triloba* Hwang 三叶原石蛾**

黄其林 1958 动物学报,10 (3): 279 (图)

标本信息 完模标本(♂):四川峨眉,1938. Ⅸ. 15(南京农学院昆虫标本室)。

纹石蛾科 Hydropsychidae

***Diplectrona furcata* Hwang**

黄其林 1958 动物学报,10 (3): 280 (图)

标本信息 完模标本(♂):福建邵武,1943. Ⅴ.4(南京农学院昆虫标本室)。

***Hydromanicus angulatus* Yang et Yang 角突离脉纹石蛾**

杨莲芳、王备新、杨维芳 2004 广西十万大山地区昆虫,杨星科 主编, 392 (图)

标本信息 H(♂):广西防城峒中乡,550m,2000. Ⅵ.15(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Hydropsyche* (*Mexipsyche*) *clavulata* Yang et Yang 棒突高原纹石蛾**

杨莲芳、杨维芳、王备新 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 488 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪,950m,1998. Ⅶ.24。P(4♂♂42♀♀):陕西宁陕旬阳坝 1♂2♀♀,1350m,1998. Ⅶ.29;陕西宁陕火地塘 3♂♂10♀♀,1580m,1998. Ⅷ.15;陕西佛坪 21♀♀,950~1000m,1998. Ⅶ.24~25;甘肃文县邱家坝 3♀♀,2200~2350m,1998. Ⅵ.29;甘肃文县刘家坪 5♀♀,1300m,1998. Ⅵ.27;甘肃舟曲沙滩林场 1♀,2350m,1998. Ⅶ.5(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Hydropsyche* (*Mexipsyche*) *polyphylla* Tian et Li 多叶高原纹石蛾**

田立新、李佑文 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(一),章士美 主编, 244 (图)

标本信息 H(♂):西藏仁布沙达,3700m,1983. Ⅷ.9(南京农业大学植保系昆虫标本室)。P(5♂♂1♀):西藏仁布沙达 1♂,1983. Ⅷ.9;西藏吉隆 1♂,2700m,1984. Ⅵ.5;西藏林芝 1♂,3000m,1984. Ⅶ.26;西藏墨脱背崩 1♂1♀,850m,1983. Ⅶ.29;西藏墨脱加拉萨 1♂,1200m,1983. Ⅶ.2(西藏日喀则地区植保站)。

***Mexipsyche ditalon* Tian et Li 跖高原纹石蛾**

田立新、李佑文 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 379 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱格当,2000m,1982. Ⅸ.15。A(♀):西藏脱墨背崩,850m,1982. Ⅸ.15~20。P(2♂♂):同配模(中国科学院动物研究所)。

多距石蛾科 Polycentropodidae

***Plectrocnemia complex* Hwang**

黄其林 1958 动物学报,10 (3): 280 (图)

标本信息 完模标本(♂):福建邵武,1945. Ⅴ.13(南京农学院昆虫标本室)。

***Plectrocnemia dichotoma* Wang et Yang 双歧缘脉多距石蛾**

王备新等 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 153 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,490~550m,1996. Ⅵ.13。P(1♀):同正模(南京农业大学昆虫标本室)。

***Polyplectropus parangulari* Wang et Yang 等角缺叉多距石蛾**

王备新等 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 154 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,490~550m,1996. Ⅵ.13(南京农业大学昆虫标本室)。

蝶石蛾科 Psychomyiidae

***Psychomyia extensa* Li 广布蝶石蛾**

李佑文、孙长海、杨莲芳 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,416 (图)

标本信息 H(♂):湖北麻城龟山茶场,1990. Ⅶ.13。P(73♂♂):40♂♂,同正模;福建九曲溪武夷山 3♂♂,1990. Ⅴ.31;江西贵溪 30♂♂,1990. Ⅵ.5(南京农业大学植保系)。

***Psychomyia vernacula* Li 狭布蝶石蛾**

李佑文、孙长海、杨莲芳 1999 福建昆虫志(第一卷),黄邦侃 主编,417 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山庙弯村,1990. Ⅴ.30。P(47♂♂):同正模(南京农业大学植保系)。

等翅石蛾科 Philopotamidae

***Chimarra bicuspidalis* Sun 双齿缺叉等翅石蛾**

王备新等 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 155 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ.13(南京农业大学昆虫标本室)。

***Kisaura alveiformis* Sun 凹背梳等翅石蛾**

孙长海 2007 昆虫分类学报,29 (1): 52 (图)

标本信息 H(♂):四川雅江西 10km 雅砻江支流,2830m,1996. Ⅵ.14。P(39♂♂):同正模(南京农业大学昆虫标本馆)。

***Kisaura inflata* Sun 膨肢梳等翅石蛾**

孙长海 2007 昆虫分类学报,29 (1): 51 (图)

标本信息 H(♂):广东蕉岭县,531m,2004. Ⅴ.31。P(1♂):同正模(南京农业大学昆虫标本馆)。

***Wormaldia triacanthophora* Sun 三刺蠕形等翅石蛾**

王备新等 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 156 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.18。P(3♂♂1♀):浙江安吉龙王山 2♂♂1♀,同正模;1♂,500~600m,1995. Ⅶ.13(南京农业大学昆虫标本室)。

***Wormaldia unispina* Sun 刺茎蠕形等翅石蛾**

王备新等 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 157 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ.18(南京农业大学昆虫标本室)。

沼石蛾科 Limnephilidae

***Limnephilus mandibulus* Yang et Yang 颚肢沼石蛾**

杨莲芳、杨维芳、王备新 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 493 (图)

标本信息　H(♂):陕西周至厚畛子,2500~3000m,1999. Ⅵ. 22。P(2♀♀):陕西周至厚畛子1♀,3120m,1999. Ⅵ. 21;甘肃舟曲沙滩林场1♀,2350m,1998. Ⅶ. 5(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Pseudostenophylax auriculatus **Tian et Li 耳须疏刺石蛾**

田立新、李佑文 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生主编, 381 (图)

标本信息　H(♂):西藏墨脱那木拉,3800m,1983. Ⅶ. 28。A(♀):同正模。P(2♂♂5♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Pseudostenophylax capitatus **Yang et Yang 毛头伪突沼石蛾**

杨莲芳、杨维芳、王备新 2005 秦岭西段及甘南地区昆虫,杨星科 主编, 494 (图)

标本信息　H(♂):陕西宁陕火地塘,1580m,1998. Ⅶ. 27(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Pseudostenophylax yunnanensis **Hwang 云南伪突沼石蛾**

黄其林 1958 动物学报,10 (3): 282 (图)

标本信息　完模标本(♂):云南华坪铁厂沟,1400m, 1956. Ⅵ. 17(南京农学院昆虫标本室)。

长角石蛾科 Leptoceridae

Setodes dicopennis **Hwang**

黄其林 1958 动物学报,10 (3): 281 (图)

标本信息　完模标本(♂):江苏南京,1950. Ⅴ. 15(南京农学院昆虫标本室)。

角石蛾科 Stenopsychidae

Stenopsyche paranavasi **Hwang et Tian 短钩角虸**

黄其林、田立新 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 6 (图)

标本信息　H(♂):西藏昌都,3200m,1973. Ⅵ. 3。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

毛石蛾科 Sericostomatidae

Dinarthrum longispina **Hwang**

黄其林 1958 动物学报,10 (3): 283 (图)

标本信息　完模标本(♂):福建邵武,1944. Ⅳ. 21(南京农学院昆虫标本室)。

鳞翅目 LEPIDOPTERA

小翅蛾科 Micropterygidae

Paramartyria baishanzuna **Yang 百山祖小翅蛾**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 296 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖五岭坑,700m,1994. Ⅳ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。P(1♂):浙江百山祖出水岙,1100m,1994. Ⅳ. 20(浙江林学院)。

蝙蝠蛾科 Hepialidae

Hepialus anomopterus **Yang 异翅蝠蛾**

杨大荣 1994 动物学研究, 15 (3): 7 (图)

标本信息　H(♂):云南剑川老君山西北坡,2800~3100m,1992. Ⅵ. 25~26。A(♀):同正模。P(3♂♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Hepialus baimaensis **Liang 白马蝠蛾**

梁醒财等 1988 动物学研究, 9 (4): 419 (图)

标本信息　H(♂):云南德钦白马雪山,1985. Ⅵ. 17~Ⅶ. 27。A(♀):同正模。P(4♂♂2♀♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Hepialus callinivalis **Liang 美丽蝠蛾**

梁醒财 1995 动物学研究, 16 (3): 209 (图)

标本信息　H(♂):云南德钦美丽雪山,1987. Ⅶ. 4。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Hepialus deqinensis **Liang 德钦蝠蛾**

梁醒财等 1988 动物学研究, 9 (4): 419 (图)

标本信息　H(♂):云南德钦甲午雪山,1986. Ⅷ. 2。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Hepialus jialangensis **Yang 甲郎蝠蛾**

杨大荣 1994 动物学研究, 15 (3): 6 (图)

标本信息　H(♂):西藏左贡甲郎梅里雪山西部,4000~4600m,1985. Ⅶ. 26~29。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Hepialus jianchuanensis **Yang 剑川蝠蛾**

杨大荣 1994 动物学研究, 15 (3): 5 (图)

标本信息　H(♂):云南剑川老君山畜牧场,2900~3100m,1992. Ⅵ. 23~28。A(♀):同正模。P(51♂♂14♀♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Hepialus litangensis **Liang 里塘蝠蛾**

梁醒财 1995 动物学研究, 16 (3): 210 (图)

标本信息　H(♂):四川里塘,1987. Ⅶ. 11。A(♀):同正模。P(1♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Hepialus meiliensis **Liang 梅里蝠蛾**

梁醒财等 1988 动物学研究, 9 (4): 420 (图)

标本信息　H(♂):云南德钦梅里雪山,1985. Ⅶ. 29。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

Hepialus yeriensis **Liang 叶日蝠蛾**

梁醒财 1995 动物学研究, 16 (3): 207 (图)

标本信息　H(♂):云南德钦叶日、梅朵通,1987. Ⅶ. 6~20。A(♀):同正模。P(3♂♂4♀♀):同正模(中国科学

院昆明动物研究所)。

***Hepialus yulongensis* Liang 玉龙蝠蛾**

梁醒财等 1988 动物学研究, 9 (4): 421 (图)

标本信息 H(♂):云南丽江玉龙雪山,1986. Ⅶ.1~6。A(♀):同正模。P(6♂♂7♀♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Hepialus zaliensis* Yang 察里蝠蛾**

杨大荣 1994 动物学研究, 15 (3): 7 (图)

标本信息 H(♂):西藏芒康察里雪山,4600~4900m,1990. Ⅶ.14。A(♀):同正模。P(4♂♂7♀♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Hepialus zhongzhiensis* Liang 中支蝠蛾**

梁醒财 1995 动物学研究, 16 (3): 207 (图)

标本信息 H(♂):云南德钦人支雪山中部,1987. Ⅶ.8。A(♀):同正模。P(1♂1♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Phassus actinidiae* Yang et Wang 长楚鸠蝠蛾**

杨集昆、王象贤 1992 华东昆虫学报, 1 (1): 13 (图)

标本信息 H(♂):福建建宁,1985. Ⅸ.7。A(♀):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

***Phassus mingiganteus* Yang et Wang 闽大鸠蝠蛾**

杨集昆、王象贤 1992 华东昆虫学报, 1 (1): 12 (图)

标本信息 H(♀):福建沙县,1981(北京农业大学昆虫标本室)。

***Phassus mlnanus* Yang 闽鸠蝠蛾**

杨集昆、王象贤 1992 华东昆虫学报, 1 (1): 10 (图)

标本信息 H(♂):福建南平,1984. Ⅹ.30。A(♀):福建沙县,1981. Ⅺ.21(北京农业大学昆虫标本室)。

谷蛾科 Tineidae

***Crypsithyris serrata* Xiao et Li 锯隐斑谷蛾**

肖云丽、李后魂 2007 昆虫分类学报,29 (3): 223 (图)

标本信息 H(♂):江西茨坪,1978. Ⅶ.13。P(6♂♂):江西茨坪 1♂,1978. Ⅶ.10;湖南张家界 2♂♂,650m,2001. Ⅶ.7~9;贵州江口黑湾 3♂♂,600m,2001. Ⅶ.27~28(南开大学昆虫标本室)。

蓑蛾科 Psychidae

***Eumeta interspinosa* Zhao 中刺大蓑蛾**

赵仲苓 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 199 (图)

标本信息 H(♂):四川开江,1981. Ⅴ.17。P(1♂):四川灌县,1978. Ⅴ.15(中国科学院动物研究所)。

***Eumeta quadrispinosa* Zhao 四刺大蓑蛾**

赵仲苓 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 198 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,1973. Ⅶ.5。P(1♂):广东广州(中国科学院动物研究所)。

***Eumeta septemispinosa* Zhao 七刺大蓑蛾**

赵仲苓 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 197 (图)

标本信息 H(♂):云南永胜,1540m,1979. Ⅴ.15。P(1♂):云南华坪,1060m,1978. Ⅳ.15(中国科学院动物研究所)。

***Eumeta tuberculata* Zhao 瘤大蓑蛾**

赵仲苓 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 196 (图)

标本信息 H(♂):云南勐海,1980. Ⅳ。P(1♂):广西大新,1979. Ⅳ(中国科学院动物研究所)。

***Eumeta ventraspinosa* Zhao 腹刺大蓑蛾**

赵仲苓 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 197 (图)

标本信息 H(♂):云南金平,1370m,1956. Ⅳ.14。P(1♂):云南沧源,1980. Ⅵ.8(中国科学院动物研究所)。

细蛾科 Gracillariidae

***Spulerina furcifera* Liu et Yuan 具叉皮细蛾**

刘友樵 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编, 56 (图)

标本信息 H(♂):四川青城山,1979. Ⅴ.22。A(♀):四川峨眉伏虎寺,1979. Ⅴ.25。P(2♂♂):江西庐山 1♂,1100m,1975. Ⅴ.16;四川青城山 1♂,同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主 橄榄。

织蛾科 Oecophoridae

***Acria nivalis* Wang et Li 雪凹织蛾**

王淑霞、李后魂 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,59 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1350m,1998. Ⅶ.13。P(9♂♂8♀♀):采集地同正模,1998. Ⅶ.12~15(南开大学生物系)。

***Locheutis jiangkouensis* Wang 江口潜织蛾**

王淑霞 2004 昆虫分类学报,26 (1): 33 (图)

标本信息 H(♂):贵州江口,600m,2001. Ⅶ.28。P(1♂):贵州江口,1700m,2001. Ⅶ.29(南开大学生物系)。

***Macrobathra flavdus* Qian et Liu 杉木球果织蛾**

钱范俊、刘友樵 1997 林业科学,33(1): 66 (图)

标本信息 H(♂):福建洋口林场,1995. Ⅴ.10。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):同正模(中国科学院动物研究所、南京林业大学标本馆)。

***Periacma binchuanensis* Wang et Zheng 宾川带织蛾**

王淑霞、郑哲民 1996 西北农业学报 5 (1): 32 (图)

标本信息 H(♂):云南宾川鸡足山,2300m,1982. Ⅵ.13(西北林学院)。

Periacma chengchengensis **Wang et Zheng 澄城带织蛾**

王淑霞、郑哲民 1995 西北农业学报,4 (1): 5 (图)

标本信息 H(♂):陕西澄城,1000m,1993. Ⅷ. 10。P(1♂):陕西澄城,1987. Ⅶ. 7(西北林学院)。

Periacma fengxianensis **Wang et Zheng 凤县带织蛾**

王淑霞、郑哲民 1995 西北农业学报,4 (1): 12 (图)

标本信息 H(♂):陕西周至,1750m,1987. Ⅶ. 20。A(♀):陕西凤,1600m,1988. Ⅶ. 13。P(2♂♂2♀♀):陕西周至1♂2♀♀,1987. Ⅶ. 16~20;陕西凤县1♂,1988. Ⅶ. 14(西北林学院)。

Periacma tianshuiensis **Wang et Zheng 天水带织蛾**

王淑霞、郑哲民 1995 西北农业学报,4 (1): 9 (图)

标本信息 H(♂):陕西凤县,1600m,1988. Ⅶ. 9。A(♀):甘肃天水,1988. Ⅷ. 11。P(3♂♂1♀):陕西凤县1♂,1988. Ⅶ. 10;甘肃天水2♂♂1♀,1988. Ⅷ. 9~10(西北林学院)。

Periacma zhouzhiensis **Wang et Zheng 周至带织蛾**

王淑霞、郑哲民 1995 西北农业学报,4 (1): 9 (图)

标本信息 H(♂):陕西周至,1000m,1987. Ⅶ. 13(西北林学院)。

Periacma ziyangensis **Wang et Zheng 紫阳带织蛾**

王淑霞、郑哲民 1995 西北农业学报,4 (1): 7 (图)

标本信息 H(♂):陕西紫阳,350m,1994. Ⅴ. 21。A(♀):陕西紫阳,300m,1994. Ⅴ. 22(西北林学院)。

Promalactis neixiangensis **Wang 内乡锦织蛾**

王淑霞、靳青 2007 昆虫分类学报,29 (4): 287 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡,1200m,2006. Ⅵ. 1。P(1♂):河南内乡,2006. Ⅴ. 30(南开大学生命科学学院昆虫标本室)。

Ripeacma acuminiptera **Wang et Li 尖翅斑织蛾**

王淑霞、李后魂 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,58 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡夏馆,650m,1998. Ⅶ. 10。P(1♂2♀♀):河南西峡县黄石庵1♂,890m,1998. Ⅶ. 16;河南信阳鸡公山2♀♀,700m,1997. Ⅶ. 10(南开大学生物系)。

Ripeacma angusta **Wang et Zheng 窄翅斑织蛾**

王淑霞、郑哲民 1996 西北农业学报,5 (1): 31 (图)

标本信息 H(♂):陕西佛坪自然保护区,1985. Ⅶ. 22(西北林学院)。

Ripeacma scissignatha **Wang et Li 裂颚斑织蛾**

王淑霞 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,383 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ. 23(南开大学生物系)。

祝蛾科 Lecithoceridae

Cubitomoris aechmata **Wu 拟肘部祝蛾**

武春生 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,272 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,900~1400m,2004. Ⅷ. 24。P(1♂1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Homaloxestis dehiscentis **Wu et Liu 裂腹素祝蛾**

刘友樵、武春生 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,678 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅶ. 10(中国科学院动物研究所)。

Homaloxestis stenopteryx **Wu 狭翅素祝蛾**

武春生 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,270 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,900~1400m,2004. Ⅷ. 22(中国科学院动物研究所)。

Lecithocera spinivalva **Wu 刺瓣祝蛾**

武春生 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,268 (图)

标本信息 H(♂):贵州道真大沙河,900~1400m,2004. Ⅷ. 17。P(3♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Lecithocera (L.) manesa **Wu et Liu 杯祝蛾**

刘友樵、武春生 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,678 (图)

标本信息 H(♂):四川青城山,1979. Ⅴ. 20(中国科学院动物研究所)。

Opacoptera flavicana **Wu et Liu 灰黄隐翅祝蛾**

刘友樵、武春生 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,681 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 4。A(♀):同正模。P(3♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Quassitagma glabrata **Wu et Liu 光摇祝蛾**

武春生 刘友樵 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,445 (图)

标本信息 H(♂):江西九连山,1977. Ⅴ. 20。A(♀):贵州雷山雷公山,1988. Ⅶ. 2。P(3♂♂):江西九连山,1977. Ⅴ. 20,24;福建梅花山,1988. Ⅶ. 19(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Torodora cerascara **Wu et Liu 尖角瘤祝蛾**

刘友樵、武春生 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,682 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 9。A(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 25(中国科学院动物研究所)。

小潜蛾科 Elachistidae

Agonopterix acutivalvula **Wang 尖瓣异宽蛾**

范喜梅、王淑霞 2007 昆虫分类学报,29 (3): 217 (图)
标本信息 H(♂):陕西宁陕火地塘,1992. Ⅵ. 1。P(1♀):陕西宁陕火地塘,1992. Ⅴ. 28(南开大学生命科学学院标本室)。

***Agonopterix dilatata* Wang 膨异宽蛾**
范喜梅、王淑霞 2007 昆虫分类学报,29 (3): 219 (图)
标本信息 H(♂):甘肃榆中兴隆山,2120m,1993. Ⅷ. 4。P(1♂):同正模(南开大学生命科学学院标本室)。

***Agonopterix orientalis* Wang 东方异宽蛾**
范喜梅、王淑霞 2007 昆虫分类学报,29 (3): 217 (图)
标本信息 H(♂):甘肃榆中兴隆山,2130m,1993. Ⅶ. 31。P(1♂):陕西澄城县,1000m,1986. Ⅶ. 31(南开大学生命科学学院标本室)。

***Agonopterix tibetana* Wang 西藏异宽蛾**
范喜梅、王淑霞 2007 昆虫分类学报,29 (3): 216 (图)
标本信息 H(♂):西藏林芝,1983. Ⅴ. 15。P(2♂♂1♀):同正模(南开大学生命科学学院标本室)。

蛱蛾科 Epiplemidae

***Epiplema lushanensis* Fang 庐山齿蛱蛾**
方育卿 2003 庐山蝶蛾志,193 (图)
标本信息 H(♂):江西庐山,1982. Ⅴ. 31。A(♀):江西庐山,1986. Ⅵ. 10。P(1♂):同正模(江西庐山植物园昆虫标本室)。

尖蛾科 Cosmopterigidae

***Meleonoma echinata* Li 刺模尖蛾**
李后魂、王新谱 2004 昆虫分类学报,26 (1): 38 (图)
标本信息 H(♂):贵州江口,600m,2001. Ⅶ. 27。P(1♂):同正模(南开大学生物系标本室)。

***Meleonoma foliata* Li 叶模尖蛾**
李后魂、王新谱 2004 昆虫分类学报,26 (1): 37 (图)
标本信息 H(♂):广东信宜,1000m,2003. Ⅶ. 7。P(2♂♂5♀♀):广东信宜,2003. Ⅶ. 7 ~ 13(南开大学生物系标本室)。

***Meleonoma polychaeta* Li 毛模尖蛾**
李后魂、王新谱 2004 昆虫分类学报,26 (1): 35 (图)
标本信息 H(♂):湖南张家界,650m,2001. Ⅷ. 7。P(6♂♂4♀♀):湖南张家界,2001. Ⅷ. 7 ~ 11(南开大学生物系标本室)。

麦蛾科 Gelechiidae

***Anarsia guizhouensis* Li 贵州条麦蛾**
李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,376 (图)
标本信息 H(♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ. 20(南开大学生物系)。

***Aproaerema brevihamata* Li 短钩麦蛾**
李后魂 1993 西北林学院学报,8 (1): 28 (图)
标本信息 H(♂):陕西杨陵,450m,1985. Ⅸ. 7(西北林学院)。

***Aproaerema longihamata* Li 长钩麦蛾**
李后魂 1993 西北林学院学报,8 (1): 29 (图)
标本信息 H(♂):陕西杨陵,450m,1985. Ⅴ. 28。P(1♂):陕西杨陵,1985. Ⅶ. 18(西北林学院)。

***Brachmia dimidiella xinjiangensis* Li et Zheng 黄缘甘麦蛾**
李后魂、郑哲民 1995 西北农业学报,4 (2): 9 (图)
标本信息 H(♂):新疆北屯,530m,1994. Ⅶ. 20。A(♀):新疆北屯,1994. Ⅶ. 22。P(11♂♂5♀♀):新疆北屯7♂♂,1994. Ⅶ. 20 ~ 22;新疆精河 2♂♂5♀♀,1994. Ⅷ. 18 ~ 24;新疆察布查尔平原林场 2♂♂,630m,1987. Ⅸ. 2(西北林学院)。

***Bryotropha palliptera* Li et Wang 淡翅苔麦蛾**
李后魂、王淑霞 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,51 (图)
标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼国家自然保护区,1350m,1998. Ⅶ. 13。P(3♀♀):采集地同正模,1998. Ⅶ. 15(南开大学生物系)。

***Chilopselaphus coleophorodes* Li et Zheng 拟鞘长翅麦蛾**
李后魂、郑哲民 1995 西北农业学报,4 (2): 3 (图)
标本信息 H(♂):甘肃永登连城林场,1985. Ⅶ. 6。A(♀):宁夏盐池,1986. Ⅵ。P(10♀♀):宁夏盐池,1986. Ⅴ,1986. Ⅷ. 21(西北林学院)。

***Dichomeris dongtangica* Li 洞塘棕麦蛾**
李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,378 (图)
标本信息 H(♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ. 24(南开大学生物系)。

***Dichomeris longijuxtella* Li 长叶棕麦蛾**
李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,377 (图)
标本信息 H(♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ. 25(南开大学生物系)。

***Dichomeris meridionalis* Li 南方棕麦蛾**
李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,379 (图)
标本信息 H(♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ. 25。P(1♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ. 23(南开大学生物系)。

***Dichomeris neixiangensis* Li et Wang 内乡棕麦蛾**
李后魂、王淑霞 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,47 (图)
标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼国家自然保护区,1350m,1998. Ⅶ. 15(南开大学生物系)。

***Dichomeris rufumbrina* Li 红棕麦蛾**

李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 379 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ.26(南开大学生物系)。

***Evippe zhengi* Wang et Li 郑氏树麦蛾**

王淑霞、李后魂 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集,廉振民 主编, 83 (图)

标本信息 H(♂):宁夏中宁,1170m,1933. Ⅶ.17。A(♀):同正模(西北林学院)。

***Homoshelas sheni* Li et Wang 申氏拟蛮麦蛾**

李后魂、王淑霞 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,52 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼国家自然保护区,1350m,1998. Ⅶ.13。P(8♂♂3♀♀):采集地同正模6♂♂1♀,1998. Ⅶ.13～15;河南西峡黄石庵林场2♂♂2♀♀,890m,1998. Ⅶ.17～19(南开大学生物系)。

***Homoshelas valvispinata* Li 刺瓣拟蛮麦蛾**

李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 376 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ.23。P(1♀):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ.26(南开大学生物系)。

***Ornativalva miniscula* Li et Zheng 小柽麦蛾**

李后魂、郑哲民 1995 动物学研究, 16 (4): 333 (图)

标本信息 H(♂):新疆泽普,1220m,1994. Ⅷ.15。A(♀):新疆泽普,1220m,1994. Ⅷ.6(西北林学院)。

***Ornativalva novicornifrons* Li 新角额柽麦蛾**

李后魂 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集,廉振民 主编, 78 (图)

标本信息 H(♂):宁夏中宁,1170m,1993. Ⅶ.16。A(♀):同正模。P(1♂4♀♀):1♂2♀♀,同正模;宁夏中卫沙坡头2♀♀,1985～1987(西北林学院)。

***Ornativalva sattleri* Li et Zheng 萨氏柽麦蛾**

李后魂、郑哲民 1995 动物学研究, 16 (4): 332 (图)

标本信息 H(♀):新疆泽普,1220m,1994. Ⅷ.10。P(2♀♀):新疆精河,1994. Ⅷ.23(西北林学院)。

***Ornativalva zepuensis* Li et Zheng 泽普柽麦蛾**

李后魂、郑哲民 1995 动物学研究, 16 (4): 332 (图)

标本信息 H(♂):新疆泽普,1220m,1994. Ⅷ.2。A(♀):同正模。P(3♂♂1♀):新疆泽普2♂♂1♀,1220m,1994. Ⅷ.6～14;新疆精河1♂,1994. Ⅷ.24(西北林学院)。

***Ornativalva zhengi* Li 郑氏柽麦蛾**

李后魂 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集,廉振民 主编, 77 (图)

标本信息 H(♂):宁夏中宁,1170m,1993. Ⅶ.16～17。A(♀):同正模。P(4♂♂):同正模(西北林学院)。

***Ornativalva zhongningensis* Li 中宁柽麦蛾**

李后魂 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集,廉振民 主编, 80 (图)

标本信息 H(♂):宁夏中宁,1170m,1993. Ⅶ.16(西北林学院)。

***Syncopacma henanensis* Li et Wang 河南柄麦蛾**

李后魂、王淑霞 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,54 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼国家自然保护区,1350m,1998. Ⅶ.15。P(1♂4♀♀):采集地同正模,1998. Ⅶ.13～15(南开大学生物系)。

***Syncopacma ningxiana* Li 宁夏柄麦蛾**

李后魂 1993 西北林学院学报,8 (1): 30 (图)

标本信息 H(♂):宁夏中卫沙坡头,1985～1987(西北林学院)。

***Syncopacma shaanxiensis* Li 陕西柄麦蛾**

李后魂 1993 西北林学院学报,8 (1): 30 (图)

标本信息 H(♂):陕西澄城赵庄,1987. Ⅶ.7(西北林学院)。

***Syncopacma tibetensis* Li 西藏柄麦蛾**

李后魂 1993 西北林学院学报,8 (1): 30 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密,2700m,1983. Ⅵ.1(西北林学院)。

刺蛾科 Limacodidae

***Rhamnosa henanensis* Wu 河南齿刺蛾**

武春生 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫 申效诚、鲁传涛 主编, 7 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ.12～15(中国科学院动物研究所)。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所、郑州大学昆虫标本室)。

木蠹蛾科 Cossidae

***Catopta albothoracis* Hua et al 白胸木蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),75

标本信息 H(♂):四川卧龙,1900m,1980. Ⅷ.22。P(1♂):同正模(西北农业大学)。

***Cossus cossus altensis* Hua et al 芳香木蠹蛾阿勒泰亚种**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),25

标本信息 H(♂):新疆阿勒泰北屯,1984. Ⅶ.24。P(1♀):新疆阿勒泰北屯,1981. Ⅶ.25(西北农业大学)。

***Cossus cossus changbaishanensis* Hua et al 芳香木蠹蛾长白山亚种**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅

目:木蠹蛾科),24

标本信息　H(♂):吉林浑江太阳岔参场,1984. Ⅶ.20。P(1♂):同正模(西北农业大学)。

***Cossus cossus tianshanus* Hua et al 芳香木蠹蛾天山亚种**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),24

标本信息　H(♂):新疆玛纳斯,1983。A(♀):新疆石河子,1983. Ⅶ.8。P(2♂♂):1♂,同正模;新疆石河子 150 团 1♂,1983. Ⅶ.1(西北农业大学)。

***Cossus tibetanus* Hua et al 西藏木蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),34

标本信息　H(♂):西藏南木林,1986. Ⅴ.25。A(♀):西藏山南,1985(西北农业大学)。P(2♂♂):西藏山南 1♂;西藏日喀则 1♂(西藏农科所及日喀则农技推广总站)。

***Cossus yunnanensis* Hua et al 云南木蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),29

标本信息　H(♂):云南凤庆三岔河,1400m,1980. Ⅶ.26。P(1♂):四川雅安周公山,1939. Ⅶ.13～31(西北农业大学)。

***Holcocerus hippophaecolus* Hua et al 沙棘木蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),56

标本信息　H(♂):陕西榆林,1982. Ⅶ.26。P(2♂♂):1♂,同正模;宁夏中卫林场 1♂,1981. Ⅵ.21(西北农业大学)。

寄主　沙棘 *Hippophae rhamnoidea*。

***Holcocerus phuckangensis* Hua et al 阜康木蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),57

标本信息　H(♂):新疆阜康,1982. Ⅵ.24(中国科学院动物研究所)。A(♀):新疆阜康,1981. Ⅶ.2(西北农业大学)。

寄主　杨、柳。

***Holcocerus pullus* Hua et al 暗色木蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),58

标本信息　H(♂):新疆巴里坤,1982. Ⅶ(西北农业大学)。

***Phragmataecia longi alatus* Hua et al 长翅苇蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),114

标本信息　H(♂):新疆和田,1979. Ⅸ.9。P(4♂♂):1♂,同正模;新疆和田 1♂,1981. Ⅴ.26;新疆和静 1♂,1982. Ⅵ.27;新疆墨玉 1♂(西北农业大学)。

寄主　杨树。

***Sinicossus qinlingensis* Hua et al 秦岭木蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),67

标本信息　H(♂):陕西宁陕火地塘,1979. Ⅸ.25(陕西省林科所)。

***Xyleutes xanthitarsus* Hua et al 黄附斑蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),110

标本信息　H(♂):云南云县忙怀,950m,1980. Ⅶ.18。P(1♂):云南云县忙怀,1980. Ⅶ.6(西北农业大学)。

***Zeuzera flavicera* Hua et al 黄角豹蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),98

标本信息　H(♂):广东鼎湖山,1985. Ⅶ.17。P(3♂♂):云南西双版纳勐腊 1♂,1982. Ⅵ.20;1♂,无时间记录;云南西双版纳景洪,1974. Ⅴ.14～25(西北农业大学)。

***Zeuzera qinensis* Hua et al 秦豹蠹蛾**

花保祯等 1990 (中国昆虫图志 II)中国木蠹蛾志(鳞翅目:木蠹蛾科),99

标本信息　H(♂):陕西佛坪,1980. Ⅷ。P(2♂♂):同正模(西北农业大学)。

卷蛾科 Tortricidae

***Antichlidas trigonia* Zhang et Li 三角褐小卷蛾**

张爱环、李后魂 2004 昆虫分类学报,26 (3): 194 (图)

标本信息　H(♂):河南内乡夏馆,650m,1998. Ⅶ.11。P(6♂♂2♀♀):河南内乡夏馆 1♂,1998. Ⅶ.12;河南桐柏水帘洞 4♂♂1♀,300m,2000. Ⅸ.11;河南罗山灵山寺 1♀,350m,2000. Ⅴ.21;湖北神农架松柏镇 1♂,1200～1400m,2003. Ⅶ.14(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Blastopetrova keteleericola* Liu et Wu 云南油杉种子小卷蛾**

武春生、曹诚一、刘友樵 1987 林业科学,23 (2): 153 (图)

标本信息　H(♂):云南安宁温泉,1885m,1983. Ⅲ.18(中国科学院动物研究所)。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。P(30♂♂30♀♀):云南安宁 21♂♂20♀♀;云南华宁 4♂♂5♀♀;云南禄丰 5♂♂5♀♀(中国科学院动物研究所、西南林学院昆虫教研室)。

***Celypha pseudalarixicola* Liu 金钱松小卷蛾**

刘友樵、马万炎、韩明德 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 699 (图)

标本信息　H(♂):湖南连源,1985. Ⅴ.20。A(♀):同正模。P(6♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Eucoenogenes elongata* Zhang et Li 长绿小卷蛾**

张爱环、李后魂 2005 昆虫分类学报,27 (2): 126 (图)

标本信息　H(♂):云南巍山巍宝山,2200m,2001. Ⅶ.20

(南开大学生物系)。

***Eucoenogenes wuyiensis* Zhang et Li 武夷绿小卷蛾**

张爱环、李后魂 2005 昆虫分类学报,27 (2): 127 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山仙峰岭,1000m,2004. Ⅴ. 26。P(1♂):同正模(南开大学生物系)。

***Pandemis acumipenita* Liu et Bai 尖褐卷蛾**

刘友樵、白九维 1983 动物学研究, 4 (3): 235 (图)

标本信息 H(♂):四川卧龙,1900m,1980. Ⅷ. 20。P(1♂):四川卧龙,1900m,1980. Ⅷ. 18(中国科学院动物研究所)。

***Pandemis quadrata* Liu et Bai 矩褐卷蛾**

刘友樵、白九维 1983 动物学研究, 4 (3): 235 (图)

标本信息 H(♂):陕西延安,1978. Ⅷ. 18。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Sorolopha micheliacola* Liu 含笑尾小卷蛾**

刘友樵 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编, 45 (图)

标本信息 H(♂):福建南平,1991。A(♀):同正模。P(1♂2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

透翅蛾科 Aegeriidae

***Bembecia sophoracala* Xu et Jin 苦豆纹透翅蛾**

徐振国、金涛、刘小莉 1999 西北农业学报,8 (1): 9 (图)

标本信息 H(♂):宁夏银川,1988. Ⅷ. 20。A(♀):宁夏银川,1988. Ⅷ. 23。P(1♂):宁夏银川,1988. Ⅸ. 1(青海省农林科学院)

寄主 危害红花苦豆的根。

***Cissuvora huoshanensis* Xu 霍山透翅蛾**

徐振国 1993 西北农业学报,2 (1): 7 (图)

标本信息 H(♂):安徽霍山,无采集时间。A(♀):浙江泰顺,600~800m,1963. Ⅶ. 8(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Cissuvora sinensis* Wang et Yang 中华稀透翅蛾**

王音、杨集昆 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编, 17 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1983. Ⅶ. 28。A(♀):福建戴云山,1984. Ⅶ. 28。P(1♀):福建沙县,1978. Ⅴ. 6(中国农业大学昆虫标本室)。

***Parathrenopsis flavitaenia* Wang et Yang 黄带窗透翅蛾**

王音、杨集昆 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编, 14 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳先锋岭,1980. Ⅳ. 20。P(2♂♂):福建建阳先锋岭 1♂,同正模;1♂,1981. Ⅵ. 14(中国农业大学昆虫标本室)。

***Pennisetia fujianensis* Wang et Yang 闽羽透翅蛾**

王音、杨集昆 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编, 15 (图)

标本信息 H(♂):福建古田,1983. Ⅹ. 13(中国农业大学昆虫标本室)。

***Scasiba caryavora* Xu 山胡桃透翅蛾**

徐振国、金涛、刘小莉 1994 西北农业学报,3 (4): (图)

标本信息 H(♂):江苏南京,1983. Ⅷ. 28。A(♀):同正模。P(2♂♂2♀♀):同正模(青海省农林科学院)。

寄主 薄壳山核桃、栎树、板栗。

***Sphecia siningensis* Hsu 杨干透翅蛾**

徐振国 1981 林业科学,17 (2): 181 (图)

标本信息 H(♀):青海西宁,1978. Ⅷ。A(♂):同正模。P(16♂♂19♀♀):同正模(青海省农林科学院林业研究所)。

寄主 杨树。

***Sphecosesia lushanensis* Xu et Liu 庐山蜂透翅蛾**

徐振国、金涛、刘小利 1999 西北农业学报,8 (2): 3 (图)

标本信息 H(♂):江西庐山,1996. Ⅵ. 25(青海省农林科学院林业研究所)。

***Synanthedon bellatula* Wang et Yang 闽雅兴透翅蛾**

王音、杨集昆 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编, 21 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1981. Ⅵ. 10。P(♀):同正模。P(1♂):福建武夷山三港,1981. Ⅴ. 18(中国农业大学昆虫标本室)。

***Synanthedon cinnamomumvora* Wang et Yang 肉桂兴透翅蛾**

王音、杨集昆 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编, 20 (图)

标本信息 H(♂):福建南靖,1979. Ⅴ. 11。A(♀):福建南靖半山,1982. Ⅴ. 5。P(4♂♂1♀):福建南靖半山 1♂, 1982. Ⅴ. 22;1♂,1982. Ⅳ. 19;1♂,1982. Ⅳ. 25;1♀, 1982. Ⅴ. 3;福建林学院 1♂,1982. Ⅴ. 8(中国农业大学昆虫标本室)。

寄主 肉桂 *Cinnamomum cassia*。

***Synanthedon hunanensis* Xu et Liu 湘兴透翅蛾**

刘友樵、徐振国、李伯瑾 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 729 (图)

标本信息 H(♂):湖南浏阳,1984. Ⅲ(中国科学院动物研究所)。

***Synanthedon jinghongensis* Yang et Wang 景洪兴透翅蛾**

杨集昆、王音 1989 动物学研究, 10 (2): 134 (图)

标本信息 H(♂):云南景洪,545m,1981. Ⅳ. 13(北京农业大学昆虫标本室)。A(♀):同正模。P(7♂♂5♀♀):6♂♂4♀♀,同正模(北京农业大学昆虫标本室);1♂1♀,同正模(中国农科院植物保护标本馆)。

***Synanthedon kunmingensis* Yang et Wang 昆明兴透翅蛾**

杨集昆、王音 1989 动物学研究, 10 (2): 133 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明岗头村,1942. Ⅴ. 4(北京农

业大学昆虫标本室)。

***Synanthedon menglaensis* Yang et Wang 勐腊兴透翅蛾**

杨集昆、王音 1989 动物学研究,10 (2):135 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊勐仑,800m,1981. Ⅳ. 11(北京农业大学昆虫标本室)。

寄主 榆树。

***Synanthedon minplebia* Wang et Yang 闽素兴透翅蛾**

王音、杨集昆 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编,22 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳大竹岚,1981. Ⅵ. 11。P(3♀♀):1♀,同正模;福建建阳先锋岭 1♀,1981. Ⅵ. 14;福建福州魁岐 1♀,1953. Ⅵ. 11(中国农业大学昆虫标本室)。

***Synanthedon sassafras* Xu 檫兴透翅蛾**

徐振国 1997 西北农业学报,6 (4):1 (图)

标本信息 H(♂):湖南常德,1997. Ⅶ. 7。A(♀):同正模。P(2♀♀2♂♂):江西铜鼓 2♀♀1♂,1982. Ⅴ;湖南浏阳 1♂,1984. Ⅵ. 8(青海省林业研究所)。

***Synanthedon ulmicola* Yang et Wang 榆兴透翅蛾**

杨集昆、王音 1989 动物学研究,10 (2):136 (图)

标本信息 H(♂):宁夏银川,1982. Ⅵ(北京农业大学昆虫标本室)。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):4♂♂4♀♀,同正模;辽宁法库 5♂♂5♀♀,1984. Ⅶ. 5~16(北京农业大学昆虫标本室);辽宁法库 1♂1♀,1984. Ⅶ. 5~16(中国农科院植物保护标本馆)。

寄主 铁刀木 *Cassia siamea* 树桩土内。

***Zenodoxus flavus* Xu et Liu 黄珍透翅蛾**

刘友樵、徐振国、李伯瑾 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,730 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ. 16。A(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Zenodoxus fuscus* Xu et Liu 褐珍透翅蛾**

刘友樵、徐振国、李伯瑾 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,731 (图)

标本信息 H(♂):湖南岳阳,1981. Ⅵ. 21。P(3♂♂):湖南宁乡,1981. Ⅶ;福建崇安,1960. Ⅵ. 10;福建崇安,1959. Ⅵ. 30(中国科学院动物研究所)。

***Zenodoxus meilinensis* Xu et Liu 梅岭透翅蛾**

徐振国、刘友樵 1993 西北农业学报,2 (2):3 (图)

标本信息 模式标本(♂):江西南昌梅岭,1985. Ⅵ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Zenodoxus rubripectus* Xu et Liu 红胸透翅蛾**

徐振国、刘友樵 1993 西北农业学报,2 (2):3 (图)

标本信息 模式标本(♂):江西井冈山长古岭,1978. Ⅵ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Zenodoxus simifuscus* Xu et Liu 拟褐珍透翅蛾**

徐振国、刘友樵 1993 西北农业学报,2 (2):4 (图)

标本信息 H(♂):江西铜鼓,1982. Ⅴ。A(♀):江西铜鼓,1982. Ⅴ。P(1♂2♀♀):江西铜鼓,1982. Ⅴ(中国科学院动物研究所)。

***Zenodoxus tianpingensis* Xu et Liu 天平透翅蛾**

徐振国、刘友樵 1993 西北农业学报,2 (2):4 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1986. Ⅵ. 16(中国科学院动物研究所)。

羽蛾科 Pterophoridae

***Crombrugghia brachycerus* Qin et Zheng 短须少脉羽蛾**

秦鸿雁、郑哲民 1997 西北农业学报,6 (1):12 (图)

标本信息 H(♂):陕西杨陵,450m,1985. Ⅶ. 25(西北林学院森林保护系)。

***Gypsochares bicruris* Hao et Li 叉臂鹰羽蛾**

郝淑莲、李后魂 2004 昆虫分类学报,26 (1):43 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱背崩乡,780m,2003. Ⅷ. 12。P(1♂):云南龙陵,1800m,2002. Ⅹ. 15(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Gypsochares longispinus* Hao et Li 长刺鹰羽蛾**

郝淑莲、李后魂 2004 昆虫分类学报,26 (1):44 (图)

标本信息 H(♂):甘肃文县,1950m,2002. Ⅶ. 4。P(1♂):陕西周至县,1350m,1987. Ⅶ. 15(南开大学生物系昆虫标本室)。

***Hellinsia minutella* Li 小滑羽蛾**

李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,372 (图)

标本信息 H(♀):贵州荔波,1998. Ⅹ. 28。P(1♀):贵州荔波,1998. Ⅹ. 29(南开大学生物系)。

***Hellinsia rubifusca* Li 棕红滑羽蛾**

李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,373 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅹ. 21。P(1♀):贵州茂兰洞塘,1998. Ⅴ. 28(南开大学生物系)。

***Pterophorus maolanensis* Li 茂兰羽蛾**

李后魂、廖启荣 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,373 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波,1998. Ⅹ. 29(南开大学生物系)。

草螟科 Crambidae

***Epiparbattia oligotricha* Zhang et Li 疏毛翎翅野螟**

张丹丹、李后魂 2005 昆虫分类学报,27 (1):40 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,1700m,2002. Ⅵ. 1(南开大学生物系昆虫标本室)。P(2♂♂2♀♀):云南金平,1700m,1956. Ⅴ. 9~13(中国科学院动物研究所)。

***Glaucocharis longqiensis* Song 龙栖微草螟**

宋士美 1993 龙栖山动物,黄春梅 主编,417 (图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,700m,1991. Ⅷ. 18(中国科学院动物研究所)。

Paracymoriza convallata **You et Li 环波水螟**

尤平、李后魂 2005 昆虫分类学报,27 (2):131 (图)

标本信息 H(♂):福建永泰青云山,550m,2002. Ⅸ. 18(南开大学生物系)。

Parapoynx candida **You et Li 白筒水螟**

尤平、李后魂 2005 昆虫分类学报,27 (2):132 (图)

标本信息 H(♂):天津武清,1976. Ⅵ. 22。P(1♂1♀):天津板桥农场1♂,1976. Ⅵ;河北大城1♀,1976. Ⅵ. 12(南开大学生物系)。

枯叶蛾科 Lasiocampidae

Cosmeptera monstrosa guangxiensis **Wu et Liu 桂斑枯叶蛾**

武春生、刘友樵 2006 中国动物志(四十七),主编:刘友樵、武春生:92 (图)

标本信息 H(♂):广西金秀,1900m,1999. Ⅴ. 18(中国科学院动物研究所)。

Cosmeptera monstrosa yunnanensis **Wu et Liu 云斑枯叶蛾**

武春生、刘友樵 2006 中国动物志(四十七),主编:刘友樵、武春生:91 (图)

标本信息 H(♂):云南金平,1700m,1956. Ⅴ. 13(中国科学院动物研究所)。

Dendrolimus liui **Xu et Jin 玉树松毛虫**

徐振国等 1998 西北农业学报,7 (1):1 (图)

标本信息 H(♂):青海玉树尕楞,5000m,1981. Ⅶ. 24。A(♀):青海玉树尕楞,1981. Ⅵ. 29(青海省农林科学院)。

Malacosoma tibetana **Hou 西藏天幕毛虫**

侯陶谦 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,112 (图)

标本信息 H(♂):西藏吉隆托当,3300m,1975. Ⅷ. 4。P(16♂♂):西藏吉隆区,2800m,1975. Ⅶ. 18 ~ Ⅷ. 1(中国科学院动物研究所)。

带蛾科 Eupterotidae

Pseudojana bicostata **Yang et Chen 双条丝光带蛾**

杨集昆、陈昱君 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,366 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅳ. 23(中国农业大学昆虫标本室)。

Thermojana sinica **Yang 中华温带蛾**

杨集昆、陈昱君 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,367 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅷ. 22(中国农业大学昆虫标本室)。

蚕蛾科 Bombycidae

Andraca flavamaculata **Yang 黄斑蚕蛾**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,354 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖车根,1100m,1993. Ⅷ. 12(中国农业大学昆虫标本室)。P(2♂♂):浙江百山祖茶梅坏1♂,1300m,1993. Ⅷ. 16;浙江百山祖1♂,1500m,1993. Ⅷ. 20(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Mustilia orthocosta **Yang 直缘钩蚕蛾**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,355 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,600m,1994. Ⅳ. 23(中国农业大学昆虫标本室)。

Mustilizans baiŝhanzuna **Yang 百山祖如钩蚕蛾**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,356 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1994. Ⅳ. 26(中国农业大学昆虫标本室)。P(2♂♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Mustilizans drepaniformis **Yang 如钩蚕蛾**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,356 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1600m,1993. Ⅷ. 21(中国农业大学昆虫标本室)。P(2♂♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ. 23(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

Prismosticta sinica **Yang 中华窗蚕蛾**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,353 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1600m,1993. Ⅷ. 21。P(1♂):西藏易贡,2300m,1978. Ⅶ. 30(中国农业大学昆虫标本室)。

Pseudandraca ravida **Yang 灰素蚕蛾**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,354 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖五岭坑,550m,1994. Ⅳ. 23(中国农业大学昆虫标本室)。P(2♂♂):1♂,同正模;浙江百山祖1♂,1500m,1993. Ⅶ. 21(中国农业大学昆虫标本室、浙江林学院昆虫标本室)。

大蚕蛾科 Saturniidae

Actias lushanensis **Fang 庐山绿尾大蚕蛾**

方育卿 2003 庐山蝶蛾志,388 (图)

标本信息 H(♂):江西庐山,1975. Ⅵ. 26。A(♀):江西庐山,1975. Ⅶ. 1(江西庐山植物园昆虫标本室)。

寄主 厚朴、马褂木、玉兰。

天蛾科 Sphingidae

Acosmeryx tibetana **Chu et Wang 白斑缺角天蛾**

朱弘复、王林瑶 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,121 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木,2250m,无采集时间记录(中国科学院动物研究所)。

***Enpinangn transtriata* Chu et Wang 横带天蛾**

朱弘复、王林瑶 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 121 (图)

标本信息 H(♂):福建崇安三港,740m,1960. Ⅴ. 14。A(♀):西藏聂拉木,2250m,1974. Ⅴ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Theretra fukienensis* Meng 福建斜纹天蛾**

孟绪武 2001 福建昆虫志(第五卷),黄邦侃 主编, 316 (图)

标本信息 H(♂):福建邵武,1982. Ⅳ. 22(安徽农业大学植保系)。

尺蛾科 Geometridae

***Chartographa nigritella* Xue 乌回纹尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 838 (图)

标本信息 H(♂):湖南道县,1982. Ⅷ. 18。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Chorodna sedulata* Xue 勉方尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 883 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 6。A(♀):湖南郴州莽山,1989. Ⅹ(中国科学院动物研究所)。P(1♀2♂♂):湖南桑植 天平山 1♀,1981. Ⅴ. 20;1♂,同配模;湖南索溪峪 1♂,400m,1988. Ⅹ. 17(中国科学院动物研究所、湖南省林业科学研究所)。

***Gandaritis flavescens* Xue 半黄枯叶尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 840 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 28。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Gelasma tibeta* Chu 西藏尖尾尺蛾**

朱弘复 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 108 (图)

标本信息 H(♀):西藏错那勒,2500m,1974. Ⅷ. 8(中国科学院动物研究所)。

***Jodis tibetana* Chu 西藏突尾尺蛾**

朱弘复 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 108 (图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆托当,3300m,1975. Ⅷ. 2。P(1♀):西藏吉隆托当,1975. Ⅷ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Laciniodes angustaria* Xue 狭网尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 846 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅵ. 11(中国科学院动物研究所)。

***Metallolophia ostrumaria* Xue 紫砂豆纹尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 810 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ. 12。A(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅸ. 1(中国科学院动物研究所)。P(2♂♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ. 17~21(中国科学院动物研究所、湖南省林业科学研究所)。

***Pachyodes albodavidaria* Xue 雪豹垂耳尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 812 (图)

标本信息 H(♂):湖南鄙县,1988. Ⅹ. 23~30。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Pachyodes apicalis hunana* Xue 湖南垂耳尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 812 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅷ. 14~25(中国科学院动物研究所)。

***Photoscotosia ferrearia* Xue 铁青幅尺蛾**

朱弘复、薛大勇 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 434 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密,2700m,1983. Ⅸ. 3。A(♀):西藏波密,1983. Ⅸ. 5。P(1♂1♀):西藏波密 1♂,同配模;1♀,1983. Ⅸ. 1(中国科学院动物研究所)。

***Somatina macroanthophilata* Xue 大花边尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 827 (图)

标本信息 H(♂):湖南通道,1981. Ⅷ. 28(中国科学院动物研究所)。

***Synegiodes punicearia* Xue 粉斑赤金尺蛾**

薛大勇、唐国垣 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 825 (图)

标本信息 H(♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅴ. 26。A(♀):湖南桑植天平山,1981. Ⅶ. 25(中国科学院动物研究所)。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所、湖南省林业科学研究所)。

***Tanaorhinus tibeta* Chu 藏镰翅绿尺蛾**

朱弘复 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 108 (图)

标本信息 H(♀):西藏错那麻玛乡,2900m,1974. Ⅷ. 6(中国科学院动物研究所)。

钩蛾科 Drepanidae

***Agnidra peltata* Chen 盾突洁钩蛾**

王林瑶、陈小钰 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 437 (图)

标本信息 H(♂):湖北宣恩,1989. Ⅶ. 28(中国科学院上海昆虫研究所)

***Cyclura brunhyala* Shen et Chen 褐透缺刻山钩蛾**

沈水根、陈小钰 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 167 (图)

标本信息 H(♂):福建建瓯万木林,1986. Ⅷ。A(♀):同正模。P(1♀):同正模(上海师范大学昆虫室)。

***Drepana wanmu* Shen et Chen 万木棘钩蛾**

沈水根、陈小钰 1992 昆虫学研究集刊(第九集), 167 (图)

标本信息 H(♂):福建建瓯万木林,1986. V。A(♀):同正模。P(1♀):福建建瓯,1984. V(上海师范大学昆虫室)。

***Oreta lushansis* Fang 庐山山钩蛾**

方育卿 2003 庐山蝶蛾志,210 (图)

标本信息 H(♂):江西庐山,1995. Ⅹ. 10。A(♀):江西庐山,1986. Ⅹ. 20。P(24♂♂2♀♀):江西庐山,1982. X 至 1995. X(江西庐山植物园昆虫标本室)。

燕蛾科 Uraniidae

***Paradecetia luculenta* Yang 清秀燕蛾**

杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 361 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅷ. 17(中国农业大学昆虫标本室)。

弄蝶科 Hesperiidae

***Abraximorpha pieridoides* Liu et Gu 粉白弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 707、773 (图)

标本信息 H(♂):海南,1984. Ⅵ. 11(西北农业大学)。

***Astictopterus fujiananus* Chou et Huang 福建腌翅弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 721、774 (图)

标本信息 H(♀):福建(西北农业大学)。

***Capila hainana sinorientalis* Huang et Ding 海南大弄蝶华东亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 700、772 (图)

标本信息 H(♀):福建。P(3♀♀):江西九连山,600m;江西寻乌,420m,1988. Ⅴ. 6(福建农业大学、江西林业保护研究所)。

***Capila lineata* Chou et Gu 线纹大弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 700、772 (图)

标本信息 H(♂):海南,1983. Ⅶ. 6(西北农业大学)。

***Capila neolineata* Fan, Wang et Huang 拟纹大弄蝶**

范骁凌、王敏、黄国华 2003 华南农业大学学报, 24 (2): 58 (图)

标本信息 H(♂):广东乳源, 1996. Ⅵ. 12。P(1♀):同正模(华南农业大学昆虫生态室)。

***Capila nigrilima* Chou et Gu 黑裳大弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 700、772 (图)

标本信息 H(♂):海南,1990. Ⅴ. 5(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Capila pauripunetata* Chou et Gu 微点大弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 699、771 (图)

标本信息 H(♂):海南(西北农业大学)。

***Celaenorrhinus putra hainana* Wang et Gu 波星弄蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,304 (图)

标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Celaenorrhinus choui* Gu 周氏星弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 704、773 (图)

标本信息 H(♂):海南,1980. Ⅳ. 3。A(♀):海南,1990. Ⅴ. 6(西北农业大学)。

***Notocrypta morishitai* Liu et Gu 森下袖弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 718、773 (图)

标本信息 H(♂):海南,1982. Ⅶ. 31(西北农业大学)。

***Polytremis choui* Huang 周氏孔弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 732、774 (图)

标本信息 H(♀):福建(西北农业大学)。

***Polytremis flavinerva* Chou et Zhou 黄脉孔弄蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 731、774 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州,200m,1980. Ⅴ. 30(西北农业大学)。

***Polytremis flavinerva hainana* Gu et Wang 黄脉孔弄蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,324 (图)

标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Zographetus hainanus* Gu et Wang 海南肿脉弄蝶**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,329、336 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1990. Ⅴ. 31(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

凤蝶科 Papilionidae

***Atrophaneura nox hainanensis* Gu 玛曙凤蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,36 (图)

标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Bhutanitis thaidina chongjiangnensis* Li 匙三尾褐凤蝶冲江亚种**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16 (2): 102 (图)

标本信息 H(♂):云南中甸冲江河,2400m,1992. Ⅴ.23。P(2 ♂♂):云南中甸冲江河,2400m,1992. Ⅴ.20~21(中国科学院昆明动物研究所)。

***Bhutanitis lidderdalii ailaonensis* Li 尖三尾褐凤蝶哀牢亚种**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16 (2): 102 (图)

标本信息:无模式标本信息记述。

***Byasa stenoptera* Chou et Gu 玄麝凤蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 112、750 (图)

标本信息 H(♂):海南,1990. Ⅶ.15(陕西农林科技大学昆虫博物馆)

***Chilasa agestor hainana* Gu 褐斑凤蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,43 (图)

标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Chilasa epycides hainanensis* Gu 小黑斑凤蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,43 (图)

标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Chilasa slateri hainanensis* Chou 臀珠斑凤蝶海南亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 122、750 (图)

标本信息 H(♂):海南,1989. Ⅴ.10(陕西农林科技大学昆虫博物馆)。

***Graphium choui* Huang 周氏青凤蝶**

江凡等 2001 福建昆虫志(第四卷),黄邦侃 主编, 23 (图)

标本信息 H(♀):福建顺昌西门外,1992. Ⅵ.12(福建农业大学植保系昆虫标本室)。

***Luehdorfia chinensis leei* Chou 中华虎凤蝶李氏亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 189、752 (图)

标本信息 H(♂):陕西宁陕,1984. Ⅳ(西北农业大学)。

***Luehdorfia taibai* Chou 太白虎凤蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 190、752 (图)

标本信息 H(♀):陕西太白山,1981. Ⅳ。P(14 ♂♂♀♀):陕西太白山 12 ♂♂♀♀,1992. Ⅳ;2 ♀♀,1992(西北农业大学)。

***Papilio mahadevus choui* Li 马哈凤蝶周氏亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 143、750 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州弄岗,240m,1979. Ⅸ.24。A(♀):广西龙州弄岗,240m,1980. Ⅴ.14(广西农业科学院植物保护研究所)。

***Papilio nephelus hefongenis* Li 四乳斑凤蝶鹤峰亚种**

李昌廉、李鸿兴 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,549 (图)

标本信息 H(♀):湖北鹤峰,520m,1989. Ⅶ.24。P(2 ♀♀):湖北咸丰,750m,1989. Ⅷ.8(中国科学院昆明动物研究所)。

***Papilio polyctor xiei* Chou 波绿凤蝶谢氏亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 150、751 (图)

标本信息 H(♂):云南勐腊,1989. Ⅹ.10(西北农业大学)。

***Pathysa agetes chinensis* Chou et Li 斜纹绿凤蝶中国亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 173、751 (图)

标本信息 H(♂):云南屏边大围山,2200m,1992. Ⅴ.14(中国科学院昆明动物研究所)。

***Pathysa aristea hainanensis* Chou et Gu 芒绿凤蝶海南亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 173、751 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,80m,1989. Ⅳ.15(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Pathysa nomius hainana* Chou 红绶绿凤蝶海南亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 173、751 (图)

标本信息 H(♂):海南,1963. Ⅵ(西北农业大学)。

***Teinopalpus aureus guangxiensis* Chou et Zhou 金斑喙凤蝶广西亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 183、752 (图)

标本信息 H(♀):广西大瑶山,900m,1981. Ⅸ.12(广西农业科学院植物保护研究所)。

绢蝶科 Parnassiidae

***Parnassius baileyi renzinensis* Li 滇北绢蝶人字亚种**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16 (2): 102 (图)

标本信息 H(♂):云南德钦人字雪山,4500m,1989. Ⅵ.15。P(2 ♂♂):云南德钦人字雪山,4300~4500m,1991. Ⅵ.4,1989. Ⅵ.10(中国科学院昆明动物研究所)。

***Parnassius biamanensis* Li 白马小绢蝶**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16 (2): 101 (图)

标本信息 H(♀):云南德钦白马雪山,4500m,1990. Ⅶ.10(中国科学院昆明动物研究所)。

Parnassius choui **Huang et Shi 周氏绢蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 202、754 (图)

标本信息 H(♂):青海互助,3500m,1983. Ⅵ(西北农业大学)。

Parnassius simo biamanensis **Li 西蒙绢蝶白马亚种**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16 (2): 101 (图)

标本信息 H(♂):云南德钦白马雪山,4500m,1991. Ⅵ. 7。P(2♂♂):云南德钦白马雪山,4500m,1989. Ⅶ. 10,1990. Ⅶ(中国科学院昆明动物研究所)。

粉蝶科 Pieridae

Aporia morishitai **Chou 森下绢粉蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 254、754 (图)

标本信息 H(♂):四川米易,2000m,1983. Ⅵ. 4。A(♀):同正模(西北农业大学)。

Eurema ada choui **Gu 么妹黄粉蝶周氏亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 226、754 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,850m,1983. Ⅵ. 11。A(♀):同正模(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Eurema hecabe albina **Huang 宽边黄粉蝶白色亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 225、754 (图)

标本信息 H(♂):福建(福建农业大学)。

灰蝶科 Lycaenidae

Ahlbergia chalcidis **Chou et Li 金梳灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 656、770 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明,1987. Ⅷ. 4(西北农业大学)。

Araragi sugiyamai zhejiangana **Tong 杉山癞灰蝶浙江亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 619、767 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山,1983. Ⅷ. 4。P(1♀)浙江开化,1990. Ⅵ. 20(浙江丽水植物保护研究所)。

Arhopala ariana hainana **Wang et Gu 婀瑞娆灰蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,253 (图)

标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Arhopala hellenoroides **Chou et Gu 翠袖娆灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 634、769 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1991. Ⅴ. 10(西北农业大学)。

Arhopala horsfieldi hainanus **Gu et Wang 野马娆灰蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,253 (图)

标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Arhopala luoi **Gu et Wang 罗氏娆灰蝶**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,253、336 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1983. Ⅵ. 29(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Arhopala qiongdaoensis **Chou et Gu 琼岛娆灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 635、769 (图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1983. Ⅴ. 13(西北农业大学)。

Celastrina gigas fujianensis **Huang 巨大琉璃灰蝶福建亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 682、771 (图)

标本信息 H(♂):福建(福建农业大学)。

Chrysozephyrus choui **Tong 周氏金灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 623、768 (图)

标本信息 H(♀):浙江遂昌,1990. Ⅷ. 10(西北农业大学)。

Chrysozephyrus disparatus hainanus **Wang et Gu 裂斑金灰蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,247 (图)

标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Chrysozephyrus garmanitus **Wang et Fan 噶金灰蝶**

王敏、范骁凌 2002 中国灰蝶志, 100 (图)

标本信息 H(♂):四川泸定海螺沟,2700m,1993. Ⅷ. 14 (西北农业大学昆虫博物馆)

Chrysozephyrus giganteus **Wang et Fan 庞金灰蝶**

王敏、范骁凌 2002 中国灰蝶志, 104 (图)

标本信息 H(♂):陕西凤县,1994. Ⅶ. 3(西北农业大学昆虫博物馆)。

Chrysozephyrus ioi **Wang et Fan 尧金灰蝶**

王敏、范骁凌 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编, 197 (图)

标本信息 H(♂):云南鸡足山,1993. Ⅶ(西北农业大学昆虫博物馆)。

Chrysozephyrus leigongshanensis **Chou et Li 雷公山金灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 623、768 (图)

标本信息　H(♂):贵州雷公山,1650m,1983.Ⅶ.14(西北农业大学)。

Chrysozephyrus leii **Chou 雷氏金灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,623、768(图)

标本信息　H(♂):陕西宁陕,1100~1380m,1993.Ⅶ.10。P(4♂♀)同正模(西北农业大学)。

Chrysozephyrus morishitai **Chou et Zhu 森下金灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,620、768(图)

标本信息　H(♂):江西井冈山,910m,1992.Ⅴ.20(西北农业大学)。

Chrysozephyrus scintillans hainanensis **Wang et Gu 闪光金灰蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,247 (图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Chrysozephyrus yuani **Wang et Fan 袁氏金灰蝶**

王敏、范骁凌 2002 中国灰蝶志,111 (图)

标本信息　H(♂):陕西凤县,1994.Ⅶ.5(原西北农业大学昆虫博物馆)。

Deudorix hainana **Chou et Gu 海南玳灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,652、770(图)

标本信息　H(♂):海南。A(♀):同正模(西北农业大学)。

Deudorix nanlingensis **Wang et Fan 南岭玳灰蝶**

王敏　范骁凌 2002 中国灰蝶志,200 (图)

标本信息　H(♂):广东乳源,1996.Ⅳ.10　[(广州)中国林业科学院热带林业研究所]。

Everes acaudata **Lee, 无尾蓝灰蝶**

李传隆 1963 动物学报,15 (1):101 (图)

标本信息　H(♂):新疆婼羌米兰,900m,1960.Ⅸ.30。P(4♂♂):3♂♂,同正模;新疆焉耆1♂,950m,1958.Ⅷ.6(中国科学院动物研究所)。

Flos chinensis insularis **Wang et Gu 中华花灰蝶宝岛亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,256 (图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Flos diardi menglunensis **Wang et Fan 迪花灰蝶勐仑亚种**

王敏、范骁凌 2002 中国灰蝶志,143 (图)

标本信息　H(♀):云南勐仑,1994.Ⅳ.7(西北农业大学昆虫博物馆)。

Flos yunnanensis **Wang et Fan 滇花灰蝶**

王敏、范骁凌 2002 中国灰蝶志,143 (图)

标本信息　H(♀):云南勐腊,1994.Ⅳ.12(西北农业大学昆虫博物馆)。

Heliophorus pulcher **Chou 美丽彩灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,666、771(图)

标本信息　H(♂):四川米易,1900m,1982.Ⅵ.9。A(♀):同正模(西北农业大学)。

Horaga onyx hainanus **Wang et Gu 斑灰蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,262 (图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Leucantigius atayalicus hainanensis **Gu et Wang 璐灰蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,248 (图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Lycaena alciphron acutipennis **Chou et Zhang 尖翅灰蝶暗翅亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,664、771(图)

标本信息　H(♂):新疆,1991.Ⅶ.19(西北农业大学)。

Miletus archilochus guangxiensis **Li 古云灰蝶广西亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,614、767(图)

标本信息　H(♀):广西龙州,240m,1980.Ⅴ.15~18。P(1♀)同正模(广西科学院植物保护研究所)。

Nacaduba jiangi **Gu et Wang 蒋氏娜灰蝶**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,283、336 (图)

标本信息　H(♂):海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Nanlingozephyrus nanlingensis **Wang et Pang 南岭灰蝶**

王敏、庞雄飞 1998 华南农业大学学报,19 (2):(图)

标本信息　H(♀):广东南岭自然保护区,1200m,1997.Ⅴ.28(华南农业大学昆虫生态室)。

Palaeophilotes triphysina yäliana **Lee 穇灰蝶尉犁亚种**

李传隆 1963 动物学报,15 (1):101 (图)

标本信息　H(♂):新疆尉犁,860m,1960.Ⅴ.17。P(3♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Panchala paraganesa hainana **Wang et Gu 黑俳灰蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,254 (图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Prosotas aluta hainana **Wang et Gu 婀罗波灰蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,285 (图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带

林业研究所)。

Satyrium eximium zhejianganum **Tong 优秀洒灰蝶浙江亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 660、770 (图)

标本信息 H(♂):浙江龙泉,1981. Ⅶ. 1。A(♀):浙江萧山,1990. Ⅵ. 17(浙江丽水植物保护研究所)。

Satyrium kuboi **Chou et Tong 久保洒灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 661、771 (图)

标本信息 H(♂):浙江杭州,1990. Ⅵ. 17(西北农业大学)。

Sinocupido lokiangensis **Lee 华枯灰蝶**

李传隆 1963 动物学报, 15 (1): 102 (图)

标本信息 H(♂):新疆婼羌阿拉干,850m,1960. Ⅴ. 7 ~ 9。A(♀):同正模。P(5♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

Strymonidia neosinica **Lee 新斯灰蝶**

李传隆 1963 动物学报, 15 (1): 102 (图)

标本信息 H(♂):新疆石河子,460 ~ 510m,1957. Ⅵ. 8。A(♀):同正模。P(1♀):新疆乌苏,340m,1957. Ⅵ. 24 (中国科学院动物研究所)。

Tajuria gui **Chou et Wang 顾氏双尾灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 645、770 (图)

标本信息 H(♂):海南霸王岭,900m,1989. Ⅴ. 5(西北农业大学)。

Tajuria nanlingana **Wang et Fan 南岭双尾灰蝶**

王敏、范骁凌 2002 中国灰蝶志, 179 (图)

标本信息 H(♂):广东乳源,1996. Ⅳ. 18 [(广州)中国林业科学院热带林业研究所]。

Teratozephyrus zhejiangensis **Chou et Tong 浙江铁灰蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 629、769 (图)

标本信息 H(♀):浙江富阳,1986. Ⅴ. 15(西北农业大学)。

Ussuriana choui **Wang et Fan 周氏赭灰蝶**

王敏、范骁凌 2000 昆虫分类区系研究 张雅林 主编, 196 (图)

标本信息 H(♂):广东乳源五指山,1999. Ⅵ. 2(华南农业大学昆虫生态室)。

斑蝶科 Danaidae

Tirumala alba **Chou et Gu 白色青斑蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 275、755 (图)

标本信息 H(♂):海南吊罗山,700m,1993. Ⅶ. 13(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

环蝶科 Amathusiidae

Amathuxidia morishitai **Chou et Gu 森下交脉环蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 299、755 (图)

标本信息 H(♂):海南,1982. Ⅵ. 31(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

眼蝶科 Satyridae

Chonala episcopalis yunnana **Li 带眼蝶云南亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 356、757 (图)

标本信息 H(♂):云南中甸,3267m(中国科学院昆明动物研究所)。

Coelites nothis hainanensis **Gu 蓝穹眼蝶海南亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 376、758 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,80m,1990. Ⅴ. 2。A(♀):同正模(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Coenonympha xinjiangensis **Chou et Huang 新疆珍眼蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 403、759 (图)

标本信息 H(♂):新疆 Jiandengyu,1984. Ⅶ. 20 ~ 25。A(♀):同正模。P(30♂♂ 19♀♀):同正模(新疆大学生物系)。

Elymnias hypermnestra septentrionalis **Zhou et Huang 翠袖锯眼蝶广西亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 375、758 (图)

标本信息 H(♂):广西南宁,100m,1981 ~ 1982。P(1♂2♀♀):2♀♀同正模;湖北 1♂(广西农业学院)。

Lasiommata hefengana **Chou et Zhang 和丰毛眼蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 359、757 (图)

标本信息 H(♂):新疆和丰。A(♀):同正模(西北农业大学)。

Lethe bipupilla **Chou et Zhao 舜目黛眼蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 341、755 (图)

标本信息 H(♀):四川大邑,1000m,1989. Ⅶ(西北农业大学)。

Loxerebia lianhuanesis **Li 双联舜眼蝶**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16 (2): 95 (图)

标本信息 H(♀):云南中甸小中甸,3500m,1983. Ⅶ. 22 (中国科学院昆明动物研究所)。

Loxerebia sylvicola degenensis **Li 蜀舜眼蝶德钦亚种**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16 (2): 97 (图)

标本信息　H(♂):云南德钦,3300m,1985. Ⅵ. 18。A(♀):云南芒康,4000m,1989. Ⅶ。P(4♂♂):云南芒康3♂♂,4000m,1989. Ⅵ。云南小中甸1♂,3400m,1983. Ⅶ(中国科学院昆明动物研究所)。

***Loxerebia zhongdianensis* Li 中甸舜眼蝶**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16(2):95(图)

标本信息　H(♀):云南中甸小中甸,3400m,1983. Ⅶ. 22(中国科学院昆明动物研究所)。

***Mandarinia regalis obliqua* Zhao 蓝斑丽眼蝶斜斑亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,353、756(图)

标本信息　H(♂):四川青城山,700m,1990. Ⅶ(赵力私人收藏)。

***Melanitis nigrimaculata* Chou et Qi 污斑暮眼蝶**

周尧、齐石成 1999 华东昆虫学报,8(2):6(图)

标本信息　H(♂):福建三明顺昌,1955(福建农业大学)。

***Melanitis zitenius hainanensis* Gu 黄带暮眼蝶海南亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,321、755(图)

标本信息　H:海南(中国林业科学院热带植物研究所昆虫标本室)。

***Neope bhadra subflava* Zhou 帕德拉荫眼蝶黄裳亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,344、756(图)

标本信息　H(♂):广西大瑶山,1982. Ⅶ. 12(广西农业学院)。

***Neope christi dali* Li 网纹荫眼蝶大理亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,348、756(图)

标本信息　H(♀):云南大理蝴蝶泉,1981. Ⅵ. 16。P(1♀):云南宾川鸡足山,2670m,1986. Ⅵ. 5(中国科学院昆明动物研究所)。

***Neope obscura* Wang et Fan 迷荫眼蝶**

王敏、范骁凌 2000 昆虫学研究进展 吴孔明、陈晓峰 主编,17(图)

标本信息　H(♂):广东乳源南岭国家级自然保护区,1200m,1997. Ⅵ. 16。P(1♂):同正模(华南农业大学昆虫标本室)。

***Neope pulahoides xizangana* Wang 黄斑荫眼蝶西藏亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,346、756(图)

标本信息　H(♂):西藏林芝,3000m,1984. Ⅸ(?)。

***Neope qinlingensis* Xu et Niu 秦岭荫眼蝶**

许升全、牛瑶 2006 昆虫分类学报,28(1):54(图)

标本信息　H(♂):陕西佛坪大白马沟,2004. Ⅳ. 28。P(9♂♂):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Orinoma alba* Chou et Li 白纹岳眼蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,355、757(图)

标本信息　H(♂):云南景东,1992. Ⅴ. 29(西北农业大学)。

***Paralasa ruricola zhongdianensis* Li 华西山眼蝶中甸亚种**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16(2):100(图)

标本信息　H(♂):云南中甸,3300m,1987. Ⅳ. 18(中国科学院昆明动物研究所)。

***Paralasa rurigena zhongdianensis* Li 无珠山眼蝶中甸亚种**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16(2):98(图)

标本信息　H(♂):云南中甸,3200m,1987. Ⅳ. 18。P(♂):云南中甸,3500m,1987. Ⅳ. 18(中国科学院昆明动物研究所)。

***Paralasa zhongdianensis* Li 中甸山眼蝶**

李昌廉 1994 西南农业大学学报,16(2):98(图)

标本信息　H(♂):云南中甸,3300m,1987. Ⅳ. 18。A(♀):云南中甸,3400m,1987. Ⅳ. 18。P(♂):同配模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Penthema darlisa pallida* Li 彩裳斑眼蝶苍白亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,368、758(图)

标本信息　H(♂):云南福贡,1200～1300m,1990. Ⅵ. 17～18。A(♀):同正模。P(2♂♂)云南景洪1♂,1000m,1990. Ⅴ. 24;云南勐海1♂,1159m,1984. Ⅵ. 23(中国科学院昆明动物研究所)。

***Satyrus parisatis xizangensis* Chou 白边眼蝶西藏亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,381、758(图)

标本信息　H(♂):西藏,1993(山东教育学院)。

***Ypthima zyzzomacula* Chou et Li 曲斑矍眼蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,395、759(图)

标本信息　H(♂):云南耿马,1991. Ⅵ. 29(中国科学院昆明动物研究所)。

蚬蝶科 Riodinidae

***Dodona egeon hainani* Gu 大斑尾蚬蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,240(图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Dodona eugenes hainana* Gu 银纹尾蚬蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,240(图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

蛱蝶科 Nymphalidae

***Apatura laverna leii* Chou 曲带闪蛱蝶雷氏亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,429、760(图)
标本信息 H(♂):陕西宁陕,1989. Ⅶ.2。A(♀)同正模(西北农业大学)。

***Araschnia zhangi* Chou 张氏蜘蛱蝶**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,584、767(图)
标本信息 H(♀):江苏南京,1993. Ⅸ.26(西北农业大学)。

***Argyronome kuniga* Chou et Tong 融斑老豹蛱蝶**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,466、762(图)
标本信息 H(♂):浙江临安,1980. Ⅵ.20(西北农业大学)。

***Athyma fortuna guangxiensis* Wang 幸福带蛱蝶广西亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,520、764(图)
标本信息 H(♂):广西龙胜,1992. Ⅴ.18。A(♀):广西龙胜,1992. Ⅴ.19。P(3♂♂5♀♀):同配模(西北农业大学)。

***Athyma punctata zhejiangensis* Tong 六点带蛱蝶浙江亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,517、764(图)
标本信息 H(♀):浙江乌岩岭,1986. Ⅳ.14(浙江丽水农业研究所)。

***Athyma zhangi* Gu et Wang 张氏带蛱蝶**
顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,193、336 (图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1983. Ⅸ.27(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Charaxes bernardus hainanus* Gu 白带螯蛱蝶海南亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,419、759(图)
标本信息 H(♂):海南霸王岭,500m,1991. Ⅶ.2。A(♀):L 同正模(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Charaxes kahruba yunnanensis* Li et Xie 花斑螯蛱蝶云南亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,421、760(图)
标本信息 H(♂):云南勐腊,610m,1984. Ⅴ.24。A(♀):云南(中国科学院昆明动物研究所、西北农业大学)。

***Euthalia aconthea hainana* Gu 矛翠蛱蝶海南亚种**
顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,189 (图)
标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Euthalia nara hainanana* Gu 黄铜翠蛱蝶海南亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,488、762(图)
标本信息 H(♀):海南通什,800m,1990. Ⅷ.26(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Euthalia patala guangdongensis* Wu 黄带翠蛱蝶广东亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,493、763(图)
标本信息 H(♀):广东封开,1986. Ⅶ(中山大学)。

***Euthalia perlella* Chou et Wang 珠翠蛱蝶**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,492、763(图)
标本信息 H(♀):四川保兴,1200m,1992. Ⅷ.8(西北农业大学)。

***Euthalia strephon brevifasciata* Chou et Gu 捻带翠蛱蝶短带亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,492、763(图)
标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1420m,1983. Ⅶ.11(西北农业大学)。

***Lelecella limenitoides wangi* Chou 累积蛱蝶王氏亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,439、761(图)
标本信息 H(♂):陕西。P(5♂♀):同正模(西北农业大学)。

***Lexias acutipenna* Chou et Li 尖翅律蛱蝶**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,505、763(图)
标本信息 H(♂):广西陇圹,200m,1979. Ⅹ.13(西北农业大学)。

***Mimathyma ambica hainana* Wang et Gu 环带迷蛱蝶海南亚种**
顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,172 (图)
标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Neptis ananta hainana* Wang et Gu 娜环蛱蝶海南亚种**
顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,208 (图)
标本信息 无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

***Neptis clinioides yaana* Wang 仿珂环蛱蝶雅安亚种**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,532、764(图)
标本信息 H(♂):四川雅安,1992. Ⅷ.1(西北农业大学)。

***Neptis guia* Chou et Wang 桂北环蛱蝶**
周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编,543、765(图)

标本信息　H(♂):广西龙胜,1992. Ⅴ.22。P(4♂♂)同正模(西北农业大学)。

Neptis guia hainana **Gu et Wang 桂北环蛱蝶海南亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 543、766(图)

标本信息　H(♀):海南,1991. Ⅵ.8(西北农业大学)。

Neptis mahendra xizangensis **Wang et Wang 宽环蛱蝶西藏亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 535、765(图)

标本信息　H(♂):西藏,1990. Ⅶ.15(西北农业大学)。

Neptis namba hainana **Wang et Gu 娜巴环蛱蝶海南亚种**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,206 (图)

标本信息　无模式指定:海南(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Neptis noyala qionga **Gu et Wang 瑙环蛱蝶琼岛亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 536、765(图)

标本信息　H(♀):海南,1990. Ⅳ.15(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Neptis sinocartica **Chou et Wang 中华卡环蛱蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 540、765(图)

标本信息　H(♂):广西龙胜,1992. Ⅴ.23。A(♀):广西龙胜,1992. Ⅴ.22(西北农业大学)。

Phaedyma chinga shaanxiensis **Wang 秦菲蛱蝶陕西亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 554、766(图)

标本信息　H(♂):陕西宁陕,1987. Ⅵ.14(西北农业大学)。

Polyura choui **Wang et Gu 周氏尾蛱蝶**

顾茂彬、陈佩珍 1997 海南岛蝴蝶,166、336 (图)

标本信息　H(♂):海南,1990. Ⅴ(中国林业科学研究院热带林业研究所)。

Sephisa chandra zhejiangana **Tong 帅蛱蝶浙江亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 441、761(图)

标本信息　H(♀):浙江泰顺,600m,1988. Ⅺ.26(浙江丽水农业研究所)。

Symbrenthia leoparda **Chou et Li 斑豹盛蛱蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 581、766(图)

标本信息　H(♂):云南大围山,2000m,1992. Ⅴ.15(西北农业大学)。

Terinos atlita guangxiensis **Chou 钩翅帖蛱蝶广西亚种**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 459、761(图)

标本信息　H(♂):广西,1984. Ⅴ.25(西北农业大学)。

Timelaea aformis **Chou 异型猫蛱蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 437、760(图)

标本信息　H(♀):湖北武汉(刘敬槐私人收藏)。

Timelaea radiata **Chou et Wang 放射纹猫蛱蝶**

周尧等 1994 中国蝶类志(上、下册),周尧 主编, 437、761(图)

标本信息　H(♂):甘肃文县,1992. Ⅵ.2(西北农业大学)。

舟蛾科 Notodontidae

Allodontoides tenebrosa chinensis **Wu et Sun 暗齿舟蛾中原亚种**

武春生、孙浩 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷)宝天曼自然保护区昆虫 申效诚、鲁传涛 主编, 9 (图)

标本信息　H(♂):河南商城黄柏山,200m,1999. Ⅶ.14(中国科学院动物研究所)。P(2♂♂):河南桐柏水帘洞,300m,2000. Ⅴ.24(中国科学院动物研究所、郑州大学昆虫标本室)。

Antiphalera armata **Yang 铁腕舟蛾**

杨集昆、吴鸿　1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 334(图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1994. Ⅳ.18(中国农业大学昆虫标本室)。

Disparia lunulata **Yang 新月迥舟蛾**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,160 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,320m,1993. Ⅲ.15(中国农业大学昆虫标本室)。

Dracoskapha pontada **Yang 古桥龙舟蛾**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,159 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,320m,1993. Ⅳ.15。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本室)。

Innisca argentilinea **Cai 银线㤘舟蛾**

蔡荣权 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 23 (图)

标本信息　H(♂):西藏吉隆县吉隆区,2800m,1975. Ⅶ.24。P(1♂):西藏樟木,2400m,1975. Ⅵ.30(中国科学院动物研究所)。

Lophocosma rectangula **Yang 直角冠舟蛾**

杨集昆、吴鸿 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 333(图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅳ.19。P(1♂):浙江百山祖五岭坑,600m,1994. Ⅳ.23(中国农业大学昆虫标本室)。

***Lophocosma recurvata* Yang 外弯冠舟蛾**

杨集昆、吴鸿 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，334（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖五岭坑，600m，1994. Ⅳ. 23（中国农业大学昆虫标本室）。

***Odontosina zayuana* Cai 察偶肖齿舟蛾**

蔡荣权 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，25（图）

标本信息 H(♂)：西藏察隅本堆，2070m，1973. Ⅷ. 4（中国科学院动物研究所）。

***Ogulina pulchra* Cai 美偶舟蛾**

蔡荣权 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，24（图）

标本信息 H(♂)：西藏樟木，2250m，1974. Ⅴ. 12（中国科学院动物研究所）。

***Pseudofentonia nivala* Yang 雪拟纷舟蛾**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，161（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，1992. Ⅶ. 28（中国农业大学昆虫标本室）。

***Pugniphalera rufa* Yang 赤拳舟蛾**

杨集昆、吴鸿 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，334（图）

标本信息 H(♂)：浙江百山祖十九源，1650m，1994. Ⅶ. 16。P(1♀)：浙江百山祖车根，1100m，1994. Ⅶ. 13（中国农业大学昆虫标本室）。

***Quadricalcarifera gutianshana* Yang 古田山胯舟蛾**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，162（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，320m，1993. Ⅳ. 15（中国农业大学昆虫标本室）。

***Quadricalcarifera notoprocta* Yang 背肛胯舟蛾**

杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，163（图）

标本信息 H(♂)：浙江开化古田山，320m，1993. Ⅳ. 5（中国农业大学昆虫标本室）。

灯蛾科 Arctiidae

***Atolmis albifascia* Fang 白条文灯蛾**

方承莱 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，58（图）

标本信息 H(♀)：西藏樟木，2200m，1975. Ⅵ. 25。P(3♀♀)：西藏樟木，1975. Ⅵ. 24 ~ Ⅶ. 4（中国科学院动物研究所）。

***Chionaema gyirongna* Fang 吉隆雪苔蛾**

方承莱 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，52（图）

标本信息 H(♂)：西藏吉隆托当，3300m，1975. Ⅷ. 2。A(♀)：西藏吉隆区，2800m，1975. Ⅶ. 28。P(2♂♂2♀♀)：西藏吉隆托当2♂♂1♀，3300m，1975. Ⅷ. 2 ~ 4；西藏吉隆区1♀，2800m，1975. Ⅶ. 30（中国科学院动物研究所）。

***Chionaema zayuna* Fang 察隅雪苔蛾**

方承莱 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，52（图）

标本信息 H(♂)：西藏察隅真空桥，3820m，1973. Ⅷ. 21（中国科学院动物研究所）。

***Eilema milina* Fang 米林土苔蛾**

方承莱 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，50（图）

标本信息 H(♂)：西藏米林，2950m，1974. Ⅷ. 17。A(♀)：同正模。P(9♂♂12♀♀)：西藏米林，1974. Ⅷ. 17 ~ Ⅸ. 17（中国科学院动物研究所）。

***Lemyra alternata* Fang 相间望灯蛾**

方承莱 1993 系统进化动物学论文集（第二集），张广学 主编，177（图）

标本信息 H(♂)：西藏樟木，2200m，1975. Ⅵ. 29（中国科学院动物研究所）。

***Lemyra gloria* Fang 荣望灯蛾**

方承莱 1993 系统进化动物学论文集（第二集），张广学 主编，181（图）

标本信息 H(♂)：云南屏边大围山，1500m，1956. Ⅵ. 19。P(3♂♂)：同正模（中国科学院动物研究所）。

***Lemyra sincera* Fang 纯望灯蛾**

方承莱 1993 系统进化动物学论文集（第二集），张广学 主编，178（图）

标本信息 H(♂)：云南泸水姚家坪，2500m，1981. Ⅵ. 2。P(3♂♂)：云南泸水姚家坪，1981. Ⅵ. 2，4（中国科学院动物研究所）。

***Parasiccia tibetana* Fang 西藏斑苔蛾**

方承莱 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，55（图）

标本信息 H(♀)：西藏错那，2500m，1974. Ⅷ. 8。A(♂)：西藏错那，1974. Ⅷ. 7。P(1♂2♀♀)：西藏错那，1974. Ⅷ. 6 ~ 8（中国科学院动物研究所）。

夜蛾科 Noctuidae

***Anarta fasciata* Chen 暗带窄眼夜蛾**

陈一心 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，77（图）

标本信息 H(♀)：西藏定日绒布寺，4900m，1966. Ⅵ. 3（中国科学院动物研究所）。

***Cerapteryx lonchilis* Chen 矛翎夜蛾**

陈一心 1982 西藏昆虫（第二册），中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编，80（图）

标本信息　H(♀):西藏樟木,2250m,1974. Ⅴ. 21(中国科学院动物研究所)。

Macdunnoughia crassicigna xizangensis **Chou et Lu 银锭夜蛾西藏亚种**

周尧、卢筝 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 101 (图)

标本信息　H(♂):西藏日喀则,1978. Ⅶ。A(♀):同正模。P(53 ♂♂♀♀):42 ♂♂♀♀,同正模;西藏(易贡、通麦、乃东、拉萨)11 ♂♂♀♀,1978. Ⅵ ~ Ⅷ(北京农业大学)。

Panchrysia tibetensis **Chou et Lu 西藏银钩夜蛾**

周尧、卢筝 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 98 (图)

标本信息　H(♂):西藏察雅,3600m,1976. Ⅷ. 27(中国科学院动物研究所)。P(5 ♂♂):西藏察雅 3 ♂♂,3600m,1976. Ⅷ. 28;西藏类乌齐桑多 1 ♂,3700m,1976. Ⅶ. 29;西藏波密扎木 1 ♂,1978. Ⅶ. 10(中国科学院动物研究所、北京农业大学)。

Puriplusia zayuensis **Chou et Lu 察隅淡银夜蛾**

周尧、卢筝 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 98 (图)

标本信息　H(♂):西藏察隅,1978. Ⅺ. 26(北京农业大学)。

膜翅目 HYMENOPTERA

长节叶蜂科 Xyelidae

Xyela exilicornis **Maa 细角鞘蜂**

马骏超 1949 动物学报, 3 : 31 (图)

标本信息　H(♂):福建邵武,1945. Ⅲ. 15(台湾农业研究所)。

Xyela lii **Xiao 李氏长节叶蜂**

萧刚柔 1988 林业科学, 24 (4): 410 (图)

标本信息　H(♀):江苏南京,1984. Ⅲ. 18。A(♂):同正模。P(3 ♀♀3 ♂♂):同正模(中国林业科学研究院森林昆虫标本馆)。

三节叶蜂科 Argidae

Alloscenia sinica **Wei et Nie 中华异三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 347 (图)

标本信息　H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 26(中南林学院昆虫标本室)。

Alloscenia wui **Wei et Nie 吴氏异三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 346 (图)

标本信息　H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅷ. 3(中南林学院昆虫标本室)。

Aproceros scutellis **Wei et Nie 横盾近脉三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 348 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅶ. 18(中南林学院昆虫标本室)。

Arge acuminitheca **Wei 尖鞘黄腹三节叶蜂**

魏美才、文军 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 422 (图)

标本信息　H(♀):贵州荔波洞多,800m,1995. Ⅷ. 2。P(1 ♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Arge acutiformis **Wei 尖鞘环腹三节叶蜂**

魏美才、文军 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 130 (图)

标本信息　H(♀):河南内乡宝天曼,1800m,1998. Ⅶ. 12 (中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Arge apertella **Wei 开室黄腹三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 179 (图)

标本信息　H(♀):河南新县老庙,200m,1999. Ⅶ. 16。P(1 ♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Arge baishanzua **Wei 百山祖三节叶蜂**

魏美才 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 544 (图)

标本信息　H(♂):浙江百山祖茶梅圩,1300m,1993. Ⅸ. 20(中国科学院动物研究所)。

Arge bifoveata **Wei 双窝淡毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 173 (图)

标本信息　H(♂):福建上杭中都,1981. Ⅶ. 11(中南林学院昆虫标本室)。P(6 ♀♀1 ♂):1 ♀,同正模;福建连城 1 ♀,1981. Ⅷ. 28;福建宁化 1 ♀,1981. Ⅴ. 10;福建福州 1 ♀,1980. Ⅵ. 28;福建林学院 1 ♀,1982. Ⅳ;湖南炎陵桃源洞 1 ♀,1995. Ⅶ. 23(中南林学院昆虫标本室);浙江松阳 1 ♂,1989. Ⅶ. 17(浙江农业大学)。

Arge brevigastera **Wei 粗短黄腹三节蜂**

魏美才、文军 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 129 (图)

标本信息　H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Arge cellella **Wei 小室淡毛三节叶蜂**

文军、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 58 (图)

标本信息　H(♀):河南栾川龙峪湾,1800m,2001. Ⅵ. 5 (中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Arge cheni **Wei 陈氏淡毛三节叶蜂**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编,25 (图)
标本信息 H(♀):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ.12。P(1♀):同正模(中南林学院昆虫资源研究所模式昆虫标本室)。

***Arge chenshuchuni* Wei 陈氏黑头三节叶蜂**
魏美才、文军 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,128 (图)
标本信息 H(♀):河南西峡桦树盘,1300m,1998. Ⅶ.17(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge curvatantenna* Wei 弯角淡毛三节叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,172 (图)
标本信息 H(♂):湖南炎陵桃源洞,1995. Ⅶ.23。P(1♀):福建漳浦,1986. Ⅶ.6(中南林学院昆虫标本室)。

***Arge dentipenis* Wei 齿瓣淡毛三节叶蜂**
文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,107 (图)
标本信息 H(♀):江西庐山,1988. Ⅶ.8。P(6♀♀2♂♂):江西庐山1♀,1987. Ⅶ.9;2♀♀,1988. Ⅶ.8;湖南株洲1♀,1995. Ⅴ.13;湖北武汉狮子山1♀,1995. Ⅻ.20;陕西宁陕火地塘1♂,1500m,1994. Ⅷ.14;湖北兴山1♂,1440m,1994. Ⅴ.8;河南栾川1♀,1996. Ⅶ.13(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge entirea* Wei 完带淡毛三节叶蜂**
魏美才、文军 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,51 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1300m,2001. Ⅵ.4(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Arge hainanensis* Wen et Wei 海南黑毛三节叶蜂**
文军、魏美才 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编,852 (图)
标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1983. Ⅺ.9(中南林学院)。P(2♀♀):海南铜鼓岭1♀,1965. Ⅰ.4(中山大学);海南尖峰岭1♀,1983. Ⅵ.12(中国林科院热带林业科学研究所)。

***Arge hei* Wei 何氏黑头三节叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,177 (图)
标本信息 H(♀):河南新县老庙,200m,1999. Ⅶ.16。P(11♀♀):2♀♀,同正模;河南商城黄柏山1♀,700m,1999. Ⅶ.12;陕西甘泉清泉沟2♀♀,1971. Ⅷ.12~13;北京昌平1♀,1956. Ⅶ.24;湖北武当2♀♀,1984. Ⅷ.14;吉林东辽3♀♀,1988. Ⅶ.22(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge hongweii* Wei 洪氏斑胫三节叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,174 (图)
标本信息 H(♀):河南商城黄柏山,250m,1999. Ⅶ.11。P(17♀♀2♂♂):河南新县老庙5♀♀1♂,200m,1999. Ⅶ.16;湖南炎陵桃源洞1♀,1999. Ⅳ.24;1♀1♂,1995. Ⅶ.19;湖南涟源龙山1♀,1999. Ⅴ.11;湖南衡山1♀,1980. Ⅵ;广西花坪天平山1♀,1963. Ⅵ.5;浙江西天目山1♀,1984. Ⅷ.3;江西庐山1♀,1987. Ⅵ.29;福建陇栖山1♀,1987. Ⅳ.19;福建武夷山1♀,1983. Ⅷ.5;福建闽清1♀,1980. Ⅵ.20;福建白面山1♀,1988. Ⅵ.10;福建连城1♀,1988. Ⅹ.5(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge huazhongia* Wei 华中黑头三节叶蜂**
文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,100 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.17。P(1♀):四川康定,1928. Ⅸ.28(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge libona* Wei 荔波淡毛三节叶蜂**
魏美才、文军 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,423 (图)
标本信息 H(♀):贵州荔波,700m,1995. Ⅷ.12(中南林学院昆虫标本室)。

***Arge lii* Wei 李氏淡毛三节叶蜂**
魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,429 (图)
标本信息 H(♀):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ.25。P(2♀♀):贵州大沙河仙女洞,600m,2004. Ⅴ.29(中南林学院昆虫标本室)。

***Arge lineotibialis* Wei 线斑淡毛三节叶蜂**
文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,102 (图)
标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ.12。P(1♀):湖南石门,1994. Ⅶ(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge lingshana* Wei 灵山淡毛三节叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,152 (图)
标本信息 H(♀):河南罗山县灵山,1999. Ⅴ.24(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge lingulopygia* Wei et Nie 舌板淡毛三节叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,351 (图)
标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅸ.10。P(3♂♂4♀♀):浙江安吉龙王山1♀2♂♂,1995. Ⅶ.21;湖南桃园洞1♀,1995. Ⅴ.25;湖南道县1♂,1982. Ⅷ.31;江西庐

山 1♀,1987. Ⅵ. 29;贵州荔波 1♀,1995. Ⅷ. 3(中南林学院昆虫标本室)。

***Arge longidigita* Wei 长突黑毛三节叶蜂**

文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 101 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17。P(1♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 15(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge longivertica* Wei 长顶黑毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 177 (图)

标本信息 H(♀):河南商城黄柏山,250m,1999. Ⅶ. 14(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge luanchuana* Wei 栾川淡毛三节叶蜂**

文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 102 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge marginellia* Wei 黑缘钳鞘三节叶蜂**

魏美才、文军 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 54 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ. 20(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Arge medogensis* Xiao et Zhou 墨脱三节叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 528 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱拿格,3200m,1983. Ⅶ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Arge melanocephalia* Wei et Nie 简瓣淡毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 352 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅶ. 18。P(1♂2♀♀):湖南石门 1♂,1994. Ⅶ;湖南莽山 1♀,1960. Ⅴ;广西田林 1♀,1982. Ⅴ. 29(中南林学院昆虫标本室)。

***Arge melanocoxa* Wei 黑基黑头三节叶蜂**

文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 101 (图)

标本信息 H(♀):湖北,1991. Ⅶ。P(1♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 15(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge minitincisita* Wei 小凹淡毛三节叶蜂**

魏美才、文军 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 52 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ. 29。P(1♀):河北兴隆雾灵山,1700m,1995. Ⅵ. 22(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Arge nyingchiensis* Xiao et Huang 林芝三节叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 527 (图)

标本信息 H(♀):西藏林芝,3050m,1983. Ⅷ. 7。A(♂):西藏林芝,3000m,1983. Ⅷ. 9。P(1♀):西藏林芝,3000m,1983. Ⅷ. 9~10(中国科学院动物研究所)。

***Arge obtusitheca* Wei 刻颜黄腹三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 178 (图)

标本信息 H(♀):河南商城黄柏山,700m,1999. Ⅶ. 12。P(2♂♂4♀♀):河南商城黄柏山 1♂,250m,1999. Ⅶ. 14;河南新县老庙 1♂,200m,1999. Ⅶ. 16;湖南株洲 1♀,1998. Ⅸ. 19;浙江天目山 1♀,1985. Ⅵ;福建福州 1♀,1988. Ⅶ. 19;福建崇安 1♀,1982. Ⅶ. 29(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge parasimilis* Wei 光唇黑毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 178 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山,1995(中南林学院昆虫标本室)。P(3♂♂30♀♀):浙江天目山 16♀♀1♂,1995;浙江安吉龙王山 1♂2♀♀,1995. Ⅶ. 1;湖南炎陵桃源洞 1♀,1999. Ⅳ. 24;湖南涟源龙山 3♀♀,1999. Ⅴ. 11;湖南衡山 1♀;安徽 1♀,1977. Ⅶ. 18;福建屏南 3♀♀,1980. Ⅷ. 11;江西庐山 2♀♀,1987. Ⅵ. 29;广西雁山 1♀,1963. Ⅴ. 29(中南林学院昆虫标本室);广西龙胜 1♂,1982. Ⅵ. 26(北京农业大学)。

***Arge petiodiscoidalis* Wei 柄室黑毛三节叶蜂**

魏美才、文军 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 131 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。P(4♀♀):浙江西天目山 1♀,1984. Ⅶ. 31(浙江农业大学);福建将军山 3♀♀,1998. Ⅵ. 8(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge pilopenis* Wei 毛瓣淡毛三节叶蜂**

文军、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 59 (图)

标本信息 H(♂):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ. 7。P(5♀♀2♂♂):内蒙古乌盟 1♀,1990. Ⅵ. 10;内蒙古呼盟 1♂,1980. Ⅶ. 11;内蒙古阿左旗贺兰山 1♀,1986. Ⅶ;河北雾灵山 1♀,1974. Ⅷ;北京密云石城 1♀,1982. Ⅷ. 3;北京小龙门 1♀,1990;北京 1♂,1981. Ⅶ. 5(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Arge pseudosiluncula* Wei et Nie 脊颜混毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 353 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅶ. 18(中南林学院昆虫标本室)。P(4♂♂4♀♀):浙江安吉龙王山 1

♀3♂♂,同正模;1♂,1996. Ⅷ. 2;浙江西天目山1♀,1995;1♀,1992. Ⅵ. 9;浙江莫干山1♀,1990. Ⅷ. 7(中南林学院昆虫标本室、浙江农业大学)。

***Arge punctafrontalis* Wei et Nie 刻颜淡毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 351 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 16。P(1♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Arge qinlingia* Wei 秦岭淡毛三节叶蜂**

文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 104 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 13。P(1♀):陕西华山,1962. Ⅷ. 22(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge rufoclypeata* Wei 红唇淡毛三节叶蜂**

魏美才、文军 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 53 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ. 2(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Arge semirufina* Wei 半红淡毛三节叶蜂**

文军、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 57 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ. 1(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Arge sinensis* Wei 中华淡毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 181 (图)

标本信息 H(♀):北京卧佛寺,1962. Ⅶ. 26(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。P(8♂♂3♀♀):1♂2♀♀,同正模;辽宁四台子1♂,1962. Ⅵ. 11;浙江天目山1♂1♀,1995;贵州梵净山1♂,1988. Ⅴ;云南思茅1♂,1957. Ⅴ. 10;云南武定狮子山1♂,1986. Ⅷ. 11;福建武夷山1♂,1998. Ⅵ. 16;河南罗山1♂,1986. Ⅵ(中国农业大学、中南林学院昆虫标本室)。

***Arge siphovulva* Wei et Nie 管突三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 350 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅶ. 18(中南林学院昆虫标本室)。

***Arge songxiana* Wei 嵩县黑毛三节叶蜂**

魏美才、文军 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 50 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅴ. 31(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Arge tianmushana* Wei et Nie 天目山腹三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 349 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅷ. 10(中南林学院昆虫标本室)。P(1♂1♀):浙江安吉龙王山1♂,1996. Ⅵ. 13(中南林学院昆虫标本室);浙江西天目山1♀,1984. Ⅶ. 29(浙江农业大学)。

***Arge transcarinata* Wei 横脊斑腔三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 175 (图)

标本信息 H(♀):河南新县老庙,200m,1999. Ⅶ. 16。P(1♂2♀♀):河南新县老庙1♂,同正模;2♀♀,500m,1999. Ⅶ. 18(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge truncatatheca* Wei 截鞘淡毛三节叶蜂**

文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 104 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge truncatilina* Wei 截板黑毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 176 (图)

标本信息 H(♂):河南商城黄柏山,250m,1999. Ⅶ. 14。P(3♂♂):河南新县老庙,200m,1999. Ⅶ. 16(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge tuberculotheca* Wei 瘤鞘淡毛三节叶蜂**

文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 105 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 13。P(2♀♀4♂♂):河南栾川2♀♀,1996. Ⅶ. 14;河南嵩县4♂♂,1996. Ⅶ. 19(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge tympanotheca* Wei 鼓鞘淡毛三节叶蜂**

文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 106 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 13。P(1♂):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Arge wenjuni* Wei 文氏黑毛三节叶蜂**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编, 24 (图)

标本信息 H(♀):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ. 9(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Arge xiaoi* Wei 肖氏黑毛三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 179 (图)

标本信息 H(♀):湖南祁东,1997. Ⅸ. 12。P(1♀):福建光泽,1980. Ⅶ. 11(中南林学院昆虫标本室)。

***Arge xiaoweii* Wei 肖氏截唇三节叶蜂**

魏美才、文军 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 132 (图)

标本信息 H(♂):河南内乡宝天曼,700m,1998. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Arge xinyangensis **Wei 信阳黑毛三节叶蜂**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编, 25 (图)

标本信息 H(♂):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ. 11(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Arge yangi **Wei 杨氏淡毛三节叶蜂**

魏美才、文军 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 131 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1600m,1998. Ⅶ. 15。P(2♂♂2♀♀):河南内乡宝天曼1♂,1998. Ⅶ. 13;湖南石门壶瓶山1♀,1994. Ⅶ(以上保藏中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室);陕西甘泉清泉沟1♀1♂,1991. Ⅶ. 16(中国农业大学)。

Arge yaoi **Wei 姚氏斑胫三节叶蜂**

魏美才 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 109 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱地东,800m,1998. Ⅺ. 3(中国科学院动物研究所)。

Arge zunyiensis **Wei 遵义淡毛三节叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 430 (图)

标本信息 H(♂):贵州大沙河,1100m,2004. Ⅴ. 22(中南林学院昆虫标本室)。

Athermantus leucopilosus **Wen et Wei 银毛扁胫三节叶蜂**

文军、魏美才 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 853 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1983. Ⅴ. 4(中南林学院)。

Cibdela melanomala **Wei 黑毛伪三节叶蜂**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编, 26 (图)

标本信息 H(♀):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ. 10。P(7♀♀1♂):1♀,同正模;河南罗山6♀♀1♂,1986. Ⅵ(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Cibdela zhejiangia **Wei et Nie 浙江似三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 348 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1995. Ⅶ. 10。P(4♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Spinarge hyalinus **Wei et Nie 淡翅刺背三节叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 347 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 26(中南林学院昆虫标本室)。

Sterictiphora elevata **Wei 隆盾脊颜三节叶蜂**

文军、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 108 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

叶蜂科 Tenthredinidae

Abeleses apicilla **Wei 黑尾异基叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 637 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1800m,2001. Ⅷ. 1。P(1♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Abeleses flatofrontalis **Wei 平额异基叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 462 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ. 11(中南林学院昆虫标本室)。

Abeleses hainanensis **Wei et Nie 海南异基叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 847 (图)

标本信息 H(♀):海南白沙,1959. Ⅲ. 29。P(1♀):海南兴隆,1959. Ⅱ. 11(中南林学院昆虫标本室)。

Abeleses rufotibialis **Wei 红胫基叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 131 (图)

标本信息 H(♀):浙江景宁,1994. Ⅶ。P(2♂♂):福建南平1♂,1985. Ⅵ. 28;福建连江1♂,1981. Ⅳ. 16(浙江林学院)。

Abusarbia alpina **Wei 山地斑柄叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 599 (图)

标本信息 H(♀):湖北咸丰坪坝营,1500m,1999. Ⅶ. 21。P(3♂♂2♀♀):1♂,同正模;湖南桑植八大公山2♀♀1♂,2000. Ⅴ. 1;贵州梵净山1♂,1950m,2001. Ⅶ. 29(中南林学院昆虫标本室)。

Abusarbia sinica **Wei et Nie 中华斑脉叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 356 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 26(中南林学院昆虫标本室)。P(9♂♂4♀♀):2♂♂,同正模;广东韶关1♀,1992. Ⅴ. 12;贵州贵阳花溪3♀♀7♂♂,1995. Ⅶ. 23(浙江农业大学、中南林学院昆虫标本室)。

Adamas caudatus **Nie et Wei 黄尾尖唇叶蜂**

聂海燕、魏美才 2004 昆虫分类学报,26 (3): 204 (图)

标本信息 H(♀):陕西凤县秦岭,1400m,1994. Ⅶ. 28(湖南株洲中南林学院昆虫标本室)。

Adamas lui **Nie et Wei 吕氏尖唇叶蜂**

聂海燕、魏美才 2004 昆虫分类学报,26 (3): 207 (图)

标本信息 H(♀):河北兴隆雾灵山,1700m,1995. Ⅵ. 22(湖南株洲中南林学院昆虫标本室)。

Adamas parallelus **Nie et Wei 平行尖唇叶蜂**
聂海燕、魏美才 2004 昆虫分类学报,26 (3): 205 (图)
标本信息　H(♀):云南维西,2600m,1995. Ⅵ. 20(湖南株洲中南林学院昆虫标本室)。

Adamas xui **Nie et Wei 徐氏尖唇叶蜂**
聂海燕、魏美才 2004 昆虫分类学报,26 (3): 206 (图)
标本信息　H(♀):北京松山,1000m,1987. Ⅴ. 7(湖南株洲中南林学院昆虫标本室)。

Adungia brevicornis **Wei 短角宽颊叶蜂**
魏美才 1997 动物学研究, 18 (2): 134 (图)
标本信息　H(♀):西藏墨脱, 3570m,1977. Ⅷ. 21(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Adungia sinica **Wei 中华宽颊叶蜂**
魏美才 1997 动物学研究, 18 (2): 134 (图)
标本信息　H(♀):四川康定 Moupin ,1939. Ⅷ. 9(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Aglaostigma bicolor **Wei 多斑钝颊叶蜂**
魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 104 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ. 3。P(5♀♀):河南卢氏大块地 4♀♀,1400m,2000. Ⅴ. 29;四川南坪九寨沟 1♀,1997. Ⅴ. 23(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Aglaostigma brevinervis **Wei 短脉钝颊叶蜂**
魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 106 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ. 3(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Aglaostigma caii **Wei 蔡氏钝颊叶蜂**
魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 108 (图)
标本信息　H(♂):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ. 29。P(1♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Aglaostigma elegans **Wei et Nie 美丽钝颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)　伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 103 (图)
标本信息　H(♀):河南内乡宝天曼,1600m,1998. Ⅶ. 15。P(1♀):湖南石门壶瓶山,1992. Ⅶ. 26 ~31(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Aglaostigma flatoposttergitia **Wei 平片钝颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)　伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 147 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

Aglaostigma melanogastera **Wei 黑腹钝颊叶蜂**
魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 105 (图)
标本信息　H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ. 5。P(3♀♀):1♀,同正模;河南栾川龙峪沟 1♀,1800m,2001. Ⅵ. 5;河南灵山县罗山 1♀,1988. Ⅵ(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Aglaostigma nigrocornis **Wei 黑角钝颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)　伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 146 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17。P(1♀):四川峨眉山,1957. Ⅶ. 9(中南林学院昆虫标本室)。

Aglaostigma petiolatena **Wei 长柄钝颊叶蜂**
魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 108 (图)
标本信息　H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ. 20(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Aglaostigma qinlingia **Wei 秦岭钝颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)　伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 148 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(3♀♀3♂♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17 ~ 18(中南林学院昆虫标本室)。

Aglaostigma scutellaris **Wei et Nie 光盾钝颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)　伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 154 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1500m,1999. Ⅴ. 20。P(1♂):河南郑州(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Aglaostigma sessilia **Wei 无柄钝颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)　伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 149 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 15。P(2♀♀):湖北武当朝天宫 1♀,1982. Ⅶ. 7;湖南天平山 1♀,1981. Ⅵ. 6(中南林学院昆虫标本室)。

Aglaostigma zigzaga **Wei 曲斑钝颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)　伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 147 (图)
标本信息　H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

Allanempria nigrothoracina **Wei et Nie 黑胸平唇叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 845 (图)
标本信息　H(♀):海南尖峰岭,1982. Ⅱ. 25(中南林学院昆虫标本室)。

Allanempria rufithoracica **Wei 红胸宽背叶蜂**
魏美才 1998 动物学研究, 19 (2): 151 (图)
标本信息　H(♀):福建光泽,200 ~300m,1960. Ⅳ. 6。P

(1♀):湖南浏阳,1985. Ⅳ. 16(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Allantus athlophoroides* Wei 缢腹平背叶蜂**

魏美才 1997 动物学研究, 18 (2): 133 (图)

标本信息　H(♀):云南勐海,1979. Ⅹ. 4(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Allantus lacourti* Wei 拉氏平背叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 68 (图)

标本信息　H(♂):福建建阳,270m,1960. Ⅳ. 11(中南林学院昆虫标本室)。

***Allantus marginervis* Wei 全缘平背叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 68 (图)

标本信息　H(♂):福建建阳,1960. Ⅳ. 14(中南林学院昆虫标本室)。

***Alphostromboceros caudatus* Wei et Nie 异尾长室叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 354 (图)

标本信息　H(♂):浙江莫干山,1936. Ⅳ. 23。P(1♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Alphostromboceros nigritibia* Wei 黑胫长室叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 126 (图)

标本信息　H(♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 15。P(2♂♂):湖南石门1♂,1994. Ⅶ;陕西华山1♂,1962. Ⅷ. 21(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Alphostromboceros nigrocalcus* Wei et Nie 黑距长室叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 93 (图)

标本信息　H(♀):河南内乡宝天曼,1600m,1998. Ⅶ. 15(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。P(6♀♀):河南内乡宝天曼1♀,同正模;1♀,1998. Ⅶ. 12;湖北神农架红花1♀,900m,1982. Ⅶ. 25;湖南石门1♀,1994. Ⅶ;浙江1♀,无采集记录(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室);四川峨眉山1♀,580m,1955. Ⅵ. 24(中国科学院动物研究所)。

***Ametastegia acutiserrula* Wei 尖刃狭背叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 171 (图)

标本信息　H(♀):河南商城黄柏山,700m,1999. Ⅶ. 12。P(1♀):河南商城黄柏山,250m,1999. Ⅶ. 14(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Ametastegia albotegularis* Wei et Nie 白鳞狭背叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 365 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Ametastegia huai* Wei et Nie 华氏狭背叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 844 (图)

标本信息　H(♂):海南尖峰岭天池,1981. Ⅵ. 23(中南林学院昆虫标本室)。

***Ametastegia leucotarsis* Wei 白跗狭背叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 153 (图)

标本信息　H(♀):河南栾川龙峪湾,1700m,1999. Ⅴ. 22。P(9♀♀):湖南炎陵桃源洞2♀♀,900~1000m,1999. Ⅳ. 23;浙江天目山3♀♀,1990. Ⅵ. 4;1♀,1993. Ⅵ. 11;福建建阳黄坑1♀,800~1050m,1960. Ⅳ. 26;福建崇安2♀♀,1960. Ⅴ. 2~14(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Ametastegia nigroclypea* Wei 黑唇狭背叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 61 (图)

标本信息　H(♂):福建上杭,1988. Ⅶ. 24(中南林学院昆虫标本室)。

***Ametastegia rugoclypeata* Wei 刻唇狭背叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 171 (图)

标本信息　H(♀):河南新县老庙,200m,1999. Ⅶ. 16(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Ametastegia scutellaris* Wei 斑盾狭背叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 60 (图)

标本信息　H(♀):福建大竹岚,1991. Ⅹ. 6(中南林学院昆虫标本室)。

***Ametastegia sinica* Wei 中华狭背叶蜂**

魏美才、文军 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 136 (图)

标本信息　H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。P(5♀♀23♂♂):1♀,同正模(中南林学院昆虫标本室);福建崇安1♀,740~900m,1960. Ⅶ. 6(中国科学院动物研究所);广西田林1♀,1982. Ⅴ. 29;湖南石门壶瓶山2♀♀20♂♂,1994. Ⅶ;四川万县1♂,1997. Ⅴ. 17(中南林学院昆虫标本室);浙江德清2♂♂,1995. Ⅴ. 27(浙江农业大学)。

***Ametastegia tibialis* Wei 白胫狭背叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 60 (图)

标本信息　H(♀):福建光泽,1960. Ⅳ. 4(中南林学院昆虫标本室)。

Amonophadnus lini **Wei 林氏蓝片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 147 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1994. Ⅵ. 1。P(1♀):福建武夷山,1960. Ⅶ. 14(中南林学院昆虫标本室)。

Apeptamena verticina **Wei 沟顶异脊叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 125 (图)

标本信息 H(♀):云南金平,1800m,1956. Ⅴ. 21。P(1♂):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

Apethymorpha typica **Wei 模类秋叶蜂**

魏美才 1997 动物学研究, 18 (2): 137 (图)

标本信息 H(♀):贵阳华西,1100m,1995. Ⅶ(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

Apethymus pleuritanus **Wei 光胸秋叶蜂**

魏美才、朱雨行 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 99 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 14。P(1♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Asiemphytus maculoclypeatus **Wei 黑唇后室叶蜂**

魏美才、黄宁廷 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 97 (图)

标本信息 H(♀):河南济源黄楝树,1400 ~1700m,2000. Ⅵ. 6 ~7。P(18♀♀3♂♂):10♀♀,同正模;河南卢氏淇河林场1♀,1100m,2000. Ⅴ. 29;河南卢氏大块地3♀♀1♂,1400m,2000. Ⅴ. 29;河南嵩县白云山2♀♀,1300m,2001. Ⅵ. 4;河南陕县甘山公园1♂,1100m,2000. Ⅵ. 1;湖南石门壶瓶山2♀♀,1992. Ⅷ;1♂,1994. Ⅶ(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Astrombocerina fulva **Wei et Nie 黄褐敛柄叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 358 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山,1800 ~1900m,1957. Ⅷ. 17。P(2♀♀1♂):四川峨眉山1♀,1957. Ⅶ. 30;浙江安吉龙王山1♂1♀,1996. Ⅵ. 26(中南林学院昆虫标本室)。

Asunoxa major **Wei 大爪附叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 135 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳,1998. Ⅵ. 16(中南林学院昆虫标本室)。

Athalia kwangsiensis **Chu et Wang 广西残青叶蜂**

朱弘复、王林瑶 1962 动物学报, 14 (4): 512 (图)

标本信息 H(♀):广西桂林,1952. Ⅲ. 18。A(♂):同正模。P(1♀4♂♂):广西桂林1♀3♂♂,1952. Ⅲ. 18、Ⅺ. 9、Ⅺ. 11;广西雁山1♂,1952. Ⅵ. 13(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Athalia minor **Wei 小斑残青叶蜂**

魏美才 2007 昆虫分类学报,29 (1): 56 (图)

标本信息 H(♀):青海门源海北定位站,3200m,1989. Ⅶ. 14。P(7♀♀7♂♂):青海门源海北定位站,3200m,1989. Ⅶ. 13 ~14(中南林业科技大学昆虫标本室)。

Athalia stenotheca **Wei 狭鞘残青叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 129 (图)

标本信息 H(♀):福建德化,1960. Ⅵ. 17(中国科学院动物研究所)。P(2♂♂3♀♀):福建建阳1♂,1960. Ⅵ. 21(中国科学院动物研究所);浙江东阳2♀♀,1986. Ⅷ. 10;浙江龙泉后广1♂1♀,1963. Ⅳ. 27(中南林学院昆虫标本室)。

Athalia tanaoserrula **Chu et Wang**

朱弘复、王林瑶 1962 动物学报, 14 (4): 512 (图)

标本信息 H(♂):云南昆明,1956. Ⅴ. 16。A(♀):同正模。P(4♂♂):同正模(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

Athlophorus albocincta **Wei 白环狭腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 449 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ. 10 ~11。P(6♀♀6♂♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Atomostethus nigrotibialis **Wei 黑胫亚片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 137 (图)

标本信息 H(♀):福建永安,1962. Ⅳ. 23(中南林学院昆虫标本室)。

Beleses brachypolosis **Wei 短毛基叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 133 (图)

标本信息 H(♀):福建林学院,1986. Ⅵ. 15(中南林学院昆虫标本室)。

Beleses fumosa **Wei 美丽基叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 177 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ. 1 ~3(中南林学院昆虫标本室)。

Beleses nigrodorsata **Wei et Nie 黑背基叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 846 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1997. Ⅶ. 23(中南林学院昆虫标本室)。

Beleses nigrolividus **Wei 蓝青基叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 461 (图)

标本信息 H(♀):贵州永康,1998. Ⅹ.28。P(1♀):云南西双版纳勐遮,1958. Ⅶ.10(中南林学院昆虫标本室)。

***Beleses sinensis* Wei 中华基叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 175 (图)

标本信息 H(♀):河南济源黄楝树,1700m,2000. Ⅵ.6 ~7。P(3♀♀2♂♂):1♀1♂,同正模;浙江天目山 1♀1♂,1989. Ⅵ.6;1♀,1990. Ⅵ.4(中南林学院昆虫标本室)。

***Beleses tegularis* Wei 黑鳞基叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 176 (图)

标本信息 H(♂):河南陕县甘山公园,1100m,2000. Ⅵ.1(中南林学院昆虫标本室)。

***Beleses unicolor* Wei 黄褐基叶蜂**

魏美才、王邦磊 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 123 (图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,1957. Ⅵ.10(中国科学院动物研究所)。P(2♀♀):陕西宁陕 1♀,1984. Ⅶ;河南内乡宝天曼 1♀,700m,1998. Ⅶ.13(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Birmindia tegularis* Wei 黑鳞宽唇叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 608 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,2200m,2002. Ⅵ.8。P(3♂♂6♀♀):3♂♂2♀♀,同正模;四川峨眉山洗象池 1♀,2000m,2001. Ⅶ.19;云南屏边大围山 2♀♀,1700m,1996. Ⅴ.23;云南玉龙 1♀,2500m,1996. Ⅵ.4(中南林学院昆虫标本室)。

***Blennallantus compressicornis* Wei 扁角隙臀叶蜂**

魏美才 1998 动物学研究, 19 (2): 149 (图)

标本信息 H(♂):陕西,1985. Ⅵ.21(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Brykella brevis* Wei 突刃斑栉叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 154 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山,1998. Ⅵ.13(中南林学院昆虫标本室)。

***Brykella hainana* Wei et Nie 海南斑栉叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 847 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1997. Ⅶ.22(中南林学院昆虫标本室)。

***Bua petiolata* Wei 长柄卜氏叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 184 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500 ~1800m,2001. Ⅵ.1 ~3。P(3♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Busarbia nigroscapa* Wei 黑角齿柄叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 439 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.11。P(1♀1♂):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.10(中南林学院昆虫标本室)。

***Busarbidea bicoloritarsis* Wei et Nie 斑跗脉柄叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 357 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山,1954. Ⅸ.14(中南林学院昆虫标本室)。P(2♂♂):浙江天目山 1♂,1936. Ⅷ.23;浙江安吉龙王山 1♂,1996. Ⅵ.26(浙江农业大学、中南林学院昆虫标本室)。

***Busarbidea pedicellidea* Wei et Nie 淡梗脉柄叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 357 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ.26(中南林学院昆虫标本室)。

***Busarbidea verticina* Wei 宽沟脉柄叶蜂**

魏美才、王平格 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 63 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅴ.31。P(1♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ.14(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Caiina brevitheca* Wei 短鞘蔡氏叶蜂**

魏美才 2004 昆虫分类学报,26 (1): 72 (图)

标本信息 H(♀):广西上思十万大山红旗林场,350m,2002. Ⅳ.2(中南林学院昆虫标本室)。

***Caliroa bilobatina* Wei 双叶粘叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 91 (图)

标本信息 H(♀):河南罗山县灵山,600m,2000. Ⅴ.21 ~22。P(1♀):同正模(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Caliroa brevinerva* Wei 短脉粘叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 90 (图)

标本信息 H(♀):河南罗山县灵山,600m,2000. Ⅴ.22。P(1♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Caliroa camellia* Zhou et Huang 油茶叶蜂**

周淑芷、黄孝运 1980 林业科学,16 (2): 125 (图)

标本信息 H(♀):湖南耒阳县,1976. Ⅲ。A(♂):同正模。P(21♂♂26♀♀):同正模(中国林业科学研究院林业科学研究所)。

寄主 油茶。

Caliroa cheni Wei 陈氏粘叶蜂

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 89 (图)

标本信息 H(♀):河南罗山县灵山,600m,2000. Ⅴ. 21 ~22。P(8♀♀3♂♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Caliroa nigrospurana Wei 黑距粘叶蜂

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 438 (图)

标本信息 H(♂):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ. 24(中南林学院昆虫标本室)。

Caliroa parallela Wei et Nie 狭瓣粘叶蜂

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 362 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 16。P(1♀2♂♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Caliroa pseudocerasi Wei 黑胫粘叶蜂

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 442 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山,800m,1957. Ⅴ. 2。P(2♀♀1♂):四川峨眉山清音阁1♀1♂,800 ~ 1000m;贵州茂兰白鹇山1♀,750m,1999. Ⅴ. 11(中南林学院昆虫标本室)。

Caliroa semicincta Wei 半环粘叶蜂

魏美才、牛耕耘 2007 昆虫分类学报,29 (4): 302 (图)

标本信息 H(♀):河南辉县八里沟,950m,2002. Ⅶ. 13。P(1♀):福建光泽,200 ~300m,1960. Ⅳ. 25(中南林业科技大学模式昆虫标本室)。

Canonarea weni Wei 文氏似窗叶蜂

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 125 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 16(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

Cladardis orientalis Wei 东方狭蔺叶蜂

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 158 (图)

标本信息 H(♀):浙江莫干山,1991. Ⅳ. 24。P(1♂2♀♀):上海1♀,1989. Ⅳ. 6(中南林学院昆虫标本室);上海1♂,1943;福建邵武城关1♀,160 ~ 210m,1960. Ⅲ. 21(中国科学院动物研究所)。

Clypea alboclypea Wei 白唇唇叶蜂

魏美才、黄宁廷 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 96 (图)

标本信息 H(♀):湖南涟源龙山,1999. Ⅴ. 10。P(1♀1♂):河南卢氏大块地1♀,1400m,2000. Ⅴ. 29;湖北五峰后河1♂,1000m,1999. Ⅶ. 10(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Clypea nigroventris Wei 黑腹小唇叶蜂

魏美才、文军 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 137 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 10。P(2♀♀7♂♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Clypea rubitibia Wei 红胫小唇叶蜂

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 614 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1300m,1999. Ⅴ. 15。P(2♀♀):1♀,同正模;湖南石门壶瓶山1♀,1300m,2003. Ⅴ. 31(中南林学院昆虫标本室)。

Conaspidia kalopanacis Xiao et Huang 刺楸叶蜂

萧刚柔、周淑芷、黄孝运 1983 林业科学 19 (1): 46 (图)

标本信息 H(♀):江西萍乡,1980. Ⅳ. 8。A(♂):同正模。P(8♀♀4♂♂):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

Corrugia hainanica Wei et Nie 海南沟额叶蜂

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 840 (图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1997. Ⅶ. 23(中南林学院昆虫标本室)。

Craesus eglabratus Wei 无带大跗叶蜂

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 170 (图)

标本信息 H(♀):河南商城黄柏山,700m,1999. Ⅶ. 12。P(2♀♀1♂):浙江西天目山1♀,1994. Ⅵ;1♀,1947. Ⅸ. 3;1♂,1965. Ⅷ. 15(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Curvatapenis testaceous Wei 棕褐镰瓣叶蜂

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 254 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ. 1。P(1♂):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ. 29(中南林学院昆虫标本室)。

Darjilingia fulvosoma Wei 黄褐片爪叶蜂

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 444 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,1100m,2004. Ⅴ. 22(中南林学院昆虫标本室)。

Darjilingia guizhouensis Wei 贵州片爪叶蜂

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 448 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰,700m,1995. Ⅷ. 12(中南林学院昆虫标本室)。

Denticornia bruneiventris Wei 褐腹齿角叶蜂

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,436 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.11。P(3♂♂1♀):1♂,同正模;贵州茂兰洞多1♀2♂♂,1995. Ⅷ.3(中南林学院昆虫标本室)。

***Dineura blanki* Wei 黑腹顶脉叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,86 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ.29(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Dolerus glabratus* Wei 光盾麦叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,446 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.11(中南林学院昆虫标本室)。P(4♀♀):云南保山,1955. Ⅴ.28(中国科学院动物研究所)。

***Dolerus guisanicollis* Wei 黑缨麦叶蜂**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编,23 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山,1937. Ⅳ.19。P(3♀♀):浙江莫干山1♀,1936. Ⅳ.26;1♀,1991. Ⅳ.22;河南信阳鸡公山1♀,1997. Ⅶ.10(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Dolerus henanicus* Wei 河南麦叶蜂**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编,23 (图)

标本信息 H(♀):河南鸡公山,1991. Ⅳ.25(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Dolerus zaplutus* Wei 富红麦叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,79 (图)

标本信息 H(♀):福建邵武城关,150 ~190m,1960. Ⅳ.18(中国科学院动物研究所)。P(1♂):浙江温州,1985. Ⅳ.3(中南林学院昆虫标本室)。

***Duplunguis leucotrochantera* Wei 白转长腹叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,601 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,2200m,2002. Ⅵ.6。P(5♀♀):贵州梵净山鱼坳1♀,900m,2001. Ⅷ.3;贵州梵净山1♀,2200m,2002. Ⅵ.6;1♀,1988. Ⅴ.2;四川峨眉山1♀,1000 ~ 2000m,1957. Ⅵ.25;广西龙胜花坪1♀,1000m,2003. Ⅵ.1(中南林学院昆虫标本室)。

***Edenticornia megaocula* Wei 大眼拟齿角叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,433 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ.23。P(3♀♀3♂♂):陕西镇安1♀,1981. Ⅴ.13;湖南石门壶瓶山1♀,1994. Ⅶ;湖北五峰后河2♂♂,1000m,1999. Ⅶ.10 ~ 13;重庆北碚1♂,1939. Ⅴ.29;四川峨眉山1♀,800 ~1000m,1957. Ⅵ.13(中南林学院昆虫标本室)。

***Edenticornia zhejiangensis* Wei et Nie 浙江拟齿角叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,359 (图)

标本信息 H(♀):浙江莫干山,1936. Ⅴ.7。P(4♂♂3♀♀):浙江莫干山4♂♂,1936. Ⅴ;浙江天目山1♀,1936. Ⅶ.15;浙江安吉龙王山1♀,1996. Ⅷ.10;1♀,1996. Ⅵ.13(中南林学院昆虫标本室)。

***Emphystegia nigrotibia* Wei et Nie 黑胫近曲叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,365 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ.24(中南林学院昆虫标本室)。P(2♀♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ.26(浙江农业大学)。

***Emphystegia paraporia* Wei 邻孔近曲叶蜂**

魏美才、文军 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,138 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(3♀♀1♂):2♀♀1♂,同正模;河南栾川1♀,1996. Ⅶ.10(中南林学院昆虫标本室)。

***Emphytopsis punctata* Wei et Nie 刻胸似曲叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,368 (图)

标本信息 H(♀):浙江西天目山,1937. Ⅶ.24(中南林学院昆虫标本室)。P(6♀♀):浙江东天目山1♀,1957. Ⅶ.18;浙江西天目山1♀,1987. Ⅶ;1♀,1987. Ⅷ;1♀,1994. Ⅵ;浙江安吉龙王山1♀,1996. Ⅵ.25;江西牯岭1♀,1935. Ⅶ.15(中南林学院昆虫标本室、浙江农业大学)。

***Empria sulcata* Wei et Nie 沟额斑腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,364 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅳ.6(中南林学院昆虫标本室)。

***Empria wui* Wei et Nie 吴氏斑腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,363 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅳ.7(中南林学院昆虫标本室)。

***Esehabachia luteiventris* Wei 淡腹长刺叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,643 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1300m,1999. Ⅴ.15。P(1♂5♀♀):贵州茂兰1♀,1999. Ⅴ.11;湖南武冈云山1♂2♀♀,1999. Ⅴ.2;湖南炎陵桃源洞1♀,1995. Ⅴ.8;广西金秀大瑶山1♀,1150m,2002. Ⅲ.20(中南林学院昆虫标本室)。

***Euforsius carinifrons* Wei 脊额佛氏叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,128 (图)

标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17。P(1♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

Euforsius pieli **Wei et Nie 皮氏佛叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 355 (图)

标本信息　H(♀):浙江天目山,1937. Ⅴ. 21。P(1♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 26(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus baotianmanicus **Wei 宝天曼真片叶蜂**

魏美才、王邦磊 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)　伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 125 (图)

标本信息　H(♂):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Eutomostethus albicomus **Wei et Nie 狭颜真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 375 (图)

标本信息　H(♀):福建建阳黄坑,270 ~310m,1960. Ⅳ. 1(中南林学院昆虫标本室)。P(3♀♀):江西牯岭 1♀,1935. Ⅶ. 26;浙江安吉龙王山 1♀,1996. Ⅵ. 26;1♀,1996. Ⅵ. 13(中南林学院昆虫标本室、浙江农业大学)。

Eutomostethus albipes **Wei 白足真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 466 (图)

标本信息　H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ. 11(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus antennatila **Wei 细角真片叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 641 (图)

标本信息　H(♀):贵州梵净山茴香坪,1800m,2001. Ⅷ. 1(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus centralius **Wei 华中真片叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 181 (图)

标本信息　H(♀):河南罗山县灵山,600m,2001. Ⅴ. 21。P(2♀♀):1♀,同正模;湖北神农架 1♀,1985. Ⅸ. 22(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus clypeatus **Wei 褐唇真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 144 (图)

标本信息　H(♀):福建建阳,1998. Ⅵ. 16(中南林学院昆虫标本室)。P(2♀♀):福建建阳大竹岚 1♀,1983. Ⅶ. 31;浙江松阳 1♀,1989. Ⅶ. 17(浙江农业大学)。

Eutomostethus coriaceous **Wei 革纹真片叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 180 (图)

标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ. 3(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus decemantennatus **Wei 十节真片叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 458 (图)

标本信息　H(♀):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ. 24。P(1♂):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ. 26(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus elevatinus **Wei 突顶真片叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 640 (图)

标本信息　H(♀):贵州梵净山,1300m,1999. Ⅴ. 15(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus erectodentus **Wei et Nie 直齿真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 847 (图)

标本信息　H(♀):海南,1932. Ⅵ. 3(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus fanjingshanus **Wei 梵净真片叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 639 (图)

标本信息　H(♀):贵州梵净山,1300m,1988. Ⅴ. 14(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus foveicarinus **Wei 底脊真片叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 639 (图)

标本信息　H(♀):贵州梵净山,1300m,1988. Ⅴ. 14(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus infumatellus **Wei 烟翅真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 467 (图)

标本信息　H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ. 9(中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus longidentus **Wei 长齿真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 140 (图)

标本信息　H(♀):福建建阳大竹岚,1978. Ⅶ. 2。P(1♀1♂):福建武夷山挂墩 1♀,1980. Ⅵ. 29(中南林学院昆虫标本室);浙江风阳山 1♂,1984. Ⅶ. 12(浙江农业大学)。

Eutomostethus nigripes **Wei 大红真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 142 (图)

标本信息　H(♀):浙江杭州,1931. Ⅳ. 22(中国科学院动物研究所)。P(2♂♂7♀♀):福建建阳黄坑 1♂1♀,270 ~340m,1960. Ⅳ. 8;江西庐山 1♂5♀♀,1988. Ⅶ;湖北武昌狮子山 1♀,1988. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所、华中农业大学、中南林学院昆虫标本室)。

Eutomostethus occipitalis **Wei et Nie 刻眶真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 376 (图)

标本信息　H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅶ. 20(中南

林学院昆虫标本室）。

***Eutomostethus parallela* Wei 平行真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，145（图）

标本信息　H（♀）：福建建阳大竹岚，1994. Ⅴ. 30（中南林学院昆虫标本室）。

***Eutomostethus rani* Wei 冉氏真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，468（图）

标本信息　H（♀）：贵州茂兰白鹇山，750m，1999. Ⅴ. 11（中南林学院昆虫标本室）。

***Eutomostethus reticulatus* Wei 纹瓣真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，143（图）

标本信息　H（♀）：福建武夷山星村，250 ~280m，1960. Ⅵ. 11。P（6♂♂8♀♀）：福建武夷山建阳，1960. Ⅵ. 6（中国科学院动物研究所）。

***Eutomostethus rugosulus* Wei 皱颜真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，141（图）

标本信息　H（♀）：浙江舟山，1931. Ⅵ. 5 ~13。P（10♀♀）：8♀♀，同正模；浙江莫干山 1♀，1936. Ⅴ. 30；福建 1♀，1960. Ⅳ. 12（中国科学院动物研究所）。

***Eutomostethus simplitus* Wei 单齿真片叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，459（图）

标本信息　H（♀）：贵州大沙河，1300m，2004. Ⅴ. 24。P（1♂1♀）：贵州大沙河 1♂，1300m，2004. Ⅴ. 25；广西金秀大瑶山 1♀，1150m，2002. Ⅲ. 30（中南林学院昆虫标本室）。

***Eutomostethus wangae* Wei 汪氏真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，469（图）

标本信息　H（♀）：贵州茂兰永康，1998. Ⅴ. 28（中南林学院昆虫标本室）。

***Eutomostethus zhangi* Wei 张氏真片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，143（图）

标本信息　H（♀）：福建建阳黄坑，270 ~340m，1960. Ⅵ. 8（中国科学院动物研究所）。P（1♀）：浙江凤阳山，1984. Ⅶ. 19（浙江农业大学）。

***Ferna centralis* Wei 中原狭蕨叶蜂**

魏美才、黄宁廷 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，95（图）

标本信息　H（♂）：河南卢氏大块地，1400m，2000. Ⅴ. 29（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Ferna parallela* Wei 平沟狭蕨叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，613（图）

标本信息　H（♀）：贵州梵净山，2200m，2002. Ⅵ. 8。P（45♂♂12♀♀）：贵州梵净山 30♂♂7♀♀，同正模；12♂♂3♀♀，2200m，2001. Ⅵ. 24；3♂♂2♀♀，2200m，2002. Ⅵ. 8（中南林学院昆虫标本室）。

***Ferna youi* Wei 游氏狭蕨叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，612（图）

标本信息　H（♀）：贵州梵净山，1300m，1999. Ⅴ. 15。P（1♂）：贵州梵净山，2200m，2002. Ⅵ. 8（中南林学院昆虫标本室）。

***Formosempria crassicornis* Wei et Nie 粗角平额叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫，黄复生 主编，846（图）

标本信息　H（♀）：海南通什，340m，1960. Ⅵ. 28（中南林学院昆虫标本室）。

***Formosempria metallica* Wei 紫腹平额叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，136（图）

标本信息　H（♀）：湖北咸丰马河坝，1999. Ⅶ. 25（中南林学院昆虫标本室）。P（2♂♂6♀♀）：福建将乐 1♀，1985. Ⅹ. 10；浙江天目山 1♀，1953. Ⅸ. 21；1♀，1936. Ⅴ. 24；浙江杭州 1♀，1990. Ⅵ. 5；1♀，1992. Ⅵ. 3；1♂，1992. Ⅵ. 5；浙江杭州虎跑 1♀，1990. Ⅵ. 2；湖北神农架 1♂，1983. Ⅷ. 25（中南林学院昆虫标本室、浙江农业大学）。

***Genatomostethus sculpturalis* Wei 红背颊片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，470（图）

标本信息　H（♀）：贵州荔波，360m，1999. Ⅴ. 19。P（5♂♂）：同正模（中南林学院昆虫标本室）。

***Hemathlophorus tibetanus* Wei 西藏弓脉叶蜂**

魏美才 1997 动物学研究，18（2）：129（图）

标本信息　H（♀）：西藏通麦，2050m，1978. Ⅶ. 26（中南林学院环境与资源系昆虫标本室）。

***Hemibeleses gracilicornis* Wei 细角半基叶蜂**

魏美才、王邦磊 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，124（图）

标本信息　H（♀）：四川峨眉山，1800 ~2000m，1957. Ⅷ. 18。P（1♂）：河南内乡宝天曼，1600m，1998. Ⅶ. 15（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Hemitaxonus cheni* Wei 陈氏窗胸叶蜂**

魏美才、王平格 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，65（图）

标本信息 H(♂):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ.29(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Hemitaxonus liui* Wei 刘氏窗胸叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 436 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ.25。P(21♀♀18♂♂):贵州大沙河 18♀♀9♂♂,1100~1300m,2004. Ⅴ.22~26;湖南石门壶瓶山 1♀4♂♂,1994. Ⅶ;1♂,2003. Ⅵ.3;浙江龙王山 2♂♂,1996. Ⅳ.13;湖南桑植八大公山 1♀,2000. Ⅳ.30;湖南桑植天平山 1♀,1981. Ⅳ.18;河南栾川 1♂,1996. Ⅶ.12;四川峨眉山洗象池 1♂,1957. Ⅷ.17(中南林学院昆虫标本室)。

***Hemitaxonus rufoclypeus* Wei 黄唇窗胸叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 126 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(1♂):同正模(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Hemocla infumata* Wei 烟翅直脉叶蜂**

魏美才 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 547 (图)

标本信息 H(♂):浙江百山祖,1500m,1993. Ⅸ.9(中国科学院动物研究所)。

***Hoplocampa danfengensis* Xiao 樱桃实叶蜂**

萧刚柔 1994 林业科学 30 (5): 442 (图)

标本信息 H(♂):陕西丹凤,1991. Ⅲ.22。A(♀):同正模。P(14♂♂2♀♀):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本馆)。

寄主 樱桃。

***Lagidina apicalis* Wei et Nie 歪唇隐斑叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 83 (图)

标本信息 H(♀):湖南炎陵桃源洞,900 ~1000m,1999. Ⅳ.24。P(35♂♂5♀♀):湖南炎陵桃源洞 20♂♂,同正模;湖南涟源龙山 4♂♂,1999. Ⅴ.10;湖南石门壶瓶山 1♀2♂♂,1994. Ⅶ;湖南八面山 1♂,1982. Ⅴ.20;四川万县王二包 5♂♂2♀♀,1400m,1994. Ⅴ.28;浙江莫干山 2♂♂,1990. Ⅳ.18;浙江天目山 1♀,1936. Ⅵ.6;湖北通山 1♀,1984. Ⅵ.13;福建武夷山 1♂,1982. Ⅵ(中南林学院昆虫标本室)。

***Lagidina nigripes* Wei et Nie 黑足隐斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 112 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ.3(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Lagidina nigrocollis* Wei et Nie 黑肩隐斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 155 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1500m,1999. Ⅴ.20。P(2♀♀4♂♂):湖北兴山龙门河 2♀♀3♂♂,1300m,1994. Ⅴ.7~10;湖北神农架 1♂,1300m,1994. Ⅴ.6(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Linorbita sessilia* Wei 无柄线眶叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 440 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰,750m,1998. Ⅹ.27。P(1♂):广西田林浪平,1982. Ⅴ.20(中南林学院昆虫标本室)。

***Loderus apicalis* Wei 端白凹眼叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 101 (图)

标本信息 H(♀):河南陕县甘山公园,1100m,2000. Ⅵ.1。P(2♀♀):陕西太白山火地塘 1♀,1985. Ⅵ.22;湖北神农架 1♀,1985. Ⅵ.13(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Macrophya albannulata* Wei et Nie 白环宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 373 (图)

标本信息 H(♀):浙江松阳,1989. Ⅵ.15。P(3♀♀2♂♂):浙江安吉龙王山 1♀,1996. Ⅶ.20;浙江西天目山 1♂,1990. Ⅵ.2;四川丰都世坪 1♂1♀,1994. Ⅵ.3;湖南炎陵桃园洞 1♀,1995. Ⅴ.25(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya brevitheca* Wei et Nie 短鞘钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 89 (图)

标本信息 H(♀):福建林学院,1994. Ⅵ.20(中南林学院昆虫标本室)。P(3♂♂18♀♀):福建林学院 4♀♀,1997. Ⅴ;4♀♀,1994. Ⅵ.15~20;1♀,1982. Ⅳ;1♀,1994. Ⅵ.28;福建三港 1♀,1994. Ⅴ.29;福建南平 1♀,1994. Ⅵ.19;福建大斜 1♀,1988. Ⅵ.9;湖南株洲 1♂,1994. Ⅶ;湖南炎陵桃源洞 1♂,1995. Ⅴ.25;浙江龙王山 1♀,1996. Ⅳ.13(中南林学院昆虫标本室);江西九连山 1♀,1986. Ⅳ.29;福建光泽 1♂,200~300m,1960. Ⅳ.4;福建长汀 1♀,1959. Ⅳ.22(中国科学院上海昆虫研究所);广西田林浪平 1♀,1982. Ⅴ.30;广东始兴车八岭 1♀,1991. Ⅳ.22(中国农业大学昆虫标本馆)。

***Macrophya commixta* Wei et Nie 混斑钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 454 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰,1999. Ⅴ.10(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya constrictila* Wei et Chen 缩臀钩瓣叶蜂**

Chen Mingli Wei Meicai 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 208 (图)

标本信息 H(♀):河南济源黄楝树,1700m,2000. Ⅵ.6。P(1♀):河南济源黄楝树,1700m,2000. Ⅵ.7(中南林学院昆虫标本馆)。

Macrophya crassitarsalina **Wei et Chen 肿跗钩瓣叶蜂**

魏美才、陈明利 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 200 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,2001. Ⅵ.1。P(2♀♀):湖南石门壶瓶山,2000. Ⅴ.1;陕西宝鸡南1♀,1919. Ⅴ.8(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya erythrocephalica **Wei et Nie 红头钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 98 (图)

标本信息 H(♀):福建光泽华桥,350 ~400m,1960. Ⅳ.12(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya farannulata **Wei 远环宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 156 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya flactoserrula **Wei et Chen 平刃钩瓣叶蜂**

魏美才、陈明利 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 201 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅴ.31。P(1♂):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ.2(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya fraxina **Zhou et Huang 白蜡叶蜂**

周淑芷、黄孝运 1980 林业科学 16 (2): 124 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉县,1979. Ⅳ。P(9♀♀):同正模(中国林业科学研究院林业科学研究所)

寄主 白蜡。

Macrophya fulvostigmata **Wei et Chen 淡痣钩瓣叶蜂**

Chen Mingli、Wei Meicai 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 209 (图)

标本信息 H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ.5。P(1♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ.29(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya funiushana **Wei 伏牛宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 154 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(2♀♀):河南栾川,1996. Ⅶ.13(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya glaboclypea **Wei et Nie 光唇钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 98 (图)

标本信息 H(♀):福建光泽司前,450 ~600m,1960. Ⅳ.29(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya hainanensis **Wei et Nie 海南宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 846 (图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1999. Ⅲ.14(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya histrioides **Wei 密纹宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 158 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.16。P(7♀♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.15 ~19(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya hyaloptera **Wei et Nie 浅碟钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 97 (图)

标本信息 H(♀):江西庐山,1988. Ⅶ.8(华中农业大学)。P(2♂♂7♀♀):江西庐山1♀,同正模(华中农业大学);江西庐山1♀,1993. Ⅶ.13;1♀,1987. Ⅵ.29;1♀1♂,1982. Ⅵ.4;福建林学院1♀,1986. Ⅴ.12(中南林学院昆虫标本室);浙江西天目山1♀1♂,1989. Ⅵ.6;1♀,1994. Ⅵ.4(浙江农业大学)。

Macrophya imitatoides **Wei 白边钩瓣叶蜂**

魏美才、梁旻雯、廖芳均 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编, 610 (图)

标本信息 H(♀):贵州雷公山林场,1600m,2005. Ⅵ.1。P(7♀♀):贵州雷公山林场3♀♀,1600m,2005. Ⅴ.31;1♀,1600m,2005. Ⅵ.3;贵州雷公山方祥1♀,1000m,2005. Ⅵ.2;湖南石门1♀,1992;1♀,1994. Ⅶ(中南林业科技大学昆虫标本馆)。

Macrophya leucotarsalina **Wei et Chen 白跗钩瓣叶蜂**

Chen Mingli、Wei Meicai 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 210 (图)

标本信息 H(♂):河南济源,1700m,2000. Ⅵ.5(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya linyangi **Wei 林氏钩瓣叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 449 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,1100m,2004. Ⅴ.22(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya maculoclypeatina **Wei et Nie 斑蓝钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 93 (图)

标本信息 H(♀):福建永春,1980. Ⅳ.29(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya maculotarsalina **Wei et Liu 斑跗钩瓣叶蜂**

刘守柱、魏美才 2005 昆虫分类学报,27 (1): 57 (图)

标本信息 H(♀):山东泰山,700 ~1300m,2004. Ⅵ.11。

P(32♀♀13♂♂):同正模(中南林学院昆虫模式标本室)。

Macrophya melanoclypea **Wei 暗唇钩瓣叶蜂**

魏美才、陈明利 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,202(图)

标本信息 H(♀):河南鸡公山,1985。P(35♀♀28♂♂):河南鸡公山1♀,同正模;1♂,1986;另外34♀♀27♂♂,采集地点、时间如下:河南桐柏山,800m,2000. Ⅴ.26;河南罗山灵山,600m,2000. Ⅴ.21;河南济源黄楝树,1400~1700m,2000. Ⅵ.6~7;河南卢氏淇河林场,1100~1400m,2000. Ⅴ.29;河南陕县甘山公园,1100m,2000. Ⅵ.1;河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ.5(中南林学院昆虫标本馆)。

Macrophya melanolabria **Wei 黑唇宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,153(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.15。P(6♀♀):河南嵩县1♀,同正模;3♀♀,1996. Ⅶ.17~19;河南栾川1♀,1996. Ⅶ.11;1♀,1978. Ⅷ.19(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya micromaculata **Wei et Nie 小斑钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,455(图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰三岔河,1999. Ⅴ.11(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya minutifossa **Wei et Nie 小碟钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,95(图)

标本信息 H(♀):湖南炎陵桃源洞,900~1000m,1999. Ⅳ.24(中南林学院昆虫标本室)。P(4♂♂7♀♀):湖南炎陵桃源洞1♂1♀,同正模;云南瓦窑1♀,1983. Ⅵ.7;江西井冈山茨坪1♀,1981. Ⅴ.15;福建光泽1♀,350~400m,1960. Ⅳ.12;福建和溪1♀,1962. Ⅴ.6;四川万县1♀,1200m,1954. Ⅴ.27(中南林学院昆虫标本室);广西田林1♂,1982. Ⅴ.30;云南瑞丽1♂,1981. Ⅴ.2;浙江西天目山仙人顶1♀,1990. Ⅵ.2~4(浙江农业大学);云南永平1♂,1983. Ⅴ.27(中国科学院上海昆虫研究所)。

Macrophya minutiluna **Wei et Chen 点斑钩瓣叶蜂**

魏美才、陈明利 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,203(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ.2(中南林学院昆虫标本馆)。

Macrophya minutitheca **Wei et Nie 小鞘宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,455(图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.10~11。P(8♀♀2♂♂):7♀♀2♂♂,同正模;贵州茂兰1♀,800m,1995. Ⅷ.10(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya paraminutifossa **Wei et Nie 副碟钩瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,96(图)

标本信息 H(♀):福建光泽,200~300m,1960. Ⅳ.2。P(1♀):广东韶关,1992. Ⅴ.11(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya parapompilina **Wei et Nie 拟带宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,104(图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1600m,1998. Ⅶ.15。P(22♀♀1♂):河南内乡宝天曼9♀♀,同正模;1♀,1998. Ⅶ.12;河南西峡老界岭8♀♀,1500m,1998. Ⅶ.15~17;河南嵩县白云山4♀♀1♂,1996. Ⅶ.13~19(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Macrophya parimitator **Wei 长鞘宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,156(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.15(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya pentanalia **Wei et Chen 五斑钩瓣叶蜂**

陈明利、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,211(图)

标本信息 H(♀):河南济源,1700m,2000. Ⅵ.7。P(2♀♀2♂♂):河南济源,1700m,2000. Ⅵ.6~7(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya quadriclypeata **Wei et Nie 方凹宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,456(图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.11(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya revertana **Wei 反刻宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,157(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.17(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya rubitibia **Wei et Chen 红胫钩瓣叶蜂**

陈明利、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,212(图)

标本信息 H(♀):河南济源,1400m,2000. Ⅵ.6。P(2♀♀):河南济源,1400m,2000. Ⅵ.6~7(中南林学院昆虫标本室)。

Macrophya rufoclypeata **Wei 红唇宽腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 153 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya sheni* Wei 申氏宽腹叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 154 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(5♀♀):3♀♀,同正模;河南栾川2♀♀,1996. Ⅶ. 14(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya shii* Wei 石氏钩瓣叶蜂**
魏美才、石福明 2004 昆虫分类学报,26 (4): 293 (图)
标本信息 H(♀):四川九寨沟,2500m,2001. Ⅶ. 16。P(2♀♀):四川九寨沟日则沟1♀,2002. Ⅷ. 3~4;甘肃渭源1♀,1984. Ⅴ. 20(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya stigmaticalis* Wei et Nie 黄痣宽腹叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 457 (图)
标本信息 H(♀):贵州茂兰,750m,1999. Ⅴ. 11。P(1♀):贵州茂兰1♀,750m,1999. Ⅴ. 10(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya tattakonoides* Wei 刻盾宽腹叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 152 (图)
标本信息 H(♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17。P(1♀):湖北神农架,1985. Ⅵ. 29(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya trimicralba* Wei 三斑钩瓣叶蜂**
魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 626 (图)
标本信息 H(♀):贵州梵净山,350m,1999. Ⅴ. 16。P(2♀♀):广东广州始兴车八岭1♀,500m,1991. Ⅵ. 25;湖南八面山1♀,无采集时间记录(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya tripidona* Wei et Chen 横脊钩瓣叶蜂**
魏美才、陈明利 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 203 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ. 4(中南林学院昆虫标本馆)。

***Macrophya typhanoptera* Wei et Nie 烟翅钩瓣叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 161 (图)
标本信息 H(♀):河南罗山县灵山,400~500m,1999. Ⅴ. 24。P(2♀♀):同正模(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Macrophya weni* Wei 文氏宽腹叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 157 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17。P(38♀♀2♂♂):河南嵩县34♀♀,1996. Ⅶ. 17~19;河南栾川4♀♀2♂♂,1997. Ⅶ. 13~15(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya xiaoi* Wei et Nie 肖蓝匀瓣叶蜂**
魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 92 (图)
标本信息 H(♀):湖南炎陵桃源洞,900~1000m,1999. Ⅳ. 23。P(4♂♂3♀♀):湖南炎陵桃源洞1♂,同正模;3♂♂1♀,900~1000m,1999. Ⅳ. 23~24;浙江龙王山1♀,1996. Ⅳ. 13;福建池家山1♀,1988. Ⅵ(中南林学院昆虫标本室)。

***Macrophya zhongi* Wei et Chen 钟氏钩瓣叶蜂**
陈明利、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 213 (图)
标本信息 H(♀):河南济源,1700m,2000. Ⅵ. 7。P(6♀♀1♂):河南济源1♀,1400m,2000. Ⅵ. 6;河南桐柏县桐柏山1♀,800m,2000. Ⅴ. 26;河南嵩县白云山4♀♀,1300~1500m,2001. Ⅵ. 1~4;河南陕县甘山1♂,1400m,2000. Ⅵ. 1(中南林学院昆虫标本室)。

***Mallachiella albipes* Wei 淡足玛叶蜂**
魏美才、文军 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 137 (图)
标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 10。P(1♂1♀):1♂,同正模;河南嵩县1♀,1996. Ⅶ. 15(中南林学院昆虫标本室)。

***Mallachiella interstitialis* Wei 邻脉尖唇叶蜂**
魏美才 1997 动物学研究, 18 (2): 133 (图)
标本信息 H(♀):贵州荔波,800m,1995. Ⅷ. 3(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Megadineura rufocephala* Wei 红头狭脉叶蜂**
魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 69 (图)
标本信息 H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ. 7(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Megatomostethus fulvitergus* Wei 黄背大片叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 463 (图)
标本信息 H(♀):贵州贵阳花溪公园,1100m,1995. Ⅶ. 20。P(1♂):贵州荔波翁昂,800m,1995. Ⅷ. 3(中南林学院昆虫标本室)。

***Messa acericola* Xiao 元宝槭潜叶叶蜂**
萧刚柔 1992 林业科学,28 (2): 128 (图)
标本信息 H(♀):山东泰安泰山中天门,300~800m,1990. Ⅵ. 14。P(10♀♀):同正模(中国林业科学研究院昆虫标本馆)。
寄主 元宝槭。

***Messa taianensis* Xiao et Zhou 杨潜叶叶蜂**

萧刚柔、周淑芷、黄孝运 1983 林业科学,19(1):46(图)

标本信息 H(♀):辽宁台安县,1980. V. 8。A(♂):同正模。P(5♀♀4♂♂):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Metallopeus chlorometallicus* Wei 绿丽金叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,144(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 15(中南林学院昆虫标本室)。

***Mimathlophorus fulvitarsis* Wei 红跗长距叶蜂**

魏美才 1997 动物学研究,18(2):130(图)

标本信息 H(♀):云南梁河,1981. Ⅳ. 29(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Mimathlophorus planoscutellis* Wei 平盾长距叶蜂**

魏美才 1997 动物学研究,18(2):130(图)

标本信息 H(♂):Cheumen, 1919. V. 6(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

***Monardoides sinicus* Wei et Wu 中华邻鞘叶蜂**

魏美才、吴蔚文 1998 西南农业大学学报,20(2):121(图)

标本信息 H(♂):四川峨眉山,800m,1987. Ⅳ. 13(中南林学院昆虫标本室)。P(1♀):重庆北碚,1997. Ⅳ. 20(西南农业大学昆虫标本室)。

寄主 小叶女贞。

***Monophadnoides sinicus* Wei 中华叶刃叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,155(图)

标本信息 H(♀):湖南涟源龙山,1999. V. 10。P(5♂♂8♀♀):湖南株洲东郊1♀,1996. Ⅳ. 18;2♀♀,1995. V. 13;湖南石门壶瓶山1♀,1994. Ⅶ(中南林学院昆虫标本室);浙江西天目山5♂♂1♀,1990. Ⅳ. 2~4(浙江农业大学);浙江舟山岛1♀,1990. Ⅳ. 22;福建光泽1♀,450~600m,1960. Ⅳ. 29;福建福州1♀,1955. Ⅳ. 12(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Nagamasaia sinica* Wei 中华歧爪叶蜂**

魏美才 1997 动物学研究,18(2):132(图)

标本信息 H(♀):云南思茅,1979. Ⅸ. 13(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。P(1♂):P(1♂):云南景东,1171m,1974. Ⅵ. 5(西北农业大学昆虫标本馆)。

***Nematus dengi* Wei 邓氏突瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,54(图)

标本信息 H(♀):湖北咸丰马河坝,450m,1999. Ⅶ. 26。P(6♀♀):湖北咸丰马河坝3♀♀,同正模;湖北鹤峰分水岭1♀,1300m,1999. Ⅶ. 18;福建武夷山1♀,1998. Ⅵ. 13;福建建阳黄坑,800~950m,1960. Ⅶ. 10(中南林学院昆虫标本室)。

***Nematus leucotarsalinia* Wei 白跗突瓣叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,80(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅶ. 24(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Nematus maculiclypeatus* Wei 斑唇突瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,55(图)

标本信息 H(♀):福建挂墩,1979. Ⅸ. 21。P(2♀♀):福建武夷山,1998. Ⅵ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Nematus ruyanus* Wei 绿柳突瓣叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,77(图)

标本信息 H(♀):河南陕县甘山公园,1100m,2000. Ⅵ. 1。P(6♀♀1♂):甘肃天水2♀♀1♂,2000. Ⅵ. 15;甘肃康县两河1♀,1980. Ⅶ. 30;天津东郊3♀♀,1974. V. 24(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Nematus sheni* Wei 申氏突瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,169(图)

标本信息 H(♀):河南商城黄柏山,700m,1999. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Nematus trochantera ruficephalima* Wei 小须突瓣叶蜂黑胸亚种**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,81(图)

标本信息 H(♀):河南卢氏狮子坪,1100m,1996. Ⅷ. 23(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Nematus wuyishanicus* Wei 武夷突瓣叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,55(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山,1998. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Nematus yuae* Wei 于氏突瓣叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,79(图)

标本信息 H(♂):河南卢氏淇河林场,1100m,2000. V. 29(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Neodolerus vulneraffis* Wei 副麦叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,77(图)

标本信息 H(♀):江苏江浦麦田,1981. Ⅲ. 15(南京农业大学)。P(2♂♂27♀♀):江苏江浦麦田1♂1♀,同正模;江苏镇江10♀♀,1936~1937;福建武夷山1♀,1986. V. 8;福建光泽2♀♀,1960. Ⅵ. 24;福建建阳1♀,1960.

Ⅳ.7;福建邵武 1♀,1982. Ⅲ.22;湖南株洲 5♀♀,1996. Ⅳ.23;浙江莫干山 2♀♀,1991. Ⅳ.22;浙江杭州 1♂,1933. Ⅵ.17;江西弋阳 1♀,1959. Ⅲ.9;江西新建 1♀,1959. Ⅲ.26;安徽湖口 2♀♀,1962. Ⅳ.7(中南林学院昆虫标本室、中国科学院动物研究所)。

***Neostromboceros angulata* Wei 弯唇侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 34 (图)

标本信息　H(♀):福建龙岩城关,1981. Ⅶ.3(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros bicarinata* Wei 脊突侧齿叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 603 (图)

标本信息　H(♀):贵州梵净山,1988. Ⅴ.24(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros bicolor* Wei 双色侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 26 (图)

标本信息　H(♀):福建建阳黄坑,800m,1998. Ⅵ.18(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros bifovella* Wei 双窝侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 432 (图)

标本信息　H(♂):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.10(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros brevicellus* Wei 短室侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 25 (图)

标本信息　H(♀):福建南平,1989. Ⅹ.6(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros brevigenatus* Wei et Nie 短颊侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 842 (图)

标本信息　H(♀):海南五指山水满,1999. Ⅲ.14(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros bruneus* Wei 褐唇侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 28 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大安,1980. Ⅸ。P(1♀):湖南石门壶瓶山,1994. Ⅶ(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros carinatia* Wei et Nie 脊额侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 841 (图)

标本信息　H(♀):海南尖峰岭,1997. Ⅶ.23(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros circulofrons* Wei 圆额侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 432 (图)

标本信息　H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.11。P(1♀2♂♂):贵州茂兰白鹇山 1♀1♂,同正模;1♂,750m,1999. Ⅴ(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros disjunctus* Wei et Nie 分离线缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 93 (图)

标本信息　H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ.13。P(1♀9♂♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Neostromboceros dolichocellus* Wei 长室侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 32 (图)

标本信息　H(♀):云南金平河头寨,1700m,1956. Ⅴ.16。P(3♂♂5♀♀):云南金平河头寨 1♂1♀,同正模;云南龙陵 1♂,1600m,1955. Ⅴ.21;西藏墨脱 1♂,1980. Ⅳ.8;湖南石门壶瓶山 1♀,1994. Ⅶ;四川峨眉山 2♀♀,1957. Ⅶ.8;福建武夷山 1♀,1998. Ⅶ.13(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros hainanensis* Wei et Nie 海南侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 842 (图)

标本信息　H(♀):海南,1934. Ⅵ.3(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros huanggangshana* Wei 黄岗侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 34 (图)

标本信息　H(♀):福建黄岗山,1980. Ⅵ.27(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros jianfenglingia* Wei et Nie 尖峰岭侧齿叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 841 (图)

标本信息　H(♀):海南尖峰岭,1997. Ⅶ.23(中南林学院昆虫标本室)。

***Neostromboceros liui* Wei 刘氏侧齿叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 604 (图)

标本信息　H(♀):湖南石门壶瓶山,1500m,2002. Ⅶ.19。P(2♂♂43♀♀):湖北鹤峰分水岭 3♀♀,1300m,1999. Ⅶ.18;湖北咸丰坪坝营 2♂♂,1500m,1999. Ⅶ.21;贵州梵净山 1♀,1350m,2001. Ⅶ.27;1♀,1993. Ⅶ.14;湖南石门壶瓶山 1♀,2000. Ⅴ.1;18♀♀,1994. Ⅶ;14♀♀,1992. Ⅴ.9;湖南炎陵桃源洞 4♀♀,1995. Ⅶ.15;湖南桑植八大公山 1♀,1200m,2001. Ⅷ.14(中南林学院昆虫标本室)。

Neostromboceros maculifemoratus **Wei 斑股侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 434 (图)
标本信息 H(♂):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ. 10(中南林学院昆虫标本室)。

Neostromboceros major **Wei 大黑侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 35 (图)
标本信息 H(♀):广东韶关,1992. Ⅴ. 12。P(1♀):福建南平,1978. Ⅴ. 28(中南林学院昆虫标本室)。

Neostromboceros nigritarsis **Wei et Nie 黑跗侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 356 (图)
标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 26(浙江农业大学)。P(1♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅶ. 23(中南林学院昆虫标本室)。

Neostromboceros nigrocollis **Wei 黑肩侧齿叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 124 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院环境与资源系昆虫标本室)。

Neostromboceros pseudodubius **Wei 列毛侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 37 (图)
标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 13。P(4♀♀):浙江安吉龙王山1♀,同正模;福建建瓯1♀,1984. Ⅳ. 24(中南林学院昆虫标本室);浙江西天目山2♀♀,1994. Ⅵ. 4(浙江农业大学)。

Neostromboceros pseudosinuatus **Wei 拟沟侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 36 (图)
标本信息 H(♀):广西龙胜红滩,1982. Ⅵ. 25。P(2♂♂19♀♀):广西田林浪平1♀,1982. Ⅴ. 25;湖南石门壶瓶山2♂♂14♀♀,1994. Ⅶ;湖南浏阳1♀,1985. Ⅳ. 29;福建南平1♀,1988. Ⅹ. 14;福建建瓯1♀,1984. Ⅳ. 24(中南林学院昆虫标本室);浙江天目山1♀,1988. Ⅵ. 16(浙江农业大学)。

Neostromboceros revetina **Wei et Nie 反斑侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 95 (图)
标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,700m,1998. Ⅶ. 13。P(4♀♀):湖南石门2♀♀,1994. Ⅶ;浙江莫干山1♀,1991. Ⅶ. 13;浙江西天目山1♀,1984. Ⅶ. 31(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Neostromboceros rugosulus **Wei 红胸侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 435 (图)
标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ. 10~11。P(4♀ ♀1♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Neostromboceros striata **Wei 纹腹侧齿叶蜂**
魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 605 (图)
标本信息 H(♀):贵州梵净山,2100m,1993. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

Neostromboceros tongi **Wei et Nie 童氏侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 94 (图)
标本信息 H(♀):河南西峡老界岭,1998. Ⅶ. 17。P(1♂):湖南桑植天平山,1981. Ⅶ. 17(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Neostromboceros verticina **Wei et Nie 弱沟侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 841 (图)
标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1997. Ⅶ. 22。P(1♀):海南尖峰岭,1981. Ⅶ. 3(中南林学院昆虫标本室)。

Neostromboceros xantholicus **Wei 小斑侧齿叶蜂**
魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 644 (图)
标本信息 H(♀):贵州梵净山,1300m,1999. Ⅴ. 15。P(1♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Neostromboceros zengi **Wei et Nie 曾氏侧齿叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 843 (图)
标本信息 H(♂):海南五指山水满,1999. Ⅲ. 14。P(2♂♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Nesoselandria brevisulca **Wei 短沟平缝叶蜂**
魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 599 (图)
标本信息 H(♀):贵州梵净山护国寺,2001. Ⅷ. 2(中南林学院昆虫标本室)。

Nesoselandria collaris **Wei 白肩平缝叶蜂**
魏美才 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 545 (图)
标本信息 H(♀):浙江百山祖,1993. Ⅸ. 9(中国科学院动物研究所)。

Nesoselandria hainanica **Wei et Nie 海南平缝叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 840 (图)
标本信息 H(♀):海南通什五指山,1999. Ⅲ. 14(中南林学院昆虫标本室)。

Nesoselandria huangi **Wei 黄氏平缝叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 13 (图)

标本信息 H(♀):福建沙县,1981.Ⅳ.4(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria incisa* Wei 凹唇平缝叶蜂**

魏美才、王平格 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 64(图)

标本信息 H(♀):河南罗山县灵山,600m,2000.Ⅴ.22。P(1♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Nesoselandria libona* Wei 荔波平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 430(图)

标本信息 H(♀):贵州荔波洞多,800m,1995.Ⅷ.2(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria longigena* Wei 长颊平缝叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 595(图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山洗象池,2000m,2001.Ⅶ.19(中南林学院昆虫标本室)。P(12♂♂6♀♀):四川峨眉山6♀♀,1957.Ⅷ.9;2♂♂,2100~3100m,1955.Ⅵ.18~25;云南龙陵1♂,1600m,1955.Ⅴ.20(中国科学院动物研究所);湖南桑植八大公山4♂♂,2000.Ⅴ.1;湖南石门壶瓶山1♂,2000.Ⅵ.30;湖北咸丰坪坝营1♂,1500m,1999.Ⅶ.21;贵州梵净山金顶3♂♂,2100m,2001.Ⅶ.30(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria maliae* Wei 马氏平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 429(图)

标本信息 H(♀):广东韶关,1992.Ⅴ.9~11。P(8♀♀15♂♂):4♀♀8♂♂,同正模;广东始兴车八岭1♀,1991.Ⅵ.24;贵州永康1♀3♂♂,1998.Ⅹ.28;贵州荔波1♀,1998.Ⅴ.7;贵州荔波茂兰3♂♂,1998.Ⅹ.27;福建武夷山1♀,1983.Ⅷ.2~6;浙江宁波1♂,1996.Ⅵ.8(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria metotarsis* Wei 条跗平缝叶蜂**

魏美才 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 545(图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1100m,1994.Ⅳ.15(中国科学院动物研究所)。

***Nesoselandria minutifoveata* Wei 小窝平缝叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 597(图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1993.Ⅶ.12(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria nieae* Wei 聂氏平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 19(图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,1990.Ⅵ.2~4。P(2♂6♀♀):浙江西天目山1♂,同正模;浙江杭州1♀,1992.Ⅵ.7;云南安宁1♀,1988.Ⅶ.18(浙江农业大学);湖南石门壶瓶山1♀1♂,1994.Ⅶ;湖南浏阳1♀,1984.Ⅴ.6;贵州梵净山1♀,1983.Ⅶ.11;福建武夷山1♀,1998.Ⅵ.16(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria nigrotarsalia* Wei 黑跗平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 13(图)

标本信息 H(♀):湖南株洲东郊,1995.Ⅴ.19。P(3♂♂6♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria niui* Wei 牛氏平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 168(图)

标本信息 H(♀):河南信阳,1981.Ⅴ.7(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Nesoselandria punctata* Wei et Nie 刻颜平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 840(图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭天池,1981.Ⅶ.3(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria schizovolsella* Wei 深裂平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 15(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山,1960.Ⅴ.25(中国科学院动物研究所)。P(15♂♂11♀♀):福建邵武1♂3♀♀,1960.Ⅲ.21;福建建阳2♂♂4♀♀,1960.Ⅴ~Ⅵ;福建武夷山9♂♂4♀♀,1960.Ⅴ;浙江天目山1♂,1936.Ⅴ.11(中国科学院动物研究所)。福建武夷山桐木1♂,1994.Ⅶ.14;1♂,1983.Ⅷ.3;(浙江农业大学)。

***Nesoselandria stenoharpa* Wei 窄片平缝叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 596(图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2200m,2001.Ⅵ.8。P(4♂♂):贵州梵净山3♂♂,采集时间不详;贵州梵净山金顶—棉絮岭1♂,1750~2100m,2001.Ⅷ.1(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria sulcivertica* Wei 沟顶平缝叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 598(图)

标本信息 H(♀):湖南桑植八大公山,1250m,2001.Ⅷ.13。P(1♂):贵州梵净山,1950m,2001.Ⅶ.29(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria tenuicornis* Wei 细角平缝叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 596(图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1950m,2002.Ⅵ.8。P(4♀♀):贵州梵净山,1♀,同正模;2♀♀,1983;1♀,1995.

Ⅶ.20(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria trisulcata* Wei 三沟平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,167 (图)

标本信息 H(♀):河南商城黄柏山,700m,1999. Ⅶ. 12(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Nesoselandria wangae* Wei 汪氏平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,431 (图)

标本信息 H(♀):贵州贵阳花溪,1150m,1995. Ⅶ. 23。P(2♀♀2♂♂):贵州茂兰三岔河 1♀,750m,1999. Ⅴ. 11;贵州荔波茂兰 1♀,600m,1995. Ⅶ. 29;贵州荔波板寨 2♂♂,800m,1995. Ⅷ. 1(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandria zuoi* Wei 左氏平缝叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,18 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山,1998. Ⅵ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Nesoselandriola pedicella* Wei 后柄尖臀叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,437 (图)

标本信息 H(♂):贵州茂兰,360m,1999. Ⅴ. 9(中南林学院昆虫标本室)。

***Notodontidea chui* Wei 朱氏背齿叶蜂**

魏美才 1996 动物学研究, 17 (2): 118 (图)

标本信息 H(♀):西藏亚东,2800m,1961. Ⅵ. 6(中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Onychostethomostus bimaculatus* Wei 双斑开片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,464 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ. 11(中南林学院昆虫标本室)。

***Onychostethomostus pedicellus* Wei 淡柄开片叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,465 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ. 11。P(2♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis antennata lui* Wei et Zhong 吕氏方颜叶蜂**

魏美才、钟义海、牛耕耘 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫,申效诚、鲁传涛 主编,28 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川龙峪湾,1600 ~1800m,2004. Ⅶ. 21。P(5♂♂1♀):河北兴隆县雾灵山 1♂,1700m,1995. Ⅵ. 22;1♂,1850m,1995. Ⅵ. 21;河南嵩县白云山 2♂♂,1800m,2001. Ⅵ. 2;甘肃清水小陇山 1♂,1360m,2005. Ⅴ. 30;河南宝天曼保护区 1♀,1300m,2006. Ⅵ. 2(中南林业科技大学昆虫模式标本室)。

***Pachyprotasis boyii* Wei 波益方颜叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编,622 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1300m,1999. Ⅴ. 15。P(7♀♀):湖南炎凌桃源洞 4♀♀,1996. Ⅴ. 25;四川万县 1♀,1200m,1994. Ⅴ. 27;浙江天目山 1♀,1987. Ⅵ. 23;福建武夷山挂墩 1♀,1000 ~1500m,2004. Ⅴ. 18(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis brevicornis* Wei et Zhong 短角方颜叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,227 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅴ. 31。P(4♀♀24♂♂):湖北神农架 1♀,1977. Ⅴ. 28;河南嵩县白云山 2♀♀18♂♂,1500 ~ 1800m,2001. Ⅴ. 31 ~ Ⅵ. 2;河南卢氏大块地 1♀,1700m,2001. Ⅶ. 21;河南栾川龙峪湾 6♂♂,1800m,2001. Ⅵ. 5(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis cinctata* Wei et Zhong 多环方颜叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,226 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ. 20。P(2♀♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis cinctulata* Wei et Zhong 环股方颜叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,228 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅴ. 31(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis flavocapita* Wei et Zhong 黄头方颜叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,225 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅶ. 24(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis fulvocoxis* Wei et Zhong 褐基方颜叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,229 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅶ. 24(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis fulvomaculata* Wei et Zhong 褐斑方颜叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,224 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ. 21(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis henanica Wei et Zhong 河南方颜叶蜂

钟义海、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 217(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 18(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis lineipediba Wei et Zhong 线足方颜叶蜂

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 235(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ. 1。P(1♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ. 29(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis lini Wei 林氏方颜叶蜂

魏美才 林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 451 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ. 23 ~ 26。P(8♂♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis maculopediba Wei et Zhong 斑足方颜叶蜂

钟义海、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 219(图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1400m,2001. Ⅴ. 29。P(1♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ. 2(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis maculopleurita Wei et Zhong 侧斑方颜叶蜂

钟义海、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 219(图)

标本信息 H(♀):河南济源黄楝树,1700m,2000. Ⅵ. 7(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis maculotibialis Wei et Zhong 斑胫方颜叶蜂

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 230(图)

标本信息 H(♂):河南济源黄楝树,1400m,2000. Ⅵ. 6(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis melanosoma Wei et Zhong 黑体方颜叶蜂

钟义海、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 218(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ. 2。P(1♀):甘肃榆中兴隆山,2200m,1993. Ⅶ. 29(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis nanlingia Wei 南岭方颜叶蜂

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 620(图)

标本信息 H(♀):江西萍乡芦溪,2004. Ⅵ. 3。P(14♀♀):1♀,同正模;贵州梵净山1♀,1982. Ⅴ. 14;贵州赤水金沙1♀,2000. Ⅴ. 29;湖南炎陵桃源洞1♀,900 ~1000m,1999. Ⅵ. 24;2♀♀,900 ~1000m,1999. Ⅵ. 23;1♀,1995. Ⅴ. 20;湖南平江幕阜山2♀♀,1200 ~1400m,2001. Ⅴ. 7;湖南武冈云山1♀,1300m,1999. Ⅴ. 3;湖南浏阳大围山1♀,1985. Ⅵ. 29;浙江西天目山1♀,1980. Ⅴ. 5;福建武夷山1♀,900 ~1100m,2004. Ⅴ. 11;重庆缙云山1♀,2003. Ⅵ. 25(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis nitididorsata Wei et Zhong 光背方颜叶蜂

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 230(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1300m,2001. Ⅵ. 4(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis pingi Wei et Zhong 离刃方颜叶蜂

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 228(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 15。P(4♀♀):河南卢氏大块地1♀,1700m,2001. Ⅶ. 21;河南嵩县白云山1♀,1800m,2001. Ⅵ. 2;贵州梵净山2♀♀,1300m,1999. Ⅴ. 15(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis rufocephala Wei 红头方颜叶蜂

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 453 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ. 24。P(1♀):湖南,1992. Ⅶ. 16(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis senjensis bandana Wei et Zhong 窄带方颜叶蜂

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 238(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500 ~ 1800m,2001. Ⅴ. 31 ~ Ⅵ. 3。P(89♀♀19♂♂):26♀♀3♂♂,同正模;河南卢氏大块地52♀♀15♂♂,1400m,2000. Ⅴ. 29;河南卢氏淇河林场1♀,1100m,2000. Ⅴ. 30;河南陕县甘山公园8♀♀1♂,1100m,2000. Ⅵ. 1;甘肃天水麦积山1♀,1982. Ⅴ. 27;山西霍县七里峪1♀,1972. Ⅶ. 28(中南林学院昆虫标本室)。

Pachyprotasis songluanensis Wei et Zhong 嵩栾方颜叶蜂

钟义海、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 216(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ.1。P(3♀♀):河南嵩县白云山2♀♀,1800m,2001. Ⅴ.2;河南栾川龙峪湾1♀,1800m,2001. Ⅵ.5(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis sulciscutellis* Wei et Zhong 沟盾方颜叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 237 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ.1。P(2♀♀):河南嵩县白云山1♀,1800m,2001. Ⅵ.2;四川九寨沟1♀,2500m,2001. Ⅶ.16(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis wangi* Wei et Zhong 王氏方颜叶蜂**

钟义海、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 220 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川龙峪湾,1800m,2001. Ⅵ.5。P(4♀♀):河南文县文殊乡1♀,1988. Ⅴ.27;河南嵩县白云山1♀,1500m,2001. Ⅴ.31;云南丽江2♀♀,2500m,1996. Ⅵ.15(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis wulingensis* Wei 武陵方颜叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 625 (图)

标本信息 H(♀):湖南桑植八大公山,2000. Ⅵ.30。P(5♀♀):湖南桑植八大公山1♀,同正模;1♀,2000. Ⅴ.1;湖南石门壶瓶山1♀,2000. Ⅵ.30;贵州梵净山1♀,1999. Ⅴ.15;1♀,1982. Ⅴ.14(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotasis xiaoi* Wei 萧氏方颜叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 624 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1982. Ⅴ.14。P(4♀♀):湖南石门壶瓶山3♀♀,2000. Ⅵ.30;1♀,2000. Ⅴ.1(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis acutilabria* Wei 尖唇细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 164 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(4♀♀):3♀♀,同正模;河南栾川1♀,1996. Ⅶ.13(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis baiyuna* Wei et Nie 白云方颜叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 157 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1999. Ⅴ.20(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis bicoloricornis* Wei et Nie 双色方颜叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 452 (图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰,750m,1999. Ⅴ.10。P(5♀♀1♂):贵州茂兰4♀♀1♂,750m,1999. Ⅴ.10 ~11;1♀,750m,1995. Ⅷ.1(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis bimaculofemorata* Wei et Nie 双斑方颜叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 160 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1500m,1999. Ⅴ.20。P(1♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis caii* Wei 蔡氏细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 165 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.17。P(10♀♀):河南嵩县9♀♀,1996. Ⅶ.15 ~17;河南栾川1♀,1996. Ⅶ.18(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis eleviscutellis* Wei et Nie 隆盾细叶蜂**

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 111 (图)

标本信息 H(♀):河南西峡老界岭,1998. Ⅶ.17。P(1♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis eulongicornis* Wei et Nie 长角方颜叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 172 (图)

标本信息 H(♀):河南商城黄柏山,700m,1999. Ⅶ.12。P(3♀♀):1♀,同正模;浙江凤阳山2♀♀,1984. Ⅵ.13 ~14(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis libona* Wei et Nie 荔波方颜叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 453 (图)

标本信息 H(♂):贵州荔波茂兰,1998. Ⅹ.27。P(1♂):贵州荔波,1998. Ⅴ.7(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis lii* Wei et Nie 李氏细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 371 (图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ.26(中南林学院昆虫标本室)。P(2♂♂):同正模(浙江农业大学)。

***Pachyprotarsis lineatella* Wei et Nie 小条细叶蜂**

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 111 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ.13。P(4♀♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ.13 ~14(中南林学院昆

虫资源研究所昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis lineatifemorata* Wei et Nie 条股细叶蜂**

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，109（图）

标本信息 H（♀）：河南内乡宝天曼，1998. Ⅶ. 14。P（1♀）：同正模（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis magnilabria* Wei 大唇细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，163（图）

标本信息 H（♀）：河南栾川，1996. Ⅶ. 13。P（2♀♀）：河南嵩县，1996. Ⅶ. 18 ~19（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis melanogastera* Wei 黑腹细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，167（图）

标本信息 H（♀）：河南嵩县，1996. Ⅶ. 19。P（2♀♀）：1♀，同正模；河南栾川 1♀，1996. Ⅶ. 15（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis micromaculata* Wei 微斑细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，167（图）

标本信息 H（♀）：河南嵩县，1996. Ⅶ. 19（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis nigroclypeata* Wei 黑唇细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，167（图）

标本信息 H（♀）：河南栾川，1996. Ⅶ. 13（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis nigrodorsata* Wei et Nie 黑背方颜叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，159（图）

标本信息 H（♂）：河南嵩县白云山，1500m，1999. Ⅴ. 20（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis nigrosternitis* Wei et Nie 黑胸细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，370（图）

标本信息 H（♀）：浙江安吉龙王山，1996. Ⅵ. 14（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis parasubtilis* Wei 副色细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，162（图）

标本信息 H（♀）：河南嵩县，1996. Ⅶ. 15。P（36♀♀20♂♂）：河南嵩县 15♀♀19♂♂，1996. Ⅶ. 15 ~ 16；河南栾川 21♀♀1♂，1996. Ⅶ. 15（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis qinlingica* Wei 秦岭细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，165（图）

标本信息 H（♀）：河南栾川，1996. Ⅶ. 15。P（5♀♀）：河南栾川 3♀♀，1996. Ⅶ. 15；河南嵩县 2♀♀，1996. Ⅶ. 19（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis rubiapicilia* Wei et Nie 红端细叶蜂**

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，107（图）

标本信息 H（♀）：河南内乡宝天曼，1998. Ⅶ. 15（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis rubiginosa* Wei et Nie 锈斑细叶蜂**

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，110（图）

标本信息 H（♀）：河南内乡宝天曼，1998. Ⅶ. 12（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis rufinigripes* Wei et Nie 红足细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，372（图）

标本信息 H（♀）：浙江安吉龙王山，1996. Ⅳ. 13（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis rufocinctilia* Wei 红环细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，168（图）

标本信息 H（♂）：河南嵩县，1996. Ⅶ. 19（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis shengi* Wei et Nie 盛氏细叶蜂**

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，108（图）

标本信息 H（♀）：河南内乡宝天曼，1998. Ⅶ. 15。P（14♀♀19♂♂）：河南内乡宝天曼 8♀♀9♂♂，1998. Ⅶ. 12 ~ 15；4♀♀10♂♂，1998. Ⅶ. 17 ~ 19；河南西峡黄石庵 1♀，1998. Ⅶ. 17；河南嵩县 1♀，1996. Ⅶ. 19（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis sunae* Wei et Nie 孙氏方颜叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，158（图）

标本信息 H（♂）：河南西峡老界岭，1550m，1998. Ⅶ. 18（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis tiani* Wei 田氏细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，166（图）

标本信息 H（♀）：河南嵩县，1996. Ⅶ. 17。P（2♀♀1♂）：河南嵩县 2♀♀，1996. Ⅶ. 16 ~ 17；河南栾川 1♂，1996. Ⅶ. 13（中南林学院昆虫标本室）。

***Pachyprotarsis weni* Wei 文氏细叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）

伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 164 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(1♀1♂):河南栾川1♀,1996. Ⅶ.13;河南嵩县1♂,1996. Ⅶ.17(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis wui* Wei et Nie 吴氏细叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 372 (图)
标本信息　H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ.14(中南林学院昆虫标本室)。

***Pachyprotarsis xanthotarsalia* Wei et Nie 黄跗方颜叶蜂**
魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 88 (图)
标本信息　H(♀):湖南炎陵桃源洞,900 ~1000m,1999. Ⅳ.24。P(6♀♀):湖南炎陵桃源洞1♀,同正模;2♀♀,1995. Ⅴ.20;贵州梵净山1♀,1999. Ⅴ.15;福建光泽止马1♀,200 ~300m,1960. Ⅳ.4;福建光泽司前1♀,450 ~600m,1960. Ⅳ.26(中南林学院昆虫标本室)。

***Parabirmella curvata* Wei et Nie 弓脉异潜叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 363 (图)
标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅳ.11(中南林学院昆虫标本室)。

***Parallantus brevigaster* Wei et Nie 短腹圆颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 844 (图)
标本信息　H(♀):海南白沙,1959. Ⅲ.13。P(2♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Parallantus maculipennis* Wei et Nie 斑翅圆颊叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 367 (图)
标本信息　H(♀):浙江天目山,1936. Ⅵ.10。P(1♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ.26(中南林学院昆虫标本室)。

***Parasiobla rufothoracina* Wei 红胸副元叶蜂**
魏美才、文军 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 139 (图)
标本信息　H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ.13。P(1♀2♂♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Periclista nigricornis* Wei 黑角钩鞘叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 157 (图)
标本信息　H(♀):福建光泽,200 ~300m,1960. Ⅳ.4(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Periclista xanthogaster* Wei 黄腹钩鞘叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 156 (图)
标本信息　H(♀):福建建阳黄坑,290 ~350m,1960. Ⅳ.4。P(5♀♀):福建建阳黄坑4♀♀,1960. Ⅳ.6 ~23(中国科学院动物研究所);福建武夷山1♀,1985. Ⅴ.6(中南林学院昆虫标本室)。

***Phymatocera foveata* Wei 窝陷瘤角叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 121 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(1♀1♂):河南嵩县,1996. Ⅶ.16 ~17(中南林学院昆虫标本室)。

***Phymatocera longitheca* Wei 长鞘等角叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 152 (图)
标本信息　H(♀):湖南涟源龙山,1999. Ⅴ.10(中南林学院昆虫标本室)。P(1♂2♀♀):浙江天目山1♀,1989. Ⅵ.7(浙江农业大学);福建光泽1♀,1960. Ⅳ.27 (SIE);福建建瓯小桥1♂,1988. Ⅴ.23(中南林学院昆虫标本室)。

***Phymatocera membra* Wei 膜窝瘤角叶蜂**
魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 183 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ.3 (中南林学院昆虫标本室)。

***Phymatocera sinica* Wei 中华瘤角叶蜂**
魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)　太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 182 (图)
标本信息　H(♀):河南济源黄楝树,1700m,2000. Ⅵ.7。P(1♀2♂♂):河北小五台山,1700m,1964. Ⅶ.2(中南林学院昆虫标本室)。

***Phymatoceridea acutitheca* Wei 尖鞘弯眶叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 472 (图)
标本信息　H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.11 (中南林学院昆虫标本室)。

***Phymatoceridea glabrifrons* Wei 光额弯眶叶蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷)　伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 173 (图)
标本信息　H(♀):河南商城黄柏山,200m,1999. Ⅶ.11。P(2♀♀1♂):1♀1♂,同正模;浙江西天目山1♀,1992. Ⅵ.9(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Phymatoceridea nigritarsis* Wei 黑跗弯眶叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 160 (图)
标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1994. Ⅶ.14(中南林学院昆虫标本室)。

***Phymatoceridea nigrotegularis* Wei 黑片弯眶叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 471 (图)
标本信息　H(♀):贵州荔波板寨,800m,1995. Ⅶ.1。P (1♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Phymatoceridea nigroscapa* Wei 黑柄弯眶叶蜂**
魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主

编，160（图）

标本信息　H(♀)：福建建阳黄坑，950 ~1170m，1960. Ⅴ.2（中国科学院动物研究所）。P(1♂7♀♀)：福建建阳黄坑 1♂，1960. Ⅴ.2；浙江古田山 1♀，1992. Ⅶ.18（浙江农业大学）；浙江西天目山 1♀，350m，1988. Ⅴ.16；四川峨眉山 1♀，1957. Ⅳ.8；湖南炎陵桃源洞 4♀♀，1999. Ⅳ.23（中南林学院昆虫标本室）。

***Phymatoceriola dentata* Wei 齿爪双窝叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷） 伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，120（图）

标本信息　H(♂)：河南嵩县，1996. Ⅶ.19（中南林学院昆虫标本室）。

***Phymatoceropsis crassicornis* Wei 粗角近脉叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，457（图）

标本信息　H(♀)：贵州大沙河，1300m，2004. Ⅴ.24（中南林学院昆虫标本室）。

***Priophorus leucotrochanteris* Wei et Nie 白转拟栉叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，360（图）

标本信息　H(♀)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅶ.20（中南林学院昆虫标本室）。

***Priophorus melanotus* Wei 黑转简栉叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，71（图）

标本信息　H(♀)：河南卢氏大块地，1400m，2000. Ⅴ.29。P(2♀♀)：同正模（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Priophorus niger* Wei 黑足拟栉叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，443（图）

标本信息　H(♀)：云南丽江，1979. Ⅷ.16（中南林学院昆虫标本室）。P(4♂♂1♀)：云南景东 1♂，1200m，1957. Ⅲ.8；云南温泉 1♀，1750m，1982. Ⅲ.8（中国科学院动物研究所）；广西田林 3♂♂，1982. Ⅴ.30（浙江农业大学）。

***Priophorus nigrotarsalis* Wei 黑跗拟栉叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷） 伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，117（图）

标本信息　H(♀)：河南栾川，1996. Ⅶ.13。P(3♀♀3♂♂)：河南栾川 2♀♀3♂♂，1996. Ⅶ.10 ~13；河南蒿县 1♀，1996. Ⅶ.18（中南林学院昆虫标本室）。

***Priophorus obtusa* Wei 钝基拟栉叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，611（图）

标本信息　H(♂)：贵州梵净山，900m，2001. Ⅷ.2。P(1♀)：广西猫儿山，1999. Ⅵ.24 ~26（中南林学院昆虫标本室）。

***Priophorus paranigricans* Wei 小齿拟栉叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，444（图）

标本信息　H(♀)：四川峨眉山，1800 ~2000m，1957. Ⅷ.11（中国科学院动物研究所）。P(11♂♂2♀♀)：四川峨眉山 1♂，700m，1957. Ⅴ.8（中国科学院动物研究所）；四川峨眉山 1♂，600m，1957. Ⅴ.8；贵州茂兰 1♂，1999. Ⅴ.11；湖南石门 4♂♂，1994. Ⅶ；贵州梵净山 1♀1♂，1988. Ⅴ；重庆北碚 1♂，1995. Ⅴ.20；西藏墨脱 1♀1♂，1980. Ⅵ.25 ~26；浙江舟山 1♂，1931. Ⅵ.11（中南林学院昆虫标本室）。

***Priophorus verticinus* Wei 大顶简栉叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，70（图）

标本信息　H(♀)：河南济源黄楝树，1400 ~1700m，2000. Ⅵ.6（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Priophorus wui* Wei 吴氏叶蜂**

魏美才 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，546（图）

标本信息　H(♀)：浙江百山祖，1994. Ⅳ.15（中国科学院动物研究所）。

***Pristiphora basidentalia* Wei et Nie 内齿锉叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，360（图）

标本信息　H(♀)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅴ.13（中南林学院昆虫标本室）。

***Pristiphora caiwanzhii* Wei 彩氏锉叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷） 伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，119（图）

标本信息　H(♀)：河南栾川，1996. Ⅶ.10（中南林学院昆虫标本室）。

***Pristiphora chonganica* Wei 武夷山槌缘叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，52（图）

标本信息　H(♀)：福建武夷山星村，1960. Ⅴ.18。P(1♀)：福建武夷山城关，1960. Ⅴ.20（中南林学院昆虫标本室）。

***Pristiphora lii* Wei 李氏锉叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷） 伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，120（图）

标本信息　H(♀)：河南嵩县，1996. Ⅶ.18（中南林学院昆虫标本室）。

***Pristiphora lineogenata* Wei 线颊锤脉叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫，李子忠、金道超 主编，445（图）

标本信息　H(♀)：贵州茂兰白鹇山，750m，1999. Ⅴ.11（中南林学院昆虫标本室）。

***Pristiphora longitangia* Wei et Nie 长踵锉叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，361（图）

标本信息　H(♀)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅵ.13。P(1♀)：浙江安吉龙王山，1996. Ⅵ.26（中南林学院昆虫标本

室)。

***Pristiphora melanopygiolia* Wei 黑尾锉叶蜂**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编, 21 (图)

标本信息 H(♀):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ. 11(中南林学院昆虫资源研究所模式昆虫标本室)。

***Pristiphora obliqualis* Wei 斜脉槌缘叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 51 (图)

标本信息 H(♀):福建三港,1980. Ⅹ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Pristiphora oligalucina* Wei 寡节锤缘叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 72 (图)

标本信息 H(♀):河南济源愚公林场,900m,2000. Ⅵ. 4(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Pristiphora tuberculatina* Wei 瘤额槌缘叶蜂**

魏美才、聂海燕 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 52 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山,1998. Ⅵ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Pristiphora zhejiangensis* Wei 浙江锉叶蜂**

魏美才 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 546 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1993. Ⅸ. 20(中国科学院动物研究所)。

***Pristiphora zhongi* Wei 钟氏槌缘叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 73 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅶ. 24(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Protemphytus cheni* Wei 陈氏原曲叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 57 (图)

标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ. 11。P(2♂♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Protemphytus hainanicus* Wei et Nie 海南原曲叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 843 (图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1978. Ⅳ. 14(中南林学院昆虫标本室)。

***Protemphytus rufithoracinus* Wei 红胸原曲叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 447 (图)

标本信息 H(♀):贵州荔波小七孔,1998. Ⅴ. 27(中南林学院昆虫标本室)。

***Protemphytus tenuisomatus* Wei et Nie 狭细原曲叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 843 (图)

标本信息 H(♂):海南五指山水满,1999. Ⅲ. 14(中南林学院昆虫标本室)。

***Protemphytus tianmunicus* Wei et Nie 天目原曲叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 364 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山,1947. Ⅸ. 3(中南林学院昆虫标本室)。P(3♀♀):2♀♀,同正模;浙江安吉龙王山 1♀,1996. Ⅵ. 26(中南林学院昆虫标本室、浙江农业大学)。

***Pseudopareophora wui* Wei et Nie 吴氏齿李叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 379 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Revatra sinica* Wei et Nie 中华异角叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 377 (图)

标本信息 H(♀):北京香山,1988. Ⅶ. 20。P(10♂♂7♀♀):北京香山 2♀♀1♂,1988. Ⅶ. 18~20;北京香山卧佛寺 1♂1♀,1984. Ⅶ. 21;北京三堡 2♀♀,1964. Ⅶ. 24;北京 1♀,1937. Ⅷ. 24;广西桂林雁山 1♀6♂♂,1963. Ⅳ. 2;浙江天目山 1♂,1936. Ⅴ. 27;浙江安吉龙王山 1♂,1996. Ⅴ. 20(中南林学院昆虫标本室)。

***Rhogogaster femorata* Wei 黄股齿唇叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 116 (图)

标本信息 H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ. 5(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Rhogogaster nigrospina* Wei 黑刺齿唇叶蜂**

魏美才、石福明 2004 昆虫分类学报,26 (4): 295 (图)

标本信息 H(♀):四川九寨沟日则沟,2002. Ⅷ. 3 ~4。P(2♀♀2♂♂):四川九寨沟 1♀,2000m,2001. Ⅶ. 15;2♂♂,2500m,2001. Ⅶ. 16;甘肃榆中 1♀,1994. Ⅷ. 4(中南林学院昆虫标本室)。

***Rhogogaster stigmata* Wei 暗痣齿唇叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 115 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ. 2。P(8♀♀):河南卢氏淇河林场 3♀♀,1100m,2000. Ⅴ. 29;河南济源黄楝树 1♀,1700m,2000. Ⅵ. 7;河南陕县甘山公园 4♀♀,1100m,2000. Ⅵ. 1(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Rocalia similis* Wei et Nie 横沟短叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 359 (图)

标本信息 H(♀):福建崇安星村,740 ~910m,1960. Ⅴ. 25(中南林学院昆虫标本室)。P(1♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ. 26(浙江农业大学)。

***Rocalia subquadrata* Wei 近方短叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫，杨茂发、金道超 主编，436（图）

标本信息 H(♀)：贵州大沙河，1300m，2004. Ⅴ. 25。P(2♀♀1♂)：贵州大沙河，1100～1300m，2004. Ⅴ. 22～25（中南林学院昆虫标本室）。

***Sainia longitheca* Wei 长鞘塞氏叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，63（图）

标本信息 H(♀)：福建武夷山星村桐木关，1700～1150m，1960. Ⅴ. 19～30。P(1♂)：同正模（中南林学院昆虫标本室）。

***Siobla acutiscutella* Wei et Nie 尖盾侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，102（图）

标本信息 H(♀)：河南内乡宝天曼，1600m，1998. Ⅶ. 15（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Siobla fulvolobata transferra* Wei 矢斑侧跗叶蜂淡斑亚种**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，123（图）

标本信息 H(♀)：河南罗山县灵山，600m，2000. Ⅴ. 2。P(6♀♀)：1♀，同正模；河南桐柏桐柏山 1♀，800m，2000. Ⅴ. 26；江西庐山 4♀♀，1988. Ⅶ. 6（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Siobla fulvomarginata* Wei et Nie 黄缘侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，156（图）

标本信息 H(♂)：河南罗山县灵山，400～500m，1999. Ⅴ. 24。P(2♂♂)：1♂，同正模；湖南涟源龙山 1♂，1999. Ⅴ. 11（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Siobla liui* Wei 刘氏侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，142（图）

标本信息 H(♀)：河南嵩县，1996. Ⅶ. 15。P(7♀♀48♂♂)：河南嵩县 4♀♀43♂♂，1996. Ⅶ. 15～19；河南栾川 2♀♀5♂♂，1996. Ⅶ. 13～14；湖南石门壶平山 1♀，1994. Ⅶ（中南林学院昆虫标本室）。

***Siobla pseudoferox* Wei et Nie 小斑侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，84（图）

标本信息 H(♀)：浙江西天目山，1990. Ⅳ. 2～4（浙江农业大学）。P(5♂♂2♀♀)：浙江西天目山 2♂♂，同正模（浙江农业大学）；浙江西天目山 1♀，1957. Ⅵ. 27（中国农业大学）；浙江西天目山 1♂1♀，1936. Ⅵ. 6；福建武夷山 2♂♂，1960. Ⅳ. 30（中国科学院动物研究所）。

***Siobla reticulatia* Wei 网刻侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，143（图）

标本信息 H(♀)：河南嵩县，1996. Ⅶ. 19。P(1♀)：同正模（中南林学院昆虫标本室）。

***Siobla rufopropodea* Wei 红基侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷）伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，143（图）

标本信息 H(♂)：河南栾川，1996. Ⅶ. 13。P(2♂♂)：同正模（中南林学院昆虫标本室）。

***Siobla rufoscapa* Wei 斑柄侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，119（图）

标本信息 H(♀)：河南嵩县白云山，1800m，2001. Ⅵ. 2（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Siobla sheni* Wei 申氏侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，121（图）

标本信息 H(♀)：河南嵩县白云山，1300m，2001. Ⅵ. 4（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Siobla spinola* Wei 刺胸侧跗叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，618（图）

标本信息 H(♂)：贵州梵净山棉絮岭，1950m，2001. Ⅶ. 29（中南林学院昆虫标本室）。

***Siobla straminea immaculata* Wei 褐黄侧跗叶蜂黄腹亚种**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，123（图）

标本信息 H(♀)：河南灵山县罗山，600m，2000. Ⅴ. 22。P(1♀)：同正模（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Siobla tuberculatana* Wei 高突侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，122（图）

标本信息 H(♀)：河南卢氏大块地，1700m，2001. Ⅶ. 20～21。P(7♀♀13♂♂)：6♀♀12♂♂，同正模；河南嵩县白云山 1♂，1800m，2001. Ⅶ. 24；湖北神农架 1♀，1981. Ⅶ（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Siobla xizangensis* Xiao, Huang et Zhou 西藏希叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，530（图）

标本信息 H(♂)：西藏墨脱拿格，3200m，1983. Ⅶ. 11。P

(3♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Siobla zhongi* Wei 钟氏侧跗叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 120 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ. 2。P(20♂♂):3♂♂,同正模;河南栾川龙峪湾13♂♂,1800m,2001. Ⅵ. 5;河南卢氏大块地4♂♂,1400m,2000. Ⅴ. 29(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Siobla zuoae* Wei 左氏侧跗叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编, 446 (图)

标本信息 H(♀):贵州大沙河,1100 ~1300m,2004. Ⅴ. 22 ~25。P(17♀♀123♂♂):14♀♀122♂♂,同正模;湖南桑植天平山3♀♀1♂,1981. Ⅵ. 31(中南林学院昆虫标本室)。

***Songyuna thaumata* Wei et Nie 奇鞘叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 华东昆虫学报,7 (1): 4 (图)

标本信息 H(♀):福建邵武,1984. Ⅺ. 7(中南林学院昆虫标本室)。

***Taxonus albocollinia* Wei 白领副元叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 131 (图)

标本信息 H(♂):河南栾川,1996. Ⅶ. 15。P(1♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 18(中南林学院昆虫标本室)。

***Taxonus compressicornis* Wei 扁角元叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 132 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(12♀♀9♂♂):河南栾川9♀♀7♂♂,1996. Ⅶ. 13 ~15;河南嵩县3♀♀2♂♂,1996. Ⅶ. 17 ~19(中南林学院昆虫标本室)。

***Taxonus hunanensis* Wei et Huang 潇湘元叶蜂**

黄宁廷、魏美才 2007 昆虫分类学报,29 (3): 227 (图)

标本信息 H(♀):湖南平江幕阜山,1400m,2001. Ⅴ. 8。P(72♂♂47♀♀):湖南平江幕阜山21♀♀12♂♂,同正模;湖南炎陵桃源洞2♀♀7♂♂,1999. Ⅳ. 23;湖南桑植县八大公山20♀♀51♂♂,500m,2000. Ⅳ. 30 ~ Ⅴ. 1;湖南绥宁黄桑2♀♀2♂♂,600 ~900m,2005. Ⅳ. 22;湖南永州阳明山1♀,900 ~1000m,2004. Ⅳ. 25;湖南武冈云山1♀,700m,2005. Ⅳ. 26(中南林业科技大学昆虫标本馆)。

***Taxonus leucocoxus* Wei et Nie 白基元叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 369 (图)

标本信息 H(♀):湖南桃园洞,1995. Ⅴ. 25。P(2♀♀):浙江安吉龙王山1♀,1996. Ⅵ. 26;江西井冈山茨坪1♀,无采集日期(中南林学院昆虫标本室)。

***Taxonus qinlinginus* Wei 秦岭元叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 133 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(18♀♀):河南嵩县9♀♀,1996. Ⅶ. 17 ~18;河南栾川9♀♀,1996. Ⅶ. 13 ~15(中南林学院昆虫标本室)。

***Taxonus rufithorax* Wei 红胸元叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 72 (图)

标本信息 H(♀):湖南炎陵桃源洞,900 ~1100m,1999. Ⅳ. 24。P(4♀♀):3♀♀,同正模;福建光泽1♀,1960. Ⅴ. 6(中南林学院昆虫标本室)。

***Taxonus smerinthus* Wei 丝角元叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 72 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1999. Ⅴ. 15。P(6♂♂14♀♀):贵州梵净山5♂♂3♀♀,同正模;湖南炎陵桃源洞4♀♀,1999. Ⅳ. 23 ~24;贵州梵净山1♂,1993. Ⅶ. 12;云南绿春1♀,1996. Ⅴ. 31(中南林学院昆虫标本室);浙江天目山2♀♀,1947. Ⅸ. 2;福建建阳1♀,1960. Ⅶ. 30;四川峨眉山3♀♀,1957. Ⅷ. 19(中国科学院动物研究所)。

***Taxonus tianmunicus* Wei et Nie 天目元叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 369 (图)

标本信息 H(♀):浙江西天目山,1936. Ⅴ. 27(中南林学院昆虫标本室)。P(2♀♀2♂♂):浙江天目山1♀,1936. Ⅶ. 25;浙江安吉龙王山1♀2♂♂,1996. Ⅵ. 25(浙江农业大学、中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo abdominalitica* Wei et Nie 环腹环角叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 121 (图)

标本信息 H(♀):福建书坊,1980. Ⅷ. 15(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo acuminipleuralis* Wei et Nie 尖胸斑黄叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 107 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳坳头,970m,1960. Ⅶ. 1(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo acutiserrulana* Wei 尖刃细斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 167 (图)

标本信息 H(♀):河南济源黄楝树,1700m,2000. Ⅵ. 7。P(17♀♀10♂♂):河南卢氏大块地9♀♀9♂♂,1700m,2001. Ⅶ. 20 ~21;河南嵩县白云山1♀,1800m,2001. Ⅶ. 24;吉林长白山1♀,1995. Ⅶ;四川卧龙2♀♀,1720m,1987. Ⅶ. 16,25;四川九寨沟3♀♀1♂,2500m,2001. Ⅶ. 16;宁夏六盘山1♀,2000m,1992. Ⅶ. 30(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo ahaina* Nie et Wei 平刃短角叶蜂**

聂海燕、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 141 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川龙峪湾,1800m,2001. Ⅵ. 5 (中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Tenthredo albotegularina* Wei et Nie 白鳞横斑叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 117 (图)

标本信息 H(♀):福建建阳大竹岚,1991. Ⅹ.6(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo aliana* Wei 阿丽突刺叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 240 (图)

标本信息 H(♀):四川九寨沟,2001. Ⅶ.16。P(1♂):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ.21(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo allocestanella* Wei 中斑亚黄叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 243 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ. 20 ~21(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo bilineacornis* Wei 钩纹绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 191 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.15 ~17。P(7♀♀7♂♂):6♀♀6♂♂,同正模;河南栾川 1♀1♂,1996. Ⅶ.15 (中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo bimacuclypea* Wei 双斑长角叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 170 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(3♀♀):河南嵩县 2♀♀,1996. Ⅶ.17;河南栾川 1♀,1996. Ⅶ.13 (中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo bomêica* Huang et Zhou 波密叶蜂**

黄孝运、周淑芷 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 343 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密扎木,2800m,1978. Ⅶ.8(中国林业科学研究院昆虫标本室)。

***Tenthredo brevipilosila* Wei 短毛褐腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 156 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅴ. 31。P(2♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo breviserrata* Wei 短刃白端叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 183 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(2♀♀):1♀,同正模;四川峨眉山 1♀,1957. Ⅶ.15(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo brevivertexila* Nie et Wei 短顶短角叶蜂**

聂海燕、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 142 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500 ~1800m,2001. Ⅵ.1 ~3。P(14♀♀3♂♂):8♀♀2♂♂,同正模;河南卢氏大块地 1♀,1400m,2000. Ⅴ.29;河南卢氏淇河林场 1♀1♂,1400m,2000. Ⅴ.29;河南济源黄楝树 4♀♀,1700m,2000. Ⅵ.7(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Tenthredo caii* Wei et Nie 蔡氏黄角叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 111 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1994. Ⅶ.16。P(1♂):湖南桃源洞,1995. Ⅶ.19(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo callostigmata* Wei 翠痣绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 196 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.15(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo carinilania* Wei 钝脊斑黄叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 172 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(1♀):河南栾川,1996. Ⅶ.13(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo cestanella* Wei 顶斑亚黄叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 194 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo chenae* Wei 黄膝环角叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 631 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山金顶,2200m,2001. Ⅶ.30 (中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo chenghanhuai* Wei 程氏斑黄叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 194 (图)

标本信息 H(♀):湖北咸丰坪坝营,1500m,1999. Ⅶ. 21。P(3♂♂3♀♀):2♂♂,同正模;河南内乡宝天曼 1♀,1800m,1998. Ⅶ.12;四川峨眉山九老洞 1♀,1957. Ⅶ.7;湖北神农架 1♀,1200m,1983. Ⅷ.25;湖北浏阳天平山 1

♂,1981. Ⅵ. 20(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo chloralancenia* Wei 半条绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 190 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo concaviappendix* Wei 锚附烟黄叶蜂**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编, 21 (图)

标本信息 H(♀):河南信阳鸡公山,1997. Ⅶ. 12。P(2♀♀):浙江天目山,1962. Ⅷ. 5(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Tenthredo convergenomma* Wei 扁长高突叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 197 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(5♀♀8♂♂):4♀♀8♂♂,同正模;河南栾川 1♀,1996. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo cyanapicilla* Wei 紫端斑翅叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 171 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo cyanigaster* Wei et Nie 修长蓝腹叶蜂**

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 119 (图)

标本信息 H(1♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 15。P(1♀):四川峨眉山,1957. Ⅶ. 2(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Tenthredo dentipecta* Wei et Nie 刺胸槌腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2006 昆虫分类学报, 28 (4): 275 (图)

标本信息 H(♀):陕西华阴,1500m,1978. Ⅷ. 17。P(1♀):陕西华阴,1600m,1978. Ⅷ. 19(中南林业科技大学昆虫标本室)。

***Tenthredo elegansoma* Wei 雅致绿痣叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 181 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 16 ~19。P(13♀♀16♂♂):6♀♀9♂♂,同正模;河南栾川 7♀♀7♂♂,1996. Ⅶ. 13 ~14(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo elegansomatoida* Wei et Nie 黑胸绿痣叶蜂**

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 115 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 15(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Tenthredo elegansomella* Wei 细小列斑叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 636 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山,2200m,2002. Ⅵ. 8(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo equalia* Wei 等节横斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 132 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ. 29(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Tenthredo erectonervula* Wei et Nie 直脉槌腹叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 103 (图)

标本信息 H(♀):浙江天目山,1982. Ⅷ. 20。P(1♂9♀♀):浙江天目山 3♀♀,1986. Ⅵ. 28;浙江天目山仙顶 1♀,1957. Ⅵ. 6;江西牯岭 1♂1♀,1935. Ⅶ. 17;江西庐山 1♀,1988. Ⅶ. 11;湖南炎陵桃源洞 1♀,1995. Ⅶ. 19;福建邵武 1♀,1985;广西龙胜 1♀,1982. Ⅵ. 24(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo ferruginiella* Wei 黑唇白端叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 150 (图)

标本信息 H(♀):河南济源黄楝树,1700m,2000. Ⅵ. 7(中南林学院昆虫标本室)。P(2♂♂2♀♀):河南卢氏大块地 1♂,1400m,2000. Ⅴ. 29;青海互助北山 1♂,1974. Ⅵ. 12;湖北神农架 1♀,1983. Ⅶ. 18;四川巫山梨子坪 1♀,1994. Ⅴ. 19(中南林学院昆虫标本室、中国科学院动物研究所)。

***Tenthredo flatopectalina* Wei 平胸高突叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 155 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ. 29。P(1♀1♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo flatoscutellerila* Wei et Nie 平盾平颜叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 120 (图)

标本信息 H(♀):福建林学院,1985. Ⅵ. 25(中南林学院昆虫标本室)。P(1♂5♀♀):福建武夷山桐木关 2♀♀,1994. Ⅴ. 30;浙江天目山 2♀♀,1985. Ⅵ(中南林学院昆虫标本室);福建光泽司前 1♀,450 ~600m,1960. Ⅳ. 26;1♂,450 ~600m,1960. Ⅴ. 1(中国科学院上海昆虫研究所)。

***Tenthredo formosula* Wei 方斑中带叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)

太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,154（图）

标本信息 H(♀):河南郑州,1994. Ⅵ。P(4♀♀):河南嵩县白云山3♀♀,1500m,2001. Ⅵ.1～3;河南陕县甘山公园1♀,1100m,2000. Ⅵ.1(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo fulviterminata **Wei 黑端斑黄叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,171（图）

标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ.14(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo fulvocinctila **Wei 黄腰黑角叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,157（图）

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ.1。P(2♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo funiushana **Wei 伏牛山斑黄叶蜂**

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,177（图）

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo glatofrontalina **Wei 光额绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,166（图）

标本信息 H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ.5。P(2♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo henanica **Wei 河南绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,164（图）

标本信息 H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ.5。P(1♀):河南栾川龙峪湾,1800m,2001. Ⅵ.5(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo hongchuna **Wei 红唇蓝腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,159（图）

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ.29(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo huangbkii **Wei et Nie 黄氏斑黄叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,109（图）

标本信息 H(♀):福建林学院,1997. Ⅴ(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo indistinctiva **Wei 弱烟平斑叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,193（图）

标本信息 H(♀):河南灵宝亚武山,1200m,1996. Ⅷ.21(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo latistriatena **Wei 宽带短角叶蜂**

魏美才、林杨 2005 贵州大沙河昆虫,杨茂发、金道超 主编,456（图）

标本信息 H(♀):贵州大沙河,1300m,2004. Ⅴ.25(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo leucotrochanteratina **Wei et Nie 白转横带叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,459（图）

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.11(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo lineimarginata **Wei 线缘长颚叶蜂**

聂海燕、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,171（图）

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ.2。P(1♀):河南栾川龙峪湾,1800m,2001. Ⅵ.5(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo lini **Wei et Nie 林氏槌腹叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,102（图）

标本信息 H(♀):福建光泽司前,1960. Ⅴ.2(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo linjinweii **Wei et Nie 黄胸窝板叶蜂**

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,101（图）

标本信息 H(♀):福建桐木,1994. Ⅴ.30(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo longimandibularis **Wei 黑胫长颚叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,195（图）

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo longiserrula **Wei 长刃槌腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,134（图）

标本信息 H(♀):河南罗山县灵山,600m,2001. Ⅴ.21。P(5♀♀3♂♂):同正模(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Tenthredo longitubercula **Wei 长突绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,189（图）

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(5♀♀11♂♂):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo longitudicarina **Wei 纵脊绿斑叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 635 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,2200m,2001. Ⅷ.2(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo lushicola **Wei 卢氏刺黄叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 196 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ.24。P(1♀):河南卢氏大块地,1850m,1996. Ⅷ.25(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo maculofemoratila **Wei 斑股亚黄叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 130 (图)

标本信息 H(♀):河南陕县甘山公园,1100m,2000. Ⅵ.1(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Tenthredo magnidentella **Wei 大齿绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 193 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.17。P(5♂♂3♀♀):3♂♂,同正模;河南栾川3♀♀2♂♂,1996. Ⅶ.13(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo magnimaculatia **Wei 大斑绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 165 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500 ~1800m,2001. Ⅵ.1 ~3。P(5♀♀):3♀♀,同正模;河南卢氏大块地1♀,1400m,2000. Ⅴ.29;河南卢氏淇河林场1♀,1400m,2000. Ⅴ.29(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo mainlingensis **Xiao et Zhou 米林叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 530 (图)

标本信息 H(♀):西藏米林派区,3000m,1983. Ⅶ.20。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Tenthredo medogensis **Xiao et Huang 墨脱叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 529 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱拿格,3200m,1983. Ⅶ.11。A(♂):同正模。P(2♂♂9♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

Tenthredo microexcisa **Wei 小凹斑翅叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 173 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(2♂♂):河南嵩县,1996. Ⅶ.17(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo micrommota **Wei 小眼斑黄叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 242 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ.21(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo microvertexis **Wei 小顶斑黄叶蜂**

魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 630 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山,1950m,2001. Ⅶ.29(中南林学院昆虫标本室)。P(2♂♂3♀♀):四川峨眉山1♀,1980. Ⅷ.11;浙江松阳2♂♂,1989. Ⅷ.15 ~17(浙江大学植物保护系);湖南石门壶瓶山2♀♀,1500m,2002. Ⅶ.19(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo mossafila **Wei 光滑细斑叶蜂**

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 247 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅶ.24(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo multicinctalia **Nie et Wei 多带短角叶蜂**

聂海燕、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 139 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ.2(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Tenthredo multidentella **Wei 多齿绿斑叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 192 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ.19。P(3♀♀):1♀,同正模;河南栾川2♀♀,1996. Ⅶ.13(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo multimaculata **Wei 多斑白端叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 148 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅵ.2。P(5♀♀):河南嵩县白云山1♀,同正模;1♀,1500m,2001. Ⅴ.31;河南栾川龙峪湾3♀♀,1800m,2001. Ⅵ.5(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo nigrofrontalina **Wei 黑额亚黄叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 188 (图)

标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ.13。P(10♀♀1♂):河南栾川6♀♀1♂,1996. Ⅶ.13 ~14;河南嵩县4♀♀,1996. Ⅶ.15 ~17(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo nigroscapulatina **Wei 黑柄亚黄叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,130 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ. 1 ~3。P(8♀♀2♂♂):1♀,同正模;河南济源愚公林场 1♀,1700m,2000. Ⅵ. 5;河南卢氏大块地 6♀♀2♂♂,1400m,2000. Ⅴ. 29(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

Tenthredo niui Wei 牛氏白端叶蜂

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,182 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 15。P(3♀♀):2♀♀,同正模;河南西峡 1♀,1986. 夏季(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo obtusicorninata Wei et Nie 钝突斑黄叶蜂

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,117 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 12。P(2♂♂3♀♀):2♂♂,同正模;陕西华阴 1♀,1978. Ⅷ. 23;河北雾灵山 1♀,1974. Ⅷ;北京 1♀,1987. Ⅶ(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Tenthredo oligoleucomacula Wei 寡斑白端叶蜂

聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,182 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 16(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo omphalica Wei et Nie 黑胸窝板叶蜂

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,100 (图)

标本信息 H(♀):四川万县王二包,1200m,1994. Ⅴ. 28。P(3♀♀):福建长汀东埔 1♀,1959. Ⅳ. 23;浙江天目山 1♀(残),1957. Ⅳ. 26;湖北九宫山 1♀(残),1986. Ⅶ. 23(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo parafrontalinia Wei et Nie 缩眶绿黄叶蜂

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,116 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1600m,1998. Ⅶ. 15 (中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Tenthredo parapompilina Wei et Nie 窄带横斑叶蜂

聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,119 (图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 12(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Tenthredo pararegia Wei 斑唇细蓝叶蜂

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,192 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ. 29。P(6♂♂5♀♀):河南卢氏大块地 1♂,1850m,1996. Ⅷ. 25;4♀♀4♂♂,1700m,2001. Ⅶ. 21 ~22;河南嵩县白云山 1♀1♂,1800m,2001. Ⅶ. 24(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo plagiocephalia Wei 黑柄长颚叶蜂

聂海燕、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,172 (图)

标本信息 H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ. 5。P(3♀♀):2♀♀,同正模;河南嵩县白云山 1♀,1800m,2001. Ⅶ. 24(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo pseudoberyllica Wei 纹跗细斑叶蜂

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,246 (图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ. 20。P(1♀):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo pseudocestanella Wei 弧底亚黄叶蜂

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,195 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(1♂):河南栾川,1996. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo pseudocontraria Wei 大斑短角叶蜂

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,197 (图)

标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17 ~19。P(4♀♀4♂♂):3♀♀3♂♂,同正模;河南栾川 1♀1♂,1996. Ⅶ. 13 (中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo pseudograhami Wei 半环翠绿叶蜂

魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,244 (图)

标本信息 H(♂):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅶ. 24。P(3♀♀4♂♂):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ. 20(中南林学院昆虫标本室)。

Tenthredo pseudolasurea Wei et Nie 条斑丽光叶蜂

魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,118 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山,1982. Ⅸ. 10(中南林学院昆虫标本室)。P(1♂):浙江松阳安仿后,1989. Ⅵ. 15 ~17(浙江农业大学)。

Tenthredo pseudonephritica Wei 痕纹绿斑叶蜂

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)

伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 191 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 15。P(3♀♀3♂♂):3♀♀1♂,同正模;河南栾川2♂♂,1996. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo pseudopurpureiventris* Wei 拟紫腹短角叶蝉**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)
伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 180 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(1♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo puncticincta* Wei 刻颜白环叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)
伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 184 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(2♀♀):1♀,同正模;河南栾川1♀,1996. Ⅶ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo punctimaculiger* Wei 黄胫短角叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)
伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 198 (图)
标本信息　H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 14。P(3♀♀):1♀,同正模;河南嵩县2♀♀,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo qinlingia* Wei 秦岭白端叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)
伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 185 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17。P(1♀):陕西华阴,1350m,1978. Ⅷ. 13(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo reversimaculeta* Wei 反斑长角叶蜂**
魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)
太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 247 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1500 ~1800m,2001. Ⅶ. 23 ~24。P(5♀♀1♂):4♀♀1♂,同正模;河南卢氏大块地1♀,1700m,2001. Ⅶ. 20(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo rubiapicilina* Wei 长角白端叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)
太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 149 (图)
标本信息　H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ. 4。P(8♀♀):6♀♀,同正模;河南卢氏大块地1♀,1400m,2000. Ⅴ. 29;河南卢氏淇河林场1♀,1100m,2000. Ⅴ. 29(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo rubiobitava* Wei 红眶白端叶蜂**
魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)
太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 241 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1800m,2001. Ⅶ. 24 (中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo rubritibialina* Wei 红胫环腹叶蜂**
魏美才、钟义海 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)
太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 249 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅶ. 23 (中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo rufoglabrata* Wei 褐光白端叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)
伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 183 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo rufotibianella* Wei 红胫白环叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)
伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 184 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo rugifrontalisa* Wei 纹额绿斑叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)
太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 163 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县白云山,1500 ~1800m,2001. Ⅴ. 31 ~Ⅵ. 3。P(38♀♀44♂♂):14♀♀26♂♂,同正模;河南卢氏大块地2♀♀8♂♂,1400m,2000. Ⅴ. 29;河南卢氏淇河林场2♀♀5♂♂,1400m,2000. Ⅴ. 29;河南栾川龙峪湾20♀♀15♂♂,1800m,2001. Ⅵ. 5(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo sanhuangica* Nie et Wei 三黄短角叶蜂**
聂海燕、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)
太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 140 (图)
标本信息　H(♀):河南济源黄楝树,1700m,2000. Ⅵ. 7。P(1♀):同正模(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Tenthredo seminfuscalia* Wei 断带窝板叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷)
太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 132 (图)
标本信息　H(♀):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ. 29 (中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Tenthredo sheni* Wei 申氏条角叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)
伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 178 (图)
标本信息　H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 16。P(2♂♂):1♂,同正模;河南栾川1♂,1996. Ⅶ. 15(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo shii* Wei 时氏黑角叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷)

伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,180 (图)
标本信息 H(♀):河南栾川,1996. Ⅶ. 14。P(1♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 16(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo striatisca* Wei et Nie 花胫环角叶蜂**
魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 113 (图)
标本信息 H(♀):福建挂墩,1991. Ⅹ. 7(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo subnigrocornia* Wei et Nie 黑角亚黄叶蜂**
聂海燕、魏美才 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 117 (图)
标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 15。P(1♀):河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ. 12(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Tenthredo tenuisomania* Wei 纤弱绿斑叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 193 (图)
标本信息 H(♂):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo terratila* Wei et Nie 东缘平斑叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 127 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500 ~1800m,2001. Ⅵ. 3 ~4。P(4♀♀2♂♂):1♀,同正模;河南卢氏淇河林场2♀♀2♂♂,1100m,2000. Ⅴ. 29;贵州梵净山1♀,350m,1999. Ⅴ. 16(中南林学院昆虫资源研究所标本馆)。

***Tenthredo tessariella* Wei et Nie 低突平颜叶蜂**
魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 120 (图)
标本信息 H(♀):福建建阳坳头,970m,1960. Ⅶ. 1(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo thaumatogaster* Wei et Nie 奇腹环角叶蜂**
魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 115 (图)
标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,1980. Ⅹ. 3。P(2♂♂):湖南张家界,1988. Ⅹ. 9 ~ 14(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo tilineata* Wei et Nie 细条斑黄叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 458 (图)
标本信息 H(♀):贵州茂兰,1999. Ⅴ. 10(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo tridentoclypeata* Wei 三突绿斑叶蜂**
魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 199 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19。P(2♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo turcosa* Huang et Zhou 丽蓝叶蜂**
黄孝运、周淑芷 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 342 (图)
标本信息 H(♀):西藏吉隆,2800m,1975. Ⅶ. 19。P(2♀♀):西藏吉隆托当,3300m,1975. Ⅶ. 16、23(中国科学院动物研究所)。

***Tenthredo ussuriensis unicinctasa* Nie et Wei 黄尾短角叶蜂单带亚种**
聂海燕、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编, 138 (图)
标本信息 H(♀):河南济源愚公林场,1700m,2000. Ⅵ. 5。P(44♀♀8♂♂):河南济源黄楝树5♀♀,1700m,2000. Ⅵ. 7;河南嵩县白云山14♀♀2♂♂,1800m,2001. Ⅴ. 31 ~ Ⅵ. 3;河南陕县甘山公园11♀♀1♂,1100m,2000. Ⅵ. 1;河南登封少室山1♀1♂,800m,2000. Ⅵ. 9;河南卢氏淇河林场6♀♀,1400m,2000. Ⅴ. 29;河南罗山灵山2♀♀,600m,2000. Ⅴ. 21;河南桐柏桐柏山5♀♀4♂♂,800m,2000. Ⅴ. 26(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Tenthredo wenjuni* Wei 文氏黄角叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 178 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 19(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo wuzhishana* Wei et Nie 五指山短角叶蜂**
魏美才、聂海燕 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 845 (图)
标本信息 H(♀):海南五指山,1984. Ⅺ. 21(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo xanthofemoratina* Wei et Nie 黄股端白叶蜂**
魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 110 (图)
标本信息 H(♀):福建南平,1985. Ⅵ. 20(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo xanthopleurita* Wei 黄胸黄角叶蜂**
聂海燕、魏美才 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编, 176 (图)
标本信息 H(♀):河南嵩县,1996. Ⅶ. 17。P(1♀):湖南石门,1992. Ⅷ. 16(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo xiaoweii* Wei et Nie 肖氏槌腹叶蜂**
魏美才、聂海燕、萧刚柔 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 104 (图)
标本信息 H(♀):湖南涟源龙山,1999. Ⅴ. 11。P(3♂♂4♀♀):2♂♂2♀♀,同正模;浙江天目山2♀♀,1986. Ⅵ.

28;福建三港 1♂,1994. Ⅴ.29(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo xysta* Wei 亮黄环腹叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,158(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1500m,2001. Ⅵ.1。P(1♀):贵州梵净山金顶,1993. Ⅶ.13(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo yinae* Wei 尹氏长角叶蝉**

魏美才、文军、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫,申效诚、邓桂芬 主编,22(图)

标本信息 H(♀):河南信阳鸡公山,1988. Ⅳ(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Tenthredo yingdangi* Wei 方顶黑突叶蜂**

魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,195(图)

标本信息 H(♀):河南卢氏大块地,1700m,2001. Ⅶ.20。P(5♀♀):3♀♀,同正模;河南嵩县白云山 1♀,1300m,1997. Ⅷ.15;湖北神农架 1♀,1700m,1983. Ⅷ.15(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo zheminnica* Wei et Nie 浙闽斑黄叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,374(图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅶ.20。P(4♀♀):1♀,同正模;福建建阳 3♀♀,1960. Ⅶ.1(中南林学院昆虫标本室)。

***Tenthredo zhongi* Wei et Nie 钟氏条角叶蜂**

魏美才、聂海燕 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,128(图)

标本信息 H(♂):河南卢氏大块地,1400m,2000. Ⅴ.29(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Tenthredo zhui* Wei 朱氏短角叶蜂**

聂海燕、魏美才 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,143(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1300 ~1500m,2001. Ⅵ.3 ~4。P(1♀):同正模(中南林学院昆虫资源研究所标本室)。

***Tenthredopsis insularis nigroclypea* Wei et Niu 黑唇合叶蜂**

魏美才、钟义海、牛耕耘 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫,申效诚、鲁传涛 主编,27(图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼保护区,1300m,2006. Ⅵ.20。P(1♀):河南嵩县白云山 1♀,1500m,2001. Ⅵ.1;河南栾川龙峪湾 1♀,1800m,2001. Ⅵ.5(中南林业科技大学昆虫标本室)。

***Togashia brevitarsus* Wei 短跗富槛叶蜂**

魏美才 1997 动物学研究,18(2):136(图)

标本信息 H(♀):陕西宁陕,1600m,1979. Ⅷ.26。P(2♀♀1♂):四川峨眉山 1♀,1800 ~1900m,1957. Ⅶ.31;1♂,1957. Ⅶ.28(中国科学院动物研究所昆虫标本馆);云南天平山,1988. Ⅶ.20(中国科学院昆明动物研究所)。

***Trichiocampus cannabis* Xiao et Huang 大麻毛怪叶蜂**

萧刚柔、周淑芷、黄孝运 1986 林业科学,22(4):357(图)

标本信息 H(♀):安徽六安,1979. Ⅳ.24。A(♂):同正模。P(5♂♂7♀♀):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Wuhongia albipes* Wei et Nie 淡足吴氏叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,378(图)

标本信息 H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅴ.13(中南林学院昆虫标本室)。

***Xenapatidea monomera* Wei 单环纵脊叶蜂**

魏美才、朱雨行 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,98(图)

标本信息 H(♀):Banzhai Libo, Guizhou, China。P(7♂♂2♀♀):2♂♂,同正模;河南内乡宝天曼 1♂,1996. Ⅶ.12(以上保藏在中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室);福建建阳 2♀♀4♂♂,1960. Ⅴ.6(中国科学院动物研究所)。

***Yuccacia albipes* Wei et Nie 淡足狭唇叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 华东昆虫学报,7(1):4(图)

标本信息 H(♂):福建建阳,1960. Ⅳ.5。P(1♂):浙江丽水,1934. Ⅳ.22(中南林学院昆虫标本室)。

松叶蜂科 Diprionidae

***Augomonoctenus smithi* Xiao et Wu 柏木丽松叶蜂**

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19(2):141(图)

标本信息 H(♀):四川金堂,1982. Ⅳ.2。A(♂):同正模。P(5♂♂15♀♀):四川金堂 5♂♂7♀♀,1982. Ⅳ.2;2♀♀,1982. Ⅳ.10 ~11;四川蓬溪 6♀♀,1982. Ⅳ.2(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Diprion liuwanensis* Huang et Xiao 六万松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1983 林业科学,19(3):277(图)

标本信息 H(♀):广西玉林六万林场,1980. Ⅶ.22。A(♂):同正模。P(15♀♀3♂♂):3♂♂,同正模;广西玉林(六万林场)及上思两县 15♀♀(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主 马尾松、黄山松。

***Diprion nanhuaensis* Xiao 南华松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1983 林业科学,19(3):280

(图)

标本信息　H(♀):云南南华天子庙坡林场,1982. Ⅲ。A(♂):同正模。P(4♀♀2♂♂):云南华南,1982. Ⅵ;云南楚雄,1980. Ⅵ. 1;云南昆明,1982. Ⅶ. 2(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主　云南松。

***Diprion tianmunicus* Zhou et Huang 天目松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1983 林业科学, 19 (3): 280 (图)

标本信息　H(♀):浙江天目山,1974. Ⅷ. 28(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Diprion wenshanicus* Xiao et Zhou 文山松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1983 林业科学, 19 (3): 279 (图)

标本信息　H(♀):云南文山,1979. Ⅴ. 28。A(♂):同正模。P(1♀1♂):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主　云南松。

***Gilpinia baiyinaobaoa* Xiao et Huang 白音吉松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1985 林业科学, 21 (1): 32 (图)

标本信息　H(♀):内蒙古白音敖包,1958. Ⅶ. 10(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主　红皮云杉。

***Gilpinia hebedentata* Xu 钝齿吉松叶蜂**

徐正会 1997 动物学研究, 18 (2): 171 (图)

标本信息　H(♀):云南安宁温泉,1850m,1982. Ⅶ. 28。P(9♀♀10♂♂):同正模(西南林学院森林保护系)。

***Gilpinia lipuensis* Xiao et Huang 荔浦吉松叶蝉**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1985 林业科学, 21 (1): 35 (图)

标本信息　H(♀):广西荔浦,1981. Ⅳ. 25。A(♂):同正模。P(4♀♀2♂♂):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主　马尾松。

***Gilpinia pinicola* Xiao et Huang 红松吉松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1985 林业科学, 21 (1): 33 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江带岭,1959. Ⅳ. 10(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主　红松。

***Macrodiprion wui* Xu 吴氏大松叶蜂**

徐正会 1997 动物学研究, 18 (2): 173 (图)

标本信息　H(♀):云南宜良九乡,1900m,1989. Ⅳ. 21。P(3♀♀):云南昆明海口,1982. Ⅶ. 1;云南安宁温泉 1♀,1989. Ⅶ. 5(西南林学院森林保护系)。

***Neodiprion dailingensis* Xiao et Zhou 带岭新松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1985 林业科学, 21 (1): 37 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江带岭,1959. Ⅸ. 9。P(35♀♀):黑龙江带岭,1959. Ⅷ. 3 ~ Ⅸ. 14(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Neodiprion guangxiicus* Xiao et Zhou 广西新松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1985 林业科学,21 (1): 36 (图)

标本信息　H(♀):广西博白,1981. Ⅺ. 23。A(♂):广西博白,1981. Ⅹ. 31。P(8♀♀10♂♂):8♀♀,同正模;10♂♂,同配模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主　云南松。

***Neodiprion piceae* Xiao et Zhou 云杉新松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1985 林业科学,21 (1): 37 (图)

标本信息　H(♀):河北丰宁,1982. Ⅶ. 15。P(♂):河北丰宁,1980. Ⅳ。P(3♀♀2♂♂):3♀♀,同正模;2♂♂,同配模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主　青杄。

***Nesodiprion deqenicus* Xiao et Zhou 迪庆黑松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1985 林业科学,20 (4): 369 (图)

标本信息　H(♀):云南迪达中甸,3320m,1983. Ⅳ. 20。A(♂):同正模。P(4♀♀1♂):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Nesodiprion huanglongshanicus* Xiao et Huang 黄龙山黑松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1981 林业科学,17 (3): 248 (图)

标本信息　H(♀):陕西黄龙山,1964. Ⅵ. 18。A(♂):同正模。P(11♀♀1♂):同正模(中国林业科学研究院林业科学研究所)。

寄主　油松、华山松。

***Nesodiprion yananicus* Huang et Zhou 延安黑松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1981 林业科学,17 (3): 247 (图)

标本信息　H(♀):陕西,无采集时间记录。A(♂):同正模。P(2♀♀1♂):同正模(中国林业科学研究院林业科学研究所)。

寄主　油松。

***Nesodiprion zhejiangensis* Zhou et Xiao 浙江黑松叶蜂**

萧刚柔、黄孝运、周淑芷 1981 林业科学,17(3): 247(图)

H(♀):浙江杭州,无采集时间记录。A(♂):同正模。P(15♀♀5♂♂):浙江杭州,1974. Ⅸ. 12(中国林业科学研究院林业科学研究所)。

寄主　马尾松、湿地松、火炬松、晚松。

锤角叶蜂科 Cimbicidae

***Abia gyirongensis* Xiao et Zhou 吉隆阿锤角叶蜂**

萧刚柔、周淑芷、黄孝运 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，308（图）

标本信息 H(♂)：西藏吉隆，2800m，1975. Ⅶ. 21。A(♀)：西藏吉隆，2800m，1975. Ⅶ. 26。P(5♂♂)：西藏吉隆小吉隆 1♂，2800m，1975. Ⅶ. 22；西藏吉隆（宗吡、帮兴、吉隆）4♂♂，1984. Ⅵ. 28、Ⅶ. 14、Ⅷ. 6、Ⅸ. 13（中国林业科学研究院林业科学研究所）。

***Abia niui* Wei et Deng 小垫裂齿锤角叶蜂**

魏美才、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷） 伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，138（图）

标本信息 H(♂)：河南内乡宝天曼，1600m，1998. Ⅶ. 15。P(3♂♂)：河南内乡宝天曼，1600～1800m，1998. Ⅶ. 12～15（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Agenocimbex elmina* Li et Wu 榆童锤角叶蜂**

李孟楼、武星煜 2003 林业科学，39（1）：103（图）

标本信息 H(♀)：甘肃天水，无采集时间记述。P(3♀♀)：同正模（西北农林科技大学林学院昆虫标本室）。

寄主 榆。

***Leptocimbex bicinctata* Wei 双环细锤角叶蜂**

魏美才、邓铁军 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，46（图）

标本信息 H(♀)：河南嵩白云山，1500m，2001. Ⅵ. 1（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Leptocimbex constricta* Wei et Nie 缩臀细锤角叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫，吴鸿 主编，345（图）

标本信息 H(♀)：浙江安吉龙王山，1995. Ⅵ. 18。P(1♀)：浙江安吉龙王山，1995. Ⅶ. 20（中南林学院昆虫标本室）。

***Leptocimbex divergens* Wei et Deng 歧脊细锤角叶蜂**

魏美才、邓铁军 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，45（图）

标本信息 H(♀)：河南桐柏桐柏山，800m，2000. Ⅴ. 26。P(7♀♀2♂♂)：4♀♀1♂，同正模；河南罗山灵山 2♀♀1♂，600m，2001. Ⅵ. 1；无采集地点时间记录 1♀（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Leptocimbex funiushana* Wei et Deng 伏牛山细锤角叶蜂**

魏美才、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷） 伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，139（图）

标本信息 H(♂)：河南内乡宝天曼，1600m，1998. Ⅶ. 15（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Leptocimbex linealis* Wei et Deng 条斑细锤角叶蜂**

魏美才、邓铁军 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷） 伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，140（图）

标本信息 H(♂)：河南内乡宝天曼，1300m，1998. Ⅶ. 14。P(3♂♂)：河南嵩县白云山 1♂，1996. Ⅶ. 15；河南罗山灵山 2♂♂，400～500m，1999. Ⅴ. 24（中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室）。

***Leptocimbex nigropropodea* Wei 黑腰细锤角叶蜂**

魏美才、邓铁军 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，47（图）

标本信息 H(♂)：河南卢氏大块地，1700m，2001. Ⅶ. 20（中南林学院昆虫资源研究所标本室）。

***Zaraea markamensis* Xiao et Huang 芒康查锤角叶蜂**

萧刚柔、周淑芷、黄孝运 1987（1988）西藏农业病虫及杂草（一），章士美 主编，309（图）

标本信息 H(♂)：西藏芒康，3800m，1976. Ⅵ. 22。P(1♂)：同正模（中国林业科学研究院林业科学研究所）。

广背叶蜂科 Megalodontidae

***Megalodontes nitidus* Maa 辉胸锯蜂**

马骏超 1949 动物学报，3：40（图）

标本信息 H(♂)：黑龙江扎兰屯，1937. Ⅶ. 24（中国科学院动物研究所）。A(♀)：同正模（中国科学院动物研究所）。P(1♀) Tsitsihar，1934. Ⅶ. 24（台湾农业研究所）。

扁叶蜂科 Pamphiliidae

***Acantholyda funiushana* Wei 伏牛山阿扁叶蜂**

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究（第二卷） 伏牛山区昆虫（一），申效诚、时振亚 主编，112（图）

标本信息 H(♀)：河南嵩县白云山，1996. Ⅶ. 16（中南林学院昆虫标本室）。

***Acantholyda intermedia* Maa 赤腰扁叶蜂**

马骏超 1949 动物学报，3：34（图）

标本信息 H(♀)：浙江西天目山，1937. Ⅶ. 8（中国科学院动物研究所）。P(♀)：浙江西天目山，1937. Ⅶ. 21（台湾农业研究所）。

***Acantholyda piceacola* Xiao et Zhou 云杉阿扁叶蜂**

萧刚柔、周淑芷、黄孝运 1986 林业科学，22（4）：356（图）

标本信息 H(♀)：甘肃张掖，1986. Ⅵ. 24。A(♂)：同正模。P(4♀♀4♂♂)：同正模（中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室）。

寄主 青海云杉。

***Acantholyda punctacephala* Wei 大刻阿扁蜂**

魏美才、姜吉刚 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，187（图）

标本信息 H(♀)：河南嵩县白云山，1500m，2001. Ⅵ. 1～3。P(4♀♀)：1♀，同正模；河南济源黄楝树 3♀♀，

1700m,2000. Ⅵ.7(中南林学院昆虫标本室)。

Cephalcia alboflagellaria Wei 白角鳃扁叶蜂

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,113(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ.15(中南林学院昆虫标本室)。

Cephalcia tienmua Maa 天目鳃扁叶蜂

马骏超 1949 动物学报,3:33(图)

标本信息 H(♀):浙江西天目山,1937. Ⅶ.3(中国科学院动物研究所)。

Neurotoma nigrotegularis Wei et Nie 黑鳞反脉扁叶蜂

魏美才、聂海燕 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编,344(图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1996. Ⅳ.7(中南林学院昆虫标本室)。

Neurotoma sulcifrons Maa 瘦额翊蜂

马骏超 1949 动物学报,3:35(图)

标本信息 H(♀):福建邵武大竹岚,1945. Ⅴ.5~10(台湾农业研究所)。

Onycholyda euapicalis Wei 黑端齿扁蜂

魏美才 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编,482(图)

标本信息 H(♀):贵州茂兰白鹇山,750m,1999. Ⅴ.11(中南林学院昆虫标本室)。

Onycholyda ludingica Jiang et Wei 泸定齿扁蜂

姜吉刚、魏美才 2004 昆虫分类学报,26(2):132(图)

标本信息 H(♀):四川泸定海螺沟,2200~2600m,2003. Ⅶ.17(中南林学院昆虫标本室)。

Onycholyda microsculpturalis Jiang et Wei 刻纹齿扁蜂

姜吉刚、魏美才 2004 昆虫分类学报,26(2):133(图)

标本信息 H(♀):四川泸定海螺沟,3000~3100m,2003. Ⅶ.18(中南林学院昆虫标本室)。

Onycholyda nigronervis Wei 黑脉齿扁叶蜂

魏美才、聂海燕 1998 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一),申效诚、时振亚 主编,114(图)

标本信息 H(♀):河南嵩县白云山,1996. Ⅶ.19(中南林学院昆虫标本室)。

Pamphilius armatus Maa 扁叶蜂

马骏超 1949 动物学报,3:37(图)

标本信息 H(♂):吉林,Kao-Lin-Tze,1940. Ⅵ.16(中国科学院动物研究所)。

Pamphilius shengi Wei 盛氏扁蜂

魏美才、肖炜 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编,149(图)

标本信息 H(♀):河南内乡宝天曼,1600m,1998. Ⅶ.15。P(1♀):河南西峡老界岭,1500m,1998. Ⅶ.17(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

Pamphilius zhongi Wei 钟氏扁蜂

魏美才、姜吉刚 2002 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫,申效诚、赵永谦 主编,188(图)

标本信息 H(♀):河南栾川龙峪湾,1800m,2001. Ⅵ.5。P(3♀♀):同正模(中南林学院昆虫标本室)。

树蜂科 Siricidae

Sirex piceus Xiao et Wu 云杉树蜂

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19(专辑):4(图)

标本信息 H(♀):青海玛沁,1981.?(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主 云杉。

Sirex rufi-abdominis Xiao et Wu 红腹树蜂

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19(专辑):2(图)

标本信息 H(♀):浙江富阳,1980. Ⅹ.7。A(♂):同正模。P(11♀♀28♂♂):安徽滁9♀♀27♂♂,1981. Ⅹ.15~25;江苏江宁1♀1♂,1980. Ⅸ.27;浙江诸暨1♀,1980. Ⅹ.10(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

寄主 马尾松。

Tremex gongliuensis Xiao et Wu 巩留扁角树蜂

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19(专辑):21(图)

标本信息 H(♀):新疆伊犁巩留,1981. Ⅷ(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

Tremex guangchenii Xiao et Wu 广琛扁角树蜂

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19(专辑):22(图)

标本信息 H(♀):贵州从江大榕林场,1979. Ⅳ.28(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

Tremex homorus Xiao et Wu 拟褐扁角树蜂

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19(专辑):24(图)

标本信息 H(♂):广西武鸣大明山,1963. Ⅴ.23(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

Tremex serraticostatus Xiao et Wu 缘齿扁角树蜂

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19(专辑):25(图)

标本信息 H(♂):云南金平猛喇,500m,1956. Ⅳ.20(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

Urocerus dongchuanensis Xiao et Wu 东川大树蜂

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19(专辑):13(图)

标本信息 H(♂):云南东川法者沙子坡,3000m,1980. Ⅵ.26。P(1♂):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

Urocerus fushengi Xiao et Wu 复生树蜂

萧刚柔、吴坚 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,348(图)

标本信息 H(♂):西藏米林派,4000m,1975. Ⅷ.18(中国科学院动物研究所)。

Urocerus helvolus Xiao et Wu 黄翅大树蜂

萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19（专辑）: 9（图）
标本信息　H(♀): 贵州林科所,1100m,1978. Ⅴ.20(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Urocerus lijiangensis* Xiao et Wu 丽江大树蜂**
萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19（专辑）: 16（图）
标本信息　H(♀): 云南丽江,1979. Ⅷ.15(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Urocerus linitus* Xiao et Wu 暗腹大树蜂**
萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19（专辑）: 13（图）
标本信息　H(♀): 云南蓝坪新建大队,1800m,1979. Ⅵ.27(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Urocerus serricornis* Xiao et Wu 多刺大树蜂**
萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19（专辑）: 14（图）
标本信息　H(♀): 四川峨眉山石佛顶明月庵,1940. Ⅷ.9(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

***Urocerus similis* Xiao et Wu 类台大树蜂**
萧刚柔、吴坚 1983 林业科学,19（专辑）: 15（图）
标本信息　H(♀): 陕西勉县新店子,1959. Ⅵ.22。A(♂): 同正模。P(1♀1♂): 陕西勉县新店子,1959. Ⅵ.20(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本室)。

长颈蜂科（项蜂科）Xiphydriidae

***Alloxiphia maculata* Wei 小斑长节项蜂**
魏美才 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 645（图）
标本信息　H(♂): 贵州梵净山茴香坪,1800m,2001. Ⅷ.1(中南林学院昆虫标本室)。

***Alloxiphia sexpalpa* Wei 海南长节项蜂**
魏美才 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 858（图）
标本信息　H(♂): 海南尖峰岭,1982. Ⅸ.23(中南林学院昆虫标本室)。

***Carinoxiphia albicornis* Wei 白角合脊长颈蜂**
魏美才、肖炜 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 145（图）
标本信息　H(♂): 河南内乡宝天曼,1800m,1998. Ⅶ.15(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Genaxiphia nigerita* Wei 小黑短颊项蜂**
魏美才 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 857（图）
标本信息　H(♂): 海南尖峰岭,1984. Ⅻ.21(中南林学院昆虫标本室)。

***Megaxiphia maculata* Wei 斑胸大长颈蜂**
魏美才、肖炜 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 144（图）
标本信息　H(♀): 河南内乡宝天曼,1998. Ⅶ.15(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Palpixiphia metallica* Wei 蓝背偏须项蜂**
魏美才 2002 海南森林昆虫,黄复生 主编, 857（图）
标本信息　H(♂): 海南尖峰岭,1982. Ⅺ.12(中南林学院昆虫标本室)。

***Trixiphidia bicoloricornis* Wei 双色三节长颈蜂**
魏美才、肖炜 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 143（图）
标本信息　H(♂): 河南内乡宝天曼峰顶,1800m,1998. Ⅶ.15(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Yangixiphia brachygenata* Wei 短颊杨氏项蜂**
魏美才 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 485（图）
标本信息　H(♂): 贵州荔波茂兰,800m,1995. Ⅷ.10(中南林学院标本室)。

茎蜂科 Cephidae

***Hartigia cheni* Wei et Nie 陈氏哈茎蜂**
魏美才、聂海燕 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫,申效诚、裴海潮 主编, 136（图）
标本信息　H(♂): 河南内乡宝天曼,1800m,1998. Ⅶ.15。P(2♂♂): 河南内乡宝天曼,1800m,1998. Ⅶ.12~14(中南林学院昆虫资源研究所昆虫标本室)。

***Calameuta sculpturalis* Maa**
马骏超 1949 动物学报, 3 : 26（图）
标本信息　H(♀): 浙江杭州(保存地不详)。

***Cephus aurorae* Maa**
马骏超 1949 动物学报, 3 : 28（图）
标本信息　H(♀): 上海,1920. Ⅴ.16(中国科学院动物研究所)。P(2♀♀): 同正模(台湾农业研究所)。

***Jenus gussakovskii* Maa 葛氏茎蜂**
马骏超 1949 动物学报, 3 : 19（图）
标本信息　H(♀): 福建邵武,1944. Ⅵ。A(♂): 同正模。P(5♂♂4♀♀): 同正模(保存地不详)。

***Jenus stigmaticus* Maa 短痣简脉茎蜂**
马骏超 1949 动物学报, 3 : 20（图）
标本信息　H(♀): 上海,1931. Ⅵ.1(中国科学院动物研究所)。

***Jungicephus mandibularis* Maa**
马骏超 1949 动物学报, 3 : 22（图）
标本信息　无标本信息记录(保藏地不详)。

小蜂科 Chalcididae

***Brachymeria* (*Matsumurameria*) *jingdongensis* Chen et Liao 景东大腿小蜂**
陈泰鲁、廖定熹 1985 动物学研究, 6 (2): 132（图）
标本信息　H(♀): 云南景东,1974. Ⅴ.4。A(♂): 同正

模。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Brachymeria* (*Matsumurameria*) *jinpingensis* Chen et Liao 金平大腿小蜂**

陈泰鲁、廖定熹 1985 动物学研究, 6 (2): 134 (图)

标本信息　H(♀):云南金平,1956. Ⅳ.6。A(♂):云南金平,1956. Ⅳ.27(中国科学院动物研究所)。

***Brachymeria* (*Matsumurameria*) *mangshiensis* Chen et Liao 芒市大腿小蜂**

陈泰鲁、廖定熹 1985 动物学研究, 6 (2): 133 (图)

标本信息　H(♀):云南芒市,1956. Ⅳ.21(中国科学院动物研究所)。

广肩小蜂科 Eurytomidae

***Bruchophagus kashiensis* Liao 哈什刺槐种子小蜂**

廖定熹 1979 林业科学,15 (4): 259 (图)

标本信息　H(♀):新疆哈什人民公园,1965. Ⅳ.25。P(2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　自刺槐荚羽化。

***Bruchophagus philorobiniae* Liao 刺槐种子小蜂**

廖定熹 1979 林业科学,15 (4): 262 (图)

标本信息　H(♀):北京,1963. Ⅶ。P(大约 50 ~60♀♀♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　自刺槐种子羽化。

***Bruchophagus pseudononis* Liao 龙爪槐种子小蜂**

廖定熹 1979 林业科学,15 (4): 260 (图)

标本信息　H(♀):北京,无采集时间记录。P(2♀♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　自龙爪槐种子羽化。

***Eurytoma esuriensi* Yang 榆平背广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 50 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江小兴安岭五营自然保护区,1989. Ⅶ.10。P(41♀♀):14♀♀,同正模;黑龙江哈尔滨市东北林业大学校园 5♀♀,1989. Ⅶ.3;陕西洛南石门 22♀♀,1989. Ⅵ.4(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生春榆、榆树上的脐腹小蠹、三刺小蠹、小小蠹的幼虫及蛹、寄生危害核桃树枝的黄须球小蠹幼虫。

***Eurytoma juglansi* Yang 小蠹长柄广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 64 (图)

标本信息　H(♀):陕西周至厚畛子前村,1994. Ⅴ.15。P(1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害核桃枝条的黄须球小蠹幼虫。

***Eurytoma longicauda* Yang 小蠹长尾广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 65 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江小兴安岭五营自然保护区,1989. Ⅶ.9。P(31♀♀):黑龙江小兴安岭五营自然保护区 26♀♀,1989. Ⅶ.4 ~11;陕西宁陕火地塘林场 1♀,1984. Ⅶ.26;陕西凤县辛家山林场 2♀♀,1986. Ⅶ.20;甘肃兰州连城林场 1♀,1985. Ⅶ.29;云南楚雄 1♀,2400m,1992. Ⅳ.25(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害红松、华山松、云南松、鱼鳞云杉及青海云杉的小蠹虫。

***Eurytoma neocaraganae* Liao 锦鸡儿广肩小蜂**

廖定熹 1979 林业科学, 15 (4): 258 (图)

标本信息　H(♀):北京,1963。P(2♀♀2♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　自锦鸡儿种子羽化。

***Eurytoma pedicellata* Yang 小蠹圆梗广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 63 (图)

标本信息　H(♀):陕西眉县太白山碓窝坪,2200m,1992. Ⅷ.27(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害一种山榆的无瘤黑小蠹幼虫。

***Eurytoma pruni* Yang 果树平背广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 48 (图)

标本信息　H(♀):北京妙峰山北京林业大学西山林场,1989. Ⅷ.7。P(1♀4♂♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害核桃树、巴旦杏的多毛小蠹。

***Eurytoma regiae* Yang 核桃小蠹广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 55 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵,1989. Ⅵ.8。P(9♀♀):6♀♀,同正模;北京香山植物园 3♀♀,1994. Ⅶ.28(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害核桃枝条的黄须球小蠹幼虫。

***Eurytoma robusta* Yang 木蠹粗壮广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 56 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵,1989. Ⅵ.8(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害核桃树干及枝条的一种材小蠹幼虫。

***Eurytoma ruficornis* Yang 小蠹红角广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 60 (图)

标本信息　H(♀):陕西岐山高店,1986. Ⅷ.24。P(19♀♀5♂♂):4♀♀5♂♂,同正模;陕西兴平柴油机厂院内 5♀♀,1986. Ⅴ.30;北京市北京林业大学校园 2♀♀,1989. Ⅷ.7;内蒙古呼和浩特人民公园 8♀♀,1994. Ⅷ.3(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害榆树的脐腹小蠹幼虫及危害杏、李的多毛小蠹幼虫。

***Eurytoma scolyti* Yang 小蠹圆角广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 52 (图)

标本信息　H(♀):内蒙古呼和浩特人民公园,1994. Ⅷ.3。P(8♀♀1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害杏、李树的多毛小蠹及危害榆树的脐腹小蠹、角胸小蠹幼虫。

***Eurytoma tuomurensis* Liao 托峰广肩小蜂**

廖定熹 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 157 (图)

标本信息　H(♀):新疆拜城阿克其苏,2400m,1978. V. 20。P(♀):新疆拜城阿克其苏,2400m,1978. V. 21(中国科学院动物研究所)。

***Eurytoma xinganensis* Yang 兴安小蠹广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 53 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ. 3。P(85♀♀19♂♂):5♀♀3♂♂,同正模;黑龙江大兴安岭图强32♀♀6♂♂,1989. Ⅶ. 20;48♀♀10♂♂,1989. Ⅶ. 23~28(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害红松的多毛切梢小蠹、危害樟子松的云杉八齿小蠹及危害兴安落叶松的落叶松八齿小蠹幼虫。

***Eurytoma xylophaga* Yang 木蠹短棒广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 58 (图)

标本信息　H(♀):陕西周至楼观台森林公园木材场,1991. Ⅸ. 11。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生于危害栎类树干的1种小蠹,也可能寄生天牛与吉丁甲幼虫。

***Eurytoma yunnanensis* Yang 小蠹长体广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 62 (图)

标本信息　H(♀):云南楚雄紫溪山,1992. Ⅵ. 25。P(2♀♀):1♀,同正模;贵州贵阳八公里木材厂1♀,1991. Ⅷ. 13(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害云南松的纵坑梢小蠹及木蠹象幼虫。

***Homodecatoma mallotae* Liao 粗糠柴种子小蜂**

廖定熹 1979 林业科学, 15 (4): 257 (图)

标本信息　H(♀):浙江温州,1973. Ⅶ. 2。P(3♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　自粗糠柴种子羽化。

***Ipideurytoma acuminati* Yang 六齿小蠹广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 35 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江小兴安岭五营自然保护区,1989. Ⅶ. 4。P(1♀1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于红松上的六齿小蠹幼虫。

***Ipideurytoma polygraphi* Yang 四眼小蠹广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 39 (图)

标本信息　H(♀):四川成都木材综合加工厂,1992. V. 3。P(3♂♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害云杉的云杉四眼小蠹幼虫。

***Ipideurytoma subelongati* Yang 八齿小蠹广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 38 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江大兴安岭图强,1989. Ⅶ. 22。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于兴安落叶松上的落叶松八齿小蠹幼虫。

***Phleudecatoma cunninghamiae* Yang 杉蠹黄色广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 41 (图)

标本信息　H(♀):福建南平西芹贮木场,1988. Ⅷ. 25。P(20♀♀20♂♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害杉木的杉肤小蠹幼虫。

***Phleudecatoma platycladi* Yang 柏蠹黄色广肩小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 43 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北农业大学校园内,1986. Ⅵ. 8。P(20♀♀20♂♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害侧柏的柏肤小蠹幼虫。

***Plutarchia tibetensis* Yang 西藏脊腹广肩小蜂**

杨忠岐 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编, 112 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,1100m,1998. Ⅺ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Sycophila flava* Xu et He 黄色食瘿广肩小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 483 (图)

标本信息　H(♀):福建长汀,1976. Ⅵ。P(3♂♂18♀♀):同正模(浙江大学植物保护系)。

寄主　竹枝内的瘿蜂。

长尾小蜂科 Torymidae

***Megastigmus zhaoi* Xu et He 赵氏大痣小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 475 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山,1983. Ⅷ. 2~6(浙江大学植物保护系)。

***Torymus bicolorus* Xu et He 双色长尾小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 479 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1991. Ⅹ. 10。P(2♂♂3♀♀):2♂♂1♀,同正模;福建武夷山桐木1♀,1994. Ⅶ. 14;福建上杭梅花山1♀,1988. Ⅶ. 23(浙江大学植物保护系)。

***Torymus fujianensis* Xu et He 福建长尾小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 477 (图)

标本信息　H(♀):福建清流,1986. Ⅵ. 20(浙江大学植物保护系)。

***Torymus gansuensis* Lin et Xu 甘肃长尾小蜂**

林祥海、徐志宏 2005 昆虫分类学报,27 (3): 229 (图)

标本信息　H(♀):甘肃文县店坝,1998. Ⅵ. 16(浙江大学应用昆虫学研究所)。

***Torymus latialatus* Lin et Xu 宽翅长尾小蜂**

林祥海、徐志宏 2005 昆虫分类学报,27 (3): 227 (图)

标本信息 H(♀):新疆皮山,1991. Ⅶ. 17(浙江大学应用昆虫学研究所)。

Torymus maculatus **Lin et Xu 斑翅长尾小蜂**

林祥海等 2005 昆虫分类学报,27 (4): 306 (图)

标本信息 H(♀):贵州梵净山回香坪,1993. Ⅶ. 12。P(6♀♀):贵州梵净山回香坪3♀♀,1993. Ⅶ. 11;贵州梵净山金顶1♀,1993. Ⅶ. 11;1♀,1993. Ⅶ. 12;1♀,1993. Ⅶ. 13(浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所)。

Torymus rubigasterus **Xu et He 红腹长尾小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,478 (图)

标本信息 H(♀):福建梅花山,1988. Ⅶ. 23 ~24(浙江大学植物保护系)。

Torymus zhejiangensis **Lin et Xu 浙江长尾小蜂**

林祥海等 2005 昆虫分类学报,27 (4): 303 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉,1964。P(11♂♂77♀♀):浙江吉安3♀♀,1964. Ⅴ;1♀,1996. Ⅵ. 26;浙江安吉龙王山1♀,1996. Ⅵ. 25;浙江杭州7♀♀,1991;浙江松阳1♀,1983. Ⅶ;1♀2♂♂,1980. Ⅳ. 29;3♀♀,1994. Ⅷ. 17;浙江德清1♀,1995. Ⅴ. 27;浙江德清筏头3♀♀3♂♂,1995. Ⅴ. 27;浙江临安西天目山大横路1♀,1998. Ⅶ. 14;浙江天目山5♀♀,1988. Ⅵ. 16;浙江临安西天目山5♀♀,1988. Ⅴ. 16 ~ 18;浙江富阳大源3♀♀,2004. Ⅴ. 9;福建长汀8♀♀2♂♂,1976. Ⅵ;福建武夷山2♂♂,1986. Ⅶ. 21;福建三港1♀,1983. Ⅶ. 26;贵州梵净山回香坪1♀2♂♂,1983. Ⅶ. 11;4♀♀,1993. Ⅶ. 11;贵州梵净山金顶20♀♀,1993. Ⅶ. 12 ~ 13;江苏南京4♀♀,1991. Ⅳ;江苏吴兴4♀♀,1991(浙江大学应用昆虫研究所)。

寄主 竹瘿广肩小蜂。

金小蜂科 Pteromalidae
(柄腹金小蜂科 Miscogasteridae)

Acrocormus ulmi **Yang 榆痣斑金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,172 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园,1989. Ⅶ. 3。P(23♂♂94♀♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园28♀♀1♂,1989. Ⅶ. 1 ~ 13;北京北京林业大学校园7♀♀,1989. Ⅷ. 7;甘肃兰州五泉山公园3♀♀9♂♂,1985. Ⅴ. 14;新疆玛纳斯7♀♀3♂♂,1987. Ⅷ. 23;新疆乌鲁木齐6♀♀,1993. Ⅷ. 26;新疆昌吉7♀♀6♂♂,1993. Ⅷ. 31;河南汝南4♀♀,1992. Ⅷ. 17;内蒙古呼和浩特人民公园32♀♀4♂♂,1994. Ⅷ. 4(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害榆树的脐腹小蠹及危害杏、李等果树的多毛小蠹、果树小蠹等的幼虫及蛹。

Acrocormus wuyingensis **Yang 五营痣斑金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,175 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ. 10。P(22♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害栓皮春榆和春榆的三刺小蠹、脐腹小蠹的幼虫及蛹。

Allocricellius armandii **Yang 华山松梢小蠹金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,181 (图)

标本信息 H(♀):陕西凤县辛家山林场,1986. Ⅶ. 5。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生于危害华山松的秦岭梢小蠹、华山松梢小蠹的幼虫及蛹。

Allocricellius massonianae **Yang 马尾松梢小蠹金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,183 (图)

标本信息 H(♀):贵州贵阳,1979. Ⅵ。P(2♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害马尾松的马尾松梢小蠹幼虫及蛹。

Allocricellius tabulaeformisi **Yang 油松梢小蠹金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,184 (图)

标本信息 H(♀):陕西周至楼观台森林公园,1991. Ⅸ. 4。P(5♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

Anacallocleonymus gracilis **Yang 柏蠹长体刺角金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,85 (图)

标本信息 H(♀):陕西略阳象山,1986. Ⅶ. 20(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生于危害侧柏的柏肤小蠹幼虫。

Callocleonymus beijingensis **Yang 北京小蠹刺角金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,76 (图)

标本信息 H(♀):北京北京林业大学校园,1989. Ⅷ. 7。P(1♀1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 可能寄生危害榆树的角胸小蠹。

Callocleonymus bimaculae **Yang 绿双斑刺角金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,77 (图)

标本信息 H(♀):陕西杨陵西北林学院校园,1989. Ⅵ. 23。P(2♀♀):北京北京林业大学西山林场,1989. Ⅷ. 12(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 可能寄生于危害核桃树枝条的一种梢小蠹或一种长角象,也有可能寄生危害巴旦杏的果树小蠹。

Callocleonymus chuxiongensis **Yang 楚雄小蠹刺角金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,79 (图)

标本信息 H(♀):云南楚雄西山公园,1992. Ⅳ. 11(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生于危害侧柏的柏肤小蠹幼虫。

Callocleonymus ianthinus **Yang 紫色小蠹刺角金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,72 (图)

标本信息 H(♀):陕西兴平柴油机厂院内,1986. Ⅴ. 30。P(17♀♀5♂♂):陕西杨陵西北林学院校园内5♀♀,1989. Ⅷ. 28 ~ Ⅸ. 1;3♀♀,1986. Ⅵ. 17 ~ Ⅷ. 6;陕西杨陵

西北水保所院内5♀♀4♂♂,1989. V.17~23;陕西岐山高店1♀1♂,1989. Ⅵ.21;陕西咸阳渭滨公园1♀,1994. V.22;陕西西安三桥1♀,1994. Ⅵ.21;北京北京林业大学校园1♀,1989. Ⅷ.7(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害核桃、杏树的多毛小蠹、果树小蠹幼虫及蛹;危害核桃的核桃材小蠹、危害桑树的桑梢小蠹及危害构树的1种梢小蠹,危害榆树的脐腹小蠹、角胸小蠹等的幼虫和蛹。

***Callocleonymus xinjiangensis* Yang 新疆小蠹刺角金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 75 (图)

标本信息　H(♀):新疆塔里木农垦大学,1979. V.15。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害杏树的皱小蠹幼虫。

***Carinoprepectus scabiosus* Liao 芒康片脊金小蜂**

廖定熹 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 362 (图)

标本信息　H(♀):西藏芒康,4150m,1976. Ⅵ.16。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Cheiropachus cavicapitis* Yang 小蠹凹面四斑金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 166 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园,1989. Ⅶ.13。P(49♂♂121♀♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园5♀♀3♂♂,同正模;6♀♀4♂♂,1989. Ⅶ.3;黑龙江伊春五营自然保护区21♀♀,1989. Ⅶ.10;宁夏银川7♀♀9♂♂,1988. Ⅶ;陕西杨陵西北农业大学果园19♀♀,1989. V.27;17♀♀14♂♂,1989. V.14;新疆玛纳斯5♀♀6♂♂,1987. Ⅷ.23;甘肃兰州33♀♀12♂♂。1985. V.14;北京北京林业大学校园8♀♀1♂,1989. Ⅷ.7(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害榆树的脐腹小蠹、副脐小蠹、榆黑带小蠹,危害桃树、杏树及巴旦杏的多毛小蠹、果树小蠹,危害栓皮春榆的三刺小蠹、小小蠹等的幼虫。

***Cheiropachus juglandis* Yang 核桃小蠹四斑金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 168 (图)

标本信息　H(♀):陕西洛南四皓乡南洼,1989. Ⅵ.5。P(31♀♀):22♀♀,同正模;陕西洛南石门6♀♀,1989. Ⅵ.4;3♀♀,1984. Ⅵ.19(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害核桃树的黄须球小蠹幼虫和蛹。

***Cleonymus pini* Yang 松蠹短颊金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 80 (图)

标本信息　H(♀):陕西凤县辛家山林场,1986. Ⅶ.5(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害华山松的华山松大小蠹、十二齿小蠹等个体较大的小蠹虫。

***Cleonymus ulmi* Yang 榆蠹短颊小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 83 (图)

标本信息　H(♀):陕西兴平柴油机厂内,1986. V.26(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害榆树的脐腹小蠹幼虫及蛹。

***Coelopisthia qinlingensis* Yang 秦岭长环金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 205 (图)

标本信息　H(♀):陕西勉县庙坪正沟,1984. V.18。P(2♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害华山松的华山松大小蠹和十二齿小蠹。

***Coelopisthia xinjiashanensis* Yang 辛家山长环金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 203 (图)

标本信息　H(♀):陕西凤县辛家山林场,1986. Ⅶ.5。P(3♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害华山松的华山松大小蠹和十二齿小蠹。

***Cryptoprymna xizangensis* Liao et Huang 西藏隐后金小蜂**

廖定熹、黄大卫 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生主编, 536 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,1983. Ⅸ.9(中国科学院动物研究所)。

***Dibrachys koraiensis* Yang 云杉黑青金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 197 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ.6(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害红皮云杉的北方瘤小蠹。

***Dibrachys yunnanensis* Yang 云南黑青金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 199 (图)

标本信息　H(♀):云南个旧石岩寨,1988. Ⅰ~Ⅱ。P(2♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害云南松的纵坑切梢小蠹幼虫及蛹。

***Dinotiscus bivalvis* Liao et Huang 双瓣刻唇金小蜂**

廖定熹、黄大卫 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生主编, 536 (图)

标本信息　H(♀):西藏墨脱,1983. Ⅺ.14。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Dinotiscus piceae* Yang 云杉小蠹狄金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 155 (图)

标本信息　H(♀):甘肃张掖寺大隆林场,1988. Ⅶ.16(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害青海云杉的云杉小蠹幼虫。

***Dinotiscus qinlingensis* Yang 梢小蠹狄金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 157 (图)

标本信息　H(♀):陕西凤县辛家山林场,1986. Ⅶ.5。P(20♀♀2♂♂):16♀♀,同正模;陕西周至厚畛子钓鱼台4♀♀2♂♂,1994. V.14(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害华山松的华山松星坑小蠹和华山松梢小蠹幼虫。

***Gitognathus baxoiensis* Liao 巴宿柄腹金小蜂**

廖定熹 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 364 (图)

标本信息 H(♀):西藏八宿然乌错,4240m,1973. Ⅷ. 13。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Habrocytus xizangensis* Liao 西藏哈金小蜂**

廖定熹 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 355 (图)

标本信息 H(♀):西藏江达,3400m,1975. Ⅶ. 21。P(1♀):西藏吉隆,4100m,1975. Ⅶ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Heydenia angularicoxa* Yang 基角长胸肿腿金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 94 (图)

标本信息 H(♀):陕西洛南四皓乡南洼,1989. Ⅵ. 5。P(5♀♀):2♀♀,同正模;陕西楼观台1♀,1991. Ⅸ. 3;北京香山中国林业科学研究院内1♀,1994. Ⅶ. 28;北京妙峰山北京林业大学西山教学实验林场1♀,1989. Ⅷ. 12(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害核桃树的黄须球小蠹幼虫和寄生于危害榆树的角胸小蠹。

***Heydenia scolyti* Yang 小蠹长胸肿腿金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 92 (图)

标本信息 H(♀):陕西杨陵西北林学院校园,1989. Ⅶ. 14。P(11♂♂39♀♀):陕西兴平柴油机厂厂区内7♀♀1♂,1986. Ⅵ. 1;陕西杨陵西北农业大学校园2♀♀2♂♂,1986. Ⅵ. 11;2♀♀,1985. Ⅵ. 17;15♀♀2♂♂,1986. Ⅷ. 6;5♀♀3♂♂,1989. Ⅷ. 7;陕西洛南四皓乡南洼2♀♀,1989. Ⅵ. 5;陕西咸阳渭滨公园2♀♀3♂♂,1994. Ⅴ. 22;北京北京林业大学校园3♀♀,1989. Ⅷ. 7;北京北京农业大学校园1♀,1972. Ⅴ(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害核桃的黄须球小蠹,危害桃树的果树小蠹、多毛小蠹,危害榆树的脐腹小蠹、角胸小蠹、副脐小蠹,危害侧柏的柏肤小蠹等的幼虫或蛹。

***Heydenia testacea* Yang 黄褐长胸肿腿金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 95 (图)

标本信息 H(♀):陕西杨陵西北林学院校园,1989. Ⅵ. 25。P(15♀♀1♂):陕西洛南石门3♀♀1♂,1984. Ⅵ. 19;陕西杨陵西北林学院校园1♀,1986. Ⅴ. 5;3♀♀,1992. Ⅴ. 30;陕西杨陵西北水保所院内7♀♀,1989. Ⅴ. 17~27;江苏宿迁马陵公园1♀,1993. Ⅶ. 25(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害核桃树的黄须球小蠹、核桃材小蠹及危害桃树的多毛小蠹、果树小蠹等幼虫。

***Lonchetron cyclorum* Liao et Huang 圆颊矛尾金小蜂**

廖定熹、黄大卫 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生主编, 535 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密易贡,1983. Ⅷ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Macromesus brevicornis* Yang 榆小蠹长足金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 109 (图)

标本信息 H(♀):北京北京林业大学校园,1989. Ⅷ. 6。P(10♂♂56♀♀):27♀♀2♂♂,同正模;北京北京林业大学西山林场1♀,1989. Ⅷ. 7;北京中关村2♀♀,1989. Ⅷ. 4;陕西杨陵西北农业大学校园12♀♀2♂♂,1986. Ⅴ. 24~Ⅵ. 11;陕西杨陵8♀♀3♂♂,1985. Ⅴ. 10;甘肃兰州6♀♀3♂♂,1985. Ⅶ. 30(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害榆树枝条的角胸小蠹、副脐小蠹和危害圆柏、侧柏的柏肤小蠹及危害桃树的多毛小蠹等幼虫。

***Macromesus cryphali* Yang 松小蠹长足金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 108 (图)

标本信息 H(♀):北京北京林业大学校园,1989. Ⅷ. 5。P(5♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害白皮松的白皮松梢小蠹幼虫。

***Macromesus huanglongnicus* Yang 梢小蠹长足金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 107 (图)

标本信息 H(♀):陕西黄龙官庄林场,1985. Ⅳ. 16。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害油松枝梢的油松梢小蠹。

***Macromesus persicae* Yang 桃小蠹长足金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 104 (图)

标本信息 H(♀):陕西杨陵,1986. Ⅶ. 18。P(30♀♀10♂♂):8♀♀3♂♂,同正模;陕西杨陵西北林学院校园10♀♀4♂♂,1985. Ⅴ. 9;10♀♀3♂♂,1985. Ⅵ. 17;陕西洛南四皓南洼2♀♀,1989. Ⅵ. 3(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害桃树的多毛小蠹、果树小蠹和果木梢小蠹幼虫,也寄生危害核桃树的黄须球小蠹幼虫。

***Mesopolobus mongolicus* Yang 樟子松迈金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 186 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江大兴安岭图强,1989. Ⅶ. 22。P(10♀♀1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

***Metacolus sinicus* Yang 华肿脉金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 177 (图)

标本信息 H(♀):陕西杨陵西北农业大学校园,1985. Ⅷ. 11。P(39♀♀19♂♂):陕西杨陵西北农业大学校园3♀♀1♂,同正模;13♀♀10♂♂,1986. Ⅵ. 28;陕西洛南四皓乡南洼1♀,1989. Ⅵ. 4;甘肃兰州18♀♀6♂♂,1985. Ⅶ. 30;北京北京林业大学校园4♀♀2♂♂,1989. Ⅷ. 4~6(西北林学院昆虫标本室)。

寄主 寄生危害圆柏和侧柏的柏肤小蠹、危害核桃的黄须球小蠹、危害白皮松的白皮松梢小蠹及危害油松的油松梢小蠹的幼虫及蛹。

***Norbanus aiolomorphi* Yang 竹瘦长角金小蜂**

杨忠岐、王问学、莫建初 1993 林业科学,29 (6): 492 (图)

标本信息　H(♀):湖南双牌何家洞,300 ~600m,1990. Ⅹ.15(西北林学院天敌昆虫研究室)。P(52♀♀40♂♂):12♀♀6♂♂,同正模;湖南株洲市郊10♀♀4♂♂,80m,无采集时间记述(西北林学院天敌昆虫研究室);湖南双牌何家洞30♀♀30♂♂,同正模(中南林学院昆虫标本室)。

寄主　自毛竹上的竹瘿广肩小蜂虫瘿中养出。

Octofuniculus chagyabensis **Liao 察雅齐索金小蜂**

廖定熹 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 359 (图)

标本信息　H(♀):西藏察雅吉塘,1976. Ⅶ.10。P(1♀):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.8(中国科学院动物研究所)。

Oodera pumilae **Yang 榆蝶胸肿腿金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 100 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园,1989. Ⅶ.1。P(26♀♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园,1989. Ⅶ.1~16(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生于危害榆树的脐腹小蠹、角胸小蠹及一种吉丁甲。

Oodera regiae **Yang 核桃蝶胸肿腿金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 98 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北水保所院内,1989. Ⅵ.11。P(3♀♀12♂♂):陕西杨陵西北水保所院内1♀7♂♂,同正模;2♀♀5♂♂,1989. Ⅵ.9(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害核桃树的核桃材小蠹及一种吉丁甲和一种窃蠹。

Oxysychus convexus **Yang 隆胸奥金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 134 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北水保所院内,1989. Ⅵ.11。P(26♀♀4♂♂):陕西杨陵西北水保所院内23♀♀4♂♂,1989. Ⅴ.17~Ⅵ.11;陕西岐山高店3♀♀,1989. Ⅵ.21(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害核桃树上的核桃材小蠹和一种窃蠹和寄生危害桑树的桑梢小蠹。

Oxysychus grandis **Yang 长索奥金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 135 (图)

标本信息　H(♀):陕西岐山高店,1989. Ⅵ.21。P(8♀♀2♂♂):陕西杨陵西北林学院校园7♀♀2♂♂,1989. Ⅵ.9~23;陕西西安三桥1♀,1994. Ⅵ.21(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生于危害桑树的桑梢小蠹及一种窃蠹、危害构树的一种大眼象幼虫。

Oxysychus mori **Yang 桑奥金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 137 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北林学院校园,1989. Ⅴ.17(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害桑树的桑梢小蠹及桑象虫的幼虫。

Oxysychus pini **Yang 樟子松奥金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 131 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学林场,1989. Ⅶ.1。P(2♀♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学林场1♀,1989. Ⅶ.3;陕西杨陵西北水保所院内1♀,1989. Ⅵ.11(西北林学院昆虫标本室)。

寄主、可能寄生樟子松树上的六齿小蠹和一种吉丁甲,也可能寄生榆树和核桃树上的小蠹虫或其他蛀干害虫。

Oxysychus scolyti **Yang 桃蠹奥金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 129 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北农业大学果园,1989. Ⅴ.27。P(2♀♀):陕西杨陵西北林学院苗圃,1989. Ⅴ.22(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害桃树的多毛小蠹,也可能寄生危害构树和桑树的大眼象。

Oxysychus sphaerotrypesi **Yang 球小蠹奥金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 133 (图)

标本信息　H(♀):陕西洛南四皓南洼,1989. Ⅵ.5。P(8♀♀):陕西洛南四皓南洼1♀,1986. Ⅸ.5;陕西杨陵西北水保所院内1♀,1989. Ⅴ.17;陕西杨陵西北农业大学果园5♀♀,1989. Ⅴ.8~27;1♀,1989. Ⅴ.8(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害核桃树上的黄须球小蠹幼虫。可也能寄生危害核桃树上的窃蠹和一种长角象,还有可能寄生危害桃树的多毛小蠹和果树小蠹。

Paralamprotatus longicornis **Liao 长角柄腹金小蜂**

廖定熹 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 154 (图)

标本信息　H(♀):新疆昭苏阿腊散,2400m,1978. Ⅶ.30(中国科学院动物研究所)。

Paralamprotatus striatus **Liao 精纹柄腹金小蜂**

廖定熹 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 156 (图)

标本信息　H(♀):新疆阿腊散,2200m,1978. Ⅷ.9(中国科学院动物研究所)。

Pezilepsis maurigaster **Liao 黑腹派金小蜂**

廖定熹 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 357 (图)

标本信息　H(♀):西藏昌都,3200m,1974. Ⅶ.17(中国科学院动物研究所)。

Platygerrhus nephrolepisi **Yang 冷杉小蠹璞金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 122 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ.7(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害冷杉的冷杉四眼小蠹。

Platygerrhus piceae **Yang 云杉小蠹璞金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 120 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ.7。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　本种是从鱼鳞云杉树干上中穴星坑小蠹坑道中采得的蛹养出的,可能还寄生在东北四眼小蠹。

***Platygerrhus scutellatus* Yang 黑小蠹璞金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 119 (图)

标本信息　H(♀):陕西眉县太白山碓窝坪,1800m,1992. Ⅷ.27(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害一种山榆的无瘤黑小蠹幼虫。

***Plutothrix zhangyieensis* Yang 张掖普璐金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 125 (图)

标本信息　H(♀):甘肃张掖大隆,1988. Ⅶ.16。P(1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生在青海云杉上的四眼小蠹。

***Pteromalus miyunensis* Yao et Yang 密云金小蜂**

姚艳霞、杨忠岐 2008 林业科学,44 (4): 92 (图)

标本信息　H(♀):北京密云,2003. Ⅴ.10。P(19♀♀7♂♂):同正模(中国林业科学研究院昆虫标本室)。

寄主　寄生杨潜叶跳象幼虫。

***Roptrocerus cryphalus* Yang 梢小蠹长尾金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 145 (图)

标本信息　H(♀):北京北京林业大学校园,1989. Ⅷ.6。P(31♀♀11♂♂):北京北京林业大学校园16♀♀9♂♂,同正模;15♀♀2♂♂,1989. Ⅷ.21~24(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害白皮松的白皮松梢小蠹幼虫及危害油松的油松梢小蠹幼虫。

***Roptrocerus ipius* Yang 西北小蠹长尾金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 140 (图)

标本信息　H(♀):陕西黄龙官庄林场,1985. Ⅳ.3。P(17♂♂17♀♀):1♂,同正模;甘肃兰州连城林场15♀♀15♂♂,1985. Ⅴ.12,1985. Ⅴ.22;甘肃兰州连城林场竹林沟2♀♀1♂,1985. Ⅶ.29,1985. Ⅷ.10(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害油松的六齿小蠹、横坑切梢小蠹幼虫,寄生青海云杉的皱纹干小蠹、光臀八小齿小蠹等幼虫。

***Roptrocerus yunnanensis* Yang 云南小蠹长尾金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 142 (图)

标本信息　H(♀):云南昆明,1900m,1983. Ⅶ。P(1♀2♂♂):云南楚雄紫溪山,2400m,1992. Ⅳ.26(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害云南松的纵坑切梢小蠹幼虫。

***Tomicobia longitemporum* Yang 长颊截尾金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 191 (图)

标本信息　H(♂):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ.7。P(1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害鱼鳞云杉的云杉八齿小蠹、云杉毛小蠹的成虫。

***Tomicobia xinganensis* Yang 兴安截尾金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 192 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江大兴安岭图强,1989. Ⅶ.24。P(54♀♀17♂♂):黑龙江大兴安岭图强40♀♀12♂,1989. Ⅶ.21~26;黑龙江五营自然保护区14♀♀5♂♂,1989. Ⅶ.4~11(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害樟子松和红松的六齿小蠹、云杉八齿小蠹成虫。

***Trigonoderus fraxini* Yang 水曲柳长体金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 115 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨植物园,1989. Ⅵ.30。P(1♀):陕西周至厚畛子花儿坪,1994. Ⅴ.14(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生水曲柳树上的柳花小蠹和四点象天牛,也可能寄生在栎类木材上的材小蠹及几种天牛。

***Trigonoderus longipilis* Yang 松小蠹长体金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 117 (图)

标本信息　H(♀):陕西旬邑马栏林场,1994. Ⅷ.7(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害油松的六齿小蠹及长毛干小蠹幼虫。

***Vrestovia querci* Yang 栎乌金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 206 (图)

标本信息　H(♀):陕西洛南石门,1989. Ⅵ.4。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害栎树的北方材小蠹幼虫。

***Zdenekiana yui* Yang 松扁平金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 209 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学林场,1989. Ⅵ.30。P(14♀♀9♂♂):13♀♀8♂♂,同正模;黑龙江伊春五营自然保护区1♀1♂,1989. Ⅶ.6(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害樟子松和红松上的齿小蠹(学名待定)和一种吉丁甲(学名待定)的幼虫。

***Zolotarewskya longicostalia* Yang 桑消颊齿腿金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 90 (图)

标本信息　H(♀):陕西岐山高店,1989. Ⅷ.13(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害桑树的桑梢小蠹,也可能寄生危害桑树的桑象虫。

***Zolotarewskya robusta* Yang 核桃消颊齿腿金小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 87 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北水保所院内,1989. Ⅵ.11。P(4♀♀):陕西杨陵西北水保所院内2♀♀,同正模;1♀,1989. Ⅴ.17;1♀,1989. Ⅵ.9(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害核桃树的一种材小蠹及黄须球小

蠹,也可能寄生核桃小吉丁甲和梳角窃蠹。

旋小蜂科 Eupelmidae

***Calosota conifera* Yang 针叶树丽旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 221 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ.8。P(16♀♀1♂):黑龙江伊春五营自然保护区3♀♀1♂,同正模;13♀♀,1989. Ⅶ.6(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生红松上的六齿小蠹、重齿小蠹、横坑切梢小蠹等,也寄生危害鱼鳞云杉的云杉八齿小蠹、北方瘤小蠹、宽条干小蠹等幼虫。

***Calosota cryphali* Yang 梢小蠹丽旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 225 (图)

标本信息　H(♀):陕西凤县辛家山,1988. Ⅶ.5。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害华山松的华山松梢小蠹幼虫。

***Calosota koraiensis* Yang 红松丽旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 226 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ.5。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生红松上的六齿小蠹幼虫,可能还寄生危害红松的北方瘤小蠹、重齿小蠹、十二齿小蠹等。

***Calosota longigasteris* Yang 长腹丽旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 224 (图)

标本信息　H(♀):陕西勉县庙坪林场火烧庵,2150m, 1985. Ⅶ.9(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害华山松的华山松大小蠹幼虫。

***Calosota microspermae* Yang 云杉丽旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 228 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ.6。P(1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害鱼鳞云杉、红皮云杉的宽条干小蠹、云杉八齿小蠹幼虫。

***Calosota pumilae* Yang 榆小蠹丽旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 231 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北林学院校园内,1989. Ⅵ.15。P(3♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害榆树的脐腹小蠹、角胸小蠹幼虫。

***Calosota qilianshanensis* Yang 祁连山丽旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 218 (图)

标本信息　H(♀):甘肃张掖寺大隆林场天涝池,1988. Ⅶ.15。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害青海云杉的光臀八齿小蠹、云杉大小蠹幼虫,也可能寄生云杉吉丁甲。

***Calosota yanglingensis* Yang 杨陵丽旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 229 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北水保所院内,1989. Ⅴ.23。P(6♀♀):陕西杨陵西北水保所院内,1989. Ⅴ.23～27(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害核桃树的核桃材小蠹幼虫,也可能寄生梳角窃蠹。

***Eupelmus carinifrons* Yang 小蠹脊额旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 215 (图)

标本信息　H(♀):北京北京林业大学校园,1989. Ⅷ.4。P(11♀♀):4♀♀,同正模;云南楚雄紫溪山1♀,1992. Ⅳ.24;河南西峡木寨林场6♀♀,1992. Ⅷ.3(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害白皮松的白皮松梢小蠹、危害云南松的纵坑切梢小蠹及危害侧柏的柏肤小蠹幼虫。

***Eupelmus curvator* Yang 小蠹翘尾旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 216 (图)

标本信息　H(♀):陕西周至楼观台木材厂,1991. Ⅸ.11。P(4♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害多种阔叶树的小蠹虫。

***Eupelmus flavicrurus* Yang 小蠹黄足旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 215 (图)

标本信息　H(♀):陕西岐山高店镇,1989. Ⅷ.13。P(3♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于桑梢小蠹幼虫。

***Eusandalum crassifoliae* Yang 青海云杉长角旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 233 (图)

标本信息　H(♀):甘肃张掖寺大隆林场天涝池,1988. Ⅶ.15(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生青海云杉的云杉小蠹,也可能寄生危害青海云杉的云杉吉丁甲。

***Metapelma beijingensis* Yang 北京扁胫旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 237 (图)

标本信息　H(♀):北京北京林业大学西山教学实验林场,1989. Ⅷ.7。P(2♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害桃树和巴旦杏的多毛小蠹幼虫。

***Metapelma zhangi* Yang 张氏扁胫旋小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 239 (图)

标本信息　H(♀):北京北京林业大学西山教学实验林场,1989. Ⅷ.7。P(1♀1♂):1♀,同正模;河南嵩车村1♂,1992. Ⅷ.8(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生榔榆上的脐腹小蠹幼虫,也可能寄生榔榆上的榆棺天牛。

跳小蜂科 Encyrtidae

***Acerophagus biannulatus* Xu 二环抑虱跳小蜂**

徐志宏等 2006 昆虫分类学报,28 (4): 294 (图)

标本信息　H(♀):福建泉州,2004. Ⅵ.8。P(3♀♀3♂♂):同正模(浙江大学昆虫科学研究所)。

寄主 粉蚧、马尾松粉蚧。

***Adelencyrtus perniciosus* Xu et He 梨圆蚧长角跳小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,519(图)

标本信息 H(♀):福建建宁,1994. Ⅷ. 15(浙江大学植保系)。

寄主 梨圆蚧。

***Anagyrus fuscus* Shi, Si et Wang 暗色长索跳小蜂**

时振亚、司胜利、王合中 1994 河南昆虫分类区系研究(第一卷),申效诚、时振亚 主编,46(图)

标本信息 H(♀):河南郑州,1985. Ⅵ. 23。A(♂):同正模。P(3♀♀):同正模(河南农业大学植保系昆虫标本室)。

寄主 竹鞘绒粉蚧 *Eriococcus transversus*。

***Anagyrus henanensis* Shi, Si et Wang 河南长索跳小蜂**

时振亚、司胜利、王合中 1994 河南昆虫分类区系研究(第一卷),申效诚、时振亚 主编,45(图)

标本信息 H(♀):河南郑州河南农业大学校园内,1990. Ⅵ. 10。P(6♀♀):同正模(河南农业大学植保系昆虫标本室)。

***Bothriothorax nigricornis* Xu et He 黑角刻盾跳小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,522(图)

标本信息 H(♀):福建上杭梅花山,1100 ~1500m,1988. Ⅶ. 21(浙江大学植物保护系)。

***Carabunia angulimaculata* Xu et He 角斑镰齿跳小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,523(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山大竹岚,1994. Ⅶ. 14(浙江大学植物保护系)。

***Ceballosia nigricornis* Xu 黑角赛巴跳小蜂**

徐志宏、林祥海 2004 昆虫分类学报,26(3):212(图)

标本信息 H(♀):辽宁沈阳,1994. Ⅶ. 14(浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所)。

***Cerchysius marginalis* Xu et He 长缘长尾跳小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,524(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1994. Ⅶ. 14。P(2♀♀):福建武夷山,1986. Ⅶ. 17(浙江大学植物保护系)。

***Copidosoma amarginalia* Li et Ma 无缘多胚跳小蜂**

李成德、马凤林 2007 昆虫分类学报,29(1):63(图)

标本信息 H(♀):黑龙江朗乡林业局,1999. Ⅷ. 11(东北林业大学昆虫标本室)。

寄主 贮木场针叶树原木上吸捕。

***Echthrogonatopus lateocaudatus* Xu et He 隐尾毁螯跳小蜂**

徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,527(图)

标本信息 H(♀):江西南昌,1978. Ⅶ. 16。P(2♂♂5♀♀):浙江义乌1♀,1977. Ⅷ;浙江杭州1♀,1979. Ⅹ;福建福州3♀♀,1976. Ⅺ. 下旬;广西贵县2♂♂,1979. Ⅹ. 1(浙江大学植物保护系)。

***Echthroplexiella brachyptera* Xu 短翅抑蚧跳小蜂**

徐志宏、林祥海 2004 昆虫分类学报,26(3):213(图)

标本信息 H(♀):辽宁阜新,1995. Ⅶ. 20。P(1♀):辽宁阜新,1994. Ⅶ. 27(浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所)。

寄主 绒蚧。

***Eugahania gyitangensis* Liao 吉塘优跳小蜂**

廖定熹 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,366(图)

标本信息 H(♀):西藏察雅吉塘,1976. Ⅸ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Homalotylus himalayaensis* Liao 喜马拉雅瓢虫跳小蜂**

廖定熹 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,365(图)

标本信息 H(♀):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅸ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Isodromus hemiphaeus* Tan et Chen 暗半草蛉跳小蜂**

谭耀庚、陈建、刘凤想 2000 昆虫分类区系研究,张雅林主编,274(图)

标本信息 H(♀):湖北武汉,1983. Ⅳ. 28。P(4♀♀1♂):1♀1♂,同正模;湖北天门3♀♀,1977. Ⅻ(浙江大学应用昆虫研究所)。

***Microterys breviventris* Xu 短腹花翅跳小蜂**

徐志宏、沈强、徐企尧 2000 昆虫分类区系研究,张雅林主编,263(图)

标本信息 H(♀):浙江松阳,1983. Ⅸ。P(1♀):同正模(浙江大学应用昆虫研究所)。

寄主 *Cerococcus muratae*。

***Microterys choui* Xu 周氏花翅跳小蜂**

徐志宏、沈强、徐企尧 2000 昆虫分类区系研究,张雅林主编,269(图)

标本信息 H(♀):山西太谷,1994. Ⅲ。P(4♀♀):同正模;河南许昌1♀,1982. Ⅴ. 20(浙江大学应用昆虫研究所)。

寄主 枣大球蚧(枣)、朝鲜球坚蚧(梨)。

***Microterys flavitibiaris* Xu 黄胫花翅跳小蜂**

徐志宏、沈强、徐企尧 2000 昆虫分类区系研究,张雅林主编,264(图)

标本信息 H(♀):浙江遂昌,1980。P(4♀♀):同正模(浙江大学应用昆虫研究所)。

***Microterys hei* Xu 何氏花翅跳小蜂**

徐志宏、沈强、徐企尧 2000 昆虫分类区系研究，张雅林主编，265（图）
标本信息　H(♀)：浙江临安，1990. Ⅵ. 2。P(3♀♀4♂♂)：同正模（浙江大学应用昆虫研究所）。

***Microterys liaoi* Xu 廖氏花翅跳小蜂**
徐志宏、沈强、徐企尧 2000 昆虫分类区系研究，张雅林主编，267（图）
标本信息　H(♀)：浙江诸暨，1990. Ⅸ. 21。P(2♀♀)：同正模（浙江大学应用昆虫研究所）。
寄主　栗绛蚧（板栗）。

***Microterys longiclavatus* Xu 长棒花翅跳小蜂**
徐志宏、沈强、徐企尧 2000 昆虫分类区系研究，张雅林主编，268（图）
标本信息　H(♀)：浙江余姚，1992. Ⅴ。P(1♀)：同正模（浙江大学应用昆虫研究所）。
寄主　栗绛蚧（板栗）。

***Mira bifasciata* Xu 双带奇异跳小蜂**
徐志宏、娄巨贤 2000 华东昆虫学报，9（1）：2（图）
标本信息　H(♀)：辽宁阜新，1995. Ⅶ. 20（浙江大学植物保护系）。

***Mira latifronta* Xu 宽额奇异跳小蜂**
徐志宏、娄巨贤 2000 华东昆虫学报，9（1）：1（图）
标本信息　H(♀)：辽宁大连，1994. Ⅷ. 15。P(3♀♀)：2♀♀，同正模；黑龙江镜泊湖 1♀，1995. Ⅷ. 16（浙江大学植物保护系）。

***Pseudococcobius flavicornis* Xu 黄角秀柯跳小蜂**
徐志宏、林祥海 2004 昆虫分类学报，26（3）：214（图）
标本信息　H(♀)：辽宁大连，1994. Ⅷ. 16（浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所）。

***Psyllaephagus latiscapus* Xu 阔柄木虱跳小蜂**
徐志宏等 2000 林业科学，36（4）：39、41（图）
标本信息　H(♀)：浙江杭州，1957. Ⅴ. 26。P(6♀♀2♂♂)：同正模（浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所）。
寄主　自朴木虱若虫养出。

***Psyllaephagus longifuniculus* Xu 长索木虱跳小蜂**
徐志宏等 2000 林业科学，36（4）：39、40（图）
标本信息　H(♀)：陕西武功，1954. Ⅷ. 21。P(4♀♀2♂♂)：同正模（浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所）。
寄主　自梧桐木虱若虫养出。

***Rhopus brachypterous* Xu 短翅裂脖跳小蜂**
徐志宏、娄巨贤 2004 昆虫分类学报，26（2）：138（图）
标本信息　H(♀)：辽宁阜新，1994. Ⅶ. 27（浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所）。

***Rhopus flavus* Xu 黄色裂脖跳小蜂**
徐志宏、娄巨贤 2004 昆虫分类学报，26（2）：139（图）
标本信息　H(♀)：辽宁大连，1994. Ⅷ. 15（浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所）。

***Sakencyrtus longicaudus* Xu 长尾塞克跳小蜂**
徐志宏、娄巨贤 2004 昆虫分类学报，26（2）：140（图）
标本信息　H(♀)：黑龙江镜泊湖，1995. Ⅷ. 16（浙江大学农业与生物技术学院应用昆虫研究所）。

***Tetracnemus longipedicellus* Xu 长梗四突跳小蜂**
徐志宏、娄巨贤 2000 华东昆虫学报，9（1）：4（图）
标本信息　H(♀)：辽宁大连，1995. Ⅵ. 11（浙江大学植物保护系）。

***Trichomasthus funiculus* Xu et He 长索毛胸跳小蜂**
徐志宏、何俊华 2003 福建昆虫志（第七卷），黄邦侃 主编，536（图）
标本信息　H(♀)：福建上杭梅花山，1988. Ⅶ. 23（浙江大学植物保护系）。

蚜小蜂科 Aphelinidae

***Aphelinus curvifasciatus* Huang 弯带蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类，39（图）
标本信息　H(♀)：福建崇安挂墩，1985. Ⅷ. 6。A(♂)：福建崇安七里桥，1985. Ⅶ. 25。P(3♂♂)：福建福州洪塘 1♂，1985. Ⅵ. 12；福建金山 1♂，1987；福建寿宁 1♂，1987. Ⅹ. 19（福建农学院生物防治研究所）。

***Aphelinus takecallis* Li 竹纵斑蚜蚜小蜂**
李成德、张爽 2005 昆虫分类学报，27（1）：71（图）
标本信息　H(♀)：北京林业大学，1995. Ⅴ. 5。P(1♀6♂♂)：同正模（东北林业大学昆虫标本室）。
寄主　竹纵斑蚜 *Takecallis arundinariae*。

***Aphytis breviclavatus* Huang 短棒黄蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类，51（图）
标本信息　H(♀)：福建崇安三港，1987. Ⅵ（福建农学院生物防治研究所）。

***Aphytis cornuaspis* Huang 长牡蛎黄蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类，91（图）
标本信息　H(♀)：福建福州金山，1987. Ⅰ. 20。A(♂)：同正模。P(6♀♀5♂♂)：同正模（福建农学院生物防治研究所）。
寄主　长牡蛎蚧 *Cornuaspis*（= *Lepidosaphes*）*gloverii*。

***Aphytis densiciliatus* Huang 密毛黄蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类，49（图）
标本信息　H(♀)：福建连城陈地，1988. Ⅷ. 20（福建农学院生物防治研究所）。

***Aphytis elongatus* Huang 长并胸黄蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类，93（图）
标本信息　H(♀)：福建漳州林下，1985. Ⅸ. 13。A(♂)：同正模。P(14♀♀)：同正模（福建农学院生物防治研究所）。

寄主　一种牡蛎蚧(竹)。

***Aphytis huidongensis* Huang 惠东黄蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 68 (图)

标本信息　H(♀):广东惠东,1988. Ⅹ.25。P(1♀):广东惠东,1985.Ⅰ(福建农学院生物防治研究所)。

寄主　松突圆蚧 *Hemiberlesia pitysophila*。

***Aphytis liangi* Huang 梁氏黄蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 88 (图)

标本信息　H(♀):广东斗门,1988. Ⅻ.27。A(♂):同正模。P(3♀♀):同正模(福建农学院生物防治研究所)。

寄主　一种盾蚧(松树)。

***Aphytis lindingaspis* Huang 费氏圆蚧黄蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 66 (图)

标本信息　H(♀):福建漳州,1985. Ⅹ.8。P(4♀♀):同正模(福建农学院生物防治研究所)。

寄主　费氏圆蚧 *Lindingaspis ferrisi*。

***Aphytis transversus* Huang 横盾黄蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 53 (图)

标本信息　H(♀):福建福州金山,1987. Ⅲ(福建农学院生物防治研究所)。

***Aphytis unicus* Huang 寡节黄蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 77 (图)

标本信息　H(♀):福建福州金山,1987(福建农学院生物防治研究所)。

***Azotus calvus* Huang 裸带花角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 129 (图)

标本信息　H(♀):福建福州树木园,1989. Ⅺ.12。P(10♀♀):福建福州树木园 9♀♀,1989. Ⅴ.23,Ⅵ.13,Ⅺ.12,Ⅻ.2;1♀,1989. Ⅶ.8(福建农学院生物防治研究所)。

***Azotus floccosus* Huang 丛毛花角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 136 (图)

标本信息　H(♀):福建福州树木园,1989. Ⅵ.17。A(♂):福建三明,1987. Ⅶ.8。P(2♀♀1♂):同配模(福建农学院生物防治研究所)。

***Azotus pexus* Huang 多毛花角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 130 (图)

标本信息　H(♀):福建崇安三港,1989. Ⅺ.20(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius abdominis* Huang 浅腹异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 161 (图)

标本信息　H(♀):福建福州金山,1987。P(2♀♀):福建福州树木园 1♀,1989. Ⅵ.23;1♀,1989. Ⅺ.5(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius chaoi* Huang 赵氏异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 163 (图)

标本信息　H(♀):福建福安溪柄,1988. Ⅸ.28(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius curtifuniculatus* Huang 短索异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 150 (图)

标本信息　H(♀):福建崇安三港,1987. Ⅵ。P(2♀♀):1♀,同正模;福建福州金山 1♀,1987(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius furviflagellatus* Huang 褐鞭异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 146 (图)

标本信息　H(♀):福建福州金山,1988. Ⅹ(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius furvus* Huang 暗梗异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 160 (图)

标本信息　H(♀):福建崇安三港,1987. Ⅵ(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius languidus* Huang 弱纹异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 152 (图)

标本信息　H(♀):福建福州金山,1987。P(1♀):福建福州宦溪,1986. Ⅵ.15(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius longialatus* Huang 长翅异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 154 (图)

标本信息　H(♀):福建沙县,1980。P(3♀♀):福建福州金山,1987(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius longifuniculatus* Huang 长索异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 158 (图)

标本信息　H(♀):福建福州金山,1987(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius maculatus* Huang 斑带异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 167 (图)

标本信息　H(♀):福建沙县,1980(福建农学院生物防治研究所)。

***Coccobius wuyiensis* Huang 武夷异角蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 169 (图)

标本信息　H(♀):福建崇安武夷山自然保护区,1988. Ⅸ.7(福建农学院生物防治研究所)。

***Prococcophagus albifuniculatus* Huang 浅索原食蚧蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 248 (图)

标本信息　H(♀):福建福州树木园,1989. Ⅻ.2。P(2♀♀):福建福州树木园,1989. Ⅺ.12;福建福州 1♀,1983(福建农学院生物防治研究所)。

***Prococcophagus anchoroides* Huang 锚斑原食蚧蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 259 (图)

标本信息　H(♀):福建南靖乐土热带雨林,1988. Ⅷ.14。P(1♀):同正模(福建农学院生物防治研究所)。

***Prococcophagus caudatus* Huang 长尾原食蚧蚜小蜂**

黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 252 (图)

标本信息　H(♀):福建崇安黄岗山,1985. Ⅶ.30(福建农学院生物防治研究所)。

Prococcophagus dilatatus **Huang 粗柄原食蚧蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 256 (图)
标本信息 H(♀):福建南靖乐土热带雨林,1988.Ⅷ.14(福建农学院生物防治研究所)。

Prococcophagus equifuniculatus **Huang 等索原食蚧蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 261 (图)
标本信息 H(♀):福建南靖乐土热带雨林,1988.Ⅷ.14(福建农学院生物防治研究所)。

Prococcophagus lii **Huang 李氏原食蚧蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 250 (图)
标本信息 H(♀):福建南靖乐土热带雨林,1988.Ⅷ.14(福建农学院生物防治研究所)。

Prococcophagus pellucidus **Huang 浅缘毛原食蚧蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 254 (图)
标本信息 H(♀):福建上杭丘山,1988.Ⅶ.21(福建农学院生物防治研究所)。

Pteroptrix flagellata **Huang 鞭角四节蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 273 (图)
标本信息 H(♀):福建福州金山,1987(福建农学院生物防治研究所)。

Pteroptrix longicornis **Huang 长角四节蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 277 (图)
标本信息 H(♀):福建崇安三港,1989.Ⅺ.20。P(1♀):福建上杭丘山,1988.Ⅶ.21(福建农学院生物防治研究所)。

Pteroptrix stenoptera **Huang 窄翅四节蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 266 (图)
标本信息 H(♀):福建尤溪,1988.Ⅹ(福建农学院生物防治研究所)。

Pteroptrix variicolor **Huang 色角四节蚜小蜂**
黄建 1994 中国蚜小蜂科分类, 267 (图)
标本信息 H(♀):福建崇安三港,1989.Ⅶ.1。P(2♀♀):福建崇安三港,1989.Ⅷ.30(福建农学院生物防治研究所)。

姬小蜂科 Eulophidae

Acrias tauricornis **Yang 奇尖头姬小蜂**
杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 246 (图)
标本信息 H(♀):陕西杨陵西北林学院校园,1992.Ⅵ.4。P(20♀♀2♂♂):9♀♀1♂,同正模;河南嵩县车村7♀♀1♂,1992.Ⅷ.8;江苏宿迁马陵公园3♀♀,1993.Ⅶ.16;北京怀柔城北1♀,1994.Ⅷ.16(西北林学院昆虫标本室)。
寄主 寄生危害核桃、合欢、油松、华山松的小蠹虫,也可能寄生木蕈甲科幼虫。

Aprostocetus albae **Yang 小蠹黄色长尾啮小蜂**
杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 267 (图)
标本信息 H(♀):陕西岐山高店镇,1989.Ⅷ.13。P(5♀♀1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。
寄主 寄生危害桑树的桑梢小蠹幼虫。

Aprostocetus blastophagusi **Yang 切梢小蠹长尾啮小蜂**
杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 266 (图)
标本信息 H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989.Ⅶ.11。P(5♀♀):2♀♀,同正模;黑龙江大兴安岭图强3♀♀,1989.Ⅶ.27(西北林学院昆虫标本室)。
寄主 寄生危害红松的多毛切梢小蠹及落叶松八齿小蠹幼虫。

Aprostocetus crypturgus **Yang 微小蠹长尾啮小蜂**
杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 268 (图)
标本信息 H(♀):陕西凤县辛家山林场,1986.Ⅶ.5。P(2♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。
寄主 寄生危害华山松的华山松微小蠹、星坑小蠹的幼虫及蛹。

Aprostocetus dendroctoni **Yang 木蠹长尾啮小蜂**
杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 265 (图)
标本信息 H(♀):贵阳八公里省林科所树木园,1991.Ⅷ.11。P(3♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。
寄主 寄生危害华山松的华山松大小蠹及还可能寄生松褐天牛的小幼虫。

Aprostocetus massonianae **Yang 梢长蠹长尾啮小蜂**
杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 269 (图)
标本信息 H(♀):贵州贵阳,1979.Ⅵ。P(6♀♀1♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。
寄主 寄生危害马尾松的马尾松梢小蠹幼虫。

Chrysonotomyia reticulata **Sheng et Zhan 网腹姬小蜂**
盛金坤、詹根祥 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 258 (图)
标本信息 H(♀):广东广州,无采集时间记录。P(4♂♂21♀♀):18♀♀4♂♂,同正模;江西赣州1♀,1995.Ⅸ.9;江西新干1♀,1983.Ⅹ.5;江西南昌1♀,1985.Ⅺ.1(江西农业大学植物保护系)。

Cirrospilus huangyanensis **Sheng 黄岩瑟姬小蜂**
盛金坤 1994 华东昆虫学报,3 (2): 1 (图)
标本信息 H(♀):浙江黄岩,1992。P(1♀):同正模(江西农业大学植保系)。
寄主 柑橘潜叶蛾。

Cirrospilus tricuspidatus **Sheng 珠卵瑟姬小蜂**
盛金坤 1994 华东昆虫学报,3 (2): 1 (图)
标本信息 H(♀):湖北武汉,1983.Ⅸ~Ⅹ。A(♂):同正模。P(48♀♀5♂♂):同正模(江西农业大学植保系)。
寄主 三突花蛛、棉红铃虫。

Desmatocharis sinensis **Ling 中华扁角姬小蜂**
凌作培 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 260 (图)

标本信息　H(♀):四川汶川卧龙自然保护区,1989. Ⅷ. 15。P(1♀):同正模(四川省自然资源研究所)。

***Entedon betulae* Yang 白桦小蠹灿姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 258 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ. 8(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害白桦的白桦小蠹幼虫。

***Entedon broussonetiae* Yang 构象灿姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 259 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北林学院校园内,1989. Ⅵ. 23。P(6♀♀):陕西杨陵西北林学院校园内 2♀♀, 1989. Ⅵ. 18;陕西西安三桥 4♀♀,1994. Ⅵ. 21(西北林学院昆虫标本室)。

***Entedon pini* Yang 华山松小蠹灿姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 256 (图)

标本信息　H(♀):陕西凤县辛家山林场,1986. Ⅶ. 5(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生危害华山松的星坑小蠹幼虫或云杉四眼小蠹幼虫。

***Entedon pumilae* Yang 榆小蠹灿姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 251 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园, 1989. Ⅶ. 3。P(5♀♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园,1989. Ⅶ. 10(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能寄生榆树上的角胸小蠹幼虫及脐腹小蠹幼虫。

***Entedon tumiditempli* Yang 榆膨颊灿姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 253 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江小兴安岭五营自然保护区, 1989. Ⅶ. 10。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害春榆的榆三刺小蠹,还有可能寄生春榆的小小蠹上。

***Entedon wilsonii* Yang 云杉小蠹灿姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 255 (图)

标本信息　H(♀):陕西凤县辛家山林场,1986. Ⅶ. 5(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害云杉的云杉小蠹幼虫或也可能还有云杉肤小蠹。

***Entedon yichunicus* Yang 红松小蠹灿姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 249 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ. 5(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害红松的多毛切梢小蠹幼虫。

***Euderus regiae* Yang 核桃艾姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 244 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北水土保持研究所院内, 1989. Ⅴ. 23。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害核桃的核桃材小蠹幼虫,也可能寄生危害核桃的一种虎天牛的卵和幼虫。

***Planotetrastichus scolyti* Yang 小蠹扁体啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 283 (图)

标本信息　H(♀):陕西眉县太白山碓窝坪,1800m, 1992. Ⅷ. 25。P(3♀♀1♂):1♀,同正模;内蒙古呼和浩特昭君墓 1♀,1994. Ⅷ. 1;河南嵩 1♀1♂,1992. Ⅷ. 8(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害一种山榆的无瘤黑小蠹及危害榆树的角胸小蠹幼虫。

***Sanyangia propinquae* Yang 榆小蠹凸头姬小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 262 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ. 10。P(12♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害春榆和栓皮春榆的三刺小蠹幼虫及蛹。

***Tetrastichus aponiusi* Yang 枫桦小蠹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 281 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江伊春五营自然保护区,1989. Ⅶ. 8。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害枫桦、硕桦的枫桦小蠹幼虫。

***Tetrastichus armandii* Yang 松蠹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 282 (图)

标本信息　H(♀):陕西凤县辛家山林场,1986. Ⅶ. 5。P (4♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害华山松的华山松大小蠹及其他小蠹的幼虫和蛹。

***Tetrastichus clavatus* Yang 显棒小蠹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 274 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵西北林学院校园,1992. Ⅴ. 31。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害核桃的一种材小蠹幼虫。

***Tetrastichus clavicornis* Yang 刺角卵腹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 278 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园, 1989. Ⅶ. 3。P(3♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　可能重寄生危害榆树的脐腹小蠹、角胸小蠹的初寄生者广肩小蜂幼虫。

***Tetrastichus cupressi* Yang 柏小蠹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 276 (图)

标本信息　H(♀):云南昆明温泉,1991. Ⅶ. 27。P(45♀♀):5♀♀,同正模;云南楚雄西山公园 40♀♀,1992. Ⅳ. 27(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害西藏柏木、柏木及侧柏的柏肤小蠹幼虫。

***Tetrastichus juglansi* Yang 核桃小蠹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 272 (图)

标本信息　H(♀):陕西洛南石门,1983. Ⅷ. 4。P(1♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害核桃的黄须球小蠹幼虫。

***Tetrastichus nigricoxae* Yang 白蛾黑基啮小蜂**

杨忠岐、魏建荣 2003 林业科学,39 (5): 68、71 (图)

标本信息　H(♀):陕西杨陵,1993. Ⅶ. 9。P(151♀♀41♂♂):陕西杨陵 20♀♀5♂♂,同正模;24♀♀1♂,1994. Ⅴ. 10;60♀♀15♂♂,1990. Ⅷ. 20;5♀♀,1996. Ⅵ. 10;江苏徐州铜山大庙前坡村 42♀♀20♂♂,1997. Ⅶ. 20(中国林业科学研究院昆虫标本室)。

寄主　自美国白蛾、杨小舟蛾、杨毒蛾等蛹中养出。

***Tetrastichus piceae* Yang 云杉小蠹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 277 (图)

标本信息　H(♀):甘肃张掖寺大隆林场,1988. Ⅶ. 16。P(22♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害青海云杉的云杉小蠹幼虫,可能也寄生青海云杉上的云杉毛小蠹及光臀八齿小蠹幼虫。

***Tetrastichus shandongensis* Yang 山东白蛾啮小蜂**

杨忠岐、魏建荣 2003 林业科学,39 (5): 67、69 (图)

标本信息　H(♀):山东烟台牟平武宁,1997. Ⅱ. 18。P(156♀♀48♂♂):同正模(中国林业科学研究院昆虫标本馆)。

寄主　1997. Ⅳ. 29 自美国白蛾蛹羽化出蜂。

***Tetrastichus taibaishanensis* Yang 太白山小蠹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 279 (图)

标本信息　H(♀):陕西眉县太白山碓窝坪,1992. Ⅷ. 27。P(2♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害一种山榆的无瘤黑小蠹幼虫。

***Tetrastichus thoracicus* Yang 隆胸小蠹啮小蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂, 279 (图)

标本信息　H(♀):黑龙江哈尔滨东北林业大学校园,1989. Ⅶ. 3。P(11♀♀):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生危害榆树的脐腹小蠹、角胸小蠹幼虫。

赤眼蜂科 Trichogrammatidae

***Aphelinoidea shawanica* Hu et Lin 沙湾光脉赤眼蜂**

胡红英、林乃铨 2005 昆虫分类学报,27 (2): 152 (图)

标本信息　H(♀):新疆沙湾,2001. Ⅶ. 14。P(5♀♀):1♀,同正模;新疆温泉 2♀♀,2001. Ⅶ. 16;新疆石河子 150 团 2♀♀,2001. Ⅶ. 12(福建农林大学生物防治研究所)。

***Epoligosita lini* Hu, Lin et Huang 林氏爱波赤眼蜂**

胡红英、林乃铨、黄帅 2006 昆虫分类学报,28 (4): 289 (图)

标本信息　H(♀):新疆乌鲁木齐,2001. Ⅶ. 23(新疆大学生命科学与技术学院)。P(3♀♀):新疆石河子,2005. Ⅶ. 18(新疆大学生命科学与技术学院、福建农林大学生物防治研究所)。

***Epoligosita shihezica* Hu, Lin et Huang 石河子爱波赤眼蜂**

胡红英、林乃铨、黄帅 2006 昆虫分类学报,28 (4): 288 (图)

标本信息　H(♀):新疆石河子,2001. Ⅶ. 12(新疆大学生命科学与技术学院)。P(2♂♂5♀♀):新疆新源 1♂1♀,2001. Ⅵ. 1;新疆石河子 2♀♀,同正模;新疆精河 1♀,2001. Ⅶ. 15;新疆阿克苏 1♂,2001. Ⅴ. 18;新疆硕县 1♀,2001. Ⅷ. 7(新疆大学生命科学与技术学院、福建农林大学生物防治研究所)。

***Paracentrobia exilimaculata* Hu et Lin 小斑邻赤眼蜂**

胡红英、林乃铨 2004 昆虫分类学报,26 (4): 302 (图)

标本信息　H(♀):新疆精河,2001. Ⅶ. 15。P(10♀♀4♂♂):2♀♀3♂♂,同正模;新疆新源 4♀♀,2001. Ⅵ. 1;新疆五家渠 1♀1♂,2001. Ⅶ. 20;新疆库尔勒 1♀,2001. Ⅴ. 17;新疆和静 2♀♀,2001. Ⅷ. 8(福建农林大学生物防治研究所)。

***Paracentrobia fuscusala* Hu et Lin 褐翅邻赤眼蜂**

胡红英、林乃铨 2004 昆虫分类学报,26 (4): 303 (图)

标本信息　H(♀):新疆呼图壁,1999. Ⅷ. 27。P(12♀♀2♂♂):同正模(福建农林大学生物防治研究所)。

***Trichogramma bilingensis* He et Pang 碧岭赤眼蜂**

何余容、庞雄飞 2000 华南农业大学学报, 21 (4): 45 (图)

标本信息　H(♂):广东深圳,1996. Ⅺ. 20。P(5♂♂♀♀):同正模(华南农业大学昆虫生态研究室)。

***Trichogramma polychrosis* Chen et Pang 杉卷赤眼蜂**

陈泰鲁、庞雄飞 1981 动物学研究, 2 (4): 333 (图)

标本信息　H(♂):江西余干,1977. Ⅶ. 7。A(♀):同正模。P(1♂):2♀♀(中国科学院动物研究所)。

寄主　板栗 *Castanea bungeana*。

***Zagella sinadoneura* Hu et Lin 断脉广翅赤眼蜂**

胡红英、林乃铨 2005 昆虫分类学报,27 (1): 61 (图)

标本信息　H(♀):新疆玛纳斯,1999. Ⅷ. 27。P(2♀♀2♂♂):1♀,同正模;新疆奎屯 1♀2♂♂,2001. Ⅶ. 17(福建农林大学生物防治研究所)。

柄腹细蜂科 Heloridae

***Helorus chinensis* He 中华柄腹细蜂**

何俊华 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编,1295 (图)

标本信息　H(♀):浙江龙游,1985. Ⅴ. 20。A(♂):同正模。P(3♀♀1♂):1♀,同正模;浙江杭州 2♀♀,1982. Ⅴ;湖南浏阳 1♂,1985. Ⅴ. 28(浙江农业大学)。

寄主　大草蛉 *Chrysopa septempunctata*。

细蜂科 Proctotrupidae

***Carinaserphus sinensis* He et Xu 中华强脊细蜂**

何俊华、许再福 2007 昆虫分类学报,29 (2): 153 (图)

标本信息 H(♂):河南伏牛山,1996. Ⅶ. 11(浙江大学寄生蜂标本室)。

***Codrus chaoi* Fan et He 赵氏肿额细蜂**

樊晋江、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,716 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳坳头,1965. Ⅶ. 20。P(4♂♂):福建建阳坳头 2♂♂,1964. Ⅶ. 17,1♂,1965. Ⅶ. 20;福建福州魁岐 1♂,1948. Ⅴ. 23(福建农林大学)。

***Exallonyx acuticlasper* Fan et He 针铗叉齿细蜂**

樊晋江、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,718 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1985. Ⅶ. 6。A(♀):福建武夷山黄岗山,1985. Ⅶ. 21。P(1♂):福建武夷山黄岗山,1985. Ⅶ. 14(福建农林大学)。

***Exallonyx brachycerus* Fan et He 短叉齿细蜂**

樊晋江、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,719 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1985. Ⅶ. 6。P(1♀):福建武夷山黄岗山,1985. Ⅶ. 14(福建农林大学)。

***Exallonyx brevicarinus* Liu, He et Xu 短脊叉齿细蜂**

刘经贤、何俊华、许再福 2006 昆虫分类学报,28 (2): 141 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山金顶,2001. Ⅷ. 3(浙江大学寄生蜂标本室)。

***Exallonyx fujianensis* Fan et He 福建叉齿细蜂**

樊晋江、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,720 (图)

标本信息 H(♂):福建建阳大竹岚,1986. Ⅴ. 7(浙江大学植物保护系)。

***Exallonyx lavigatus* Fan et He 光滑叉齿细蜂**

樊晋江、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,719 (图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,1987. Ⅸ. 4(浙江大学植物保护系)。P(5♂♂):浙江西天目山 2♂♂,同正模;1♂,1986. Ⅵ. 19;福建武夷山挂墩 1♂,1983. Ⅷ. 6(浙江大学植物保护系);福建福州 1♂,1984. Ⅵ. 23(福建农林大学)。

***Exallonyx longicornis* Fan et He 长角叉齿细蜂**

樊晋江、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,718 (图)

标本信息 H(♀):云南腾冲,1630m,1981. Ⅳ. 19 ~20(浙江大学植物保护系)。P(2♀♀):福建武夷山黄岗山 1♀,1985. Ⅶ. 12(福建农林大学);福建梅花山 1♀,1988. Ⅶ. 21(浙江大学植物保护系)。

***Exallonyx nigricornis* Fan et He 黑角叉齿细蜂**

樊晋江、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,720 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1985. Ⅶ. 30(福建农林大学)。

***Exallonyx nigrolabius* Liu, He et Xu 黑唇叉齿细蜂**

刘经贤、何俊华、许再福 2006 昆虫分类学报,28 (2): 140 (图)

标本信息 H(♂):浙江西天目山,1999. Ⅷ. 18。P(26♂♂):浙江西天目山仙人顶 1♂,2000. Ⅶ. 3;5♂♂,1987. Ⅸ. 4,2003. Ⅶ. 28;1♂,1993. Ⅵ. 12;16♂♂,1997. Ⅶ. 15,1998. Ⅶ. 4,1998. Ⅶ. 20,1998. Ⅶ. 27,1998. Ⅷ. 2,1998. Ⅷ. 9,1998. Ⅷ. 10;1♂,1999. Ⅷ. 18;1♂,2003. Ⅶ. 29;陕西汉中黎坪国家森林公园 1♂,2004. Ⅶ. 22(浙江大学寄生蜂标本室)。

***Exallonyx platocollus* Fan et He 平颈叉齿细蜂**

樊晋江、何俊华 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编,717 (图)

标本信息 H(♂):福建沙县洋坊,1980. Ⅴ. 15(福建农林大学)。

***Mischoserphus sinensis* He et Xu 中华柄脉细蜂**

何俊华、许再福 2004 昆虫分类学报,26 (2): 153 (图)

标本信息 H(♀):浙江西天目山仙人顶,1998. Ⅶ. 27(浙江大学寄生蜂标本室)。

窄腹细蜂科 Roproniidae

***Ropronia bimaculata* He et Chen 双斑窄腹细蜂**

何俊华、陈学新、马云 2005 昆虫分类学报,27 (3): 222 (图)

标本信息 H(♀):贵州道真大沙河,1283m,2004. Ⅷ. 17。P(1♂):湖南张家界,1996. Ⅹ. 16 ~21(浙江大学植物保护系寄生蜂标本室)。

***Ropronia fanjingshanensis* He et Chen 梵净山窄腹细蜂**

何俊华、陈学新、马云 2005 昆虫分类学报,27 (3): 220 (图)

标本信息 H(♂):贵州梵净山金顶,2100m,2001. Ⅶ. 30。P(1♂):贵州梵净山护国寺,1300m,2001. Ⅷ. 1(浙江大学植物保护系寄生蜂标本室)。

***Ropronia lii* He et Chen 李氏窄腹细蜂**

何俊华、陈学新 2007 雷公山景观昆虫,李子忠、杨茂发、金道超 主编,631 (图)

标本信息 H(♀):贵州雷公山自然保护区,2005. Ⅴ. 31(浙江大学昆虫科学研究所寄生蜂标本室)。

姬蜂科 Ichneuminidae

***Agrypon minisculum* Wang 小阿格姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编,

647（图）

标本信息　H（♀）：湖北宣恩分水岭，1300m，1989. Ⅶ. 30。A（♂）：湖北鹤峰，1400m，1989. Ⅵ. 1（中国科学院动物研究所）。

***Agrypon nigantennum* Wang 黑角阿格姬蜂**

王淑芳 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，566（图）

标本信息　H（♀）：西藏墨脱，800～1000m，1983. Ⅰ. 7（中国科学院动物研究所）。

***Agrypon striatum* Wang 纹阿格姬蜂**

王淑芳 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，566（图）

标本信息　H（♂）：西藏墨脱旁辛，1300m，1982. Ⅺ. 27。P（1♂）：西藏林芝，2950～3050m，1983. Ⅷ. 1（中国科学院动物研究所）。

***Amphibulus albimaculatus* Sheng 斑栖姬蜂**

盛茂领、孙素平 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚　裴海潮 主编，74（图）

标本信息　H（♂）：河南西峡老界岭自然保护区，1550m，1998. Ⅶ. 17。P（1♂）：同正模（国家林业局森林病虫害防治总站）。

***Anomalon flosmaculus* Wang 花斑肿跗姬蜂**

王淑芳 1982 动物学研究，3（增）：169（图）

标本信息　H（♀）：云南西双版纳大勐龙，650m，1958. Ⅳ. 16（中国科学院动物研究所）。

寄主　水库堤坝草根下。

***Anomalon fulvomaculus* Wang 黄斑肿跗姬蜂**

王淑芳 1982 动物学研究，3（增）：168（图）

标本信息　H（♀）：海南，1934. Ⅲ. 5。P（♀）：海南通什，340m，1960. Ⅳ. 6（中国科学院动物研究所）。

***Anomalon fulvopedes* Wang 黄足肿跗姬蜂**

王淑芳 1982 动物学研究，3（增）：165（图）

标本信息　H（♂）：福建崇安星村三港，700m，1960. Ⅵ. 30。A（♀）：福建崇安挂墩，900m，1960. Ⅵ. 30（中国科学院动物研究所）。

***Anomalon menlongelum* Wang 小勐龙肿跗姬蜂**

王淑芳 1982 动物学研究，3（增）：168（图）

标本信息　H（♀）：云南勐龙版纳勐宋，1600m，1958. Ⅶ. 25（中国科学院动物研究所）。

***Anomalon menlongus* Wang 勐龙肿跗姬蜂**

王淑芳 1982 动物学研究，3（增）：164（图）

标本信息　H（♂）：云南勐龙版纳勐宋，1600m，1958. Ⅳ. 22。A（♀）：云南勐龙版纳勐宋，1958. Ⅳ. 25。P（2♂♂1♀）：云南勐龙版纳勐宋 1♂，1958. Ⅶ. 25；云南西双版纳勐腊 1♂，1959. Ⅴ. 29；云南西双版纳勐海 1♀，1958. Ⅶ. 26（中国科学院动物研究所）。

***Anomalon subxishuangus* Wang 亚西双肿跗姬蜂**

王淑芳 1982 动物学研究，3（增）：167（图）

标本信息　H（♀）：四川峨眉山清音阁，800～1000m，1957. Ⅴ. 30。P（♀）：福建崇安星村桐木关，850～970m，1960. Ⅵ. 20（中国科学院动物研究所）。

***Anomalon xishuangus* Wang 西双肿跗姬蜂**

王淑芳 1982 动物学研究，3（增）：166（图）

标本信息　H（♂）：云南西双版纳勐阿，1050～1080m，1958. Ⅴ. 11。A（♀）：云南西双版纳勐阿，1958. Ⅹ. 13。P（♂♀）：西双版纳大勐龙♂，650m，1958. Ⅴ. 6；云南西双版纳勐阿♀，1958. Ⅹ. 16（中国科学院动物研究所）。

***Arotes flaviscutatus* Wang et Huang 黄盾耕姬蜂**

王淑芳、黄润质 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，735（图）

标本信息　H（♀）：福建龙栖山，1991. Ⅴ. 28（中国科学院动物研究所）。

***Atopotrophos hunanensis* He et Chen 湖南镰颚姬蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，1222（图）

标本信息　H（♂）：湖南天平山，1981. Ⅵ. 14（浙江农业大学）。

***Barycnemis funiuensis* Sheng 伏牛短胫姬蜂**

盛茂领 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷）　太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，39（图）

标本信息　H（♀）：河南嵩县白云山，1400m，1999. Ⅴ. 21。P（1♀）：同正模（国家林业局森林病虫害防治总站）。

***Bathythrix cilifacialis* Sheng 毛面泥甲姬蜂**

盛茂领、高立新、张红斌 1998 林业科学 34（5）：79（图）

标本信息　H（♀）：辽宁本溪，1997. Ⅷ. 16。A（♂）：辽宁本溪，1997. Ⅷ. 20。P（2♀♀）：辽宁本溪，1997. Ⅸ. 17～22（林业部森林病虫害防治总站）。

寄主　自伊藤厚丝叶蜂茧中养出。

***Brachynervus multimacularis* Wang 多斑短脉姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，649（图）

标本信息　H（♀）：湖南慈利江亚林场，1988. Ⅷ. 27（中国科学院动物研究所）。

***Brachynervus paucimacularis* Wang 少斑短脉姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，648（图）

标本信息　H（♀）：湖北宣恩猫山坝，1000m，1989. Ⅷ. 6（中国科学院动物研究所）。

***Brachyscleroma choui* He, Chen et Ma 周氏短硬姬蜂**

何俊华、陈学新、马云 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，239（图）

标本信息　H（♂）：浙江西天目山，1994. Ⅹ. 6（浙江大学

应用昆虫研究所）。

Brachyscleroma flavomaculata He et Chen 黄斑短硬姬蜂

何俊华、陈学新 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，250（图）

标本信息　H(♀)：浙江西天目山，1987. Ⅶ. 20。P(2♀♀)：浙江西天目山 1♀，1984. Ⅶ. 27；浙江开化古田山 1♀，1990. Ⅶ（浙江农业大学应用昆虫研究所）。

Brachyscleroma glabrifacialis He, Chen et Ma 光脸短硬姬蜂

何俊华、陈学新、马云 2000 昆虫分类区系研究，张雅林主编，236（图）

标本信息　H(♀)：浙江西天目山，1983. Ⅵ. 18（浙江大学应用昆虫研究所）。P(3♂♂7♀♀)：浙江西天目山 1♂，1983. Ⅸ. 10；1♀，1983. Ⅵ. 13；1♀，1984. Ⅵ. 25；1♀，1984. Ⅶ. 31；1♀，1985. Ⅹ.；2♀♀，1987. Ⅶ. 20～21；福建武夷山 1♀，1982. Ⅶ. 11；2♂♂，1982. Ⅶ. 5（浙江大学应用昆虫研究所、福建农业大学生物防治研究所）。

Brachyscleroma jiulongshana He, Chen et Ma 九龙山短硬姬蜂

何俊华、陈学新、马云 2000 昆虫分类区系研究，张雅林主编，238（图）

标本信息　H(♀)：浙江遂昌九龙山，1994. Ⅺ. 11（浙江大学应用昆虫研究所）。

Brachyscleroma longiterebrae He, Chen et Ma 长管短硬姬蜂

何俊华、陈学新、马云 2000 昆虫分类区系研究，张雅林主编，237（图）

标本信息　H(♀)：湖南浏阳，1985。P(7♂♂6♀♀)：浙江西天目山 1♂，1987. Ⅶ. 20；2♂♂，1992. Ⅶ. 18～20；浙江开化古田山 2♀♀2♂♂，1992. Ⅶ. 18～21；福建武夷山 1♂，1986. Ⅶ. 6；福建武夷山黄岗山 3♀♀1♂，1994. Ⅶ. 16；福建将乐龙栖山 1♀，1991. Ⅶ. 11（浙江大学应用昆虫研究所、福建农业大学生物防治研究所）。

寄主　卷叶象幼虫。

Celata populus Wang 杨潜姬蜂

王淑芳、阎家河 1998 林业科学，34（1）：42（图）

标本信息　H(♀)：山东商河，1993. Ⅴ. 6。P(10♀♀20♂♂)：同正模（中国科学院动物研究所）。

寄主　杨潜叶叶蜂。

Chriodes hunanensis He et Chen 湖南对眼姬蜂

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，1230（图）

标本信息　H(♀)：湖南浏阳，1985. Ⅵ. 20（浙江农业大学）。

Cidaphus tuomurensis Wang 托峰多钩姬蜂

王淑芳 1985 天山托木尔峰地区的生物，中国科学院登山科学考察队 主编，152（图）

标本信息　H(♀)：新疆温宿托木尔峰，2400m，1977. Ⅶ. 7。A(♂)：新疆温宿托木尔峰，2400m，1977. Ⅶ. 3（中国科学院动物研究所）。

Coleocentrus lineacus Sheng et Shen 细长臀姬蜂

盛茂领、申效诚 2008 昆虫分类与分布，申效诚、张润志、任应常 主编，34（图）

标本信息　H(♂)：河南内乡宝天曼，1280m，2006. Ⅴ. 10。P(1♂)：同正模（国家林业局森林病虫害防治总站，沈阳）。

Diaparsis minquanensis Sheng et Wu 民权长凹姬蜂

盛茂领等 1999 林业科学，35（1）：66（图）

标本信息　H(♂)：河南民权，1998. Ⅴ. 6。P(1♀4♂♂)：河南民权，1998. Ⅴ. 12（国家林业局森林病虫害防治总站）。

寄主　寄生枸杞负泥虫。

Dolichomitus jiyuanensis Lin 济源兜姬蜂

林晓安 2005 昆虫分类学报，27（2）：136（图）

标本信息　H(♀)：河南济源，1989. Ⅵ. 25。P(1♀)：河南卢氏县，2004. Ⅴ. 26（国家林业局森林病虫害防治总站）。

Dolichomitus saperdsu Wang 天牛兜姬蜂

王淑芳、范仁俊 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，225（图）

标本信息　H(♀)：山西怀仁，1982. Ⅴ. 6。P(4♂♂4♀♀)：3♂♂，同正模；山西朔县 2♀♀，1983. Ⅶ；山西雁北 1♀，1982. Ⅶ；1♂，1982. Ⅷ；山西大同 1♀，1982. Ⅴ（中国科学院动物研究所）。

Endasys sheni Sheng 申氏恩姬蜂

盛茂领、孙素平 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷） 伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，75（图）

标本信息　H(♀)：河南内乡宝天曼自然保护区，1300～1500m，1998. Ⅶ. 11。P(1♂)：同正模（国家林业局森林病虫害防治总站）。

Enicospilus amoenus Tang 美妙细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志，汤玉清 主编，112（图）

标本信息　H(♀)：新疆博乐，1982. Ⅴ～Ⅵ（浙江农业大学植保系生物防治研究室）。

Enicospilus bicarinatus Tang 双脊细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志，汤玉清 主编，163（图）

标本信息　H(♀)：浙江富阳，1983. Ⅴ. 20（浙江农业大学植保系生物防治研究室）。A(♂)：辽宁沈阳，1961. Ⅶ（福建农学院生物防治研究所）。P(11♀♀1♂2 个)：浙江杭州植物园 1♀，1980. Ⅵ. 9；江苏佘山 1♀，1935. Ⅵ. 7；江西牯岭 1♀，1936. Ⅷ（上海昆虫研究所）；浙江杭州 1♀，1932. Ⅴ. 22；1♀，1933. Ⅶ. 5；1♀，无采集时间记录；浙江肖山 1♂，1975. Ⅵ. 12；浙江奉化 2♀♀，1982. Ⅷ；浙

江昌化1♀,1983;浙江东阳1♀,1974.V;江西庐山1个(腹部残缺,性别不明),1980.Ⅵ.19(浙江农业大学植保系生物防治研究室);江西金溪1个(腹末残缺,性别不明),1979.Ⅷ.22(广东昆虫研究所);江西庐山1♀,1979.Ⅶ.26(中国科学院动物研究所)。

Enicospilus chaoi Tang 赵氏细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,98(图)

标本信息 H(♀):福建崇安三港,1985.Ⅶ.12。P(1♀):湖南衡山,1980.Ⅸ.4(福建农学院生物防治研究所)。

Enicospilus choui Tang 周氏细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,105(图)

标本信息 H(♀):福建崇安三港,1985.Ⅵ.20。A(♂):同正模(福建农学院生物防治研究所)。P(1♂4♀♀1个):福建建阳大竹岚1♂,1985.Ⅵ.10(福建农学院生物防治研究所);福建崇安三港1♀,1984.Ⅵ.29(浙江农业大学植保系生物防治研究室);四川峨眉山九老洞1♀,1800~1900m,1957.Ⅶ.28;四川峨眉山金顶1♀,3000~3200m,1957.Ⅷ.12(中国科学院动物研究所);四川峨眉山1♀,1975.VIII(西北农业大学植保系标本室);四川峨眉山1个(腹末残缺,性别不明):1941.Ⅶ.2(南京农业大学植保系)。

Enicospilus eurygnathus Tang 阔齿细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,140(图)

标本信息 H(♂):海南尖峰岭,1981.Ⅶ.1(中山大学昆虫研究所)。

Enicospilus flavorbitalis Tang 黄眶细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,94(图)

标本信息 H(♀):新疆乌苏老车排子,290m,1957.Ⅵ.20。P(1♀):新疆伊宁河谷,540~630m,1957.Ⅷ.4(中国科学院动物研究所)。

Enicospilus fungoideus Tang 菇尾细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,120(图)

标本信息 H(♂):云南温泉,1980.Ⅷ.Ⅸ(浙江农业大学植保系生物防治研究室)。

Enicospilus hei Tang 何氏细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,95(图)

标本信息 H(♀):湖北房县,1982.Ⅷ.27(浙江农业大学植保系生物防治研究室)。A(♂):湖北竹溪,1979.Ⅴ.25。P(1个1♀):广西临桂庙头1个(腹末残缺,性别不明),1980.Ⅷ.23;安徽琅琊山1♀,1963.Ⅷ.6(福建农学院生物防治研究所)。

Enicospilus hubeiensis Tang 湖北细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,95(图)

标本信息 H(♂):湖北竹溪,1979.Ⅴ.25(福建农学院生物防治研究所)。

Enicospilus hunanicus Tang 湖南细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,92(图)

标本信息 H(♀):湖南宁乡,1981.Ⅶ(福建农学院生物防治研究所)。

Enicospilus jilinensis Tang 吉林细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,72(图)

标本信息 H(♀):吉林平台,1957.Ⅶ.24(福建农学院生物防治研究所)。

Enicospilus longitarsis Tang 长跗细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,82(图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳小勐养,850m,1957.Ⅵ.16(中国科学院动物研究所)。

Enicospilus loudontae Tang 竹舟蛾细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,158(图)

标本信息 H(♀):湖南桃江,1974.XI(浙江农业大学植保系生物防治研究室)。

寄主 竹缕舟蛾。

Enicospilus mecophlebius Tang 长脉细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,38(图)

标本信息 H(♀):福建崇安三港,1980.Ⅺ.26。A(♂):福建崇安三港,1985.Ⅶ.8。P(2♀♀1♂):福建南平1♀,1981.Ⅴ.25(以上存福建农学院生物防治研究所);湖南长沙1♂,1981.Ⅸ.6;湖南浏阳1♀,1983.Ⅸ.30(以上浙江农业大学植保系生物防治研究所)

Enicospilus medianus Tang 居中细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,114(图)

标本信息 H(♂):广东瑶山,1934.Ⅴ.1~2(中山大学昆虫研究所)。

Enicospilus minisculus Tang 微小细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,73(图)

标本信息 H(♀):广西龙州弄岗,1982.Ⅴ.19(浙江农业大学植保系生物防治研究所)。

Enicospilus nanjingensis Tang 南京细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,51(图)

标本信息 H(♂):江苏南京,无采集时间记录(福建农学院生物防治研究所)。

Enicospilus pantanae Tang 竹毒蛾细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,133(图)

标本信息 H(♀):浙江安吉,1981.Ⅶ.20(浙江农业大学植保系生物防治研究室)。A(♂):福建沙县,1981(福建农学院生物防治研究所)。P(4♀♀2♂♂1个):广东鼎湖山1♀,1965.Ⅴ.18;重庆北碚1♀,1980.Ⅺ.14(福建农学院生物防治研究所);浙江长兴1♀,1981.Ⅴ.28;浙江余杭1♂1个(腹部残缺,性别不明),1980.Ⅴ.26;浙江嵊县1♂,1979.V;浙江富阳1♀,1977.Ⅸ.11(浙江农业大学植保系生物防治研究室)。

Enicospilus pectinosus Tang 密栉细颚姬蜂

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,53(图)

标本信息　H(♀):广西巴马,1982. XI(福建农学院生物防治研究所)。P(1♀):海南天池,1982. Ⅶ.5(中山大学昆虫研究所)。

寄主　钩茸毒蛾。

Enicospilus puncticulatus **Tang 细点细颚姬蜂**

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,128 (图)

标本信息　H(♀):湖南浏阳,1985. Ⅵ.20。P(2♀♀):福建崇安三港1♀,1985. Ⅶ.4;1♀,1981. Ⅶ.16(福建农学院生物防治研究所)。

Enicospilus shiheziensis **Tang 石河子细颚姬蜂**

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,93 (图)

标本信息　H(♀):新疆石河子,1980. Ⅵ.11(北京农业大学植保系昆虫标本室)。P(2♀♀):新疆石河子1♀,同正模;1♀,1984. Ⅷ.6(福建农学院生物防治研究所、西北大学植保系昆虫标本室)。

Enicospilus sinadoneurus **Tang 断脉细颚姬蜂**

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,58 (图)

标本信息　H(♂):广西田林,1981. Ⅵ.13(浙江农业大学植保系生物防治研究室)。

Enicospilus sinicus **Tang 中华细颚姬蜂**

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,103 (图)

标本信息　H(♀):浙江天目山,1983. Ⅵ.23。A(♂):湖南常德,1981(福建农学院生物防治研究所)。P(6♂♂8♀♀):广东乳源开井山1♂,1974. Ⅵ.20(中山大学昆虫研究所);浙江天目山1♀,1983. Ⅸ.10~12。浙江临安1♀,1980. Ⅷ.20(浙江农业大学植保系生物防治研究室);浙江天目山2♂♂,1935. Ⅳ.16;浙江莫干山1♀1♂,1957. Ⅷ.13;江苏句容1♂,1925. Ⅵ.23;安徽梅山1♀,200m,1964. Ⅶ.22;确切产地不明1♂(上海昆虫研究所);湖南衡山1♀,1980. Ⅸ.4;无详细记录1♀;重庆北碚2♀♀,1981. Ⅵ.29~Ⅶ.4(福建农学院生物防治研究所)。

寄主　一种鳞翅目幼虫。

Enicospilus stelulatus **Tang 小星细颚姬蜂**

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,142 (图)

标本信息　H(♂):广西临桂,1981. Ⅵ.22(福建农学院生物防治研究所)。

Enicospilus strigilatus **Tang 刷毛细颚姬蜂**

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,101 (图)

标本信息　H(♀):福建三明,1985. Ⅶ.1(福建农学院生物防治研究所)。P(1♀1 腹末残缺,性别不明):广东,1931~1932(中山大学昆虫研究所)。

Enicospilus xuae **Tang 许氏细颚姬蜂**

汤玉清 1990 中国细颚姬蜂属志, 汤玉清 主编,74 (图)

标本信息　H(♀):福建崇安三港,1980. XI.26。A(♂):福建建瓯,1980. X.30。P(1♂):福建(以上存福建农学院生物防治研究所)。

Exeristes shanxiensis **Wang 山西爱姬蜂**

王淑芳、范仁俊 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编,226 (图)

标本信息　H(♀):山西繁峙县,1984. Ⅶ.19(中国科学院动物研究所)。

Exetastes songicus **Sheng et Sun 嵩黑茧姬蜂**

盛茂领、孙淑萍 2008 昆虫分类与分布, 申效诚、张润志、任应常 主编,37 (图)

标本信息　H(♂):河南白云山,1500m,1999. Ⅴ.20(国家林业局森林病虫害防治总站,沈阳)。

Idiolispa villosa **Sheng 毛足滑姬蜂**

Sheng Maoling、Sun Suping 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫, 申效诚、裴海潮 主编,84 (图)

标本信息　H(♀):河南内乡宝天曼自然保护区,1300~1500m,1998. Ⅶ.11(国家林业局森林病虫害防治总站)。

Ishigakia longupelis **Wang 长柄依姬蜂**

王书芳 1980 动物学研究, 1 (3): 389 (图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳勐啊,800m,1958. X.28(中国科学院动物研究所)。

Lophyroplectus chinensis **He et Chen 中华饰骨姬蜂**

何俊华、陈学新、马云 1995 华东百山祖昆虫, 吴鸿 主编,552 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1993. Ⅷ.16。P(1♂4♀♀):浙江百山祖1♀,1994. Ⅴ.27;1♂2♀♀,1993. Ⅷ.16~17;1♀,1993. Ⅷ.20(浙江农业大学植物保护系)。

Megacara abdominalis **Sheng 腹大头姬蜂**

盛茂领、孙素平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫, 申效诚、裴海潮 主编,79 (图)

标本信息　H(♀):河南西峡老界岭自然保护区,1550m,1998. Ⅶ.17(国家林业局森林病虫害防治总站)。

Megacara similis **Sheng 拟大头姬蜂**

盛茂领、孙素平 1999 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫, 申效诚、裴海潮 主编,80 (图)

标本信息　H(♀):河南内乡宝天曼自然保护区,1300m,1998. Ⅶ.11。P(1♀):河南西峡老界岭自然保护区,1550m,1998. Ⅶ.18(国家林业局森林病虫害防治总站)。

Monoblastus rufeabdominus **Wang 红腹单卵姬蜂**

王淑芳、姚建 1996 喀喇昆仑山-昆仑山地区昆虫, 黄复生 主编,295 (图)

标本信息　H(♂):新疆叶城苏皮克亚,2700~3600m,1987. Ⅶ.14。A(♀):同正模。P(4♂♂1♀):同正模(中国科学院动物研究所标本馆)。

Neurogenia hunanensis **He et Tong 湖南畸脉姬蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴, 彭建文、刘友樵 主编,1230 (图)

标本信息 H(♂):湖南天平山,1981. Ⅵ. 24(浙江农业大学)。

***Paraperithous nigrescutatus* Wang 黑盾派姬蜂**

王淑芳、范仁俊 2000 昆虫分类区系研究，张雅林 主编，224（图）

标本信息 H(♀):山西玉应湾,1280～1300m,1962. Ⅷ. 21(中国科学院动物研究所)。

***Perjiva hunanensis* He et Chen 湖南佩姬蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编,1226（图）

标本信息 H(♀):湖南浏阳,1985. Ⅷ. 24(浙江农业大学)。

***Phaenobus quadratareas* Wang 方室暗色姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，652（图）

标本信息 H(♀):湖北宣恩晓关,1000m,1989. Ⅷ. 4(中国科学院动物研究所)。

***Rothneyia glabripleuralis* He 光侧洛姬蜂**

何俊华、马云、朱春燕 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编,254（图）

标本信息 H(♂):浙江萧山,1958. Ⅴ(浙江农业大学应用昆虫研究所)。

寄主 棉红铃虫。

***Rothneyia sinica* He 中华洛姬蜂**

何俊华、马云、朱春燕 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编,252（图）

标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1992. Ⅶ. 17。P(9♂♂):浙江开化古田山1♂,同正模;浙江松阳1♂,1989. Ⅶ. 18;浙江西天目山4♂♂,1983. Ⅵ. 17～18;1♂,1992. Ⅵ. 9;2♂♂,1993. Ⅵ. 12(浙江农业大学应用昆虫研究所)。

***Scambus* (*Scambus*) *latustergus* Wang 宽背曲姬蜂**

王淑芳、侯德海、孟根 1993 林业科学,29（2）：122（图）

标本信息 H(♀):内蒙古呼盟,1989. Ⅶ. 17。A(♂):内蒙古呼盟,1989. Ⅶ. 20;P(19♀♀4♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Scolobates nigriventralis* He et Tong 黑腹齿胫姬蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编,1228（图）

标本信息 H(♂):湖南浏阳,1984. Ⅸ. 30(浙江农业大学)。

***Scolobates pyrthosoma* He et Tong 火红齿胫姬蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编,1229（图）

标本信息 H(♂):湖南浏阳,1985. Ⅴ. 20(浙江农业大学)。

***Scolobates ruficeps mesothoracica* He et Tong 红头齿胫姬蜂红胸亚种**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编,1229（图）

标本信息 H(♀):浙江松阳,1989. Ⅶ. 15。A(♂):湖南浏阳,1984. Ⅹ. 23。P(2♂♂9♀♀):浙江杭州1♂,1932. Ⅴ. 12;2♀♀,1933. Ⅵ. 27～Ⅶ. 6;2♀♀,1980. Ⅶ. 4～7;2♀♀,1989. Ⅵ. 24;浙江龙泉凤阳山1♀,1984. Ⅷ. 16;浙江兰溪1♀,1985. Ⅷ. 4;陕西周至1♂,1962. Ⅷ. 13;湖南石门1♀,1987. Ⅴ(浙江农业大学)。

***Sinarachna maculata* He et Ye 斑腹毁蛛姬蜂**

何俊华等 2006 梵净山景观昆虫，李子忠、金道超 主编，571（图）

标本信息 H(♀):云南昆明,1981. Ⅲ. 21。P(4♀♀):贵州梵净山金顶,1800m,2001. Ⅷ. 3(浙江大学植物保护系)。

***Spilopteron bigeminatum* Wang 双污翅姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，650（图）

标本信息 H(♂):贵州雷山雷公山,1550m,1988. Ⅵ. 30。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Spilopteron flaviapicus* Wang et Huang 黄端污翅姬蜂**

王淑芳、黄润质 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编,736（图）

标本信息 H(♀):福建龙栖山,1991. Ⅴ. 30(中国科学院动物研究所)。

***Spilopteron luculentum* Wang 明污翅姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，651（图）

标本信息 H(♂):贵州雷山,850m,1988. Ⅵ. 27(中国科学院动物研究所)。

***Spilopteron subflaviapicus* Wang et Huang 拟黄端污翅姬蜂**

王淑芳、黄润质 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编,738（图）

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1991. Ⅴ. 11(中国科学院动物研究所)。

***Spilopteron wulingensis* Wang 武陵污翅姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，649（图）

标本信息 H(♀):湖北利川星斗山,200m,1989. Ⅶ. 23(中国科学院动物研究所)。

***Triancyra tricolorata* Sheng et Sun 色三钩姬蜂**

盛茂领、孙淑萍 2008 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫，申效城、鲁传涛 主编,21（图）

标本信息 H(♀):河南陕县甘山公园,1000m,2000. Ⅴ. 31(国家林业局森林病虫害防治总站)

***Trichomma lepidum* Wang 雅毛眼姬蜂**

王淑芳 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫，黄复生 主编，565（图）

标本信息 H(♀)：西藏墨脱格当，2000m，1982. X. 14（中国科学院动物研究所）。

***Xanthocampolex hunanensis* He et Chen 湖南黄缝姬蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴，彭建文、刘友樵 主编，1232（图）

标本信息 H(♀)：湖南长沙，1988. VI（浙江农业大学）。

***Xanthopimpla crassipuncta* Wang et Huang 粗点黑点瘤姬蜂**

王淑芳、黄润质 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，728（图）

标本信息 H(♀)：福建龙栖山，1991. V. 21（中国科学院动物研究所）。

***Xanthopimpla exigua* seorsa Wang 离短黑点瘤姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，644（图）

标本信息 H(♀)：湖南慈利江亚林场，1988. Ⅷ. 31（中国科学院动物研究所）。

***Xanthopimpla longqiensis* Wang et Huang 龙栖黑点瘤姬蜂**

王淑芳、黄润质 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，727（图）

标本信息 H(♀)：福建龙栖山，1991. V. 20（中国科学院动物研究所）。

***Xanthopimpla magnimacula* Wang 大斑黑点瘤姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，643（图）

标本信息 H(♀)：贵州江口梵净山，2100 ~ 2300m，1988. Ⅶ. 17（中国科学院动物研究所）。

***Xanthopimpla rhyta* Wang et Huang 皱黑点瘤姬蜂**

王淑芳、黄润质 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，728（图）

标本信息 H(♀)：福建将乐龙栖山，1991. V. 22（中国科学院动物研究所）。

***Xanthopimpla subreicherti* Wang et Huang 亚端黑点瘤姬蜂**

王淑芳、黄润质 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，730（图）

标本信息 H(♀)：福建龙栖山，800m，1990. X. 15（中国科学院动物研究所）。

***Xanthopimpla transmacula* Wang et Huang 横斑黑点瘤姬蜂**

王淑芳、黄润质 1993 龙栖山动物，黄春梅 主编，729（图）

标本信息 H(♀)：福建将乐龙栖山，1991. V. 17（中国科学院动物研究所）。

***Xorides* (*Epixorides*) *albimaculatus* Sheng 白斑上凿姬蜂**

盛茂领、黄维正 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷） 伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，88（图）

标本信息 H(♀)：河南栾川龙峪湾自然保护区，1050m，1999. V. 22。P(1♀)：同正模（国家林业局森林病虫害防治总站）。

***Xorides* (*Gonophonus*) *weii* Sheng 魏氏高凿姬蜂**

盛茂领 2002 河南昆虫分类区系研究（第五卷） 太行山及桐柏山区昆虫，申效诚、赵永谦 主编，42（图）

标本信息 H(♀)：河南登封少室山，800m，2000. Ⅵ. 9（国家林业局森林病虫害防治总站）。

***Xorides* (*Moerophora*) *funiuensis* Sheng 伏牛齿凿姬蜂**

盛茂领、黄维正 1999 河南昆虫分类区系研究（第四卷） 伏牛山南坡及大别山区昆虫，申效诚、裴海潮 主编，87（图）

标本信息 H(♀)：河南栾川龙峪湾自然保护区，1050m，1999. V. 22。P(1♀2♂♂)：1♀1♂，同正模；河南嵩县白云山自然保护区 1♂，1500m，1999. V. 20（国家林业局森林病虫害防治总站）。

***Yezoceryx angulareolus* Wang 角室野姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集（第二集），张广学 主编，205（图）

标本信息 H(♀)：陕西省南五台，1957. VII（中国科学院动物研究所）。

***Yezoceryx apicicarinus* Wang 端脊野姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集（第二集），张广学 主编，206（图）

标本信息 H(♀)：海南，1984. V. 8（中国科学院动物研究所）。

***Yezoceryx areolus* Wang 小室野姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集（第二集），张广学 主编，204（图）

标本信息 H(♀)：陕西大关天，780m，1982. Ⅶ. 1（中国科学院动物研究所）。

***Yezoceryx hengduanensis* Wang 横断野姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集（第二集），张广学 主编，207（图）

标本信息 H(♂)：云南攀西阁，2900m，1981. Ⅶ. 22。P(2♂♂)：云南攀西阁 1♂，1981. Ⅶ. 18；1♂，1981. Ⅶ. 26（中国科学院动物研究所）。

***Yezoceryx maculataexcels* Wang 斑突野姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集（第二集），张广学 主编，206（图）

标本信息 H(♀)：云南西双版纳勐混，750m，1958. Ⅵ. 1（中国科学院动物研究所）。

***Yezoceryx melanothoractus* Wang 黑胸野姬蜂**

王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,209 (图)
标本信息 H(♂):云南维西攀天阁,2920m,1981. Ⅶ.17(中国科学院动物研究所)。

***Yezoceryx nigroscutatus* Wang 黑盾野姬蜂**
王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,210 (图)
标本信息 H(♂):云南宾川鸡足山,3100m,1982. Ⅵ.17(中国科学院动物研究所)。

***Yezoceryx qinlingensis* Wang 秦岭野姬蜂**
王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,208 (图)
标本信息 H(♂):陕西太白山,1200m,1982. Ⅶ.18。A(♀):陕西省南五台,1958. Ⅷ(中国科学院动物研究所)。

***Yezoceryx subcorporalis* Wang 拟小体野姬蜂**
王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,211 (图)
标本信息 H(♀):四川峨眉山洗象池,1800 ~2000m,1957. Ⅷ.20。P(1♀):四川峨眉山九老洞,1800 ~1900m,1957. Ⅷ.14(中国科学院动物研究所)。

***Yezoceryx ternifolius* Wang 三叶野姬蜂**
王淑芳、姚建 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学 主编,208 (图)
标本信息 H(♀):云南兰坪金顶,2350m,1984. Ⅶ.24(中国科学院动物研究所)。

茧蜂科 Braconidae

***Acampyloneurus maculipterus* Yang et Chen 斑翅异弧脉茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,26 (图)
标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ.17。P(5♀♀):云南西双版纳2♀♀,1988. Ⅸ.14;3♀♀,1988. Ⅸ.14,15(福建农林大学益虫研究室)。

***Acanthormius albidentis* Chen et He 淡齿齿腹茧蜂**
陈学新、何俊华、马云 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,260 (图)
标本信息 H(♂):浙江开化古田山,1986. Ⅶ.20(浙江农业大学)。

***Acanthormius bicolor* Chen, Wu et Yang 双色齿背茧蜂**
陈家骅、伍志山、杨建全 2000 华东昆虫学报,9 (2):9 (图)
标本信息 H(♂):云南勐仑,1988. Ⅸ.10。P(1♂):同正模(福建农业大学益虫研究室)。

***Acanthormius chinensis* Chen et He 中华齿腹茧蜂**
陈学新、何俊华、马云 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,258 (图)
标本信息 H(♀):浙江开化古田山,1986. Ⅶ.22(浙江农业大学)。

***Acanthormius gutianshanensis* Chen et He 古田山齿腹茧蜂**
陈学新、何俊华、马云 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,259 (图)
标本信息 H(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅵ.25(浙江农业大学)。

***Adelurola eurys* Chen et Wu 广背反颚茧蜂**
陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),19 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1986. Ⅷ.2(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Ademon ampla* Chen et Weng 宽凹潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,26 (图)
标本信息 H(♀):云南西双版纳勐仑,1988. Ⅸ.10(福建农林大学益虫研究室)。

***Ademon duplus* Weng et Chen 双刺潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,27 (图)
标本信息 H(♀):云南西双版纳勐仑,1988. Ⅸ.10(福建农林大学益虫研究室)。

***Agathis hubeiensis* Chen et Yang 湖北窄径茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),34 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,2000. Ⅷ.21。A(♂):同正模。P(1♀2♂♂):湖北神农架红坪1♀,2000. Ⅷ.20;2♂♂,同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Agathis shennongjiacus* Yang et Chen 神农架窄径茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),40 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架天门垭,2000. Ⅷ.21。P(3♂♂1♀):湖北神农架红坪3♂♂,1988. Ⅷ.14;湖北神农架天门垭1♀,1988. Ⅷ.17(福建农林大学益虫研究室)。

***Alloea artus* Chen et Wu 细窄反颚茧蜂**
陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),22 (图)
标本信息 H(♂):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ.16。P(1♂残):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ.11(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Alloea mesostenos* Chen et Wu 中窄反颚茧蜂**
陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),25 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山黄岗山,1986. Ⅶ.22(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Amyosoma jiangi* Yang et Chen 蒋氏阿蝇态茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,32 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山横源,1986. Ⅶ.22。P(9♀♀):湖北神农架红花4♀♀,1988. Ⅷ.2;福建武夷山龙渡2♀♀,1988. Ⅷ.15;福建武夷山大安2♀♀,1988. Ⅸ.4;

福建光泽美罗湾 1♀,2001. Ⅷ. 8(福建农林大学益虫研究室)。

Apanteles ansata **Song et Chen 柄鞘绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 26 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1993. Ⅸ. 7(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles cavatiptera **Chen et Song 凹翅绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,33 (图)

标本信息 H(♀):云南热植所,1988. Ⅸ. 19。P(7♀♀):2♀♀,同正模;云南西双版纳 3♀♀,1988. Ⅸ. 16;1♀,1988. Ⅶ. 17;福建梅花山步云马头山 1♀,1986. Ⅸ. 3(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles cornicula **Chen et Song 瘦角绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,40 (图)

标本信息 H(♀):福建梅花山步云,1988. Ⅸ. 27。P(45♀♀34♂♂):福建梅花山步云 13♀♀20♂♂,同正模;15♀♀,1988. Ⅸ. 28;11♀♀11♂♂,1988. Ⅸ. 29;福建上杭步云 3♀♀,1988. Ⅸ. 29;1♂,1988. Ⅸ. 28;1♂,1988. Ⅹ. 1;福建上杭丘山 2♀♀,1988. Ⅹ. 4;福建宁化济村 1♀,1990. Ⅶ. 24;福建武夷山三港 1♂,1988. Ⅷ. 11(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles cuneiformis **Song et Chen 楔背绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 42 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 15。P(5♀♀2♂♂):云南西双版纳 1♀,1988. Ⅸ. 15;2♀♀,1988. Ⅸ. 14;云南西双版纳勐仑 2♀♀,1988. Ⅸ. 15;1♂,1988. Ⅸ. 12;1♂,1988. Ⅸ. 14(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles gracilicorne **Song et Chen 细角绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 51 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅶ. 28(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles gracilipes **Song et Chen 细足绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 52 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 16。P(158♀♀158♂♂):云南西双版纳 24♀♀22♂♂,同正模;16♀♀43♂♂,1988. Ⅸ. 18;云南勐仑热植所 41♀♀,1988. Ⅸ. 19;云南西双版纳勐仑 40♂♂,1988. Ⅸ. 18;福建福州金山 9♀♀,1998. Ⅸ. 20;2♂♂,1988. Ⅹ. 21;19♂♂,1988. Ⅸ. 25;福建武夷山大竹岚 1♀,1998. Ⅷ. 2;2♀♀,1992. Ⅸ. 15;1♀,1988. Ⅶ. 25;1♂,1992. Ⅸ. 25;福建武夷山大安源 4♀♀1♂,1988. Ⅸ. 15;2♀♀,1993. Ⅷ. 27;福建武夷山龙渡 3♀♀,1988. Ⅷ. 6;1♀,1988. Ⅷ. 15;1♀,1988. Ⅶ. 27;福建武夷山先锋岭 2♀♀,1993. Ⅷ. 15;1♂,1988. Ⅷ. 1;1♂,1994. Ⅷ. 8;福建武夷山岚谷 1♀1♂,1993. Ⅵ. 26;福建武夷山三港 4♀♀,1988. Ⅷ. 11;1♀,1988. Ⅶ. 30;1♂,1988. Ⅷ. 30;福建武夷山桐木 2♀♀,1988. Ⅷ. 9;1♀,1993. Ⅷ. 3;1♀,1993. Ⅸ. 3;福建武夷山场站 1♀,1988. Ⅸ. 8;福建武夷山二里坪 1♀,1993. Ⅸ. 1;福建武夷山挂墩 1♀1♂,1988. Ⅷ. 22;1♀,1988. Ⅷ. 20;1♂,1988. Ⅶ. 28;福建上杭步云 4♀♀,1988. Ⅸ. 29;1♀,1988. Ⅸ. 23;福建梅花山步云 4♀♀,1988. Ⅸ. 29;2♂♂,1986. Ⅸ. 3;福建梅花山步云马头山 4♀♀,1986. Ⅸ. 3;福建梅花山共和 4♀♀,1988. Ⅹ. 5;福建宁化中沙 1♀,1990. Ⅶ. 11;福建宁化水茜庙前 1♀,1990. Ⅶ. 9;福建宁化水茜 1♀1♂,1990. Ⅶ. 9;福建宁化 3♀♀,1990. Ⅶ. 24;福建清流田源 1♀,1990. Ⅶ. 14;福建大青山 1♀,1990. Ⅸ. 12;湖北神农架红花 1♀1♂,1988. Ⅷ. 4;湖北神农架阳日湾 1♀,1988. Ⅶ. 26;1♀,1988. Ⅶ. 28;海南海口 7♀♀6♂♂,1988. Ⅴ. 7;海南丘山 1♀,1988. Ⅹ. 3;海南两院 12♂♂,1989. Ⅴ. 10;广西大青山 1♀,1993. Ⅸ. 11;广东广州中山大学 2♂♂,1988. Ⅴ. 3(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles latisulca **Chen et Song 宽沟绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,60 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山大竹岚,1993. Ⅷ. 18。P(35♀♀):福建武夷山大竹岚 2♀♀,1993. Ⅷ. 18;福建武夷山桐木 2♀♀,1993. Ⅸ. 2;1♀,1994. Ⅷ. 7;1♀,1992. Ⅸ. 21;1♀,1993. Ⅸ. 7;福建武夷山挂墩 1♀,1988. Ⅷ. 13;1♀,1992. Ⅸ. 20;福建武夷山先锋岭 1♀,1988. Ⅷ. 8;1♀,1988. Ⅶ. 22;福建武夷山二里坪 3♀♀,1993. Ⅸ. 1;福建武夷山一里坪 1♀,1993. Ⅸ. 9;福建武夷山大安源 1♀,1993. Ⅸ. 9;1♀,1994. Ⅷ. 20;福建武夷山三港 1♀,1993. Ⅷ. 6;1♀,1992. Ⅸ. 18;1♀,1988. Ⅷ. 18;2♀♀,1993. Ⅸ. 6;福建武夷山古黄坑 1♀,1993. Ⅷ. 25;福建宁化济村 1♀,1990. Ⅶ. 23;福建宁化水茜 1♀,1990. Ⅶ. 10;福建上杭步云 3♀♀,1988. Ⅸ. 28;2♀♀,1988. Ⅸ. 23;福建梅花山共和 4♀♀,1988. Ⅸ. 29;福建梅花山步云 1♀,1988. Ⅸ. 27(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles longiantenna **Chen et Song 长角绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,64 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山大安源,1998. Ⅷ. 9(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles longirostris **Chen et Song 长口绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,66 (图)

标本信息 H(♀):福建宁化济村,1990. Ⅶ. 22。P(19♀♀):福建清流沙芜 1♀,1990. Ⅶ. 19;福建宁化济村 2♀♀,1990. Ⅶ. 24;福建武夷山桐木 3♀♀,1993. Ⅷ. 4;福建武夷山大竹岚 1♀,1992. Ⅸ. 15;福建武夷山大安源 2♀♀,1988. Ⅸ. 3;1♀,1993. Ⅷ. 27;福建武夷山光坪 1♀,1993. Ⅷ. 22;福建清流大丰山 1♀,1990. Ⅶ. 16;福建武夷山三港 3♀♀,1988. Ⅷ. 22;福建武夷山挂墩 1♀,1988. Ⅶ. 28;福建梅花山 1♀,1988. Ⅹ. 1;云南西双版纳 2♀♀,1988. Ⅸ. 6(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles lunata **Song et Chen 新月绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 68 (图)
标本信息 H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 31。P(11♀♀5♂♂):福建武夷山大安源1♀,1998. Ⅷ. 9;1♀1♂,1988. Ⅸ. 15;1♀,1993. Ⅷ. 27;1♂,1994. Ⅷ. 20;福建梅花山步云3♀♀,1988. Ⅸ. 29;福建武夷山桐木2♀♀,1998. Ⅷ. 8;福建武夷山三港1♀1♂,1988. Ⅷ. 22;福建武夷山龙渡1♂,1988. Ⅷ. 11;福建清流田源1♂,1990. Ⅶ. 15;福建宁化村1♀,1990. Ⅶ. 23;湖北神农架1♀,1988. Ⅷ. 2(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles masoni **Chen et Song 马氏绒茧蜂**
陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 71 (图)
标本信息 H(♀):云南西双版纳勐仑,1988. Ⅸ. 18。P(39♀♀13♂♂):11♀♀,同正模;云南中国科学院云南热植所6♀♀4♂♂,1988. Ⅸ. 19;云南西双版纳14♀♀,1988. Ⅸ. 20;7♂♂,1988. Ⅶ. 17;福建武夷山1♀,1988. Ⅶ. 25;福建清流田源1♀,1990. Ⅶ. 14;福建梅花山步云1♀,1988. Ⅸ. 29;福建福州金山3♀♀,1998. Ⅸ. 25;福建武夷山三港2♀♀,1988. Ⅶ. 30;海南两院1♂,1988. Ⅴ. 10;海南占县1♂,1988. Ⅴ. 11(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles pellucipterus **Song et Chen 透翅绒茧蜂**
宋东宝、陈家骅、杨建全 2001 华东昆虫学报, 10 (2): 1 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山大安源,1988. Ⅸ. 14(福建农林大学植保学院益虫室)。

Apanteles raviantenna **Chen et Song 黄角绒茧蜂**
陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 79 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 3。P(49♀♀3♂♂):湖北神农架红花8♀♀1♂,同正模;1♀,1988. Ⅷ. 2;湖北神农架阳日湾3♀♀,1988. Ⅶ. 28;湖北神农架木鱼坪1♀,1988. Ⅷ. 8;福建武夷山先锋岭2♀♀,1988. Ⅷ. 1;1♀,1988. Ⅷ. 18;福建武夷山龙渡1♀,1988. Ⅶ. 29;1♀,1988. Ⅷ. 11;1♀,1993. Ⅵ. 27;福建武夷山三港1♀,1988. Ⅶ. 30;4♀♀,1988. Ⅶ. 27;1♂,1988. Ⅷ. 21;福建武夷山挂墩14♀♀,1988. Ⅶ. 28;1♀,1988. Ⅷ. 5;1♀,1988. Ⅷ. 13;1♂,1988. Ⅷ. 20;福建武夷山桐木2♀♀,1988. Ⅷ. 13;1♀,1988. Ⅷ. 9;1♀,1993. Ⅷ. 14;福建武夷山大安源1♀,1988. Ⅸ. 4;福建宁化水茜1♀,1990. Ⅶ. 10;福建清流大丰山2♀♀,1990. Ⅶ. 16;吉林长白山集安1♀,1989. Ⅷ. 6(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles spicicula **Chen et Song 尖肛绒茧蜂**
陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 84 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1998. Ⅷ. 13(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles stictipes **Chen et Song 斑腿绒茧蜂**
陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 87 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅶ. 22。P(6♀♀):福建武夷山挂墩2♀♀,1988. Ⅷ. 20;福建武夷山三港2♀♀,1988. Ⅷ. 19;福建武夷山龙渡1♀,1993. Ⅸ. 8;福建武夷山麻粟1♀,1993. Ⅷ. 24(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles unguifortis **Song et Chen 硕爪绒茧蜂**
陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 91 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 2(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Apanteles verticalis **Song et Chen 直绒茧蜂**
陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 93 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 2。P(18♀♀):9♀♀,同正模;湖北神农架阳日湾1♀,1988. Ⅶ. 28;福建宁化河龙1♀,1990. Ⅴ. 19;福建武夷山挂墩2♀♀,1988. Ⅶ. 28;1♀,1988. Ⅷ. 20;福建武夷山大安源1♀,1994. Ⅷ. 20;1♀,1988. Ⅸ. 14;1♀,1988. Ⅸ. 1;福建武夷山三港1♀,1993. Ⅷ. 31(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Ascogaster chui **Ji et Chen 祝氏革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 29 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 18。P(2♂♂7♀♀):湖北神农架红坪1♀1♂,1988. Ⅷ. 16;1♂2♀♀,1988. Ⅷ. 11、18;湖北神农架木鱼1♀,1988. Ⅷ. 8;吉林长白山快大茂1♀,1989. Ⅷ. 2;福建武夷山大竹岚1♀,1993. Ⅹ. 2;福建武夷山大安源1♀,1993. Ⅸ. 9(福建农林大学益虫研究室)。

Ascogaster distractus **Chen et Ji 窄颚革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 31 (图)
标本信息 H(♀):福建梅花山上杭,1988. Ⅹ. 3(福建农林大学益虫研究室)。

Ascogaster equalis **Ji et Chen 等长革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 32 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1994. Ⅷ. 9(福建农林大学益虫研究室)。

Ascogaster fujianensis **Ji et Chen 福建革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 35 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山十八跳,1979. Ⅸ. 1(福建农林大学益虫研究室)。

Ascogaster gigas **Chen et Ji 巨脊革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 37 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山黄坑,1986. Ⅷ. 26(福建农林大学益虫研究室)。

Ascogaster gracilisus **Ji et Chen 细甲革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 39 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1981. Ⅹ. 2(福建农林大学益虫研究室)。

Ascogaster laticornis **Chen et Ji 宽角革腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 42 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山坳头,1980. Ⅵ. 25(福建农林大学益虫研究室)。

***Ascogaster nigricansus* Chen et Ji 黑足革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 44 (图)
标本信息 H(♀):福建宁化水茜,1990. Ⅶ. 10(福建农林大学益虫研究室)。

***Ascogaster polystriatuser* Ji et Chen 多脊革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 47 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1982. Ⅵ. 23。P(1♀3♂♂):福建武夷山桐木 1♀2♂♂,1982. Ⅵ. 23;福建武夷山三港 1♂,1982. Ⅵ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

***Ascogaster retis* Ji et Chen 皱纹革腹茧蜂**
季清娥、陈家骅 2002 华东昆虫学报,11 (2): 7 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山龙渡,1988. Ⅷ. 15。P(4♀♀3♂♂):福建武夷山黄岗山 1♀,1980. Ⅵ. 21;福建武夷山大竹岚 1♀,1986. Ⅶ. 15;福建武夷山挂墩 1♀,1988. Ⅷ. 20;2♂♂,1988. Ⅷ. 13;福建武夷山先锋岭 1♀,1994. Ⅷ. 8;湖北神农架阳日 1♂,1988. Ⅶ. 28(福建农林大学植保学院益虫室)。

***Ascogaster shanghanensis* Ji et Chen 上杭革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 59 (图)
标本信息 H(♀):福建梅花山上杭步云,1986. Ⅵ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

***Ascogaster stemocellus* Chen et Ji 线眼革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 60 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山桐木,1981. Ⅶ. 5(福建农林大学益虫研究室)。

***Ascogaster transparipennis* Ji et Chen 透翅革腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 62 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅷ. 1。P(7♀♀):福建武夷山先锋岭 2♀♀,1988. Ⅷ. 6~8;1♀,1993. Ⅷ. 15;1♀,1981. Ⅸ. 5;福建武夷山桐木 2♀♀,1994. Ⅷ. 7;福建武夷山大安源 1♀,1994. Ⅷ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

***Aspidobracon fujianensis* Yang et Chen 福建盾茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 37 (图)
标本信息 H(♀):福建梅花山步云,1988. Ⅷ. 27。P(14♂♂1♀):福建梅花山步云 3♂♂1♀,1988. Ⅷ. 26;2♂♂,1988. Ⅷ. 27;3♂♂,1988. Ⅷ. 28;福建宁化济村 1♂,1990. Ⅶ. 23;福建武夷山大安源 1♂,1993. Ⅸ. 9;福建武夷山挂墩 3♂♂,1994. Ⅷ. 18;福建福州金山 1♂,1998. Ⅶ. 15(福建农林大学益虫研究室)。

***Aspilota elongatus* Chen et Wu 细长反颚茧蜂**
陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),53 (图)
标本信息 H(♂):福建宁化济村,1990. Ⅶ. 21。P(3♂♂):云南勐仑 1♂,1988. Ⅸ. 15;福建宁化水茜 1♂,1990. Ⅶ. 7;福建宁化济村 1♂,1990. Ⅶ. 23(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Aulosaphoides flavistigmus* Yang, Huang et Chen 黄痣拟犁沟茧蜂**
杨建全、黄居昌、陈家骅 2007 昆虫分类学报,29 (4): 307 (图)
标本信息 H(♀):云南勐仑,1988. Ⅸ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

***Aulosaphoides fujianicus* Wu, Huang et Chen 福建拟犁沟茧蜂**
伍志山、黄居昌、陈家骅 2000 华东昆虫学报,9 (2): 13 (图)
标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 18。P(2♀♀):1♀,同正模;福建清流田源 1♀,1990. Ⅸ. 14(福建农业大学益虫研究室)。

***Avirgulibracon wuyiensis* Chen et Yang 武夷异小突茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 40 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山龙渡,1988. Ⅷ. 6。P(7♀♀):福建武夷山坳头 2♀♀,1986. Ⅹ. 10;福建武夷山三港 1♀,1988. Ⅷ. 22;福建梅花山 1♀,1988. Ⅷ. 18;1♀,1988. Ⅸ. 28;福建梅花山丘山 2♀♀,1988. Ⅹ. 2(福建农林大学益虫研究室)。

***Bassus canaliculatus* Yang et Chen 沟腹闭腔茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),59 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架天门垭,2000. Ⅷ. 21。A(♂):湖北神农架红花,2000. Ⅷ. 26。P(4♀♀4♂♂):湖北神农架天门垭 1♀2♂♂,1988. Ⅷ. 13~14;湖北神农架木鱼 3♀♀,2000. Ⅷ. 24;湖北神农架红花 2♂♂,2000. Ⅷ. 27(福建农林大学益虫研究室)。

***Bassus choui* Chen et Yang 周氏闭腔茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),62 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ. 23。P(11♀♀2♂♂):福建武夷山先锋岭 2♀♀,1980. Ⅵ. 20;1♀,1988. Ⅶ. 22;福建武夷山桐木关 4♀♀,1998. Ⅷ. 4;湖北神农架木鱼 1♀,1988. Ⅷ. 5;湖北神农架红花 3♀♀2♂♂,2000. Ⅷ. 26~27(福建农林大学益虫研究室)。

***Bassus daanyuanensis* Chen et Yang 大安源闭腔茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),68 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山大安源,1986. Ⅷ. 9。P(4♀♀):福建武夷山大安源 1♀,1986. Ⅸ. 19;2♀♀,1993. Ⅸ. 9;福建武夷山先锋岭 1♀,1986. Ⅸ. 23(福建农林大学益虫研究室)。

***Bassus fujianicus* Chen et Yang 福建闭腔茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),76 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 13。P(2♂♂):福建武夷山挂墩,1986. Ⅹ. 4(福建农林大学益虫研

究室)。

Bassus tanycoleosus **Yang et Chen 长鞘闭腔茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),91 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大竹岚,1986. Ⅷ. 12。A(♂):同正模。P(2♀♀1♂):福建武夷山大竹岚 2♀♀,1986. Ⅶ. 14~15;湖北神农架红坪 1♂,1988. Ⅷ. 6(福建农林大学益虫研究室)。

Bassus tongmuensis **Chen et Yang 桐木闭腔茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六), 93 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅸ. 21。A(♂):同正模。P(9♂♂1♀):福建武夷山桐木 6♂♂,1986. Ⅸ. 20,1986. Ⅹ. 11;2♂♂,1992. Ⅸ. 27;山东泰山 1♀1♂,1989. Ⅶ. 17(福建农林大学益虫研究室)。

Bassus transcaperatus **Yang et Chen 横皱闭腔茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),95 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山三港,1998. Ⅷ. 13(福建农林大学益虫研究室)。

Biosteres pavitita **Chen et Weng 宽沟潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 31 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架木鱼坪,1988. Ⅷ. 8(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon alboflavisoma **Chen et Yang 黄白茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 48 (图)

标本信息　H(♀):上海川沙,1982. Ⅸ. 1(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon angaleti **Chen et Yang 无脊茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 49 (图)

标本信息　H(♀):福建梅花山步云,1988. Ⅸ. 28。P(2♀♀):福建梅花山步云 2♀♀,1988. Ⅸ. 27(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon auraria **Chen et Yang 凹纹茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 51 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架木鱼,1988. Ⅷ. 9。P(2♀♀):福建武夷山黄坑 1♀,1980. Ⅵ. 21;福建武夷山桐木 1♀,1988. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon aureuspectus **Chen et Yang 红胸茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 53 (图)

标本信息　H(♀):福建梅花山共和,1988. Ⅹ. 5。P(1♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅹ. 11(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon bicolor **Chen et Yang 双色茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 54 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 24。P(1♀):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon bisulcata **Chen et Yang 双沟茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 56 (图)

标本信息　H(♀):福建清流沙芜,1990. Ⅶ. 18。P(12♀♀):福建武夷山横源 1♀,1986. Ⅶ. 22;福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅹ. 14;福建武夷山挂墩 2♀♀,1988. Ⅷ. 13;福建梅花山步云 2♀♀,1988. Ⅸ. 29;福建梅花山丘山 4♀♀,1988. Ⅹ. 1;福建清流沙芜 2♀♀,1990. Ⅶ. 18(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon breviskerkos **Chen et Yang 短尾茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 57 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山一里坪,1981. Ⅴ. 7。P(93♀♀):福建武夷山二里坪 1♀,1981. Ⅶ. 11;2♀♀,1993. Ⅷ. 23;福建武夷山三港 9♀♀,1981. Ⅴ. 13;福建武夷山桐木 1♀,1982. Ⅵ. 22;10♀♀,1986. Ⅸ. 30;1♀,1988. Ⅶ. 21;福建武夷山大竹岚 3♀♀,1986. Ⅶ. 15;福建武夷山挂墩 1♀,1986. Ⅶ. 19;7♀♀,1986. Ⅶ. 19;福建武夷山黄岗山 1♀,1986. Ⅶ. 22;福建武夷山龙渡 8♀♀,1988. Ⅶ. 27;4♀♀,1988. Ⅷ. 15;福建上杭 3♀♀,1988. Ⅸ. 28;福建武夷山大安源 21♀♀,1993. Ⅸ. 9;福建将乐龙栖山 9♀♀,1994. Ⅷ. 14;福建武夷山先锋岭 4♀♀,1988. Ⅷ. 1;上海宝山 1♀,1982. Ⅹ. 27;湖北神农架阳日 1♀,1988. Ⅶ. 28;湖北神农架松柏 1♀,1988. Ⅶ. 30;湖北神农架红花 4♀♀,1988. Ⅷ. 2;湖北神农架木鱼 1♀,1988. Ⅷ. 9(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon dentasulata **Chen et Yang 痕沟茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 58 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ. 18。P(10♀♀):福建武夷山三港 4♀♀,1986. Ⅸ. 6;1♀,1988. Ⅷ. 19;福建武夷山挂墩 1♀,1988. Ⅶ. 28;福建武夷山龙渡 3♀♀,1993. Ⅸ. 8;云南西双版纳 1♀,1989. Ⅸ. 15(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon dolichoura **Yang et Chen 长尾茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,59 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 26。P(1♀):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 24(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon donggangensis **Yang et Chen 东岗茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,60 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 26。P(2♀♀):1♀,同正模;山东泰山 1♀,1989. Ⅶ. 17(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon flavilatus **Yang et Chen 黄侧茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,64 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅶ. 28。P(15♀♀):福建武夷山桐木 1♀,1981. Ⅴ. 9;1♀,1981. Ⅶ. 13;3♀♀,1982. Ⅵ. 22;福建武夷山挂墩 1♀,1986. Ⅶ. 19;福建宁化济村 2♀♀,1990. Ⅶ. 24;福建武夷山二里坪 1♀,1993. Ⅷ. 23;福建武夷山古黄坑 1♀,1993. Ⅷ. 25;广西南宁 1♀,1988. Ⅴ. 27;广西桂林 1♀,1988. Ⅵ. 9;吉林长白山快大茂 3♀♀,1989. Ⅷ. 2(福建农林大学益虫研究

室)。

Bracon laevislatus **Yang et Chen 平侧茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,69 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山龙渡,1993. Ⅸ. 8。P(11♀♀):福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅸ. 20;2♀♀,1992. Ⅸ. 31;福建武夷山三港 1♀,1988. Ⅶ. 21;福建武夷山挂墩 2♀♀,1988. Ⅶ. 28;福建武夷山大竹岚 1♀,1988. Ⅷ. 1;1♀,1993. Ⅷ. 18;吉林长白山露水河 3♀♀,1989. Ⅶ. 30(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon longifovea **Chen et Yang 纵沟茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 71 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅶ. 28。P(2♀♀):福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅶ. 17;福建武夷山挂墩 1♀,1986. Ⅶ. 19(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon longistritips **Chen et Yang 纵纹茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 73 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山二里坪,1986. Ⅶ. 22。P(49♀♀):福建武夷山黄岗山 7♀♀,1980. Ⅵ. 22;4♀♀,1980. Ⅵ. 27;12♀♀,1985. Ⅶ. 6;3 ♀♀,1985. Ⅶ. 20;2♀♀,1986. Ⅶ. 22;福建武夷山二里坪 1♀,1980. Ⅸ. 30;1♀,1986. Ⅸ. 2;福建武夷山一里坪 1♀,1985. Ⅸ. 1;福建武夷山大竹岚 1♀,1986. Ⅶ. 15;福建古田 1♀,1986. Ⅸ. 16;福建武夷山挂墩 1♀,1986. Ⅸ. 29;1♀,1988. Ⅷ. 5;福建梅花山步云 5♀♀,1988. Ⅷ. 27;福建宁化 1♀,1990. Ⅶ. 22;福建武夷山大安源 1♀,1993. Ⅸ. 9;福建将乐龙栖山 3♀♀,1994. Ⅷ. 17;广西青秀山 2♀♀,1993. Ⅸ. 8;宁夏六盘山汝箕沟 1♀,2001. Ⅷ. 9;宁夏六盘山米缸山 1♀,2001. Ⅷ. 22(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon longusveins **Chen et Yang 长脉茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 74 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山庙湾,1981. Ⅴ. 24。P(3♀♀):福建武夷山桐木 1♀,1981. Ⅷ. 6;福建梅花山步云 1♀,1988. Ⅸ. 26;福建宁化济村 1♀,1990. Ⅶ. 23(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon lucidusoma **Chen et Yang 亮体茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 75 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山二里坪,1986. Ⅸ. 22。P(26♀♀):福建武夷山黄岗山 1♀,1980. Ⅵ. 27;福建武夷山三港 1♀,1984. Ⅷ. 22;2♀♀,1993. Ⅸ. 6;福建武夷山挂墩 1♀,1985. Ⅵ. 22;1♀,1986. Ⅶ. 19;1♀,1986. Ⅸ. 29;1♀,1988. Ⅷ. 13;福建武夷山二里坪 1♀,1985. Ⅶ. 2;3♀♀,1986. Ⅸ. 22;福建武夷山一里坪 1♀,1985. Ⅸ. 1;福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅶ. 14;1♀,1986. Ⅶ. 25;2♀♀,1986. Ⅸ. 21;福建武夷山龙渡 1♀,1988. Ⅷ. 15;福建梅花山步云 1♀,1988. Ⅸ. 29;福建先锋岭 1♀,1994. Ⅷ. 8;宁夏贺兰山汝箕沟 2♀♀,2001. Ⅷ. 9;宁夏六盘山凉殿峡 3♀♀,2001. Ⅷ. 21;宁夏六盘山二龙河 1♀,2001. Ⅷ. 23(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon mediprocessus **Chen et Yang 中脊茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 76 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山黄岗山,1986. Ⅶ. 22。P(1♀):福建上杭,1986. Ⅺ. 4(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon pappi **Chen et Yang 派氏茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 80 (图)

标本信息　H(♀):福建宁化济村,1990. Ⅶ. 23。(32♀♀):福建武夷山大竹岚 1♀,1980. Ⅹ. 3;1♀,1986. Ⅶ. 15;福建武夷山挂墩 1♀,1981. Ⅵ. 27;1♀,1985. Ⅵ. 23;1♀,1986. Ⅶ. 19;1♀,1986. Ⅶ. 19;2♀♀,1986. Ⅶ. 19;福建武夷山三港 1♀,1981. Ⅶ. 9;1♀,1986. Ⅹ. 12;福建武夷山桐木 1♀,1982. Ⅵ. 22;1♀,1986. Ⅶ. 21;1♀,1986. Ⅸ. 20;福建武夷山黄岗山 1♀,1985. Ⅶ. 6;1♀,1986. Ⅶ. 22;福建上杭 1♀,1986. Ⅵ. 21;福建武夷山二里坪 1♀,1981. Ⅶ. 11;2♀♀,1986. Ⅸ. 22;福建武夷山先锋岭 1♀,1989. Ⅶ. 22;福建武夷山龙渡 3♀♀,1988. Ⅶ. 29;福建宁化中沙 2♀♀,1990. Ⅶ. 11;广西桂林 1♀,1988. Ⅵ. 9;湖北神农架 1♀,1988. Ⅶ. 28;1♀,1988. Ⅷ. 9;云南西双版纳 1♀,1988. Ⅸ. 19;吉林长白山露水河 1♀,1989. Ⅶ. 28;2♀♀,1989. Ⅶ. 31(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon phaeusulcata **Chen et Yang 褐沟茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 82 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1992. Ⅸ. 27。P(1♀):福建武夷山大安源,1988. Ⅸ. 4(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon punctifsoma **Chen et Yang 刻点茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 84 (图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 13。P(16♀♀):福建武夷山桐木 1♀,1981. Ⅵ. 6;1♀,1986. Ⅸ. 21;福建武夷山大竹岚 1♀,1986. Ⅶ. 23;福建武夷山挂墩 1♀,1986. Ⅶ. 26;福建福州金山 2♀♀,1986. Ⅺ. 8;福建武夷山三港 2♀♀,1986. Ⅹ. 1;福建武夷山大安源 1♀,1988. Ⅸ. 4;福建武夷山岚谷 2♀♀,1993. Ⅵ. 26;湖北神农架红花 2♀♀,1988. Ⅷ. 2;云南西双版纳 1♀,1988. Ⅸ. 13;1♀,1988. Ⅸ. 14;1♀,1988. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon serrulatus **Chen et Yang 侧痕茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 86 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大安源,1986. Ⅷ. 6。P(2♀♀4♂♂):福建武夷山黄岗山 1♀,1980. Ⅵ. 27;福建武夷山挂墩 3♂♂,1986. Ⅶ. 22;福建光泽美罗湾 1♀,1986. Ⅷ. 4;湖北神农架木鱼 1♂,2000. Ⅷ. 24(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon strilatus **Chen et Yang 侧纹茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 87 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅷ. 18。P(20♀♀1♂):福建武夷山桐木1♀,1986. Ⅶ. 20;1♀,1986. Ⅸ. 20;2♀♀,1988. Ⅶ. 23;1♀,1993. Ⅸ. 7;福建武夷山二里坪1♀,1986. Ⅸ. 21;福建武夷山龙渡1♀,1988. Ⅶ. 29;福建武夷山挂墩1♂,1988. Ⅷ. 15;福建武夷山三港1♀,1988. Ⅷ. 30;福建武夷山大竹岚1♀,1988. Ⅸ. 3;福建梅花山步云2♀♀,1988. Ⅸ. 26;1♀,1988. Ⅸ. 27;福建宁化济村2♀♀,1990. Ⅶ. 23;福建武夷山大安源6♀♀,1993. Ⅸ. 9(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon tenuiareae **Chen et Yang 窄室茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 88 (图)

标本信息 H(♀):宁夏六盘山西峡,2001. Ⅷ. 17(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon tongmuensis **Chen et Yang 桐木茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 89 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 17。P(16♀♀):福建武夷山桐木1♀,1986. Ⅶ. 21;福建武夷山大竹岚1♀,1986. Ⅶ. 29;福建武夷山挂墩10♀♀,1988. Ⅶ. 28;4♀♀,1988. Ⅷ. 13(福建农林大学益虫研究室)。

Bracon whartoni **Chen et Yang 瓦氏茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 91 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 14。P(10♀♀):福建武夷山三港1♀,1986. Ⅶ. 15;1♀,1988. Ⅷ. 13;1♀,1994. Ⅷ. 14;福建武夷山挂墩3♀♀,1988. Ⅶ. 28;福建梅花山1♀,1988. Ⅸ. 26;福建宁化济村1♀,1990. Ⅶ. 24;福建武夷山桐木1♀,1994. Ⅷ. 4;福建光泽染坑1♀,2001. Ⅷ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

Braunsia pappi **Chen et Yang 派氏窄腹茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),107 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1994. Ⅷ. 14。P(4♀♀):2♀♀,同正模;福建南平2♀♀,1984. Ⅹ. 25(福建农林大学益虫研究室)。

Camptothlipsis tonghuaensis **Chen et Yang 通化愈室茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),110 (图)

标本信息 H(♀):吉林通化,1989. Ⅷ. 4(福建农林大学益虫研究室)。

Caracallatus chaoi **Luo et You 赵氏帽甲茧蜂**

罗庆怀、游兰韶 2003 武夷科学 19 : 121 (图)

标本信息 H(♀):贵州惠水,1100m,2001. Ⅹ. 24(湖南农业大学昆虫标本室)。

Chelonus antenventris **Chen et Ji 尖甲甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 72 (图)

标本信息 H(♀):福建宁化济村,1990. Ⅷ. 23(福建农林大学益虫研究室)。

Chelonus apicalis **Ji et Chen 端斑甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 73 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山桐木,1994. Ⅷ. 7。P(5♂♂):福建武夷山三港1♂,1981. Ⅶ. 9;1♂,1988. Ⅷ. 21;福建武夷山先锋岭2♂♂,1988. Ⅷ. 1;福建武夷山挂墩1♂,1988. Ⅶ. 28(福建农林大学益虫研究室)。

Chelonus bicolorus **Chen et Ji 两色甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 75 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅷ. 1。P(1♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Chelonus brevimalarspacemis **Ji et Chen 短颚眼距甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 78 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅷ. 1。P(1♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ. 11(福建农林大学益虫研究室)。

Chelonus changbaishanensis **Chen et Ji 长白山甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 80 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 28。P(2♀♀5♂♂):吉林长白山露水河1♀,同正模;4♂♂,1989. Ⅶ. 31;1♂1♀,1989. Ⅶ. 30(福建农林大学益虫研究室)。

Chelonus diaphor **Ji et Chen 异向甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 82 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 30。P(1♂20♀♀):福建武夷山大竹岚4♀♀,1986. Ⅶ. 15;1♀,1986. Ⅶ. 23;1♀,1988. Ⅶ. 25;1♂,1986. Ⅶ. 24;福建武夷山三港1♀,1986. Ⅶ. 30;1♀,1988. Ⅶ. 21;福建武夷山挂墩3♀♀,1988. Ⅶ. 19、26;1♀,1988. Ⅶ. 28;福建武夷山先锋岭3♀♀,1988. Ⅶ. 22;2♀♀,1988. Ⅷ. 1、2;福建武夷山桐木2♀♀,1988. Ⅶ. 23;1♀,1993. Ⅷ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

Chelonus gladius **Chen et Ji 光额甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 84 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 3。P(1♂):吉林长白山东岗,1989. Ⅵ. 25(福建农林大学益虫研究室)。

Chelonus gryoexcavatus **Ji et Chen 圆凹甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 86 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1980. Ⅵ. 20。P(1♂34♀♀):福建武夷山二里坪1♀,1981. Ⅵ. 28;福建武夷山挂墩1♀,1981. Ⅸ. 11;4♀♀,1986. Ⅶ. 19、26、29;4♀♀,1988. Ⅶ. 28,Ⅷ. 5、15;福建梅花山步云4♀♀,1986. Ⅸ. 3、6;福建武夷山三港1♀,1986. Ⅶ. 13;2♀♀,1988. Ⅶ. 30;福建武夷山七里坪1♀,1986. Ⅶ. 19;福建武夷山大竹岚2♀♀,1988. Ⅶ. 25;福建武夷山龙渡1♀,1988. Ⅷ. 6;福建武夷山大安源2♀♀,1993. Ⅷ. 27、Ⅸ. 9;福建武夷山桐木1♀,1993. Ⅸ. 2;湖北神农架红花5♀♀,1988. Ⅷ. 3、4;湖北神农架松柏1♀,1988. Ⅶ. 30;湖北神农架木鱼2♀♀,1988. Ⅷ. 6、8;云南勐仑1♀,1988. Ⅸ.

15;1♂,1988. Ⅸ.18;云南西双版纳1♀,1988. Ⅸ.14(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus hirmaculutus* Chen et Ji 毛斑甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 87 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架木鱼,1988. Ⅷ.5(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus longistriatus* Ji et Chen 长脊甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 89 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架木鱼,1988. Ⅷ.7。P(1♂):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus longitarsumis* Chen et Ji 长跗甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 91 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架木鱼,1988. Ⅷ.5。P(1♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ.16(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus mirumis* Ji et Chen 奇颚甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 92 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ.21(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus pallipeser* Chen et Ji 白足甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 94 (图)
标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1988. Ⅴ.16(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus petilusi* Ji et Chen 具柄甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 95 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,2000. Ⅷ.21(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus rostrornis* Chen et Ji 喙甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 96 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架神农顶,2000. Ⅷ.22(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus rubicunndis* Chen et Ji 红褐甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 98 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1980. Ⅵ.23。P(1♀):福建福州金山,1985. Ⅳ.27(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus rufinatumer* Chen et Ji 红基甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 99 (图)
标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1981. Ⅵ.27。P(5♂♂):福建武夷山挂墩1♂,1981. Ⅵ.27;2♂♂,1982. Ⅵ.11;2♂♂,1985. Ⅵ.22(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus ruflava* Ji et Chen 红黄甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 101 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ.14。P(19♂♂15♀♀):湖北神农架木鱼8♀♀11♂♂,1988. Ⅷ.5~9;湖北神农架天门垭1♂,1988. Ⅷ.7;湖北神农架红坪3♀♀3♂♂,1988. Ⅷ.11~16;福建武夷山二里坪1♀,1986. Ⅸ.30;吉林长白山露水河3♀♀4♂♂,1989. Ⅶ.29~31(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus rugosivertex* Chen et Ji 皱顶甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 102 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1981. Ⅵ.27。P(11♀♀3♂♂):福建洋坊1♀,1978. Ⅵ.6;福建武夷山挂墩3♀♀,1980. Ⅵ.11,23;1♀,1980. Ⅵ.19;3♀♀,1985. Ⅵ.22;2♂♂,1980. Ⅵ.12、23;福建武夷山桐木3♀♀,1980. Ⅵ.19;福建武夷山三港1♂,1980. Ⅵ.19(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus sculptureatumus* Ji et Chen 网盾甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 103 (图)
标本信息 H(♀):福建龙栖山,1994. Ⅷ.19。P(8♀♀):福建武夷山龙渡1♀,1988. Ⅶ.29;1♀,Ⅷ.5;福建武夷山桐木1♀,1992. Ⅸ.21;1♀,1986. Ⅶ.17;2♀♀,1993. Ⅸ.2、5;福建光泽美罗湾1♀,1986. Ⅷ.4;福建武夷山挂墩1♀,1986. Ⅸ.19(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus shennongensis* Chen et Ji 神农甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 105 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架木鱼,2000. Ⅷ.25。P(2♀♀):湖北神农架1♀,2000. Ⅷ.25;湖北神农架红坪1♀,2000. Ⅷ.21(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus tangcleosus* Ji et Chen 长鞘甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 107 (图)
标本信息 H(♀):福建龙栖山,1994. Ⅷ.17。P(1♀):福建武夷山桐木,1982. Ⅵ.23(福建农林大学益虫研究室)。

***Chelonus vaultclypeolus* Chen et Ji 拱唇甲腹茧蜂**
陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 108 (图)
标本信息 H(♂):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ.24(福建农林大学益虫研究室)。

***Choeras compressifemur* Chen et Song 扁股拱脊茧蜂**
陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,208 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山吊桥,1998. Ⅷ.12。P(14♀♀26♂♂):湖北神农架天门垭1♀,2000. Ⅷ.20;湖北神农架红花1♀,2000. Ⅷ.27;福建武夷山桐木1♀,1988. Ⅷ.4;1♀2♂♂,1993. Ⅸ.7;1♂,1993. Ⅶ.3;1♂,1998. Ⅷ.4;福建武夷山大竹岚1♀,1993. Ⅸ.3;1♀1♂,1993. Ⅷ.18;2♀♀,1993. Ⅸ.4;福建武夷山古黄坑2♀♀1♂,1993. Ⅷ.25;福建武夷山吊桥3♀♀14♂♂,1998. Ⅷ.12;2♂♂,1993. Ⅷ.26;福建武夷山金山1♀,1998. Ⅷ.26;福建清流田源1♂,1990. Ⅶ.4;福建龙栖山1♂,1994. Ⅷ.7;吉林长白山东岗1♂,1989. Ⅶ.26;吉林长白山集安1♂,1989. Ⅷ.6(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

***Clinocentrus baishanzuensis* Chen et He 百山祖横纹茧蜂**
陈学新、何俊华、马云 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编,559 (图)

标本信息　H(♀):浙江百山祖,1993. Ⅹ.25(浙江农业大学应用昆虫研究所)。

***Coccygidium achterbergi* Chen et Yang 阿克氏褐径茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),116(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大安源,1992. Ⅶ.28。A(♂):福建武夷山先锋岭,1998. Ⅷ.1。P(11♀♀11♂♂):福建沙县洋坊1♀,1979. Ⅶ.16;福建沙县1♀2♂♂,1980. Ⅸ.28;5♂♂,1980. Ⅶ.26;福建武夷山桐木2♀♀,1981. Ⅶ.3;福建武夷山坳头3♀♀,1986. Ⅶ.10;福建武夷山大竹岚2♀♀,1986. Ⅶ.15;福建武夷山大安源2♀♀2♂♂,1998. Ⅷ.10;海南占县2♂♂,1988. Ⅴ.12(福建农林大学益虫研究室)。

***Coccygidium longipterus* Yang et Chen 长翅褐径茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),123(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山麻粟,1998. Ⅷ.3。A(♂):福建武夷山先锋岭,1998. Ⅷ.1。P(2♀♀2♂♂):福建武夷山先锋岭1♀1♂,1988. Ⅶ.22;福建武夷山龙渡1♀,1988. Ⅷ.6;江西紫溪1♂,1998. Ⅷ.4(福建农林大学益虫研究室)。

***Coccygidium reticulosus* Yang et Chen 网胸褐径茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),127(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1998. Ⅷ.13(福建农林大学益虫研究室)。

***Coeloides guizhouensis* Yang 黔小蠹刻鞭茧蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,22(图)

标本信息　H(♀):贵州贵阳八公里木材加工厂,1991. Ⅷ.13。P(4♀♀30♂♂):同正模(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　以幼虫外寄生于危害云杉及云南松的中重齿小蠹等的幼虫。

***Cosmophorus qilianshanensis* Yang 祁连山大颚茧蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,31(图)

标本信息　H(♀):甘肃张掖寺大隆林场,1988. Ⅶ.16(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害青海云杉的光臀八齿小蠹成虫。

***Cotesia luminata* Chen et Song 闪光盘绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,159(图)

标本信息　H(♀):西藏拉萨,1979. Ⅴ。P(2♀♀):同正模(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

***Cotesia planula* Song et Chen 平肛盘绒茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,163(图)

标本信息　H(♀):宁夏六盘山米缸,2001. Ⅷ.22。P(5♀♀1♂):宁夏六盘山米缸3♀♀,同正模;宁夏六盘山米缸山1♂,2001. Ⅷ.22;宁夏六盘山西峡2♀♀,2001. Ⅷ.17(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

***Cremnops flavistigmus* Chen et Yang 黄痣长喙茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),135(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ.18。A(♂):福建武夷山大安,1988. Ⅸ.4。P(4♀♀4♂♂):福建武夷山三港1♀1♂,1988. Ⅷ.18、30;1♂,1988. Ⅶ.30;1♀2♂♂,1988. Ⅸ.4、6;福建武夷山大安2♀♀,1994. Ⅷ.19(福建农林大学益虫研究室)。

***Cremnops hongpingensis* Chen et Yang 红坪长喙茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),137(图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ.10。P(2♀♀):湖北神农架阳日弯1♀,1988. Ⅶ.26;湖北神农架红坪1♀,1988. Ⅷ.12(福建农林大学益虫研究室)。

***Cremnops tobiasi* Chen et Yang 托氏长喙茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),陈家骅、杨建全 主编,142(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大安源,1998. Ⅷ.9。A(♂):同正模。P(5♀♀5♂♂):福建武夷山大安源1♀1♂,1988. Ⅸ.4;1♀1♂,1993. Ⅷ.27;福建福州金山1♂,1989. Ⅹ.11;2♀♀2♂♂,1998. Ⅸ.19、25;1♀,1999. Ⅴ.6(福建农林大学益虫研究室)。

***Cremnops wui* Chen et Yang 伍氏长喙茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),143(图)

标本信息　H(♀):福建福州金山,1998. Ⅸ.20。P(2♀♀2♂♂):2♀♀,同正模;福建武夷山大安源2♂♂,1998. Ⅷ.8(福建农林大学益虫研究室)。

***Dendrosotinus wuyiensis* Shi 武夷树矛茧蜂**

石全秀 2006 华东昆虫学报,15(1):8(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1992. Ⅸ.21。P(1♀):同正模(福建农业大学植保学院益虫研究室)。

***Dolabraulax curvinervis* Yang et Chen 曲脉斧茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,99(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大安源,1986. Ⅷ.6。P(2♀♀2♂♂):福建武夷山大竹岚1♀,1975. Ⅸ.18;1♂,1975. Ⅸ.19;福建武夷山大安源1♂,1986. Ⅷ.6;云南西双版纳1♀,1988. Ⅸ.10(福建农林大学益虫研究室)。

***Dolabraulax gracilis* Yang et Chen 细沟斧茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,100(图)

标本信息　H(♀):海南海口,1988. Ⅷ.9。P(7♀♀9♂♂):福建武夷山大竹岚1♀1♂,1986. Ⅶ.15;1♀,1986. Ⅶ.23;福建武夷山龙渡1♂,1986. Ⅶ.18;1♀1♂,1988. Ⅷ.15;福建武夷山挂墩1♂,1986. Ⅶ.26;福建光泽美罗湾1♀,1986. Ⅷ.4;福建武夷山大安1♂,1986. Ⅷ.6;1♀,1988. Ⅸ.1;福建梅花山步云1♂,1986. Ⅸ.3;1♀,1988. Ⅸ.29;福建武夷山桐木1♂,1986. Ⅹ.14;1♀,1986. Ⅸ.21;福建将乐龙栖山1♂,1994. Ⅷ.10;广西大青山1♂,1993. Ⅸ.11(福建农林大学益虫研究室)。

***Dolabraulax pitchis* Yang et Chen 黑褐斧茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,101(图)

标本信息　H(♀):福建光泽茶洲,2001. Ⅷ.14。P(8♀♀

6♂♂)：福建武夷山桐木 1♀，1981. Ⅶ. 4；1♂，1986. Ⅶ. 16；福建武夷山大竹岚 1♀1♂，1986. Ⅶ. 15；1♂，1986. Ⅶ. 23；福建武夷山三港 1♀，1986. Ⅸ. 14；福建武夷山先锋岭 1♂，1988. Ⅷ. 1；福建武夷山龙渡 2♀♀，1988. Ⅷ. 15；1♂，1988. Ⅷ. 15；福建清流田源 1♂，1990. Ⅶ. 14；福建将乐龙栖山 1♀，1994. Ⅷ. 10；福建光泽茶洲 2♀♀，2001. Ⅷ. 14（福建农林大学益虫研究室）。

Dolabraulax transcaperatus **Chen et Yang 横皱斧茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂，102（图）

标本信息　H(♀)：福建武夷山三港，1988. Ⅸ. 6。P(7♂♂2♀♀)：福建武夷山大竹岚 1♂，1986. Ⅶ. 23；福建武夷山龙渡 1♀1♂，1988. Ⅷ. 15；福建梅花山步云 1♂，1988. Ⅸ. 26；1♂，1988. Ⅹ. 1；福建武夷山挂墩 1♂，1992. Ⅸ. 20；福建武夷山岚谷 1♀，1993. Ⅵ. 26；福建光泽茶洲 1♂，2001. Ⅷ. 14；湖北神农架红花 1♂，2000. Ⅷ. 27（福建农林大学益虫研究室）。

Dolabraulax yunnanensis **Chen et Yang 云南斧茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂，104（图）

标本信息　H(♀)：云南西双版纳，1988. Ⅸ. 14。P(7♀♀)：云南西双版纳 3♀♀，1988. Ⅸ. 10、14、20；1♀，1988. Ⅸ. 18；3♀♀，1988. Ⅸ. 17、19（福建农林大学益虫研究室）。

Dolichogenidea artusicarina **Song et Chen 窄脊长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，99（图）

标本信息　H(♀)：福建梅花山丘山，1988. Ⅹ. 2（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea bicolor **Song et Chen 双色长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，103（图）

标本信息　H(♀)：吉林长白山露水河，1989. Ⅶ. 28。P(1♀)：吉林长白山露水河，1989. Ⅶ. 30（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea bimacula **Song et Chen 双斑长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，104（图）

标本信息　H(♀)：福建武夷山光坪，1992. Ⅷ. 23（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea brevicarinata **Chen et Song 短脊长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，106（图）

标本信息　H(♀)：福建武夷山桐木关，1988. Ⅶ. 23。P(5♀♀)：1♀，同正模；福建上杭步云 3♀♀，1988. Ⅺ. 29；福建武夷山三港 1♀，1988. Ⅺ. 6（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea cauda **Song et Chen 鞘长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，108（图）

标本信息　H(♀)：吉林长白山东岗，1989. Ⅶ. 26。P(1♂)：吉林长白山快大茂，1989. Ⅷ. 31（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea contergita **Song et Chen 同背长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，111（图）

标本信息　H(♀)：吉林长白山通化，1989. Ⅷ. 4（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea cultriformis **Song et Chen 刀长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，113（图）

标本信息　H(♀)：吉林长白山快大茂，1989. Ⅷ. 3。P(4♀♀)：福建武夷山挂墩 2♀♀，1988. Ⅷ. 13；1♀，1988. Ⅷ. 20；福建武夷山麻粟 1♀，1994. Ⅷ. 11（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea flavigastrula **Chen et Song 黄腹长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，116（图）

标本信息　H(♀)：福建武夷山三港，1988. Ⅷ. 23（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea gracilituba **Song et Chen 细管长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，118（图）

标本信息　H(♀)：福建梅花山，1988. Ⅹ. 1（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea jilinensis **Chen et Song 吉林长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，122（图）

标本信息　H(♀)：吉林长白山露水河，1989. Ⅶ. 31。P(30♀♀9♂♂)：吉林长白山露水河 15♀♀1♂，同正模；7♀♀，1989. Ⅶ. 30；3♀♀，1989. Ⅶ. 29；2♀♀，1989. Ⅶ. 28；吉林长白山东岗 2♀♀1♂，1989. Ⅶ. 26；1♀7♂♂，1989. Ⅶ. 24（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea laticauda **Chen et Song 宽尾长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，126（图）

标本信息　H(♀)：福建武夷山三港，1992. Ⅸ. 16。P(3♂♂)：福建武夷山 1♂，1988. Ⅷ. 11；1♂，1988. Ⅸ. 6；福建武夷山桐木 1♂，1993. Ⅸ. 2（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea longituba **Song et Chen 管长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，127（图）

标本信息　H(♀)：福建清流田源，1990. Ⅶ. 25。P(3♀♀1♂)：福建武夷山桐木 1♀，1994. Ⅷ. 4；福建武夷山麻粟 1♀，1994. Ⅷ. 11；福建武夷山三港 1♀，1988. Ⅷ. 9；福建武夷山桐木关 1♂，1988. Ⅶ. 23（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea oblicarina **Chen et Song 斜脊长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，130（图）

标本信息　H(♀)：吉林长白山集安，1989. Ⅷ. 6（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea rufescentis **Chen et Song 微红长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，134（图）

标本信息　H(♀)：吉林长白山快大茂，1989. Ⅷ. 3（福建农林大学植物保护学院益虫研究室）。

Dolichogenidea scabipuncta **Chen et Song 粗长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂，136（图）

标本信息 H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 31。P(7♀♀2♂♂):福建武夷山桐木3♀♀,1998. Ⅷ. 5;福建武夷山桐木关1♀,1988. Ⅶ. 23;福建武夷山吊桥1♀,1998. Ⅷ. 12;福建武夷山先锋岭1♀,1998. Ⅷ. 1;福建武夷山三港1♀,1998. Ⅷ. 4;吉林长白山露水河2♂♂,1989. Ⅶ. 31(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Dolichogenidea spanis **Chen et Song 稀长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 138 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1998. Ⅷ. 5。P(14♀♀):福建武夷山桐木1♀,1998. Ⅷ. 5;4♀♀,1998. Ⅷ. 13;1♀,1994. Ⅷ. 14;福建武夷山大竹岚2♀♀,1998. Ⅷ. 2;福建武夷山挂墩1♀,1998. Ⅷ. 11;1♀,1988. Ⅷ. 20;1♀,1988. Ⅶ. 28;福建梅花山步云1♀,1988. Ⅺ. 29;福建武夷山三港1♀,1988. Ⅷ. 22;湖北神农架木鱼1♀,1988. Ⅷ. 5(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Dolichogenidea stenosis **Song et Chen 窄盘长颊茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 139 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山大安源,1988. Ⅸ. 1(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Doryctes strigosus **Chen et Shi 薄矛茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,20 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 31(福建农林大学益虫研究室)。

Earinus albopilosus **Yang et Chen 白毛全脉茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),153 (图)

标本信息 H(♀):广西桂林,1980. Ⅵ. 23(福建农林大学益虫研究室)。

Ectemnoplax xizanginensis **Wang, Chen et He 西藏埃茧蜂**

王义平、陈学新、何俊华 2006 昆虫分类学报,28 (2): 132 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱背崩,1980. Ⅱ. 2(浙江大学昆虫科学研究所)。

Esengoides yunnanensis **Chen et Yang 云南近埃茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 107 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

Euagathis jinshanensis **Chen et Yang 金山真径茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),179 (图)

标本信息 H(♀):福建福州金山,1999. Ⅸ. 4。P(7♀♀12♂♂):福建福州金山3♀♀,1999. Ⅴ. 27;4♀♀,1999. Ⅵ. 8、11;1♂,1999. Ⅲ. 23;4♂♂,1999. Ⅴ. 2、11;3♂♂,1999. Ⅵ. 10;3♂♂,1999. Ⅷ. 10、11;1♂,1999. Ⅵ. 12(福建农林大学益虫研究室)。

Euagathis sharkeyi **Chen et Yang 萨氏真径茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),196 (图)

标本信息 H(♀):福建福州金山,2000. Ⅸ. 20。P(1♀7♂♂):福建福州金山1♀,1999. Ⅳ. 29;3♂♂,1999. Ⅹ. 2;4♂♂,2000. Ⅴ. 7(福建农林大学益虫研究室)。

Eucorystoides anacolus **Chen et Shi 短瘦矛茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂, 65 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1981. Ⅵ. 28。P(1♀):福建武夷山三港,1986. Ⅸ. 6(福建农林大学益虫研究室)。

Eudinostigma latus **Chen et Wu 侧腹反颚茧蜂**

陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),80 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1981. Ⅳ. 30。P(1♀):福建武夷山挂墩,1980. Ⅵ. 18;福建武夷山黄岗山1♀,1985. Ⅶ. 20;1♀,1986. Ⅶ. 22(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

Euopius sculpturatum **Weng et Chen 网皱潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 33 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架木鱼坪,1988. Ⅷ. 9(福建农林大学益虫研究室)。

Eurytenes cratospilum **Chen et Weng 宽痣潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 34 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ. 2。P(4♂♂):吉林长白山快大茂1♂,1989. Ⅷ. 3;吉林长白山集安2♂♂,1989. Ⅷ. 6;福建武夷山黄岗山1♂,1992. Ⅸ. 28(福建农林大学益虫研究室)。

Ficobracon dazhulanensis **Yang et Chen 大竹岚榕茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 109 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山大竹岚,1986. Ⅶ. 15(福建农林大学益虫研究室)。

Fopius clausus **Chen et Geng 围眼潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 36 (图)

标本信息 H(♀):宁夏六盘山米缸山,2001. Ⅷ. 22。P(1♀):宁夏六盘山西峡,2001. Ⅷ. 17(福建农林大学益虫研究室)。

Fopius mystrium **Wu, Chen et He 匙胸费氏茧蜂**

吴琼、陈学新、何俊华 2005 昆虫分类学报,27 (2): 141 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架宋洛,1982. Ⅷ. 28(浙江大学应用昆虫研究所)。

Fopius oxoestos **Wu, Chen et He 锐费氏茧蜂**

吴琼、陈学新、何俊华 2005 昆虫分类学报,27 (2): 143 (图)

标本信息 H(♀):浙江德清筏头,1995. Ⅴ. 27。P(1♀):同正模(浙江大学应用昆虫研究所)。

Fopius spanistriae **Wu, Chen et He 疏纹费氏茧蜂**

吴琼、陈学新、何俊华 2005 昆虫分类学报,27 (2): 145 (图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,1997. Ⅶ. 22(浙江大学

应用昆虫研究所)。

Fornicia brachymetacarpa **Luo et You 短脉拱茧蜂**

游兰韶、魏美才 2006 湖南茧蜂志(一),151(图)

标本信息 H(♀):湖南浏阳,1985. Ⅶ. 25(湖南农业大学昆虫标本室)。P(2♀♀):湖南浏阳1♀,1986. Ⅸ. 18;1♀,1986. Ⅷ. 15(湖南农业大学昆虫标本室、贵州师范大学昆虫标本室)。

Fornicia macistigma **Luo et You 瘦痣拱茧蜂**

游兰韶、魏美才 2006 湖南茧蜂志(一),153(图)

标本信息 H(♀):湖南浏阳,1985. Ⅶ. 11(湖南农业大学昆虫标本室)。

Glyptapanteles breviscuta **Song et Chen 短盾刻茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,180(图)

标本信息 H(♀):福建宁化济村,1990. Ⅶ. 24(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Glyptapanteles longistigma **Chen et Song 长痣刻茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,186(图)

标本信息 H(♀):湖北神农架天门垭,1988. Ⅷ. 17。P(1♂):湖北神农架红坪1♂,1988. Ⅷ. 18(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Glyptapanteles longivena **Chen et Song 长脉刻茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,188(图)

标本信息 H(♀):福建宁化中沙,1990. Ⅶ. 2。P(1♀):福建福州金山,1987. Ⅺ. 10(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Glyptapanteles megistusocella **Song et Chen 大眼刻茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,189(图)

标本信息 H(♀):吉林长白山集安,1989. Ⅶ. 6。P(1♀):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 25(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Glyptapanteles neoliparidis **Chen et Song 近毒蛾刻茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂,191(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山麻粟,1998. Ⅷ. 3(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Gnaptodon crista **Weng et Chen 月牙潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,41(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1992. Ⅸ. 23。P(1♀):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

Gnaptodon diffusus **Chen et Weng 具沟潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,42(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山吊桥,1998. Ⅷ. 12。P(9♀♀3♂♂):福建武夷山吊桥1♀,1998. Ⅷ. 12;云南西双版纳8♀♀3♂♂,1988. Ⅸ. 10~20(福建农林大学益虫研究室)。

Gnaptodon gladius **Weng et Chen 光潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,44(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木关,1998. Ⅷ. 13(福建农林大学益虫研究室)。

Gnaptodon prolixnervius **Chen et Weng 长脉潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,45(图)

标本信息 H(♀):湖北神农架木鱼,1988. Ⅷ. 9。P(1♀2♂♂):湖北神农架红花1♀,1988. Ⅷ. 3;福建武夷山三港1♂,1988. Ⅷ. 20;云南西双版纳1♂,1988. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Gnaptodon scutella **Weng et Chen 具脊潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,46(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山吊桥,1998. Ⅷ. 12。P(2♂♂1♀):福建武夷山吊桥1♂,1998. Ⅷ. 12;福建武夷山桐木关1♂,1998. Ⅷ. 13;吉林长白山快大茂1♀,1989. Ⅷ. 3(福建农林大学益虫研究室)。

Gnaptodon tanycoleosus **Chen et Weng 长鞘潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,47(图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 3(福建农林大学益虫研究室)。

Gyrochus guangxiensis **Chen et Yang 广西环脊茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国动物志(四十六),202(图)

标本信息 H(♀):广西大青山,1993. Ⅸ. 10。P(1♂):广西桂林,1988. Ⅵ. 8(福建农林大学益虫研究室)。

Heterospilus breviatus **Shi, Yang et Chen 短颊断脉茧蜂**

石全秀、杨建全、陈家骅 2002 华东昆虫学报,11(2):3(图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 14(福建农业大学益虫研究室)。

Heterospilus brevicornalus **Shi et Chen 短角断脉茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,69(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1986. Ⅶ. 26(福建农林大学益虫研究室)。

Heterospilus chinensis **Chen et Shi 中华断脉茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,72(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ. 2。P(22♀♀5♂♂):福建武夷山三港1♀,1988. Ⅶ. 30;7♀♀,同正模;2♀♀,1988. Ⅷ. 11;1♀,1994. Ⅷ. 13;福建清流2♀♀,1990. Ⅵ. 14;1♂,1990. Ⅶ. 19;福建武夷山古黄坑1♀,1993. Ⅷ. 25;福建武夷山一里坪1♀,1994. Ⅷ. 9;福建武夷山麻粟1♀,1994. Ⅷ. 11;福建将乐龙栖山1♀,1994. Ⅷ. 12;1♀,1994. Ⅷ. 17;1♂,1994. Ⅷ. 19;福建光泽干坑1♀,2001. Ⅷ. 3;湖北神农架红花1♀,1988. Ⅷ. 3;云南西双版纳1♀,1988. Ⅸ. 16;云南热植所1♀,1988. Ⅸ. 19;吉林长白山快大茂1♂,1989. Ⅷ. 3;吉林长白山集安1♂,1989. Ⅷ. 6;宁夏六盘山泾源1♂,2001. Ⅷ. 19(福建农林大学益虫研究室)。

Heterospilus gracilis **Shi et Chen 细断脉茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,76(图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1986. Ⅶ. 28(福建

农林大学益虫研究室)。

***Heterospilus wuyiensis* Chen et Shi 武夷断脉茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,80 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 30(福建农林大学益虫研究室)。

***Hygroplitis nigrita* Luo et You 黔湿小腹茧蜂**

罗庆怀、游兰韶 2005 昆虫分类学报,27 (1): 50 (图)

标本信息 H(♀):贵州贵阳新添寨,1982. Ⅷ. 30。P(1♂):贵州贵阳金翠湖,2002. Ⅷ. 26(贵州师范大学地理与生物科学学院)。

***Hygroplitis toritarsis* Song et Chen 肿跗湿小腹茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 210 (图)

标本信息 H(♀):福建宁化济村,1990. Ⅶ. 22(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

***Hylcalosia complexus* Chen et Wu 全脉反颚茧蜂**

陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),86 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1986. Ⅶ. 22(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Indiopius alutacius* Weng et Chen 革茧蜂**

翁瑞泉、陈家骅 2001 华东昆虫学报,10 (1): 5 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山大安,1988. Ⅸ. 1。A(♂):福建武夷山大安,1998. Ⅷ. 9。P(2♀♀):福建武夷山三港1♀,1988. Ⅷ. 20;福建福州金山1♀,1998. Ⅸ. 1(福建农林大学益虫研究室)。

***Leptodrepana brevicornis* Chen et Huang 短角细鞘茧蜂**

黄居昌、陈家骅、伍志山 1994 华东昆虫学报,3 (2): 6 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,720m,1988. Ⅷ. 22。P(1♀):同正模(福建农业大学益虫研究室)。

***Macrocentrus cnaphalocrocis* He et Lou 纵卷叶螟长体茧蜂**

何俊华、楼晓明 1993 华东昆虫学报,2 (2): 12 (图)

标本信息 正模(♀):浙江杭州, 1956. Ⅶ. 28。A(♂):湖北,1979. Ⅶ. 21。P(52♀♀26♂♂1腹部残缺):甘肃宕昌1♀,1981. Ⅸ. 2;江苏1♀,1978. Ⅶ. 1;浙江杭州6♀♀1♂,1932. Ⅹ. 1,1933. Ⅵ. 6~26;1♀,1957. Ⅵ. 10;1♀,1965;浙江余姚1♂,1973. Ⅶ. 7;浙江普陀山1♀,1974. Ⅹ. 9;浙江缙云1♀,1981. Ⅵ~Ⅶ;浙江丽水1♀,1981. Ⅷ;浙江西天目山3♀♀,1982. Ⅹ. 8~10,1984. Ⅶ. 28~30;浙江上虞1♀,1984. Ⅸ;安徽歙县1♂,1977. Ⅷ;安徽岳西5♀♀2♂♂,1981. Ⅶ. 21~28,1981. Ⅸ. 23~24(其中1♀存荷兰国家博物馆);江西九江1个(腹部残缺,性别不清),1973. Ⅶ. 10;江西南昌1♂,1974. Ⅶ. 23;湖北6♀♀8♂♂,1979. Ⅵ. 25~Ⅶ. 21;湖北宣恩2♀♀2♂♂,1979. Ⅴ. 9~Ⅶ. 13,1980. Ⅷ. 5;湖北建始1♀,1979. Ⅶ. 12;湖北利川1♀,1979. Ⅶ. 4;湖北来凤1♀3♂♂,1979. Ⅷ(其中1♂存荷兰国家博物馆);湖北鹤峰1♀1♂,1980. Ⅶ. 15;湖北阳新1♂,1980. Ⅸ. 1;湖北谷城1♀,1982. Ⅷ. 19;重庆1♀,1979. Ⅹ. 11;福建沙县1♀,1975. Ⅶ. 13;福建连城1♀,1976;广东广州1♀,1980;海南万宁1♀,1974. Ⅶ. 20;广西临桂1♂,1981. Ⅸ. 16;广西龙州弄岗7♀♀1♂,1982. Ⅴ. 19~21;贵州都匀2♀♀,1979. Ⅲ;贵州惠水1♀,1986. Ⅵ~Ⅶ;云南陇川1♀,1981. Ⅳ. 29;云南梁河1♂,1980. Ⅹ. 10;菲律宾卡加延省 Solana 2♀♀2♂♂,1981. Ⅸ. 21(除注明外,都保藏在浙江农业大学)。

寄主 稻纵卷叶螟 *Cnaphalocrocis medinalis*、三化螟 *Scirpophaga incertulas*。

***Macrocentrus hunanensis* He et Lou 湖南长体茧蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1257 (图)

标本信息 H(♀):湖南天平山,1981. Ⅵ. 23(浙江农业大学)。

***Macrocentrus maculistigmus* He et Lou 斑痣长体茧蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1256 (图)

标本信息 H(♀):浙江杭州,1980。A(♂):福建武夷山,1986. Ⅶ. 28。P(1♂):湖南天平山,1981. Ⅷ. 16(浙江农业大学)。

***Macrocentrus mainlingensis* Wang 米林长距茧蜂**

王金言 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 351 (图)

标本信息 H(♀触角残):西藏米林,2950m,1974. Ⅷ. 21。P(2♀♀残):西藏米林1♀,2900m,1974. Ⅷ. 20;1♀,2950m,1974. Ⅷ. 17(中国科学院动物研究所)。

***Meteorus achterbergi* Chen et Wu 阿克氏悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 46 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 30。P(4♀♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 30~31(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus albulus* Wu et Chen 雪跗悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 64 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1992. Ⅸ. 20(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus aotouensis* Chen et Wu 坳头悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 120 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山坳头,1986. Ⅹ. 9(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus argostigmatus* Wu et Chen 白痣悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 81 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ. 19(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus austini* Wu et Chen 奥氏悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 94 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山先锋岭,1993. Ⅷ. 15。P(8♀♀):福建武夷山挂墩1♀,1986. Ⅹ. 2;福建上杭古田步云1♀,1988. Ⅴ. 28;福建武夷山桐木1♀,1988. Ⅶ. 23;福建武夷山麻粟1♀,1998. Ⅷ. 3;湖北神农架阳日2♀♀,1988. Ⅶ. 28;吉林长白山快大茂2♀♀,1989. Ⅷ. 2,3(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus breviatus **Wu et Chen 短颊悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 34 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山吊桥,1998. Ⅷ. 12(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus brevifacierus **Wu et Chen 短脸悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 65 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山古黄坑,1993. Ⅷ. 16。A(♂):福建武夷山桐木,1992. Ⅸ. 27。P(3♀♀1♂):福建武夷山三港1♀,1988. Ⅶ. 10;福建武夷山桐木1♂,同正模;1♀,1994. Ⅷ. 14;湖北神农架红坪1♀,1988. Ⅷ. 1. 16(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus buyunensis **Wu et Chen 步云悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 66 (图)

标本信息　H(♀):福建上杭古田步云,1988. Ⅸ. 26。P(1♀):福建上杭古田步云,1988. Ⅸ. 28(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus changbaishanicus **Chen et Wu 长白山悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 51 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 31。A(♂):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 30。P(1♀1♂):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 28,31(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus cheni **Wu 陈氏悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 82 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 11。A(♂):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 12。P(4♀♀16♂♂):福建武夷山麻粟1♂,1980. Ⅹ. 5;福建武夷山大竹岚1♀,1986. Ⅶ. 15;1♂,1993. Ⅷ. 18;福建武夷山桐木1♂,1986. Ⅶ. 17;2♂♂,1998. Ⅷ. 13;福建武夷山大安源1♂,1986. Ⅷ. 6;福建武夷山二里坪1♀,1986. Ⅸ. 30;福建武夷山三港1♂,1988. Ⅶ. 30;福建武夷山黄岗山1♂,1988. Ⅷ. 12;福建武夷山先锋岭2♂♂,1988. Ⅷ. 8;福建武夷山挂墩1♂,1992. Ⅸ. 20;福建将乐龙栖山2♂♂,1994. Ⅷ. 12;福建武夷山吊桥1♂,1998. Ⅷ. 12;云南勐仑1♀2♂♂,1988. Ⅸ. 18,19;吉林长白山露水河1♀,1989. Ⅶ. 28(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus collectus **Chen et Wu 窄缝悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 86 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1981. Ⅶ. 5。A(♂):湖北神农架松柏,1988. Ⅶ. 30。P(2♂♂):福建武夷山大竹岚1♂,1986. Ⅶ. 15;福建武夷山桐木1♂,1998. Ⅷ. 5(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus dasys **Wu et Chen 毛唇悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 114 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1988. Ⅷ. 9。P(1♀):福建武夷山桐木,1981. Ⅴ. 13(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus derocalamus **Wu et Chen 长柄悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 26 (图)

标本信息　H(♀):云南勐仑,1988. Ⅸ. 14。A(♂):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ. 2。P(2♀♀):云南勐仑,1988. Ⅸ. 15(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus dialeptosus **Wu et Chen 显异悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 96 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山先锋岭,1986. Ⅷ. 4。A(♂):福建武夷山挂墩,1986. Ⅶ. 19。P(6♀♀):福建武夷山三港3♀♀,1987. Ⅹ. 17,25与1988. Ⅷ. 11;湖北神农架木鱼坪、红坪2♀♀,1988. Ⅷ. 8,11;云南西双版纳1♀,1998. Ⅸ. 4(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus ejuncidus **Wu et Chen 细痣悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 110 (图)

标本信息　H(♂):福建武夷山挂墩,1988. Ⅶ. 28(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus eminulus **Wu et Chen 突眼悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 52 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山一里坪,1993. Ⅸ. 5。A(♂):福建武夷山三港,1988. Ⅸ. 6。P(3♀♀):1♀,同配模;福建武夷山桐木1♀,1994. Ⅷ. 4;福建武夷山挂墩1♀,1998. Ⅷ. 11(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus enodis **Wu et Chen 滑柄悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 121 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大安源,1986. Ⅷ. 6。P(3♀♀):广西桂林1♀,1988. Ⅵ. 9;海南万宁兴隆2♀♀,1988. Ⅴ. 22~23(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus exiguae **Chen et Wu 甜菜夜蛾悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 115 (图)

标本信息　H(♀):福建福州,1997. Ⅷ. 19(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus fischeri **Chen et Wu 费氏悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 97 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅸ. 20。P(2♀♀):吉林长白山快大茂1♀,1989. Ⅷ. 3;福建武夷山先锋岭1♀,1993. Ⅷ. 15(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus fujianicus **Wu et Chen 福建悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 36 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山挂墩,1981. Ⅸ. 8。A(♂):福建武夷山桐木,1981. Ⅴ. 8(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus honghuaensis **Wu et Chen 红花悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 27 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 3(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus hubeiensis **Chen et Wu 湖北悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 100 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架木鱼坪,1988. Ⅷ. 8。A(♂):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 16。P(1♂):同配模(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus jilinensis **Wu et Chen 吉林悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 37 (图)
标本信息 H(♀):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ. 2(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus latus **Wu et Chen 宽颊悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 136 (图)
标本信息 H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 30。A(♂):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 31。P(1♀):江西紫溪,1998. Ⅷ. 4(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus leptokolosus **Wu et Chen 细足悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 71 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1992. Ⅸ. 19(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus longidens **Chen et Wu 长齿悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 28 (图)
标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 14。A(♂):同正模。P(1♂):同正模(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus longidiastemus **Wu et Chen 长距悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 102 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 30。P(4♀♀):福建武夷山三港 1♀,1988. Ⅷ. 11;福建武夷山 1♀,1988. Ⅷ;福建将乐龙栖山 1♀,1994. Ⅷ. 7;湖北神农架木鱼坪 1♀,1988. Ⅷ. 5(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus longus **Chen et Wu 长悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 29 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅶ. 28(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus marshi **Wu et Chen 马氏悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 88 (图)
标本信息 H(♀):福建清流大丰山,1990. Ⅶ. 16。P(1♀):湖北神农架木鱼坪,1988. Ⅷ. 9(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus megalopsus **Chen et Wu 巨眼悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 72 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 10。A(♂):福建武夷山挂墩,1992. Ⅸ. 20(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus orbitus **Chen et Wu 圆颊悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 124 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅶ. 22(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus orientis **Wu et Chen 东方悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 31 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1980. Ⅵ. 16。A(♂):福建武夷山三港,1988. Ⅷ. 11(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus pallicornis **Chen et Wu 白角悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 73 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山大竹岚,1986. Ⅶ. 29(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus parafilator **Wu et Chen 近丝悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 55 (图)
标本信息 H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 31。P(2♀♀):吉林长白山露水河 1♀,1989. Ⅶ. 30;1♀,同正模(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus petilus **Wu et Chen 细柄悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 76 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 18。A(♂):福建武夷山先锋岭,1986. Ⅸ. 23。P(4♀♀6♂♂):湖北神农架红坪 2♀♀,1988. Ⅷ. 11,18;福建武夷山挂墩 1♂,?. Ⅵ. 12;1♂,1986. Ⅶ. 26;2♂♂,1988. Ⅶ. 28; 福建武夷山三港 1♂,1984. Ⅴ. 18;福建武夷山大竹岚 1♀,1986. Ⅶ. 22;福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅶ. 25;1♂,1998. Ⅷ. 5(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus prosnixoni **Chen et Wu 普洛斯悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 39 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1998. Ⅷ. 11。A(♂):福建武夷山先锋岭,1993. Ⅷ. 15。P(1♀3♂♂):吉林长白山快大茂 1♀,1989. Ⅷ. 2;福建武夷山桐木 1♂,1986. Ⅶ. 25;福建武夷山挂墩 2♂♂,1992. Ⅸ. 20(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus punctatus **Wu et Chen 刻点悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 58 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山大竹岚,1993. Ⅸ. 3。P(1♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 11(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus remotus **Chen et Wu 离悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 77 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ. 11。P(4♀♀):福建武夷山龙渡 3♀♀,1988. Ⅷ. 6;福建武夷山先锋岭 1♀,1988. Ⅷ. 18(福建农业大学益虫研究室)。

Meteorus rhytismus **Wu et Chen 斑背悬茧蜂**
陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 125 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅶ. 22。A(♂):福建武夷山桐木,1998. Ⅷ. 13。P(4♀♀3♂♂):福建

武夷山桐木 1♀,1994. Ⅷ. 7;1♀,同配模;福建武夷山挂墩 1♂,1988. Ⅶ. 28;福建武夷山三港 1♂,1988. Ⅶ. 30;福建武夷山先锋岭 1♀,1994. Ⅷ. 8;福建武夷山大竹岚 1♀,1998. Ⅷ. 2;吉林长白山快大茂 1♂,1989. Ⅷ. 3(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus rugiclypeolus* Chen et Wu 皱唇悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 126 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 30。A(♂):福建武夷山大竹岚,1986. Ⅶ. 15(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus rugifrontatus* Chen et Wu 皱额悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 78 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架木鱼坪,1988. Ⅷ. 5。P(8♀♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 16、18(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus rugivultus* Wu et Chen 皱颜悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 128 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山古黄坑,1993. Ⅷ. 25(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus shawi* Chen et Wu 绍氏悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 32 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1988. Ⅶ. 23(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus sinicus* Wu et Chen 中华悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 90 (图)

标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 10。A(♂):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 12。P(18♀♀16♂♂):福建武夷山桐木 1♂,1979. Ⅸ;2♀♀,1986. Ⅶ. 16;2♀♀,1993. Ⅸ. 2、7;1♀,1998. Ⅷ. 13;福建武夷山三港 1♂,1981. Ⅷ. 16;1♀,1988. Ⅶ. 6;1♀,1988. Ⅸ. 6;福建武夷山大竹岚 2♀♀,1986. Ⅶ. 23、29;1♀1♂,1993. Ⅷ. 18;2♀♀1♂,1993. Ⅸ. 4,8;福建武夷山龙渡 1♂,1988. Ⅶ. 27;1♀,1993. Ⅸ. 8;福建挂墩 1♀,1988. Ⅶ. 28;1♂,1988. Ⅷ. 5;1♀,1988. Ⅷ. 13;1♂,1993. Ⅷ. 20;福建武夷山二里坪 1♀,1993. Ⅷ. 23;江西紫溪 1♀,1988. Ⅶ. 23;湖北神农架红坪 1♂,1988. Ⅷ. 18;云南西双版纳 1♀2♂♂;1988. Ⅸ. 18、21;云南勐仑 6♂♂,1988. Ⅸ. 18、19、21(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus tanycoleosus* Wu et Chen 长鞘悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 105 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1993. Ⅷ. 20。P(2♀♀):福建武夷山三港 1♀,1988. Ⅷ. 8;福建武夷山 1♀,1988. Ⅷ(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus tongmuensis* Chen et Wu 桐木悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 106 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 17。P(1♂):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 19(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus transcaperatus* Chen et Wu 横皱悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 131 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1993. Ⅷ. 20。P(1♀):福建武夷山吊桥,1993. Ⅷ. 26(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus tribulosus* Wu et Chen 刺腔悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 41 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1998. Ⅷ. 1。A(♂):福建武夷山先锋岭,1993. Ⅷ. 15。P(11♂♂):福建武夷山桐木 1♂,1986. Ⅶ. 17;1♂,1988. Ⅷ. 9;福建清流大丰山 1♂,1990. Ⅶ. 16;福建武夷山先锋岭 1♂,同配模;福建武夷山麻粟 4♂♂,1993. Ⅷ. 24;吉林长白山快大茂 3♂♂,1989. Ⅷ. 3(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus turgidus* Wu et Chen 突脸悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 42 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1981. Ⅴ. 1 ~3(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus whartoni* Wu et Chen 华氏悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 108 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅶ. 28(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus wuyiensis* Wu et Chen 武夷悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 92 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅷ. 20。A(♂):同正模(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus yunnanicus* Chen et Wu 云南悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 60 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 13(福建农业大学益虫研究室)。

***Meteorus zhoui* Chen et Wu 周氏悬茧蜂**

陈家骅、伍志山 2000 中国悬茧蜂, 43 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ. 2(福建农业大学益虫研究室)。

***Microchelonus alternator* Ji et Chen 夹色小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 114 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架阳日,1988. Ⅶ. 28。P(1♂):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅷ. 18(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus amaculatus* Chen et Ji 无斑小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 115 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山大竹岚,1988. Ⅶ. 25(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus bimaculatus* Ji et Chen 双斑小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 117 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1993. Ⅷ. 2。P(13♂♂):福建武夷山坳头 1♂,1975. Ⅸ. 17;福建武夷山桐木

1♂,1986. Ⅶ. 17;2♂♂,1994. Ⅷ. 7、26;福建古田马头山1♂,1986. Ⅸ. 3;福建武夷山先锋岭1♂,1988. Ⅶ. 22;福建武夷山挂墩2♂♂,1988. Ⅶ. 28;Ⅷ. 20;1♂,1993. Ⅷ. 23;福建武夷山古黄坑1♂,1993. Ⅷ. 25;福建将乐龙栖山3♂♂,1994. Ⅷ. 14、19(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus breviradis* Chen et Ji 短径小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 118 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1985. Ⅵ. 10。P(2♂♂):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus chryspedes* Ji et Chen 赤足小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 121 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,2000. Ⅷ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus circulariforameni* Chen et Ji 圆槽小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 122 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 16。P(5♂♂):福建武夷山挂墩2♂♂,1988. Ⅷ. 13;1♂,1988. Ⅷ. 28;福建武夷山桐木2♂♂,1986. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus compressor* Ji et Chen 侧扁小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 123 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山麻粟,1994. Ⅷ. 11。P(3♂♂1♀):福建武夷山麻粟1♂,1994. Ⅷ. 11;2♂♂,1994. Ⅷ. 14;福建武夷山挂墩1♀,1994. Ⅷ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus concentralis* Chen et Ji 同心小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 125 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 27。P(1♂):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅶ. 22(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus cratospilumi* Ji et Chen 宽痣小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 126 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1986. Ⅶ. 28。P(8♂♂):福建武夷山挂墩1♂,1986. Ⅶ. 26;福建武夷山先锋岭1♂,1988. Ⅶ. 22;2♂♂,1988. Ⅷ. 18;1♂,1988. Ⅷ. 1;福建武夷山桐木2♂♂,1988. Ⅶ. 23;福建武夷山大竹岚1♂,1988. Ⅶ. 25(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus daanyuanensis* Chen et Ji 大安源小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 128 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山大安源,1993. Ⅸ. 9(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus elongates* Ji et Chen 细长小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 129 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1986. Ⅶ. 28。P(4♂♂):福建武夷山黄坑1♂,1980. Ⅵ. 21;福建武夷山先锋岭2♂♂,1988. Ⅶ. 22;1♂,1980. Ⅵ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus equalis* Chen et Ji 等长小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 130 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 30。P(1♂):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 31(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus fujianensis* Ji et Chen 福建小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 131 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 13。P(57♂♂2♀♀):福建武夷山庙弯1♀,1981. Ⅴ. 24;福建武夷山二里坪2♂♂,1981. Ⅴ. 5、9;1♂,1985. Ⅶ. 2;2♂♂,1993. Ⅸ. 5;福建武夷山桐木2♂♂,1981. Ⅴ. 4、Ⅶ. 13;1♂,1986. Ⅶ. 13;福建武夷山黄花丛1♂,1981. Ⅷ. 18;福建武夷山龙渡1♀,1986. Ⅶ. 18;3♂♂,1988. Ⅶ. 27;2♂♂,1993. Ⅸ. 3;福建武夷山挂墩1♂,1988. Ⅶ. 28;福建武夷山大竹岚1♂,1986. Ⅶ. 15;1♂,1993. Ⅷ. 18;2♂♂,1993. Ⅸ. 3;2♂♂,1993. Ⅸ. 3;1♂,1993. Ⅸ. 4;2♂♂,1993. Ⅸ. 4;2♂♂,1993. Ⅸ. 3、4;福建将乐龙栖山2♂♂,1994. Ⅷ. 11、12;1♂,1994. Ⅷ. 13;2♂♂,1994. Ⅷ. 17、18;2♂♂,1994. Ⅷ. 17、12;10♂♂,1994. Ⅷ. 13;1♂,1994. Ⅷ. 12;2♂♂,1994. Ⅷ. 12;1♂,1994. Ⅷ. 18;福建宁化水茜庙前1♂,1990. Ⅶ. 19;福建宁化城郊2♂♂,1990. Ⅶ. 20;福建宁化济村1♂,1990. Ⅶ. 23;福建上杭步云1♂,1988. Ⅸ. 27;福建梅花山步云1♂,1986. Ⅸ. 4;福建连城罗盛1♂,1986. Ⅸ. 11;福建武夷山七里桥1♂,1981. Ⅴ. 13;福建武夷山三港1♂,1988. Ⅸ. 6;1♂,1985. Ⅴ. 18(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus glabrifrons* Chen et Ji 光额小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 133 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架木鱼,2000. Ⅷ. 24。P(13♀♀9♂♂):吉林长白山东岗1♀,1989. Ⅶ. 24;吉林长白山快大茂2♀♀,1989. Ⅷ. 2、3;1♀,1989. Ⅸ. 3;湖北神农架木鱼5♀♀4♂♂,2000. Ⅷ. 24~25;湖北神农架红花4♀♀5♂♂,2000. Ⅷ. 24~27(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus gladiclypis* Ji et Chen 光唇小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 134 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山大安源,1993. Ⅷ. 27。P(9♂♂):福建武夷山挂墩1♂,1988. Ⅷ. 13;福建上杭步云2♂♂,1988. Ⅸ. 27;福建宁化水茜庙前3♂♂,1990. Ⅶ. 9;福建宁化中沙1♂,1990. Ⅶ. 11;福建武夷山大安源2♂♂,1993. Ⅸ. 3(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus graciflagellum* Chen et Ji 细鞭小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 136 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅷ. 22(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus guadunensis* Ji et Chen 挂墩小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 137 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1988. Ⅷ. 5(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus holisi* Chen et Ji 圆孔小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 138 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 27。P(1♂):福建武夷山大竹岚,1988. Ⅶ. 25(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus hubeiensis* Ji et Chen 湖北小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 140 (图)

标本信息 H(♂):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 16。P(1♂):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus jilinensis* Chen et Ji 吉林小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 141 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 26。P(3♂♂1♀):吉林长白山东岗 1♂1♀,1989. Ⅶ. 24;2♂♂,同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus longidiastemus* Ji et Chen 长距小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 143 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 13(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus longihair* Chen et Ji 长毛小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 144 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 3。P(1♂):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus longipedicellus* Ji et Chen 长埂小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 145 (图)

标本信息 H(♂):云南勐仑,1988. Ⅸ. 15(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus lunari* Chen et Ji 新月小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 147 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 24(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus macrocorpus* Ji et Chen 长体小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 148 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山麻粟,1994. Ⅷ. 11。P(2♂♂):福建武夷山麻粟 1♂,同正模;福建武夷山先锋岭 1♂,1994. Ⅷ. 8(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus nigripalpis* Chen et Ji 黑须小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 150 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红花,2000. Ⅷ. 26。P(5♀♀):湖北神农架红花 4♀♀,同正模;湖北神农架木鱼 1♀,2000. Ⅷ. 24(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus obliquis* Ji et Chen 斜皱小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 152 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1985. Ⅶ. 30。P(3♂♂):2♂♂,同正模;福建武夷山挂墩 1♂,1986. Ⅶ. 29(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus plainifacis* Chen et Ji 平脸小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 155 (图)

标本信息 H(♂):福建龙栖山,1994. Ⅷ. 11。P(20♂♂):福建龙栖山 1♂,1994. Ⅷ. 10;2♂♂,1994. Ⅷ. 6~7;6♂♂,1994. Ⅷ. 10;2♂♂,1994. Ⅷ. 12;4♂♂,1994. Ⅷ. 11~17;福建宁化水茜 1♂,1990. Ⅶ. 10;福建武夷山大竹岚 1♂,1993. Ⅷ. 18;1♂,1993. Ⅸ. 4;福建武夷山挂墩 1♂,1988. Ⅶ. 28;福建清流田源乡 1♂,1990. Ⅶ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus polycolor* Ji et Chen 多色小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 156 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山麻粟,1994. Ⅷ. 11。P(1♀1♂):云南勐仑 1♀,1988. Ⅸ. 14;1♂,1988. Ⅸ. 15(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus sculptur* Chen et Ji 网胸小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 159 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山桐木,1994. Ⅷ. 14。P(13♂♂):福建武夷山黄岗山 1♂,1986. Ⅶ. 25;1♂,1986. Ⅶ. 22;福建武夷山大竹岚 1♂,1986. Ⅶ. 23;2♂♂,1993. Ⅸ. 3;福建武夷山挂墩 1♂,1988. Ⅶ. 28;福建武夷山三港 3♂♂,1988. Ⅶ. 30;福建武夷山龙渡 1♂,1988. Ⅷ. 15;福建武夷山先锋岭 1♂,1992. Ⅸ. 19;福建武夷山桐木 1♂,1993. Ⅷ. 26;1♂,1993. Ⅸ. 2(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus sinuosa* Ji et Chen 波曲小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 160 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 25。P(2♂♂):1♂,同正模;吉林长白山通化 1♂,1989. Ⅷ. 4(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus swellinervis* Chen et Ji 肿脉小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 161 (图)

标本信息 H(♂):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 28(福建农林大学益虫研究室)。

***Microchelonus tianchiensis* Chen et Ji 天池小甲腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 164 (图)

标本信息 H(♂):海南天池,1988. Ⅴ. 17(福建农林大学益虫研究室)。

***Microgaster biacus* Xu et He 双刺小腹茧蜂**

许维岸、何俊华 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 395 (图)

标本信息 H(♀):浙江安吉龙王山,1993. Ⅷ. 31。P(10♂♂4♀♀):浙江安吉龙王山 3♂♂3♀♀,同正模;浙江庆元百山祖 3♂♂,1993. Ⅲ. 10~16;浙江西天目山 1♂,1994. Ⅵ. 4;2♂♂,1987. Ⅸ. 2;1♀,1987. Ⅶ. 21;1♂,1987. Ⅸ. 4(浙江农业大学昆虫标本室)。

***Microgaster discoidus* Xu et He 盘脉小腹茧蜂**

许维岸、何俊华 2000 华东昆虫学报,9 (2): 1 (图)

标本信息 H(♀):四川西昌,1979. Ⅶ.22(浙江大学植物保护系昆虫标本室)。

***Microgaster ferrugineus* Xu et He 红褐小腹茧蜂**

许维岸、何俊华 2000 华东昆虫学报,9 (2): 2 (图)

标本信息 H(♂):浙江莫干山,1992. Ⅵ.12。P(1♂):山东泰安,1995. Ⅶ.31(浙江大学植物保护系昆虫标本室)。

***Microgaster glabritergites* Xu et He 光背小腹茧蜂**

许维岸、何俊华 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 247 (图)

标本信息 H(♂):黑龙江克山,1983. Ⅴ.5(浙江大学植物保护昆虫标本室)。

***Microgaster obscuripennatus* You et Xia 暗翅小腹茧蜂**

何俊华等 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1265 (图)

标本信息 H(♀):湖南浏阳,1985. Ⅷ.1 ~2。A(♂):同正模。P(2♀♀):同正模(湖南农学院)。

***Microgaster sinicus* Xu et He 中华小腹茧蜂**

许维岸、何俊华 2000 昆虫分类区系研究, 张雅林 主编, 246 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山,1994. Ⅷ.4。P(1♂1♀):1♂,同正模;福建武夷山大竹岚1♀,1991. Ⅹ.6(浙江大学植物保护系昆虫标本室)。

***Microgaster yunnanensis* Xu et He 云南小腹茧蜂**

许维岸、何俊华 1999 华东昆虫学报,8 (2): 7 (图)

标本信息 H(♀):云南昆明,1981. Ⅴ.18。P(4♂♂):云南昆明,1981. Ⅴ.16 ~18(浙江农业大学昆虫标本室)。

***Microplitis bicoloratus* Chen 双斑侧沟茧蜂**

陈家骅、季清娥、宋东宝 2004 华东昆虫学报,13 (2): 2 (图)

标本信息 H(♀):广东阳春蟠龙乡,2003. Ⅴ.4。P(3♀♀7♂♂):同正模(福建农林大学植保学院益虫室)。

***Microplitis cubitellanus* Xu et He 方室侧沟茧蜂**

许维岸、何俊华 2000 华东昆虫学报,9 (2): 5 (图)

标本信息 H(♂):新疆乌鲁木齐,1991. Ⅶ.25。P(3♂♂):新疆乌鲁木齐1♂,1987. Ⅺ.24;吉林长春2♂♂,1992. Ⅶ.23(浙江大学植物保护系昆虫标本室)。

***Microplitis menciana* Xu et He 杨二尾舟蛾侧沟茧蜂**

许维岸、何俊华 1999 华东昆虫学报,8 (1): 1 (图)

标本信息 H(♀):黑龙江龙江,1966. Ⅷ.8(浙江农业大学植保系昆虫标本室)。

寄主 杨二尾舟蛾。

***Microplitis nigrifemur* Xu et He 黑腿侧沟茧蜂**

许维岸、何俊华 2006 昆虫分类学报,28 (3): 227 (图)

标本信息 H(♀):河北保定,无采集时间记录。P(3♀♀8♂♂):同正模(浙江大学植物保护系寄生蜂标本室)。

***Myosoma longidorsata* Chen et Yang 长背蝇态茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 127 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1986. Ⅶ.28。P(2♀♀):福建武夷山挂墩1♀,1988. Ⅹ.3;1♀,1992. Ⅺ.20(福建农林大学益虫研究室)。

***Myosomatoides quickei* Chen et Yang 奎克近蝇态茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 129 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山二里坪,1986. Ⅺ.22。P(1♀):福建武夷山二里坪,1981. Ⅴ.9(福建农林大学益虫研究室)。

***Ontsira brachytes* Chen et Shi 短颊陡盾茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,27 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1988. Ⅷ.2(福建农林大学益虫研究室)。

***Ontsira macer* Chen et Shi 大陡盾茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,30 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1988. Ⅷ.2(福建农林大学益虫研究室)。

***Ontsira retina* Shi et Chen 网纹陡盾茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,33 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ.3。P(3♂♂):吉林长白山东岗1♂,1989. Ⅶ.25;吉林长白山集安1♂,1989. Ⅷ.6;福建武夷山大竹岚1♂,1993. Ⅷ.18(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Allophlebus*) *postumus* Chen et Weng 后叉潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 53 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山龙渡,1993. Ⅸ.8。P(4♀♀2♂♂):福建将乐龙栖山1♀2♂♂,1994. Ⅷ.13、17;吉林长白山快大茂2♀♀,1989. Ⅷ.2;湖北神农架鱼坪1♀,1988. Ⅷ.9(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Allotypus*) *tractus* Weng et Chen 大颚潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 54 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木关,1998. Ⅷ.5。P(18♀♀13♂♂):福建武夷山桐木关5♀♀5♂♂,1998. Ⅷ.3、13;福建武夷山三港5♀♀2♂♂,1988. Ⅶ.30,1988. Ⅷ.18;福建武夷山先锋岭2♀♀1♂,1988. Ⅷ.8;福建武夷山挂墩2♂♂,1988. Ⅷ.22,1992. Ⅸ.20;福建梅花山步云3♀♀,1988. Ⅸ.29;福建宁化河龙1♀1♂,1990. Ⅴ.19;湖北神农架红坪2♀♀2♂♂,1988. Ⅷ.14、16(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Apodesmia*) *isabella* Chen et Weng 横纹潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 57 (图)

标本信息 H(♀):福建梅花山步云,1988. Ⅸ.29。P(4♀♀3♂♂):福建武夷山三港1♀,1988. Ⅶ.30;福建武夷山麻粟1♀1♂,1998. Ⅷ.3;福建武夷山桐木关1♂,1998.

Ⅷ.5;福建梅花山共和 1♀,1988. Ⅹ.5;福建上杭步云 1♂,1988. Ⅸ.27;湖北神农架红坪 1♀,1988. Ⅷ.11(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *lucidum* Chen et Weng 伸凹潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 58 (图)
标本信息　H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅶ.30。P(1♀1♂):福建武夷山先锋岭 1♀,1988. Ⅷ.8;福建上坑步云 1♂,1988. Ⅸ.28(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *pratellae* Weng et Chen 平沟潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 60 (图)
标本信息　H(♀):福建武夷山黄岗山,1988. Ⅷ.2。P(1♀):福建武夷山黄岗山,1992. Ⅸ.28(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *sylvia* Weng et Chen 多纹潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 62 (图)
标本信息　H(♀):湖北神农架阳日弯,1988. Ⅶ.28。P(2♂♂):吉林长白山集安 1♂,1989. Ⅷ.6;福建宁化中沙 1♂,1990. Ⅶ.11(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *tabidula* Weng et Chen 窄室潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 63 (图)
标本信息　H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ.13。P(1♀):福建武夷山三港,1988. Ⅸ.7(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *apii* Weng et Chen 细纹潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 65 (图)
标本信息　H(♀):福建武夷山麻粟,1998. Ⅷ.3。P(11♂♂22♀♀):福建武夷山麻粟 1♂,同正模;福建武夷山挂墩 5♀♀4♂♂,1988. Ⅶ.8、28;1988. Ⅷ.5、13、20;福建武夷山三港 3♀♀,1988. Ⅶ.30;福建武夷山吊桥 4♀♀,1993. Ⅷ.26;1998. Ⅷ.12;福建武夷山龙渡 2♀♀2♂♂,1988. Ⅶ.29;1988. Ⅷ.15;福建武夷山先锋岭 1♀,1993. Ⅷ.15;福建武夷山大安 1♀,1988. Ⅸ.1;福建武夷山桐木关 3♀♀,1988. Ⅶ.23;福建丘山 1♀,1988. Ⅹ.1;福建将乐龙栖山 2♀♀1♂,1994. Ⅷ.10~14;云南西双版纳 2♂♂,1988. Ⅸ.14;吉林长白山东岗 1♂,1989. Ⅶ.26(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *indagatrix* Weng et Chen 少齿潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 70 (图)
标本信息　H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ.15(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *lineata* Chen et Weng 窄痣潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 71 (图)
标本信息　H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ.18。P(5♀♀1♂):云南西双版纳 1♀1♂,1988. Ⅸ.15;云南西双版纳勐仑 4♀♀,1988. Ⅸ.14~16(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *mitis* Chen et Weng 多毛潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 72 (图)
标本信息　H(♀):福建武夷山黄岗山,1988. Ⅷ.2(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*A.*) *multiarculatum* Chen et Weng 显脊潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 74 (图)
标本信息　H(♀):湖北神农架天门垭,1988. Ⅷ.17。P(16♀♀7♂♂):湖北神农架天门垭 2♀♀,1988. Ⅷ.17;湖北神农架红坪 6♀♀2♂♂,1988. Ⅷ.11、16、18;福建武夷山先锋岭 3♀♀,1988. Ⅷ.1、8;福建武夷山黄岗山 3♀♀,1988. Ⅷ.2;云南西双版纳 1♀,1988. Ⅸ.14;云南西双版纳勐仑 1♀5♂♂,1988. Ⅸ.14、15(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Cryptonastes*) *arrhostia* Chen et Weng 浅凹潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 77 (图)
标本信息　H(♀):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ.3。P(35♀♀23♂♂):吉林长白山快大茂 9♀♀6♂♂,1989. Ⅷ.2~3;吉林长白山露水河 3♂♂,1989. Ⅶ.29;吉林长白山集安 23♀♀12♂♂,1989. Ⅷ.6;福建武夷山挂墩 1♀,1988. Ⅷ.13;湖北神农架红坪 1♀1♂,1988. Ⅷ.16;湖北神农架红花 1♀1♂,1988. Ⅷ.2(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Crytognathopius*) *tubida* Weng et Chen 沟齿潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 76 (图)
标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ.11。P(4♀♀20♂♂):湖北神农架红坪 3♀♀3♂♂,1988. Ⅷ.10~16;吉林长白山露水河 1♀14♂♂,1989. Ⅶ.3、28~31;吉林长白山集安 1♂,1989. Ⅷ.6;吉林长白山东岗 2♂♂,1989. Ⅶ.28(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Gastrosema*) *abortivus* Weng et Chen 端沟潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 79 (图)
标本信息　H(♀):湖北神农架红花,1987. Ⅷ.2。P(23♀♀16♂♂):福建武夷山三港 1♀,1988. Ⅶ.30;福建武夷山先锋岭 4♀♀,1988. Ⅷ.1;福建武夷山古黄坑 1♀,1993. Ⅷ.25;福建宁化 1♀,1990. Ⅶ.11;福建上杭步云 1♂,1988. Ⅸ.27;福建龙栖山 7♀♀5♂♂,1994. Ⅷ.7、10、14、17;福建福州金山 1♀2♂♂,1998. Ⅸ.19;湖北神农架红坪 1♂,1988. Ⅷ.14;湖北神农架红花 1♂,1987. Ⅷ.2;湖北神农架天门垭 1♀,1988. Ⅷ.7;吉林长白山露水河 1♀,1989. Ⅶ.29;吉林长白山快大茂 1♀6♂♂,1989. Ⅷ.3;云南西双版纳 5♀♀,1988. Ⅸ.13、18(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*G.*) *complexus* Weng et Chen 整沟潜蝇茧蜂**
陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 81 (图)
标本信息　H(♀):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ.2(福建

农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*G.*) *digitus* Chen et Weng 细纵纹潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 82 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅶ. 22。P(11♀♀5♂♂):福建武夷山先锋岭4♀♀1♂,1988. Ⅶ. 22;1988. Ⅷ. 1;1992. Ⅸ. 19;福建武夷山黄岗山1♀1♂,1988. Ⅷ. 2;福建武夷山桐木关3♀♀,1992. Ⅸ. 21;1998. Ⅷ. 4;福建梅花山共和1♀,1988. Ⅹ. 6;福建梅花山步云2♂♂,1986. Ⅸ. 4;1988. Ⅸ. 26;福建将乐龙栖山1♀1♂,1994. Ⅷ. 14、17;福建丘山1♀,1988. Ⅹ. 2(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*G.*) *dimidius* Chen et Weng 半沟潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 84 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山大竹岚,1988. Ⅷ. 1。P(1♀):福建武夷山桐木关,1988. Ⅶ. 23(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*G.*) *improcerus* Weng et Chen 短侧沟潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 85 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架阳日弯,1988. Ⅶ. 28。P(9♂♂13♀♀):福建武夷山龙渡1♂,1988. Ⅶ. 29;福建武夷山一里坪1♂,1993. Ⅸ. 5;福建清流4♀♀4♂♂,1990. Ⅶ. 15;福建清流沙芜2♀♀,1990. Ⅶ. 18;福建宁化城郊1♂,1990. Ⅶ. 20;福建宁化2♂♂,1990. Ⅶ. 9、21;湖北神农架阳日弯7♀♀,1998. Ⅶ. 27~28(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*G.*) *literalis* Chen et Weng 侧纹潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 87 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅷ. 1。P(5♀♀4♂♂):福建武夷山先锋岭3♀♀3♂♂,1988. Ⅶ. 22;1988. Ⅷ. 1、8;福建武夷山桐木关1♂,1988. Ⅶ. 23;福建武夷山龙渡2♀♀,1988. Ⅶ. 27~29(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*G.*) *truncus* Chen et Weng 短段潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 88 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木关,1992. Ⅸ. 21。P(8♂♂8♀♀):福建武夷山先锋岭2♂♂,1988. Ⅷ. 8;福建武夷山桐木关2♂♂,1992. Ⅸ. 21;福建上杭步云4♀♀1♂,1988. Ⅸ. 27;福建梅花山步云1♀1♂,1988. Ⅸ. 26;福建宁化河龙2♀♀,1990. Ⅴ. 19;福建宁化济村1♀1♂,1990. Ⅶ. 23、24;湖北神农架阳日弯1♂,1988. Ⅶ. 28(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Hoenirus*) *areoljugum* Weng et Chen 网脊潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 90 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山集安,1989. Ⅷ. 6。P(1♂):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*H.*) *cheleutos* Weng et Chen 腹盾潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 91 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅸ. 7。P(1♂1♀):福建宁化1♂,1990. Ⅶ. 10;湖北神农架木鱼1♀,1988. Ⅷ. 8(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*H.*) *dichrocera* Chen et Weng 短沟潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 93 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐仑,1988. Ⅸ. 21。P(1♂):湖北神农架木鱼,1988. Ⅷ. 8(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Lissosema*) *ambiguus* Weng et Chen 双色潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 95 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ. 2。P(3♀♀1♂):吉林长白山快大茂2♀♀1♂,1989. Ⅷ. 2~3;湖北神农架阳日弯1♀,1988. Ⅶ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*L.*) *crosswisus* Weng et Chen 横脊潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 96 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木关,1992. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*L.*) *diutius* Chen et Weng 长须潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 98 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山吊桥,1998. Ⅷ. 12。P(1♂):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*L.*) *longurius* Chen et Weng 纵脊潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 99 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 30。P(2♀♀2♂♂):福建武夷山三港1♀,1994. Ⅷ. 14;福建武夷山大竹岚1♂,1993. Ⅷ. 18;福建武夷山古黄坑1♀,1993. Ⅷ. 25;福建将乐龙栖山1♂,1994. Ⅷ. 11(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*L.*) *vitita* Chen et Weng 宽齿潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 101 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1992. Ⅸ. 28。P(2♀♀):福建武夷山桐木关1♀,1998. Ⅷ. 13;吉林长白山快大茂1♀,1989. Ⅷ. 2(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Merotrachys*) *amputatus* Weng et Chen 短胸潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 103 (图)

标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 14。P(1♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 10(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*M.*) *largus* Weng et Chen 扩齿潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 104 (图)

标本信息 H(♂):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 14。P(6♂♂):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 14~19(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*M.*) *vittata* Chen et Weng 矮唇潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 106 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 10。P(3♀♀1♂):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 10～14(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Nosopoea*) *completetus* Chen et Weng 全沟潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 107 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*N.*) *louiseae* Weng et Chen 长眼潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 109 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 16。P(1♂):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Odontopoea*) *claudos* Weng et Chen 毛潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 110 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架天门垭,1988. Ⅷ. 7。P(7♀♀3♂♂):湖北神农架天门垭 5♀♀2♂♂,1988. Ⅷ. 7、17;湖北神农架红花 1♀,1988. Ⅷ. 3;湖北神农架红坪 1♀1♂,1988. Ⅷ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *latilabris* Chen et Weng 宽唇潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 112 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 2。P(1♂):湖北神农架阳日弯,1988. Ⅶ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *posterus* Weng et Chen 后叉脉潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 113 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山露水坪,1987. Ⅶ. 31。P(1♂):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ. 3(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *sparsa* Chen et Weng 少毛潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 114 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木关,1998. Ⅷ. 13。P(53♀♀76♂♂):福建武夷山桐木关 4♀♀20♂♂,1998. Ⅷ. 4～5、13;福建武夷山吊桥 2♂♂,1998. Ⅷ. 12;福建武夷山大竹岚 1♂,1998. Ⅷ. 2;福建梅花山 1♀,1988. Ⅹ. 1;湖北神农架天门垭 1♂,1988. Ⅷ. 17;湖北神农架红花 1♀,1988. Ⅷ. 4;湖北神农架红坪 6♀♀4♂♂,1988. Ⅷ. 11、14、16、18;湖北神农架松柏 2♂♂,1988. Ⅶ. 30;云南西双版纳 26♀♀27♂♂,1988. Ⅸ. 10～21;云南西双版纳勐仑 8♀♀12♂♂,1988. Ⅸ. 15～21;云南热植所 7♀♀7♂♂,1988. Ⅸ. 19(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *tobes* Weng et Chen 短室潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 116 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架天门垭,1988. Ⅷ. 17。P(4♀♀1♂):湖北神农架天门垭 1♀,同正模;吉林长白山快大茂 2♀♀,1989. Ⅷ. 2～3;吉林长白山露水河 1♀1♂,1989. Ⅷ. 3(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Opiognathus*) *aquacaducus* Chen et Weng 水滴潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 118 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 18。P(1♂):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 2(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *intercalaris* Weng et Chen 中位潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 119 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山露水河,1989. Ⅶ. 30。P(2♂♂):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *punctus* Weng et Chen 细点潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 121 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 16(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *sculptus* Chen et Weng 网纹潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 122 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山挂墩,1998. Ⅷ. 11。P(2♀♀1♂):福建武夷山桐木关 1♀1♂,1988. Ⅷ. 9;云南西双版纳勐仑 1♀,1988. Ⅸ. 16(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Opiostomus*) *crinitus* Chen et Weng 浓毛潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 124 (图)

标本信息　H(♀):吉林长白山集安,1989. Ⅷ. 6(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *longicornia* Chen et Weng 长凹潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 125 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架阳日弯,1988. Ⅶ. 27。P(1♀1♂):湖北神农架阳日弯 1♀,1988. Ⅶ. 26;湖北神农架木鱼 1♂,1988. Ⅷ. 9(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Opiothorax*) *clusilis* Weng et Chen 闭室潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 127 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架木鱼,1988. Ⅷ. 5(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*O.*) *rugulosus* Chen et Weng 纵皱潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 128 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 10。P(1♀):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Opius*) *coillum* Chen et Weng 具室潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 130 (图)

标本信息　H(♀):福建梅花山步云,1988. Ⅸ. 29。P(16♀♀15♂♂):福建武夷山挂墩 1♀2♂♂,1998. Ⅷ. 11;福建武夷山桐木关 2♀♀1♂,1988. Ⅷ. 23,1992. Ⅸ. 27,1998. Ⅷ. 5;福建武夷山大竹岚 2♀♀,1993. Ⅷ. 18;福建武夷山龙渡 3♀♀,1988. Ⅷ. 6;福建宁化济村 1♀1♂,1990. Ⅶ. 23;福建宁化城郊 1♀4♂♂,1990. Ⅶ. 20;福建梅花山共和

1♂,1988.Ⅹ.6;福建清流沙芫1♀5♂♂,1990.Ⅶ.19;福建上杭步云2♀♀,1988.Ⅸ.27;湖北神农架3♀♀,1988.Ⅷ.2;吉林长白山快大茂1♂,1989.Ⅷ.2(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Pendopius*) *longicorne* Chen et Weng 长角潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 134 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,1988.Ⅷ.11。P(1♀):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*P.*) *prolatus* Chen et Weng 长股潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 135 (图)

标本信息 H(♀):福建梅花山步云,1988.Ⅸ.29(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*P.*) *tabularis* Weng et Chen 盾齿潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 136 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,1988.Ⅷ.18(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Phlebosema*) *insertertus* Weng et Chen 对叉潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 139 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988.Ⅶ.20(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*P.*) *osculas* Weng et Chen 短鞘潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 141 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山快大茂,1989.Ⅷ.2。P(6♀♀3♂♂):吉林长白山快大茂4♀♀2♂♂,1989.Ⅷ.2~3;湖北神农架红花1♂,1988.Ⅷ.3;湖北神农架阳日弯1♀,1988.Ⅶ.28;湖北神农架木鱼坪1♀,1988.Ⅷ.9(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*P.*) *primus* Chen et Weng 前脉潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 142 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988.Ⅸ.19。P(1♀3♂♂):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Pleurosema*) *parallelus* Weng et Chen 平侧潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 144 (图)

标本信息 H(♂):福建梅花山步云,1988.Ⅸ.26(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Stomosema*) *cruciatus* Chen et Geng 横脉潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 145 (图)

标本信息 H(♂):宁夏六盘山径源,2001.Ⅷ.14(福建农林大学益虫研究室)。

***Opius* (*Tolbia*) *tergus* Chen et Weng 革质潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂, 148 (图)

标本信息 H(♀):福建梅花山步云,1988.Ⅸ.26(福建农林大学益虫研究室)。

***Phaenocarpa diffusus* Chen et Wu 沟伸反颚茧蜂**

陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),121 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,1988.Ⅷ.16(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Phaenocarpa vitata* Chen et Wu 宽齿反颚茧蜂**

陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),130 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,1988.Ⅷ.14。P(1♀):同正模(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Phanerotoma ejuncidus* Chen et Ji 细痣愈腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 168 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1986.Ⅶ.22。P(1♀15♂♂):福建武夷山黄岗山1♀12♂♂,1986.Ⅶ.6、22、30、Ⅷ.28;福建武夷山先锋岭1♂,1986.Ⅷ.2;福建武夷山大竹岚1♂,1986.Ⅶ.1;福建武夷山三港1♂,1981.Ⅴ.4(福建农林大学益虫研究室)。

***Phanerotoma moniliatus* Ji et Chen 念珠愈腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 172 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山快大茂,1989.Ⅷ.2。P(8♀♀10♂♂):吉林长白山大茂6♀♀9♂♂,1989.Ⅷ.2、3;福建武夷山三港1♀,1986.Ⅹ.1;湖北神农架红花1♀,2000.Ⅷ.27;福建武夷山桐木1♂,1981.Ⅶ.19(福建农林大学益虫研究室)。

***Phanerotoma sulcus* Chen et Ji 窄沟愈腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 175 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红花,2000.Ⅷ.27。P(4♂♂3♀♀):湖北神农架红花1♀,2000.Ⅷ.27;1♂,2000.Ⅷ.24;吉林长白山快大茂2♀♀,1989.Ⅷ.2;吉林长白山露水河2♂♂,1989.Ⅶ.31;吉林长白山东岗1♂,1989.Ⅶ.26(福建农林大学益虫研究室)。

***Phanerotoma tridentati* Ji et Chen 三齿愈腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 176 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山集安,1989.Ⅷ.6。P(14♀♀2♂♂):吉林长白山集安8♀♀,同正模;吉林长白山露水河1♀,1989.Ⅶ.28;吉林长白山东岗2♂♂,1989.Ⅶ.25;福建武夷山大竹岚1♀,1986.Ⅶ.1;1♀,1988.Ⅷ.1;福建武夷山先锋岭1♀,1992.Ⅸ.19;福建武夷山桐木1♀,1993.Ⅸ.2;福建上杭1♀,1986.Ⅸ.7(福建农林大学益虫研究室)。

***Phanerotoma zebripes* Chen et Ji 斑足愈腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 178 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山黄岗山,1986.Ⅶ.22(福建农林大学益虫研究室)。

***Phanerotomella apetilus* Chen et Ji 无柄合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 181 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山麻粟,1994.Ⅷ.11。P(6

♀♀5 ♂♂)：福建武夷山先锋岭 2 ♀♀，1980. Ⅵ. 20；1 ♂ 1 ♀，1992. Ⅸ. 19；1 ♀，1994. Ⅷ. 8；1 ♂，1988. Ⅷ. 8；1 ♂，1980. Ⅵ. 20；福建武夷山挂墩 1 ♀，1988. Ⅷ. 12；福建武夷山龙渡 1 ♀，1988. Ⅶ. 29；福建武夷山麻粟 1 ♂，1994. Ⅷ. 11；福建武夷山大竹岚 1 ♂，1994. Ⅷ. 11（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella bicoloratus **He et Chen 两色合腹茧蜂**

陈学新、何俊华、马云 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，561（图）

标本信息 H（♀）：浙江古田山，1992. Ⅶ. 20。P（11 ♀♀）：浙江古田山 2 ♀♀，同正模；浙江百山祖 1 ♀，1994. Ⅶ. 19；福建武夷山 3 ♀♀，1988. Ⅶ. 5、22；2 ♀♀，1988. Ⅶ. 11；3 ♀♀，1994. Ⅶ. 14～16（浙江农业大学应用昆虫研究所）。

Phanerotomella gladius **Ji et Chen 光盾合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，184（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山先锋岭，1988. Ⅶ. 1。P（4 ♀♀11 ♂♂）：福建武夷山桐木 1 ♀，1986. Ⅶ. 25；2 ♂♂，1986. Ⅶ. 14、21；福建武夷山龙渡 2 ♂♂ 1 ♀，1986. Ⅶ. 18；1 ♀，1988. Ⅶ. 27；5 ♂♂，1988. Ⅶ. 18、27、29；福建武夷山挂墩 1 ♀，1988. Ⅷ. 5；福建武夷山大竹岚 2 ♂♂，1986. Ⅶ. 15（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella gracilimandiblis **Chen et Ji 细颚合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，185（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山先锋岭，1988. Ⅶ. 22。P（18 ♂♂ 90 ♀♀）：福建武夷山大竹岚 9 ♀♀，1986. Ⅶ. 15～25，1988. Ⅷ. 1；福建武夷山桐木 1 ♂ 20 ♀♀，1986. Ⅶ. 17，1988. Ⅶ. 3～23，1988. Ⅷ. 9，1994. Ⅷ. 7；福建武夷山挂墩 4 ♂♂ 27 ♀♀，1986. Ⅶ. 19～28，1988. Ⅶ. 22～28，Ⅷ. 5～20；1 ♂，1981. Ⅵ. 28；福建武夷山先锋岭 3 ♂♂ 16 ♀♀，1988. Ⅶ. 22～24、Ⅷ. 1～18；2 ♂♂，1980. Ⅷ. 1～16；福建武夷山龙渡 5 ♀♀，1988. Ⅷ. 6、Ⅶ. 27～29、Ⅺ. 29，1993. Ⅷ. 26；福建武夷山三港 3 ♂♂ 4 ♀♀，1988. Ⅶ. 13～30，1988. Ⅷ. 19～30；福建清流田源 1 ♀，1990. Ⅶ. 14；福建武夷山黄岗山 1 ♂ 1 ♀，1988. Ⅷ. 2；福建武夷山麻粟 1 ♀，1994. Ⅷ. 11；福建武夷山十八跳 2 ♀♀，1986. Ⅶ. 23；云南西双版纳 1 ♂ 4 ♀♀，1988. Ⅸ. 12～15；2 ♂♂，1988. Ⅸ. 14（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella longieyesis **Ji et Chen 长眼合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，187（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山三港，1988. Ⅶ. 30。P（9 ♀♀1 ♂）：福建武夷山三港 5 ♀♀ 1 ♂，1988. Ⅶ. 30、Ⅷ. 1～21；福建上杭梅花山 1 ♀，1986. Ⅵ. 20；福建武夷山龙渡 1 ♀，1988. Ⅸ. 29；福建武夷山古黄坑 1 ♀，1993. Ⅷ. 25；福建武夷山官家 1 ♀，1994. Ⅷ. 11（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella longipedes **Chen et Ji 长腿合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，188（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山龙渡，1988. Ⅶ. 27。P（14 ♀♀11 ♂♂）：福建武夷山先锋岭 1 ♀，1980. Ⅵ. 20；福建沙县洋坊 1 ♀，1981. Ⅹ. 27；福建武夷山大竹岚 4 ♀♀ 10 ♂♂，1986. Ⅶ. 15～25；1 ♀，1988. Ⅷ. 1；福建武夷山桐木 3 ♀♀，1986. Ⅶ. 16～25；福建武夷山龙渡 1 ♀ 1 ♂，1988. Ⅸ. 29；1 ♀，1986. Ⅶ. 18；1 ♀，1988. Ⅷ. 13；吉林长白山快大茂 1 ♀，1989. Ⅷ. 2（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella longus **Ji et Chen 长背合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，189（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山桐木，1988. Ⅶ. 3。P（22 ♂♂ 5 ♀♀）：福建武夷山桐木 4 ♂♂，1994. Ⅷ. 7；福建武夷山龙渡 2 ♂♂，1988. Ⅷ. 6；福建武夷山先锋岭 2 ♂♂，1988. Ⅷ. 8、18；福建武夷山三港 3 ♂♂，1988. Ⅷ. 11、19；1 ♂，1988. Ⅸ. 6；4 ♂♂，1988. Ⅷ. 11、Ⅶ. 30；福建将乐龙栖山 3 ♂♂，1994. Ⅷ. 11～12；福建武夷山 1 ♀ 1 ♂，1988. Ⅷ. 8、1993. Ⅷ. 23；福建武夷山挂墩 1 ♀ 1 ♂，1988. Ⅷ. 20；福建武夷山古黄坑 1 ♀，1980. Ⅵ. 21；福建武夷山黄岗山 1 ♀，1988. Ⅷ. 2；湖北神农架木鱼 1 ♀ 1 ♂，1988. Ⅷ. 8～9（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella nigricaner **Chen et Ji 黑色合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，192（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山桐木，1986. Ⅶ. 17。P（4 ♂♂）：福建将乐龙栖山，1994. Ⅷ. 12～14（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella pallidistigmis **Ji et Chen 白痣合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，193（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山先锋岭，1988. Ⅶ. 24。P（4 ♀♀）：福建武夷山先锋岭 1 ♀，1988. Ⅶ. 24；1 ♀，1988. Ⅶ. 22；福建武夷山挂墩 1 ♀，1988. Ⅶ. 25；福建武夷山龙渡 1 ♀，1988. Ⅸ. 29（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella palliscapus **Chen et Ji 白柄合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，194（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山桐木，1986. Ⅶ. 16。P（6 ♀♀3 ♂♂）：福建武夷山桐木 2 ♀♀，1981. Ⅶ. 19～21；福建武夷山挂墩 1 ♀ 1 ♂，1986. Ⅶ. 19；2 ♂♂，1988. Ⅶ. 28；福建清流大半仙 2 ♀♀，1990. Ⅶ. 19；云南勐仑 1 ♀，1988. Ⅺ. 14（福建农林大学益虫研究室）。

Phanerotomella picticornis **Ji et Chen 彩斑合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂，195（图）

标本信息 H（♀）：福建武夷山三港，1988. Ⅶ. 20。P（1 ♂37 ♀♀）：福建武夷山三港 22 ♀♀，1988. Ⅶ. 30，Ⅷ. 1、11；福建武夷山挂墩 5 ♀♀，1986. Ⅶ. 26，1988. Ⅶ. 28，1988. Ⅷ. 13、20；福建武夷山桐木 4 ♀♀，1985. Ⅶ. 25，1988. Ⅶ. 23；福建武夷山龙渡 2 ♀♀，1988. Ⅶ. 29；福建武夷山先锋岭 1 ♀，1988. Ⅷ. 8；福建将乐龙栖山 1 ♀，1994. Ⅷ. 15；福

建上杭梅花山 1♀,1986. Ⅵ. 20;福建光泽美罗湾 1♀,1986. Ⅷ. 4;云南西双版纳 1♂,1988. Ⅸ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

Phanerotomella rhytismus **Chen et Ji 斑背合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 197 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1986. Ⅶ. 24。P(1♀):福建武夷山先锋岭,1986. Ⅸ. 23(福建农林大学益虫研究室)。

Phanerotomella rugifrontatus **Ji et Chen 皱额合腹茧蜂**

陈家骅、季清娥 2003 中国甲腹茧蜂, 200 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1984. Ⅹ. 2。P(5♂♂):福建武夷山先锋岭 4♂♂,1980. Ⅵ. 20;福建武夷山挂墩 1♂,1980. Ⅶ. 10(福建农林大学益虫研究室)。

Phanerotomella zhejiangensis **He et Chen 浙江合腹茧蜂**

陈学新、何俊华、马云 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 562 (图)

标本信息 H(♀):浙江百山祖,1994. Ⅶ. 19。P(1♀):浙江开化古田山,1992. Ⅷ. 21(浙江农业大学应用昆虫研究所)。

Piliferolobus wangi **Yang et Chen 王氏毛叶茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,138 (图)

标本信息 H(♀):福建宁化济村,1990. Ⅶ. 23。P(15♀♀):福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅶ. 14;福建梅花山步云 1♀,1986. Ⅸ. 4;福建武夷山挂墩 1♀,1988. Ⅷ. 13;福建武夷山龙渡 1♀,1988. Ⅷ. 15;福建武夷山大安源 1♀,1988. Ⅸ. 4;福建宁化济村 1♀,1990. Ⅶ. 21;4♀♀,1990. Ⅶ. 23;云南西双版纳 2♀♀,1988. Ⅸ. 10;1♀,1988. Ⅸ. 19;1♀,1988. Ⅸ. 20;1♀,1988. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Psilolobus achterbergi **Yang et Chen 阿克氏光叶茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,140 (图)

标本信息 H(♀):福建梅花山步云,1988. Ⅸ. 27。P(2♀♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅷ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

Psilolobus postfurcalis **Chen et Yang 后叉光叶茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 141 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅷ. 20。P(5♂♂6♀♀):福建武夷山坳头 1♂,1986. Ⅹ. 9;福建武夷山大安 1♀2♂♂,1988. Ⅸ. 1;福建梅花山步云 1♂,1988. Ⅸ. 26;福建梅花山中兴 2♀♀1♂,1988. Ⅹ. 3、7;福建宁化水茜 1♀,1990. Ⅶ. 10;福建武夷山挂墩 1♀,1993. Ⅷ. 20;福建光泽染坑 1♀,2001. Ⅶ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

Rasivalva longivena **Song et Chen 长脉端毛茧蜂**

陈家骅、宋东宝 2004 中国小腹茧蜂, 199 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,2000. Ⅷ. 21。P(6♀♀24♂♂):湖北神农架红坪 2♀♀,2000. Ⅷ. 20;6♂♂,同正模;11♂♂,2000. Ⅷ. 19;湖北神农架天门垭 2♀♀7♂♂,2000. Ⅷ. 20;湖北神农架木鱼 1♀,2000. Ⅷ. 25;湖北神农架神农顶 1♀,2000. Ⅷ. 22(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

Rhaconotus albiflagellus **Shi et Chen 白鞭条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,37 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山吊桥,1993. Ⅷ. 26。P(7♀♀6♂♂):福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅶ. 21;1♂,1988. Ⅶ. 23;福建武夷山大安源 1♂,1986. Ⅷ. 6;福建武夷山三港 1♀,1988. Ⅷ. 19;福建武夷山吊桥 2♀♀,1993. Ⅷ. 26;福建将乐龙栖山 1♂,1994. Ⅷ. 10;1♀,1994. Ⅷ. 19;湖北神农架红坪 1♀,1988. Ⅷ. 11;1♀,1988. Ⅷ. 14;云南西双版纳 2♂♂,1988. Ⅸ. 14;云南勐仑 1♂,1988. Ⅸ. 17(福建农林大学益虫研究室)。

Rhaconotus asulcus **Shi et Chen 缺沟条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,38 (图)

标本信息 H(♀):云南勐仑,1988. Ⅸ. 17(福建农林大学益虫研究室)。

Rhaconotus bisulcus **Chen et Shi 双沟条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,40 (图)

标本信息 H(♀):湖北神农架阳日,1988. Ⅶ. 28。P(104♀♀42♂♂):福建武夷山龙渡 1♀,1986. Ⅶ. 18;福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅸ. 21;1♀,1986. Ⅸ. 25;4♀♀,1988. Ⅷ. 4;1♀,1994. Ⅷ. 7;福建武夷山二里坪 3♀♀,1986. Ⅸ. 22;福建武夷山黄岗山 1♀,1988. Ⅷ. 2;福建武夷山挂墩 1♀,1988. Ⅷ. 22;福建武夷山三港 1♂,1988. Ⅷ. 22;1♀,1993. Ⅷ. 13;1♀,1993. Ⅷ. 31;2♂♂,1994. Ⅷ. 14;1♀,1994. Ⅷ. 17;1♀,1994. Ⅸ. 14;福建武夷山大竹岚 1♀,1993. Ⅷ. 18;1993. Ⅸ. 4;1♀,1994. Ⅷ. 12;1♂,1994. Ⅷ. 12;1♀,1994. Ⅷ. 14;福建武夷山吊桥 1♀,1993. Ⅷ. 26;福建武夷山大安源 1♀,1993. Ⅷ. 27;福建武夷山一里坪 1♀,1993. Ⅸ. 5;福建将乐龙栖山 1♀,1994. Ⅷ. 12;福建光泽茶洲 1♀,2001. Ⅷ. 2;2♀♀,2001. Ⅷ. 8;福建光泽干坑 1♀,2001. Ⅷ. 4;1♀,2001. Ⅷ. 5;福建光泽西口 1♀,2001. Ⅷ. 6;海南儋县 1♂,1988. Ⅴ. 10;湖北神农架阳日 14♀♀1♂,1988. Ⅶ. 28;湖北神农架红花 9♀♀,1988. Ⅷ. 3;4♂♂7♀♀,2000. Ⅷ. 27;云南西双版纳 8♀♀6♂♂,1988. Ⅸ. 10;1♀,1988. Ⅸ. 12;1♀2♂♂,1988. Ⅸ. 13;7♀♀5♂♂,1988. Ⅸ. 14;3♀♀3♂♂,1988. Ⅸ. 15;4♀♀1♂,1988. Ⅸ. 16;2♀♀1♂,1988. Ⅸ. 17;1♀,1988. Ⅸ. 18;6♀♀2♂♂,1988. Ⅸ. 20;云南勐仑 5♀♀4♂♂,1988. Ⅸ. 10;3♀♀3♂♂,1988. Ⅸ. 16;云南热植所 3♀♀3♂♂,1988. Ⅸ. 20;广西大青山 1♂,1993. Ⅸ. 11(福建农林大学益虫研究室)。

Rhaconotus chinensis **Chen et Shi 中华条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,43 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山龙渡,1988. Ⅷ. 6。P(73

♀♀33♂♂):福建武夷山桐木1♀,1981. Ⅴ.9;1♀,1988. Ⅶ.23;1♀1♂,1994. Ⅷ.7;福建武夷山二里坪1♀,1985. Ⅵ.20;福建武夷山大竹岚3♀♀,1986. Ⅶ.15;1♀,1988. Ⅶ.25;2♂♂,1993. Ⅷ.18;1♂,1993. Ⅸ.4;1♂,1994. Ⅷ.7;1♀,1994. Ⅷ.12;福建武夷山大安源1♂,1986. Ⅷ.6;6♀♀,1994. Ⅷ.20;1♂,1998. Ⅷ.9;福建武夷山三港2♀♀,1986. Ⅹ.1;1♀,1987. Ⅹ.11;1♀,1988. Ⅶ.30;3♀♀,1994. Ⅷ.14;福建武夷山黄岗山1♀,1988. Ⅷ.2;福建将乐龙栖山2♂♂,1994. Ⅶ.7;1♀1♂,1994. Ⅷ.10;2♂♂2♀♀,1994. Ⅷ.14;1♀,1994. Ⅷ.19;福建光泽西口1♀,2001. Ⅷ.6;福建光泽美罗湾2♀♀,2001. Ⅷ.7;福建光泽茶洲6♀♀,2001. Ⅷ.8;1♀1♂,2001. Ⅷ.12;福建光泽南坑1♀,2001. Ⅷ.14;海南天池1♂,1988. Ⅴ.16;广西南宁1♀,1988. Ⅴ.27;湖北神农架阳日1♀,1988. Ⅶ.28;湖北神农架红花2♀♀,1988. Ⅷ.2;2♀♀,1988. Ⅷ.3;1♀,1988. Ⅷ.4;湖北神农架木鱼1♀,1988. Ⅷ.5;5♀♀,2000. Ⅷ.24;10♀♀,2000. Ⅷ.25;湖北神农架红坪1♀,1988. Ⅷ.18;2♀♀,2000. Ⅷ.27;云南西双版纳1♀2♂♂,1988. Ⅸ.2;2♀♀1♂,1988. Ⅸ.13;1♂,1988. Ⅸ.16;1♀1♂,1988. Ⅸ.17;3♂♂,1988. Ⅸ.18;1♀3♂♂,1988. Ⅸ.18;1♂,1988. Ⅸ.19;1♂,1988. Ⅸ.19;1♂,1988. Ⅸ.20;1♂,1988. Ⅸ.21;云南勐仑1♂,1988. Ⅸ.10;1♂,1988. Ⅸ.14;山东泰山1♀,1989. Ⅶ.17;吉林长白山东岗1♂,1989. Ⅶ.24;福建宁化济村2♀♀1♂,1990. Ⅶ.23;1♀,1990. Ⅶ.23(福建农林大学益虫研究室)。

***Rhaconotus forticarinatus* Chen et Shi 粗脊条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,45 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ.18。P(7♂♂5♀♀):福建武夷山三港1♂,1987. Ⅹ.11;1♂,福建武夷山三港1♂,1988. Ⅷ.2;福建武夷山1♀,1988. Ⅷ;福建武夷山黄岗山1♂,1988. Ⅷ.2;福建武夷山龙渡1♂,1988. Ⅷ.6;福建将乐龙栖山1♂,1994. Ⅷ.11;1♂,1994. Ⅷ.14;福建武夷山麻粟1♀,1998. Ⅷ.3;福建武夷山吊桥1♂,1998. Ⅷ.12;海南尖峰岭1♀,1988. Ⅴ.16;云南勐仑1♀,1988. Ⅸ.16;云南西双版纳1♀,1988. Ⅸ.18(福建农林大学益虫研究室)。

***Rhaconotus glaphyrus* Chen et Shi 光滑条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,46 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ.13。P(1♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅷ.1(福建农林大学益虫研究室)。

***Rhaconotus icterus* Shi et Chen 黄条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,48 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ.15(福建农林大学益虫研究室)。

***Rhaconotus lacertosus* Chen et Shi 壮条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,49 (图)

标本信息　H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ.14。P(2♀♀1♂):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ.17(福建农林大学益虫研究室)。

***Rhaconotus longus* Shi et Chen 长条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,51 (图)

标本信息　H(♀):福建梅花山步云,1988. Ⅸ.26(福建农林大学益虫研究室)。

***Rhaconotus maculistigma* Chen et Shi 斑痣条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,52 (图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ.14。P(20♀♀13♂♂):福建武夷山大安源1♀,1980. Ⅹ.7;福建武夷山桐木1♀,1986. Ⅶ.21;福建步云大岭背1♀,1986. Ⅸ.4;福建武夷山龙渡1♀1♂,1988. Ⅶ.27;福建武夷山三港1♀,1988. Ⅶ.30;福建武夷山星村1♀,1993. Ⅵ.28;福建将乐龙栖山2♀♀,1994. Ⅷ.7;2♂♂1♀,1994. Ⅷ.10;2♀♀1♂,1994. Ⅷ.12;1♂,1994. Ⅷ.14;1♀1♂,1994. Ⅷ.15;1♀2♂♂,1994. Ⅷ.18;福建光泽茶洲1♀,2000. Ⅷ.8;福建武夷山先锋岭1♂,1994. Ⅷ.9;云南西双版纳3♀♀,1988. Ⅸ.13;1♂,1988. Ⅸ.14;1♀,1988. Ⅸ.21;云南勐仑1♂,1988. Ⅸ.14;1♀,1988. Ⅸ.17;1♀,1988. Ⅸ.18;1♂,1988. Ⅸ.19;1♂,1988. Ⅸ.20(福建农林大学益虫研究室)。

***Rhaconotus rufiventris* Chen et Shi 红腹条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,53 (图)

标本信息　H(♀):湖北神农架阳日,1988. Ⅶ.26。P(13♀♀2♂♂):湖北神农架阳日3♀♀,同正模;2♀♀,1988. Ⅶ.26;3♀♀2♂♂,1988. Ⅶ.26;福建光泽美罗湾2♀♀,2001. Ⅷ.7;福建光泽茶洲1♀,2001. Ⅷ.12;2♀♀,2001. Ⅷ.13(福建农林大学益虫研究室)。

***Rhaconotus rugosus* Chen et Shi 皱条背茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,54 (图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ.18。P(16♂♂8♀♀):云南西双版纳2♂♂,1988. Ⅸ.2;1♂,1988. Ⅸ.10;1♀,1988. Ⅸ.13;2♀♀,1988. Ⅸ.13;1♀2♂♂,1988. Ⅸ.16;2♀♀1♂,1988. Ⅸ.18;1♂,1988. Ⅸ.19;2♀♀5♂♂,1988. Ⅸ.20;1♂,1988. Ⅸ.21;云南勐仑1♂,1988. Ⅸ.16;1♂,1988. Ⅸ.18;1♂,1988. Ⅸ.21(福建农林大学益虫研究室)。

***Ropalophorus sichuanicus* Yang 云杉小蠹绕茧蜂**

杨忠岐 1996 中国小蠹虫寄生蜂,28 (图)

标本信息　H(♀):四川成都木材综合加工厂,1992. Ⅴ.4(西北林学院昆虫标本室)。

寄主　寄生于危害云杉的多鳞四眼小蠹成虫。

***Sculptolobus bannaensis* Yang et Chen 版纳刻胸茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,144 (图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ.18。P(2♀♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ.18、20(福建农林大学益

虫研究室)。

Sculptolobus tobiasi **Yang et Chen 托氏刻胸茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,147 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山龙渡,1988. Ⅷ. 15。P(6♀♀):福建武夷山桐木 1♀,1981. Ⅴ. 5;福建武夷山挂墩 1♀,1998. Ⅷ. 11;福建梅花山步云 1♀,1988. Ⅸ. 29;云南西双版纳 3♀♀,1988. Ⅸ. 14、18、19(福建农林大学益虫研究室)。

Sculptolobus tongmuensis **Chen et Yang 桐木刻胸茧蜂**

陈家华、杨建全 2006 中国小茧蜂, 148 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅸ. 25。P(4♀♀):福建武夷山三港 2♀♀,1986. Ⅸ. 10;福建武夷山先锋岭 1♀,1988. Ⅷ. 1;福建将乐龙栖山 1♀,1994. Ⅷ. 10(福建农林大学益虫研究室)。

Separatatus carinatus **Chen et Wu 脊背反颚茧蜂**

陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),132 (图)

标本信息 H(♀):云南勐仑(云南热带植物研究所),1988. Ⅷ. 19。A(♂):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 16(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

Sinaodoryctes aurus **Chen et Shi 金黄华矛茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,60 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山高桥,1992. Ⅸ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

Siniphanerotomella disparclypeolus **Ji et Chen 异唇华甲腹茧蜂**

季清娥、陈家骅、杨建全 2003 华东昆虫学报,12 (1): 1 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1986. Ⅶ. 26(福建农林大学植保学院益虫室)。

Spathius acclivis **Shi et Chen 峻柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,93 (图)

标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 12。P(3♀♀):福建武夷山三港 1♀,1988. Ⅶ. 30;福建武夷山大竹岚 1♀,1988. Ⅷ. 1;福建将乐龙栖山 1♀,1994. Ⅷ. 7(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius aethis **Chen et Shi 稀柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,95 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1986. Ⅷ. 18(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius albuginosus **Chen et Shi 白斑柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,96 (图)

标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 17(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius alutacius **Shi et Chen 甲柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,98 (图)

标本信息 H(♀):云南勐仑,1988. Ⅸ. 14。P(2♂♂):云南勐仑 1♂,同正模;1♂,1988. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius angustus **Shi et Chen 窄柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,100 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 14。P(2♀♀4♂♂):2♀♀,同正模;云南勐仑 3♂♂,1988. Ⅸ. 14;1♂,1994. Ⅸ. 15(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius anomalosis **Chen et Shi 皱额柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,102 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 16(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius applanatus **Chen et Shi 扁平柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,105 (图)

标本信息 H(♀):吉林长白山快大茂,1989. Ⅷ. 2(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius arcuatus **Shi et Chen 拱柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,106 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅷ. 15(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius aspratilis **Chen et Shi 皱柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,109 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅶ. 6。P(1♂1♀):福建武夷山大竹岚,1988. Ⅷ. 1;广西大青山 1♀,1993. Ⅸ. 11(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius blandus **Chen et Shi 光滑柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,113 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山三港,1993. Ⅷ. 31(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius brevicornis **Shi et Chen 短角柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,115 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 16。P(6♀♀1♂):云南西双版纳 3♀♀1♂,同正模;2♀♀,1988. Ⅸ. 17;云南勐仑 1♀,1988. Ⅸ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius capillaris **Shi et Chen 茸毛柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,116 (图)

标本信息 H(♀):福建武夷山一里坪,1993. Ⅸ. 5(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius carina **Shi et Chen 脊柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,118 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山桐木,1993. Ⅸ. 7。P(3♂♂):福建武夷山二里坪 1♂,1981. Ⅴ. 9;福建武夷山 1♂,1988. Ⅷ;福建武夷山桐木 1♂,1994. Ⅷ. 7(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius carterus **Chen et Shi 强柄腹茧蜂**

陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,119 (图)

标本信息 H(♀):福建将乐龙栖山,1994. Ⅷ. 11(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius changbaishanensis **Chen et Shi 长白山柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,121 (图)
标本信息 H(1♀):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 26。P(4♀♀1♂):吉林长白山露水河 1♀,1989. Ⅶ. 29;3♀♀1♂,1989. Ⅶ. 31(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius honghuaensis **Chen et Shi 红花柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,137 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红花,2000. Ⅷ. 27(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius longduensis **Chen et Shi 龙渡柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,140 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山龙渡,1988. Ⅷ. 15(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius longus **Chen et Shi 长柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,142 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山龙渡,1988. Ⅷ. 6。P(2♂♂1♀):福建武夷山三港 1♂,1988. Ⅶ. 6;1♂,1988. Ⅶ. 30;福建武夷山龙渡 1♀,同正模(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius maculosus **Chen et Shi 黑斑柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,144 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山大安源,1986. Ⅷ. 6。P(1♀):福建武夷山挂墩,1988. Ⅶ. 28(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius parachromus **Chen et Shi 浅色柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,151 (图)
标本信息 H(♂):福建清流田源,1990. Ⅶ. 14(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius punctatus **Chen et Shi 刻点柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,155 (图)
标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 18。P(2♀♀):云南西双版纳 1♀,同正模;云南勐仑 1♀,1988. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius shennongensis **Chen et Shi 神农柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,161 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红花,1988. Ⅷ. 2(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius strigatus **Chen et Shi 条柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,163 (图)
标本信息 H(♀):云南勐仑,1988. Ⅸ. 20(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius tanycoleosus **Shi et Chen 长鞘柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,165 (图)
标本信息 H(♀):湖北神农架红坪,2000. Ⅷ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Spathius wuyiensis **Chen et Shi 武夷柄腹茧蜂**
陈家骅、石全秀 2004 中国矛茧蜂,168 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山先锋岭,1988. Ⅶ. 22(福建农林大学益虫研究室)。

Streblocera aglaia **Wang 光美长柄茧蜂**
王金言 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 657 (图)
标本信息 H(♀):湖北鹤峰,1400m,1989. Ⅷ. 1(中国科学院动物研究所)。

Streblocera hefengensis **Wang 鹤峰长柄茧蜂**
王金言 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 656 (图)
标本信息 H(♀):湖北鹤峰沙元,1450m,1989. Ⅶ. 31(中国科学院动物研究所)。

Streblocera (Eutanycerus) liboensis **Chen et He 荔波长柄茧蜂**
陈学新等 2002 茂兰景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 490 (图)
标本信息 H(♀):贵州荔波洞塘,1998. Ⅴ. 24(浙江大学膜翅目寄生蜂昆虫标本室)。

Syntomernus ascovertex **Chen et Yang 革顶合茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 155 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山岚谷,1993. Ⅵ. 26。P(1♀):同正模(福建农林大学益虫研究室)。

Syntomernus carinatus **Yang et Chen 脊背合茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,157 (图)
标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 20。P(16♀♀):福建武夷山桐木 1♀,1986. Ⅶ. 17;福建武夷山挂墩 1♀,1986. Ⅶ. 28;福建宁化河龙 1♀,1990. Ⅴ. 19;福建武夷山大竹岚 1♀,1993. Ⅸ. 3;福建光泽染坑 1♀,2002. Ⅶ. 30;云南西双版纳 2♀♀,1988. Ⅸ. 13;2♀♀,1988. Ⅸ. 14;4♀♀,1988. Ⅸ. 20;3♀♀,1988. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Syntomernus gladius **Yang et Chen 光顶合茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,158 (图)
标本信息 H(♀):云南西双版纳,1988. Ⅸ. 14。P(44♂♂27♀♀):福建福州金山 1♂,1986. Ⅺ. 4;福建宁化河龙 1♀,1990. Ⅴ. 19;福建宁化济村 1♀,1990. Ⅶ. 23;海南海口 3♂♂,1988. Ⅴ. 7、10;海南占县 1♂,1988. Ⅴ. 13;广西南宁 1♀2♂♂,1988. Ⅴ. 26、27;广西大青山 4♀♀1♂,1993. Ⅸ. 8、10、13;云南西双版纳 2♀♀,1988. Ⅸ. 13;2♂♂,1988. Ⅸ. 14;2♀♀1♂,1988. Ⅸ. 15;1♀,1988. Ⅸ. 17;3♀♀4♂♂,1988. Ⅸ. 18;1♀6♂♂,1988. Ⅸ. 19;4♀♀3♂♂,1988. Ⅸ. 20;7♀♀20♂♂,1988. Ⅸ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

Syntomernus longicarinatus **Chen et Yang 长脊合茧蜂**
陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂, 159 (图)
标本信息 H(♀):福建武夷山龙渡,1988. Ⅷ. 15。P(196♀♀):福建武夷山大竹岚 1♀,1975. Ⅸ. 18;1♀,

1980. Ⅵ. 30;14♀♀,1986. Ⅶ. 15、29;2♀♀,1988. Ⅶ. 25;1♀,1993. Ⅷ. 8;1♀,1993. Ⅷ. 18;福建武夷山先锋岭1♀,1986. Ⅳ. 23;2♀♀,1988. Ⅶ. 22;14♀♀,1988. Ⅷ. 1、8;2♀♀,1992. Ⅸ. 19;2♀♀,1993. Ⅷ. 15;1♀,1994. Ⅷ. 8;福建武夷山挂墩9♀♀,1986. Ⅶ. 11;1♀,1988. Ⅶ. 27;4♀♀,1988. Ⅶ. 28;9♀♀,1988. Ⅷ. 5、20;1♀,1993. Ⅷ. 20;福建武夷山桐木4♀♀,1986. Ⅶ. 14、21、25;3♀♀,1988. Ⅷ. 9;3♀♀,1992. Ⅸ. 27;1♀,1993. Ⅷ. 14;5♀♀,1993. Ⅸ. 2、7;4♀♀,1994. Ⅷ. 4、7;1♀,1998. Ⅷ. 4;福建武夷山十八跳1♀,1986. Ⅶ. 23;福建光泽1♀,1986. Ⅷ. 11;福建光泽干坑1♀,2001. Ⅷ. 3;福建光泽西口2♀♀,2001. Ⅷ. 6;福建光泽美罗湾4♀♀,2001. Ⅷ. 7;福建光泽茶洲15♀♀,2001. Ⅷ. 8～14;福建光泽染坑8♀♀,2001. Ⅷ. 14;福建光泽大青可坑1♀,2002. Ⅷ. 1;福建古田1♀,1986. Ⅸ. 6;福建武夷山三港1♀,1986. Ⅸ. 14;1♀,1988. Ⅶ. 20;7♀♀,1988. Ⅷ. 8、11、19、27、30;7♀♀,1988. Ⅸ. 6;1♀,1993. Ⅸ. 6;福建武夷山黄岗山1♀,1986. Ⅸ. 22;福建武夷山龙渡15♀♀,1988. Ⅷ. 6、15;3♀♀,1993. Ⅸ. 8;福建梅花山步云4♀♀,1988. Ⅸ. 29;福建宁化水茜1♀,1990. Ⅶ. 10;福建宁化中沙1♀,1990. Ⅶ. 11;福建武夷山古黄坑1♀,1993. Ⅷ. 25;福建武夷山大安源3♀♀,1993. Ⅷ. 27;11♀♀,1993. Ⅸ. 9;1♀,1994. Ⅷ. 20;福建武夷山马粟1♀,1994. Ⅷ. 11;福建将乐龙栖山2♀♀,1994. Ⅷ. 14;湖北神农架红花5♀♀,1988. Ⅷ. 2;1♀,2000. Ⅷ. 27;海南海口2♀♀,1988. Ⅷ. 9;云南西双版纳5♀♀,1988. Ⅸ. 18;江西紫溪1♀,1998. Ⅷ. 4(福建农林大学益虫研究室)。

***Tanycarpa concretus* Chen et Wu 浓毛反颚茧蜂**

陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),137(图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 18(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Tanycarpa scabrator* Chen et Wu 粗皱反颚茧蜂**

陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),143(图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 7(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Tanycarpagladius gladius* Chen et Wu 光盾反颚茧蜂**

陈家骅、伍志山 1994 中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科),138(图)

标本信息　H(♀):湖北神农架红坪,1988. Ⅷ. 18(福建农业大学植物保护系益虫研究室)。

***Testudobracon gibbosa* Yang et Chen 圆突拱腹茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,163(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山桐木,1986. Ⅶ. 16。P(4♀♀):福建武夷山先锋岭1♀,1980. Ⅵ. 20;福建武夷山桐木1♀,1982. Ⅵ. 29;福建武夷山三港1♀,1988. Ⅷ. 18;湖北神农架松柏1♀,1988. Ⅶ. 30(福建农林大学益虫研究室)。

***Testudobracon watanabei* Yang et Chen 渡边拱腹茧蜂**

陈家骅、杨建全 2006 中国小茧蜂,167(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山黄岗山,1980. Ⅵ. 22。P(5♀♀4♂♂):福建武夷山二里坪3♀♀,1986. Ⅸ. 22;2♂♂,1986. Ⅸ. 22;福建武夷山桐木1♀,1986. Ⅸ. 20;福建梅花山步云1♀,1988. Ⅸ. 29;海南海口2♂♂,1988. Ⅴ. 7(福建农林大学益虫研究室)。

***Triraphis terebrans* Chen et He 长管三缝茧蜂**

陈学新、何俊华、马云 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编,256(图)

标本信息　H(♀):浙江开化古田山,1990. Ⅷ. 1(浙江农业大学)。

***Tropobracon niger* Yang, Chen et Liu 黑热茧蜂**

杨建全、陈家骅、柳娟娟 2006 昆虫分类学报,28(4):283(图)

标本信息　H(♀):福建沙县洋坊,1981. Ⅺ. 17。P(3♀♀):同正模(福建农林大学植物保护学院益虫研究室)。

***Utetes antennbrevis* Weng et Chen 短角潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,154(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山先锋岭,1998. Ⅷ. 1。P(1♂):江西紫溪,1998. Ⅷ. 4(福建农林大学益虫研究室)。

***Utetes breviculus* Chen et Geng 隆胸潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,156(图)

标本信息　H(♂):宁夏六盘山西峡,2001. Ⅷ. 21(福建农林大学益虫研究室)。

***Utetes dimidiruga* Chen et Weng 半皱潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,157(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山三港,1988. Ⅸ. 7(福建农林大学益虫研究室)。

***Utetes laevigatus* Weng et Chen 光背潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,159(图)

标本信息　H(♀):福建武夷山大竹岚,1993. Ⅸ. 3。P(9♂♂2♀♀):福建武夷山桐木关2♂♂,1998. Ⅷ. 4～5;福建武夷山先锋岭3♂♂,1998. Ⅷ. 1;福建武夷山挂墩2♂♂,1998. Ⅷ. 11;云南西双版纳1♀,1988. Ⅷ. 19;江西紫溪1♀2♂♂,1998. Ⅷ. 4(福建农林大学益虫研究室)。

***Utetes pratense* Weng et Chen 宽颚潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,161(图)

标本信息　H(♀):湖北神农架木鱼坪,1988. Ⅷ. 6。P(1♀):吉林长白山东岗,1989. Ⅶ. 24(福建农林大学益虫研究室)。

***Utetes punctata* Chen et Weng 粒皱潜蝇茧蜂**

陈家骅、翁瑞泉 2005 中国潜蝇茧蜂,162(图)

标本信息　H(♂):福建武夷山挂墩,1988. Ⅷ. 22(福建农林大学益虫研究室)。

Yelicones wui **Chen et He 吴氏阔跗茧蜂**

陈学新、何俊华、马云 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，558（图）

标本信息　H(♂)：浙江百山祖，1994. Ⅹ. 26（浙江农业大学应用昆虫研究所）。

蚜茧蜂科 Aphidiidae

Aphidius biocarinatus **Chen et Shi 叉脊蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，40（图）

标本信息　H(♀)：湖北神农架，2000. Ⅷ. 26。P(4♂♂1♀)：湖北神农架 2♂♂，1988. Ⅷ. 18；湖北神农架红坪 1♂，2000. Ⅷ. 21；湖北神农架木鱼 1♂，2000. Ⅷ. 24；1♀，2000. Ⅷ. 25（福建农林大学益虫研究室）。

Aphidius breviatus **Shi et Chen 短颊蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，41（图）

标本信息　H(♀)：浙江莫干山，1964. Ⅵ. 13。P(2♂♂)：同正模（福建农林大学益虫研究室）。

Aphidius marvelus **Chen et Shi 奇蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，54（图）

标本信息　H(♀)：北京门头沟，1979. Ⅳ. 30。P(3♀♀3♂♂)：同正模（福建农林大学益虫研究室）。

Aphidius niger **Shi et Chen 黑蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，57（图）

标本信息　H(♀)：湖北神农架神农顶，2000. Ⅷ. 22。P(2♀♀2♂♂)：同正模（福建农林大学益虫研究室）。

Aphidius sichuanensis **Chen et Shi 四川蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，61（图）

标本信息　H(♀)：四川康定，1979. Ⅸ. 5。P(1♀1♂)：同正模（福建农林大学益虫研究室）。

Ephedrus cheni **Shi et Chen 陈氏全脉蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，136（图）

标本信息　H(♀)：西藏，1981. Ⅵ. 19（福建农林大学益虫研究室）。

Ephedrus curtus **Chen 橘全脉蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，137（图）

标本信息　H(♀)：北京，1955. Ⅷ. 20。P(14♀♀8♂♂)：2♀♀，同正模；福建宁德八都 11♀♀8♂♂，1974. Ⅵ. 2；福建 1♀，1975. Ⅶ. 5（福建农林大学益虫研究室）。

寄主　橘蚜。

Ephedrus jiangsuensis **Chen 江苏全脉蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，138（图）

标本信息　H(♀)：江苏南京，1981. Ⅺ. 1（福建农林大学益虫研究室）。

Ephedrus quadratum **Shi 方柄全脉蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，147（图）

标本信息　H(♀)：北京中关村，1961. Ⅶ. 21（福建农林大学益虫研究室）。

Ephedrus tanycoleosus **Chen 长鞘全脉蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，150（图）

标本信息　H(♀)：福建武夷山挂墩，1981. Ⅵ. 28。P(2♀♀)：福建武夷山挂墩，1981. Ⅵ. 21、27（福建农林大学益虫研究室）。

Lysaphidus kunmingensis **Wang et Dong 昆明前突蚜茧蜂**

王云珍、董大志 1997 西南农业大学学报，19（3）：214（图）

标本信息　H(♀)：云南昆明花红洞，1989. Ⅳ. 10。A(♂)：同正模。P(5♀♀10♂♂)：同正模（中国科学院昆明动物研究所）。

寄主　千里光 *Senecio scandens* 上的 1 种蚜属蚜 *Aphis* sp.。

Lysiphlebia chrysanthemum **Dong et Wang 菊平突蚜茧蜂**

董大志、王云珍 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，662（图）

标本信息　H(♀)：湖北咸丰，1989. Ⅷ. 6。A(♂)：同正模。P(56♀♀10♂♂)：同正模（中国科学院昆明动物研究所）。

Lysiphlebia youyangensis **Wang et Dong 酉阳平突蚜茧蜂**

董大志、王云珍 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，663（图）

标本信息　H(♀)：四川酉阳，1989. Ⅶ. 9。A(♂)：同正模。P(19♀♀11♂♂)：同正模（中国科学院昆明动物研究所）。

Parabioxys songbaiensis **Shi et Chen 松柏近单刺蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，122（图）

标本信息　H(♀)：湖北神农架松柏，1988. Ⅶ. 31（福建农林大学益虫研究室）。

Pauesia malongensis **Dong et Wang 马龙少毛蚜茧蜂**

王云珍、董大志 1997 西南农业大学学报，19（3）：215（图）

标本信息　H(♀)：云南马龙，1985. Ⅱ. 22。A(♂)：同正模。P(13♀♀11♂♂)：同正模（中国科学院昆明动物研究所）。

寄主　柏树柏大蚜。

Pauesia rugosus **Shi 粗糙少毛蚜茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，98（图）

标本信息　H(♂)：广西桂林，1988. Ⅵ. 6。P(1♀)：同正模（福建农林大学益虫研究室）。

Pauesia taianensis **Lu et Ji 泰安少毛蚜茧蜂**

吕楠、季正端 1992 华东昆虫学报，1（1）：6（图）

标本信息　H(♀)：山东泰安，1990. Ⅴ. 24。A(♂)：同正模。P(2♀♀)：同正模（河北农业大学植保系昆虫标本室）。

寄主　柏大蚜。

Praon changbaishanensis **Shi 长白山蚜外茧蜂**

陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，165（图）
标本信息 H(♂)：吉林长白山露水河，1989. Ⅶ. 31（福建农林大学益虫研究室）。

***Praon muyuensis* Shi 木鱼蚜外茧蜂**
陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，171（图）
标本信息 H(♀)：湖北神农架木鱼，2000. Ⅷ. 25（福建农林大学益虫研究室）。

***Sinoaphidius zhejiangensis* Shi et Chen 浙江蚜茧蜂**
陈家骅、石全秀 2001 中国蚜茧蜂，124（图）
标本信息 H(♀)：浙江杭州，1980. Ⅲ。P(5♀♀12♂♂)：同正模（福建农林大学益虫研究室）。

***Trioxys* (*Binodoxys*) *hirsutus* Wang et Dong 木槿三叉蚜茧蜂**
董大志、王云珍 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，665（图）
标本信息 H(♀)：贵州凯里，1989. Ⅷ. 11。A(♂)：同正模。P(1♀1♂)：同正模（中国科学院昆明动物研究所）。

***Trioxys* (*Binodoxys*) *spiraea* Dong et Wang 绣线菊三叉蚜茧蜂**
董大志、王云珍 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，664（图）
标本信息 H(♀)：湖北宣恩，1989. Ⅶ. 30。A(♂)：同正模。P(39♀♀2♂♂)：同正模（中国科学院昆明动物研究所）。

***Trioxys* (*Trioxys*) *robiniae* Dong et Wang 洋槐三叉蚜茧蜂**
董大志、王云珍 1993 西南武陵山地区昆虫，黄复生 主编，665（图）
标本信息 H(♀)：贵州麻江，1989. Ⅷ. 12。A(♂)：同正模。P(1♀3♂♂)：同正模（中国科学院昆明动物研究所）。

螯蜂科 Dryinidae

***Anteon baishanzhuense* Xu et He 百山祖单爪螯蜂**
许再福、何俊华 1995 华东百山祖昆虫，吴鸿 主编，568（图）
标本信息 H(♂)：浙江百山祖，1994. Ⅳ. 18（浙江农业大学植物保护系昆虫标本室）。

***Anteon linanense* Xu et He 临安单爪螯蜂**
许再福、何俊华 1997 动物学研究，18（2）：183（图）
标本信息 H(♂)：浙江临安西天目山，1993. Ⅵ. 11（浙江农业大学）。

***Anteon longwangshanense* Xu et He 龙王山单爪螯蜂**
许再福、何俊华 1997 昆虫学研究进展，杨星科、吴鸿 主编，305（图）
标本信息 H(♂)：浙江龙王山，1993. Ⅷ. 31（浙江农业大学植物保护系）。

***Anteon strioloforceps* Xu et He 纹铗单爪螯蜂**
许再福、何俊华 1997 华东昆虫学报，6（2）：6（图）
标本信息 H(♂)：浙江西天目山，1984. Ⅵ. 23（浙江农业大学植物保护系）。

***Aphelopus albifacialis* Xu et He 白脸常足螯蜂**
许再福、何俊华、姚松林 1997 动物学研究，18（1）：7（图）
标本信息 H(♀)：贵州梵净山金顶，1993. Ⅶ. 12（浙江农业大学）。

***Aphelopus compressus* Xu et Yao 扁腹常足螯蜂**
许再福、何俊华、姚松林 1997 动物学研究，18（1）：9（图）
标本信息 H(♂)：贵州梵净山茴香坪，1993. Ⅶ. 12。P(49♂♂)：贵州梵净山茴香坪 14♂♂，同正模；1♂，1993. Ⅶ. 14；贵州梵净山金顶 8♂♂，1993. Ⅶ. 12；26♂♂，1993. Ⅶ. 12～14（浙江农业大学）。

***Aphelopus spadiceus* Xu et He 褐唇常足螯蜂**
许再福、何俊华、姚松林 1997 动物学研究，18（1）：8（图）
标本信息 H(♂)：贵州梵净山金顶，1993. Ⅶ. 12。P(1♂)：贵州梵净山金顶，1993. Ⅶ. 14（浙江农业大学）。

***Deinodryirus nanchangensis* Xu et He 南昌后螯蜂**
许再福、何俊华 1995 华东昆虫学报，4（2）：2（图）
标本信息 H(♂)：江西南昌，1978（浙江农业大学植保系昆虫标本室）。

***Dryinus flavus* Xu et He 黄螯蜂**
许再福、何俊华 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，267（图）
标本信息 H(♀)：浙江临安天目山，1987. Ⅶ. 21。P(1♀)：浙江开化古田山，1986. Ⅶ. 22（浙江农业大学植物保护系生物防治室）。

***Dryinus gutianshanensis* Xu et He 古田山螯蜂**
许再福、何俊华 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，266（图）
标本信息 H(♀)：浙江开化古田山，1986. Ⅶ. 20（浙江农业大学植物保护系生物防治室）。

***Dryinus kaihuanus* Yang et Ma 开化螯蜂**
杨集昆、马志华 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌，朱廷安 主编，263（图）
标本信息 H(♀)：浙江开化古田山，450m，1992. Ⅶ. 21（北京农业大学昆虫标本室）。

***Dryinus lycormae* Yang 斑衣蜡蝉螯蜂**
杨集昆 1994 河南昆虫分类区系研究（第一卷），申效诚、时振亚 主编，38（图）
标本信息 H(♀)：北京农业大学，1975. Ⅴ. 10。A(♂)：北京农业大学，1975. Ⅴ. 4。P(18♀♀14♂♂)：北京农业大学 15♀♀10♂♂，1973～1978；河南汝南三门闸 3♀♀4♂♂，

1983(北京农业大学昆虫标本室)。

Gonatopus crystallinus **Xu et He 晶额双距螯蜂**

许再福、何俊华 1996 华东昆虫学报,5 (2): 7 (图)

标本信息 H(♀):新疆玛纳斯,1982. Ⅵ. 30(浙江农业大学)。

Neodryinus baishanzuensis **Xu et He 百山祖新螯蜂**

许再福、何俊华 1996 动物学研究, 17 (1): 30 (图)

标本信息 H(♂):浙江庆元百山祖,1993. Ⅷ. 31(浙江农业大学植物保护系)。

钩土蜂科 Tiphiidae

Tiphia lhasana **Yang et Chen 拉萨钩土蜂**

杨集昆、陈乃中 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 225 (图)

标本信息 H(♂):西藏拉萨,3700m,1978. Ⅷ. 12。P(3♂♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

Tiphia lifashengi **Yang et Chen 李氏钩土蜂**

杨集昆、陈乃中 1987 (1988) 西藏农业病虫及杂草(二),章士美 主编, 227 (图)

标本信息 H(♂):西藏波密扎木,2800m,1978. Ⅶ. 9。P(1♂):同正模(北京农业大学昆虫标本室)。

Tiphia orientalis **Chen et Yang 东方钩土蜂**

陈乃中、杨集昆 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 739 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1986. Ⅷ. 6。P(1♂):同正模(中国农业大学昆虫标本)。

Tiphia wuyiana **Chen et Yang 武夷钩土蜂**

陈乃中、杨集昆 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 738 (图)

标本信息 H(♂):福建武夷山挂墩,1986. Ⅷ. 6。P(1♂):福建武夷山,1986. Ⅷ. 4(中国农业大学昆虫标本)。

蚁科 Formicidae

Acropyga* (*Atopodon*) *jiangxiensis **Wang et Wu 江西尖尾蚁**

王常禄、吴坚 1992 林业科学,28 (3): 226 (图)

标本信息 H(工蚁):江西分宜大岗山,1989. Ⅸ. 11。P(14 工蚁 2♂♂):同正模(中国林业科学研究院林业研究所昆虫标本馆)。

Aenictus fuchuanensis **Zhou 富川双节行军蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,59 (图)

标本信息 H(工蚁):广西富川,1998. Ⅵ. 18。P(19 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

Aenictus henanensis **Li et Wang 河南盲蚁**

李淑萍、王玉玲 2005 昆虫分类学报,27 (2): 157 (图)

标本信息 H(工蚁):河南省伊川高山乡郑村,254m,2001. Ⅸ. 22。P(5 工蚁):同正模(商丘师范学院生物系)。

Aenictus zhengi **Zhang 郑氏盲蚁**

张玮 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集, 廉振民 主编, 101 (图)

标本信息 H(工蚁):四川黔江,1993. Ⅷ. 12。P(61 蚁):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

Amblyopone eminia **Zhou 突叶钝猛蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,23 (图)

标本信息 H(工蚁):广西花坪自然保护区,1998. Ⅸ. 17(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

Amblyopone rubiginous **Wu et Wang 褐红钝猛蚁**

吴坚、王常禄、马万炎 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1303 (图)

标本信息 H(工蚁):湖南浏阳,1985. Ⅴ(中国林业科学研究院林业研究所)。

Anochetus yunnanensis **Wang 云南钩猛蚁**

王敏生 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 226 (图)

标本信息 H(工蚁):云南小勐养,850m,1957. Ⅴ. 3。P(1 工蚁):同正模(中国科学院动物研究所)。

Aphaenogaster hunanensis **Wu et Wang 湖南盘腹蚁**

吴坚、王常禄、马万炎 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1304 (图)

标本信息 H(♂):湖南江华,1978. Ⅵ. 6。A(♀):同正模。P(6♀♀):同正模(中国林业科学研究院林业研究所)。

Aphaenogaster polyodonta **Zhou 多齿盘腹蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,145 (图)

标本信息 H(工蚁):广西金秀,1995. Ⅸ. 24。P(3 工蚁):2 工蚁,同正模;广西南丹 1 工蚁,1995. Ⅹ. 26(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

Aphaenogaster pumilopuncta **Zhou 小刺盘腹蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,142 (图)

标本信息 H(工蚁):广西花坪自然保护区,1995. Ⅶ. 6。P(11 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

Aphaenogaster subexaperata **Zhou 拟雕刻盘腹蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,146 (图)

标本信息 H(工蚁):广西花坪自然保护区,1995. Ⅶ. 9。P(6 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

Bannapone mulanae **Xu 木兰版纳猛蚁**

徐正会 2000 动物学研究, 21 (4): 301 (图)

标本信息 H(脱翅雌蚁):云南勐腊,900m,1998. Ⅲ. 10(西南林学院资源学院)。

Camponotus albivillosus **Zhou 浅毛弓背蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,212 (图)

标本信息 H(大型工蚁):广西兴安,1994. Ⅶ. 8。P(6 大型工蚁 11 中、小型工蚁):3 大型工蚁 8 中、小型工蚁,同正模;广西花坪自然保护区 3 大型工蚁 3 中、小型工

蚁,1995. Ⅶ.6(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Camponotus auratiacus* Zhou 黄毛弓背蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,206 (图)

标本信息 H(大型工蚁):广西博白,1995. Ⅷ.3。P(2 大型工蚁 6 小型工蚁 2 雌蚁 1 雄蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Camponotus breviscapus* Zhou 短柄弓背蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,202 (图)

标本信息 H(工蚁):广西猫儿山,1994. Ⅶ.10。P(1 工蚁):广西兴安,1995. Ⅸ.11(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Camponotus guizhouensis* Wang 贵州弓背蚁**

王敏生 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 681 (图)

标本信息 H(工蚁):贵州江口梵净山,800m,1988. Ⅶ.14(中国科学院动物研究所)。

***Cardiocondyla insutura* Zhou 缺缝心结蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,85 (图)

标本信息 H(工蚁):广西贵港,1995. Ⅹ.11。P(1 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Cerapachys guizhouensis* Zhou 贵州粗角猛蚁**

周善义 2006 梵净山景观昆虫,李子忠、金道超 主编, 581 (图)

标本信息 H(工蚁):贵州梵净山,2195m,2002. Ⅵ.3。P(1 工蚁 6 雌蚁):同正模(广西师范大学生命科学学院)。

***Cerapachys xizangensis* Tang et Li 西藏粗角蚁**

唐觉、李参 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 372 (图)

标本信息 H(工蚁):西藏东南部,1973 ~1974。P(44 工蚁):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Ceratopheidole sinica* Wu et Wang 中华四节大头蚁**

吴坚、王常禄、马万炎 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1306 (图)

标本信息 H(♀):湖南宜章莽山,1979. Ⅵ.22。P(21 ♀♀):15♀,同正模;湖南江华 6♀♀,1978. Ⅵ.7(中国林业科学研究院林业研究所)。

***Crematogaster ronganensis* Zhou 融安举腹蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,77 (图)

标本信息 H(工蚁):广西融安,1995. Ⅸ.21。P(9 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Cryptopone recticlypea* Xu 直唇隐猛蚁**

徐正会 1998 动物学研究, 19 (2): 162 (图)

标本信息 H(工蚁):云南勐腊勐仑,1996. Ⅲ.8(西南林学院森林保护系)。

***Cryptopone sinensis* Wang 中国隐猛蚁**

王敏生 1993 西南武陵山地区昆虫,黄复生 主编, 677 (图)

标本信息 H(工蚁):贵州雷山雷公山,1050m,1988. Ⅵ.29。P(1 工蚁):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Dolichoderus dajiensis* Wang et Zheng 大吉臭蚁**

王维、郑哲民 2005 昆虫分类学报,27 (3): 233 (图)

标本信息 H(工蚁):湖北恩施大吉,930m,2003. Ⅷ.18。P(15 工蚁):同正模(陕西师范大学动物研究所标本室)。

***Dolichoderus incisus* Xu 凹头臭蚁**

徐正会 1995 西南林学院学报, 15 (1): 37 (图)

标本信息 H(工蚁):云南临沧,1550m,1991. Ⅹ.13。P(30 工蚁):同正模(西南林学院森保系昆虫标本室)。

***Dolochoderus rugocapitus* Zhou 皱头臭蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,155 (图)

标本信息 H(工蚁):广西十万大山,1996. Ⅴ.23。P(8 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Gnamptogenys coccina* Zhou 红曲颊猛蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,33 (图)

标本信息 H(工蚁):广西桂林,1996. Ⅶ.7。P(17 工蚁 1 雌蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Gnamptogenys sinensis* Wu et Xiao 中华曲颊猛蚁**

吴坚、萧刚柔 1987 林业科学,23 (3): 303 (图)

标本信息 H(工蚁):湖南道县,1982. Ⅷ.30。P(5 工蚁):同正模(中国林业科学院林业研究所昆虫标本馆)

***Gnamptogenys sinensis* Wu et Xiao 中华曲颊猛蚁**

吴坚、萧刚柔 1987 林业科学,23 (3): 303 (图)

标本信息 H(工蚁):湖南道县,1982. Ⅷ.30。P(5 工蚁):同正模(中国林业科学院林业研究所昆虫标本馆)。

***Gryptopone jinxiuensis* Zhou 金秀隐猛蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,36 (图)

标本信息 H(工蚁):广西金秀,1998. Ⅸ.19。P(3 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Leptogenys hezhouensis* Zhou 贺州细猛蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,41 (图)

标本信息 H(工蚁):广西贺州滑水冲保护区,1998. Ⅷ.31。P(3 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Leptogenys huapingensis* Zhou 花坪细猛蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,40 (图)

标本信息 H(工蚁):广西花坪自然保护区,1998. Ⅷ.16。P(1 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Leptogenys strena* Zhou 粗壮细猛蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,40 (图)

标本信息 H(工蚁):广西富川,1998. Ⅵ.18。P(2 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Leptothorax brevispinus* Chang et He 短刺细胸蚁**

长有德、贺达汉 2001 宁夏农学院学报,22 (2): 2 (图)

标本信息 H(工蚁):中国贺兰山西麓阴坡,1830m,

1999. Ⅵ.6。P(3 工蚁):中国贺兰山西麓阴坡,1830m,1999. Ⅵ.6,同正模;宁夏西吉,1800m,1998. Ⅷ.12(宁夏农学院标本室)。

***Leptothorax opaciabdomin* Chang et He 暗腹细胸蚁**

长有德、贺达汉 2001 宁夏农学院学报,22 (2): 2 (图)

标本信息 H(工蚁):青海西宁,2220m,1999. Ⅵ.19。P(3 工蚁):同正模(宁夏农学院标本室)。

***Leptothorax reticulatus* Chang et He 网纹细胸蚁**

长有德、贺达汉 2001 宁夏农学院学报,22 (2): 3 (图)

标本信息 H(工蚁):宁夏同心,1400m,1998. Ⅴ.4。P(12 工蚁):同正模(宁夏农学院标本室)。

***Momorium punctipectoris* Zhou 刻胸小家蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,115 (图)

标本信息 H(工蚁):广西北海,1996. Ⅴ.20。P(11 工蚁):6 工蚁,同正模;广西合浦 5 工蚁,1996. Ⅴ.21(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Monomorium concolor* Zhou 同色小家蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,114 (图)

标本信息 H(工蚁):广西全州,1995. Ⅸ.12。P(17 工蚁):5 工蚁,同正模;广西兴安 4 工蚁,1995. Ⅸ.11;广西柳州 3 工蚁,1995. Ⅸ.22;广西花坪自然保护区 5 工蚁,1995. Ⅶ.8(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Myrmecina guangxiensis* Zhou 广西切叶蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,139 (图)

标本信息 H(工蚁):广西贺州滑水冲,1998. Ⅸ.1。P(1 工蚁):广西大平山,1998. Ⅸ.18(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Mystrium oculatum* Xu 小眼迷猛蚁**

徐正会 1998 动物学研究, 19 (2): 161 (图)

标本信息 H(工蚁):云南勐腊勐仑,1996. Ⅲ.8。P(23 工蚁):同正模(西南林学院森林保护系)。

***Odontomachus circulus* Wang 环纹蚁**

王敏生 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 220 (图)

标本信息 H(工蚁):云南龙陵,1600m,1955. Ⅴ.15。P(94 工蚁):云南龙陵 18 工蚁,同正模;云南瑞丽 11 工蚁,1450m,1956. Ⅴ.17;云南芒市 22 工蚁,1200m,1955. Ⅴ.18;云南景东 13 工蚁,1000 ~1200m,1956. Ⅴ至 1957. III;云南普文 10 工蚁,900m,1957. Ⅲ.27;云南西双版纳小勐养 5 工蚁,810 ~850m,1957. Ⅳ.14 至 1958. Ⅸ.6;云南大勐龙 3 工蚁,700m,1957. Ⅳ.11;云南思茅 2 工蚁,950 ~1250m,1957. Ⅴ.10 ~11;云南车里 4 工蚁,580 ~700m,1957. Ⅳ.14 ~30;云南保山 3 工蚁,800 ~1200m,1955. Ⅴ.5 ~11;云南镇源 1 工蚁,1100m,1955. Ⅳ.25;云南个旧南 1 工蚁,600m,1956. Ⅴ.19;云南屏边大围山 1 工蚁,1350m,1956. Ⅵ.25(中国科学院动物研究所)。

***Odontomachus fulgidus* Wang 光亮大齿猛蚁**

王敏生 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 222 (图)

标本信息 H(工蚁):贵州雷山,1050m,1988. Ⅶ.6。P(2 工蚁):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Odontomachus granatus* Wang 粒纹大齿猛蚁**

王敏生 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 224 (图)

标本信息 H(工蚁):云南东南金平西南 20km,400m,1956. Ⅴ.25(中国科学院动物研究所)。

***Odontomachus tensus* Wang 直齿蚁**

王敏生 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 223 (图)

标本信息 H(工蚁):云南大勐龙,700m,1957. Ⅳ.12。P(8 工蚁):6 工蚁,同正模;云南西双版纳橄榄坝 2 工蚁,540m,1957. Ⅳ.16(中国科学院动物研究所)。

***Odontomachus xizangensis* Wang 西藏大齿猛蚁**

王敏生 1993 系统进化动物学论文集(第二集),张广学主编, 222 (图)

标本信息 H(工蚁):西藏墨脱,1100m,1982. Ⅰ.15。P(7 工蚁):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Pachycondyla lobocarena* Xu**

徐正会 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集, 廉振民 主编, 109 (图)

标本信息 H(工蚁):云南大理,2000m,1991. Ⅹ.10。P(13 工蚁):同正模(西南林学院森保系昆虫标本室)。

***Pachycondyla lobocarena* Xu 片突厚结蚁**

徐正会 1996 动物学研究, 17 (3): 213 (图)

标本信息 H(工蚁):云南大理,2000m,1991. Ⅹ.10。P(16 工蚁):同正模(西南林学院森林保护系昆虫标本室)。

***Pachycondyla zhengi* Xu 郑氏厚结蚁**

徐正会 1995 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集, 廉振民 主编, 110 (图)

标本信息 H(工蚁):云南宝山,1800m,1991. Ⅹ.11。P(20 工蚁):同正模(西南林学院森保系昆虫标本室)。

***Pachycondyla zhengi* Xu 郑氏厚结蚁**

徐正会 1996 动物学研究, 17 (3): 214 (图)

标本信息 H(工蚁):云南保山,1991. Ⅹ.11。P(20 工蚁):同正模(西南林学院森林保护系昆虫标本室)。

***Paratrechina integera* Zhou 全唇立毛蚁**

周善义 2001 广西蚂蚁,178 (图)

标本信息 H(工蚁):广西桂林森林公园,1996. Ⅳ.20。P(29 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Perissomyrmex fissus* Xu et Wang 裂唇奇蚁**

徐正会、王文华 2004 昆虫分类学报,26 (3): 219 (图)

标本信息 H(工蚁):云南金平嘎洒金山丫口,2003. Ⅲ.15(西南林学院标本馆)。

***Pheidole ocellata* Zhou 具单眼大头蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,134（图）

标本信息　H(兵蚁):广西十万大山,1996. Ⅴ.24。P(2 兵蚁 7 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Pheidole selathorax* Zhou 亮胸大头蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,125（图）

标本信息　H(兵蚁):广西花坪自然保护区,1995. Ⅶ.8。P(4 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Pheidologeton latinodus* Zhou et Zheng 宽结巨首蚁**

周善义、郑哲民 1997 动物学研究, 18 (2): 165 (图)

标本信息　H(大型大头工蚁):广西河池,1995. Ⅹ.24(陕西师范大学动物研究所)。P(28 大头工蚁 46 工蚁):广西河池 7 大头工蚁 11 工蚁,同正模;广西容县 3 大头工蚁 9 工蚁,1995. Ⅹ.16;广西北流 4 大头工蚁 6 工蚁,1995. Ⅹ.17;广西蒙山 4 大头工蚁 4 工蚁,1995. Ⅸ.26;广西武宣 7 大头工蚁 11 工蚁,1995. Ⅹ.11;广西柳州 3 大头工蚁 5 工蚁,1995. Ⅸ.22(广西师范大学生物系)。

***Pheidologeton melasolenus* Zhou et Zheng 黑沟巨首蚁**

周善义、郑哲民 1997 动物学研究, 18 (2): 163 (图)

标本信息　H(大型大头工蚁):广西金秀,1995. Ⅸ.24(陕西师范大学动物研究所)。P(3 大型大头工蚁 14 小型大头工蚁 14 工蚁):广西金秀 1 大型大头工蚁 4 小型大头工蚁 8 工蚁,同正模;广西兴安 2 大型大头工蚁 4 小型大头工蚁 3 工蚁,1994. Ⅵ.25;广西大明山 6 小型大头工蚁 3 工蚁,1995. Ⅹ.30(广西师范大学生物系)。

***Pheidologeton trechideros* Zhou et Zheng 粗纹巨首蚁**

周善义、郑哲民 1997 动物学研究, 18 (2): 167 (图)

标本信息　H(大型大头工蚁):广西花坪自然保护区,1995. Ⅶ.8(陕西师范大学动物研究所)。P(3 大头工蚁 11 工蚁):同正模(广西师范大学生物系)。

***Polyrhachis bakana* Xu 巴卡多刺蚁**

徐正会 1998 动物学研究, 19 (3): 244 (图)

标本信息　H(工蚁):云南勐腊勐仑,840m,1996. Ⅲ.8。P(676 工蚁):同正模(西南林学院森林保护系昆虫标本室)。

***Polyrhachis cyphonota* Xu 驼背多刺蚁**

徐正会 1998 动物学研究, 19 (3): 243 (图)

标本信息　H(工蚁):云南文山,1320m,1991. Ⅷ.30。P(20 工蚁):19 工蚁,同正模;贵州湄潭 1 工蚁,850m,1992. Ⅷ.27(西南林学院森林保护系昆虫标本室)。

***Polyrhachis euthiacaena* Zhou et Zheng 直刺多刺蚁**

周善义、郑哲民 1997 昆虫学研究进展, 杨星科、吴鸿 主编, 275 (图)

标本信息　H(工蚁):广西桂林森林公园,1996. Ⅳ.24(陕西师范大学动物研究所昆虫标本室)。

***Ponera guangxiensis* Zhou 广西猛蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,37（图）

标本信息　H(工蚁):广西贺州滑水冲,1998. Ⅷ.31。P(5 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Ponera paedericera* Zhou 粗柄猛蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,38（图）

标本信息　H(工蚁):广西金秀大瑶山,1998. Ⅸ.19。P(3 工蚁 1 雌蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Prenolepis angularis* Zhou 角胸前结蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,173（图）

标本信息　H(工蚁):广西猫儿山自然保护区,1994. Ⅶ.10。P(29 工蚁):广西猫儿山自然保护区 9 工蚁,同正模;20 工蚁,1996. Ⅶ.1(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Prenolepis longiventris* Zhou 长腹前结蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,173（图）

标本信息　H(工蚁):广西花坪自然保护区,1995. Ⅶ.8。P(13 工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Prenolepis magnocula* Xu 大眼平结蚁**

徐正会 1995 动物学研究, 16 (4): 339 (图)

标本信息　H(工蚁):云南文山,1320m,1991. Ⅷ.30。P(20 工蚁):同正模(西南林学院森林保护系昆虫标本室)。

***Prenolepis nigriflagella* Xu 黑角平结蚁**

徐正会 1995 动物学研究, 16 (4): 338 (图)

标本信息　H(工蚁):云南临沧,1550m,1991. Ⅹ.13。P(15 工蚁):同正模(西南林学院森林保护系昆虫标本室)。

***Pseudolasius bidenticlypeus* Xu 双齿唇拟毛蚁**

徐正会 1997 动物学研究, 18 (1): 3 (图)

标本信息　H(工蚁):贵州贵阳,1080m,1991. Ⅸ.14。P(10 工蚁 12 若蚁):同正模(西南林学院森林保护系昆虫标本室)。

***Pseudolasius cibdelus* Wu et Wang 污黄拟毛蚁**

吴坚、王常禄、马万炎 1992 湖南森林昆虫图鉴,彭建文、刘友樵 主编, 1312 (图)

标本信息　H(♂):湖南江华种子园,1978. Ⅵ.9。A(♀):同正模。P(15♀♀):同正模(中国林业科学研究院林业研究所)。

***Pseudolasius similus* Zhou 相似拟毛蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,186（图）

标本信息　H(大型工蚁):广西贺州滑水冲,1998. Ⅸ.2。P(2 大型工蚁 10 小、中型工蚁):同正模(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Recurvidris glabriceps* Zhou 光亮角腹蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,111（图）

标本信息　H(工蚁):广西大瑶山,1998. Ⅸ.25。P(10

工蚁):3 工蚁,同正模;广西大平山 3 工蚁,1998. Ⅸ. 22;广西西大明山 1 工蚁,1998. Ⅹ. 17;海南 3 工蚁,1998. Ⅳ. 5(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Strumigenys pilosa* Zhou 多毛瘤颚蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,81 (图)

标本信息　H(工蚁):广西花坪自然保护区,1998. Ⅷ. 19(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Technomyrmex antennus* Zhou 长角狡臭蚁**

周善义　2001 广西蚂蚁,159 (图)

标本信息　H(工蚁):广西花坪自然保护区,1995. Ⅶ. 9。P(21 工蚁):广西融安 1 工蚁,1995. Ⅸ. 21;广西临桂 20 工蚁,1996. Ⅶ. 7(广西师范大学生物系昆虫标本馆)。

***Tetramorium dunhuangense* Chang et He 敦煌铺道蚁**

长有德、贺达汉 2001 宁夏农学院学报,22 (1): 5 (图)

标本信息　H(工蚁):甘肃敦煌,1700m,1999. Ⅵ. 13。P(18 工蚁):同正模(宁夏农学院标本室)。

***Tetramorium flavum* Chang et He 黄色铺道蚁**

长有德、贺达汉 2001 宁夏农学院学报,22 (1): 2 (图)

标本信息　H(工蚁):宁夏彭阳,1700m,1998. Ⅷ. 9。P(8 工蚁):同正模(宁夏农学院标本室)。

***Tetramorium ochrothorax* Chang et He 黄胸铺道蚁**

长有德、贺达汉 2001 宁夏农学院学报,22 (1): 5 (图)

标本信息　H(工蚁):宁夏彭阳,1700m,1998. Ⅷ. 9。P(3 工蚁):同正模(宁夏农学院标本室)。

***Tetramorium striabdomen* Chang et He 纹腹铺道蚁**

长有德、贺达汉 2001 宁夏农学院学报,22 (1): 4 (图)

标本信息　H(工蚁):宁夏灵武磁窑堡,1400m,1998. Ⅴ. 5。P(4 工蚁):同正模(宁夏农学院标本室)。

***Tetramorium undatium* Chang et He 波纹铺道蚁**

长有德、贺达汉 2001 宁夏农学院学报,22 (1): 4 (图)

标本信息　H(工蚁):宁夏海原,1730m,1999. Ⅵ. 25。H(59 工蚁 1♀):10 工蚁,同正模;内蒙古鄂托克前旗 19 工蚁 1♀,1380m,1999. Ⅵ. 3;15 工蚁,1380m,1999. Ⅵ. 3;青海德令哈 6 工蚁,2780m,1999. Ⅵ. 16;宁夏陶乐 9 工蚁,1259m,1998. Ⅴ. 4(宁夏农学院标本室)。

***Tetramorium xizangense* Zhou 西藏铺道蚁**

周善义 2004 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫,杨星科 主编,116 (图)

标本信息　H(工蚁):西藏墨脱,1100m,1998. Ⅺ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Tetraponera microcarpa* Wu et Wang 榕细长蚁**

吴坚、王常禄 1990 林业科学,26 (6): 515 (图)

标本信息　H(工蚁):广东台山,1983. Ⅷ. 25。P(26 工蚁):24 工蚁,同正模;江西分宜 2 工蚁,1989. Ⅳ. 26(中国林科院昆虫标本馆)。

***Yunodorylus sexspinus* Xu 六刺云行军蚁**

徐正会 2000 动物学研究, 21 (4): 298 (图)

标本信息　H(工蚁):云南勐腊,730m,1997. Ⅷ. 17。P(52 工蚁):34 工蚁,同正模;18 工蚁,云南勐腊,1040m,1998. Ⅲ. 14(西南林学院资源学院)。

蜾蠃科 Eumenidae

***Cyrtolabulus yunnanensis* Li　云南细蜾蠃**

李铁生 1982 动物学研究, 3 (1): 83 (图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳橄榄坝,450m,1957. Ⅳ. 16。A(♂):同正模。P(29♀♀54♂♂):海南通什;海南三亚;海南万宁;海南琼中;海南水满;海南保亭;云南车里;云南小勐养;云南橄榄坝;云南景东;云南金平;云南澜沧;云南勐海;云南大勐龙;云南河口;云南勐遮;云南勐阿(中国科学院动物研究所)。

胡蜂科 Vespidae

***Cochlischnogaster dadugangensis* Dong et Otsuka 大渡岗匙角狭腹胡蜂**

董大志、大冢公雄 1997 西南农业大学学报,19 (3): 210 (图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳大渡岗,1989. Ⅹ. 4。A(♂):同正模。P(5♀♀5♂♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Cochlischnogaster menglunensis* Dong 勐仑匙角狭腹胡蜂**

董大志、大冢公雄 1997 西南农业大学学报,19 (3): 211 (图)

标本信息　H(♀):云南勐腊(勐仑热植所),1992. Ⅵ. 15(中国科学院昆明动物研究所)。

***Vespa hekouensis* Dong et Wang 河口胡蜂**

董大志、王云珍 2003 西南农业大学学报,25 (5): 407 (图)

标本信息　H(♀):云南河口,1998. Ⅺ. 11(中国科学院昆明动物研究所)。

***Vespa maguanensis* Dong 马关胡蜂**

董大志 2001 西南农业大学学报,23 (1): 82 (图)

标本信息　H(♀):云南马关,1998. Ⅺ. 8。A(♂):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Vespula gongshanensis* Dong 贡山黄胡蜂**

董大志等 2005 昆虫分类学报,27 (1): 65 (图)

标本信息　H(♀):云南贡山,3950m,2002. Ⅹ. 1。P(1♂386♀♀):同正模(中国科学院昆明动物研究所)。

***Vespula nujiangensis* Dong et Wang 怒江黄胡蜂**

董大志等 2004 西南农业大学学报,26 (2): 146 (图)

标本信息　H(♀):云南怒江六库,1100m,1996. Ⅳ. 5(中国科学院昆明动物研究所)。

***Vespula yulongensis* Dong et Wang 玉龙黄胡蜂**

董大志等 2002 西南农业大学学报,24 (5): 396 (图)

标本信息　H(♀):云南丽江玉龙雪山,3000m,1992. Ⅴ. 25(中国科学院昆明动物研究所)。

***Vespula yunlongensis* Dong et Wang 云龙黄胡蜂**
董大志等 2003 西南农业大学学报,25(3):212(图)
标本信息 H(♀):云南云龙王宝山,2300m,1992. V. 25。P(1♀):云南中甸拖木楠,3110m,1996. Ⅵ. 9(中国科学院昆明动物研究所)。

地蜂科 Andrenidae

***Andrena qusumensis* Wu 曲松地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 384(图)
标本信息 H(♂):西藏曲松,2400m,1976. Ⅶ. 12(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Andrena*) *mangkamensis* Wu 芒康地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 382(图)
标本信息 H(♀):西藏芒康,4500m,1976. Ⅵ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Andrena*) *pseudocineraria* Wu 拟灰地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 384(图)
标本信息 H(♀):西藏察隅,3400 ~4200m,1976. Ⅷ. 12。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Andrena*) *sublisterelle* Wu 瘤唇地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 388(图)
标本信息 H(♀):西藏八宿然乌错,3800m,1973. Ⅶ. 18。P(13♀♀):西藏八宿然乌错 2♀♀,同正模;3♀♀,1973. Ⅷ. 15;西藏察隅桑火 1♀,3200m,1973. Ⅶ. 2;西藏类乌齐 7♀♀,3750m,1976. Ⅷ. 16(中国科学院动物研究所)。
寄主 油菜。

***Andrena* (*Andrena*) *submediocalens* Wu 拟黑伞地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 392(图)
标本信息 H(♀):西藏亚东阿桑村,2800m,1975. Ⅵ. 1。A(♂):同正模。P(1♀):西藏亚东阿桑村,1975. V. 30(中国科学院动物研究所)。
寄主 蔷薇科。

***Andrena* (*Cnemidandrena*) *carinigena* Wu 脊颊地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 390(图)
标本信息 H(♀):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ. 11。A(♂):同正模。P(4♂♂):西藏察雅吉塘 3♂♂,1976. Ⅶ. 7 ~11;西藏芒康阿东公社 1♂,1976. Ⅵ. 6(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Cnemidandrena*) *chagyabensis* Wu 察雅地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 389(图)
标本信息 H(♀):西藏察雅吉塘,3200m,1976. Ⅸ. 14。A(♂):同正模。P(3♂♂3♀♀):西藏察雅吉塘 2♀♀3♂♂,1976. Ⅸ. 14;1♀,1976. Ⅸ. 15(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Cnemidandrena*) *latigena* Wu 宽颊地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 391(图)
标本信息 H(♂):西藏吉隆,3300m,1975. Ⅷ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Oreomelissa*) *montana* Wu 高山地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 385(图)
标本信息 H(♀):西藏察雅吉塘西西,3600m,1976. Ⅷ. 16。A(♂):西藏察雅吉塘西西,1976. Ⅷ. 18。P(1♂3♀♀):西藏察雅吉塘西西 3♀♀,1976. Ⅷ. 5 ~27;西藏江达 1♂,1976. Ⅶ. 26(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Oreomelissa*) *nigra* Wu 黑地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 386(图)
标本信息 H(♀):西藏吉隆,3300m,1975. Ⅷ. 4。A(♂):西藏吉隆,1975. Ⅷ. 5。P(12♀♀):同配模(中国科学院动物研究所)。
寄主 油菜。

***Andrena* (*Oreomelissa*) *submontana* Wu 拟高山地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 386(图)
标本信息 H(♀):西藏八宿然乌错,3880m,1973. Ⅷ. 18。P(9♀♀):西藏贡觉 1♀,3550m,1976. Ⅷ. 3;西藏类乌齐 1♀,3750m,1976. Ⅷ. 21;西藏八宿然乌错 7♀♀,1973. Ⅷ. 18 ~25(中国科学院动物研究所)。
寄主 唇形科。

***Andrena* (*Oreomelissa*) *xinjiangensis* Wu 新疆地蜂**
吴燕如 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 143(图)
标本信息 H(♀):新疆昭苏阿腊散,2450m,1978. Ⅶ. 23。P(3♀♀):新疆昭苏阿腊散,2100m,1978. Ⅶ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Parandrena*) *tibetensis* Wu 西藏地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 380(图)
标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘西西,3600m,1976. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Plastandrena*) *himalayaensis* Wu 喜马拉雅地蜂**
吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 383(图)
标本信息 H(♀):西藏聂拉木,3700 ~3900m,1974. V.

25。A(♂):西藏聂拉木曲乡,3300m,1974. Ⅴ.9(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Taeniandrena*) *opercula* Wu 盖地蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 381 (图)

标本信息 H(♀):西藏芒康,3800m,1976. Ⅵ.22。A(♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Andrena* (*Taeniandrena*) *subopercula* Wu 拟盖地蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 382 (图)

标本信息 H(♀):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ.26(中国科学院动物研究所)。

隧蜂科 Halictidae

***Halictoides* (*Cephalictoides*) *latifemurinis* Wu 粗腿拟隧蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 394 (图)

标本信息 H(♂):西藏芒康,3800m,1976. Ⅵ.21。A(♀):同正模。P(1♀1♂):西藏芒康1♀,1976. Ⅵ.27;青海海北1♂,1976. Ⅶ.2(中国科学院动物研究所)。

***Halictoides* (*Cephalictoides*) *subclavicrus* Wu 扁胫拟隧蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 395 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木,3700m,1966. Ⅵ.25。A(♀):西藏聂拉木,1966. Ⅵ.24。P(2♂♂1♀):西藏聂拉木2♂♂,1966. Ⅵ.23~24;1♀,1966. Ⅵ.25(中国科学院动物研究所)。

***Halictoides* (*Cephalictoides*) *xinjiangensis* Wu 新疆拟隧蜂**

吴燕如 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 143 (图)

标本信息 H(♂):新疆温宿托木尔峰,2400m,1977. Ⅵ.29(中国科学院动物研究所)。

***Halictoides* (*Halictoides*) *longicornis* Wu 长角拟隧蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 398 (图)

标本信息 H(♂):西藏日喀则,3800m,1960. Ⅶ.6(中国科学院动物研究所)。

***Halictoides* (*Halictoides*) *sinensis* Wu 中华拟隧蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 398 (图)

标本信息 H(♂):西藏昌都,3300m,1976. Ⅷ.13。P(3♂♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Nomia* (*Maculonomia*) *medogensis* Wu 墨脱彩带蜂**

吴燕如 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 546 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,950 ~1100m,1983. Ⅰ.4。P(1♀无头部):西藏墨脱县城,1200 ~1400m,1983. Ⅰ.24(中国科学院动物研究所)。

***Nomia* (*Maculonomia*) *rufocaudata* Wu 红尾彩带蜂**

吴燕如 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 546 (图)

标本信息 H(♀):西藏墨脱,1000 ~1200m,1983. Ⅰ.11(中国科学院动物研究所)。

***Rhopalomelissa* (*Trichorhopalomelissa*) *hainanensis* Wu 海南棒腹蜂**

吴燕如 1985 动物学研究, 6 (1): 59 (图)

标本信息 H(♂):海南通什,340m,1960. Ⅳ.23。A(♀):海南通什,1960. Ⅷ.4。P(9♂♂7♀♀):海南通什4♂♂5♀♀,1960. Ⅲ.27~Ⅷ.4;海南营根2♂♂,200m,1960. Ⅴ.7;海南水满1♂,640m,1960. Ⅴ.23;海南琼中1♀,400m,1960. Ⅶ.14;海南万宁1♂,10m,1960. Ⅲ.30;海南五指山1♂,1760m,1964. Ⅳ.23;广西阳朔1♀,150m,1963. Ⅶ.24(中国科学院动物研究所)。

***Rhopalomelissa* (*Trichorhopalomelissa*) *zeae* Wu 玉米棒腹蜂**

吴燕如 1985 动物学研究, 6 (1): 61 (图)

标本信息 H(♀):湖南宜章,1974. Ⅹ.29。P(14♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Rhopalomelissa* (*Tropirhopalomelissa*) *nigra* Wu 黑棒腹蜂**

吴燕如 1985 动物学研究, 6 (1): 61 (图)

标本信息 H(♂):云南西双版纳勐遮,1958. Ⅵ.13。A(♀):同正模。P(10♂♂10♀♀):云南西双版纳勐遮3♀♀,同正模;云南勐阿1♂1♀,1968. Ⅵ.1;1♂,1958. Ⅺ.8;云南小勐养2♂♂1♀,1957. Ⅶ.17~28;2♂♂2♀♀,1957. Ⅶ.5~9;1♀,1958. Ⅶ.24;云南勐混1♂,1958. Ⅵ.2;1♀,1958. Ⅶ.24;云南大勐龙1♂,1958. Ⅶ.20;云南开达1♀,1978. Ⅵ.2;四川南充1♂;贵州花溪1♂(中国科学院动物研究所)。

切叶蜂科 Megachilidae

***Coelioxys albofasciata* Wu 白带尖腹蜂**

吴燕如 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 548 (图)

标本信息 H(♀):西藏米林派区,3000m,1983. Ⅶ.19。P(1♀):西藏林芝,3000m,1983. Ⅶ.31(中国科学院动物研究所)。

***Coelioxys piliclypeus* Wu 毛唇尖腹蜂**

吴燕如 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编, 547 (图)

标本信息 H(♀):西藏波密易贡,2300m,1983. Ⅷ.16。

A(♂):西藏波密易贡,1983. Ⅷ.15。P(1♂):西藏波密易贡,1983. Ⅷ.28(中国科学院动物研究所)。

***Anthidium flavotarsum* Wu 黄跗黄斑蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 410 (图)

标本信息 H(♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ.26(中国科学院动物研究所)。

***Anthidium nigroventralis* Wu 黑腹黄斑蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 410 (图)

标本信息 H(♂):西藏普兰,5400m,1976. Ⅶ.21(中国科学院动物研究所)。

***Anthidium punctatum himalayaensis* Wu 点黄斑蜂喜马拉雅亚种**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 409 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅷ.7。A(♀):同正模。P(2♂♂):西藏察雅吉塘 1♂,3600m,1976. Ⅷ.7;西藏察雅吉塘西西 1♂,3600m,1976. Ⅷ.5(中国科学院动物研究所)。

***Anthidium zadaensis* Wu 札达黄斑蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 410 (图)

标本信息 H(♀):西藏札达底雅马阳,3500m,1976. Ⅵ.29(中国科学院动物研究所)。

***Chalicodoma sinensis* Wu 中华石蜂**

吴燕如 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 144 (图)

标本信息 H(♀):新疆拜城阿克其苏,2400m,1978. Ⅴ.21。A(♂):新疆拜城阿克其苏,1978. Ⅴ.15。P(40♀♀109♂♂):新疆拜城阿克其苏 18♀♀7♂♂,1978. Ⅴ.17~21;新疆拜城塔木格塔什 19♀♀1♂,2700m,1978. Ⅴ.28~Ⅵ.2;新疆昭苏阿腊散 101♂♂,2200m,1978. Ⅷ。新疆昭苏木扎尔特达板 1♀,2900m,1978. Ⅶ.28;新疆托木尔峰 2♀♀,2800~3200m,1977. Ⅵ.27~Ⅶ.19(中国科学院动物研究所)。

***Chelostoma nigroscopula* Wu 黑刷裂爪蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 406 (图)

标本信息 H(♀):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.5(中国科学院动物研究所)。

***Chelostoma xizangensis* Wu 西藏裂爪蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 406 (图)

标本信息 H(♀):西藏芒康盐井,2700m,1976. Ⅵ.7(中国科学院动物研究所)。

***Coelioxys* (*Allocoelioxys*) *florea* Wu 小花尖腹蜂**

吴燕如 2006 中国动物志(四十四),225 (图)

标本信息 H(♀):新疆昭苏,1200m,1957. Ⅷ.11。P(3♀♀1♂):1♀,同正模;新疆昌吉 1♀,680m,1959. Ⅷ.21;新疆莫索湾半腰地 1♂,350~490m,1957. Ⅷ.6;新疆库尔勒 1♀,1080m,1958. Ⅶ.11(中国科学院动物研究所)。

***Coelioxys* (*Boreocoelioxys*) *xinjiangense* Wu 新疆尖腹蜂**

吴燕如 2006 中国动物志(四十四),248 (图)

标本信息 H(♀):新疆塔什库尔干,1965. Ⅶ.8。P(2♀♀):1♀,同正模;新疆塔什库尔干拉其古 1♀,3550m,1989. Ⅷ.16(中国科学院动物研究所)。

***Formicapis latifemoralis* Wu 粗腿蜡蜂**

吴燕如 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 147 (图)

标本信息 H(♂):新疆昭苏阿腊散,2450m,1978. Ⅶ.23。A(♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Heriades cancavus* Wu 沟脊孔蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 406 (图)

标本信息 H(♂):西藏察雅吉塘,3600m,1976. Ⅶ.5(中国科学院动物研究所)。

***Lithurgus* (*s. str.*) *xishuangense* Wu 西双刺胫蜂**

吴燕如 2006 中国动物志(四十四),35 (图)

标本信息 H(♀):云南西双版纳勐腊,1982. Ⅳ.20(中国科学院动物研究所)。

***Megachile flavofasciata* Wu 黄带切叶蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 403 (图)

标本信息 H(♀):西藏扎耶,3540m,1960. Ⅶ.16(中国科学院动物研究所)。

***Megachile* (*Megachile*) *nigroscopula* Wu 黑毛刷切叶蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 402 (图)

标本信息 H(♀):西藏昌都妥坝,3900m,1976. Ⅷ.8。A(♂):西藏江达,3400m,1976. Ⅶ.21。P(1♀):西藏昌都妥坝,3900m,1976. Ⅷ.9(中国科学院动物研究所)。

寄主 紫云英。

***Megachile* (*Xanthosaurus*) *circumcincta chinensis* Wu 圈切叶蜂中国亚种**

吴燕如 2006 中国动物志(四十四),302 (图)

标本信息 H(♀):北京八达岭,700m,1961. Ⅴ.26。P(1♀2♂♂):Chahar Yangkiaping 1♀,1937. Ⅶ.15;1♂,1937. Ⅶ.10;北京百花山 1♂,1000m,1953. Ⅷ.25(中国科学院动物研究所)。

***Megachile* (*X.*) *xizangensis* Wu 西藏切叶蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 405 (图)

标本信息 H(♀):西藏当雄羊八井,4220m,1960. Ⅵ. 10。A(♂):同正模。P(1♂10♀♀):西藏(日喀则、聂拉木、亚东帕里、阿桑村、当雄羊八井、察雅吉塘、吉隆、芒康),2800~4250m,1960. Ⅵ. 11~1976. Ⅶ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Osmia* (*Chalcosmia*) *carinoclypearis* Wu 脊唇壁蜂**

吴燕如 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 146 (图)

标本信息 H(♀):新疆昭苏阿腊散,2450m,1978. Ⅶ. 23。P(23♀♀):新疆昭苏夏特1♀,1900m,1978. Ⅶ. 17;新疆昭苏阿腊散21♀♀,2450m,1978. Ⅷ;1♀,1978. Ⅶ. 27(中国科学院动物研究所)。

***Osmia* (*Ch.*) *concavoclypearis* Wu 凹唇壁蜂**

吴燕如 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 146 (图)

标本信息 H(♀):新疆昭苏夏特,2400m,1978. Ⅶ. 16。P(1♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

蜜蜂科 Apidae(条蜂科 = 蜂翅科 Anthophoridae)

***Anthomegilla sinensis* Wu 中华花条蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 412 (图)

标本信息 H(♀):西藏普兰巴噶,4700m,1976. Ⅶ. 17。A(♂):西藏普兰老弧山口南,4700m,1976. Ⅶ. 12。P(3♀♀9♂♂):西藏(普兰老弧山口南、巴嘎康萨、霍尔、日土热邦扎布,札达曲松色尔地、香孜、香巴、当雄羊八井、昌都妥坝、察雅吉塘),3600~4700m,1960. Ⅵ. 2~1976. Ⅷ. 26(中国科学院动物研究所)。

***Anthophora cinerithoracis* Wu 灰胸条蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 414 (图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆错戳龙,4950m,1975. Ⅷ. 9(中国科学院动物研究所)。

***Anthophora mangkamensis* Wu 芒康条蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 415 (图)

标本信息 H(♀):西藏芒康盐井,2700m,1976. Ⅵ. 2。P(16♀♀):西藏芒康盐井,1976. Ⅵ. 3(中国科学院动物研究所)。

寄主 毛茛科。

***Anthophora obtusispina* Wu 钝齿条蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 416 (图)

标本信息 H(♀):西藏札达底雅什布奇,3050m,1976. Ⅶ. 3。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Anthophora pseudorophila* Wu 拟褐胸条蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 414 (图)

标本信息 H(♀):西藏西绒布,5500m,1966. Ⅴ. 29(中国科学院动物研究所)。

***Anthophora pulcherrima himalayaensis* Wu 丽条蜂喜马拉雅亚种**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 413 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木,3700m,1966. Ⅵ. 25。A(♂):同正模。P(12♀♀95♂♂):西藏(昌都妥坝,芒康,类乌齐,拉萨,当雄羊八井,江孜,康马嘎拉,亚东,亚东帕里、阿桑村,日喀则,聂拉木、聂拉木色龙,吉隆,仲巴,江达,札达),2800~4800m,1960. Ⅴ. 2~1976. Ⅷ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Anthophora spinitarsis* Wu 刺跗条蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 415 (图)

标本信息 H(♀):西藏日喀则,3800m,1961. Ⅴ. 26。A(♂):同正模。P(3♂♂):西藏(日喀则,乃东昌珠区,曲水),3400~3800m,1960. Ⅴ. 21 至 1961. Ⅴ. 26(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*Cullumanobombus*) *zhaosu* Wang 昭苏熊蜂**

王淑芳 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 162 (图)

标本信息 H(♀):新疆昭苏木札尔特达板,2900m,1978. Ⅶ. 26。P(7 工蜂):新疆昭苏木札尔特达板,3560~4000m,1978. Ⅶ. 27(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*Melanobombus*) *eurythorax* Wang 宽胸熊蜂**

王淑芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 435 (图)

标本信息 H(♀):西藏聂拉木,3300m,1974. Ⅴ. 13(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*M.*) *stenothorax* Wang 窄胸熊蜂**

王淑芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 439 (图)

标本信息 H(♀):西藏亚东,2800m,1961. Ⅵ. 7(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*M.*) *trilineatus* Wang 三纹熊蜂**

王淑芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 441 (图)

标本信息 H(♀):西藏札达底雅,4800m,1976. Ⅵ. 28。P(1♀):西藏札达底雅,4100m,1976. Ⅶ. 5(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*Sibiricobombus*) *asiaticus baichengensis* Wang 拜城亚西伯熊蜂**

王淑芳 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 164 (图)

标本信息 H(♀):新疆拜城阿克奇苏,2400m,1978. Ⅴ. 19。A(♂):新疆温宿,3100m,1977. Ⅶ. 19。P(3♀♀11工蜂):新疆拜城阿克奇苏2♀♀,2400m,1978. Ⅴ. 15、21;新疆温宿1♀,3100m,1977. Ⅶ. 19;4工蜂,2000~3000m,1977. Ⅵ. 21、27,Ⅶ. 24;新疆温宿破城子6工蜂,1930m,1978. Ⅵ. 15;新疆拜城塔列克阔坦1工蜂,2300m,1978. Ⅵ. 10(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*S.*) *flavicollis* Wang 黄颈西伯熊蜂**

王淑芳 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编,163 (图)

标本信息 H(♀):新疆昭苏阿腊散,2400m,1978. Ⅶ. 24。P(5工蜂):新疆昭苏阿腊散,2400m,1工蜂,1978. Ⅶ. 21;2工蜂,1978. Ⅶ. 22;1工蜂,1978. Ⅶ. 31;1工蜂,1978. Ⅷ. 2(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*S.*) *heicens* Wang 黑侧熊蜂**

王淑芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,430 (图)

标本信息 H(♀):西藏日土热邦扎布,4500m,1976. Ⅷ. 26(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*S.*) *huangcens* Wang 黄侧熊蜂**

王淑芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,430 (图)

标本信息 H(♀):西藏札达底雅马阳牧场,4800m,1976. Ⅵ. 28。P(1♀):西藏札达金戈尔涧,4500m,1976. Ⅵ. 25(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*S.*) *xionglaris* Wang 雄拉熊蜂**

王淑芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,432 (图)

标本信息 H(♂):西藏聂拉木聂聂雄拉,4900~5020m,1974. Ⅴ. 31(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*Subterraneobombus*) *duanjiaoris* Wang 短角地下熊蜂**

王淑芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,444 (图)

标本信息 H(工蜂):西藏日土热邦扎布龙日拉,5100~5400m,1976. Ⅷ. 23。P(1工蜂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Bombus* (*S.*) *zhadaensis* Wang 札达熊蜂**

王淑芳 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,444 (图)

标本信息 H(♀):西藏札达金戈尔涧,4500m,1976. Ⅵ. 25(中国科学院动物研究所)。

***Clisodon sinensis* Wu 中华矮面蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编,419 (图)

标本信息 H(♀):西藏吉隆托当,3800m,1975. Ⅶ. 3(中国科学院动物研究所)。

***Clisodon xinjiangensis* Wu 新疆矮面蜂**

吴燕如 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编,147 (图)

标本信息 H(♀):新疆昭苏阿腊散,2450m,1978. Ⅶ. 21。P(?):新疆昭苏阿腊散,2450m,1978. Ⅶ. 31(中国科学院动物研究所)。

***Elaphropoda pulcherrima* Wu 丽长足条蜂**

吴燕如 1985 动物学研究,6 (4):377 (图)

标本信息 H(♀):四川峨眉山清音阁,800~1000m,1957. Ⅸ. 11(中国科学院动物研究所)。

寄主 石穴中。

***Habrophorula ferruginipes* Wu 锈足细条蜂**

吴燕如 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,224 (图)

标本信息 H(♂):广西龙州大青山,1976. Ⅵ. 16(中国科学院动物研究所)。

***Habrophorula nigripes* Wu 黑足细条蜂**

吴燕如 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,223 (图)

标本信息 H(♂):贵州雷山雷公山,1100m,1988. Ⅶ. 3。A(♀):同正模。P(2♂♂1♀):贵州雷山雷公山1♀1♂,同正模;1♂,1170m,1988. Ⅶ. 3(中国科学院动物研究所)。

***Habropoda bucconoides* Wu 拟颊回条蜂**

吴燕如 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,222 (图)

标本信息 H(♂):四川汶川(原威州),1708.8m,1933. Ⅷ. 23(美国自然博物馆·纽约)。

***Habropoda eurycephala* Wu 宽头回条蜂**

吴燕如 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,222 (图)

标本信息 H(♀):广东广州鼎湖山,1979. Ⅴ. 23~28(中国科学院动物研究所)。

***Habropoda hainanensis* Wu 海南回条蜂**

吴燕如 1991 系统进化动物学论文集(第一集),张广学 主编,221 (图)

标本信息 H(♀):海南尖峰岭,750m,1980. Ⅳ. 18(中国科学院动物研究所)。

***Habropoda medogensis* Wu 墨脱迴条蜂**

吴燕如 1988 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫,黄复生 主编,549 (图)

标本信息 H(♂):西藏墨脱旁辛,1982. Ⅺ. 27。P(1♂):西藏墨脱加热萨,1982. Ⅺ. 14(中国科学院动物研究所)。

***Habropoda ventiscopula* Wu 腹毛刷回条蜂**

吴燕如 1984 动物学研究,5 (1):25 (图)

标本信息 H(♂):云南德钦阿东,2700m,1981. Ⅸ. 5。P(1♂):云南德钦阿东,1981. Ⅸ. 6(中国科学院动物研究

所)。

寄主　大果冬青 *Ilex macrocarpa*。

***Heliophila albifrons* Wu 白脸泽条蜂**

吴燕如 1985 天山托木尔峰地区的生物,中国科学院登山科学考察队 主编, 148 (图)

标本信息　H(♂):新疆昭苏夏特,1950m,1978. Ⅶ.17(中国科学院动物研究所)。

***Heliophila unispina* Wu　刺泽条蜂**

吴燕如 1982 西藏昆虫(第二册),中国科学院青藏高原综合科学考察队 主编, 417 (图)

标本信息　H(♂):西藏吉隆,2800m,1975. Ⅶ.20。P(1♂):同正模(中国科学院动物研究所)。

***Xylocopa* (*Platynopoda*) *yunnanensis* Wu 云南木蜂**

吴燕如 1982 动物学研究, 3 (2): 198 (图)

标本信息　H(♀):云南西双版纳勐阿,1050 ~1080m,1958. Ⅹ.13。P(2♀♀):同正模(中国科学院动物研究所)。

寄主　垂柳 *Salix babylonica*。

泥蜂科 Sphecidae

***Ammophila globifrontalis* Li et Yang 瘤额沙泥蜂**

李强、杨集昆 1995 华东百山祖昆虫,吴鸿 主编, 574 (图)

标本信息　H(♀):广西南宁林科所,1984. Ⅴ.14(中国农业大学昆虫标本室)。P(4♂♂2♀♀):浙江百山祖五岭坑 1♂,550m,1994. Ⅷ.2;浙江江山峡口 1♂,1986. Ⅵ.10;湖北武昌珞珈山 1♀,1963. Ⅵ.24;广西龙胜红滩 1♀,1982. Ⅵ.26;广西龙胜天平山 1♂,1982. Ⅵ.21;贵州 1♂,1981. Ⅶ(浙江林学院昆虫标本室、中国农业大学昆虫标本室)。

***Carinostigmus kaihuanus* Li et Yang 开化隆痣泥蜂**

李强、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 271 (图)

标本信息　H(♀):浙江开化古田山,1993. Ⅶ.20(北京农业大学昆虫标本室)。P(1♀):同正模(浙江林学院昆虫标本室)。

***Crossocerus* (*Paroxycrabro*) *odontochilus* Li et Yang 齿唇白斑泥蜂**

李强、杨集昆 1995 浙江古田山昆虫和大型真菌,朱廷安 主编, 272 (图)

标本信息　H(♂):浙江开化古田山,1993. Ⅳ.13(北京农业大学昆虫标本室)。

***Pemphredon brevirugosa* Li et Yang 短纹短柄泥蜂**

吴燕如等 2003 福建昆虫志(第七卷),黄邦侃 主编, 810 (图)

标本信息　H(♀):福建武夷山挂墩,1994. Ⅶ.8(浙江农业大学)。

***Pemphredon labidentata* Li et He 齿唇短柄泥蜂**

李强、何俊华 1997 昆虫学研究进展,杨星科、吴鸿 主编, 301 (图)

标本信息　H(♀):浙江天目山,1953. Ⅸ.20(中国科学院动物研究所)。

***Psen seriatispinosus* Ma et Li 排刺三室短柄泥蜂**

马丽、李强 2006 昆虫分类学报,28 (4): 311 (图)

标本信息　H(♂):贵州习水大白塘,2000. Ⅸ.24。P(1♂):浙江西天目山,1992. Ⅵ.9(浙江大学昆虫标本室)。

***Rhopalum* (*Rhopalum*) *varicoloratum* Li et He 异色棒柄泥蜂**

李强、何俊华 1998 华东昆虫学报,7 (1): 1 (图)

标本信息　H(♀):浙江开化古田山,1992. Ⅶ.22。A(♂):浙江松阳,1994. Ⅶ.17。P(3♀♀):浙江开化古田山 1♀,1992. Ⅶ.25;广东韶关 1♀,1992. Ⅴ.10;云南景东 1♀,1250m,1957. Ⅲ.11(浙江农业大学昆虫标本室、中国科学院动物研究所昆虫标本馆)。

***Solierella cerinusipedalis* Zhang et Li 金足阳完眼泥蜂**

张海燕、李强 2007 昆虫分类学报,29 (3): 231 (图)

标本信息　H(♂):内蒙古鄂尔多斯鄂前旗敦达图嘎查,2006. Ⅶ.25(云南农业大学昆虫标本室)。

***Spilomena zhejiangana* Li et He 浙江宏痣泥蜂**

李强、何俊华 1998 龙王山昆虫,吴鸿 主编, 398 (图)

标本信息　H(♂):浙江安吉龙王山,1996. Ⅵ.24。P(1♂):浙江西天目山仙人顶,1500m,1990. Ⅵ.03(浙江农业大学昆虫标本室)。

***Tachytes angustiverticis* Wu et Li 窄顶捷小唇泥蜂**

吴凯、李强 2006 昆虫分类学报,28 (2): 145 (图)

标本信息　H(♂):广东郁南同乐大山省级保护区,2003. Ⅷ.12 ~13。P(5♂♂):1♂,同正模;广东惠州象头山 1♂,2002. Ⅴ.18;浙江杭州 1♂,1956. Ⅷ.6;1♂,1979. Ⅶ.24;浙江庆元百山祖 1♂,1993. Ⅷ.12(云南农业大学、浙江大学寄生蜂标本室)。

参考文献

安继尧，郝宝善，麦振全. 1990. 广西凭祥绳蚋新种描述(双翅目:蚋科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)，100~102.

安继尧，薛群力，宋锦章. 1991. 峨眉山蚋科一新种（双翅目:蚋科）. 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)，82~85.

安继尧，张有植，邓成玉. 1990. 西藏蚋科调查记述. 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：103~109.

白明，任国栋. 2004. 鞘翅目:拟步甲科:朽木甲亚科，320~323. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

毕道英. 1982. 中国橄蝗属的研究(直翅目:锥头蝗科). 昆虫学研究集刊(第三集)：175~179.

毕道英. 1984. 中国切翅蝗族的新属、新种记述(直翅目:蝗总科:斑腿蝗科). 昆虫学研究集刊(第四集)：181~189.

毕道英. 1985. 中国蝗虫五新种的记述. 昆虫学研究集刊(第五集)：195~206.

毕道英. 1986. 中国稻蝗属三新种记述(直翅目:蝗总科). 昆虫学研究集刊(第六集)：151~156.

毕道英. 1988. 小戛蝗属一新种记述(直翅目:蝗总科:剑角蝗科). 昆虫学研究集刊(第八集)：171~173.

毕道英. 1992. 华枝蝽属一新种记述(竹节虫目:枝蝽科). 昆虫学研究集刊(第九集)：151~154.

毕道英. 1993. 蝽目，35~40. 见:黄春梅主编，龙栖山动物. 北京：中国林业出版社.

毕道英. 1994. 海南彪蝽属一新种记述(蝽科:蝽亚科). 华东昆虫学报，3(1)：10~12.

毕道英. 1994. 西藏蝽目一新种记述. 昆虫学研究集刊(第十一集)：81~84.

毕道英，陈树椿，何允恒. 1993. 蝽目，66~72. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

毕道英，陈芝卿. 1981. 菊蝗属一新种记述(直翅目:蝗科). 昆虫学研究集刊(第二集)：187~190.

毕道英，黄春梅，刘举鹏. 1993. 直翅目:蝗总科，73~80. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

毕道英，黎天山. 1991. 广西蝽目新种和新记录种记述(蝽目:异蝽科). 昆虫学研究集刊(第十集)：106~108.

毕道英，廉振民. 1991. 短肛蝽属一新种(蝽目:异蝽科). 昆虫学研究集刊(第十集)：103~105.

毕道英，王治国. 1998. 河南省蝽目昆虫三新种(蝽目:蝽科,异蝽科)，9~13. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

毕道英，夏凯龄. 1980. 中国腹露蝗属两新种(直翅目:蝗总科:斑腿蝗科). 昆虫学研究集刊(第一集)：157~161.

毕道英，夏凯龄. 1984. 云南蝗虫三新种记述. 动物学研究，5(2)：145~150.

毕道英，夏凯龄. 1987. 直翅目:蝗总科 Acridoidea，51~61. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

彩万志，杨书林. 2002. 半翅目:猎蝽科，208~230. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

蔡邦华，黄复生，朱世模. 1984. 中国云南印白蚁属、华白蚁属两新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究，5(3)：289~294.

蔡保灵，陈树椿. 1999. 蝽目 Phasmatodea:蝽科 Phasmatidae，69~73. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.

蔡伯歧，牛瑶. 1998. 河南省蝼蛄属一新种(直翅目:蝼蛄科)，17~19. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

蔡立君，黄蓬英，花保祯. 2006. 米仓山蚊蝎蛉二新种记述（长翅目:蚊蝎蛉科）. 昆虫分类学报，28(2)：127~130.

蔡平，葛钟麟. 1994. 云南条大叶蝉属五新种一新纪录(同翅目:叶蝉总科:大叶蝉科). 动物学研究，15(4)：11~19.

蔡平，葛钟麟. 1995. 同翅目:耳叶蝉科、大叶蝉科、叶蝉科、离脉叶蝉科，86~94. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

蔡平，顾晓玲. 2002. 中国河南横脊叶蝉属一新种(同翅目:叶蝉科:横脊叶蝉亚科)，19~20. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

蔡平，何俊华. 1995. 同翅目:铲头叶蝉科、横脊叶蝉科、殃叶蝉科、隐脉叶蝉科、小叶蝉科，95~100. 见:吴鸿主编，华

东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

蔡平，何俊华. 1998. 伏牛山区叶蝉亚科五新种(同翅目:叶蝉科)，20～26. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

蔡平，何俊华. 2000. 中国耳叶蝉亚科一新记录属及一近缘新属记述(同翅目:叶蝉科)，56～60. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

蔡平，何俊华. 2002. 同翅目:叶蝉总科:叶蝉科，134～157. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

蔡平，何俊华，朱广平. 1998. 同翅目:叶蝉科，64～75. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

蔡平，黄邦侃. 1999. 同翅目 Homoptera:叶蝉总科 Cicadelloidea:叶蝉科 Cicadellidae，270～377. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州：福建科学技术出版社.

蔡平，江佳富. 2002. 中国河南槽胫叶蝉属一新种(同翅目:叶蝉科:沟顶叶蝉亚科)，16～18. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

蔡平，申效诚. 1998. 伏牛山区片角叶蝉亚科八新种(同翅目:叶蝉科)，27～36. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

蔡平，申效诚. 1998. 河南省叶蝉科新种记述(同翅目:叶蝉总科)，37～52. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

蔡平，申效诚. 1999. 宝天曼叶蝉九新种(同翅目:叶蝉科)，24～35. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

蔡平，申效诚. 1999. 大别山叶蝉六新种(同翅目:叶蝉科)，36～44. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

蔡平，申效诚. 1999. 鸡公山叶蝉二新种(同翅目:叶蝉科)，11～13. 见:申效诚，邓桂芬主编，河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

蔡平，王俊. 2002. 中国河南松村叶蝉属二新种(同翅目:叶蝉科:角顶叶蝉亚科)，21～24. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

蔡平，徐荣侠. 2004. 广西结角蝉属一新种 (半翅目:角蝉科). 昆虫分类学报，26(4)：261～263.

蔡平，杨集昆. 1997. 凹室叶蝉属一新种及其属征的再描记(同翅目:叶蝉总科:耳叶蝉科). 华东昆虫学报，6(2)：1～3.

蔡平等. 1998. 叶蝉科四新种 (同翅目:叶蝉总科). 林业科学，34(6)：55～62.

蔡平等. 2001. 中国葛藤叶蝉名录及新种、新记录描述 (同翅目:叶蝉科). 林业科学，37(5)：92～100.

蔡荣权. 1982. 鳞翅目:舟蛾科、刺蛾科，23～34. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.

长有德，贺达汉. 2001. 中国西北地区铺道蚁属分类研究 (膜翅目:蚁科:切叶蚁亚科). 宁夏农学院学报，22(1)：1～7.

长有德，贺达汉. 2001. 中国西北地区细胸蚁属分类研究 (膜翅目:蚁科:切叶蚁亚科). 宁夏农学院学报，22(2)：1～4，41.

陈本镓. 1985. 等节跳科六新种的记述. 昆虫学研究集刊(第五集)：183～193.

陈本镓. 1986. 西沙群岛似等跳属一新种(弹尾目:等节跳科). 昆虫学研究集刊(第六集)：147～149.

陈本镓，尹文英. 1982. 图跳属的一新种(弹尾目:等节跳科). 昆虫学研究集刊(第三集)：171～173.

陈斌. 2002. 伪叶甲科 Lagriidae，170～183. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第六卷). 福州：福建科学技术出版社.

陈方洁. 1983. 中国雪盾蚧族. 成都：四川科学技术出版社. 174 页.

陈继寅，曹毓存. 1982. 辽宁直角虻属一新种记述(双翅目:虻科). 动物学研究，3(增)：89～91.

陈家骅，季清娥. 2003. 中国甲腹茧蜂. 福州：福建科学技术出版社. 283 页 + 244 图版.

陈家骅，季清娥，宋东宝. 2004. 中国侧沟茧蜂属一新种(膜翅目:茧蜂科:小腹茧蜂亚科). 华东昆虫学报，13(2)：1～5.

陈家骅，石全秀. 2001. 中国蚜茧蜂. 福州：福建科学技术出版社. 273 页.

陈家骅，石全秀. 2004. 中国矛茧蜂. 福州：福建科学技术出版社. 274 页.

陈家骅，宋东宝. 2004. 中国小腹茧蜂. 福州：福建科学技术出版社. 354 页.

陈家骅，翁瑞泉. 2005. 中国潜蝇茧蜂. 福州：福建科学技术出版社. 269 页.

陈家骅，伍志山．1994．中国反颚茧蜂族(膜翅目:茧蜂科:反颚茧蜂亚科)．北京：中国农业出版社．178 页 +40 图版．

陈家骅，伍志山．2000．中国悬茧蜂．福州：福建科学技术出版社．230 页．

陈家骅，杨建全．2006．中国动物志(四十六卷) 昆虫纲 膜翅目 茧蜂科 窄径茧蜂亚科．北京：科学出版社．301 页 +32 图版．

陈家骅，杨建全．2006．中国小茧蜂．福州：福建科学技术出版社．304 页．

陈军．1995．四川离针蟋属一新种记述(直翅目:蟋蟀科)，66～68．见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集．西安：陕西师范大学出版社．

陈军，郑哲民．1995．中国哑蟋属昆虫三新种记述(直翅目:蟋蟀科)．动物学研究，16(3)：213～217．

陈乃中，杨集昆．2003．钩土蜂科 Tiphiidae，734～740．见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷)．福州：福建科学技术出版社．

陈世骧，姜胜巧．1981．鞘翅目:叶甲科—萤叶甲亚科，457～489．见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册)．北京：科学出版社．

陈世骧，王书永．1981．鞘翅目:叶甲科—跳甲亚科，491～508．见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册)．北京：科学出版社．

陈世骧，王书永．1987．鞘翅目:叶甲科——跳甲亚科，57～63．见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二)．拉萨：西藏人民出版社．

陈世骧，王书永．1988．鞘翅目:叶甲科——跳甲亚科，347～353．见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫．北京：科学出版社．

陈世骧，王书永，姜胜巧．1985．附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(叶甲科)，104～107．见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物．乌鲁木齐：新疆人民出版社

陈树椿．2002．河南仿短肛䗛属一新种(䗛目:䗛科)，11～12．见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫．北京：中国农业科学技术出版社．

陈树椿，何允恒．1990．白带短肛棒䗛——四川林木害虫的一个新种．北京林业大学学报，12(4)：64～66．

陈树椿，何允恒．1991．危害我国林木的短肛棒䗛属三新种 (竹节虫科:䗛科)．林业科学，27(3)：229～233．

陈树椿，何允恒．1991．中国皮䗛属四新种记述 (竹节虫目:枝䗛科)．北京林业大学学报，13(1)：18～23．

陈树椿，何允恒．1992．䗛目 Phasmida，42～49．见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴．长沙：湖南科学技术出版社．

陈树椿，何允恒．1993．安徽足刺䗛属一新种 (竹节虫目:䗛科)．北京林业大学学报，15(4)：64～65．

陈树椿，何允恒．1994．中国异䗛科新纪录属——无齿股䗛属及一新种记述 (䗛目:异䗛科)．北京林业大学学报，16(4)：121～123．

陈树椿，何允恒．1995．䗛目:䗛科 异䗛科，63～68．见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫．北京：中国林业出版社．

陈树椿，何允恒．1995．浙江天目山短肛䗛属二新种(䗛目:䗛科)．林业科学，31(3)：220～222．

陈树椿，何允恒．1995．海南省华枝䗛属一新种(䗛目:异䗛科)．林业科学，31(4)：328～329．

陈树椿，何允恒．1995．中国股枝䗛属一新种 (䗛目:异䗛科)．北京林业大学学报，17(3)：73～74．

陈树椿，何允恒．1996．云南省蔷䗛属一新种 (䗛目:异䗛科)．北京林业大学学报，18(4)：41～42．

陈树椿，何允恒．2000．华南异䗛科三新属二新种记述 (䗛目:异䗛科)，31～35．见:张雅林主编，昆虫分类区系研究．北京：中国农业出版社．

陈树椿，何允恒．2001．中国䗛目昆虫二新纪录属与二新种记述(䗛目:䗛科，异䗛科)．华东昆虫学报，10(1)：8～10．

陈树椿，何允恒．2004．䗛目:拟䗛科 䗛科 异䗛科，46～52．见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫．北京：中国林业出版社．

陈树椿，何允恒．2004．竹节虫目:异䗛科，26～27．见:杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫．北京：中国科学技术出版社．

陈树椿，何允恒．2008．中国䗛目昆虫．北京：中国林业出版社．476 页 +12 图版．

陈树椿，何允恒，李岩．2002．䗛目，100～116．见:黄复生主编，海南森林昆虫．北京：科学出版社．

陈树椿，何允恒，徐芳玲．2006．䗛目 :异䗛科 䗛科，94～102．见:李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．

陈树椿，李岩. 1999. 鸡公山蝽目二新种(蝽目:蝽科)，7～10. 见:申效诚，邓桂芬主编，河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

陈树椿，冉景丞. 2002. 蝽目:叶蝽科 异蝽科 蝽科，123～128. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

陈树椿，尚忠海. 1999. 河南伏牛山短肛蝽属四新种(蝽目:蝽科)，9～13. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

陈树椿，王洪建. 2005. 蝽目:蝽科 异蝽科，95～101. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

陈树椿，尹俊. 1996. 云南省蝽科一新种（蝽目:蝽科）. 北京林业大学学报，18(1)：59～60.

陈泰鲁，廖定熹. 1985. 大腿小蜂 *Brachymeria* Westwood 属 *Matsumurameria* Habu 亚属纪录并记述我国云南产三新种（膜翅目:小蜂总科:小蜂科）. 动物学研究，6(2)：131～138.

陈泰鲁，庞雄飞. 1981. 杉卷赤眼蜂新种记述(膜翅目:赤眼蜂科). 动物学研究，2(4)：333～335.

陈祥盛. 2002. 同翅目:飞虱科，155～166. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

陈祥盛. 2006. 同翅目:飞虱科，144～148. 见:李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

陈祥盛，李子忠. 1998. 中国拟隐脉叶蝉属三新种(同翅目:叶蝉科). 动物学研究，19(1)：65～70.

陈祥盛，李子忠. 2000. 小飞虱属一新种记述(同翅目:飞虱科)，70～72. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

陈学新，何俊华，马云. 1995. 膜翅目:茧蜂科，256～262. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

陈学新，何俊华，马云. 1995. 膜翅目:茧蜂科，558～564. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

陈学新等. 2002. 膜翅目:茧蜂科，487～492. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

陈一心. 1982. 鳞翅目:夜蛾科、虎蛾科、木蠹蛾科，61～96. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫（第二册）. 北京：科学出版社.

陈永林. 1981. 新疆维吾尔自治区的蝗虫研究蚴科 Eumastacidae 一新种记述. 动物学研究，2(1)：67～70.

陈元清. 1988. 鞘翅目:象虫科，361～367. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

陈元清，张连翔. 1988. 杨树新害虫——杨潜叶跳象（鞘翅目:象虫科）. 林业科学，24(3)：305～306.

陈之梓，范滋德，崔昌元. 1982. 黑龙江省陪丽蝇属两新种(双翅目:丽蝇科). 昆虫学研究集刊(第三集)：231～233.

陈之梓，范滋德，方建明. 1988. 双翅目:丽蝇科，507～512. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

陈之梓，李富华，张崇俊. 1988. 云南省丽蝇族二新种(双翅目:丽蝇科). 动物学研究，9(3)：317～320.

陈之梓，姚振祥. 1985. 细麻蝇属一新种记述(双翅目:麻蝇科). 昆虫学研究集刊(第五集)：295～297.

崔昌元，范滋德. 1982. 中国球喙花蝇属研究(双翅目:花蝇科). 昆虫学研究集刊(第三集)：235～238.

崔昌元，李书建，范滋德. 1994. 我国东北花蝇科二新种(双翅目). 昆虫学研究集刊(第十一集)：137～140.

崔永胜，薛万琦，刘铭泉，1995. 中国秽蝇族二新种(双翅目:蝇科). 动物学研究，16(1)：7～10.

崔永胜，王明福. 1996. 中国秽蝇属二新种(双翅目:蝇科). 动物学研究，17(2)：113～116.

邓成玉，张国琪，虞以新. 1990. 樟木库蠓和短毛库蠓二新种描述. 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：35～38.

邓维安 郑哲民. 2004. 广西北部地区蚱总科七新种记述（直翅目）. 昆虫分类学报，26(2)：91～103.

邓维安，郑哲民. 2006. 广西南部地区蚱科三新种记述（直翅目:蚱总科）. 昆虫分类学报，28(2)：111～117.

邓维安，郑哲民. 2007. 广西蚱科一新种记述(直翅目:蚱总科). 四川动物，26(1)：5～7.

邓维安，郑哲民，韦仕珍. 2006. 广西羊角蚱属三新种记述（直翅目:蚱总科:刺翼蚱科）. 昆虫分类学报，28(4)：254～261.

邓维安，郑哲民，韦仕珍. 2007. 广西波蚱属二新种记述（直翅目:蚱总科:短翼蚱科）. 昆虫分类学报，29(3)：167～171.

邓维安，郑哲民，韦仕珍. 2007. 广西玛蚱属一新种记述(直翅目:蚱总科:短翼蚱科). 四川动物，26(4)：731～732.

丁锦华. 2006. 中国动物志(四十五卷)昆虫纲 同翅目 飞虱科. 北京：科学出版社. 776 页 +20 图版.

丁锦华，田立新. 1981. 同翅目:飞虱科，229～232. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一

册). 北京: 科学出版社.

丁锦华, 张玉江. 2000. 河北飞虱科一新种记述(同翅目:蜡蝉总科), 61～63. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社.

丁兆福, 虞以新. 1990. 丹东蠛蠓和浅暗库蠓二新种的描述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集): 53～56.

董大志. 2001. 云南胡蜂属一新种(膜翅目:胡蜂科). 西南农业大学学报, 23(1): 82～83.

董大志, 大冢公雄. 1997. 中国狭腹胡蜂(膜翅目:胡蜂总科). 西南农业大学学报, 19(3): 205～212.

董大志, 王云珍. 1993. 膜翅目:蚜茧蜂科, 661～667. 见:黄复生主编, 西南武陵山地区昆虫. 北京: 科学出版社.

董大志, 王云珍. 2003. 胡蜂属 *Vespa* Linnaeus 的系统发育研究(膜翅目:胡蜂科). 西南农业大学学报, 25(5): 405～408.

董大志等. 2002. 云南黄胡蜂属一新种(膜翅目:胡蜂科). 西南农业大学学报, 24(5): 396～397.

董大志等. 2003. 黄胡蜂属一新种记述(膜翅目:胡蜂科). 西南农业大学学报, 25(3): 212～213.

董大志等. 2004. 怒江黄胡蜂属一新种(膜翅目:胡蜂科). 西南农业大学学报, 26(2): 146～147.

董大志等. 2005. 云南贡山黄胡蜂属一新种(膜翅目:胡蜂科). 昆虫分类学报, 27(1): 65～68.

董慧, 徐艳玲, 杨定. 2005. 双翅目:蜂虻科, 393～395. 见:杨茂发, 金道超主编, 贵州大沙河昆虫. 贵阳: 贵州人民出版社.

董学书, Miyagi Ichiro. 1995. 局限蚊属丽蚊亚属一新种记述(双翅目:蚊科). 动物学研究, 16(4): 343～347.

董学书, 王学忠. 1985. 按蚊亚属一新种的记述. 动物学研究, 6(2): 117～122.

董学书, 吴超, 毛详华. 2006. 局限蚊属一新种(双翅目:蚊科). 昆虫分类学报, 28(3): 217～221.

董学书, 周红宁, 董利民. 1995. 云南阿蚊属和一新种记述(双翅目:蚊科). 动物学研究, 16(2): 95～104.

董学书, 周红宁, 董利民. 1997. 云南局限蚊一新种及一新记录(双翅目:蚊科). 动物学研究, 18(3): 247～251.

董学书, 周红宁, 董利民. 2004. 阿蚊属一新种(双翅目:蚊科). 昆虫分类学报, 26(2): 123～125.

董学书, 周红宁, 董利民. 2005. 领蚊属一新种(双翅目:蚊科). 昆虫分类学报, 27(3): 209～211.

董学书等. 1997. 领蚊亚属一新种(双翅目:蚊科). 动物学研究, 18(1): 27～31.

董学书等. 2007. 按蚊属一新种(双翅目:蚊科). 昆虫分类学报, 29(1): 37～43.

杜进平等. 2008. 中国蜂虻科十七个新种(双翅目), 3～17. 见:申效诚, 张润志, 任应党主编, 昆虫分类与分布. 北京: 中国农业科学技术出版社.

杜予州. 1999. 襀翅目 Plecoptera, 301～335 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杜予州. 2000. 中国新蟦属一新种——师周新蟦(襀翅目:蟦科), 1～3. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社.

杜予州. 2006. 襀翅目:刺襀科 襀科, 85～90. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

杜予州, Ignac, Sivec. 2004. 襀翅目:蟦科 叉蟦科 卷蟦科, 39～45. 见:杨星科主编, 广西十万大山地区昆虫. 北京: 中国林业出版社.

杜予州, Ignac, Sivec. 2005. 昆虫纲 襀翅目, 38～54. 见:杨星科主编, 秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京: 科学出版社.

杜予州, 冉景丞. 2002. 襀翅目:卷蟦科 蟦科, 108～117. 见:李子忠, 金道超主编, 茂兰景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

杜予州, 王志杰. 2005. 襀翅目:卷蟦科 叉蟦科 蟦科 扁蟦科, 51～57. 见:杨茂发, 金道超主编, 贵州大沙河昆虫. 贵阳: 贵州人民出版社.

杜予州, 王志杰. 2007. 襀翅目:叉蟦科 蟦科, 84～90. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

段半锁, 李明照. 1995. 缨翅目:管蓟马科, 211～213 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.

段半锁等. 1998. 河南伏牛山蓟马三新种记述(昆虫纲:缨翅目), 53～58. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.

樊晋江, 何俊华. 2003. 细蜂科 Serphidae, 716～723. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第七卷). 福州: 福建科学技术出版社.

范树德. 1982. 江西象蜡亚科的新属新种(等翅目). 昆虫学研究集刊(第三集): 205～211.

范树德. 1985. 海南岛土螱属一新种(等翅目:大螱亚科). 昆虫学研究集刊(第五集): 251～258.

范树德. 1987. 浙江土蟹属一新种(等翅目:蟹科). 昆虫学研究集刊(第七集): 165 ~ 168.

范树德, 夏凯龄. 1980. 中国树蟹属及其新种. 昆虫学研究集刊(第一集): 163 ~ 171.

范树德, 夏凯龄. 1981. 闽西杆蟹属一新种(等翅目:鼻蟹科). 昆虫学研究集刊(第二集): 205 ~ 208.

范襄. 1995. 鞘翅目:花蚤科, 223 ~ 224. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.

范襄, 杨集昆. 1995. 鞘翅目:花蚤科, 95 ~ 101. 见:朱廷安主编, 浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.

范襄, 周长生, 杨集昆. 2002. 花蚤科 Mordellidae, 207 ~ 219. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第六卷). 福州: 福建科学技术出版社.

范骁凌, 王敏, 马志卿. 2000. 中国双鬃水蝇属分类研究 (双翅目:水蝇科), 159 ~ 161. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社.

范骁凌, 谢慧琴, 李红霞. 2000. 滨水蝇属 *Parydra* 新种及中国新记录种(双翅目:水蝇科), 14 ~ 16. 见:吴孔明, 陈晓峰主编, 昆虫学研究进展. 北京: 中国科学技术出版社.

范滋德. 1980. 中国青藏高原皮蝇科二新种(双翅目). 昆虫学研究集刊(第一集): 197 ~ 199.

范滋德. 1980. 中国泉蝇属新种记述(双翅目:花蝇科). 昆虫学研究集刊(第一集): 201 ~ 206.

范滋德. 1986. 四川省西部花蝇科六新种(双翅目). 昆虫学研究集刊(第六集): 229 ~ 236.

范滋德. 1988. 双翅目:花蝇科, 491 ~ 495. 见:黄复生主编, 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京: 科学出版社.

范滋德. 1990. 合夜蝇属 *Hyngamoptera* 三新种(双翅目:蝇科). 动物学研究, 11(2): 115 ~ 119.

范滋德, 陈之梓. 1981. 海南岛麻蝇族一新属和一新种(双翅目:麻蝇科). 昆虫学研究集刊(第二集): 241 ~ 244.

范滋德, 陈之梓. 1981. 中国花蝇科新种志(双翅目). 昆虫学研究集刊(第二集): 221 ~ 239.

范滋德, 陈之梓. 1984. 中国九点花蝇属二新种(双翅目:花蝇科). 动物学研究, 5(3): 251 ~ 254.

范滋德, 陈之梓, 方建明. 1987. 双翅目:花蝇科、蝇科、丽蝇科、麻蝇科, 299 ~ 306. 见:章士美主编, 西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨: 西藏人民出版社.

范滋德, 冯炎. 1984. 中国狂皮蝇属的研究并记两新种(双翅目:皮蝇科). 昆虫学研究集刊(第四集): 233 ~ 238.

范滋德, 冯炎, 邓安孝. 1993. 四川省西部丽蝇科三新种(双翅目). 动物学研究, 14(3): 199 ~ 202.

范滋德, 金翠霞, 吴亚. 1988. 青海门源胡棘蝇属五新种一新亚种. 昆虫学研究集刊(第八集): 202 ~ 208.

范滋德, 孔凡吉. 1991. 山东省树棘蝇属一新种(双翅目:蝇科). 昆虫学研究集刊(第十集): 146 ~ 148.

范滋德, 李书建, 崔昌元. 1994. 河南省草种蝇属二新种(双翅目:花蝇科). 昆虫学研究集刊(第十一集): 133 ~ 136.

范滋德, 王宝林, 杨祖堂. 1988. 四川省草种蝇属一新种(双翅目:花蝇科). 昆虫学研究集刊(第八集): 199 ~ 201.

范滋德, 吴新生. 1987. 甘肃酒泉地区花蝇科二新种(双翅目). 动物学研究, 8(4): 375 ~ 378.

范滋德等. 1982. 中国亮叶花蝇属研究(双翅目:花蝇科). 昆虫学研究集刊(第三集): 217 ~ 229.

范滋德等. 1984. 青海省的花蝇科新种 I. 昆虫学研究集刊(第四集): 239 ~ 253.

范滋德等. 1984. 西藏地区有瓣蝇类记述(四) 花蝇科六新种. 昆虫学研究集刊(第四集): 255 ~ 260.

方承莱. 1982. 鳞翅目: 灯蛾科、鹿蛾科, 49 ~ 60. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第二册). 北京: 科学出版社.

方承莱. 1993. 中国望灯蛾属的研究(鳞翅目:灯蛾科), 173 ~ 191. 见:张广学主编, 系统进化动物学论文集(第二集). 北京: 中国科学技术出版社.

方建明, 范滋德. 1984. 中国鼻蝇亚科五新种(双翅目:丽蝇科). 昆虫学研究集刊(第四集): 261 ~ 266.

方建明, 范滋德. 1985. 中国等彩蝇属的研究(双翅目:丽蝇科). 昆虫学研究集刊(第五集): 299 ~ 312.

方建明, 范滋德. 1988. 双翅目:蝇科, 497 ~ 506. 见:黄复生主编, 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京: 科学出版社.

方建明, 范滋德, 冯炎. 1991. 中国西部地区棘蝇亚科新种记述(三) 四川雅安地区棘蝇属三新种. 昆虫学研究集刊(第十集): 141 ~ 145.

方建明等. 1986. 中国西部地区棘蝇亚科新种记述(一)(双翅目:蝇科). 昆虫学研究集刊(第六集): 237 ~ 245.

方育卿. 2003. 庐山蝶蛾志. 南昌: 江西高校出版社. 673 页.

费守华. 1982. 辽宁省库蠓属一新种记述(双翅目:蠓科). 动物学研究, 3(增): 105 ~ 106.

冯纪年, 郭付振. 2004. 中国率管蓟马属一新种记述 (缨翅目:管蓟马科). 昆虫分类学报, 26(2): 104 ~ 106.

冯纪年, 袁水霞, 章伟年. 2006. 中国牡蛎蚧属一新种记述 (半翅目:盾蚧科). 昆虫分类学报, 28(4): 265 ~ 267.

冯纪年, 张凤萍. 2005. 中国片盾蚧属一新种记述 (半翅目:盾蚧科). 昆虫分类学报, 27(4): 269 ~ 271.

冯纪年，张建民. 2000. 中国齿蓟马属一新种(缨翅目:蓟马科)，36～38. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

冯纪年等. 2004. 中国盾蚧科二新种记述（同翅目:盾蚧总科）. 昆虫分类学报，26(1)：19～22.

冯平章. 2002. 蜚蠊目，45～48. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

冯平章，吴福桢. 1993. 蜚蠊目:鳖蜚科、蜚蠊科、光蠊科、姬蠊科、小蠊科，39～41. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

冯平章，吴福桢. 1999. 蜚蠊目 Blattaria:姬蠊科 Blattellidae，47～55. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.

冯炎. 2000. 中国四川蝇科八新种(双翅目). 四川动物，19(1)：3～7.

冯炎. 2002. 中国四川棘蝇属一新种团及四新种(双翅目:蝇科). 华东昆虫学报，11(1)：1～6.

冯炎. 2003. 中国四川妙蝇属二新种(双翅目:蝇科). 四川动物，22(4)：203～205.

冯炎. 2003. 中国四川有瓣蝇类四新种(双翅目:厕蝇科，蝇科，丽蝇科). 华东昆虫学报，12(2)：1～6.

冯炎. 2004. 中国四川棘蝇属五新种(双翅目:蝇科). 华东昆虫学报，13(2)：6～12.

冯炎. 2005. 中国四川有瓣蝇类三新种(双翅目:蝇总科). 华东昆虫学报，14(1)：1～4.

冯炎. 2005. 中国妙蝇属五新种(双翅目:蝇科). 华东昆虫学报，14(3)：197～203.

冯炎. 2005. 中国四川省阳蝇属五新种（双翅目:蝇科). 昆虫分类学报，27(2)：114～122.

冯炎. 2006. 中国四川花蝇科三新种及一新记录种(双翅目:蝇总科). 华东昆虫学报，15(1)：1～6.

冯炎. 2007. 中国四川西部阳蝇属 4 新种(双翅目:蝇科). 华东昆虫学报，16(3)：161～167.

冯炎. 薛万琦. 1997. 四川西部秽蝇族四新种(双翅目:蝇科). 四川动物，16(4)：153～157.

冯炎. 薛万琦. 1998. 中国有瓣蝇类三新种(双翅目:丽蝇科，蝇科). 动物学研究，19(1)：77～82.

冯炎. 薛万琦. 2003. 中国四川阳蝇属三新种(双翅目:蝇科). 四川动物，22(1)：3～5.

冯炎. 薛万琦. 2003. 中国四川阳蝇属四新种. 华东昆虫学报，12(1)：5～9.

冯炎. 薛万琦. 2004. 中国四川阳蝇属二新种（双翅目:蝇科). 昆虫分类学报，26(1)：64～66.

冯炎. 杨世斌，范维都. 2004. 四川西部阳蝇属二新种(双翅目:蝇科). 四川动物，23(4)：319～321.

傅冰，徐月莉. 1994. 江西省奇象蛩一新种. 白蚁科技，11(1)：22～24.

高彩霞，杨定. 2004. 双翅目:缟蝇科，557～558. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

高彩霞，杨定. 2006. 双翅目:缟蝇科，300～303. 见:金道超，李子忠主编，赤水桫椤景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

高道蓉，陈镈尧. 1992. 安徽省等翅目种类和象蛩亚科一新种. 白蚁科技，9(1)：1～6.

高道蓉，龚安虎，夏凯龄. 1985. 亮蛩属一新种记述. 昆虫学研究集刊(第五集)：247～249.

高道蓉，何秀松. 1988. 中国象蛩亚科一新属三新种. 昆虫学研究集刊(第八集)：179～188.

高道蓉，彭心赋，夏凯龄. 1982. 四川蛩类两新种(等翅目). 昆虫学研究集刊(第三集)：193～198.

高道蓉，朱本忠. 1980. 木鼻蛩属一新种记述(等翅目:鼻蛩科、木鼻蛩亚科). 动物学研究，1(4)：537～539.

高道蓉，朱本忠，王新. 1982. 江苏省蛩类调查及网蛩属新种记述. 动物学研究，3(增)：137～144.

高道容等. 1982. 四川省蛩类研究 IV. 南充地区的蛩类及木鼻蛩属一新种. 动物学研究，3(增)：145～150.

葛凤翔，李书建. 1985. 河南省花蝇科二新种. 动物学研究，6(3)：232，242.

葛聂林，冷延家. 1990. 安徽省白蛉亚科昆虫调查及新种安徽司蛉的描述(双翅目:毛蛉科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：110～116.

葛钟麟. 1981. 同翅目:叶蝉总科，195～219. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

葛钟麟. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(同翅目:叶蝉总科)，82～89. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

葛钟麟. 1987. 同翅目:叶蝉总科 Cicadelloidea，107～132. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

葛钟麟，卓文禧. 1996. 福建大叶蝉科一新记录属及三新种(同翅目:叶蝉总科). 华东昆虫学报，5(1)：1～5.

龚安虎，韩丽新，高道蓉，朱本忠. 1982. 四川省蛩类研究. 动物学研究，3(3)：281～287.

龚正达，陆宝麟. 1986. 伊蚊(纷蚊亚属)一新种 功果伊蚊的记述. 动物学研究，7(1)：1～4.

顾茂彬，陈佩珍. 1997. 海南岛蝴蝶. 北京：中国林业出版社. 355 页.

顾耘，张治良. 1995. 鳃金龟科两属属征修订及3新种记述(鞘翅目:金龟总科). 华东昆虫学报，4(2)：4~10.

归鸿，周长发，苏翠荣. 1999. 蜉蝣目 Ephemeroptera：四节蜉科 Baetidae，327~329. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.

归鸿，周长发，苏翠荣. 1999. 蜉蝣目 Ephemeroptera：扁蜉科 Heptageniidae，329~336. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.

归鸿，周长发，苏翠荣. 1999. 蜉蝣目 Ephemeroptera：小蜉科 Ephemerellidae，341~342. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.

归鸿，周长发，苏翠荣. 1999. 蜉蝣目 Ephemeroptera：细蜉科 Caenidae，343. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.

归鸿，周长发，苏翠荣. 1999. 蜉蝣目 Ephemeroptera：新蜉科 Neoephemeridae，343~345. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.

郭付振，冯纪年，段半锁. 2005. 中国新记录属——大蓟马属分类研究（缨翅目:管蓟马科). 昆虫分类学报，27(3)：173~178.

郭宏伟，王应伦. 2007. 中国瑞脊菱蜡蝉属 *Reptalus* 分类与一新种记述（半翅目:菱蜡蝉科). 昆虫分类学报，29(4)：275~280.

韩美贞. 1982. 榅蠹属一新种记述(等翅目:木蠹科). 昆虫学研究集刊(第三集)：199~204.

韩美贞. 1984. 中国新蠹属的四新种记述(等翅目:木蠹科). 昆虫学研究集刊(第四集)：191~202.

韩美贞. 1986. 中国大蠹属三新种记述(等翅目:蠹科). 昆虫学研究集刊(第六集)：183~193.

韩美贞. 1987. 球蠹属两新种记述(等翅目:蠹科). 昆虫学研究集刊(第七集)：159~164.

韩美贞. 1988. 西藏大蠹属一新种(等翅目:蠹科). 昆虫学研究集刊(第八集)：175~178.

韩运发. 1988. 缨翅目:纹蓟马科、蓟马科、管蓟马科，177~191. 见：黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

韩运发，张广学. 1981. 缨翅目，295~300. 见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

韩运发，张广学. 1982. 食螨蓟马属(*Scolothrips* Hinds)二新种及塔六点蓟马雄虫记述(缨翅目:蓟马科). 动物学研究，3(增)：53~56.

郝宝善，虞以新. 1991. 广西阿蠓属一新种和淡黄阿蠓的记述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)：42~45.

郝宝善等. 1990. 广西库蠓四新种(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：39~45.

何继龙. 1987. 双翅目:食蚜蝇科，185~203. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.

何继龙. 1990. 四川青城山优食蚜蝇属二新种记述(双翅目:食蚜蝇科). 动物学研究，11(4)：273~278.

何继龙，储西平. 1995. 中国拟木蚜蝇属二新种及一新记录种(双翅目:食蚜蝇科). 动物学研究，16(1)：11~16.

何俊华. 1992. 柄腹细蜂科 Heloridae，1295~1296. 见：彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

何俊华，陈学新. 1995. 膜翅目:姬蜂科——微姬蜂亚科，250~251. 见：朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

何俊华，陈学新. 2007. 膜翅目:窄腹细蜂科，630~633. 见：李子忠，杨茂发，金道超主编，雷公山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

何俊华，陈学新，马云. 1995. 膜翅目:姬蜂科，551~557. 见：吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

何俊华，陈学新，马云. 2000. 中国短硬姬蜂属纪要(膜翅目:姬蜂科:微姬蜂亚科)，235~245. 见：张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

何俊华，陈学新，马云. 2005. 窄腹细蜂属二新种（膜翅目:窄腹细蜂科). 昆虫分类学报，27(3)：220~226.

何俊华，楼晓明. 1993. 寄生稻纵卷叶螟的长体茧蜂属一新种记述(膜翅目:茧蜂科:长体茧蜂亚科). 华东昆虫学报，2(2)：12~16.

何俊华，马云，朱春燕. 1995. 膜翅目:姬蜂科——粗角姬蜂亚科，252~255. 见：朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

何俊华，许再福. 2004. 中国柄脉细蜂属一新种记述（膜翅目:细蜂科）. 昆虫分类学报，26(2)：151～155.

何俊华等. 1992. 姬蜂科 Ichneumonidae，1211～1249. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

何俊华等. 1992. 茧蜂科 Braconidae，1250～1267. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

何俊华等. 2006. 膜翅目:姬蜂科，571～575. 见:李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

何秀松. 1985. 中国稀蜚属一新种记述(等翅目:蜚科). 昆虫学研究集刊(第五集)：243～245.

何秀松. 1987. 九连山象蜚亚科的一新属两新种(等翅目:蜚科). 昆虫学研究集刊(第七集)：169～176.

何秀松，高道蓉. 1984. 中国须蜚属三新种记述(等翅目:蜚科:象蜚亚科). 昆虫学研究集刊(第四集)：203～210.

何秀松，高道蓉. 1994. 中国象蜚亚科危害建筑物的一新属(等翅目:蜚科). 昆虫学研究集刊(第十一集)：119～126.

何秀松，邱启胜. 1992. 贵州省乳蜚属一新种(等翅目:鼻蜚科). 白蚁科技，9(2)：1～3.

何秀松，夏凯龄. 1981. 中国蜚科近似印蜚属的一新属(等翅目:蜚科). 昆虫学研究集刊(第二集)：197～204.

何秀松，夏凯龄. 1982. 浙江省蜚类两新种记述(等翅目:木蜚科及蜚科). 昆虫学研究集刊(第三集)：185～192.

何玉华，虞以新. 1990. 浙江多棘蠛蠓新种的描述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：62～64.

贺锦川. 1984. 中国蝉科两新属及四新种记述(同翅目:头喙亚目). 昆虫学研究集刊(第四集)：221～228.

侯陶谦. 1982. 鳞翅目 :枯叶蛾科、带蛾科，111～117. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.

胡红英，林乃铨. 2004. 新疆邻赤眼蜂属种类记述（膜翅目:赤眼蜂科）. 昆虫分类学报，26(4)：299～306.

胡金林. 1982. 须盾蚧属一新种及一新记录(蚧总科:盾蚧科). 昆虫学研究集刊(第三集)：213～216.

胡金林. 1984. 盾蚧科两新种(同翅目:蚧总科). 昆虫学研究集刊(第四集)：215～219.

胡金林. 1985. 盾蚧科一新属两新种(同翅目:蚧总科). 昆虫学研究集刊(第五集)：263～266.

胡金林. 1986. 海南岛蚧虫研究(一). 昆虫学研究集刊(第六集)：213～227.

胡金林. 1987. 丝盾蚧属一新种(蚧总科:盾蚧科). 昆虫学研究集刊(第七集)：135～137.

胡金林. 1987. 全须盾蚧属一新种(蚧总科:盾蚧科). 昆虫学研究集刊(第七集)：138～140.

胡金林. 孙平，陈君如，1988. 链蚧属一新种记述(蚧总科:链蚧科). 昆虫学研究集刊(第八集)：193～195.

胡金林，谢国林. 1988. 竹链蚧属一新种(蚧总科:链蚧科). 昆虫学研究集刊(第八集)：196～198.

胡兴平，李士竹. 1993. 中国红蚧科一新记录属及一新种（同翅目 蚧总科）. 林业科学，29(2)：110～114.

胡隐月，胡金林. 1981. 黑龙江省松杆蚧一新种（同翅目:珠蚧科）. 林业科学，17(2)：178～180.

花保桢等. 1990.（中国昆虫图志 II）中国木蠹蛾志（鳞翅目:木蠹蛾科）. 陕西杨陵：天则出版社. 147 页.

花保祯. 1999. 河南省鸡公山蝎蛉科一新种(长翅目)，14～16. 见:申效诚，邓桂芬主编，河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

花保祯，周尧. 1998. 河南省伏牛山的蚊蝎蛉记述(长翅目:蚊蝎蛉科)，64～67. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

华立中，张贤开，李淑苓. 1992. 天牛科 Cerambycidae，467～524. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

黄春梅. 1981. 直翅目:蝗科—斑腿蝗亚科、锥头蝗亚科、斑翅蝗亚科，63～86. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

黄春梅. 1982. 蹦蝗属二新种的记述(直翅目:斑腿蝗亚科). 动物学研究，3(4)：431～436.

黄春梅. 1983. 云南蝗虫的新属新种. 动物学研究，4(2)：147～150.

黄春梅. 1988. 直翅目:蝗总科—瘤锥蝗科、锥头蝗科、斑腿蝗科、斑翅蝗科，37～42. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

黄春梅，佘春仁. 1999. 直翅目 Orthoptera:蝗总科 Acridioidea，215～266. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.

黄复生，韩寅恒. 1987. 等翅目:木白蚁科、鼻白蚁科、白蚁科，37～50. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

黄复生，韩寅恒. 1988. 等翅目:木白蚁科、鼻白蚁科、白蚁科，59～76. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

黄复生，梁越玲. 1991. 中国等节㚢科的系统分类研究(昆虫纲:弹尾目),113～120. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第一集). 北京：中国科学技术出版社.
黄复生，殷蕙芬. 1981. 弹尾目:鳞㚢科——鳞㚢属，41～46. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.
黄建. 1994. 中国蚜小蜂科分类. 重庆：重庆出版社. 348 页.
黄居昌，陈家骅，伍志山. 1994. 中国细鞘茧蜂属一新种及一新记录种记述(膜翅目,茧蜂科). 华东昆虫学报，3(2)：5～7.
黄桔. 1995. 同翅目:菱蜡蝉科，52～53. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.
黄宁廷，魏美才. 2007. 中国元叶蜂属一新种（膜翅目:叶蜂科). 昆虫分类学报，29(3)：227～230.
黄蓬英，花保祯，申效城. 2004. 蝎蛉属 *Panorpa* 一新种记述（长翅目:蝎蛉科). 昆虫分类学报，26(1)：29～31.
黄其林. 1958. 中国毛翅目的新种. 动物学报，10(3)：279～285.
黄其林，田立新. 1982. 毛翅目，1～10. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.
黄孝运，周淑芷. 1982. 膜翅目:叶蜂科，341～346. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.
霍科科. 1995. 青海省蝗虫三新种(直翅目:蝗总科)，45～49. 见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.
霍科科，任国栋. 2006. 中国斑胸蚜蝇属一新种和一新记录种记述（双翅目:食蚜蝇科). 昆虫分类学报，28(2)：118～122.
霍科科，任国栋. 2007. 河北省小五台山自然保护区蚜蝇科昆虫的调查（双翅目). 昆虫分类学报，29(3)：172～198.
霍科科，任国栋，郑哲民. 2007. 秦巴山区蚜蝇区系分类(昆虫纲:双翅目). 北京：中国农业科学技术出版社. 512 页.
季清娥，陈家骅，杨建全. 2003. 中国华甲腹茧蜂属一新种记述(膜翅目:茧蜂科:甲腹茧蜂亚科:愈腹茧蜂族). 华东昆虫学报，12(1)：1～4.
贾春枫，刘志琦. 2005. 脉翅目:溪蛉科，194～195. 见:杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫. 贵阳：贵州人民出版社.
贾凤龙，赵爽. 2007. 鞘翅目:条脊牙甲科 牙甲科，251～254. 见:李子忠，杨茂发，金道超主编，雷公山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.
江凡等. 2001. 鳞翅目 Lepidoptera:凤蝶科 Papilionidae，10～27. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第四卷). 福州：福建科学技术出版社.
江世宏. 2002. 叩甲科 Elateridae，220～239. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第六卷). 福州：福建科学技术出版社.
姜吉刚，魏美才. 2004. 中国齿扁蜂属二新种(膜翅目:扁蜂科). 昆虫分类学报，26(2)：132～135.
蒋光藻. 2004. 中国美盾蚧属一新种（同翅目:蚧总科:盾蚧科). 昆虫分类学报，26(3)：171～174.
蒋国芳. 1995. 广西山口红树林区蚱总科调查(直翅目)，37～39. 见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.
蒋国芳，郑哲民. 1995. 广西金钟山地区卵翅蝗属一新种（直翅目:斑腿蝗科). 林业科学，31(2)：132～143.
蒋国芳，郑哲民. 1998. 广西蝗虫. 桂林：广西师范大学出版社. 390 页.
解宝琦，龚正达. 1982. 云南省茸足蚤属一新种记述(蚤目:细蚤科). 动物学研究，3(4)：451～454.
今立源太良，尹文英. 1982. 山西肯蚖属(原尾虫)的一新种. 昆虫学研究集刊(第三集)：145～149.
金杏宝，林风鸣. 1982. 四川雏蝗属一新种(直翅目:蝗总科). 昆虫学研究集刊(第三集)：181～184.
金杏宝，张凤岭. 1983. 中国异爪蝗属一新种(直翅目:蝗总科). 动物学研究，4(4)：377～381.
经希立. 1981. 半翅目:网蝽科，165～166. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.
经希立. 1988. 半翅目:网蝽科，101～103. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.
瞿逢伊. 1957. 海南岛巨蚊和库蚊采集小记及一个新蚊种的描述. 动物学报，9(2)：145～164.
瞿逢伊，刘树忠. 1982. 云南省库蠓二新种(双翅目:蠓科). 动物学研究，3(增)：101～103.
康增佐，虞以新. 1990. 青岛库蠓新种的描述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：57～58.
赖建平，朱维杰，虞以新. 1990. 雷州库蠓和滨海库蠓二新种描述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第

二集)：68～71.

李昌廉. 1994. 云南舜眼蝶属二新种及一新亚种（蝶亚目:眼蝶科）. 西南农业大学学报，16(2)：95～97.

李昌廉. 1994. 云南山眼蝶属一新种及二新亚种（蝶亚目:眼蝶科）. 西南农业大学学报，16(2)：98～100.

李昌廉. 1994. 云南绢蝶一新种及四新亚种（锤角亚目:绢蝶科）. 西南农业大学学报，16(2)：101～105.

李昌廉，李鸿兴. 1993. 鳞翅目:锤角亚目，546～575. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

李成德，马凤林. 2007. 多胚跳小蜂属一新种记述（膜翅目:跳小蜂科）. 昆虫分类学报，29(1)：63～65.

李成德，张爽. 2005. 中国蚜小蜂属一新种及一新记录种（膜翅目:蚜小蜂科）. 昆虫分类学报，27(1)：69～73.

李传隆. 1963. 中国蝶类新种小志 III. 动物学报，15(1)：101～105.

李典忠，廉振民. 1995. 内蒙古鸣蝗属一新种(直翅目:蝗总科)，53～55. 见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

李法圣. 1992. 斑木虱科 Aphalaridae，204. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

李法圣. 1992. 丽木虱科 Calophyidae，208. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

李法圣. 1992. 个木虱科 Triozidae，209～213. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

李法圣. 1992. 啮目 Psocoptera，306～330. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

李法圣. 1993. 同翅目:木虱总科，132～139. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

李法圣. 1993. 啮目，208～244. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

李法圣. 1993. 我国为害樟属的个木虱及四新种（同翅目:木虱总科）. 林业科学，29(2)：115～121.

李法圣. 1995. 蛄目，60～85. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

李法圣. 1995. 同翅目:木虱总科，106～108. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

李法圣. 1995. 啮虫目，142～210. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

李法圣. 1995. 云南省蛄虫六新种(蛄目:蛄亚目). 动物学研究，16(4)：315～323.

李法圣. 1996. 同翅目:木虱总科，63～78. 见:黄复生主编，喀喇昆仑山－昆仑山地区昆虫. 北京：科学出版社.

李法圣. 1999. 蛄目 Psocoptera，1～64. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第三卷). 福州：福建科学技术出版社.

李法圣. 2002. 同翅目:木虱总科，171～189. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

李法圣. 2002. 中国蛄目志(上、下). 北京：科学出版社. 1976页.

李法圣. 2004. 同翅目:木虱总科:花木虱科 斑木虱科 木虱科 丽木虱科 个木虱科，213～226. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

李法圣. 2005. 蛄目:单蛄科 狭蛄科 双蛄科 离蛄科 半蛄科 叉蛄科 蛄科，87～110. 见:杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫. 贵阳：贵州人民出版社.

李法圣. 2005. 同翅目:斑木虱科 个木虱科，160～163. 见:杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫. 贵阳：贵州人民出版社.

李法圣. 2005. 同翅目:木虱总科,142～213. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

李法圣. 2005. 蛄目:重蛄科 单蛄科 狭蛄科 双蛄科 半蛄科 外蛄科 叉蛄科 围蛄科 羚蛄科 蛄科 分蛄科，293～310. 见：杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

李法圣. 2006. 同翅目:木虱科 个木虱科，197～206. 见:李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

李法圣，李志红. 1995. 云南省虱蛄科三新种(蛄目:粉蛄亚目). 动物学研究，16(2)：105～112.

李法圣，刘育钜，杨彩霞. 1994. 个木虱科四新种及一新记录(同翅目:木虱总科). 西北农业学报，3(2)：3～10.

李法圣，杨彩霞，刘育钜. 1994. 隆脉木虱属二新种及一新记录（同翅目:木虱总科:斑木虱科）. 西北农业学报，3(3)：1～6.

李法圣，杨集昆. 1987. 蛄目:蛄科，7～30. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.

李法圣，杨集昆. 1987. 同翅目:木虱科，155～181. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

李法圣，杨集昆. 1988. 同翅目:木虱科，151～165. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

李法圣，杨集昆. 1990. 沙棘个木虱属地位的讨论及新亚属和七新种 I(同翅目:木虱总科). 林业科学, 26(1): 39~45.

李法圣，杨集昆. 1990. 沙棘个木虱属地位的讨论及新亚属和七新种(续)II(同翅目:木虱总科). 林业科学, 26(2): 126~132.

李法圣，杨集昆. 1999. 同翅目 Homoptera:木虱总科 Psylloidea:斑木虱科 Aphalaridae, 468~469. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州: 福建科学技术出版社.

李法圣，杨集昆. 1999. 同翅目 Homoptera:木虱总科 Psylloidea:木虱科 Psyllidae, 470~477. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州: 福建科学技术出版社.

李法圣，杨集昆. 1999. 同翅目 Homoptera:木虱总科 Psylloidea:个木虱科 Triozidae, 478~486. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州: 福建科学技术出版社.

李贵真. 1985. 云南西北部滇金丝猴一新蚤记述(蚤目:蠕形蚤科). 动物学研究, 6(3): 243~248.

李贵真，王敦清. 1964. 巨槽蚤属(*Megabothris* Jordan, 1933)一新种记述(Siphonaptera: Ceratophyllidae). 动物学报, 16(2): 247~250.

李贵真，王敦清，解宝琦. 1964. 我国大锥蚤属(*Macrostylophora*)的分类研究 (Siphonaptera: Ceratophyllidae). 动物学报, 16(3): 479~486.

李桂祥. 1982. 海南岛的白蚁垅巢及歪白蚁属一新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究, 3(4): 443~450.

李桂祥. 1986. 中国象白蚁亚科近针白蚁新属和象白蚁属四新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究, 7(3): 207~216.

李桂祥，平正明. 1982. 贵州省土白蚁和钝颚白蚁属的新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究, 3(增): 157~162.

李桂祥，平正明. 1986. 中国象白蚁亚科华象白蚁新属及三新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究, 7(2): 89~98.

李鸿昌 等. 2006. 中国动物志(四十三卷) 昆虫纲 直翅目 蝗总科 斑腿蝗科. 北京: 科学出版社, 736 页.

李鸿兴. 1988. 鞘翅目:拟步甲科、扁甲科、皮蠹科, 357~360. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京: 科学出版社.

李后魂. 1993. 中国钩麦蛾属和柄麦蛾属的新种和新纪录 (鳞翅目:麦蛾科). 西北林学院学报, 8(1): 27~38.

李后魂，廖启荣. 2002. 鳞翅目:羽蛾科, 372~375. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

李后魂，廖启荣. 2002. 鳞翅目:麦蛾科, 375~381. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

李后魂，郑哲民. 1995. 中国麦蛾一新种一新亚种和四新纪录(鳞翅目:麦蛾科). 西北农业学报, 4(2): 1~12.

李后魂，郑哲民. 1995. 新疆柽麦蛾属三新种三新纪录(鳞翅目:麦蛾科). 动物学研究, 16(4): 329~336.

李俊兰，能乃扎布. 2004. 内蒙古长蝽科昆虫新种新记录记述 (半翅目:长蝽科). 昆虫分类学报, 26(3): 166~170.

李利珍，汤亮，朱礼龙. 2007. 鞘翅目:隐翅虫科, 259~268. 见:李子忠，杨茂发，金道超主编，雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

李孟楼，武星煜. 2003. 童锤角叶蜂属一新种 (膜翅目:锤角叶蜂科). 林业科学, 39(1): 103~104.

李强，何俊华. 1997. 中国短柄泥蜂属研究及新种记述(膜翅目:短柄泥蜂科), 300~304. 见:杨星科，吴鸿主编，昆虫学研究进展. 北京: 中国林业出版社.

李强，何俊华. 1998. 棒柄泥蜂属一新种记述(膜翅目:泥蜂科). 华东昆虫学报, 7(1): 1~3.

李强，何俊华. 1998. 膜翅目:泥蜂科, 298~399. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京: 中国林业出版社.

李强，杨集昆. 1995. 膜翅目:泥蜂科,573~575. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.

李强，杨集昆. 1995. 膜翅目:泥蜂总科, 270~273. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.

李清西. 1993. 中国条管蚜蝇属及一新种记述. 华南农业大学学报, 14(4): 111~116.

李清西. 1995. 中国斑目管蚜蝇属种类及一新种记述(双翅目:食蚜蝇科). 华南农业大学学报, 16(3): 40~48.

李书建，崔昌元，范滋德，1994. 河南省花蝇科两新种描述(双翅目). 昆虫学研究集刊(第十一集): 129~132.

李铁生. 1982. 云南省胡蜂总科记略. 动物学研究, 3(1): 83~87.

李晓东，马丽滨，许升全. 2007. 中国蝼蛄属一新种记述 (直翅目:蝼蛄科). 昆虫分类学报, 29(4): 247~250.

李佑文，孙长海，杨莲芳. 1999. 毛翅目 Trichoptera:蝶石蛾科 Psychomyiidae, 414~418. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州: 福建科学技术出版社.

李竹，杨集昆. 2005. 双翅目：毛蚊科，719～723. 见：杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

李子忠，陈祥盛. 1998. 中国隐脉叶蝉. 贵阳：贵州科技出版社. 149＋7图版.

李子忠，戴仁怀. 2005. 小眼叶蝉属一新种记述（半翅目：叶蝉科：殃叶蝉亚科）. 昆虫分类学报，27(4)：263～265.

李子忠，汪廉敏. 1991. 贵州拟隐脉叶蝉属五新种(同翅目：隐脉叶蝉科). 动物学研究，12(2)：125～132.

李子忠，汪廉敏. 1991. 贵州农林昆虫志 IV. 贵阳：贵州科技出版社. 304页＋15图版.

李子忠，汪廉敏. 1993. 贵州短头叶蝉属五新种(同翅目：叶蝉科). 动物学研究，14(1)：15～20.

李子忠 汪廉敏. 1997. 隐脉叶蝉属一新种(同翅目：叶蝉科，隐脉叶蝉亚科). 华东昆虫学报，6(2)：4～5.

李子忠，汪廉敏. 2001. 云南横脊叶蝉亚科三新种记述(同翅目：叶蝉科). 动物学研究，22(5)：387～391.

李子忠，汪廉敏. 2005. 中国拟带叶蝉属分类研究（半翅目：叶蝉科：殃叶蝉亚科）. 昆虫分类学报，27(3)：187～194.

李子忠，汪廉敏. 2006. 同翅目：叶蝉科：铲头叶蝉亚科 横脊叶蝉亚科 隐脉叶蝉亚科 殃叶蝉亚科 叶蝉亚科 小叶蝉亚科，134～144. 见：金道超，李子忠主编，赤水桫椤景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

李子忠，汪廉敏. 2006. 同翅目：叶蝉科—横脊叶蝉亚科 隐脉叶蝉亚科 离脉叶蝉亚科 叶蝉亚科 殃叶蝉亚科，162～189. 见：李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

李子忠 杨茂发. 1999. 条大叶蝉属2新种记述(同翅目：大叶蝉科). 华东昆虫学报，8(2)：1～3.

李子忠，张斌. 2005. 同翅目：叶蝉科：殃叶蝉亚科，153～159. 见：杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫. 贵阳：贵州人民出版社.

李子忠，张斌. 2006. 拟菱纹叶蝉属一新种记述(半翅目：叶蝉科：殃叶蝉亚科). 昆虫分类学报，28(4)：262～264.

李子忠，张斌，王颖娟. 2007. 同翅目：叶蝉科：铲头叶蝉亚科 离脉叶蝉亚科 叶蝉亚科 隐脉叶蝉亚科 横脊叶蝉亚科 殃叶蝉亚科 毛叶蝉亚科 窄颊叶蝉亚科，146～166. 见：李子忠，杨茂发，金道超主编，雷公山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

梁铬球. 1995. 海南岛刺翼蚱科一新属新种(直翅目：蚱总科)，33～34. 见：廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

梁铬球. 2000. 中国蚱总科三新种记述(直翅目)，26～30. 见：张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

梁铬球. 2002. 直翅目：蚱总科，92～99. 见：黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

梁铬球，林凤鸣. 1995. 云南省蹦蝗属一新种(直翅目：蝗总科)，40～41. 见：廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

梁铬球等. 2007. 江西省蹦蝗属一新种记述（直翅目：蝗总科：斑腿蝗科）. 昆虫分类学报，29(4)：251～254.

梁醒财. 1995. 滇川蝙蛾四新种(鳞翅目：蝙蝠蛾科). 动物学研究，16(3)：207～212.

梁醒财，甘运兴. 1986. 云南陪丽蝇属三新种(双翅目：丽蝇科). 动物学研究，7(4)：367～375.

梁醒财等. 1988. 云南蝠蛾属 *Hepialus* 四新种(鳞翅目：蝙蝠蛾科). 动物学研究，9(4)：419～425.

廖定熹. 1979. 我国食植性林木广肩小蜂初志并记述一新属五新种. 林业科学，15(4)：256～264.

廖定熹. 1982. 膜翅目：小蜂总科，355～370. 见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.

廖定熹. 1985. 附：天山托木尔峰地区的昆虫名录(小蜂总科 Chalcidoidea)，154～159. 见：中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

廖定熹，黄大卫. 1988. 膜翅目：小蜂总科——金小蜂科，535～538. 见：黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

林光国. 1999. 同翅目 Homoptera：粉虱总科 Aleyrodoidea：粉虱科 Aleyrodidae，489～510. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州：福建科学技术出版社.

林平. 1981. 鞘翅目：丽金龟科，355～388. 见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

林平. 1987. 鞘翅目：丽金龟科，221～226. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

林平. 1988. 鞘翅目：丽金龟科，249～265. 见：黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

林平. 1988. 中国昆虫图志：I 中国弧丽金龟属志（鞘翅目：丽金龟科）. 杨陵：天则出版社. 71页＋25图版.

林平. 1993. 中国彩丽金龟属志. 广州：中山大学出版社. 106页＋22图版.

林平. 2002. 丽金龟科 Rutelidae，387～427. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第六卷). 福州：福建科学技术出版社.

林平. 2002. 鞘翅目:丽金龟科, 345 ~ 355. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.
林祥海, 徐志宏. 2005. 长尾小蜂属二新种（膜翅目:长尾小蜂科）. 昆虫分类学报, 27(3): 227 ~ 232.
林祥海等. 2005. 长尾小蜂属 *Torymus* 二新种记述（膜翅目:长尾小蜂科）. 昆虫分类学报, 27(4): 303 ~ 309.
林晓安. 2005. 河南兜姬蜂属一新种（膜翅目:姬蜂科）. 昆虫分类学报, 27(2): 136 ~ 139.
林毓鉴, 章士美. 1993. 半翅目:蝽总科, 106 ~ 139. 见:黄春梅主编, 龙栖山动物. 北京: 中国林业出版社.
林毓鉴, 章士美. 1993. 半翅目:龟蝽科, 182 ~ 185. 见:黄复生主编, 西南武陵山地区昆虫. 北京: 科学出版社.
林毓鉴, 章士美, 林征. 1999. 半翅目 Hemiptera:盾蝽科 Scutelleridae, 41 ~ 47. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第二卷). 福州: 福建科学技术出版社.
林毓鉴, 章士美, 林征. 1999. 半翅目 Hemiptera:异蝽科 Urostylidae, 104 ~ 111. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第二卷). 福州: 福建科学技术出版社.
林毓鉴, 章士美, 熊江. 1993. 半翅目:蝽科, 168 ~ 181. 见:黄复生主编, 西南武陵山地区昆虫. 北京: 科学出版社.
凌作培. 2000. 中国扁角姬小蜂属记述(膜翅目:姬小蜂科), 260 ~ 262. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社.
刘广纯. 2000. 中国锥蚤蝇属分类研究(双翅目:蚤蝇科), 162 ~ 173. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社.
刘广纯. 2001. 中国蚤蝇分类. 沈阳: 东北大学出版社. 292 页.
刘国平, 虞以新. 1990. 我国东北地区吸血蠓类三新种（双翅目:蠓科）. 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集): 14 ~ 18.
刘国平, 虞以新. 1991. 古北区异蠓族林蠓新属及一新种(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集): 25 ~ 29.
刘国卿, 丁建华. 2005. 盖蝽属一新种及二新记录种记述（半翅目:盖蝽科）. 昆虫分类学报, 27(4): 272 ~ 276.
刘国卿, 任树芝. 1993. 半翅目:缘蝽总科, 140 ~ 151. 见:黄春梅主编, 龙栖山动物. 北京: 中国林业出版社.
刘国卿, 郑乐怡. 1992. 长蝽科 Lygaeidae, 266 ~ 276. 见:彭建文, 刘友樵主编, 湖南森林昆虫图鉴. 长沙: 湖南科学技术出版社.
刘国卿, 郑乐怡. 2000. 中国胝突盲蝽属记述(半翅目:盲蝽科:合垫盲蝽亚科), 102 ~ 109. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社.
刘国卿, 郑乐怡. 2004. 半翅目:长蝽科, 35 ~ 37. 见:杨星科主编, 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京: 中国科学技术出版社.
刘寄瓯, 刘泉, 柳支英. 1982. 青海蚤属一新种记述及其讨论(蚤目:细蚤科). 动物学研究, 3(增): 131 ~ 136.
刘金华. 1990. 云南怒江库蠓新种描述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集): 59 ~ 61.
刘经贤, 何俊华, 许再福. 2006. 中国叉齿细蜂属网腰细蜂种团二新种记述（膜翅目:细蜂科）. 昆虫分类学报, 28(2): 139 ~ 144.
刘举鹏. 1981. 直翅目:蝗科—蝗亚科, 87 ~ 110. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第一册). 北京: 科学出版社.
刘举鹏. 1985. 云南蝗虫一新属(直翅目:蝗科). 动物学研究, 6(3): 239 ~ 241.
刘举鹏等. 1995. 第二章 海南岛蝗虫的分类, 23 ~ 126. 见:刘举鹏主编, 海南岛的蝗虫研究. 陕西杨陵: 天则出版社出版.
刘康南, 许荣满. 1990. 西藏瘤虻属一新种(双翅目:虻科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集): 88 ~ 89.
刘康南, 虞以新. 1990. 西藏错那库蠓四新种的描述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集): 19 ~ 26.
刘强 熊江. 1996. 中国蝽科二新种. 动物学研究, 17(4): 371 ~ 375.
刘胜利. 1980. 中国同蝽科六新种(半翅目:同蝽科). 动物学研究, 1(2): 233 ~ 242.
刘胜利. 1981. 半翅目:红蝽科, 167 ~ 169. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第一册). 北京: 科学出版社.
刘胜利. 1981. 半翅目:扁蝽科, 170 ~ 172. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第一册). 北京: 科学出版社.
刘守柱, 魏美才. 2005. 中国钩瓣叶蜂属一新种及一新记录种（膜翅目:叶蜂科）. 昆虫分类学报, 27(1): 57 ~ 60.

刘思孔. 1989. 圆鸟虱属两新种(食毛目:长角鸟虱科). 动物学研究, 10(1): 37~43.

刘维德. 1959. 西北虻科初记. 动物学报, 11(2): 158~170.

刘维德. 1960. 中国虻科三新种. 动物学报, 12(1): 12~15.

刘维德. 1962. 长江流域虻科区系. 动物学报, 14(1): 119~129.

刘维德, 姚运妹. 1981. 青海瘤虻新种记(双翅目:虻科). 昆虫学研究集刊(第二集): 263~268.

刘宪伟. 1993. 直翅目:条蟋螽总科、螽蟖总科, 41~55. 见:黄春梅主编, 龙栖山动物. 北京: 中国林业出版社.

刘宪伟. 1999. 直翅目 Orthoptera:条蟋螽总科 Stenopelmatoidea:蟋螽科 Gryllacridae, 174~181. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第一卷). 福州: 福建科学技术出版社.

刘宪伟. 2000. 中国蛩螽族三新属七新种(直翅目:螽蟖总科:蛩螽科). 动物学研究, 21(3): 218~226.

刘宪伟. 2004. 直翅目:螽斯总科 沙螽总科, 90~110. 见:杨星科主编, 广西十万大山地区昆虫. 北京: 中国林业出版社.

刘宪伟, 金杏宝. 1999. 直翅目 Orthoptera:螽斯总科 Tettigonioidae:露螽科 Phaneropteridae, 124~146. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第一卷). 福州: 福建科学技术出版社.

刘宪伟, 金杏宝. 1999. 直翅目 Orthoptera:螽斯总科 Tettigonioidae:蛩螽科 Meconematidae, 152~160. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第一卷). 福州: 福建科学技术出版社.

刘宪伟, 殷海生, 王云珍. 1994. 中国云南金蛄蛉科两新种 直翅目:蟋蟀总科,金蛄蛉科. 昆虫学研究集刊(第十一集): 95~98.

刘宪伟, 殷海生, 夏凯龄. 1994. 云南蟋蟀种类的调查. 昆虫学研究集刊(第十一集): 85~94.

刘宪伟, 张鼎杰. 2007. 刺膝螽属一新亚属和一新种 (直翅目:螽斯总科:蛩螽科). 昆虫分类学报, 29(2): 85~91.

刘宪伟, 郑哲民, 奚耕思. 1991. 中国露螽科三新种(直翅目:螽蟖总科,露螽科). 昆虫学研究集刊(第十集): 115~120.

刘永琴. 2003. 中国鳞䗛属 *Tomocerus* 一新种 (弹尾目:鳞䗛科). 西南农业大学学报, 25(3): 214~215.

刘永琴, 李忠诚. 1999. 中国异角䗛属 *Heteromurus* 一新亚属新种 (弹尾目:长角䗛科). 西南农业大学学报, 21(3): 248~250.

刘友樵. 2001. 鳞翅目 Lepidoptera:卷蛾科 Tortricidae, 34~53. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第五卷). 福州: 福建科学技术出版社.

刘友樵. 2001. 鳞翅目 Lepidoptera:细蛾科 Gracilariidae, 54~56. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第五卷). 福州: 福建科学技术出版社.

刘友樵, 白九维, 1983. 褐卷蛾属二新种记述(鳞翅目:卷蛾科). 动物学研究, 4(3): 235~237.

刘友樵, 马万炎, 韩明德. 1992. 卷蛾科 Tortricidae, 690~706. 见:彭建文, 刘友樵主编, 湖南森林昆虫图鉴. 长沙: 湖南科学技术出版社.

刘友樵, 武春生. 1992. 祝蛾科 Lecithoceridae, 678~682. 见:彭建文, 刘友樵主编, 湖南森林昆虫图鉴. 长沙: 湖南科学技术出版社.

刘友樵, 武春生. 2006. 中国动物志(四十七卷) 昆虫纲 鳞翅目 枯叶蛾科. 北京: 科学出版社. 385 页 + 8 图版.

刘友樵, 徐振国, 李伯瑾. 1992. 透翅蛾科 Sesiidae, 728~731. 见:彭建文, 刘友樵主编, 湖南森林昆虫图鉴. 长沙: 湖南科学技术出版社.

刘增加, 张继军, 宫占威. 2004. 细蠓属一新种及格尔木细蠓雄虫记述 (双翅目:蠓科). 昆虫分类学报, 26(1): 49~52.

刘增加等. 1990. 中国西北细蠓研究. 上海:上海科学技术出版社. 55 页.

刘增加等. 2005. 青海毛蠓属一新种记述及三种主要蠓虫日活动节律的初步观察 (双翅目:蠓科). 昆虫分类学报, 27(1): 32~36.

刘志琦, 杨集昆. 2002. 脉翅目:粉蛉科, 302~304. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.

刘志琦, 杨集昆. 2002. 双翅目:甲蝇科(二), 757~758. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.

刘祖尧. 1988. 副春蜓属一新种记述(蜻蜓目:春蜓科). 昆虫学研究集刊(第八集): 167~169.

刘祖尧. 1991. 异春蜓属两新种记述(蜻蜓目:春蜓科). 昆虫学研究集刊(第十集): 129~134.

刘祖尧. 1991. 武陵山地区扩腹春蜓属一新种(蜻蜓目:春蜓科). 昆虫学研究集刊(第十集): 135~137.

柳支英, 吴厚永, 吴福林. 1965. 中国蠕形蚤属两新种和属征的修订. 动物学报, 17(4): 406~413.

柳支英等. 1982. 蚤目, 283～340. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第二册). 北京: 科学出版社.

吕楠, 季正端. 1992. 山东省蚜茧蜂科初记及一新种描述. 华东昆虫学报, 1(1): 4～9.

罗科, 杨集昆. 1988. 云南省毛蚊科新种记述(双翅目:毛蚊科). 动物学研究, 9(4): 409～418.

罗庆怀, 游兰韶. 2003. 中国小腹茧蜂亚科(膜翅目:茧蜂科)一新属新种记述. 武夷科学, 19: 121～125.

罗庆怀, 游兰韶. 2005. 小腹茧蜂亚科一新种记述及一新组合 (膜翅目:茧蜂科). 昆虫分类学报, 27(1): 50～56.

马德新, 向超群, 虞以新. 1990. 新疆吸血蠓类四新种(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集): 46～52.

马丽, 李强. 2006. 中国三室短柄泥蜂属一新种记述 (膜翅目:方头泥蜂科). 昆虫分类学报, 28(4): 311～314.

马素芳. 1982. 双翅目:蚊科, 157～163. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第二册). 北京: 科学出版社.

马文珍. 1987. 鞘翅目:花金龟科、斑金龟科、弯腿金龟科, 77～82. 见:章士美主编, 西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨: 西藏人民出版社.

马文珍. 1988. 鞘翅目:黑蜣科、花金龟科、弯腿金龟科、锹甲科, 267～278. 见:黄复生主编, 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京: 科学出版社.

马文珍. 1992. 花金龟科 Cetoniidae, 437～453. 见:彭建文, 刘友樵主编, 湖南森林昆虫图鉴. 长沙: 湖南科学技术出版社.

马文珍. 1993. 鞘翅目:花金龟科、斑金龟科、弯腿金龟科, 284～288. 见:黄复生主编, 西南武陵山地区昆虫. 北京: 科学出版社.

马文珍. 2004. 革翅目, 19～23. 见:杨星科主编, 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京: 中国科学技术出版社.

马文珍, 陈一心. 1992. 革翅目 Dermaptera, 87～96. 见:彭建文, 刘友樵主编, 湖南森林昆虫图鉴. 长沙: 湖南科学技术出版社.

马文珍, 陈一心. 1993. 革翅目:丝尾螋科、肥螋科、蠼螋科、球螋科, 97～103. 见:黄春梅主编, 龙栖山动物. 北京: 中国林业出版社.

马文珍, 章有为. 1981. 鞘翅目:花金龟科、斑金龟科, 389～393. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第一册). 北京: 科学出版社.

毛本勇, 郑哲民. 1997. 滇西曲翅蝗属一新种(直翅目:蝗总科). 四川动物, 16(3): 99～101.

孟绪武. 2001. 鳞翅目 Lepidoptera:天蛾科 Sphingidae, 301～319. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第五卷). 福州: 福建科学技术出版社.

能乃扎布. 1988. 内蒙古昆虫志 半翅目——异翅亚科(第一卷第一册). 呼和浩特: 内蒙古人民出版社. 469 页.

能乃扎布, 杨勇奇. 1994. 内蒙古盲蝽科三新种和中国新纪录记述(半翅目:盲蝽科). 动物学研究, 15(1): 17～22.

聂海燕, 魏美才. 1999. 河南伏牛山南坡细叶蜂属六新种(膜翅目:叶蜂亚目:叶蜂科), 107～114. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.

聂海燕, 魏美才. 1999. 河南伏牛山南坡叶蜂属六新种(膜翅目:叶蜂亚目:叶蜂科), 115～122. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.

聂海燕, 魏美才. 2002. 河南叶蜂属短角组六新种和新亚种(膜翅目:叶蜂科), 138～147. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

聂海燕, 魏美才. 2002. 河南叶蜂属长颚组二新种(膜翅目:叶蜂科), 171～174. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

聂海燕, 魏美才. 2004. 尖唇叶蜂属系统分类研究 (膜翅目:叶蜂科). 昆虫分类学报, 26(3): 200～210.

牛瑶. 1994. 河南比蜢属二新种(直翅目:蜢总科), 1～4. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第一卷). 北京: 中国农业科技出版社.

牛瑶. 1994. 河南金色蝗属一新种(直翅目:蝗总科), 5～7. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第一卷). 北京: 中国农业科技出版社.

牛瑶. 1995. 河南微翅蚱属一新种(直翅目:蚱科), 35～36. 见:廉振民主编, 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集. 西安: 陕西师范大学出版社.

牛瑶, 侯林洲, 郑哲民. 2005. 秦岭山区静螳属一新种 (螳螂目:螳科). 昆虫分类学报, 27(4): 246～248.

牛瑶，刘保东. 1998. 伏牛山屏顶螳属一新种(螳螂目:长颈螳科)，14~16. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

牛瑶，石福明. 1999. 河南伏牛山杆蟋螽属一新种(直翅目:蟋螽科)，14~16. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

彭建文，雷仲仁，周石涓. 1992. 蝉科 Cicadidae. 97~105. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

彭正强，庞虹，任顺祥. 2000. 湖北省神农架食植瓢虫属一新种（鞘翅目:瓢虫科)，133~135. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

彭忠亮. 1991. 中国纹吉丁属四个新种及四个新记录种（鞘翅目:吉丁虫科). 林业科学，27(1)：35~40.

彭忠亮. 1992. 吉丁虫科 Bupresidae，387~406. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

平正明，陈芒，刘源智. 1985. 四川省树蜑四新种(等翅目:木蜑科). 动物学研究，6(4)：303~312.

平正明，忻争平. 1993. 天童山钝象蜑属一新种. 白蚁科技，10(3)：1~2.

平正明，徐月莉，徐春贵. 1987. 贵州省网蜑属记述. 动物学研究，8(2)：117~124.

平正明等. 1982. 重庆市网蜑属一新种(等翅目:犀蜑科). 动物学研究，3(增)：151~156.

平正明等. 1986. 贵州省驻害树干的等翅目及五新种. 林业科学，22(2)：153~160.

平正明等. 1992. 湖北省等翅目四新种. 白蚁科技，9(3)：1~7.

蒲富基. 1981. 鞘翅目:天牛科，417~429. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

蒲富基. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(天牛科)，101~102. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

蒲富基. 1987. 鞘翅目:天牛科，89~97. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.

蒲富基. 1988. 鞘翅目:天牛科，293~304. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

蒲富基，金根桃. 1991. 中国直脊天牛属的系统分类研究(鞘翅目:天牛科)，189~198. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第一集). 北京：中国科学技术出版社.

蒲富基，杨大荣. 1993. 鞘翅目:天牛科，293~305. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

钱范俊，刘友樵. 1997. 危害杉木球果种子的织叶蛾一新种(鳞翅目:织叶蛾科). 林业科学，33(1)：66~68.

乔格侠，张广学. 1998. 同翅目:蚜总科，78~82. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

乔阳，赵建铭. 1996. 眼蝇科 Conopidae，596~621. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

秦道正，张雅林. 2004. 石原叶蝉属分类并记中国三新种（同翅目:叶蝉科:小叶蝉亚科). 昆虫分类学报，26(2)：114~120.

秦鸿雁，郑哲民. 1997. 中国羽蛾科一新记录属一新记录种及一新种（鳞翅目:羽蛾科). 西北农业学报，6(1)：11~13.

权陆军，张文霞. 2001. 拱背果蝇属三新种记述(双翅目:果蝇科). 动物学研究，22(6)：478~484.

任国栋. 1995. 鞘翅目:拟步甲科，233~236. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

任国栋. 1998. 鞘翅目:拟步甲科，108~114. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

任国栋，白明. 2005. 鞘翅目:拟步甲科，379~388. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

任国栋，滑会然. 2006. 鞘翅目:拟步甲科，265~275. 见:李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

任国栋，王天齐. 1995. 秦岭原螳属一新种(螳螂目:花螳科)，69~72. 见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教 40 周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

任国栋，杨秀娟. 2004. 鞘翅目:拟步甲科，311~319. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

任国栋，杨秀娟. 2006. 中国土壤拟步甲志(第一卷)土甲类. 北京：高等教育出版社. 225 页 +8 图版.

任国栋，印红. 2004. 鞘翅目:拟步甲科，67~72. 见:杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京：中国科学技术出版社.

任国栋，于有志. 1995. 中国西北拟步甲的新种和新纪录(鞘翅目)，87～90. 见：廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

任国栋，于有志. 1999. 中国荒漠半荒漠的拟步甲科昆虫. 保定：河北大学出版社. 395页.

任树芝. 1981. 半翅目：跷蝽科、奇蝽科、姬蝽科、猎蝽科，173～185. 见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

任树芝. 1986. 云南壮异蝽属及娇异蝽属新种记述(半翅目：异蝽科). 动物学研究，7(2)：139～146.

任树芝. 1987. 半翅目：异翅亚目 缘蝽科、狭蝽科、跷蝽科、猎蝽科、姬蝽科，93～101. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

任树芝. 1988. 半翅目：奇蝽科、猎蝽科、树蝽科，105～109. 见：黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

任树芝. 1988. 半翅目：姬蝽科、跷蝽科、缘蝽科，111～120. 见：黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

任树芝. 2000. 中国斯捷蝽属新种记述(半翅目：捷蝽科). 武夷科学，16：27～31.

任树芝. 2000. 我国南方地区龟蝽新属新种记述. 武夷科学，16：32～39.

任树芝. 2001. 我国云南地区异蝽新种记述(I)(半翅目：异蝽科). 华东昆虫学报，10(1)：1～4.

任树芝. 2004. 半翅目：捷蝽科. 145～147. 见：杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

任树芝. 2004. 半翅目：异蝽科，162～164. 见：杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

任树芝. 2004. 半翅目：异蝽科，43～46. 见：杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京：中国科学技术出版社.

任树芝，金琴英. 1985. 西藏缘蝽亚科记述(半翅目：缘蝽科). 昆虫学研究集刊(第五集)：313～318.

任树芝，郑乐怡，经希立. 1985. 附：天山托木尔峰地区的昆虫名录(异翅亚目 Heteroptera)，78～82. 见：中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

沈建中，虞以新. 1990. 福建武夷蠛蠓新种描述(双翅目：蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：65～67.

沈水根，陈小钰. 1992. 福建万木林自然保护区钩蛾二新种. 昆虫学研究集刊(第九集)：167～170.

沈奕德，雷仲仁，杨吉琼. 2006. 中国草蝉属一新种 (半翅目：蝉科). 昆虫分类学报，28(3)：175～178.

盛金坤. 1994. 中国瑟姬小蜂及二新种的描述(膜翅目：姬小蜂科). 华东昆虫学报，3(2)：1～4.

盛金坤，詹根祥. 2000. 克诺姬小蜂属一新种记述(膜翅目：姬小蜂科)，258～259. 见：张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

盛茂领. 2002. 河南凿姬蜂属一新种(膜翅目：姬蜂科)，42～44. 见：申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

盛茂领，高立新，张红斌. 1998. 中国寄生伊藤厚丝叶蜂的泥甲姬蜂属一新种 (膜翅目：姬蜂科，叶蜂科). 林业科学，34(5)：79～82.

盛茂领，黄维正. 1999. 伏牛山凿姬蜂属研究(膜翅目：姬蜂科)，87～91. 见：申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

盛茂领，申效诚. 2008. 长臀姬蜂属(膜翅目：姬蜂科)在河南首次发现并一新种记述，33～36. 见：申效诚，张润志，任应党主编，昆虫分类与分布. 北京：中国农业科学技术出版社.

盛茂领，孙淑萍. 2008. 河南的三钩姬蜂属 (膜翅目：姬蜂科)，21～23. 见：申效城，鲁传涛主编，河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

盛茂领，孙淑萍. 2008. 黑茧姬蜂属(膜翅目：姬蜂科)一新种，37～39. 见：申效诚，张润志，任应党主编，昆虫分类与分布. 北京：中国农业科学技术出版社.

盛茂领，孙素平. 1999. 大头姬蜂属记述(膜翅目：姬蜂科)，79～83. 见：申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

盛茂领，孙素平. 1999. 伏牛山恩姬蜂族二新种(膜翅目：姬蜂科)，74～78. 见：申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

石爱民，任国栋. 2005. 中国贞琵甲属昆虫及一新种记述 (鞘翅目：拟步甲科). 昆虫分类学报，27(4)：277～282.

石爱民，任国栋. 2007. 西藏贞琵甲属二新种记述 (鞘翅目：拟步甲科). 昆虫分类学报，29(4)：281～286.

石福明. 2002. 直翅目：螽斯科 纺织娘科 蛩螽科 露螽科 草螽科 拟叶螽科，136～145. 见：李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

石福明，杜喜翠. 2006. 直翅目:拟叶螽科 露螽科 纺织娘科 蛩螽科 草螽科 螽斯科，115 ~ 129. 见:李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

石福明，王剑峰. 2005. 直翅目:螽斯总科，64 ~ 75. 见:杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫. 贵阳：贵州人民出版社.

石福明，郑哲民. 1998. 直翅目:螽斯总科，54 ~ 57. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

石全秀. 2006. 中国新记录属——树矛茧蜂属(*Dendrosotinus*)记述及一新种描述(膜翅目:茧蜂科:矛茧蜂亚科). 华东昆虫学报，15(1)：7 ~ 9.

时振亚，司胜利，王合中. 1994. 中国长索跳小蜂属二新种(膜翅目:跳小蜂科)，45 ~ 48. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第一卷). 北京：中国农业科技出版社.

史永善. 1991. 中国齿腿食虫虻的记述(双翅目:食虫虻科)，207 ~ 213. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第一集). 北京：中国科学技术出版社.

史永善. 1992. 食虫虻科 Asilidae，1118 ~ 1133. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

史永善. 1993. 双翅目:食虫虻科，669 ~ 679. 见:黄春梅主编，龙栖山动物. 北京：中国林业出版社.

史永善. 1993. 双翅目:蜣蝇科， 694 ~ 697. 见:黄春梅主编，龙栖山动物. 北京：中国林业出版社.

史永善. 1993. 双翅目:食虫虻科,589 – 595. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

史永善. 1995. 双翅目:食虫虻科，227 ~ 229. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

史永善，1996. 蜣蝇科 Pyrgotidae，574 ~ 595. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

笹川满廣，范滋德. 1985. 中国潜蝇科(双翅目)初步名录并记四新种. 昆虫学研究集刊(第五集)：275 ~ 294.

宋东宝，陈家骅，杨建全. 2001. 中国绒茧蜂属 *Apanteles* Foerster 一新种(膜翅目:茧蜂科). 华东昆虫学报，10(2)：1 ~ 4.

宋士美. 1993. 鳞翅目:螟蛾科、斑蛾科，414 ~ 473. 见:黄春梅主编，龙栖山动物. 北京：中国林业出版社.

苏翠荣，周长发. 2002. 蜉蝣目,29 ~ 34. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

孙长海. 2007. 梳等翅石蛾属二新种记述 (毛翅目:等翅石蛾科). 昆虫分类学报，29(1)：51 ~ 55.

孙雪逵. 1996. 粪蝇科 Scathophagidae，622 ~ 633. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

孙雪逵. 1996. 双翅目：虱蝇科，169 ~ 172. 见:黄复生主编，喀喇昆仑山 – 昆仑山地区昆虫. 北京：科学出版社.

孙雪逵等. 1992. 寄蝇科 Tachinidae，1163 ~ 1207. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

孙雪逵等. 1993. 双翅目:寄蝇科，620 ~ 639. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

谭娟杰. 1981. 鞘翅目:虎甲科，331 ~ 335. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

谭娟杰. 1981. 鞘翅目:芫菁科，405 ~ 416. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

谭娟杰. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(肖叶甲科)，102 ~ 104. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

谭娟杰. 1987. 鞘翅目:肖叶甲科，39 ~ 45. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.

谭娟杰. 1988. 鞘翅目:芫菁科，289 ~ 292. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

谭娟杰. 1988. 鞘翅目:肖叶甲科，309 ~ 333. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

谭娟杰. 1992. 肖叶甲科 Eumolpidae，590 ~ 607. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

谭娟杰. 1993. 鞘翅目:肖叶甲科，357 ~ 367. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

谭娟杰，王书永. 1981. 鞘翅目:肖叶甲科，433 ~ 456. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

谭娟杰，王书永，周红章. 2005. 中国动物志(四十卷) 昆虫纲 鞘翅目 肖叶甲科 肖叶甲亚科. 北京：科学出版社. 415

页 +8 图版.

谭娟杰，虞佩玉. 1992. 铁甲科 Hispidae，607 ~610. 见：彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

谭娟杰，虞佩玉. 1993. 鞘翅目：铁甲科——铁甲亚科，352 ~356. 见：黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

谭耀庚，陈建，刘凤想. 2000. 草蛉跳小蜂属研究及一新种描述（膜翅目：跳小蜂科），274 ~277. 见：张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

汤祊德. 1987. 同翅目：粉蚧科，183 ~186. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草（一）. 拉萨：西藏人民出版社.

汤祊德. 2000. 我国新珠蚧属及其一新种描记（同翅目：蚧总科，珠蚧科）. 武夷科学，16：1 ~5.

汤伯伟，尹文英. 1986. 四川肯蚖属的两新种（原尾目：檗蚖科）. 昆虫学研究集刊（第六集）：141 ~146.

汤伯伟，尹文英. 1987. 四川肯蚖属四新种的记述（原尾目：檗蚖科）. 昆虫学研究集刊（第七集）：141 ~151.

汤伯伟，尹文英. 1988. 四川省原尾虫三新种的记述. 动物学研究，9（3）：309 ~315.

汤玉清. 1990. 中国细颚姬蜂属志. 重庆：重庆出版社. 208 页 +53 图版.

唐觉，李参. 1982. 膜翅目：蚁科，371 ~374. 见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫（第二册）. 北京：科学出版社.

田立新，李佑文. 1987. 毛翅目：Trichoptera，241 ~250. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草（一）. 拉萨：西藏人民出版社.

田立新，李佑文. 1988. 毛翅目：原石蛾科、等翅石蛾科、角石蛾科、纹石蛾科、石蛾科、沼石蛾科、多距石蛾科、毛石蛾科，377 –382 . 见：黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

田明义，潘涌智. 2004. 中国长颚步甲属 *Stomis* Clairville 及云南产一新种记述（鞘翅目：步甲科：通缘步甲亚科）. 华南农业大学学报，25（1）：85 ~87.

田兆丰，薛万琦. 1999. 内蒙古厕蝇属一新种（双翅目：厕蝇科）. 动物学研究，20（1）：58 ~59.

屠钦，郑哲民. 1964. 陕西省蝗虫的研究 II. 异爪蝗属及鸣蝗属. 动物学报，16（3）：474 ~478.

万胜印，万明，杨平澜. 1985. 药用植物新害虫——蔓荆山球链蚧（同翅目：蚧总科：球链蚧科）的研究所. 昆虫学研究集刊（第五集）：267 ~274.

汪廉敏，李子忠. 2002. 片叶蝉属一新种记述（同翅目：叶蝉科：离脉叶蝉亚科）. 华东昆虫学报，11（2）：1 ~2.

汪廉敏，李子忠. 2004. 云南带叶蝉属三新种（同翅目：叶蝉科：殃叶蝉亚科）. 昆虫分类学报，26（1）：15 ~18.

汪兴鉴. 1996. 双翅目：实蝇科，184 ~191. 见：黄复生主编，喀喇昆仑山 – 昆仑山地区昆虫. 北京：科学出版社.

汪兴鉴. 1996. 双翅目：斑蝇科，192 ~194. 见：黄复生主编，喀喇昆仑山 – 昆仑山地区昆虫. 北京：科学出版社.

汪兴鉴，徐永新. 1992. 实蝇科 Tephritidae，1148 ~1153. 见：彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

王备新等. 1998. 毛翅目，151 ~161. 见：吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

王昌敬等. 1981. 山西省有瓣蝇类四新种. 昆虫学研究集刊（第二集）：253 ~258.

王常禄，吴坚. 1992. 中国尖尾蚁属（膜翅目：蚁科）一新种. 林业科学，28（3）：226 ~229.

王敦清，刘泉. 1981. 西藏一种新病蚤. 动物学研究，2（3）：289 ~290.

王洪建，李文柱，杨星科. 2000. 中国斯萤叶甲属分类研究（鞘翅目：叶甲科：萤叶甲亚科），117 ~121. 见：张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

王洪建，杨星科. 2006. 甘肃省叶甲科昆虫志. 兰州：甘肃科学技术出版社. 296 页 +5 图版.

王慧，詹道成，虞以新. 1990. 海南省蠓科二新种（双翅目：蠓科）. 吸血双翅目昆虫调查研究集刊（第二集）：72 ~76.

王金言. 1982. 膜翅目：茧蜂科——长距茧蜂亚科，351 ~352. 见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫（第二册）. 北京：科学出版社.

王金言. 1993. 膜翅目：茧蜂科，656 ~658. 见：黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

王俊才，王新华. 1996. 辽宁省摇蚊科二新种（双翅目：摇蚊科）. 动物学研究，17（2）：121 ~124.

王林瑶，陈小钰. 1993. 鳞翅目：圆钩蛾科 钩蛾科，434 ~438. 见：黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

王孟卿，杨定. 2008. 中国小异长足虻属新种记述（双翅目：长足虻科），23 ~32. 见：申效诚，张润志，任应党主编，昆虫分类与分布. 北京：中国农业科学技术出版社.

王敏，范骁凌. 2000. 荫眼蝶属 *Neope* 一新种(鳞翅目:锤角亚目)，17～19. 见:吴孔明，陈晓峰主编，昆虫学研究进展. 北京：中国科学技术出版社.

王敏，范骁凌. 2002. 中国灰蝶志. 郑州：河南科学技术出版社. 440 页 +28 图版.

王敏，庞雄飞. 1998. 中国线灰蝶族一新属新种（鳞翅目:灰蝶科）. 华南农业大学学报，19(2)：1～3.

王敏生. 1993. 膜翅目:蚁科，677～682. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

王敏生. 1993. 中国大齿猛蚁族 Odontomachini 分类(膜翅目:蚁科)，219～230. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第二集). 北京：中国科学技术出版社.

王书永，陈世骧. 1981. 鞘翅目:叶甲科—叶甲亚科，509～516. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

王书永，李文柱. 2004. 鞘翅目:叶甲科—叶甲亚科，72～73. 见:杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京：中国科学技术出版社.

王书永，李文柱. 2004. 鞘翅目:叶甲科—跳甲亚科，77～81. 见:杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京：中国科学技术出版社.

王书永，李文柱，崔俊芝. 2004. 鞘翅目:叶甲科:跳甲亚科，378～384. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

王书永，杨星科，李文柱. 2002. 鞘翅目:叶甲科，295～317. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

王书永，虞佩玉. 1993. 鞘翅目:叶甲科——跳甲亚科，315～330. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

王书永，虞佩玉. 2002. 叶甲科 Chrysomelidae:跳甲亚科 Alticinae，663～693. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第六卷). 福州：福建科学技术出版社.

王淑芳. 1980. 依姬蜂属一新种描述. 动物学研究，1(3)：389～390.

王淑芳. 1982. 膜翅目:蜜蜂科——熊蜂属，427～447. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.

王淑芳. 1982. 中国肿跗姬蜂属记述(姬蜂科:肿跗姬蜂亚科). 动物学研究，3(增)：163～172.

王淑芳. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(膜翅目:姬蜂科)，151～153. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

王淑芳. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(蜜蜂科:熊蜂属)，160～165. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

王淑芳. 1988. 膜翅目:姬蜂科，559～568. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

王淑芳，范仁俊. 2000. 山西省瘤姬蜂亚科纪要(膜翅目:姬蜂科)，224～229. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

王淑芳，侯德海，孟根. 1993. 樟子松小卷蛾的一种新天敌——宽背曲姬蜂（膜翅目:姬蜂科,瘤姬蜂亚科）. 林业科学，29(2)：122～123.

王淑芳，黄润质. 1993. 膜翅目:姬蜂科，见:黄春梅主编，龙栖山动物. 北京：中国林业出版社. 727～739.

王淑芳，阎家河. 1998. 针尾姬蜂族一新属一新种（膜翅目:姬蜂科 栉足姬蜂亚科）. 林业科学，34(1)：42～44.

王淑芳，姚建. 1993. 膜翅目:姬蜂科，643～655. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

王淑芳，姚建. 1993. 野姬蜂属 *Yezoceryx* 的研究(姬蜂科:犁姬蜂亚科)，203～218. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第二集). 北京：中国科学技术出版社.

王淑芳，姚建. 1996. 膜翅目:姬蜂科，294～296. 见:黄复生主编，喀喇昆仑山－昆仑山地区昆虫. 北京：科学出版社.

王淑霞. 2002. 鳞翅目:果蛾科 织蛾科，382～384. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

王淑霞，李后魂. 1999. 河南织蛾二新种记述(鳞翅目:织蛾科)，58～61. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

王苏舰，杨集昆. 1993. 鞘翅目:花萤科，264～267. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

王天齐. 1993. 中国屏顶螳属一新种(螳螂目:长颈螳科). 华东昆虫学报，2(2)：4～6.

王天齐，毕道英. 1991. 华小翅螳属两新种（螳螂目:螳科）. 昆虫学研究集刊(第十集)：125～128.

王天齐，董大志. 1993. 云南省螳螂三新种记述(螳螂目). 动物学研究, 14(3): 203 ~ 207.

王天齐，刘维德. 1992. 四川省西部虻科新种记述(双翅目). 昆虫学研究集刊(第九集): 171 ~ 180.

王天齐，刘维德. 1994. 中国指虻属一新种(双翅目:虻科). 昆虫学研究集刊(第十一集): 127 ~ 128.

王维，郑哲民. 2005. 中国臭蚁属一新种记述 (膜翅目:蚁科). 昆虫分类学报, 27(3): 233 ~ 235.

王文凯，蒋书楠. 1998. 四川星天牛属一新种 (鞘翅目:天牛科:沟胫天牛亚科). 西南农业大学学报, 20(4): 334 ~ 336.

王文凯，蒋书楠. 1998. 云南天牛科三新种记述(鞘翅目:天牛科). 动物学研究, 19(6): 458 ~ 462.

王文凯，蒋书楠. 1999. 西藏锐顶天牛属一新种(鞘翅目:天牛科). 华东昆虫学报, 8(1): 12 ~ 14.

王象贤，杨集昆. 1993. 脉翅目:草蛉科, 409 ~ 415. 见:黄复生主编, 西南武陵山地区昆虫. 北京: 科学出版社.

王心娥，吴厚永，刘泉. 1982. 新蚤属一新种的记述(蚤目:多毛蚤科). 动物学研究, 3(增): 125 ~ 127.

王心丽，杨集昆. 1996. 茎蝇科 Psilidae, 424 ~ 456. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.

王心丽，杨集昆. 1996. 圆目蝇科 Strongylophthalmyiidae, 457 ~ 463. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.

王心丽，杨集昆. 2003. 茎蝇科 Psilidae, 563 ~ 565. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第八卷). 福州: 福建科学技术出版社.

王新华. 1995. 双翅目:摇蚊科, 426 ~ 431. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.

王新华等. 2005. 双翅目:摇蚊科, 384 ~ 393. 见:杨茂发, 金道超主编, 贵州大沙河昆虫. 贵阳: 贵州人民出版社.

王音，杨集昆. 2001. 鳞翅目 Lepidoptera:透翅蛾科 Sesiidae, 14 ~ 27. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第五卷). 福州: 福建科学技术出版社.

王音，郑彦芬，吴福祯. 1999. 直翅目 Orthoptera:蟋蟀总科:Grylloidea:蟋蟀科 Gryllidae, 107 ~ 119. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第一卷). 福州: 福建科学技术出版社.

王应伦，车艳丽，袁向群. 2005. 中国碧蛾蜡蝉属的分类研究 (半翅目:蛾蜡蝉科). 昆虫分类学报, 27(3): 179 ~ 186.

王应伦，彭凌飞，袁向群. 2005. 中国妮蛾蜡蝉属分类研究 (半翅目:蛾蜡蝉科). 昆虫分类学报, 27(4): 257 ~ 262.

王应伦，周尧，袁锋. 2001. 阉蜡蝉属 Kinnara Distant 中国种类记述 (同翅目:阉蜡蝉科). 西北农林科技大学学报, 29(1): 75 ~ 83.

王裕文. 1992. 中国竹蝗属一新种(直翅目:蝗总科). 华东昆虫学报, 1(2): 1 ~ 3.

王裕文，李晓东. 1994. 湖北省牧草蝗属一新种(直翅目:蝗总科). 华东昆虫学报, 3(2): 11 ~ 13.

王云珍. 2001. 云南短翼蚱科一新属新种(直翅目:蚱总科). 西南农业大学学报, 23(2): 147 ~ 148.

王云珍，董大志. 1997. 云南前突蚜茧蜂与少毛蚜茧蜂 2 新种(膜翅目:蚜茧蜂科). 西南农业大学学报, 19(3): 213 ~ 216.

王子清等. 1982. 胶蚧属一新种及其生物学研究初报 (同翅目:胶蚧科). 林业科学, 18(1): 53 ~ 57.

王宗庆，宋琼章，冯平章. 2005. 蜚蠊目:蜚蠊科 姬蠊科, 47 ~ 50 . 见:杨茂发, 金道超主编, 贵州大沙河昆虫. 贵阳: 贵州人民出版社.

王遵明. 1982. 双翅目:虻科, 173 ~ 194. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第二册). 北京: 科学出版社.

王遵明. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(双翅目:虻科), 123 ~ 124. 见:中国科学院登山科学考察队主编, 天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐: 新疆人民出版社.

韦仕珍，郑哲民，邓维安. 2006. 广西刺翼蚱科新种记述 (直翅目:蚱总科). 昆虫分类学报, 28(3): 169 ~ 174.

韦仕珍，郑哲民，邓维安. 2007. 广西蚱总科二新种记述 (直翅目). 昆虫分类学报, 29(1): 6 ~ 10.

魏濂艨. 1988. 贵州省花蝇科四新种记述(双翅目). 动物学研究, 9(4): 427 ~ 435.

魏濂艨. 1991. 妙蝇属三新种记述(双翅目:蝇科). 动物学研究, 12(1): 11 ~ 15.

魏濂艨. 2006. 双翅目:长足虻科, 468 ~ 502. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨. 2006. 双翅目;蝇科, 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社. 505 ~ 525.

魏濂艨. 2006. 双翅目:花蝇科, 525 ~ 541. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨. 2006. 双翅目:丽蝇科, 541 ~ 545. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨. 2006. 双翅目:麻蝇科, 545 ~ 547. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨. 2006. 双翅目:厕蝇科, 547 ~ 551. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨. 2006. 双翅目:蝇科, 276 ~ 286. 见:金道超, 李子忠主编, 赤水桫椤景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨. 2006. 双翅目:花蝇科, 286 ~ 289. 见:金道超, 李子忠主编, 赤水桫椤景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨. 2006. 双翅目:丽蝇科, 289 ~ 296. 见:金道超, 李子忠主编, 赤水桫椤景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨, 崔昌元, 薛万琦. 1996. 花蝇科 Anthomyiidae, 634 ~ 808. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.

魏濂艨, 宋红艳. 2006. 双翅目:长足虻科, 308 ~ 344. 见:金道超, 李子忠主编, 赤水桫椤景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨, 杨再华. 2005. 双翅目:花蝇科 厕蝇科 蝇科 丽蝇科 麻蝇科, 413 ~ 427. 见:杨茂发, 金道超主编, 贵州大沙河昆虫. 贵阳: 贵州人民出版社.

魏濂艨, 杨再华. 2007. 双翅目:蝇科, 457 ~ 512. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨, 杨再华. 2007. 双翅目:花蝇科, 512 ~ 520. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨, 杨再华. 2007. 双翅目:麻蝇科, 526 ~ 539. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨, 杨再华. 2007. 双翅目:厕蝇科, 540 ~ 543. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨, 杨再华. 2007. 双翅目:粪蝇科, 544 ~ 548. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏濂艨, 杨再华. 2007. 双翅目:长足虻科, 561 ~ 587. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏美才. 1995. 膜翅目:三节叶蜂科 叶蜂科, 544 ~ 550. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.

魏美才. 2002. 河南突瓣叶蜂科五新种(膜翅目:叶蜂亚目), 69 ~ 76. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 河南突瓣叶蜂属新种和新亚种(膜翅目:突瓣叶蜂科), 77 ~ 84. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 中国顶脉叶蜂属 *Dineura* Dahlbom 一新种(膜翅目:突瓣叶蜂科), 85 ~ 88. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 河南粘叶蜂属三新种(膜翅目:叶蜂总科:凹颜叶蜂科), 89 ~ 94. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 河南凹眼叶蜂属一新种(膜翅目:叶蜂科), 101 ~ 103. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 河南省钝颊叶蜂属五新种(膜翅目:叶蜂科), 104 ~ 111. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 河南基叶蜂亚科三新种(膜翅目:叶蜂亚目:蔺叶蜂科), 175 ~ 179. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 河南蔺叶蜂亚科五新种(膜翅目:叶蜂亚目:蔺叶蜂科), 180 ~ 186. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 申效诚先生等采集的河南叶蜂新类群(膜翅目:叶蜂科), 191 ~ 199. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才. 2002. 中国叶蜂亚科一新属新种(膜翅目:叶蜂科), 253 ~ 256. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社

魏美才. 2002. 膜翅目:扁蜂科, 482 ~ 484. 见:李子忠, 金道超主编, 茂兰景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏美才. 2002. 膜翅目:项蜂科, 484 ~ 487. 见:李子忠, 金道超主编, 茂兰景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏美才. 2002. 膜翅目:项蜂科, 856 ~ 859. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.

魏美才. 2004. 膜翅目:三节叶蜂科, 109～111. 见:杨星科主编, 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京: 中国科学技术出版社.

魏美才. 2004. 平背叶蜂族一新属新种暨分属检索表(膜翅目:叶蜂科). 昆虫分类学报, 26(1): 69～74.

魏美才. 2006. 膜翅目:三节叶蜂科 锤角叶蜂科 叶蜂科 项蜂科, 590～655. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏美才. 2007. 中国残青叶蜂属一新种和二新记录种(膜翅目:叶蜂科). 昆虫分类学报, 29(1): 56～62.

魏美才, 陈明利. 2002. 河南伏牛山钩瓣叶蜂属五新种(膜翅目:叶蜂科), 200～207. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才, 邓铁军. 1999. 伏牛山南坡锤角叶蜂科三新种(膜翅目:叶蜂亚目), 138～141. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 邓铁军. 2002. 河南锤角叶蜂科三新种(膜翅目:叶蜂亚目), 45～49. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才, 黄宁廷. 2002. 河南省平背叶蜂亚科三新种(膜翅目:叶蜂科), 95～100. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才, 姜吉刚. 2002. 河南扁蜂科二新种(膜翅目:树蜂亚目), 187～190. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才, 梁旻雯, 廖芳均. 2007. 膜翅目:三节叶蜂科 叶蜂科, 597～617. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.

魏美才, 林杨. 2005. 膜翅目:三节叶蜂科 锤角叶蜂科 叶蜂科, 428～463. 见:杨茂发, 金道超主编, 贵州大沙河昆虫. 贵阳: 贵州人民出版社.

魏美才, 聂海燕. 1998. 伏牛山侧跗叶蜂和金叶蜂属四新种(膜翅目:叶蜂科), 142～145. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 1998. 伏牛山钝颊叶蜂属五新种(膜翅目:叶蜂科),146～151. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 1998. 河南伏牛山宽腹叶蜂属新种记述(膜翅目:叶蜂科), 152～161. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 1998. 河南伏牛山叶蜂属五新种(膜翅目:叶蜂科), 170～175. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 1998. 华东叶蜂科两新属(膜翅目:叶蜂科). 华东昆虫学报, 7(1): 4～8.

魏美才, 聂海燕. 1998. 膜翅目:扁蜂科 锤角叶蜂科 三节叶蜂科 松叶蜂科 叶蜂科 茎蜂科, 344～391. 见:吴鸿主编, 龙王山昆虫. 北京: 中国林业出版社.

魏美才, 聂海燕. 1999. 伏牛山南坡蕨叶蜂科新类群(膜翅目:叶蜂亚目), 92～97. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 1999. 河南伏牛山南坡叶蜂亚科新类群(膜翅目:叶蜂亚目:叶蜂科), 102～106. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 1999. 河南伏牛山南坡茎蜂科一新种(膜翅目:茎蜂亚目), 136～137. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 1999. 河南大别山区叶蜂十五新种(膜翅目:叶蜂亚目), 167～185. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 1999. 河南叶蜂新种记述(膜翅目:叶蜂亚目), 152～166. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.

魏美才, 聂海燕. 2002. 河南省隐斑叶蜂属一新种(膜翅目:叶蜂科), 112～114. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才, 聂海燕. 2002. 河南省齿唇叶蜂属二新种(膜翅目:叶蜂科), 115～118. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才, 聂海燕. 2002. 河南省侧跗叶蜂属新种和新亚种(膜翅目:叶蜂科), 119～126. 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2002. 河南西部叶蜂属七新种(膜翅目:叶蜂科)，127～137. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2002. 河南叶蜂属白端组三新种(膜翅目:叶蜂科)，148～153. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2002. 河南叶蜂属六新种(膜翅目:叶蜂科)，154～162. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2002. 河南叶蜂属绿斑组五新种(膜翅目:叶蜂科)，163～170. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2002. 膜翅目:叶蜂科，835～851. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

魏美才，聂海燕. 2002. 膜翅目:叶蜂科，427～482. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

魏美才，聂海燕. 2003. 蕨叶蜂科 Selandriidae，8～41. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷). 福州：福建科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2003. 突瓣叶蜂科 Nematidae，47～56. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷). 福州：福建科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2003. 蔺叶蜂科 Blennocampidae，127～162. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷). 福州：福建科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2003. 三节叶蜂科 Argidae，165～183. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷). 福州：福建科学技术出版社.

魏美才，聂海燕. 2006. 叶蜂属 *Fortunii* 种团一新种 (膜翅目:叶蜂科). 昆虫分类学报，28(4)：275～278.

魏美才，聂海燕，萧刚柔. 2003. 叶蜂科 Tenthredinidae，57～127. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷). 福州：福建科学技术出版社.

魏美才，牛耕耘. 2007. 中国粘叶蜂属一新种 (膜翅目:叶蜂科). 昆虫分类学报，29(4)：301～305.

魏美才，石福明. 2004. 四川九寨沟和甘南叶蜂二新种 (膜翅目:叶蜂科). 昆虫分类学报，26(4)：293～298.

魏美才，王邦磊. 1999. 伏牛山南坡蔺叶蜂科新类群 (膜翅目:叶蜂亚科)，123～127. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

魏美才，王平格. 2002. 河南蕨叶蜂科三新种(膜翅目:叶蜂总科)，63～68. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，文军. 1998. 伏牛山平背叶蜂亚科五新种(膜翅目:叶蜂科)，136～141. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

魏美才，文军. 1999. 伏牛山南坡三节叶蜂科六新种(膜翅目:叶蜂亚目)，128～135. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

魏美才，文军. 2002. 河南三节叶蜂科五新种(膜翅目:叶蜂亚目)，50～56. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，文军. 2002. 膜翅目:三节叶蜂科，422～427. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

魏美才，文军，邓铁军. 1999. 鸡公山叶蜂九新种(膜翅目:叶蜂科，三节叶蜂科)，21～32. 见:申效诚，邓桂芬主编，河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

魏美才，吴蔚文. 1998. 中国西部蔺叶蜂亚科 1 新属新种 (膜翅目:叶蜂科). 西南农业大学学报，20(2)：121～124.

魏美才，肖炜. 1999. 伏牛山南坡长颈蜂科三新属新种(膜翅目:树蜂亚目)，142～148. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

魏美才，肖炜. 1999. 河南伏牛山扁蜂科扁蜂属一新种(膜翅目:树蜂亚目)，149～151. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

魏美才，钟义海. 2002. 河南西部方颜叶蜂属九新种(膜翅目:叶蜂科)，224～234. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，钟义海. 2002. 河南叶蜂属九新种(膜翅目:叶蜂科)，240～252. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，钟义海，牛耕耘. 2008. 河南叶蜂两新亚种和新异名（膜翅目:叶蜂科），27～31. 见:申效城，鲁传涛主编，河南昆虫分类区系研究(第六卷）宝天曼自然保护区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

魏美才，朱雨行. 1999. 伏牛山南坡平背叶蜂亚科二新种(膜翅目:叶蜂亚目:叶蜂科)，98～101. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

魏筱，武三安. 2004. 中国毡蚧科一新种记述（同翅目:蚧总科). 北京林业大学学报，26(4)：61～65.

温新民等. 1991. 川西地区短蠓属(*Brachypogon*)四新种(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)：30～41.

文军，魏美才. 1998. 伏牛山三节叶蜂科新种记述(膜翅目:叶蜂亚目)，100～111. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷）伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

文军，魏美才. 2002. 河南三节叶蜂科三新种(膜翅目:叶蜂亚目)，57～62. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷）太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

文军，魏美才. 2002. 膜翅目:三节叶蜂科，852～854. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

翁瑞泉，陈家骅. 2001. 中国印度茧蜂属 *Indiopius* Fischer 一新种(膜翅目:茧蜂科). 华东昆虫学报，10(1)：5～7.

吴福桢，冯平章. 1988. 蜚蠊目:鳖蠊科、蜚蠊科、光蠊科、姬蠊科、折翅蠊科，29～32. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

吴鸿. 1995. 双翅目:张翅菌蚊科 扁角菌蚊科，432～434. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

吴鸿. 1995. 双翅目:菌蚊科，435～450. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

吴鸿. 1999. 河南鸡公山菌蚊四新种(双翅目:菌蚊科)，33～36. 见:申效诚，邓桂芬主编，河南昆虫分类区系研究(第三卷）鸡公山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

吴鸿，何俊华，杨集昆. 1998. 双翅目:张翅菌蚊科 扁角菌蚊科 菌蚊科，257～297. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

吴鸿，杨集昆. 1993. 双翅目:菌蚊科，582～584. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

吴鸿，杨集昆. 1993. 双翅目:菌蚊科，644～655. 见:黄春梅主编，龙栖山动物. 北京：中国林业出版社.

吴鸿，杨集昆. 1995. 双翅目:扁角菌蚊科、菌蚊科，191～204. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

吴鸿，杨集昆. 2003. 菌蚊科 Mycetophilidae，146～175. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

吴坚，王常禄. 1990. 中国细长蚁属(膜翅目:蚁科)昆虫研究. 林业科学，26(6)：515～518.

吴坚，王常禄，马万炎. 1992. 蚁科 Formicidae，1301～1320. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

吴坚，萧刚柔. 1987. 曲颊猛蚁属一新种（膜翅目:蚁科). 林业科学，23(3)：303～305.

吴凯，李强. 2006. 捷小唇泥蜂属一新种记述（膜翅目:方头泥蜂科:小唇泥蜂族). 昆虫分类学报，28(2)：145～148.

吴世君. 2006. 海南省链蚧科一新属一新种（半翅目:蚧总科). 昆虫分类学报，28(1)：43～46.

吴卫，范兆田，黄人鑫. 2005. 新疆漠王属昆虫三新种记述（鞘翅目:拟步甲科). 昆虫分类学报，27(4)：283～288.

吴燕如. 1982. 膜翅目:蜜蜂总科，379～426. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.

吴燕如. 1982. 中国木蜂属的研究及新种记述(膜翅目:蜜蜂总科). 动物学研究，3(2)：193～200.

吴燕如. 1984. 云南条蜂科一新种(蜜蜂总科:条蜂科). 动物学研究，5(1)：25～27.

吴燕如. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(膜翅目:蜜蜂总科)，137～150. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

吴燕如. 1985. 中国棒腹蜂属(*Phopalomelissa*)的研究及新亚属、新种记述(蜜蜂总科:隧蜂科). 动物学研究，6(1)：57～68.

吴燕如. 1985. 中国长足条蜂属一新种(蜜蜂总科:条蜂科). 动物学研究，6(4)：377～379.

吴燕如. 1988. 膜翅目:蜜蜂总科，545～552. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

吴燕如. 1991. 中国回条蜂族 Habropodini 的研究及新种记述（蜜蜂总科:条蜂科)，215～233. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第一集). 北京：中国科学技术出版社.

吴燕如. 2006. 中国动物志(四十四卷）昆虫纲 膜翅目 切叶蜂科. 北京：科学出版社. 474 页 +4 图版.

吴燕如等. 2003. 泥蜂科 Sphecidae, 801～818. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第七卷). 福州: 福建科学技术出版社.
武春生. 2005. 鳞翅目:祝蛾科, 268～274. 见:杨茂发, 金道超主编, 贵州大沙河昆虫. 贵阳: 贵州人民出版社.
武春生. 2008. 河南齿刺蛾属一新种(鳞翅目:刺蛾科), 7～8. 见:申效城, 鲁传涛主编, 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.
武春生, 曹诚一, 刘友樵. 1987. 云南油杉种子小卷蛾新属新种记述及其生物学特性的研究(鳞翅目:卷蛾科). 林业科学, 23(2): 151～161.
武春生, 刘友樵. 1993. 鳞翅目:祝蛾科, 445～447. 见:黄复生主编, 西南武陵山地区昆虫. 北京: 科学出版社.
武春生, 孙浩. 2008. 暗齿舟蛾一新亚种记述(鳞翅目:舟蛾科), 9～10. 见:申效城, 鲁传涛主编, 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社.
武三安. 1999. 河南伏牛山粉蚧科六新种记述(同翅目:蚧总科), 17～23. 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社.
武三安. 2000. 中国粉蚧科三新种(同翅目:蚧总科), 73～78. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社.
武三安. 2001. 安粉蚧族 Antoninini 中国种类记述(同翅目:蚧总科:粉蚧科). 北京林业大学学报, 23(2): 43～48.
武三安, 程桂芳. 2006. 中国长珠蚧属一新种记述(同翅目:蚧总科:珠蚧科). 林业科学, 42(4): 62～64.
武三安, 贾彩娟, 汤祊德. 1997. 中国星粉蚧属一新种及二新纪录种(同翅目:蚧亚目:粉蚧科), 288～291. 见:杨星科, 吴鸿主编, 昆虫学研究进展. 北京: 中国林业出版社.
夏经世, 谢为平. 1993. 中国圆角棒甲属的分类研究(鞘翅目:棒角甲科), 153～157. 见:张广学主编, 系统进化动物学论文集(第二集). 北京: 中国科学技术出版社.
夏凯龄, 范树德. 1981. 中国网蜚属新种记述. 昆虫学研究集刊(第二集): 191～196.
夏凯龄, 何秀松. 1980. 中国长鼻蜚属的新种记述(等翅目:鼻蜚科). 昆虫学研究集刊(第一集): 173～181.
夏凯龄, 何秀松. 1986. 中国乳蜚属的研究(等翅目:鼻蜚科). 昆虫学研究集刊(第六集): 157～182.
夏凯龄, 刘宪伟. 1988. 剑螽属的新种记述(直翅目:螽蟖科). 昆虫学研究集刊(第八集): 221～228.
夏凯龄, 刘宪伟. 1991. 条螽族一新属记述(直翅目:螽蟖总科,露螽科). 昆虫学研究集刊(第十集): 109～114.
夏凯龄, 刘宪伟. 1991. 中国树螽亚科三新种(直翅目:螽蟖科). 动物学研究, 12(3): 249～252.
夏凯龄, 刘宪伟. 1992. 云南螽蟖五新种(直翅目:螽蟖科). 昆虫学研究集刊(第九集): 155～161.
夏凯龄, 刘宪伟. 1992. 草螽族的新种记述(直翅目:螽蟖科). 昆虫学研究集刊(第九集): 162～166.
夏凯龄, 刘宪伟. 1993. 直翅目:螽蟖总科 蟋蟀总科, 87～113. 见:黄复生主编, 西南武陵山地区昆虫. 北京: 科学出版社.
夏凯龄, 刘宪伟, 殷海生. 1991. 蟋蟀两新种(直翅目:蟋蟀总科). 昆虫学研究集刊(第十集): 121～123.
向超群, 许荣满. 1996. 双翅目:虻科, 267～270. 见:黄复生主编, 喀喇昆仑山－昆仑山地区昆虫. 北京: 科学出版社.
萧采瑜. 1963. 中国缘蝽新种记述(半翅目:缘蝽科)I. 动物学报, 15(4): 611～623.
萧采瑜. 1964. 中国缘蝽新种记述(半翅目:缘蝽科)II. 动物学报, 16(1): 89～100.
萧采瑜. 1964. 中国缘蝽新种记述(半翅目:缘蝽科)III. 动物学报, 16(2): 251～262.
萧采瑜. 1965. 中国缘蝽新种记述(半翅目:缘蝽科) IV. 动物学报, 17(4): 421～434.
萧采瑜, 郑乐怡, 任树芝. 1981. 半翅目:缘蝽科、狭蝽科, 186～192. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第一册). 北京: 科学出版社.
萧采瑜等. 1977. 中国蝽类昆虫鉴定手册(第一册). 北京: 科学出版社. 330 页＋52 图版.
萧采瑜等. 1981. 中国蝽类昆虫鉴定手册(第二册). 北京: 科学出版社. 654 页＋85 图版.
萧刚柔. 1988. 长节叶蜂属一新种(膜翅目:广腰亚目). 林业科学, 24(4): 410～413.
萧刚柔. 1992. 小黑叶蜂亚科一新种(膜翅目:叶蜂科). 林业科学, 28(2): 128～130.
萧刚柔. 1994. 危害樱桃的一种新叶蜂(膜翅目:叶蜂科:丝角叶蜂亚科). 林业科学, 30(5): 442～444.
萧刚柔, 黄孝运, 周淑芷. 1981. 黑松叶蜂属 *Nesodiprion* 三新种记述(膜翅目:广腰亚目:松叶蜂科). 林业科学, 17(3): 247～249.
萧刚柔, 黄孝运, 周淑芷. 1983. 中国松叶蜂属(Diprion)昆虫研究(膜翅目:广腰亚目 松叶蜂科). 林业科学, 19(3): 277～283.

萧刚柔，黄孝运，周淑芷. 1985. 中国松叶蜂科(Diprionidae)昆虫研究（膜翅目:广腰亚目）. 林业科学，20(4)：366～371.

萧刚柔，黄孝运，周淑芷. 1985. 中国松叶蜂科(Diprionidae)昆虫研究（膜翅目:广腰亚目）(续). 林业科学，21(1)：30～43.

萧刚柔，黄孝运，周淑芷. 1988. 膜翅目:叶蜂总科，527～532. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

萧刚柔，吴坚. 1982. 膜翅目:树蜂科，347～350. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.

萧刚柔，吴坚. 1983. 丽松叶蜂属 *Augomonoctenus* 一新种（膜翅目:松叶蜂科）. 林业科学，19(2)：141～144.

萧刚柔，吴坚. 1983. 中国树蜂科昆虫研究. 林业科学，19(专辑)：1～29.

萧刚柔，周淑芷，黄孝运. 1983. 叶蜂科(Tenthredinidae)两新种（膜翅目:广腰亚目）. 林业科学，19(1)：46～49.

萧刚柔，周淑芷，黄孝运. 1986. 中国扁叶蜂及叶蜂各一新种（膜翅目:扁叶蜂科、叶蝉科）. 林业科学，22(4)：356～359.

萧刚柔，周淑芷，黄孝运. 1987. 膜翅目 Hymenoptera:广腰亚目 Symphyta，307～314. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

萧宁年，李鸿兴. 1993. 鞘翅目:瓢虫科，368～390. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

谢令德. 2004. 直翅目:蟋蟀科，116～121. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

谢令德. 2005. 直翅目:蛉蟋科 蟋蟀科 树蟋科 蛞蟋科，79～86. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

谢荣栋. 2000. 云南古蚖属六新种(原尾纲:古蚖目). 动物学研究，21(3)：210～217.

谢荣栋，杨毅明. 1991. 八孔虮在中国的发现和偶铗虮属一新种的记述(双尾目:八孔虮科、铗虮科). 昆虫学研究集刊(第十集)：87～93.

谢荣栋，杨毅明. 1991. 中国康虮科两新属及三新种的记述(双尾目). 昆虫学研究集刊(第十集)：95～102.

谢荣栋，杨毅明. 1992. 西双版纳副铗虮属的一新种(双尾目:铗虮科). 昆虫学研究集刊(第九集)：189～192.

谢荣栋，尹文英. 2000. 云南古蚖属四新种(原尾纲:古蚖目). 动物学研究，21(2)：149～154.

谢荣棟，杨毅明，尹文英. 1988. 天目山副铗虮属的一新种(双尾目:铗虮科). 昆虫学研究集刊(第八集)：229～233.

谢为平，虞佩玉. 1991. 中国偏须步甲族昆虫的分类研究(鞘翅目:步行虫科)，151～172. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第一集). 北京：中国科学技术出版社.

谢为平，虞佩玉. 1992. 步甲科 Carabidae，343～362. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

谢蕴贞. 1955. 中国及越南实蝇的三新种. 动物学报，7(1)：63～68.

谢蕴贞. 1963. 云南秃额实蝇属的两新种(双翅目:实蝇科). 动物学报，15(3)：457～460.

熊江. 1987. 缘蝽科三新种记述(半翅目:缘蝽科). 动物学研究，8(1)：87～93.

徐保海，许荣满. 1991. 福建省虻属二新种记述(双翅目:虻科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)：64～71.

徐保海，许荣满. 1995. 闽北虻属一新种记述. 华东昆虫学报，4(1)：3～5.

徐桂兰，蔡平. 2002. 中国河南宽突叶蝉属一新种(同翅目:叶蝉科:片角叶蝉亚科)，13～15. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

徐华潮，吴鸿，王义平. 2005. 双翅目:菌蚊科，713～718. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

徐华潮，吴鸿，余晓霞. 2004. 双翅目:菌蚊科，526～529. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

徐吉山. 2007. 云南华小翅螳属一新种（螳螂目:螳科）. 昆虫分类学报，29(4)：244～246.

徐吉山，毛本勇. 2004. 滇西横断山区屏顶螳属一新种（螳螂目:长颈螳科）. 昆虫分类学报，26(1)：8～10.

徐奇涵. 2005. 福建狭翅蟌属一新种(蜻蜓目上:蟌科). 华东昆虫学报，14(4)：301～302.

徐奇涵. 2006. 福建头蜓属一新种（蜻蜓目:蜓科）. 昆虫分类学报，28(2)：94～96.

徐永新，杨集昆. 2003. 头蝇科 Pipunculidae，280～286. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

徐月莉，韩美贞．1985．中国新蠹属新种记述(等翅目:木蠹科)．昆虫学研究集刊(第五集)：221～242.
徐振国．1981．蜂形透翅蛾属一新种（鳞翅目:透翅蛾科）．林业科学，17(2)：181～182.
徐振国．1993．记新种霍山透翅蛾（鳞翅目:透翅蛾科）．西北农业学报，2(1)：7～9.
徐振国，金涛，刘小莉．1994．台透翅蛾属 *Scasiba* Matsumura 综述及一新种（鳞翅目:透翅蛾科）．西北农业学报，3(4)：1～5.
徐振国，金涛，刘小莉．1999．宁夏地区六种透翅蛾及一新种记述（鳞翅目:透翅蛾科）．西北农业学报，8(1)：7～10.
徐振国，金涛，刘小莉．1999．记蜂透翅蛾属一新种（鳞翅目:透翅蛾科）．西北农业学报，8(2)：3～5.
徐振国，刘小莉，金涛．1997．新种——檫兴透翅蛾（鳞翅目:透翅蛾科）．西北农业学报，6(4)：1～3.
徐振国，刘友樵．1993．谷透翅蛾亚科四新种及二新记录（鳞翅目:透翅蛾科）．西北农业学报，2(2)：1～5.
徐振国等．1998．松毛虫属一新种（鳞翅目:枯叶蛾科）．西北农业学报，7(1)：1～3.
徐正会．1995．中国臭蚁属分类研究（膜翅目 蚁科 臭蚁亚科）．西南林学院学报，15(1)：33～39.
徐志宏，何俊华．2003．长尾小蜂科 Torymidae，474～481．见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷)．福州：福建科学技术出版社.
徐志宏，何俊华．2003．广肩小蜂科 Eurytomidae，481～486．见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷)．福州：福建科学技术出版社.
徐志宏，何俊华．2003．跳小蜂科 Encyrtidae，517～543．见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第七卷)．福州：福建科学技术出版社.
徐志宏，林祥海．2004．艾菲跳小蜂族三中国新记录属三新种（膜翅目:跳小蜂科）．昆虫分类学报，26(3)：211～216.
徐志宏，娄巨贤．2000．中国跳小蜂科二新记录属三新种(膜翅目:小蜂总科)．华东昆虫学报，9(1)：1～6.
徐志宏，娄巨贤．2004．四突跳小蜂亚科三新记录属及三新种记述（膜翅目:跳小蜂科）．昆虫分类学报，26(2)：136～143.
徐志宏等．2000．中国木虱跳小蜂属二新种(膜翅目:跳小蜂科)．林业科学，36(4)：39～41.
徐志宏等．2006．抑虱跳小蜂属一新种记述（膜翅目:跳小蜂科）．昆虫分类学报，28(4)：293～296.
许荣满．1980．四川虻科三新种(双翅目)．动物学研究，1(3)：397～404.
许荣满．1984．青腹原虻组二新种记述(双翅目:虻科)．动物学研究，5(3)：233～236.
许荣满，黄复生．1990．云南虻属一新种记述(双翅目:虻科)．吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：90～92.
许荣满，李忠诚．1982．瘤虻属二新种记述(双翅目:虻科)．动物学研究，3(增)：93～95.
许荣满，刘增加．1980．陕西原虻属二新种记述(双翅目:虻科)．动物学研究，1(4)：479～482.
许荣满，刘增加．1982．甘肃原虻属二新种记述(双翅目:虻科)．动物学研究，3(增)：97～100.
许荣满，路逵，吴元钦．1990．陕西省虻属一新种记述(双翅目:虻科)．吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：93～95.
许荣满，张有植．1990．西藏虻属一新种(双翅目:虻科)．吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：86～87.
许荣满等．1990．西藏虻科五新种(双翅目:虻科)．吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：79～85.
许升全，牛瑶．2006．陕西荫眼蝶属一新种（鳞翅目:眼蝶科）．昆虫分类学报，28(1)：54～56.
许维岸，何俊华．1998．膜翅目:茧蜂科(II):小腹茧蜂亚科，395～397．见:吴鸿主编，龙王山昆虫．北京：中国林业出版社.
许维岸，何俊华．1999．黑龙江侧沟茧蜂属一新种记述(膜翅目:茧蜂科:小腹茧蜂亚科)．华东昆虫学报，8(1)：1～3.
许维岸，何俊华．1999．云南小腹茧蜂属一新种记述(膜翅目:茧蜂科,小腹茧蜂亚科)．华东昆虫学报，8(2)：7～9.
许维岸，何俊华．2000．小腹茧蜂属二新种记述(膜翅目:茧蜂科:小腹茧蜂亚科)．华东昆虫学报，9(2)：1～4.
许维岸，何俊华．2000．侧沟茧蜂属一新种及一中国新记录种记述(膜翅目:茧蜂科:小腹茧蜂亚科)．华东昆虫学报，9(2)：5～8.
许维岸，何俊华．2000．小腹茧蜂属二新种记述(膜翅目:茧蜂科:小腹茧蜂亚科)，246～250．见:张雅林主编，昆虫分类区系研究．北京：中国农业出版社.
许维岸，何俊华．2006．侧沟茧蜂属一新种记述（膜翅目:茧蜂科:小腹茧蜂亚科）．昆虫分类学报，28(3)：227～230.
许再福，何俊华．1995．后螯蜂属一新种——南昌后螯蜂(膜翅目:螯蜂科)．华东昆虫学报，4(2)：1～3.

许再福，何俊华. 1995. 膜翅目:螯蜂科(II)，266～269. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

许再福，何俊华. 1995. 膜翅目:螯蜂科，568～569. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

许再福，何俊华. 1996. 新疆双距螯蜂属一新种(膜翅目:螯蜂科). 华东昆虫学报，5(2)：7～8.

许再福，何俊华. 1996. 新螯蜂属一新种(膜翅目:螯蜂科). 动物学研究，17(1)：30～32.

许再福，何俊华. 1997. 单爪螯蜂属一新种描述(膜翅目:螯蜂科). 动物学研究，18(2)：183～184.

许再福，何俊华. 1997. 浙江单爪螯蜂属一新种(膜翅目:螯蜂科)，305～307. 见:杨星科，吴鸿主编，昆虫学研究进展. 北京：中国林业出版社.

许再福，何俊华，姚松林. 1997. 梵净山常足螯蜂属三新种(膜翅目:螯蜂科:常足螯蜂亚科). 动物学研究，18(1)：7～11.

薛大勇，唐国垣. 1992. 尺蛾科 Geometridae，807～904. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

薛健，虞以新. 1991. 曲阜市库蠓一新种(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)：53～56.

薛鲁征，尹文英. 1991. 天目山石蛃二新种(石蛃目:石蛃科). 昆虫学研究集刊(第十集)：77～86.

薛万琦. 1981. 辽宁省点池蝇属一新种(双翅目:蝇科). 动物学研究，2(4)：353～354.

薛万琦. 1995. 双翅目:花蝇科 厕蝇科 蝇科 丽蝇科 麻蝇科，530～536. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

薛万琦. 2000. 云南棘蝇属三新种(双翅目:蝇科). 动物学研究，21(3)：227～230.

薛万琦，冯炎，刘桂兰. 1986. 四川省潘麻蝇属一新种(双翅目:麻蝇科). 动物学研究，7(2)：203～206.

薛万琦，冯炎，刘铭泉. 1998. 中国溜芒蝇属三新种(双翅目:蝇科). 动物学研究，19(1)：71～76.

薛万琦，李富华. 2000. 云南省阳蝇属五新种(双翅目:蝇科). 动物学研究，21(4)：303～307.

薛万琦，王明福. 1996. 皮蝇科 Hypodermatidae，2230～2255. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

薛万琦，杨明. 1998. 双翅目:粪蝇科 花蝇科 厕蝇科 蝇科 丽蝇科 麻蝇科 寄蝇科，328～343. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

薛万琦，杨明，李富华. 2000. 云南棘蝇属二新种(双翅目:蝇科)，180～183. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

薛万琦，张学忠. 1996. 双翅目:花蝇科、厕蝇科、蝇科、丽蝇科、皮蝇科、胃蝇科，195～244. 见:黄复生主编，喀喇昆仑山－昆仑山地区昆虫. 北京：科学出版社.

薛万琦，张学忠. 2004. 双翅目:花蝇科 厕蝇科 蝇科 丽蝇科，546～555. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

薛万琦，张学忠. 2005. 双翅目:花蝇科 厕蝇科 蝇科 丽蝇科，787～833. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

薛万琦等. 1996. 厕蝇科 Fanniidae，809～835. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

薛万琦等. 1996. 蝇科 Muscidae，836～1365. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

薛万琦等. 1996. 丽蝇科 Calliphoridae，1366～1517. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

薛万琦等. 1996. 补遗 Addenda，2266～2307. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

杨彩霞. 1995. 宁夏回族自治区蛛蝗属一新种(蝗总科:槌角蝗科)，50～52. 见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

杨大荣. 1994. 云南西藏蝠蛾属四新种(鳞翅目:蝙蝠蛾科). 动物学研究，15(3)：5～11.

杨定. 2002. 双翅目:剑虻科、长足虻科，741～749. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

杨定. 2002. 双翅目:秆蝇科，770～771. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，安淑文，高彩霞. 2002. 河南舞虻科新种记述，30～38. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五

卷）太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

杨定，安淑文，祝芳. 2005. 双翅目:舞虻科，734～737. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，高彩霞，安淑文. 2002. 河南木虻科一新种(双翅目:短角亚目)，25～26. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

杨定，高彩霞，安淑文. 2004. 广翅目:齿蛉科，264～267. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，高彩霞，安淑文. 2004. 双翅目:水虻科，533～535. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，高彩霞，安淑文. 2005. 双翅目:木虻科，731～733. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，高彩霞，杨建文. 2006. 双翅目:大蚊科，445～449. 见:李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

杨定，胡学友，祝芳. 2002. 双翅目:缟蝇科，779～787. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，李竹. 1998. 双翅目:长足虻科，318～323. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，三枝丰平. 2005. 双翅目:长足虻科，740～765. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，王晓东. 1998. 河南省舞虻科三新种(双翅目)，86～89. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

杨定，王晓东. 1998. 双翅目:舞虻科，311～317. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1987. 双翅目:舞虻科，161～175. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.

杨定，杨集昆. 1990. 云南省合室舞虻亚科的 11 新种(双翅目:舞虻科). 动物学研究，11(1)：63～72.

杨定，杨集昆. 1991. 四川大蚊属三新种 (双翅目:大蚊科). 西南农业大学学报，13(3)：252～254.

杨定，杨集昆. 1992. 齿蛉科 Corydalidae，640～643. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 1993. 襀翅目:襀科，62～65. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，杨集昆. 1993. 广翅目:齿蛉科，407～408. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，杨集昆. 1993. 双翅目:大蚊科，576～579. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，杨集昆. 1993. 双翅目:鹬虻科，587～588. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 襀翅目:卷蟦科，20～24. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 广翅目:齿蛉科，129～130. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 双翅目:细蚊科，183～186. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

杨定，杨集昆,1995. 双翅目:舞虻科，235～240. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 襀翅目:襀科，59～60. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 襀翅目:卷襀科，61～62. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 双翅目:大蚊科，420～423. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 双翅目:臭虻科，488～489. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 双翅目:水虻科，490～492. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 双翅目:蜂虻科，496～498. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 双翅目:舞虻科，499～509. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 双翅目:长足虻科，510～519. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1995. 双翅目:秆蝇科，541～543. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 1996. 双翅目:大蚊科，175～176. 见:黄复生主编，喀喇昆仑山－昆仑山地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，杨集昆. 1998. 河南省姬蜂虻属一新种(双翅目:蜂虻科)，90～91. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

杨定，杨集昆. 1998. 襀翅目 :刺襀科 襀科 卷襀科，40～46. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

杨定，杨集昆. 2003. 细蚊科 Dixidae，178～180. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 2003. 伪鹬虻科 Athericidae，228～229. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 2003. 蜂虻科(姬蜂虻亚科) Bombyliidae (Systropodinae)，230～234. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 2003. 舞虻科 Empididae，258～265. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 2003. 长足虻科 Dolichopodidae，266～271. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

杨定，杨集昆. 2003. 秆蝇科 Chloropidae，527～534. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

杨定，杨集昆，胡学友. 2002. 广翅目，275～276 . 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，杨集昆，胡学友. 2002. 双翅目:舞虻科，733～740. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，杨集昆，李竹. 1998. 河南长足虻科三新种(双翅目)，81～85. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.

杨定，张莉莉. 2006. 双翅目:舞虻科，464～468. 见:李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

杨定，祝芳，安淑文. 2006. 双翅目:舞虻科，304～308. 见:金道超，李子忠主编，赤水桫椤景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.

杨定，祝芳，高彩霞. 2002. 河南鹬虻科二新种，27～29. 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

杨定，祝芳，高彩霞. 2005. 双翅目:伪鹬虻科 鹬虻科，724～730. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨定，祝芳，胡学友. 1999. 河南省缟蝇科新种记述(双翅目:无瓣蝇类)，211～217. 见:申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京：中国农业科技出版社.

杨定，祝芳，胡学友. 2003. 缟蝇科 Lauxaniidae，555～558. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.

杨定等. 2005. 双翅目:大蚊科，380～383. 见:杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫. 贵阳：贵州人民出版社.

杨集昆. 1981. 脉翅目:褐蛉科，301～322. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

杨集昆. 1981. 捻翅目:蜂蝓科，571～572. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

杨集昆. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(脉翅目)，96～98. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

杨集昆. 1987. 脉翅目 Neuroptera，191～220. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

杨集昆. 1988. 脉翅目:溪蛉科、栉角蛉科、褐蛉科、草蛉科、螳蛉科、蚁蛉科、蝶角蛉科、齿蛉科，193～216. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

杨集昆. 1992. 蝶角蛉科 Ascalaphidae，648～650. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

杨集昆. 1993. 脉翅目中国新记录的山蛉科及西南四新种记述，145～152. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第二集). 北京：中国科学技术出版社.

杨集昆. 1994. 斑衣蜡蝉螯蜂新种及生物学纪要(膜翅目:螯蜂科), 37 ~ 44. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第一卷). 北京: 中国农业科技出版社.
杨集昆. 1995. 鞘翅目:扁泥甲科, 111 ~ 112. 见:朱廷安主编, 浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.
杨集昆. 1995. 鳞翅目:舟蛾科, 159 ~ 164. 见:朱廷安主编, 浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.
杨集昆. 1995. 双翅目:毛蚊科, 187 ~ 190. 见:朱廷安主编, 浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.
杨集昆. 1995. 双翅目:蜂虻科, 230 ~ 234. 见:朱廷安主编, 浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.
杨集昆. 1995. 双翅目:尖翅蝇科, 241 ~ 244. 见:朱廷安主编, 浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.
杨集昆. 1995. 双翅目:蜣蝇科, 247 ~ 249. 见:朱廷安主编, 浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.
杨集昆. 1995. 同翅目:半翅木虱科, 109 ~ 111. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1995. 鞘翅目:铠甲科, 218 ~ 219. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1995. 鞘翅目:扁泥甲科, 231 ~ 232. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1995. 鳞翅目:小翅蛾科, 296 ~ 297. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1995. 鳞翅目:蚕蛾科, 353 ~ 358. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1995. 鳞翅目:燕蛾科, 361 ~ 362. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1995. 双翅目:粪蚊科, 482 ~ 486. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1995. 双翅目:禾蝇科, 539 ~ 540. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1996. 尖翅蝇科 Lonchopteridae, 49 ~ 59. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.
杨集昆. 1996. 刺股蝇科 Megamerinidae, 415 ~ 423. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.
杨集昆. 1996. 禾蝇科 Opomyzidae, 480 ~ 484. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.
杨集昆. 1996. 奇蝇科 Teratomyzidae, 485 ~ 488. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.
杨集昆. 1996. 同翅目:叶蝉科, 80 ~ 90. 见:黄复生主编, 喀喇昆仑山 - 昆仑山地区昆虫. 北京: 科学出版社.
杨集昆. 1996. 鞘翅目:龙虱科, 110 ~ 113. 见:黄复生主编, 喀喇昆仑山 - 昆仑山地区昆虫. 北京: 科学出版社.
杨集昆. 1998. 双千豫蛇蛉新亚属新种记述(蛇蛉目:蛇蛉科), 59 ~ 61. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.
杨集昆. 1998. 河南省新记录的眼蕈蚊及十五新种(双翅目:眼蕈蚊科), 71 ~ 80. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.
杨集昆. 1998. 河南省新记录的叶蝇科及一新种(双翅目:无瓣蝇类), 95 ~ 96. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.
杨集昆. 1998. 双翅目:蛾蠓科, 242 ~ 244. 见:吴鸿主编, 龙王山昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1998. 双翅目:奇蚋科, 249 ~ 250. 见:吴鸿主编, 龙王山昆虫. 北京: 中国林业出版社.
杨集昆. 1999. 脉翅目 Neuroptera:栉角蛉科 Dilaridae, 94 ~ 95. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建科学技术出版社.
杨集昆. 1999. 脉翅目 Neuroptera:溪蛉科 Osmylidae, 96 ~ 100. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建科学技术出版社.
杨集昆. 1999. 脉翅目 Neuroptera:褐蛉科 Hemerobiidae, 102 ~ 106. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建科学技术出版社.
杨集昆. 1999. 脉翅目 Neuroptera:螳蛉科 Mantispidae, 132 ~ 140. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建

科学技术出版社.

杨集昆. 1999. 脉翅目 Neuroptera:蝶角蛉科 Ascalaphidae, 140 ~ 143. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杨集昆. 1999. 脉翅目 Neuroptera:蚁蛉科 Myrmeleonidae, 143 ~ 154. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杨集昆. 1999. 蛇蛉目 Raphidioptera:盲蛇蛉科 Inocellidae, 177 ~ 180. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杨集昆. 1999. 捻翅目 Strepsiptera, 181 ~ 186. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杨集昆. 2002. 扁泥甲科 Psephenidae, 824 ~ 827. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第六卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杨集昆. 2002. 螳螂目, 58 ~ 65. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.

杨集昆. 2002. 脉翅目:溪蛉科, 282 ~ 283. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.

杨集昆. 2003. 网翅虻科 Nemestrinidae, 273 ~ 275. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第八卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杨集昆. 2003. 奇蚋科 Thaumaleidae, 587 ~ 588. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第八卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杨集昆. 2004. 双翅目:突眼蝇科, 95 ~ 96. 见:杨星科主编, 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京: 中国科学技术出版社.

杨集昆, 陈刚. 1995. 双翅目:水虻科,585 ~ 586. 见:黄复生主编, 西南武陵山地区昆虫. 北京: 科学出版社.

杨集昆, 陈红叶. 1987. 双翅目:穴虻科, 157 ~ 160. 见:章士美主编, 西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨: 西藏人民出版社.

杨集昆, 陈红叶. 1995. 双翅目:尖翅蝇科, 520 ~ 521. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.

杨集昆, 陈红叶. 1995. 双翅目:褶蚊科, 180 ~ 182. 见:朱廷安主编, 浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州: 浙江科学技术出版社.

杨集昆, 陈红叶. 1996. 突眼蝇科 Diopsidae, 464 ~ 479. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.

杨集昆, 陈红叶. 1998. 河南尖翅蝇科初报及一新种(双翅目:无缝蝇类), 92 ~ 94. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.

杨集昆, 陈红叶. 1998. 双翅目:褶蚊科, 240 ~ 241. 见:吴鸿主编, 龙王山昆虫. 北京: 中国林业出版社.

杨集昆, 陈君. 1995. 双翅目:毛蚊科, 475 ~ 481. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.

杨集昆, 陈乃中. 1987. 膜翅目:钩土蜂科, 225 ~ 228. 见:章士美主编, 西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨: 西藏人民出版社.

杨集昆, 陈昱君. 1995. 鳞翅目:带蛾科, 366 ~ 369. 见:吴鸿主编, 华东百山祖昆虫. 北京: 中国林业出版社.

杨集昆, 程桂芳. 1998. 双翅目:毛蚊科, 253 ~ 256. 见:吴鸿主编, 龙王山昆虫. 北京: 中国林业出版社.

杨集昆, 程桂芳. 2002. 双翅目:毛蚊科, 718 ~ 724. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.

杨集昆, 程桂芳. 2003. 粪蚊科 Scatopsidae, 181 ~ 183. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第八卷). 福州: 福建科学技术出版社.

杨集昆, 崔美香. 1998. 河南省殊蠓科初报及一新种(双翅目:长角亚目), 68 ~ 70. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社.

杨集昆, 崔美香. 1998. 双翅目:殊蠓科, 251 ~ 252. 见:吴鸿主编, 龙王山昆虫. 北京: 中国林业出版社.

杨集昆, 高明媛. 2002. 脉翅目:水蛉科, 286 ~ 289. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.

杨集昆, 黄春梅, 成新跃. 1996. 食蚜蝇科 Syrphidae, 118 ~ 223. 见:薛万琦 赵建铭主编, 中国蝇类(上、下册). 沈阳: 辽宁科学技术出版社.

杨集昆, 李法圣. 1984. 缨个木虱属重订及三新种(同翅目:木虱科). 动物学研究, 5(2): 129 ~ 138.

杨集昆, 李竹. 2002. 双翅目:卡密蝇科, 777 ~ 778. 见:黄复生主编, 海南森林昆虫. 北京: 科学出版社.

杨集昆, 李竹. 2004. 双翅目:毛蚊科, 83 ~ 87. 见:杨星科主编, 西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京: 中国科学技术出版社.

杨集昆, 刘志琦. 1993. 脉翅目:粉蛉科, 225 ~ 226. 见:黄春梅主编, 龙栖山动物. 北京: 中国林业出版社.

杨集昆, 刘志琦. 1999. 脉翅目 Neuroptera:粉蛉科 Coniopterygidae, 86 ~ 94. 见:黄邦侃主编, 福建昆虫志(第三卷).

福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，刘志琦. 1999. 脉翅目 Neuroptera：鳞蛉科 Berothidae，100～102. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第三卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，刘志琦. 2002. 脉翅目：褐蛉科，279～281. 见：黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.
杨集昆，刘志琦. 2002. 脉翅目：鳞蛉科，284～285. 见：黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.
杨集昆，刘志琦，史永善. 1996. 甲蝇科 Celyphidae，234～261. 见：薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.
杨集昆，刘志琦，杨星科. 1995. 脉翅目，276～285. 见：吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，罗科. 1987. 双翅目：毛蚊科，115～126. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.
杨集昆，马志华. 1995. 膜翅目：螯蜂科(I)，263～265. 见：朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.
杨集昆，彭勇政. 1998. 伏牛山螳蛉一新种(脉翅目：螳蛉科)，62～63. 见：申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.
杨集昆，汤忠琦. 1991. 为害柑橘春芽的达瘿蚊属二新种（双翅目：瘿纹科). 华南农业大学学报，12(2)：74～79.
杨集昆，汪家社. 1999. 螳螂目 Mantodea：怪螳科 Amorphoscelidae，75～77. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，汪家社. 1999. 螳螂目 Mantodea：花螳科 Hymenopodidae，77～86. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，汪家社. 1999. 螳螂目 Mantodea：乳螳科 Phyllotheliidae，86～88. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，汪家社. 1999. 螳螂目 Mantodea：螳科 Mantidae，88～98. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，汪家社. 1999. 螳螂目 Mantodea：埃螳科 Eremiaphilidae，98～99. 见：黄邦侃主编，福建昆虫志(第一卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，王象贤. 1992. 福建省的蝙蝠蛾及三个新种(鳞翅目：蝠蛾科). 华东昆虫学报，1(1)：10～16.
杨集昆，王心丽. 1987. 双翅目：茎蝇科，181～183. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.
杨集昆，王心丽. 1995. 双翅目：蚤蝇科，522～524. 见：吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，王心丽. 2002. 脉翅目：蚁蛉科，296～299. 见：黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.
杨集昆，王心丽. 2002. 脉翅目：蝶角蛉科，300～301. 见：黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.
杨集昆，王音. 1989. 兴透翅蛾属四新种(鳞翅目：透翅蛾科). 动物学研究，10(2)：133～138.
杨集昆，吴鸿. 1995. 鳞翅目：舟蛾科，333～340. 见：吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，徐卫. 2002. 捻翅目：栉蝙科，483～485. 见：黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.
杨集昆，徐永新. 1987. 双翅目：头蝇科，177～180. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.
杨集昆，徐永新. 1996. 头蝇科 Pipunculidae，91～117. 见：薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.
杨集昆，杨春清. 1996. 隐芒蝇科 Cryptochetidae，224～233. 见：薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.
杨集昆，杨春清. 1998. 河南隐芒蝇科初报及二新种(双翅目：无瓣蝇类)，97～99. 见：申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京：中国农业科技出版社.
杨集昆，杨春清. 1998. 双翅目：隐芒蝇科，326～327. 见：吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，杨定. 1987. 双翅目：大蚊科，127～133. 见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.
杨集昆，杨定. 1988. 云南省齿蛉亚科的新种记述(广翅目：齿蛉科). 动物学研究，9(1)：45～60.
杨集昆，杨定. 1990. 四川省短柄大蚊属四新种（双翅目：大蚊科). 西南农业大学学报，12(2)：122～125.

杨集昆，杨定. 1990. 云南的金鹬虻属五新种(双翅目:鹬虻科). 动物学研究，11(4)：279～283.
杨集昆，杨定. 1991. 四川大蚊属新种记述（双翅目:大蚊科). 西南农业大学学报，13(3)：255～257.
杨集昆，杨定. 1992. 华东地区鱼蛉二新种(广翅目:齿蛉科). 华东昆虫学报，1(1)：1～3.
杨集昆，杨定. 1993. 华东地区的鹬虻科三新种(双翅目：短角亚目). 华东昆虫学报，2(1)：1～4.
杨集昆，杨定. 1995. 华东襀翅目昆虫一新属种(蜻科:钮蜻亚科). 华东昆虫学报，4(1)：1～2.
杨集昆，杨定. 1995. 双翅目:毫蚊科，175～179. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.
杨集昆，杨定. 1995. 双翅目:细蚊科，424～425. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，杨定. 1996. 秆蝇科 Chloropidae，545～573. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.
杨集昆，杨定. 1998. 双翅目:细蚊科，245～248. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，杨定. 1999. 广翅目 Megaloptera:齿蛉科 Corydalidae，168～176. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第三卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，杨定. 2003. 毫蚊科 Trichoceridae，177～178. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，杨星科. 1991. 中国玛草蛉属的研究(脉翅目:草蛉科)，135～149. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第一集). 北京：中国科学技术出版社.
杨集昆，杨星科，王象贤. 1999. 脉翅目 Neuroptera:草蛉科 Chrysopidae，106～131. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第三卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，张礼生. 1995. 同翅目:叶蝉总科，37～44. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.
杨集昆，张学敏. 1987. 双翅目:眼蕈蚊科，135～156. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.
杨集昆，张学敏. 1994. 为害竹荪和木耳的眼蕈蚊二新种(双翅目:眼蕈蚊科). 华东昆虫学报，3(2)：8～10.
杨集昆，张学敏. 1996. 寡脉蝇科 Asteiidae，489～500. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.
杨集昆，张学敏，谭琦. 1994. 上海食用菌害虫研究(一) 眼蕈蚊科记录及五新种. 华东昆虫学报，3(1)：1～6.
杨集昆，张学敏，杨春清. 1993. 双翅目:眼蕈蚊科，656～664. 见:黄春梅主编，龙栖山动物. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，张学敏，杨春清. 1995. 双翅目:眼蕈蚊科，451～474. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，张学敏，杨春清. 1998. 双翅目:眼蕈蚊科，298～308. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨集昆，张学敏，杨春清. 2003. 眼蕈蚊科 Sciaridae，115～135. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第八卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆，张泽华. 2002. 溪泥甲科 Elmididae，811～824. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第六卷). 福州：福建科学技术出版社.
杨集昆等. 1995. 双翅目:眼蕈蚊科，205～226. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.
杨建设，许荣满. 1991. 云南省北部虻科二新种及名表. 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)：72～78.
杨建设，许荣满. 1996. 云南瘤虻属一新种(双翅目:虻科). 动物学研究，17(2)：125～127.
杨建设，许荣满，陈汉彬. 1999. 云南虻属一新种(双翅目:虻科). 动物学研究，20(1)：60～61.
杨莲芳，孙长海，田立新. 1995. 毛翅目，286～295. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨莲芳，王备新，杨维芳. 2004. 毛翅目，391～395. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.
杨莲芳，杨维芳，王备新. 2005. 毛翅目，486～499. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.
杨玲环，张雅林. 2000. 河南横脊叶蝉属一新种(同翅目:叶蝉科:横脊叶蝉亚科)，43～45. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

杨玲环，张雅林．2004．同翅目：叶蝉科，28～33．见：杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫．北京：中国科学技术出版社．
杨茂发，杜艳丽，李子忠．2001．中国斑大叶蝉属三新种一新记录（同翅目：叶蝉科：大叶蝉亚科）．动物学研究，22（2）：142～145．
杨茂发，李子忠．1998．海南大叶蝉科三新种（同翅目：叶蝉总科）．动物学研究，19（4）：318～322．
杨茂发，李子忠．1999．条大叶蝉属2新种记述（同翅目：大叶蝉科）．华东昆虫学报，8（2）：1～3．
杨茂发，李子忠．2000．窗翅叶蝉属二新种记述（同翅目：大叶蝉科），52～55．见：张雅林主编，昆虫分类区系研究．北京：中国农业出版社．
杨茂发，李子忠．2000．窗翅叶蝉族中国一新记录属及一新种（同翅目：大叶蝉科），23～25．见：吴孔明，陈晓峰主编，昆虫学研究进展．北京：中国科学技术出版社．
杨茂发，李子忠．2005．斑大叶蝉属一新种（半翅目：叶蝉科：大叶蝉亚科）．昆虫分类学报，27（1）：14～16．
杨茂发，李子忠．2006．同翅目：叶蝉科—大叶蝉亚科，153～162．见：李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．
杨茂发，宋冬梅．2005．中国西藏大叶蝉亚科二新种（半翅目：叶蝉科）．昆虫分类学报，27（2）：97～102．
杨茂发，宋冬梅，李子忠．2005．同翅目：叶蝉科：大叶蝉亚科，133～142．见：杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫．贵阳：贵州人民出版社．
杨茂发等．2002．同翅目：叶蝉科，171～204．见：李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．
杨平澜．1985．云南产新糠蚧一新种（盾蚧科，蚧总科）．昆虫学研究集刊（第五集）：259～261．
杨平澜．1986．云贵产盾蚧新属新种．昆虫学研究集刊（第六集）：199～211．
杨平澜．1987．中国产蜕盾蚧新种（蚧总科：盾蚧科）．昆虫学研究集刊（第七集）：123～134．
杨平澜，胡金林．1980．刺蛎蚧属二新种（蚧总科：盾蚧科）．昆虫学研究集刊（第一集）：191～195．
杨平澜，胡金林．1981．牡蛎蚧族一新属三新种（蚧总科：盾蚧科）．昆虫学研究集刊（第二集）：209～214．
杨平澜，胡金林．1981．安盾蚧属三新种（蚧总科：盾蚧科）．昆虫学研究集刊（第二集）：215～220．
杨平澜，卢德惠．1988．四川松针上一种新蚧虫（蚧总科：盾蚧科）．昆虫学研究集刊（第八集）：189～192．
杨平澜，吕昌仁，詹仲才．1986．神农架松干蚧新种（蚧总科：珠蚧科）．昆虫学研究集刊（第六集）：195～198．
杨平澜，王建义．1984．椰蚧亚科一新属新种（盾蚧科：蚧总科）．昆虫学研究集刊（第四集）：211～214．
杨星科．1991．讷萤叶甲属 Cneoranidea 小志（鞘翅目：叶甲科），199～206．见：张广学主编，系统进化动物学论文集（第一集）．北京：中国科学技术出版社．
杨星科．1992．萤叶甲亚科 Galerucinae，552～589．见：彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴．长沙：湖南科学技术出版社．
杨星科．1993．鞘翅目：叶甲科——萤叶甲亚科，331～346．见：黄复生主编，西南武陵山地区昆虫．北京：科学出版社．
杨星科．1995．鞘翅目：叶甲科——萤叶甲亚科，259～263．见：吴鸿主编，华东百山祖昆虫．北京：中国林业出版社．
杨星科．1998．脉翅目：草蛉科，148～150．见：吴鸿主编，龙王山昆虫．北京：中国林业出版社．
杨星科．2002．叶甲科 Chrysomelidae：萤叶甲亚科 Galerucinae，621～663．见：黄邦侃主编，福建昆虫志（第六卷）．福州：福建科学技术出版社．
杨星科，李文柱．1998．鞘翅目：叶甲科：萤叶甲亚科，128～135．见：吴鸿主编，龙王山昆虫．北京：中国林业出版社．
杨星科，李文柱．2004．鞘翅目：叶甲科—萤叶甲亚科，73～77．见：杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫．北京：中国科学技术出版社．
杨星科，杨集昆．2002．脉翅目：草蛉科，290～295．见：黄复生主编，海南森林昆虫．北京：科学出版社．
杨星科，杨集昆，李文柱．2005．中国动物志（三十九卷）昆虫纲 脉翅目 草蛉科．北京：科学出版社．398页+4图版．
杨玉霞，任国栋．2006．云南豆芫菁属一新种（鞘翅目：芫菁科）．昆虫分类学报，28（4）：271～274．
杨忠岐．1996．中国小蠹虫寄生蜂．北京：科学出版社．351页+11图版．
杨忠岐．2004．膜翅目：广肩小蜂科 扁股小蜂科 柄翅小蜂科，111～114．见：杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫．北京：中国科学技术出版社．

杨忠岐，王问学，莫建初．1993．中国寄生于竹瘿广肩小蜂的金小蜂一新种（膜翅目：小蜂总科：金小蜂科）．林业科学，29（6）：492～496．

杨忠岐，魏建荣．2003．寄生于美国白蛾的黑棒啮小蜂中国二新种（膜翅目：姬小蜂科）．林业科学，39（5）：67～73．

姚艳霞，杨忠岐．2008．寄生于杨潜叶跳象的3种金小蜂（膜翅目：金小蜂科）及1新种记述．林业科学，44（4）：90～94．

姚运姝．1984．西藏虻科新种补记（双翅目：虻科）．昆虫学研究集刊（第四集）：229～231．

姚运姝，刘维德．1982．西藏虻科两新种（双翅目：虻科）．昆虫学研究集刊（第三集）：239～241．

叶宗茂．1982．叉麻蝇属一新种记述（双翅目：麻蝇科）．动物学研究，3（增）：107～111．

叶宗茂，倪涛，刘增加．1981．麻蝇族一新属二新种记述（双翅目：麻蝇科）．动物学研究，2（3）：229～234．

殷蕙芬，黄复生．1981．鞘翅目：小蠹科，555～570．见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫（第一册）．北京：科学出版社．

尹文英．1980．中国原尾虫的研究 蚖科的新种、新属和幼虫期的记述以及在系统分类上的重要意义．昆虫学研究集刊（第一集）：135～156．

尹文英．1981．原尾目：古蚖科、始蚖科，35～40．见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫（第一册）．北京：科学出版社．

尹文英．1982．中国原尾虫的研究云南省的十二种古蚖．动物学研究，3（1）：11～30．

尹文英．1983．肯蚖属（原尾目：檗蚖科）的五新种和一新记录．动物学研究，4（4）：363～372．

尹文英．1984．原尾虫一新属和三新种的记述．昆虫学研究集刊（第四集）：169～176．

尹文英．1985．云南省檗蚖科（原尾目）的四新种和一新记录．动物学研究，6（3）：249～257．

尹文英．1986．海南岛古蚖属的三新种和一新记录（原尾目：古蚖科）．昆虫学研究集刊（第六集）：135～140．

尹文英．1987．海南岛肯蚖属的四新种（原尾目：檗蚖科）．动物学研究，8（2）：149～157．

尹文英．1987．江西原尾虫三新种的记述．昆虫学研究集刊（第七集）：153～158．

尹文英．1989．贵州原尾虫一新属及其幼虫期的记述暨成立亚马逊蚖属的建议．动物学研究，10（2）：97～106．

尹文英．1992．古蚖科四新种的记述（原尾目）．昆虫学研究集刊（第九集）：107～115．

尹文英．1993．原尾目，20～25．见：黄复生主编，西南武陵山地区昆虫．北京：科学出版社．

尹文英 陈本铼．1984．四刺姚属的一新种（弹尾目：等节姚科）．昆虫学研究集刊（第四集）：177～179．

尹文英，谢荣栋．1994．我国东北原尾虫的一新属二新种和二新记录．昆虫学研究集刊（第十一集）：63～71．

印象初．1983．横断山脉地区的蝗虫四新属七新种．动物学研究，4（1）：35～46．

印象初．1984．青藏高原的蝗虫．北京：科学出版社．287页＋34图版．

印象初，李保平．1987．中国剑角蝗科二新属二新种的记述（直翅目：蝗总科）．动物学研究，8（1）：77～85．

尤大寿．1987．蜉蝣目，29～36．见：章士美主编，西藏农业病虫及杂草（一）．拉萨：西藏人民出版社．

游兰韶，魏美才．2006．湖南茧蜂志（一）．长沙：湖南科学技术出版社，284．

于心，叶瑞玉．1982．伏河眼蚤在新疆的分布及一新亚种的记述．动物学研究，3（增）：129～130．

虞国跃．1994．方头甲科三新种（鞘翅目）．动物学研究，15（3）：13～17．

虞国跃．1999．河南伏牛山瓢虫科新种记述（鞘翅目：瓢虫科），62～73．见：申效诚，裴海潮主编，河南昆虫分类区系研究（第四卷）伏牛山南坡及大别山区昆虫．北京：中国农业科技出版社．

虞国跃．1999．河南鸡公山瓢虫科二新种记述（鞘翅目：瓢虫科），17～20．见：申效诚，邓桂芬主编，河南昆虫分类区系研究（第三卷）鸡公山区昆虫．北京：中国农业科技出版社．

虞国跃．2004．鞘翅目：瓢虫科，60～67．见：杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫．北京：中国科学技术出版社．

虞国跃，李鸿兴．2004．鞘翅目：瓢虫科，326～338．见：杨星科主编，广西十万大山地区昆虫．北京：中国林业出版社．

虞国跃，姚德富，刘后科．1997．铁杉上的瓢虫种类研究（鞘翅目：瓢虫科）．林业科学，33（5）：432～440．

虞佩玉．1981．鞘翅目：步行虫科，323～330．见：中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫（第一册）．北京：科学出版社．

虞佩玉．1992．负泥虫科 Criocerinae，525～532．见：彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴．长沙：湖南科学技术出版社．

虞佩玉．2002．鞘翅目：铁甲科：龟甲亚科，463～467．见：黄复生主编，海南森林昆虫．北京：科学出版社．

虞佩玉，黄宏辉. 2002. 鞘翅目:铁甲科:潜甲亚科，455～457. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.
虞佩玉，李文柱. 2002. 鞘翅目:铁甲科:丽甲亚科，461～462. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.
虞以新. 1963. 我国细蠓属的一新种 郧县细蠓 *Leptoconops*（*Holoconops*）*Yunhsienensis* Sp. nov.（双翅目:蠓科）. 动物学报，15(3)：450～452.
虞以新. 2006. 中国蠓科昆虫(第一、二卷). 北京：军事医学科学出版社. 814 页 +55 图版.
虞以新，刘康南. 1981. 四川省蠛蠓二新种(双翅目:蠓科). 动物学研究，2(1)：61～66.
虞以新，刘康南. 1990. 我国库蠓八新种(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：1～13.
虞以新，刘康南. 1991. 武当山蠓类调查及二新种描述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)：46～51.
虞以新等. 2007. 中国贝蠓名表及其二新种描述(双翅目:蠓科). 四川动物，26(3)：487～489.
袁锋，崔志新. 1987. 同翅目:角蝉科，133～147. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.
袁锋，崔志新. 1988. 同翅目:角蝉科，141～148. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.
岳巧云. 2000. 上海圆跳科新种和新纪录种记述(弹尾目:愈腹亚目)，26～30. 见:吴孔明，陈晓峰主编，昆虫学研究进展. 北京：中国科学技术出版社.
曾涛. 2000. 裂臀瓢虫属一新种及二中国新记录种（鞘翅目:瓢虫科)，136～139. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.
曾涛. 2000. 四川峨眉山食植瓢虫属三新种(鞘翅目:瓢虫科). 华南农业大学学报，21(2)：32～33.
曾涛. 2000. 浙江天目山食植瓢虫属一新种(鞘翅目:瓢虫科)，20～22. 见:吴孔明，陈晓峰主编，昆虫学研究进展. 北京：中国科学技术出版社.
曾涛，庞虹. 2002. 鞘翅目:瓢虫科，273～284. 见:李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫. 贵阳：贵州科技出版社.
张斌，李子忠. 2006. 中国叉突叶蝉属一新种记述（半翅目:叶蝉科:片角叶蝉亚科). 昆虫分类学报，28(1)：40～42.
张凤岭，金杏宝. 1985. 大兴安岭蝗虫区系的初步调查. 昆虫学研究集刊(第五集)：207～219.
张广学. 1999. 西北农林蚜虫志. 北京：中国环境科学出版社. 563 页.
张广学，乔格侠，钟铁森. 1999. 同翅目 Homoptera:蚜总科 Aphidoidea:瘿绵蚜科 Pemphigidae，512～523. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州：福建科学技术出版社.
张广学，乔格侠，钟铁森. 1999. 同翅目 Homoptera:蚜总科 Aphidoidea:扁蚜科 Hormaphididae，523～536. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州：福建科学技术出版社.
张广学，乔格侠，钟铁森. 1999. 同翅目 Homoptera:蚜总科 Aphidoidea:斑蚜科 Drepanosiphidae，536～547. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州：福建科学技术出版社.
张广学，乔格侠，钟铁森. 1999. 同翅目 Homoptera:蚜总科 Aphidoidea:毛管蚜科 Greenideidae，548～554. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州：福建科学技术出版社.
张广学，乔格侠，钟铁森. 1999. 同翅目 Homoptera:蚜总科 Aphidoidea:大蚜科 Lachnidae，556～569. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州：福建科学技术出版社.
张广学，乔格侠，钟铁森. 1999. 同翅目 Homoptera:蚜总科 Aphidoidea:蚜科 Aphididae，569～662. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第二卷). 福州：福建科学技术出版社.
张广学，张万玉，钟铁森. 1991. 双尾蚜属 *Diuraphis* Aizenberg 的分类学研究（同翅目:蚜总科)，121～133. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第一集). 北京：中国科学技术出版社.
张广学，钟铁森. 1980. 中国长斑蚜属 6 新种及中华彩斑蚜新属新种记述(同翅目:斑蚜科). 动物学研究，1(4)：429～442.
张广学，钟铁森. 1981. 斑蚜科一新属及三新种记述. 动物学研究，2(4)：343～347.
张广学，钟铁森. 1981. 同翅目:蚜总科，233～282. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.
张广学，钟铁森. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(蚜总科)，89～95. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.
张广学，钟铁森. 1988. 同翅目:蚜总科，167～171. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.
张广学，钟铁森，田泽君. 1980. 四川球蚜科二新种及一新亚种(同翅目:球蚜总科). 动物学研究，1(3)：381～388.

张广学，钟铁森，张万玉. 1993. 同翅目:蚜总科，140～156. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

张广学等. 1992. 瘿绵蚜科 Pemphigidae，137～142. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

张广学等. 1992. 大蚜科 Lachnidae，150～153. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

张广学等. 1992. 蚜科 Aphididae，153～175. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

张桂玲，冯纪年，张建民. 2004. 中国大蓟马属一新种记述（缨翅目:蓟马科）. 昆虫分类学报，26(3)：163～165.

张海燕，李强. 2007. 中国方头泥蜂科一新记录属附记一新种（膜翅目）. 昆虫分类学报，29(3)：231～234.

张魁艳，张俊华，杨定. 2005. 双翅目:舞虻科，395～397. 见:杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫. 贵阳：贵州人民出版社.

张坤祥，许荣满. 1990. 上海林虻属一新种记述(双翅目:虻科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：96～97.

张莉莉，杨定. 2008. 河南长足虻科二新种(双翅目)，17～20. 见:申效城，鲁传涛主编，河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社.

张莉莉等. 2005. 双翅目:长足虻科，397～403. 见:杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫. 贵阳：贵州人民出版社.

张连富，孙进忠. 1997. 辽宁省花蝇属一新种(双翅目:花蝇科). 动物学研究，18(1)：23～25.

张润志. 1993. 中国宽喙象属的研究(鞘翅目:锥象科)，159～172. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第二集). 北京：中国科学技术出版社.

张润志. 1997. 萧氏松茎象——新种记述（鞘翅目:象虫科）. 林业科学，33(6)：541～545.

张润志，陈孝达，党心德. 1992. 危害沙棘种子的新象虫——沙棘象. 林业科学，28(5)：412～413.

张维球，童晓立. 1990. 云南西双版纳蓟马三新种记述. 动物学研究，11(3)：193～198.

张维球，童晓立. 1993. 西双版纳针蓟马亚科种类及一新种记述(缨翅目:蓟马科). 华南农业大学学报，14(2)：51～54.

张维球，童晓立. 1993. 西双版纳管蓟马亚科种类及二新种记述(缨翅目:管蓟马科). 华南农业大学学报，14(3)：10～16.

张玮. 1995. 四川盲蚁属(*Aenictus*)一新种(膜翅目:蚁科)，101～102. 见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

张卫兵，张学范. 1997. 竹链蚧属一新种记述(同翅目:蚧总科,链蚧科). 华东昆虫学报，6(1)：12～14.

张文霞，甘运兴. 1986. 昆明果蝇八新种描述(双翅目:果蝇科). 动物学研究，7(4)：351～365.

张文霞，施立明. 1997. 横断山地区的伏绕眼果蝇亚属及三新种(双翅目:果蝇科). 动物学研究，18(4)：367～375.

张晓春，黄邦侃，杨集昆. 1999. 革翅目 Dermaptera，68～84. 见:黄邦侃主编，福建昆虫志(第三卷). 福州：福建科学技术出版社.

张晓春，马文珍，陈一心. 1993. 革翅目:蛛螋科、蠼螋科、丝尾螋科、肥螋科，114～118. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

张秀江. 1994. 河南省秃蝗亚科、裸蝗亚科种类及两新种(直翅目:斑腿蝗科)，8～12. 见:申效诚，时振亚主编，河南昆虫分类区系研究(第一卷). 北京：中国农业科技出版社.

张学范. 1999. 美盾蚧属一新种记述(同翅目:蚧总科,盾蚧科). 华东昆虫学报，8(2)：4～5.

张雅林. 1990. 中国叶蝉分类研究. 杨陵：天则出版社. 218页.

张雅林. 1994. 中国离脉叶蝉分类. 郑州：河南科学技术出版社. 151页.

张雅林，安阳. 1995. 片叶蝉属二新种(同翅目:叶蝉科:离脉叶蝉亚科)，73～76. 见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

张雅林，吴海霞. 2000. 片角叶蝉属二新种及一中国新记录种（同翅目:叶蝉科:片角叶蝉亚科)，46～51. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

张有植，许荣满. 1991. 川藏瘤虻属二新种(双翅目:虻科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)：79～81.

张有植等. 1990. 西藏察隅库蠓四新种的描述. 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第二集)：27～34.

张有植等. 2004. 西藏阿蠓属两新种(双翅目:蠓科). 四川动物，23(4)：317～318.

张泽华，杨集昆. 1995. 鞘翅目:溪泥甲科，102~110. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

张泽华，杨集昆，李冬梅. 1995. 鞘翅目:溪泥甲科，229~230. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

张之沅. 1982. 中国原尾虫的研究广东古蚖属的两新种. 昆虫学研究集刊(第三集)：165~169.

张之沅. 1984. 古蚖属的两新种(原尾目)及其幼虫期的记述. 动物学研究，5(4)：311~317.

张之沅，尹文英. 1981. 中国原尾虫的研究:广西古蚖科六新种的记述. 昆虫学研究集刊(第二集)：171~182.

章士美，林毓鉴. 1981. 半翅目:蝽总科，133~144. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

章士美，林毓鉴. 1987. 半翅目:蝽科，75~83. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

章士美，林毓鉴. 1988. 半翅目:龟蝽科、蝽科，83~91. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

章士美，林毓鉴，桂爱礼. 1992. 蝽科 Pentatomidae，219~248. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

章士美，薛荣富. 1987. 半翅目:龟蝽、同蝽、异蝽、土蝽科，69~74. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

章士美，薛荣富. 1988. 半翅目:异蝽科，93~94. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

章士美，薛荣富. 1992. 异蝽科 Urostylidae，261~265. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

章有为. 1981. 鞘翅目:金龟总科，339~354. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

章有为. 1987. 鞘翅目:粪金龟科、驼金龟科、红金龟科、皮金龟科、蜉金龟科、金龟科、鳃金龟科、犀金龟科、臂金龟科，65~76. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(二). 拉萨：西藏人民出版社.

章有为. 1988. 鞘翅目:金龟科，227~231. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

章有为. 1988. 鞘翅目:皮金龟科，233~237. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

章有为. 1988. 鞘翅目:鳃金龟科、犀金龟科，243~248. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

章有为. 1991. 中国犀金龟科的系统分类(鞘翅目:金龟总科)，173~188. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第一集). 北京：中国科学技术出版社.

章有为. 1992. 鳃金龟科 Melolonthidae，424~432. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

章有为. 1993. 鞘翅目:粪金龟科、红金龟科、驼金龟科、金龟科、犀金龟科、鳃金龟科，268~275. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

章有为. 1995. 鞘翅目:鳃金龟科，242~244. 见:吴鸿主编，华东百山祖昆虫. 北京：中国林业出版社.

章有为. 1996. 鞘翅目:葬甲科，115~117. 见:黄复生主编，喀喇昆仑山－昆仑山地区昆虫. 北京：科学出版社.

章有为. 2002. 鞘翅目:金龟总科，326~336. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

赵建铭. 1985. 附:天山托木尔峰地区的昆虫名录(双翅目:寄蝇科)，124~131. 见:中国科学院登山科学考察队主编，天山托木尔峰地区的生物. 乌鲁木齐：新疆人民出版社.

赵建铭，梁恩义. 1982. 中国蚬寄蝇属 *Erycilla* Mesnil 的新种记述(双翅目:寄蝇科). 动物学研究，3(1)：77~81.

赵建铭，梁恩义，周士秀. 2002. 双翅目:寄蝇科，814~834. 见:黄复生主编，海南森林昆虫. 北京：科学出版社.

赵建铭，史永善. 1982. 双翅目:寄蝇科——寄蝇亚科，235~281. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第二册). 北京：科学出版社.

赵建铭，周士秀. 1988. 双翅目:寄蝇科，513~523. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

赵建铭等. 1996. 寄蝇科 Tachinidae，1661~2206. 见:薛万琦 赵建铭主编，中国蝇类(上、下册). 沈阳：辽宁科学技术出版社.

赵天顺，虞以新. 1997. 昆明市郊采获毛蠓二新种(双翅目:蠓科). 四川动物，16(1)：6~7.

赵修复. 1990. 中国春蜓分类. 福州：福建科学技术出版社. 486 页.

赵修复. 1999. 中国裂唇蜓科 Chlorogomphidae 记述——附二新种描述及一已知种雄性首次记载（蜻蜓目:裂唇蜓科）. 武夷科学,15：1～11.

赵养昌，陈元清. 1981. 鞘翅目:象虫科—喜马象属, 523～554. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

赵仲苓. 1993. 中国大蓑蛾属的研究及新种记述(鳞翅目:蓑蛾科)，193～201. 见:张广学主编，系统进化动物学论文集(第二集). 北京：中国科学技术出版社.

照日格图，能乃扎布. 1995. 中国蒙新区土蝽科一新种及四新纪录（半翅目:土蝽科）. 动物学研究，16(3)：219～221.

郑发科. 2000. 中国离鞘隐翅虫属记述(鞘翅目:隐翅虫科:异形隐翅虫亚科)，110～116. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

郑发科. 2004. 鞘翅目:隐翅虫科，50～60. 见:杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫. 北京：中国科学技术出版社.

郑建中. 1985. 中国原螳属一新种及一新记录(螳螂科:姬螳亚科). 昆虫学研究集刊(第五集)：319～321.

郑建中. 1987. 螳螂目:螳螂科，63～67. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

郑乐怡. 1982. 绿蝽属(*Nezara* Amyot et Serville)一新种(半翅目:蝽科). 动物学研究，3(增)：121～124.

郑乐怡. 1988. 半翅目:长蝽科、盲蝽科(狭盲蝽族)，95～100. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

郑乐怡，金琴英. 1992. 西藏盾蝽科、荔蝽科和蝽科昆虫调查报告(半翅目). 昆虫学研究集刊(第九集)：141～149.

郑乐怡，李新正. 1993. 半翅目:盲蝽科，203～206. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

郑乐怡，刘国卿. 1992. 盲蝽科 Miridae，290～305. 见:彭建文，刘友樵主编，湖南森林昆虫图鉴. 长沙：湖南科学技术出版社.

郑乐怡，袁士云. 1994. 全蝽属一新种. 动物学研究，15(3)：1～4.

郑乐怡，邹环光. 1981. 半翅目:长蝽科，145～164. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编，西藏昆虫(第一册). 北京：科学出版社.

郑乐怡，邹环光. 1982. 云南竹类半翅目昆虫记述. 动物学研究，3(增)：113～120.

郑乐怡，邹环光. 1987. 半翅目:长蝽科，85～88. 见:章士美主编，西藏农业病虫及杂草(一). 拉萨：西藏人民出版社.

郑申生，范滋德. 1992. 中国西部花蝇科新种记述(双翅目). 昆虫学研究集刊(第九集)：181～187.

郑哲民. 1982. 云贵川蝗虫的新属和新种(三). 动物学研究，3(增)：83～87.

郑哲民. 1988. 直翅目:菱蝗科，45～52. 见:黄复生主编，西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京：科学出版社.

郑哲民. 1993. 直翅目:蚱科(菱蝗科)，81～86. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

郑哲民. 1993. 直翅目:蚱总科(菱蝗总科)，70～83. 见:黄春梅主编，龙栖山动物. 北京：中国林业出版社.

郑哲民. 1995. 直翅目:蜢总科，蚱总科，25～29. 见:朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌. 杭州：浙江科学技术出版社.

郑哲民. 1995. 我国棘螽亚科一新种(直翅目:硕螽科)，61～65. 见:廉振民主编，昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安：陕西师范大学出版社.

郑哲民. 1998. 直翅目:蝗总科 蚱总科 蜢总科，48～53. 见:吴鸿主编，龙王山昆虫. 北京：中国林业出版社.

郑哲民. 2004. 直翅目:蚱总科，69～89. 见:杨星科主编，广西十万大山地区昆虫. 北京：中国林业出版社.

郑哲民. 2005. 中国西部蚱总科志. 北京：北京科学出版社. 501页.

郑哲民. 2005. 直翅目:刺翼蚱科 蚱科，71～78. 见:杨星科主编，秦岭西段及甘南地区昆虫. 北京：科学出版社.

郑哲民. 2005. 中国狭顶蚱属 *Systolederus* 分类研究（直翅目:蚱总科:短翼蚱科). 昆虫分类学报，27(2)：81～89.

郑哲民. 2005. 中国蚱属二新种记述(蚱总科:蚱科). 华东昆虫学报，14(3)：193～196.

郑哲民. 2006. 中国尖顶蚱属的分类研究（直翅目:蚱总科:蚱科). 昆虫分类学报，28(1)：21～29.

郑哲民. 2006. 云南省蚱科四新种记述（直翅目:蚱总科). 昆虫分类学报，28(3)：161～168.

郑哲民，傅鹏. 1999. 湖南省比蜢属一新种记述(直翅目:蜢总科). 华东昆虫学报，8(1)：9～11.

郑哲民，傅鹏. 2000. 湖南省大磨蚱属一新种记述(直翅目:蚱总科:短翼蚱科). 华东昆虫学报，9(2)：17～19.

郑哲民，霍科科. 2000. 中国小蹦蝗属研究(直翅目:蝗总科:斑腿蝗科)，7～14. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社.

郑哲民，蒋国芳．1996．广西大瑶山地区蚱科的新种（直翅目：蚱总科）．华东昆虫学报，5（2）：1～6．

郑哲民，蒋国芳．1997．中国蚱科三新种记述（直翅目：蚱总科）．动物学研究，18（2）：151～155．

郑哲民，蒋国芳．1997．广西地区蚱科三新种记述（直翅目：蚱总科）．动物学研究，18（4）：377～381．

郑哲民，蒋国芳．1997．广西台蚱属 *Formosatettix* Tinkham 二新种记述（直翅目：蚱科）．华东昆虫学报，6（1）：1～4．

郑哲民，蒋国芳．2000．广西蚱科四新种记述（直翅目：蚱总科）．动物学研究，21（2）：144～148．

郑哲民，蒋国芳．2004．广西西北部布柳河地区蚱总科四新种记述（直翅目：蚱总科）．华东昆虫学报，13（1）：1～9．

郑哲民，廉振民，奚耕思．1982．云贵川蝗虫的新属和新种（二）．动物学研究，3（增）：77～82．

郑哲民，梁铬球．2000．广东省尖顶蚱属一新种（直翅目：蚱科）．华东昆虫学报，9（2）：20～22．

郑哲民，马恩波．1999．福建省蝗虫二新种（直翅目：蝗总科）．华东昆虫学报，8（1）：4～8．

郑哲民，毛本勇．1997．滇西横断山地区蚱总科的调查．华东昆虫学报，6（1）：5～11．

郑哲民，石福明．1995．直翅目：螽斯总科，30～33．见：朱廷安主编，浙江古田山昆虫和大型真菌．杭州：浙江科学技术出版社．

郑哲民，石福明．2006．直翅目：扁角蚱科 枝背蚱科 刺翼蚱科 短翼蚱科 蚱科，79～92．见：金道超，李子忠主编，赤水桫椤景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．

郑哲民，石福明．2006．直翅目：斑腿蝗科　网翅蝗科　剑角蝗科，92～97．见：金道超，李子忠主编，赤水桫椤景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．

郑哲民，石福明．2007．四川西部大雪山地区雏蝗属二新种（直翅目：网翅蝗科）．昆虫分类学报，29（3）：161～166．

郑哲民，屠钦．1964．陕西省蝗虫的研究 I．雏蝗属（*Chorthippus* Fieber，1852）．动物学报，16（2）：263～271．

郑哲民，屠钦，梁铬球．1963．我国束颈蝗属一新种 秦岭束颈蝗 *Sphingonotus tsinlingensis* sp. nov. 动物学报，15（2）：279～281．

郑哲民，万力生．1992．宁夏蝗虫．西安：陕西师范大学出版社．147 页 +4 图版．

郑哲民，王延峰．2005．甘肃省蚱科——新种记述（直翅目：蚱总科）．华东昆虫学报，14（2）：97～99．

郑哲民，钟玉林．2005．湖北省直翅目三新种（直翅目）．昆虫分类学报，27（4）：249～256．

郑哲民等．2006．新疆地区拟埃蝗属一新种（直翅目：剑角蝗科）．四川动物，25（4）：690～691．

郑哲民等．2007．中国束颈蝗属二新种记述（直翅目：斑翅蝗科）．昆虫分类学报，29（2）：92～98．

钟义海，魏美才．2002．河南伏牛山方颜叶蜂属六新种（膜翅目：叶蜂科），216～223．见：申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究（第五卷）太行山及桐柏山区昆虫．北京：中国农业科学技术出版社．

钟应洪．1985．西藏地区有瓣蝇类记述（三）花蝇科七新种描述．动物学研究，6（4）：329～336．

钟应洪，吴福林，范滋德．1981．西藏地区有瓣蝇类记述（一）．昆虫学研究集刊（第二集）：245～252．

周伯锦，徐月莉．1993．浙江省象白蚁一新种．白蚁科技，10（2）：6～7．

周善义．2001．广西蚂蚁．桂林：广西师范大学出版社．255 页．

周善义．2004．膜翅目：蚁科，116～120．见：杨星科主编，西藏雅鲁藏布大峡谷昆虫．北京：中国科学技术出版社．

周善义．2006．膜翅目：蚁科，579～589．见：李子忠，金道超主编，梵净山景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．

周善义，郑哲民．1997．广西多刺蚁属分类研究（膜翅目：蚁科），274～277．见：杨星科，吴鸿主编，昆虫学研究进展．北京：中国林业出版社．

周善义，郑哲民．1997．广西巨首蚁属昆虫研究（膜翅目：蚁科）．动物学研究，18（2）：163～170．

周淑芷，黄孝运．1980．叶蜂科两新种记述（膜翅目：广腰亚目）．林业科学，16（2）：124～126．

周文豹．1999．云南显春蜓属一新种（蜻蜓目：春蜓科）．武夷科学，15：40～41．

周文豹．2006．长翅目：蝎蛉科，273～275．见：金道超，李子忠主编，赤水桫椤景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．

周文豹，包开洪．2002．蜻蜓目：丽蟌科 色蟌科 隼蟌科 溪蟌科 山蟌科 蟌科 扇蟌科 蜓科 春蜓科 伪蜓科 蜻科，95～101．见：李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．

周文豹，包开洪．2002．长翅目：蝎蛉科，409～411．见：李子忠，金道超主编，茂兰景观昆虫．贵阳：贵州科技出版社．

周文豹，范忠勇．1998．长翅目，145～147．见：吴鸿主编，龙王山昆虫．北京：中国林业出版社．

周文豹，李自忠．2000．中国春蜓科两新种记述（蜻蜓目：春蜓科）．武夷科学，16：18～21．

周文豹，张晓春．1995．革翅目，79～83．见：吴鸿主编，华东百山祖昆虫．北京：中国林业出版社．

周文豹，周昕．2005．革翅目：丝尾螋科 肥螋科 球螋科，83～86．见：杨茂发，金道超主编，贵州大沙河昆虫．贵阳：贵州人民出版社．

周文豹, 周昕. 2005. 长翅目:蝎蛉科 蚊蛉科, 374~379. 见:杨茂发, 金道超主编, 贵州大沙河昆虫. 贵阳: 贵州人民出版社.
周文豹, 周昕. 2006. 蜻蜓目:色蟌科 溪蟌科 蟌科 扇蟌科 山蟌科 春蜓科 蜓科 裂唇蜓科 蜻科 伪蜻科, 73~80. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.
周文豹, 周昕. 2006. 革翅目:蠼螋科 球螋科 细腰螋科 垫跗螋科 苔螋科, 251~254. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.
周文豹, 周昕. 2006. 长翅目:蝎蛉科, 432~436. 见:李子忠, 金道超主编, 梵净山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.
周昕, 周文豹. 2004. 屏顶螳螂属一新种记述（螳螂目:长颈螳科）. 昆虫分类学报, 26(3): 161~162.
周昕, 周文豹. 2004. 中国太阳隼蟌属一新种(蜻蜓目:隼蟌科). 武夷科学, 20: 136~138.
周昕, 周文豹. 2005. 贵州赭丝蟌属一新种(蜻蜓目:丝蟌科). 武夷科学, 21: 13~15.
周昕, 周文豹. 2005. 云南丝尾螋属一新种（革翅目:丝尾螋科）. 昆虫分类学报, 27(3): 171~172.
周昕, 周文豹. 2006. 中国隼蟌科二新种（蜻蜓目:隼蟌科）. 昆虫分类学报, 28(1): 13~16.
周昕, 周文豹. 2007. 长翅目:蚊蝎蛉科 蝎蛉科, 450~456. 见:李子忠, 杨茂发, 金道超主编, 雷公山景观昆虫. 贵阳: 贵州科技出版社.
周昕, 周文豹. 2007. 中国原蟌科一新种和蟌科一新种（蜻蜓目）. 昆虫分类学报, 29(1): 1~5.
周昕, 周文豹, 卢盛贤. 2005. 云南钩尾春蜓亚科二新种（蜻蜓目:春蜓科）. 昆虫分类学报, 27(1): 1~4.
周尧. 1994. 中国蝶类志(上、下册). 郑州: 河南科学技术出版社. 854 页.
周尧, 陈彤. 1981. 双尾目:虮科, 47~52. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第一册). 北京: 科学出版社.
周尧, 雷仲仁. 1997. 中国蝉科志. 香港: 香港天则出版社. 380 页 +16 图版.
周尧, 卢筝. 1982. 鳞翅目:夜蛾科——金翅夜蛾亚科, 97~102. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第二册). 北京: 科学出版社.
周尧, 路进生. 1981. 同翅目:腊蝉总科, 221~228. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第一册). 北京: 科学出版社.
周尧, 齐石成. 1999. 眼蝶科一新种记述(鳞翅目). 华东昆虫学报, 8(2): 6.
周尧, 袁锋, 吴正亮. 1988. 同翅目:沫蝉科, 133~139. 见:黄复生主编, 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京: 科学出版社.
周志坤, 薛万琦. 1987. 贵州省池蝇属二新种和一新纪录(双翅目:蝇科). 动物学研究, 8(2): 111~116.
朱弘复. 1982. 鳞翅目:尺蛾科, 103~109. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第二册). 北京: 科学出版社.
朱弘复, 王林瑶. 1962. 中国残青叶蜂亚科(Athaliinae)研究（膜翅目:叶蜂科）. 动物学报, 14(4): 505~514.
朱弘复, 王林瑶. 1982. 鳞翅目:蚕蛾科、大蚕蛾科、天蛾科、钩翅蛾科、锚纹蛾科, 119~126. 见:中国科学院青藏高原综合科学考察队主编, 西藏昆虫(第二册). 北京: 科学出版社.
朱弘复, 薛大勇. 1988. 鳞翅目:尺蛾科, 431~450. 见:黄复生主编, 西藏南迦巴瓦峰地区昆虫. 北京: 科学出版社.
朱慧倩. 1999. 中国云南的大理赤蜻,新种（蜻蜓目:蜻科）. 武夷科学,15: 27~29.
朱慧倩. 1999. 中国云南环尾春蜓属一新种(蜻蜓目:春蜓科). 武夷科学,15: 36~37.
朱慧倩, 陈思. 2005. 中国北京地区弓蜻属一新种（蜻蜓目:伪蜻科）. 昆虫分类学报, 27(3): 161~164.
朱慧倩, 杨国辉, 吴弢. 2007. 中国云南省奇春蜓属一新种（蜻蜓目:春蜓科）. 昆虫分类学报, 29(2): 81~84.
朱慧倩, 张筱秀. 2001. 中国山西省黑额蜓属一新种(蜻蜓目:蜓科). 武夷科学, 17: 6~9.
朱慧倩, 周文豹. 1999. 云南异翅溪蟌属一新种(蜻蜓目:溪蟌科). 武夷科学,15: 33~35.
朱检林, 陈均贺. 1983. 歪白蚁属一新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究, 4(1): 29~34.
朱检林, 罗培烈. 1985. 大白蚁属(*Macrotermes*)一新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究, 6(3): 233~238.
朱检林, 马兴国, 李桂祥. 1982. 罗浮山散白蚁属的一新种(等翅目:鼻白蚁科). 动物学研究, 3(4): 437~441.
朱世模, 黄复生, 李桂祥. 1987. 中国亮白蚁属 *Euhamitermes* 及二新种(等翅目:Isoptera:白蚁科 Termitidae). 动物学研究, 8(2): 191~200.
朱世模, 黄复生, 王云珍. 1990. 云南地白蚁属 *Hypotermes* 五新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究, 11(1): 55~62.

朱世模，黄复生，王云珍. 1990. 中国大白蚁亚科壤白蚁新属新种(等翅目:白蚁科). 动物学研究，11(3)：185～191.

朱世模，黄复生，王云珍. 1991. 等翅目蛮白蚁属钩白蚁属的地理分布及云南新种记述. 动物学研究，12(2)：133～142.

朱世模，李桂祥，黄复生. 1987. 云南异白蚁属一新种(等翅目:鼻白蚁科). 动物学研究，8(4)：421～426.

朱世模等. 1993. 等翅目:木白蚁科、草白蚁科、鼻白蚁科、白蚁科，45～61. 见:黄复生主编，西南武陵山地区昆虫. 北京：科学出版社.

邹民吉，虞以新. 1991. 林栖铗蠓新种描述(双翅目:蠓科). 吸血双翅目昆虫调查研究集刊(第三集)：57～63.

BU Wen－Jun. 1997. Three New Species of Genus *Stephanitis* from China (Hemiptera: Heteroptera: Tingidae). Zoological Research, 18(3): 235～241.

CAI Wan－Zhi, YAN Ling－Yi, CHEN Jun－Hui. 2000. A Remarkable New Genus of Ectrichodinae (Heteroptera: Reduviidae) from China. 见:张雅林主编，昆虫分类区系研究. 北京：中国农业出版社. 92～95.

CHAO Hsiu－Fu. 1999. New or Little Known Gomphid Dragonflies from China, II (Odonata: Gomphidae). Wuyi Science Journal, 15: 12～16

CHAO Hsiu－Fu, ZHU Hui－Qian. 1999. A new species of *Nihonogomphus* from Guangxi, China (Odonata: Gomphidae). Wuyi Science Journal, 15: 17～18.

CHEN Jia－Hua, WU Zhi－shan, YANG Jian－Quan. 2000. A New Species of *Acanthormius* Ashmead (Hymenoptera: Braconidae) from China. Entomological Journal of East China, 9(2): 9～12.

CHEN Ming－Li, WEI Mei－Cai. 2002. Six New Species of Macrophya Dahlbom from Mt. Funiu (Hymenoptera: Tenthredinidae). 见:申效诚，赵永谦主编，河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京：中国农业科学技术出版社. 208～215.

CHEN Shi－Xiang, GUO Fu. 1949. On the Opisthacanthous Tabanidae of China. Current Zoology, 3: 1～10.

CHEN Xiang－Sheng, LI Zi－Zhong, JIANG Shu－Nan. 2000. Descriptions of Two New Species of Delphacidae Attacking Bamboo from China (Homoptera: Fulgoroidea). Scientia Silvae Sinicae, 36(3): 77～80.

CHEN Xiang－Sheng, LI Zi－Zhong, JIANG Shu－Nan. 2000. Descriptions of Two New Species of Delphacidae Attacking Bamboo from China (Homoptera: Fulgoroidea). Scientia Silvae Sinicae, 36(3): 77～80.

DENG Wei－An, ZHENG Zhe－Min, WEI Shi－Zhen. 2007. A New Species of *Mazarredia* Bolivar (Orthoptera: Tetrigoidea: Metrodoridae) from China. Entomotaxonomia, 29(4): 255～258.

DENG Yao－Hua, CHEN Zhi－Zi, FAN Zi－De. 2007. A New Species of *Goniophyto* (Diptera: Sarcophagidae) from China with a Key to Species and Diagnosis of the Genus. Entomotaxonomia, 29(2): 137～142.

DENG Yao－Hua, FAN Zi－De. 2006. A New Species of the Genus *Isomyia* Walker (Diptera: Calliphoridae: Rhiniinae) from China. Entomotaxonomia, 28(2): 123～126.

DU Yu－Zhou. 2007. A New Species of the Genus *Tyloperla* (Plecoptera: Perlidae) from China. Entomotaxonomia, 29(4): 241～243.

FAN Xiao－Lin, WANG Min, HUANG Guo－Hua. 2003. A New Species of the Genus *Capila* Moore (Lepidoptera: Hesperiidae). Journal of South China Agricultural University, 24(2): 58～59.

FAN Xi－Mei WANG Shu－Xia. 2007. Genus *Agonopterix* Hübner (Lepidoptera: Elachistidae: Depressariinae) from China with Descriptions of Four New Species. Entomotaxonomia, 29(3): 215～222.

FAN Zi－De, CHEN Zhi－Zi, LU Zhao－Rong. 2003. A New Species of the Genus *Beziella* Enderlein from Shanghai, China (Diptera: Sarcophagidae). Wuyi Science Journal, 19: 80～83.

FANG Hong, LIU Guang－Chun. 2005. A New Species of Genus *Megaselia* Rondani (Diptera: Phoridae) from Hainan, China. Entomotaxonomia, 27(4): 289～291.

FEN Yan. 1998. Three New Species of the Genus *Phaonia* from Sichuan, China (Diptera: Muscidae). Zoological Research, 19(4): 314～317.

HAO Shu－Lian, LI Hou－Hun. 2004. A Taxonomic Study on the Genus *Gypsochares* Meyrick (Lepidoptera: Pterophoridae: Pterophorinae) from China. Entomotaxonomia, 26(1): 41～46.

HE Jun－Hua, XU Zai－Fu. 2007. A New Genus of Proctotrupinae (Hymenoptera: Proctotrupidae). Entomotaxonomia, 29(2): 152～156.

HE Yu – Rong, PANG Xiong – Fei. 2000. A New Species of *Trichogramma* (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Journal of South China Agricultural University, 21(4): 45 ~ 46.

HU Hong – Ying, LIN Nai – Quan. 2005. A New Species of the Genus *Zagella* Girault (Hymenoptera: Trichogrammatidae) from China. Entomotaxonomia, 27(1): 61 ~ 64.

HU Hong – Ying, LIN Nai – Quan. 2005. The Species of Aphelinoidea Girault (Hymenoptera: Trichogrammatidae) from Xinjiang. Entomotaxonomia, 27(2): 149 ~ 156.

HU Hong – Ying, LIN Nai – Quan, HUANG Shuai. 2006. The Genus *Epoligosita* from Xinjiang, with Descriptions of Two New Species (Hymenoptera: Trichogrammatidae). Entomotaxonomia, 28(4): 286 ~ 292.

JI Qing – E, CHEN Jia – Hua. 2002. A New Species of the Genus *Ascogaster* Wesmael from China (Hymenoptera: Braconidae: Cheloninae). Entomological Journal of East China, 11(2): 6 ~ 9.

JIA Jun – Li, SHI Shi – Di, CHEN Jian – Xiu. 2005. A New Species of the Genus *Chinogastrura* (Collembola: Hypogastruridae) from China. Entomotaxonomia, 27(4): 241 ~ 245.

LI Bao – Ping. 1995. A New Species of *Lemba* Huang from Sichuan, China (Acridoidea: Catantopidae). 见:廉振民主编,昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安: 陕西师范大学出版社. 42 ~ 44.

LI Chuan – Ren. 2007. Genus *Lepturga* StåL (Hemiptera: Tingidae) from China with Description of a New Species. Entomotaxonomia, 29(2): 127 ~ 130.

LI Chuan – Ren, ZHENG Le – Yi. 2000. Descriptions of Two New Species of *Elasmucha* StåL (Hemiptera: Heteroptera: Acanthosomatidae) from China. 见:张雅林主编,昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社. 96 ~ 101.

LI Chuan – Ren, ZHENG Le – Yi. 2000. Descriptions of Two New Species of *Elasmucha* StåL (Hemiptera: Heteroptera: Acanthosomatidae) from China. 见:张雅林主编,昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社. 96 ~ 101.

LI Hou – Hun. 1995. Three New Species and One New Record of the Genus *Ornativalva* Gozmany (Lepidoptera: Gelechiidae) from China. 见:廉振民主编,昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安: 陕西师范大学出版社. 77 ~ 82.

Li Hou – Hun, Wang Shu – Xia. 1999. One New Species and Three New Records of the Genus *Dichomeris* from Henan Province (Lepidoptera: Gelechiidae). 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社. 45 ~ 50.

Li Hou – Hun, Wang Shu – Xia. 1999. Three New Species and One New Record of the Gelechiid Moths from Henan Province (Lepidoptera: Gelechiidae). 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社. 51 ~ 57.

LI Hou – Hun, WANG Xin – Pu. 2004. New Species of *Meleonoma* Meyrick (Lepidoptera: Cosmopterigidae) from China. Entomotaxonomia, 26(1): 35 ~ 40.

LI Qing – Xi. 1995. Description of a New Species and Three New Records of the Genus *Helophilus* Meigen (Diptera, Syrphidae) from China. Journal of South China Agricultural University, 16(2): 31 ~ 38.

LI Qing – Xi, PANG Xiong – Fei. 1993. A New Species of *Sphaerophoria* (Diptera Syrphidae) from Guangxi. Journal of South China Agricultural University, 14(2): 47 ~ 50.

LI Shu – Ping, WANG Yu – Ling. 2005. A New Species of the Ant Genus *Aenictus* Shuckard (Hymenoptera: Formicidae) from Henan, China. Entomotaxonomia, 27(2): 157 ~ 160.

LI Wei – Hai, YANG Ding. 2008. Two New Species and Two New Records of Stonefly Family Nemouridae from Henan (Plecoptera: Nemouroidea). 见:申效城, 鲁传涛主编, 河南昆虫分类区系研究(第六卷) 宝天曼自然保护区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社. 11 ~ 16.

LI Xin – Jin, LI Li – Zhen, ZHAO Mei – Jun. 2005. A New Species of the Genus *Lesteva* (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae) from China. Entomotaxonomia, 27(2): 111 ~ 113.

LIU Guang – Chun, ZENG Qing – Qi. 1995. A Further New Species of *Trophithauma* from China (Diptera: Phoridae). Zoological Research, 16(4): 349 ~ 351.

LIU Yong – Qin. 2006. A New Species of the Genus *Tomocerus* (S. Str.) (Collembola: Tomoceridae) from China. Journal of Southwest Agricultural University, 28(2): 300 ~ 301.

LIU Zeng – Jia, SHI Shu – Zhen, AN Ji – Yao. 2004. A New Species of Subgenus *Simulium* (*Tetisimulium*) (Diptera: Simu-

liidae) from Qinghai, China. Entomotaxonomia, 26(3): 197 ~ 199.

LU Jin – Sheng, CAI Wan – Zhi. 1994. An Annotatde Check List of Assassin Bugs (Heteroptera: Reduviidae) Fromhenan, with Description of a New Subspecies. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第一卷). 北京: 中国农业科技出版社. 17 ~ 27.

MAA Tsing – Chao. 1949. A Synopsis of Chinese Sawflies of the Superfamily Megalodontoidea (Hymenoptera). Current Zoology, 3: 30 ~ 42.

MAA Tsing – Chao. 1949. A Synopsis of Chinese Sawflies of the Superfamily Cephoidea (Hymenoptera). Current Zoology, 3: 17 ~ 29.

MO Tie – Lu. 2000. A New Record Genus and New Species of Cecidomyiidae (Diptera) from China. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社. 184 ~ 187.

NIE Hai – Yan, WEI Mei – Cai. 1998. Five New Sawflies from Funiushan (Hymenoptera: Tenthredinoidea). 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社. 117 ~ 123.

NIE Hai – Yan, WEI Mei – Cai. 1998. Fourteen New Species of Tenthredo from Funiushan (Hymenoptera: Tenthredinidae). 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社. 176 ~ 187.

NIE Hai – Yan, WEI Mei – Cai. 1998. Six New Species of Selandriidae from Mt. Funiu (Hymenoptera: Tenthredinoidea). 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社. 124 ~ 130.

QUAN Lu – Jun, ZHANG Wen – Xia. 2003. Lordiphosa Denticeps Species – Group from Yunnan, China: Description of Four New Species, and Phenomena of Geographical Replacement (Diptera: Drosophilidae). Zoological Research, 24(3): 227 ~ 234.

REN Guo – Dong, LI Zhe. 2001. A New Genus and Two New Species of the Tribe Blaptini in China (Coleoptera: Tenebrionidae). Zoological Research, 22(4): 310 ~ 314.

SHANG Su – Qin *et al.* 2006. Two New Generic Records and Two New Species of the Leafhopper Subfamily Selenocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae) from China. Entomotaxonomia, 28(1): 33 ~ 39.

SHENG Mao – Ling *et al.* 1999. A New Species of the Genus *Diaparsis* (Hymenoptera: Ichneumonidae) Parasitizing Lema Decempunctata with a New Record from China. Scientia Silvae Sinicae, 35(1): 66 ~ 68.

SHENG Mao – Ling. 2002. A New Species of Genus *Barycnemis* from China (Hymenoptera: Ichneumonidae). 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社. 39 ~ 41.

SHENG Mao – Ling, SUN Su – Ping. 1999. A New Species of Genus *Idiolispa* from China (Hymenoptera: Ichneumonidae). 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社. 84 ~ 86.

SHI Quan – Xiu, YANG Jian – Quan, CHEN Jia – Hua. 2002. A New Species of *Heterospilus* Haliday (Hymenoptera: Braconidae) from China. Entomological Journal of East China, 11(2): 3 ~ 5.

SHI Xi, CHEN Jian – Xiu. 2004. The Genus *Willowsia* (Collembola: Entomobryidae) and Species from China. Entomotaxonomia, 26(4): 241 ~ 248.

TAMURA Hiro – Shi, ZHAO Li – Jun. 1998. Three Species of Collembola from Yunnan, Southwest China (Apteygota). Zoological Research, 19(2): 153 ~ 159.

TIAN Ming – Yi. 1995. Description of One New Species of Genus *Cybocephalus* from China (Coleoptera: Cybocephalidae). Journal of South China Agricultural University, 16(2): 42 ~ 43.

TONG Xiao – Li, ZHANG Wei – Qiu. 1992. A New Species of Genus *Ctenothrips* from China. Journal of South China Agricultural University, 13(4): 48 ~ 51.

TONG Xiao – Li, ZHANG Wei – Qiu. 1995. A New Species of the Genus *Mymarothrips* from China (Thysanoptera: Aeolothripidae). Journal of South China Agricultural University, 16(2): 39 ~ 41.

WANG Min, FAN Xiao – Ling. 2000. Two New Species of Lycaenidae (Lepidoptera) from China. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社. 196 ~ 199.

WANG Shu – Xia. 2004. A New Species of *Locheutis* Meyrick (Lepidoptera: Oecophoridae) from China. Entomotaxonomia,

26(1): 32 ~34.

WANG Shu – Xia, JIN Qing. 2007. A New Species and a Newly Reported Female of the Genus *Promalactis* Meyrick (Lepidoptera: Oecophoridae) from China. Entomotaxonomia, 29(4): 287 ~289.

WANG Shu – Xia, Li Hou – Hun. 1995. A New Species of *Evippe* Chambers and a New Record of *Anchinia* Hübner from China (Lepidoptera: Gelechiidae, Oecophoridae). 见:廉振民主编, 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安: 陕西师范大学出版社. 83 ~86.

WANG Shu – Xia, ZHENG Zhe – Min. 1995. Five New Species and One New Record of the Genus *Periacma* Meyrick from China (Lepidoptera: Oecophoridae). Acta Agriculturae Boreali – occidentalis Sinica, 4(1): 5 ~14.

WANG Shu – Xia, ZHENG Zhe – Min. 1996. Two New Species of Oecophorid Moths from China (Lepidoptera: Oecophoridae). Acta Agriculturae Boreali – occidentalis Sinica, 5(1): 31 ~34.

WANG Yan – Feng, ZHENG Zhe – Min. 2006. A New Species of the Genus *Chorthippus* (Orthoptera: Arcypteridae) from North of Shaanxi, China. Entomotaxonomia, 28(1): 17 ~20.

WANG Yi – ping, CHEN Xue – Xin, HE Jun – Hua. 2006. Three Genera with Eyes Setose of Braconinae (Hymenoptera: Braconidae) in China, with the Description of One New Species. Entomotaxonomia, 28(2): 131 ~138.

WANG Zhi – Jie, ZHANG Jian – Hua, ZHU Jiang – Yan. 2007. A New Species of the Genus *Amphinemura* (Plecoptera: Nemouridae) from Xingjiang, China. Entomotaxonomia, 29(1): 13 ~16.

WEI Mei – Cai. 1996. A New Genus of Blennocampinae from Tibet, China (Hym.: Tenthredinidae). Zoological Research, 17(2): 117 ~120.

WEI Mei – Cai. 1997. New Genera and New Species of Sawflies from Southwestern China (Hymenoptera: Tenthredinidae). Zoological Research, 18(2): 129 ~138.

WEI Mei – Cai. 1998. Two New Genera of Allantinae from China (Hymenoptera: Tenthredinidae). Zoological Research, 19(2): 148 ~152.

WEI Mei – Cai, NIE Hai – Yan. 1998. Eleven New Species of *Pachyprotarsis* Hartig from Funiushan (Hymenoptera: Tenthredinidae). 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社. 162 ~169.

WEI Mei – Cai, NIE Hai – Yan. 1998. New Species of Pamphiliidae (Hymenoptera) of Mt. Funiu. 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社. 112 ~116.

WEI Mei – Cai, NIE Hai – Yan. 1998. New Species of *Taxonus* Hartig from Funiushan (Hymenoptera: Tenthredinidae). 见: 申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社. 131 ~135.

WEI Mei – Cai, NIE Hai – Yan. 1998. Sixteen New Species of the Genus *Tenthredo* from Funiushan (Hymenoptera: Tenthredinidae). 见:申效诚, 时振亚主编, 河南昆虫分类区系研究(第二卷) 伏牛山区昆虫(一). 北京: 中国农业科技出版社. 188 ~200.

WEI Mei – Cai, ZHONG Yi – Hai. 2002. Three New Taxa of *Pachyprotasis* Hartig from Mt. Funiushan, Henan, China (Hymenoptera: Tenthredinidae). 见:申效诚, 赵永谦主编, 河南昆虫分类区系研究(第五卷) 太行山及桐柏山区昆虫. 北京: 中国农业科学技术出版社. 235 ~239.

WEN Xiao – Jun, WEI Jing, CHEN Han – Bin. 2007. A New Species of the Genus *Simulium* (Diptera: Simuliidae) from Henan Province. Entomotaxonomia, 29(4): 290 ~292.

WU Qiong, CHEN Xue – Xin, HE Jun – Hua. 2005. New and Newly Recorded Species of the Genus *Fopius* Wharton (Hymenoptera: Braconidae: Opiinae) in China. Entomotaxonomia, 27(2): 140 ~148.

WU Zhi – Shan, HUANG Ju – Chang, CHEN Jia – Hua. 2000. A New Species of *Aulosaphoides* (Hymenoptera: Braconidae) from Fujian Province of China. Entomological Journal of East China, 9(2): 13 ~16.

XIAO Yun – Li, LI Hou – Hun. 2007. A New Species of *Crypsithyris* Meyrick (Lepidoptera: Tineidae) from China. Entomotaxonomia, 29(3): 223 ~226.

Xu Zheng – Hui. 1995. A Taxonomic Study of the Genus *Pachycondyla* Smith in China (Hyminoptera: Formicidae: Ponerinae). 见:廉振民主编, 昆虫学研究(第一辑)——纪念郑哲民教授执教40周年论文集. 西安: 陕西师范大学出版社. 103 ~112.

XU Zheng - Hui. 1995. Two New Species of the Ant Genus *Prenolepis* from Yunnan China (Hymenoptera: Formicidae). Zoological Research, 16(4): 337 ~ 341.

XU Zheng - Hui. 1996. A Taxonomic Study of the Ant Genus *Pachycondyla* from China (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae). Zoological Research, 17(3): 211 ~ 216.

XU Zheng - Hui. 1997. A Taxonomic Study of the Ant Genus *Pseudolasius* Emery in China (Hymenoptera: Formicidae). Zoological Research, 18(1): 1 ~ 6.

XU Zheng - Hui. 1997. Two New Species and One New Combination of the Conifer Sawfly Family Diprionidae (Hymenoptera: Symphyta) from Yunnan, China. Zoological Research, 18(2): 171 ~ 176.

XU Zheng - Hui. 1998. Two New Species of the Ant Genus *Polyrhachis* Smith from Yunnan, China (Hymenoptera: Formicidae). Zoological Research, 19(2): 160 ~ 164.

XU Zheng - Hui. 1998. Two New Species of the Genera *Mystrium* and *Cryptopone* from Yunnan, China (Hymenoptera: Formicidae). Zoological Research, 19(3): 242 ~ 246.

XU Zheng - Hui. 2000. Two New Genera of Ant Subfamilies Dorylinae and Ponerinae (Hymenoptera: Formicidae) from Yunnan, China. Zoological Research, 21(4): 297 ~ 302.

XU Zheng - Hui, WANG Wen - Hua. 2004. The Third Species of the Ant Genus *Perissomyrmex* Smith (Hymenoptera: Formicidae) in the World. Entomotaxonomia, 26(3): 217 ~ 221.

XU Zhi - Hong, SHEN Qiang, XU Qi - Yao. 2000. Notes on Genus *Microterys* (Hymenoptera: Encyrtidae) from China. 见:张雅林主编, 昆虫分类区系研究. 北京: 中国农业出版社. 263 ~ 273.

XUE Wan - Qi. 2001. Three New Species of the Anthomyiidae from Yunnan Province, China (Diptera: Anthomyiidae). Zoological Research, 22(6): 485 ~ 489.

XUE Wan - Qi. 2001. Two New Species of the Anthomyiidae from Yunnan Province, China (Diptera: Anthomyiidae). Zoological Research, 22(4): 306 ~ 309.

Yang Ding. 1999. New Species of Dolichopodidae from Henan (Diptera: Empidoidea). 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社. 189 ~ 210.

Yang Ding. 1999. One New Species of *Dialineura* from Henan (Diptera: Therevidae). 见:申效诚, 裴海潮主编, 河南昆虫分类区系研究(第四卷) 伏牛山南坡及大别山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社. 186 ~ 188.

Yang Ding. 1999. One New Species of Limoniidae from Jigongshan, Henan (Diptera: Tipuloidea). 见:申效诚, 邓桂芬主编, 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社. 41 ~ 43.

Yang Ding. 1999. Two New Species of Tipulidae from Jigongshan, Henan (Diptera: Tipuloidea). 见:申效诚, 邓桂芬主编, 河南昆虫分类区系研究(第三卷) 鸡公山区昆虫. 北京: 中国农业科技出版社. 37 ~ 40.

YANG Jian - Quan, CHEN Jia - Hua, LIU Juan - Juan. 2006. A New Species of the Genus *Tropobracon* Cameron (Hymenoptera: Braconidae: Braconinae) from China. Entomotaxonomia, 28(4): 281 ~ 285.

YANG Jian - Quan, HUANG Ju - Chang, CHEN Jia - Hua. 2007. A New Species of the Genus *Aulosaphoides* (Hymenoptera: Braconidae) from Yunnan. Entomotaxonomia, 29(4): 306 ~ 310.

YOU Ping, LI Hou - Hun. 2005. Two New Species of Nymphulinae (Lepidoptera: Crambidae) from China. Entomotaxonomia, 27(2): 131 ~ 135.

YU Guo - Yue. 1993. Three New Species of *Scymnus* Kugelann from China (Coleoptera: Coccinellidae). Zoological Research, 14(4): 293 ~ 298.

YU Guo - Yue, PANG Xiong - Fei. 1992. Description of Male Genitalia of *Shirozuella mirabilis* Sasaji with Two Additional New Species from Taiwan (Coleoptera: Coccinellidae). Journal of South China Agricultural University, 13(3): 37 ~ 41.

YU Xiao - Xia et al. 2004. Two New Species of the Genus *Rondaniella* Johannsen (Diptera: Mycetophilidae) from China. Entomotaxonomia, 26(4): 288 ~ 292.

YUE Qiao - Yun, YIN Wen - Ying. 1999. Two New Springtails from Shanghai, China (Collembola: Isotomidae). Zoological Research, 20(1): 55 ~ 57.

ZENG Tao. 2000. Species of *Unaspis* Macgillivray in China (Homoptera: Coccoidea: Diaspidiae). Journal of South China Agricultural University, 21(1): 51 ~ 52.

ZENG Yu. 2005. A New Species of the Genus *Maurya* Distant (Hemiptera: Membracidae) from China. Entomotaxonomia, 27

(4): 266 ~268.

ZHANG Ai – Huan, LI Hou – Hun. 2004. Taxonomic Study on the Genus *Antichlidas* (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), with Description of a New Species. Entomotaxonomia, 26(3): 193 ~196.

ZHANG Ai – Huan, LI Hou – Hun. 2005. A Taxonomic Study on the Genus *Eucoenogenes* (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae) from China. Entomotaxonomia, 27(2): 125 ~130.

ZHANG Chun – Tian, LIU Jia – Yu. 2006. First Record and Taxonomic Study of the Genus *Dexiosoma* Rondani (Diptera: Tachinidae) from China. Entomotaxonomia, 28(3): 209 ~216.

ZHANG Dan – Dan, LI Hou – Hun. 2005. A Taxonomic Study on the Genus *Epiparbattia* Caradja (Lepidoptera: Crambidae: Pyraustinae). Entomotaxonomia, 27(1): 39 ~42.

ZHANG Jun – Xiang, CHEN Li. 2006. A New Species of the Genus *Calloides* (Coleoptera: Cerambycidae) from China. Entomotaxonomia, 28(1): 47 ~48.

ZHANG Rui – Lei, WANG Xin – Hua. 2007. A New Species of Subgenus *Polypedilum* (s. str.) Kieffer (Diptera: Chironomidae). Entomotaxonomia, 29(4): 293 ~296.

ZHANG Ya – Lin, DUAN Ya – Ni. 2004. A New Record Genus *Polyamia* Delong, with Two New Species (Hemiptera: Cicadellidae: Deltocephalinae) from China. Entomotaxonomia, 26(4): 255 ~260.

ZHENG Le – Yi, XIONG Jiang. 2001. A New Species of *Menida* Motschulsky from China with a Redescription of *Menida salvazana* Distant (Hemiptera: Pentatomidae). Zoological Research, 22(3): 216 ~219.

ZHOU Chang – Fa, ZHENG Le – Yi. 2004. A Preliminary Study on the Genus *Caenis* (Ephemeroptera: Caenidae) from Chinese Mainland, with Description of a New Species. Entomotaxonomia, 26(1): 1 ~7.

ZHOU Chang – Fa, ZHENG Le – Yi. 2004. The Genus *Rhithrogena* Eaton (Ephemeroptera: Heptageniidae) from Chinese Mainland, with Description of a New Species. Entomotaxonomia, 26(2): 81 ~85.

ZHOU Wen – Bao. 2003. Four New Species of *Mecoptera* from China. Wuyi Science Journal, 19: 88 ~94.

ZHOU Wen – Bao, 2003. *Phipidolestes fascia* sp. nov and *Phipidolestes lii* sp. nov, Two New Dragonflies from Cuizhou, China (Zygoptera: Megapodagrionidae). Wuyi Science Journal, 19: 95 ~98.

ZHU Shi – Mo et al. 1995. A New Species of the Genus *Macrotermes* from Southern Yunnan China (Isoptera: Termitidae). Zoological Research, 16(1): 1 ~6.

ZHU Yu – Xiang, CHEN Bin. 2004. A New Species of the Genus *Aulonogria* (Coleoptera: Lagriidae) from China. Entomotaxonomia, 26(3): 185 ~186.

中文名称索引

A

B

D

G

H

J

K

M

N

O

P

Q

R

T

W

X

Y

Z

拉丁学名索引

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Neopanorpa anchoroides 240

O

S

T

U

Y

Z

责任编辑：刘家玲
封面设计：周周設計局 010-81125522

中国昆虫模式标本名录【第2卷】

Catalogue of the Insect Type Specimens Deposited in China

ISBN 978-7-5038-5448-4

9 787503 854484 >

定价：128.00元